Nr. 1
21. årgang
Januar 1995

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
Nøgenhovedet Stær *(Sarcops calvus).*
Foto: Vogelpark Walsrode/Müller.

Redaktionen ønsker alle sine abonnenter og annoncører

En rigtig Glædelig Jul



og et



Godt Nytår

ISSN 0105-659X

Afleveret til postvæsenet d. 21/12-94. Næste nummer afleveres d. 25/1-95.



Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Bestyrelse
Formand:
Henning Pust, Solsikkemarken 16, 2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Næstformand:
Preben Ebbesen, Nørrediget 17, 7100 Vejle, tlf. 75 83 72 42

Bestyrelsesmedlemmer:
Ulf Andersen, Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

Robert Ibsen, Vestre Landevej 22, 6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

John Skotte, Strandvejen 8, 4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

Frednings- og miljøkonsulent
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4, 4690 Haslev, tlf./fax 56 31 65 82

Administrationsudvalg
Udvalgsformand:
Henrik Olsen, Abelsvej 210, 4100 Ringsted, tlf./fax 53 61 75 74

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv, 4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Sekretær:
Lennart Jürs, Stentoften 1, 3140 Ålsgårde, tlf. 42 10 99 83

Bladudvalg
Udvalgsformand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11, Dybbøl, 6400 Sønderborg, tlf. 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv., 4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf.97 46 14 97

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Torben Rafn, Fagotvej 86, 2730 Herlev, tlf. 42 91 50 68

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Frode Buch Rasmussen, Jelshøjvej 106 B, 8320 Mårslet, tlf. 86 29 50 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Allan Rasmussen, Gammelgårdsvej 20 8230 Åbyhøj, tlf. 86 15 30 20

Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
Erling Knutzen, Kærbølvej 11, 6760 Ribe, tlf. 75 42 32 29

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen, Ruggårdsvej 286, vær 408 5210 Odense NV, tlf. ma-fr 65 92 50 24, tlf. week-end 65 32 25 24

Sekretær:
Claus Lønstrup, Slusevej 70, 9440 Åbybro, tlf. 98 24 36 76

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum, 9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Frank Hansen, Ribevej 43, 6740 Bramming, tlf. 75 17 28 96

danske fugleforeninger's
RINGSALG...

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort **(blå)** konto 3 31 66 61. Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningernes stempel.**
Bestillingen **med pris** anføres på girokortets bagside.
Lukkede (faste) årsringe i metal leveres i følgende størrelser:

Serie Z	**2,3 mm**	Små astrilder o.l.
Serie P	**2,5 mm**	Zebrafinker, Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
Serie K	**2,9 mm**	Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
Serie B	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
Serie U	**3,7 mm**	Undulater, Græsparakitter o.l.
Serie D	**4,1 mm**	Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanleyparakitter og mindre tropiske duer, vagtler o.l.
Serie N	**5,2 mm**	Nymfekakadu, alm. Sangparakit o.l.
Serie R	**5,8 mm**	Rosellaparakit, Prinsesseparakit o.l.
Serie A	**6,8 mm**	Alexanderparakit, Pennantparakit, store tropiske duer o.l.
Serie E	**7,6 mm**	Guldisset Kilehaleparakit, Solparakit o.l.
Serie G	**8,7 mm**	Rød Lori, Senegalpapegøje o.l.
Serie H	**9,5 mm**	Sort Lori, Patagonisk Parakit, div. Pionus o.l.
Serie M	**11,0 mm**	Rosa Kakadu, Blåpandet Amazonepapegøje o.l.

Ringene leveres i internationalt bestemt farve med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.
Årsringe for 1994 udleveres fra 1. dec. 93.
Over alle leverede årsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om årstal, seriebogstav og løbenummer kan man således finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.
DF-ringe koster

kr. 24,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindstesalg af hver serie er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Alex S. Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

ÅBNE RINGE

Åbne ringe leveres i følgede typer:
Ensfarvede celluloidringe.
Tofarvede celluloidringe.
Ensfarvede, nummererede celluloidringe.
Disse typer åbne ringe leveres i følgede størrelser:
2,0 mm Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
3,0 mm Risfugle, Dværgvagtler o.l.
4,0 mm Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
5,0 mm Større duer og vagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
6,0 mm Helt store duer, trævagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
Åbne ensfarvede ringe koster:

kr. 15,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk. Ved samlet køb af **mindst 10 bundter** (100 stk.) er prisen dog kun **12,00 kr. pr. bundt** (10 stk.)

Åbne tofarvede ringe og åbne ensfarvede, nummererede ringe koster:

kr. 24,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindste salg af hver type er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11,
5230 Odense M, tlf. 66 12 21 66

Éngangsringe

Éngangsringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort (sorte) konto 3 31 66 61. Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningens stempel.** Bestillingen anføres på girokortets bagside.

Éngangsringe i metal leveres i følgende størrelser:

	Stykpris kr. - incl. moms
4,00 mm	2,00
4,5 mm	2,00
5,0 mm	2,00
5,5 mm	2,00
6,0 mm	2,00
6,5 mm	2,00
7,5 mm	3,00
8,5 mm	3,00
9,5 mm	3,50
11 mm	4,00
12 mm	4,00
14 mm	6,75
16 mm	6,75
Tang 4,00 mm	85,00

Hertil kommer et gebyr på 10,00 kr. pr. ekspedition.

Ringene er påtrykt DF, løbenummer og størrelse. Ved påsætning åbnes ringen forsigtigt og lukkes som fuglens ben med en tang (f.eks. en vandpumpetang). Forsøges ringen fjernet (altså åbnet igen), går den i stykker og kan ikke genanvendes. Ved påsætning af 4,00 mm ringe skal anvendes specialtang.
Over alle leverede éngangsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om ringstørrelse og løbenummer kan man således finde tilbage til køberen af en bestemt ring.
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af éngangsringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Alex S. Andersen
Østrupvej 26, 5210 Odense NV
tlf. 66 11 04 19.

i øvrigt...

BESTYRELSESMØDER...

Danske Fugleforeninger's bestyrelse afholder møder på følgende datoer:
Lørdag den 4. februar 1995.
Fredag den 17. marts 1995.
Foreninger, der ønsker sager behandlet på nævnte møder, bedes indsende disse til Danske Fugleforeninger's formand senest 14 dage før det pågældende mødes afholdelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ældre årgange...

Det er endnu muligt at få nedennævnte årgange komplet:

13. årgang 1987, kr. 180,00 + forsendelse - i alt kr. 208,00

15. årgang 1989, kr. 190,00 + forsendelse - i alt kr. 218,00

18. årgang 1992, kr. 235,00 + forsendelse - i alt kr. 263,00

19. årgang 1993, kr. 255,00 + forsendelse - i alt kr. 283,00

20. årgang 1994, kr. 255,00 + forsendelse - i alt kr. 283,00

Forsendelsesomkostningerne udgør kr. 28,00 pr. årgang. Ved samlet bestilling af mere end én årgang udgør forsendelsesomkostningerne kun kr. 28,00. Obs! dette gælder dog ikke forsendelser til Norden og øvrige udland.

Bestilling af gamle årgange sker ved enten at indsætte beløbet på bladets postgirokonto: **9 26 15 67, Dansk Fuglehold, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund** eller ved fremsendelse af check (kun Danmark).

Abonnenter i Norge og Sverige kan med fordel betale via vore girokonti hhv.: **Norge 0806 1924141** og **Sverige 12 55 05-8.**

Indbinding

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD i hel niger i farverne rød, grøn eller blå. Pris pr. bind **kr. 120,00.**

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD's **10 års index** i ovennævnte materiale og farver: **kr. 110,00.**

Indbinding foretages kun i tiden fra den 20/12-94 - 28/2-95.

Forinden indbinding af DANSK FUGLEHOLD bedes følgende foretaget:

1. **Fjern hæfteklammer og eventuelle sider, der ikke ønskes med i indbindingen.**
2. **Læg indholdsfortegnelsen øverst - sæt elastik omkring.**
3. **Skriv navn, adresse og farveønske på indholdsfortegnelse med blyant.**

Betalingen + returporto (indtil 5 kg - kr. 25,00) skal vedlægges forsendelsen - som sendes til:

ALLAN RASMUSSEN
Gammelgårdsvej 20, 8230 Åbyhøj,
tlf. 86 15 30 20

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Obs!

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår bl.a. af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer imidlertid, hvorvidt selve annoncen skal være »underskrevet« med navn, adresse og tlf.nummer eller sidstnævnte alene.

Annoncer under denne rubrik skal være opdelt i følgende grupper.

P = *Papegøjer og parakitter*
T = *Tropefugle*
D = *Domesticerede fugle (kanarier, undulater, måge-, zebrafinker og risfugle)*
V = *Duer og vagtler*
B = *Blandede*

Denne opdeling vil **IKKE** blive foretaget af redaktionen, det er alene annoncøren, der bestemmer under hvilken gruppe, annoncen skal optages. Det gøres ved tydeligt at forsyne annoncen med en af ovenstående gruppebetegnelser (P, T, D, V eller B).

Hvis en annonce f.eks. omhandler såvel tropefugle som papegøjer og parakitter med hovedvægten lagt på sidstnævnte gruppe, ja, så vil det måske her være naturligt at placere den i gruppe **P.** Ønskes en sådan annonce imidlertid opdelt og placeret under henholdsvis gruppe **T** og gruppe **P,** må der betales for to annoncer og disse skal i så fald fremsendes **på hvert sit stykke papir.**

Annoncer uden gruppebetegnelse vil automatisk blive optaget under *blandede.*

Der er endvidere mulighed for at få optaget annoncer under *Billet mrk. nr.* Det er naturligvis en klar forudsætning, at annoncørens navn og adresse er redaktionen bekendt. De, der ønsker at svare på en sådan annonce, sender deres svar til DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund og mærker tydeligt kuverten *Billet mrk.* og det anførte nummer.

Modtagne breve videresendes **uåbnede til annoncøren. Annoncer med** *Billet mrk.* koster **50,00 kr. (i frimærker eller check).**

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den



3. jan. 95

PAPEGØJER & PARAKITTER

1,0 = han 0,1 = hun 1,1 = par

● **Sælges:** Sorthovedet Dværgpapegøjer, Blå 125 kr. pr. stk., Cobolt 175 kr. pr. stk., Mauve 200 kr. pr. stk. **Tlf. 75 86 80 49.**

● **Sælges:** Grundet ophør med fugle sælges følgende: 4 stk. Springparakitter, 2 stk. Gul Turkis, 3 stk. Gul Turkis, 1 par Rødbuget Conure, 3 stk. Blåkindet Conure, 1 par Afrikansk Alexander, 1 par Rødbrystet Græsparakit, 20 stk. Rødhovedet Dværgpapegøjer, 10 stk. Kassebure i forskellige størrelser. **Bent Hansen, tlf. 53 50 71 23.**

● **Sælges:** 0,1 Moluk Kakadu, helst til voliere med han. Kr. 11.000. Bedst før 12.00 eller efter kl. 14.00. **Tlf. 43 99 81 08.**

● **Sælges:** 2,1 Twenty Eight 94 med fast ring (uden gult) samlet 4000 kr., 3 stk. Blå Rosella 94 - samlet 450 kr.. **Købes:** 1,0 Barnardi 2 til 3 år med pænt bånd, 0,1 Kongeparakit. **Tlf. 75 22 09 30.**

● **Sælges:** 1,1 Taranta 1992. Henvendelse: **Norma og Leon Hyldal, tlf. 75 14 34 98.**

● **Sælges:** 4 stk. Pennant 1994 samt 4 stk. Stanley 1994 og 1,0 Rødkappet 1993. Evt. bytte/køb af 2,0 Mangefarvet, 1,0 Hvidkindet Blå Rosella eller 0,1 Rødkappet. Henvendelse: **tlf. 49 20 02 00. (Helsingør).**

● **Sælges:** Unger fra 94. 7 stk. Alm. Prinsesseparakit, 3 stk. Indisk Alexander, 1,1 Rock Peplar, 3,3 Gul Sanger, 1,0 Grøn Sanger, Engelske Undulater, avlspar af Guldfasan, Amherstfasan. **Jakob Baden, tlf. 97 85 03 72.**

● **Sælges:** Personata Dværgpapegøjer. Mørkegrøn, Blå, Kobolt, Mauve, Gul, Grøn/Albino, Mauve Pastel, Lutino. Fischer Personata. Grøn/Lutino, Blå, Grøn/Hvid, Lutino, Albino, Hvidblå, Gul/Lutino, Gul. Sodbrunhovedet Grøn/Blå Blå. 25 år med Dværgpapegøjer. **Bent Rasmussen, Hovmandsvej 6, 4970 Rødby, tlf. 54 60 18 10.**

● **Sælges:** 3 stk. Gulkindede Amazone 94, DNA-testede, forældreopmadede. Evt. bytte med 1,1 af følgende fugle: Blå eller Hvidhovedet Pionus, Grønkindet Amazone, Panamaamazoner, Gulnakket Amazone eller Lyserød Ara. **Tlf. 86 95 16 94.**

● **Sælges:** Alexanderparakitter. 1 stk. Lutino 800 kr., 0,2 Lutino split blå stk. 1000 kr., 5 stk. Blå stk. 1100 kr. - alle fra 94. Katharinaparakitter: 5,5 Normalfarvede, 4,4 blå × mørkegrøn split blå, 4,4 Lutino × split Lutino, 5 stk. Kobolt. **Johan Pedersen, tlf. 58 85 28 68.**

● **Sælges:** 1,1 stor Brilleamazone (A. albifrons) 9.500 kr., nye transportkasser, brugt 1 gang 50 kr. **Tlf. 86 62 53 77.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband og 1,1 Prinsesseparakit - begge avlspar. Henvendelse: **Jan og Dorte Mathiesen, Esbjerg, tlf. 75 15 89 16.**

● **Sælges:** Sorthovedet Dværgpapegøjer af rene stammer 1994 kr. 175 pr. stk., 1,0 Brilleamazone (Nanna) 1994, stor og flot 2500 kr. **Ib Larsen, tlf. 98 42 92 21.**

● **Sælges:** 2,2 Port Lincoln ubeslægtet, 2,2 Rød Pennant ubeslægtet, 1,2 Svaleparakit ubeslægtet, 1,1 Splendid Græsparakit ubeslægtet, 0,1 Barrabandparakit, 1,1 Mangefarvet 1990, 1,1 Stanleyparakit avlspar 1990. **Ernst Ovesen, Mensalgårdsvej 8, 5260 Odense S., tlf. 66 15 19 86.**

● **Sælges:** 1,1 Kongealexander ynglepar, har haft unge de sidste 3 år, 3 stk. Skægparakit 94. I bytte kan tages Blue Bonnet. **Kalundborg, tlf. 53 51 20 11.**

● **Sælges:** Hvidtoppet Kakadu (Alba), eget opdræt 94, tam og 100% i orden. **Tlf. 44 65 76 66** - hverdage efter kl. 17 eller weekend.

● **Sælges:** 2,3 Pennant, 2,1 Rock Peplar, 2 Prinsesser split blå, Blå Prinsesse 94, 2,0 Springparakit, Blå Prinsesse byttes til blodfornyelse. **Købes:** 0,1 Blå Rosella 2-3 år, 0,1 Sangparakit. **Ove Madsen, tlf. 64 71 31 05.**

● **Sælges:** Røde Rosellaer 200 kr. pr. stk., Munkeparakitter 250 kr. pr. stk. Alle fugle er unger fra 1994 og er i firluftsvoliere. **Torben Christensen, tlf. 54 60 13 76.**

● **Sælges:** 2,2 Taranta 1992 4000 kr. samt 3,0 Kinesisk Dværgvagtel 50 kr. pr. stk., 1,0 Sølvvagtel 75 kr. **Martin Christensen, Øresunds Alle 18, 2791 Dragør.**

● **Sælges:** Fuglebure af galvaniseret volierevæv, 25 x 12 mm masker, 1,20 mm tråd, med aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade i størrelserne: I: Lgd. 60 cm, Br. 35 cm, Hd. 60 cm pris 475 kr. II: Lgd. 80 cm, Br. 45 cm., Hd. 70 cm pris 545 kr. Papegøjebure af galvaniseret volierevæv, 25 x 25 mm masker, 1,7 mm tråd, aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade: Lgd. 95 cm, Br. 50 cm, Hd. 85 cm pris 695 kr. **Tlf. 53 43 48 82.**

● **Sælges:** 4 Blommehovedet, 1,0 Port Lincoln, 2,2 Jenday kønstestet, fastringet. 2 Blå Rosella, 1 Adelaide, 3,0 Skægparakit, 2 Alm. Rosella - alle 94, 1,1 Adelaide lys, flot par, 1,1 Stanley avlspar. **Chr. Frederiksen, Granvænget 3, 7400 Herning, tlf. 97 12 16 63.**

● **Sælges:** 1,0 Lille Gultoppet Kakadu, tam, lidt talende, søger mage i voliere. Priside 6.500 kr. **Morten Jepsen, Egevej 33, 5683 Hårby, tlf. 64 73 20 44.**

● **Sælges:** Blåpandet Amazone-unger fra 1994, Gulpandet Amazone-unger fra 1994. Begge arter til levering i januar. **Henry Sevelsted, Birkealle 1, Jebjerg, 7870 Roslev, tlf. 97 57 40 85.**

● **Sælges:** 7 stk. Rødhovedet Dværgpapegøjer 94 75 kr. pr. stk. - eller samlet 500 kr., 4,0 Guldbrystet Astrild 30 kr. pr. stk., 2,2 Senegalamarant 94 75 kr. pr. par. **Købes eller byttes med ovenstående:** 2,2 Rødkindet Sommerfuglefinke. Fuglene sendes gerne. **Børge Strandberg, tlf. 62 58 18 67.**

● **Sælges:** Dværgpapegøjer, 1,1 Gul Rødhovedet, 1,1 Blå Rødhovedet, blå + split Blå Rødhovedet, 1,0 Blå Rødhovedet, unger af Blå Rødhovedet, Gul Rødhovedet, Hvidblå Rødhovedet, Alm. Rødhovedet, 1,1 Rødmasket Kilehaleparakit, 3-4 år kr. 1000, 2,2 Munkeparakit avlspar + 3 unger - samlet 900 kr., 3,2 Rødbrystet Græsparakit 175 kr. pr. stk., 0,1 Sortkappet Caique, 4 år, kønstestet. **Ove Christensen, tlf. 98 67 87 19.**

● **Sælges:** 1,1 Halvmåneparakit, 7 stk. Patagonisk Klippeparakit, 11 Nymfeparakitter 94, 1 Nanday 94, 1 Blåkindet Aratinga 94, 1 stk. Langnæbsparakit, 2,5 Pennant. **Byttes:** 0,1 Venezuela Brunstrubet Aratinga byttes til 1,0. **Ulrik Pedersen, Barrit, tlf. 75 69 11 13.**

● **Sælges:** 4 stk. Blommehovedet Ædelparakit 93, ungfulge ubeslægtet (heraf 2 med fast ring). **P. Rhode, tlf. 75 14 14 65** (17-19).

● **Sælges:** Kongealexander 94 850 kr. pr. stk., 1,0 Barraband 94 300 kr. pr. stk., Rødbrystet Græsparakitter 94 125 kr. pr. stk. eller 4,3 700 kr., Springparakitter 94 100 kr. pr. stk. eller 6,4 750 kr., 0,1 Rosa Bourkes 94 200 kr., Alm. Bourkes 94 100 kr., 1,1 Grå Nymfe 75 kr., 0,1 Hvid Nymfe 100 kr., Kinesisk Dværgvagtel - 6,0 Alm. og 1,0 Sølv - samlet 20 kr., Papegøjebure 350 kr. Alle ovenstående fugle samlet 2600 kr. Tømrerhåndværktøj i stor værktøjskasse. Ny værdi 6000 kr. sælges for 2.500 kr.**Tommy Hansen, Søvej 7, Halseby, 4220 Korsør, tlf. 53 58 03 93.**

● **Sælges:** 1,0 Kinaparakit fra 1988, pris 800 kr. **Tlf. 53 87 40 09, 40 68 33 78.**

● **Sælges:** Dansk Agapornis Klub kan nu tilbyde »ikke medlemmer« det ny tiltag i klubben, nemlig temablade. Det første blad omhandler Jordbærhovedet Dværgpapegøje (Agapornis p. lilianae). Send kr. 25,- i frimærker til: **Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup.**

● **Byttes:** 1,0 Gulmasket Citronparakit til 0,1. Evt. købes 0,1. **Tlf. 97 72 30 17.**

● **Sælges:** Rødkappet unge 94 0,1?. **Tlf. 86 62 82 89.**

● **Købes:** 0,1 Skægparakit fra ca. 93. Henvendelse: **Jens Kielsgaard, Gefionsvej 1, 8600 Silkeborg, tlf. 86 82 08 95.**


● **Sælges:** 1,1 Gul Rosella 94, 2,1 Rød Rosella 94, 1,1 Springparakit 94, 0,2 Grønrygget Spurvepapegøje 93-94. **J. Jensen, tlf. 53 93 59 70.**

● **Sælges:** 0,2 Cloncurry Parakit (6-7 år + 1 unge), 0,1 Kongealexander Parakit, 1,1 Pragtrosella, avlspar 91. **Ove Brinkmann, tlf. 53 49 79 40.**

● **Sælges:** 1,1 Bluevinget Græsparakit 1994 par 600 kr., 0,2 Stanleyparakit 1994 stk. 75 kr., 2,2 Engelsk Undulat (Lutino) 1994 stk. 75 kr., Engelske Undulater 1994 stk. 50 kr. Henvendelse: **Lars Henriksen, Sanatorievej 13, 8600 Silkeborg, tlf. 86 82 41 47.**

● **Sælges:** 2 Kongealexander-unger fra 1994, 2,2 Grå Nymfeparakitter + 3 unger fra 1994. **Michael Olsen, Violvej 54, 4220 Korsør, tlf. 53 58 07 25.**

● **Sælges:** 1,0 kønstestet Blåhovedet Pionus 2½ år, 1,1 Fallow Lesson (1,0 Falbe - 0,1 split Fallow), Albino Fischeri, 1,0 Gulhovedet Amazone (kønstestet) 3 år, 1,0 Pullaria (ca. 1 år). **Carl Dall, tlf. 74 66 50 40.**



Nu har du ikke længere nogen undskyldning for ikke at kunne finde et bestemt nummer af ***DANSK FUGLEHOLD.***

Vi kan nu tilbyde dig et virkeligt smukt og solidt samlebind, der kan rumme en hel årgang (10 numre + indholdsfortegnelse).

Du kan meget let ved hjælp af en metalpind i midten af hvert enkelt blad sætte bladene ind i samlebindet og lige så nemt tage et blad ud igen, hvis du skulle få brug for det.

Selv om du hører til dem, der hvert år for bladene indbundet, vil du også kunne have fornøjelse af samlebindet til løbende at opbevare bladene på en god og praktisk måde.

Med hvert bind medfølger selvklæbende årstalsmærkater fra 1975 til og med 1995.

Pris pr. bind 58,- kr.

(incl. forsendelse)

Obs! Ændrede priser til Norge og Sverige

Forudbetaling på postgiro til:

Danske Fugleforeninger's Bogsalg

Postboks 344, Sigtunagade 10, DK-6400 Sønderborg


Danmark: Postgiro 2 30 54 96 .... DKK 58,00
Norge: Postgiro 0806 1988948 .... NOK 60,00
Sverige: Postgiro 41 45 36-3 .... SEK 66,00

Nøgenhovedet Stær

Sarcops calvus

Af MAARTEN DE RUITER, Gettorf, Tyskland

Engelsk: Bald Starling eller Coleto
Fransk: Coleto
Tysk: Kahlkopfstar eller Kahlkopfatzel
Hollandsk: Kaalkopspreeuw



Smag og behag kan - som bekendt - diskuteres, og de fleste af de mennesker, jeg med begejstring viste hen til volieren med Nøgenhovedet Stær i Vogelpark Walsrode, kunne ikke dele min begejstring. De nøgne, rosafarvede hudlapper omkring øjnene virker frastødende på de fleste. Det kan også være årsagen til, at vi så sjældent møder denne art i europæiske volierer.

Nøgenhovedet Stær optræder med tre underarter på Philippinerne:

Sarcops calvus calvus på de nordlige øer,

Sarcops calvus melanotus på de centrale og sydøstlige øer og

Sarcops calvus lowii på Suluøerne.

Her lever den ca. 30 cm store Nøgenhovede Stær i de skove, der endnu er tilbage, og den indfødte befolkning tager gerne unger fra rederne, fordi man - ligesom det er tilfældet med dens nære slægtning, Beo'en - kan lære den at tale. Uden for yngletiden strejfer stærene omkring i små grupper på udkig efter føde, der består af frugt og levende foder.

Som allerede nævnt holdes denne art yderst sjældent i Europa; men opdræt er til alt held lykkedes nogle gange i zoologiske haver, fugleparker

og også hos private fugleholdere. Verdensopdræt lykkedes i 1977 for den hollandske fuglehandler/holder Siem van 't Hart.

Da Nøgenhovedet Stær ikke tåler fugtigkoldt vejr, kan man kun holde den i friluftvoliere om sommeren. Om vinteren bør den ubetinget gå varmt. Der er ingen ydre kønsforskel, så hvis man vil have opdræt (og hvem vil ikke det?), må man lade fuglene kønsteste.

Det er bedst at anbringe fuglene parvis i rummelige indendørs-volierer, for selv om de i naturen lever i grupper, kan de være meget aggressive over for artsfæller og andre fugle. Som rede anvendes en naturtræsstamme, og som redemateriale bruger stærene grønne blade og frisk græs. Der lægges normalt 2-3 blågrønne æg, som ruges 12-15 dage. Efter yderligere 23-25 dages forløb forlader ungerne reden. Det kan godt blive til flere kuld inden for samme ynglesæson.

Stærene fodres med en afvekslende frugtblanding (æbler, bananer, tomater, ananas o.lign) og kogt ris. Man skal imidlertid passe på med rosiner, da de indeholder meget jern, hvilket beo'er og lignende stære er meget følsomme overfor. Frugtblandingen overstrøs med et grovt insektfoder. Hvis man skulle være så heldig at få unger i reden, er det nødvendigt med store mængder levende foder (melorme, græshopper, fårekyllinger o.s.v.), ellers er chancerne for et vellykket opdræt lig nul.

Selv om opdræt er lykkedes flere gange, er vi dog stadig langt fra at have en levedygtig stamme, så vi må derfor håbe, at der er flere opdrættere, der vil interessere sig for denne mærkværdige fugl. ■

PRODUKT-orientering

Codan kan, hvad ingen andre kan!

Nyskabelse indenfor forsikring er ikke noget, der sker hver dag; men i samarbejde med Codan har Landsorganisationen Danske Fugleforeninger rent faktisk formået dette.

Det har i mange år været et problem for fugleejere, at den almindelige indboforsikring begrænser dækningen for fuglehold af hobbymæssig karakter. En af disse begrænsninger er en beløbsgrænse på 2% af indboforsikringssummen samt ofte et maksimalt erstatningsbeløb på kr. 5.000,-.

Alle fugle-entusiaster kan være enige om, at den sum sjældent vil være nok. Udtrykt i forsikringssprog, kan man sige, at forsikringstageren selv bærer risikoen - ofte en betydelig risiko - i tilfælde af en skade... men denne selvrisiko er ofte ikke selvvalgt!

Dette har Codan forsikring gjort noget ved, og vi kan derfor tilbyde en dækning for:

** Brandskade*

** Tyveri af fugle, også fra voliere, såfremt denne er forsvarligt og solidt opbygget og aflåst med lås, hvortil der kræves nøgle. (Der skal altså være tale om indbrudstyveri).*

** Transportskade. (Indbrudstyveri og brand).*

Her tænkes på transport mellem husstand og evt. udstilling eller lignende...

** Udstillingsforsikring mod indbrudstyveri og brand.*

Dækningssummen for fuglene fastsættes individuelt ud fra handelsværdien. Dette er gjort ud fra et ønske fra Landsorganisationen Danske Fugleforeninger om størst mulig fleksibilitet.

Forsikringen etableres som en ekstradækning på Codan's indboforsikring - der er altså tale om en individuel forsikring/police og ikke en fælles forsikring/police.

Codan håber, at aftalen med Landsorganisationen Danske Fugleforeninger vil blive modtaget positivt, og samtidig håber vi på en stor tilslutning til gavn for alle...

Al henvendelse til Codan vedrørende ovenstående bedes rettet til:

Niels Rasmussen,
Exam. assurandør,
Borgergade 24, opg. A,
1347 København K,
Tlf. 33 55 51 18.

- eller gør brug af talon'en på bagsiden af vor annonce...

■

Feltarbejde for Mauritius-parakitten

- en af verdens mest sjældne papegøje-arter...

Af LINE WADUM, Verdens Papegøje Fonden

I januar 1994 kom jeg hjem fra et fem-måneders ophold i en feltlejr i bjergene på øen Mauritius. En lille ø, der ligger midt i det indiske ocean. Jeg arbejdede som frivillig på projekt til bevarelse af de truede Mauritius-parakitter, hvoraf der er kun ca. 20 vildtlevende fugle tilbage. Jeg studerede også fuglene for at være med til at øge vores kendskab til dem. De fem måneder var fulde af oplevelser, de lærte mig, hvor krævende feltarbejde er, men også at arbejde til bevarelse af truede dyr nytter noget.

Det hele startede i april sidste år, hvor Michael Iversen og jeg besøgte den engelske afdeling af »Verdens Papegøje Fonden« - World Parrot Trust. Vi var i England for at mødes med Michael Reynolds, som har startet fonden, og for at diskutere vores arbejde vedrørende den danske afdeling af »Verdens Papegøje Fonden«.

Jeg studerer biologi og er nu ved at afslutte studierne. Jeg ledte efter et emne til mit speciale og var interesseret i at arbejde med truede fugle. Michael Reynolds undersøgte mulighederne for mig, og få måneder senere fik jeg et tilbud om at komme til Mauritius og arbejde i »Mauritiuan Wildlife Appeal Fund«, ledet af Carl Jones.

Feltlejren.

Jeg ankom til Mauritius i september måned. Mauritius ligger midt i Det Indiske Ocean, ca. 1000 km øst for Madagascar.

I lejren var vi både feltarbejdere for Mauritius-parakitten *(Psittacula eques echo)* og den truede Lyserød Due *(Columba mayeri)*. »Mauritiuan Wildlife Appeal Fund« leder arbejdet for begge fuglearterne og får støtte fra »Verdens Papegøje Fonden« til arbejdet for Mauritus-parakitterne.

Feltlejren lå i den sidste rest af oprindelig skov, hvori Mauritius-parakitterne lever. Skoven der kun er på ca. 50 kvadratkilometer, ligger syd-vest på Mauritius og hedder Maccabé-skoven. Min partner i arbejdet for Mauritius-parakitterne var Dr. Tim Lovegrove, som er sponsoreret af »Verdens Papegøje Fonden« til at arbejde med parkitterne i deres ynglesæson, der strækker sig fra september til januar.

Der var mange ting, der skulle laves i ynglesæsonen. Vi skulle bl.a. prøve at lokalisere parakitter på reder, lægge rottegift ud i rede-områder, sætte rottefælder op og lægge supplerende føde ud til parakitterne. Vi skulle også lede efter parakitter og forsøge at finde ud af, hvor stor populationen var. Jeg skulle endvidere studere parakitternes redeadfærd, deres leveområder og hvad de levede af.

Det første arbejde.


I den første periode brugte Tim og jeg tid på at lære skovområderne at kende og at lokaliserer Mauritius- parakitterne. For at komme rundt brugte vi en landrover og en

Mauritius Ædelparakitten er sky og vanskelig at fotografere. Dette er dog et af forfatterens bedre »skud«.



motorcykel. Der er få veje i bjergene, men området som parakitterne befinder sig i er dog ikke større, end at vi for det mest kunne gå rundt.
Første gang jeg så og hørte en Mauritius-parakit var en kæmpe oplevelse. Den er en af verdens mest sjældne papegøjearter, og der var den! Den kom flyvende hen over hovedet på mig, kaldte og landede i et træ ikke langt fra, hvor jeg stod.
Vi forsøgte at lokalisere parakitpar og de områder, hvori de plejede at befinde sig. Der er fem kendte par, og de er nøje blevet fulgt gennem årene. De forrige års undersøgelser af fuglene og områderne, de lever i, gjorde det en del lettere for os at finde dem.

Mauritius-parakitternes reder.
Det var vigtigt for os at finde så mange reder som muligt. Der er mange trusler for parakitterne, og en af dem er rovdyr som aber og rotter, der plyndrer deres reder. Så samtidigt med, at vi ledte efter fugle, der var på reder, arbejdede vi på at sikre de reder, som var blevet brugt af Mauritius-parakitter de foregående år. Vi lavede rør af nedløbsrør, som vi lagde rottegift i, og placerede dem rundt om redestederne.
Parakitterne mangler også redehuller, så vi undersøgte deres reder og fjernede evt. redemateriale fra andre fuglerarter. I oktober opdagede Tim den første rede. Parakitparret havde valgt et træ kaldet Tambalacoque-træet, også kendt som Drontetræet. Det er et meget sjældent træ, og det findes kun i Maccabéskoven. Der går rygter om, at Drontetræets frø kun kan spire, hvis de har været igennem en Drontes mave, idet frøet har en meget kraftig skal. Derfor mistede Drontetræet sin »hjælper«, da Dronden uddøde.
Den første parakit-rede var ca. 11 meter oppe i nævnte træ, som stod på en bjergskråning langt inde i skoven. For at komme op til reden måtte vi bruge bjergklatrings-udstyr. Det tog lang tid, fordi træet var så højt. Da vi endelig kom op til reden, opdagede vi en unge deri. I tiden derefter holdt vi øje med reden næsten dagligt for at være sikre på, at alt gik godt.
Vi lagde også rottegift ud i området omkring reden og for hurtigere at komme af med rotterne, satte vi også fælder op hver aften. Vi fangede masser af rotter, og det viste, at populationen af dem var meget



Forfatteren og Tim Lovegrove i gang med at klargøre beholdere med rottegift.

tæt i området. Rotterne er ikke kun en stor trussel for parakitterne, men også for mange andre fuglearter på Mauritius.

Reder, der slog fejl.

Da ungen var ca. 1 måned gammel og endnu ikke flyveklar, forsvandt den sporløst fra reden. Den kunne være blevet taget af en rotte eller en abe, men det var der ingen spor af, så det forblev et mysterium for os. Vi opdagede, at ungen var væk ved, at hunnen fløj ind og ud af reden. Det så ud til, at det tog sin tid for hende at indse, at ungen var væk. Det var en trist opdagelse , fordi der var så få parakitreder.

På det tidspunkt havde vi fundet tre reder i alt, og de kunne let være de eneste reder i den ynglesæson. I de to andre reder var der henholdsvis to og tre æg. Vi holdt øje med rederne hver dag, og lagde også her rottegift ud og satte rottefælder op. Et af parakit-parrene var blevet studeret før i yngletiden, og lod til at være meget vant til mennesker. Vi kunne komme temmelig tæt på dem, og det gjorde det spændende og også lettere at studere dem. En dag skulle Tim undersøge en rede, mens hunnen var ude. Den sad kun to meter væk og holdt øje med, hvad der foregik, men fløj ind i reden, så snart Tim gik væk fra denne.

I reden med de tre æg kom der to unger, det tredje æg var ubefrugtet. De to unger var ved at få fjer, da vi fik en ny trist oplevelse, idet vi en dag fandt begge ungerne døde i reden. Det var en larve fra en hvepse-art, som havde dræbt ungerne. Den tredje rede med



Teamet på Mauritius. Til venstre ses Tim Lovegrove. Yderst til højre forfatteren sammen med sin mand Michael Iversen, der kom på besøg på Mauritius.

de to æg, mistede vi også. Det skete under en voldsom storm på øen, mens en cyklon passerede. Hunnen forlod reden, og hendes æg blev kolde. Vi kunne desværre ikke nå at redde æggene, selvom Tim tog dem begge og holdte dem varme under sin T-shirt, mens han kørte ned fra bjergene, hvor de blev lagt i en rugemaskine, vi havde ved voliererne. Æggene klækkede aldrig, de havde været forladt for længe og var blevet kolde.

Selvom vi gjorde en masse for at beskytte rederne, kunne det alligevel mislykkes. I en stor fuglepopulation ville hændelser som disse ikke gøre noget, men det føltes som en katastrofe at miste de tre reder, fordi der er så få parakitter tilbage. Vi kan imidlertid ikke gøre andet, end at fortsætte arbejdet i de kommende ynglesæsoner og håbe på, at andre Mauritius-parakitter alligevel har haft reder i år - reder, som vi bare ikke har kunnet finde.

Studier af parakitterne.

Jeg studerede fuglene i forskellige skovområder i Maccabé-skoven. Disse studier lavede jeg for at finde ud af, hvilke områder parakitterne bruger, og som derfor er vigtige for dem. Jeg studerede de forskellige områder både morgen og aften gennem de fem måneder, jeg var på Mauritius. Jeg observerede, hvor ofte parakitterne kom til områderne, og hvad de lavede i dem. Der var især to områder, som ofte blev brugt af parakitterne. Det var områder, som er blevet ryddet for indførte træer og planter, så der nu kun står de oprindelige træer tilbage. Områderne er blevet ryddet, fordi de indførte arter udkonkurrerer de oprindelige træer, som gror meget langsommere.

Mauritius-parakitterne er meget afhængige af frugter, blade og blomster fra de oprindelige træer. Fuglene har manglet føde, fordi der er blevet færre og færre af de oprindelige træer tilbage på øen. Dette skyldes store skovryd-

ninger, der er foretaget, siden mennesket kom til øen i 1600-tallet, og fordi andre træarter og planter siden er blevet indført til øen. Vi så fuglene fouragere så ofte i de ryddede områder, at vi nu ved, at disse er vigtige og kan være med til at hjælpe parakitterne til mere føde.

Rottegift-eksperimentet.
Næsten overalt i skovene, hvor vi færdedes, fandt vi rester af frugter på jorden, som var blevet ædt af rotterne, ofte de samme frugter, som parakitterne lever af. Derfor lagde vi, i gennem flere måneder, som et eksperiment, rottegift ud i et ryddet område. Parakitterne havde ikke reder heri, men de kom for at æde hver dag. Vi fandt nu masser af urørte frugter på jorden i området, hvori vi lagde giften ud, mens der i de øvrige områder, hvori der ikke var lagt gift ud, stadig lå bunker af frugter, som delvist var blevet ædt af rotterne. Eksperimentet med rottegiften viste, at det var én af måderne, at hjælpe parakitterne til at få mere føde. Hvis vi bliver ved at lægge rottegift i de vigtige fourageringsområder for parakitterne, kan vi holde rotterne væk fra føden.

Supplerende føde til parakitterne.
Vi lagde også foder ud til fuglene, fordi de har haft mangel på føde. Vi lagde frugt og grøntsager ud på specielt designede platforme, som var rottesikre, ligesom vi lagde foder ud i et ryddet og indhegnet område, hvor bl.a. tre parakitter plejede at komme. Fuglene åd ikke noget af maden gennem hele ynglesæsonen, selvom de havde ædt af det i løbet af vintermånederne (april-september), hvilket viser, at fuglene måske har mangel på føde om vinteren - i hvert fald i dette område. Til gengæld så jeg parakitterne æde hver dag og ofte i lange perioder i de oprindelige træer i området.

Parakitter i fangenskab.
En af de største oplevelser var, da Mauritius-parakit-parret i fangenskab begyndte at yngle. »Mauritiuan Wildlife Appeal Fund« har volierer i en by, hvor de får truede fugle og dyre- arter til at yngle. Da jeg ankom til Mauritius var der tre parakitter i fangenskab. De var alle tre taget som æg i naturen fra vilde Mauritius-parakitter og siden udklækket i fangenskab og opvokset der. Dette er første gang, at Mauritius-parakitter har dannet par og ynglet i fangenskab.
Jeg studerede parakitterne i fangenskab én dag hver uge. Det var for at studere deres adfærd gennem ynglesæsonen og for at sammenligne dem med de vildtlevende ynglepar. Dagen føltes lang, når jeg sad og observerede fuglene her, men samtidig var det også utroligt spændende at sidde og vente og håbe på, at æggene ville klække.
Hunnen i fangenskab lagde to æg, som begge klækkede, men kort efter at den første unge var kommet ud, døde den. Den blev ikke fodret nok af parakit-parret. Derfor blev den anden unge straks lagt under et par ynglende Alexander- parakitter *(Psittacula krameri krameri)*, hos hvilke den voksede op.
Årsagen til, at Mauritius-parakit-parret ikke var gode til at yngle, var højst sandsynligt, at de begge var meget unge og måske var for unge til at yngle det år. Hannen var ikke god til at made hunnen på reden, og hun jagtede ham ofte for at få mad. Når hannen ikke brugte tid på at flygte fra den tiggende hun, stjal han den mad fra hende, som hun selv havde hentet. Denne jagen frem og tilbage gjorde, at hunnen meget ofte var ude af reden for at æde.
På trods af, at fuglene ikke la-



Tim Lovegrove her ved at lægge foder på en af de specielt designede foderpladser.

vede et godt yngleresultat i år, kan det alligevel være starten på yngel i fangenskab af denne truede parakit-art. Det vil være en stor hjælp, hvis vi en dag kan være med til at forøge den vilde population med fugle, vi selv sætter ud. Det vil tage lang tid endnu, men håbet er der - for der har været succes med udsætning af fugle som f.eks. den før meget truede Mauritius Tårnfalk og verdens sjældneste dueart, den Lyserøde Due. Der er imidlertid stadig meget, der skal gøres både med hensyn til parakitterne i fangenskab og for de vildtlevende Mauritius- parakitter, før populationen virkelig kan øges. Vi bliver nødt til lave ordentlige leveområder for parakitterne i naturen, før vi sætter flere ud.
Parakitungen var én måned gammel, da jeg forlod Mauritius.
Jeg er nu tilbage og i gang med at bearbejde de data, jeg indsamlede om Mauritius-parakitterne. Michael Iversen og jeg arbejder videre med den danske afdeling af »World Parrot Trust« (Verdens Papegøje Fonden) og håber der igennem, at kunne være til hjælp i forbindelse med den nylige succes med arbejdet for Mauritius-parakitterne. Der er endnu meget at gøre, men langsomt ser vi resultater - og her kan vi alle hjælpe - **hvis vi vil...**



Mauritius Ædelparakit-ungen, som voksede op under forfatterens ophold på Mauritius.

I »Verdens Papegøje Fonden« har vi nu startet en kampagne for at redde Mauritius-parakitten. Alt støtte, stort som småt, vil være en hjælp.

Vil du vide mere om arbejdet vedr. Mauritius-parakittens bevarelse i naturen eller være medlem af fonden, skal du blot kontakte:
Verdens Papegøje Fonden
(World Parrot Trust)
Alsikemarken 48
DK-2860 Søborg
Tlf.: 31 67 20 06
Giro 849-7133

Dansk førsteopdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:


FISCHERS VIDAFINKE
Vidua fischeri
Opdrættet af:
Tommy Nielsen, Ølstykke.

BLÅHALET PITTA
Pitta guajana
Opdrættet af:
Jesperhus Blomsterpark, Mors.

KÆMPETUKAN
Ramphastos toco
Opdrættet af:
Aalborg Zoo

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget.



Papegøje-kongressen på Tenerife

- det sociale betyder allermest...

Af JAN BØDTKER, Norge

Den 3. Internationale Papegøjekongres på Tenerife er nu vel overstået, og det er måske på sin plads, at sætte sig ned og vurdere, det der skete under sydens sol og varme.
Efter at have deltaget både i 1990 og nu i 1994, bliver indtrykket mere og mere, at den slags kongresser snarere blive et socialt samlingssted for verdens mest interesserede papegøje-opdrættere, end en faglig kongres, hvor verdensnyheder bliver serveret.
Den udvikling er efter min mening ikke noget negativt. Med 735 deltagere fra alle verdens kontinenter vil det fremover være så godt som umuligt at få så tilstrækkeligt små enheder til, at deltagerne får noget fagligt udbytte af større værdi.
At sidde og høre på foredrag fra kl. 08 om morgenen til kl. 14 om eftermiddagen kan selvsagt være interessant for nogle, men jeg tror, at de fleste deltagere synes dette giver for lidt igen.
Jeg tror, at deltagerne er mere interesserede i at høre om de erfaringer opdrættere har haft med deres fugle, end at høre på én eller anden biolog's observationer i junglen i Brasilien. At blive oplyst - på Tenerife - om hvilke fuglearter, der er truede i naturen, er helt ikke så interessant. Alle disse oplysninger kan man læse om i et stort udvalg af alverdens fugletidsskrifter.



En kæmpestor bronzestatue forestillende en kakadu, pryder indgangspartiet til »Loro Parque«.

Jeg tror bestemt, at såfremt man skal have alle disse faglige foredrag, må der findes frem til andre måder, der giver deltagerne mere for pengene.
Når jeg stiller kritiske spørgsmål vedrørende kongressen's faglige indhold, er dette gjort i bedste mening. Hvis ikke ens meninger kommer frem, kan man jo ikke forbedre det eksisterende grundlag - noget jeg tror Wolfgang Kiessling, der arrangere kongressen, kun kan være interesseret i. Måske ville der være større tilslutning fra Skandinavien, hvis f.eks. foredragene blev oversat til dansk? I øjeblikket er de officielle sprog på kongressen engelsk, tysk og spansk.

Tenerife - et ideelt sted...

Som jeg indledningsvis gjorde mig til talsmand for, så er kongressen på Tenerife blevet et internationalt samlingssted for papegøje-entusiaster fra hele verden. Og det er også det, som trækker så mange mennesker til den lille ø ude i Atlanten. »Loro Parque« er det naturlige samlingssted om dagen, mens øens mange barer og restauranter er midtpunktet, når aftenen falder på.
Grunden til min tilstedeværelse ved de to nævnte kon-

gresser, er udelukkende den fantastiske atmosfære, der præger det otte dage lange ophold. De danske, norske og svenske deltagere. Under Povl Jørgensen's vinger, fik et ophold, de sent vil glemme. De skandinaviske deltagere blev sammensvejst på ypperlig måde, og der blev knyttet mange nye bånd.
Når man rejser til en kongres, er det altid spændende at søge kontakt med fugleopdrættere fra andre eksotiske himmelstrøg. For de, som ikke har været i Australien, kan det være interessant at vide, hvordan det er at opdrætte f.eks. ara'er og amazoner der. Når man rejser til den anden side af kloden, er det for at se de australske kakadu'er og parakitter på nært hold.
Noget der imidlertid gjorde indtryk på mig var, da en af mine australske venner kunne fortælle mig, at prisen på et par Blågule eller Lyserøde Ara'er i Australien lå på mellem 200 og 220.000,- kroner! Så begynder man at forstå, hvad den meget restriktive faunapolitik i Australien fører med sig. Havde man haft mulighed for at tage et par eksempelvis Cuba-Amazoner med til Australien, kunne man have »valgt på den øverste hylde«, hvad man ville have i bytte. Et par Hjelm-Kakadu'er var ingen undtagelse. Således kan der fortælles den ene historie efter den anden, fra forskellige hjørner af verden.
Da vi en aften var til fest i Lagunaen, som borgmesteren i Puerto de la Cruz's gæster, fandt vi et langbord, hvor der sad tre kinesere, helt alene. Det var muligt, at ingen andre ville sætte sig ved dette bord,



Den nye afdeling, Thai Village er, med sine spidse tage og dragehoveder, et flot syn.
Fotos: Jan Bødtker.

men nogle af vi skandinavere syntes imidlertid, at et sådant selskab kunne være spændende - så vi satte os ned. De viste sig at være meget hyggelige mennesker, som i øvrigt var bosat i Kuala Lumpur i Malaysia. De var muslimer og rørte overhovedet ikke alkohol og drak derfor vand, hver gang der blev skålet, hvilket blot resulterede i, at vi andre måtte drikke, hvad der var på bordet af rød- og hvidvin. Til slut blev det måske for meget for vore venner fra Østen, for pludselig sagde de tak for i aften og gik hjem til deres hotel. Da vi forlod bordet stod der 14 tomme vandkarafler og 20 tomme vinflasker...
Skal man deltage i en sådan kongres, må man kunne beherske det engelske sprog nogenlunde godt, idet det er det de fleste taler, og så bliver udbyttet godt. En overraskelse for mig var, at så mange unge tyske deltagere talte udmærket engelsk, hvilket ikke er gængs for den ældre generation. De taler kun tysk, og så bliver det lidt vanskeligere at opnå kontakt.

En lille demonstration...

Protester mod hold af vilde dyr under beskyttede forhold er der intet nyt i, men nyt var det at opleve en mindre demonstration ved åbningen af kongressen. Nogle få af øens beboere havde lavet plakater med teksten: »*The best Zoo, is the closed Zoo*«. Denne lille demonstration gav os lidt til eftertanke.
Stadig flere zoologiske haver, fugleparker o.lign. har oprettet deres egne fonde, der appellerer til dyrevenner om at blive medlemmer. Baggrunden herfor er, at støtte projekter til bevarelsen af truede dyrearter. Udgangspunktet herfor er prisværdigt, men jeg er ikke helt sikker på ærligheden i alle projekterne. Mange mener at disse fonde i større grad er oprettet som en slags alibi for at drive de forskellige parker.
I »Loro Parque« på Tenerife har man samlet et stort antal fugle, og det er derfor vanskeligt at give dem alle tilstrækkelig flyveplads. Mange af dem sidder trangt, og måske

burde vi fugleholdere/opdrættere være mere kritiske overfor de forhold, hvorunder fuglene i fugleparker o.lign. holdes.
»Loro Parque« er blevet et samlingspunkt for alverdens papegøje-elskere. Parken er blevet dobbelt så stor som ved sidste kongres, for fire år siden, men sideløbende med hovedattraktionen, som jo er fuglene, bærer parken nu mere præg af at være en zoologisk have - og helt afgjort et flot anlæg, som trækker flere og flere mennesker til øen.
Med fugleparken som det centrale midtpunkt, tror jeg nok, at papegøje-kongressen er kommet for at blive, på Tenerife. Som et ekstra plus, ligger øen jo meget centralt på kloden.
Afslutningsvis vil jeg sige nogle ord om det arrangement, som landsorganisationen »Danske Fugleforeninger« stod for - det var bare helt i top! Direkte flyvetur fra København til Tenerife og godt ophold på kongres-hotellet, der skabte den gode sociale kontakt, samt ikke at forglemme Povl Jørgensen, som hhv. rejseleder og oppasser i de sene nattetimer.
Det vil være helt naturligt, at Povl Jørgensen/Danske Fugleforeninger bliver den nye »Organizer« ved den næste papegøjekongres, der finder sted om fire år.

■

Brug de rigtige fuglenavne!

Af HOLGER HELBO, Hobro

Man behøver kun at læse nogle få af vore købs- og salgsannoncer, før man får det indtryk, at mange af vore fugle har flere navne, og det kan ærlig talt være meget vildledende. Alle fugle har et latinsk navn, der består af to eller tre dele. Hvis man bruger dette, har det den fordel, at det er internationalt anerkendt, og forveksling kan ikke ske. Men det er jo ikke alle, der mestrer det latinske sprog, og endnu færre kender nok alle latinske fuglenavne, så det vil nok give problemer hen ad vejen. Derfor har vi da også danske navne til så at sige alle vore fugle, men her kniber det meget. Der er alt for mange fugle, der har fået et »hjemmelavet navn« eller et »fuglehandlernavn« hæftet på sig, og disse kan endda variere fra egn til egn, selv her i vort lille land.
Nymfekakadu, som er det of-



ficielle danske navn, bliver kaldt Nymfeparakit eller slet og ret Nymfe. Det gør måske ikke så meget, for der er ikke mulighed for forveksling, men rent galt bliver det, når man så går over til dens mutationer. I annoncerne ser man næsten altid betegnelsen Hvid Nymfeparakit, men det er bare forkert, for lige siden denne mutation fremkom i Amerika i 1959, har den heddet **Lutino Nymfekakadu,** og det bør vi fastholde. Den Hvide Nymfekakadu, der skal have sorte øjne, har vi mig bekendt ikke haft her i landet i al fald siden 1970, og jeg tvivler på, at den nogensinde har været her. I den Hvidhovede underart findes der en renhvid med sorte øjne. Dens navn bør være: **Hvidhovedet Hvid Nymfekakadu.** Hvis disse regler følges, er der ikke mulighed for forveksling inden for denne art.

◁ 1,1 Rød Rosella.
Foto: Franz Pfeffer.

1,1 Rosella.
Foto: Ole Loldrup. ▽

Den almindelige Rosella hedder slet og ret **Rosella,** men i de sidste 7-8 år har den vane bredt sig, at man kalder den Rød Rosella. Det giver voldsomme problemer nu, hvor man har fået en rød mutation, der i øvrigt er kønsbunden. Vi ser nu i dag næsten enhver form for omskrivning af navnet. Lad mig tage nogle eksempler: Rød-Rød Rosella, Rød/Rød Rosella, Rød Rosella split for rød.
Skal vi ikke prøve at få en ensartethed ind i vore fuglenavne. Den almindelige Rosella hedder slet og ret **Rosella,** og den røde mutation hedder **Rød Rosella.** Er der tale om en splitfugl, bør den hedde: **Rosella split for rød.** Hvis disse enkle regler følges, vil en hvilken som helst form for misforståelser blive ryddet af vejen. På et eller andet tidspunkt vil der også komme mutationer hos nogle af de andre Rosella-arter, men til den tid håber jeg, at man er blevet klog af skade og får taget fat på navneproblemerne, så snart de viser sig. Jeg vil kraftigt anbefale, at man omgående får bragt navnene i orden hos Rosella'erne, for den der med Rød-Rød - i en eller anden form - er absolut vildledende.

Hos mange andre fuglearter kan man finde noget tilsvarende. Ved de små tropefugle er det også helt galt, selv om det er på en lidt anden måde.

Vi har i de seneste år set mange nyimporter af fugle, og da navngivningen af disse



ikke har været helt færdig, er det ret ofte sket, at der ikke har været noget dansk navn parat. Hvad gør man så? Ja, der er flere muligheder. Man kan eksempelvis se på den tyske, engelske eller franske navngivning og så give fuglen et af disse navne oversat til dansk, eller som det også sker; selv finde på et - men det er bestemt ikke sagen, for har en fugl først fået et eller andet navn hæftet på sig, ja - så er det næsten umuligt at ændre senere hen.

Navngivningen af fugle sker/er sket i samarbejde med ornitologerne, og efter endt arbejde vil der blive udgivet nogle navnelister, som vi alle bør rette os efter - *for det er jo til gavn for alle fuglefolk, at vi snakker samme sprog og bruger de samme (rigtige) navne.*



1,0 Lutino Nymfekakadu.
Foto: Franz Pfeffer.

Anerkendelse af danske førsteopdræt

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt:

BRUNSTRUBET KARDINAL
Paroaria gularis
Opdrættet af:
Arne Baarup, Randers.

KINESISK TRÆSKADE
Dendrocitta formosae
Opdrættet af:
Niels Chr. Hansen, Middelfart.

SORTBRYSTET DROSSEL
Turdus dissimilis dissimilis
Opdrættet af:
Niels og Tage Pedersen, Havndal.

Registreringsudvalget.

Værd at vide

- om fuglehold...

Af BENT HANSEN, Særslev

Lidt om »latinske« navne...
Gennem de 37 år, jeg har holdt fugle, har der jævnlig været diskussioner om fuglenes »latinske« navne og om, hvad der er arter og »racer«. I samme tidsrum har der været skrevet mange artikler om emnet, men usikkerheden synes stadig stor hos en hel del fugleholdere, hvad der måske ikke er noget at sige til, så jeg vil forsøge at behandle emnet endnu en gang og navnlig koncentrere mig om, hvorfor usikkerheden er forståelig.
Jeg har med vilje brugt ordet »latinske« navne i overskriften, for det er det, der almindeligvis bruges, men det rette navn er, **systematiske** navne, idet navnene ikke altid er af latinsk oprindelse. Mange af de ældre navne er enten af latinsk eller græsk oprindelse, men mange af dem er også en blanding af de to sprog. Dertil kommer så, at mange af navnene er udledt af sted- eller personnavne, der er »latiniserede« for at få den rigtige endelse.

Den systematiske navngivning er indført af den svenske naturforsker Carl von Linné, principielt med udgivelsen af »Systema Naturae«, 10. udgave, der udkom i 1758. I denne udgave havde han givet alle dyre- og plantearter to navne, et slægtsnavn og et artsnavn. Ideen var, at man på denne måde altid skulle kunne finde frem til, hvilken art man læste om. Før den tid var man stort set henvist til at finde ud af dette, ved enten at kende de forskellige lokale navne eller læse beskrivelserne af det enkelte dyr eller planter - et noget rodet og besværligt system.
Linné's system var derfor epokegørende og blev straks anerkendt internationalt. Princippet var at gruppere naturen i stadig mindre enheder. Linné startede således med **klasser** (f.eks. fugle, pattedyr, insekter og en hel del klasser for planter o.s.v.). Holder vi os nu til fuglene, blev de igen inddelt i mindre enheder, **ordener,** (f.eks. rovfugle, ugler, papegøjer, spurvefugle, andefugle o.s.v.). Da der stadig var tale om en grov inddeling, delte han derfor de enkelte ordener op i mindre enheder, **familier,** således at f.eks. spurvefuglenes orden kom til at bestå af et utal af familier, som eksempelvis drosler, sangfugle, kragefugle, svaler og mange flere. De enkelte familier blev igen opdelt i **slægter,** og nu er vi nede i enheder, hvor fuglene begynder at ligne hinanden. Således hører de fleste brillefugle til slægten *Zosterops,* Rosella'erne til slægten *Platycercus,* en stor gruppe andefugle til slægten *Anas* o.s.v. Alle fuglene i en slægt er altså meget ens, hvad angår legemsbygning og levemåde.
Endelig beskrev Linné så de enkelte **arter** og alle fik nu et navn bestående af **slægtsnavn** og **artsnavn.** Hele dette navngivningssystem er det, vi til daglig benævner **nomenklatur** (frit oversat betyder det navngivning). Linné lavede sit system ud fra de ligheder, man umiddelbart kunne se, altså planternes og dyrenes bygning og levevis - et genialt og enkelt system. Men det er nu snart 250 år siden systemet blev skabt, og det er klart, at en større viden om planter og dyr har gjort det nødvendigt at udvide systemet. Nogle har ønsket en lidt mere nuanceret inddeling og har inddelt ordener i **underordener** og familier i **underfamilier.** Endelig har man så, som det sidste, opdelt de enkelte arter i **underarter** (eller racer, som vi oftest kalder dem).
Så langt så godt, men nu er det, det begynder at blive svært. Der er en »prioriteringsregel«, der siger, at det navn, en fugl først er beskrevet under skal anvendes. Det betyder i praksis, at hvis man f. eks. har brugt et artsnavn til en fugl i 1850 og senere finder ud af, at den samme fugl faktisk har været beskrevet i 1830 under et andet navn, så skal det ældste navn anvendes. Derfor kan man godt komme ud for - navnlig i lidt ældre litteratur - at der anvendes et andet artsnavn, end det vi bruger i dag. På samme måde forholder det sig med navne på underarter. For at holde styr på denne regel, skal alle navneændringer forelægges »International Komité for

Zoologisk Nomenklatur«. Komitéen skal så godkende (eller forkaste) navneændringerne. Mange af de korrektioner, der er foretaget, er sket i dette århundrede, og det bevirker, at vi meget ofte støder på de forkerte navne i litteraturen. De er jo trykt i ældre bøger, og hvis en skribent bruger disse, når han skriver nye bøger, der jo ofte er mere eller mindre afskrifter af ældre bøger, ja - så kommer de gamle og dermed forkerte navne også ind i nyere litteratur.

Lidt anderledes forholder det sig med slægtsnavne. De kan nemlig ændres, hvis videnskaben finder ud af, at en art rettelig bør høre under en anden eksisterende slægt eller afviger så meget, at den måske skal have sin egen slægt. Sådanne ændringer kan altså ske når som helst, men også disse ændringer skal godkendes af den internationale komité, og hvis det f.eks. sker i 1995, vil al litteratur fra før den tid have det gamle slægtsnavn. Der er altså ikke noget at sige til, at fugleholdere undertiden bliver uenige om et sådant navn, for det er jo kun de få indviede, der bliver gjort bekendt med sådanne ændringer.

Ovenstående er en beskrivelse af det »officielle« system, der nok kan virke noget forvirrende, men det bliver værre endnu. Mange skribenter - videnskabeligt uddannede eller ej - tager sig nemlig den frihed at lave deres »egen systematik« ved f.eks. at gøre underarter til selvstændige arter eller dele en art op i et utal af underarter. Undertiden flytter de også fuglene til andre slægter, og så kan det jo være svært for menigmand at



Rødbuget Conure (Pyrrhura frontalis).
Foto: Verner Jespersen.

følge med. Således vil man meget ofte støde på, at der i tysk litteratur findes et langt større antal underarter, end man finder for den samme fugl i f.eks. engelsk litteratur.

Når alt dette er sagt, vil jeg så også gøre opmærksom på, at det trods alt, i forhold til det antal fugle der findes og bøger, der udgives, er forsvindende få gange, man ikke kan bestemme en fugl ud fra det systematiske navn, der er anvendt. Alligevel kan det godt give anledning til hede diskussioner fuglefolk imellem.

Til slut vil jeg kort give en forklaring på, hvorledes et korrekt systematisk navn bør se ud. Et systematisk navn skal bestå af følgende:

1) Et slægtsnavn, der skrives med stort begyndelsesbogstav.
2) Et artsnavn, der skrives med lille begyndelsesbogstav.
3) Eventuelt et underartsnavn, der ligeledes skrives med lille begyndelsesbogstav.
4) Navnet på den eller de personer, der har givet fuglen artsnavn eller underartsnavn.
5) Et årstal for, hvornår arten er beskrevet (evt. med oplysning om, i hvilket publikation (tidsskrift, bog, afhandling o.lign.) beskrivelsen kan læses)).

For at illustrere det nærmere vil jeg bruge Rødbuget Conure og underarten Kriegs Conure. Rødbuget Conure er første gang beskrevet af Vieillot i 1817 under navnet *Psittacus frontalis.* I dag er alle conurerne placeret i slægten *Pyrrhura,* og Rødbuget Conure skrives derfor som *Pyrrhura frontalis* (Vieillot) 1817. Navnet Vieillot er sat i parantes ( ), fordi fuglen har fået et andet slægtsnavn end det, Vieillot beskrev den med.

I 1932 fandt Laubmann ud af, at der fandtes en underart af den Rødbugede Conure, som han så kaldte for Kriegs Conure og gav den det systematiske navn *kriegi.* Det fulde navn på fuglen var herefter

FORENINGSNYT

JAN. 95

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25. datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

JANUAR 95

03 Ringsted Fugleforening, møde/Henning Pust Anlægspavillionen, kl 19,30
03 Vestfyns Fuglehold, quiz-aften Kulturhuset Damgade, Assens, kl. 19,30
04 Stuekulturs Fuglevenner, møde, Ilbjerg Alle 38 A, Herlev kl 19,30
05 Helsingør Fuglevenner, møde, Gurrevejens Skole, kl 19,30
09 Haslev Fuglevenner, tropefugle/Anders Berthelsen, Sofiendalsskolen, vær 43, kl 19,00
09 Esbjerg og Omegns Fugleforening, generalforsamling
09 Vestsjællands Fugleforening, møde, Rosenkildegården, Slagelse, kl. 19,00
10 Varde og Omegns Fugleforening, græsparakitter S.I.D Bøgevej, kl 19,30
10 Frydenlunds Venner, foredrag/Herold Nielsen, Papegøjecafeen, kl 19,30
10 Næstved Fuglevenner, møde/Anders Bertelsen lok 117, Grønnegades Kaserne, kl 19,00
10 Vejle Fugleforening, foredrag, Vindinghallens Cafeteria, kl 19,30
10 Østhimmerlands Fugleforening, dværgpapegøjer, Kongerslev Skole, kl 19,00
10 Nordvestjydsk Fugleforening, foredrag, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro, kl 19,30
11 Ikast Fugleforening, møde, kl. 19,30
11 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, Skalborg, kl 19,30
12 Århus Fugleforening, møde/Claus Nielsen, Folkedansens Hus, kl 19,30
12 Brovst og Omegns Fugleforening, foredrag, S.I.D., kl 19,30
16 Trekantens Fugleforening, Fredericia, generalforsamling, Korskærvej 8, kl 19,30
17 Svendborg og Omegns Fuglevenner, generalforsamling, Færgegården lok 5, kl 19,30
18 Herning Fugleforening, rejsebeskrivelse ved Mogens og Simon, Gymnasiet, Herning, kl 19,30
18 Odense Fugle og Akvarieforening, udstillingsmøde, Hørdumsgade 41, kl. 19,30
21 Nordjydsk fællesmøde, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, Skalborg, kl 10,00
24 Frydenlunds Venner, orienteringsmøde Papegøjecafeen, kl. 19,30
24 Vestegnens Fugleforening, generalforsamling, Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl 19,00
25 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Sofiendelsvaj 80, Skalborg, kl 19,30
26 Års og Omegns Fugleforening, generalforsamling Klubhuset v Messecenter, kl. 19,30
27 Ikast Fugleforening, generalforsamling kl. 19,30
28 Kolding Fugleforening, 25 års jubilæumsfest, Hjarup Forsamlingshus

□ udstillinger

JANUAR:
12-15 **Vogel 95,** Het Turchip, Breda, Holland
21-29 **C.O.M.s Verdensudstilling,** Udine, Italien. Yderligere oplysninger på tlf /fax 0432/21297

Februar
12 **Landsforeningen for australske parakitter** kåringsskue, Skæring Forsamlingshus (nord for Århus) kl. 10-17

MARTS:
25 **Dansk Agapornis Klub,** Landskåringsskue, Brædstruphallen, kl 10-17

Fuglemarkeder

8/1 **Års og Omegns Fugleforening,** Klubhuset v Messecenter, kl. 10-15
12/2 **Århus Fugleforening,** Folkedansens Hus, Vestervang 42, kl 11-16
19/2 **Østhimmerlands Fugleforening,** samlingssalen, Kongerslev Skole, kl 10-15

4/3 **Herning Fugleforening,** Cykelkælderen, Gymnasiet, Herning, kl 9-15

4/3 **Brovst og Omegns Fugleforening,** kl 10-15

11/3 **Frederikshavn Fugleforening,** Maskinhallen, Skolegade, kl 10 00

8/4 **Varde og Omegns Fugleforening,** Håndværkervej, Varde kl 10-14

23/4 **Trekantens Fugleforening, Fredericia,** Madsby Legepark kl 9,00

7/10 **Varde og Omegns Fugleforening,** Håndværkervej Varde, kl 10-14

Påtænkte Walsrodeture

20-21/5 **Trekantens Fugleforening, Fredericia.** Afg Fredericia Banegård kl. 8,00

27-28/5 **Brovst og Omegns Fugleforening**

10/6 **Varde og Omegns Fugleforening**



Vestegnens Fugleforening

Tirsdag den 24/1 kl 19,00 er der generalforsamling på Rødovregård Forslag til generalforsamlingen skal ifølge foreningens love være skriftlige og bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse Bestyrelsen opfordrer som sædvanlig alle medlemmer til at møde op og give deres mening til kende og derigennem skaffe sig indflydelse på foreningens arbejde i det kommende år *Henrik*



Herning Fugleforening

Onsdag den 18/1 er der medlemsmøde på Gymnasiet kl 19,30 Denne aften kommer Mogens og Simon fra Århus og fortæller om deres tur til Guadeloupe - en øgruppe i »De små Antiller« i det Caribiske Hav Besøget var hovedsagelig på øen Basse Terre, der ligger 16 15 grader nord og 61,35 grader vest Det har været en stor oplevelse for de to kammerater at færdes blandt kolibrier, bananmutter, jamaicafinker, passerinaduer og mange andre fugle, som vi normalt ikke kender så meget til her i landet En sådan oplevelse kan naturligvis ikke livagtiggøres i en foredragssal, men de vil vise os en del af de billeder, der selvfølgelig er taget under turen og dertil en beskrivelse af den nogle tusind kilometer lange tur i sep/okt 1993



Landsforeningen Australske Parakitter

Vi afholder kåringsskue for græsparakitter, sangparakitter, svaleparakitter samt rosellaer i dagene 10-11-12 februar 10/2 indlevering af fugle kl. 18-21 11/2 bedømmelse af de udstillede fugle (der er ikke adgang for publikum) 12/2 åben for publikum kl 10-17 Husk at foreningen afholder ordinær generalforsamling om eftermiddagen Kåringsskuet afholdes i Skæring Forsamlingshus ca 9 km fra Århus C Skæring ligger 2-3 km fra Egå ved hovedvejen Århus Grenå Vel mødt til et hyggeligt kåringsskue i Skæring Forsamlingshus

Bestyrelsen



Foreningen Frydenlunds Venner

Tirsdag den 10/1 får vi besøg af en tidligere zoo-direktør nemlig Odense Zoos direktør Herold Nielsen Herold vil fortælle om sit liv med de mange forskellige dyr lige fra sin barndom og som direktør for en zoologisk have til pensionisttilværelsen, som han nyder i dag Undertiden har der selvfølgelig været rigtig mange oplevelser, måske ikke alle lige gode, men når strabadserne var overstået, var man altid blevet en erfaring rigere Det har ikke altid været lige let at køre en zoologisk have, for med alle de forskellige dyr kunne det nemt ske, at der ikke lige var en facitliste ved hånden, så man måtte tage utraditionelle metoder i brug, som dengang sygehuset måtte give en hånd med, da en løve var blevet syg og skulle på operationsbordet Hør nærmere om dette samt om ture til udenlandske zooer, hvor Herold hentede dyr. Efter foredraget vil der være mulighed for at købe bogen »Et liv med dyr«, som er skrevet af Herold Mød op til en fornøjelig sjov aften med Herold og hør så, hvad der kan ske, når man har dyr som hobby Husk tirsdag den 24/1 er der orienteringsmøde. Evt forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 10/1



Vejle Fugleforening

Tirsdag den 10/1 kommer Robert Ibsen fra Landsorganisationen og fortæller om den nye struktur i Samarbejdet Ydermere vil han og hans kone fortælle om småfugle, senere vil de snakke om etik i fugleholdet Mødet foregår som sædvanligt i Vindingshallens Cafeteria kl 19 30



Varde og Omegns Fugleforening

Medlemsmøde den 10/1. Denne aften har vi endelig fået Tage Andersen til at komme og fortælle noget om græsparakitter. Han vil også komme ind på småfugle og kanarier, som også har hans store interesse. Alle er velkommen til en alsidig aften. *Bent*



Aars og Omegns Fugleforening

Søndag den 8/1 afholdes fuglemarked i Klubhuset ved Messecenter kl. 10-15. Der kan købes pølser, øl og vand. Husk rene transportkasser, da der ellers vil ske bortvisning. Der er ingen adgang for duer. Torsdag den 26/1 afholdes den årlige generalforsamling i Klubhuset kl. 19,30. Dagsorden iflg. vedtægterne.



Esbjerg og Omegns Fugleforening

Ja så er tiden inde til at afholde generalforsamling. Vort medlemsmøde den 9/1 er sat af til denne aktivitet. Dagsorden iflg. vedtægterne. Der gøres opmærksom på, at »Sidste Nyt« ikke udkommer i januar, men starter frisk op igen til februar. *Pbv Hans-Peter*



Odense Fugle- og Akvarieforening

Her i 1995, hvor vi jo skal have udstilling i Skt. Jørgenshallen, starter vi den første mødeaktivitet med at holde et udstillingsmøde onsdag den 18/1 kl. 19,30. Erik Eis Hansen, vores lysbilledarkivar, har lovet at finde nogle gamle lysbilleder fra vores tidligere udstillinger frem og vise dem denne aften.



Østhimmerlands Fugleforening

Tirsdag den 10/1 kommer Claus Lønstrup fra Åbybro og fortæller om dværgpapegøjer. Det bliver et foredrag omhandlende blandt andet opstart, avl, sammensætning, redekasser m.m. Mød derfor talrigt op til en interessant aften i vores mødelokale på Kongerslev Skole.



Århus Fugleforening

Torsdag den 12/1 får vi besøg af Claus Nielsen. Claus vil fortsætte sin beretning om sin 4. australienstur. Mange vil sikkert huske Claus's seneste foredrag hos os, det var et fantastisk godt foredrag, og hvem vil gå glip af anden del af dette? Så mød talstærkt op denne aften til en stor oplevelse. *Pbv John Mejer*



Brovst og Omegns Fugleforening

Torsdag den 12/1 kl 19,30 i S.I.D. Vestergade 30 i Brovst. Hvis vejret ellers vil være med os til årets første medlemsmøde, kommer Jørgen Møller Hansen til Brovst og fortæller lidt om nordiske fugle i fangenskab, både om hans egne opdræt og hvordan fremtiden måske vil forme sig for hold af disse fugle, samt lidt om registrering. Han vil også komme ind på alternativ foder og hvilket foder, man kan bruge samt foderværdien af de forskellige foderemner. Der vil helt sikkert være mange guldkorn i dette foredrag, så mød op og lad os få en god og lærerig aften. *Per*



Ringsted Fugleforening

Til januarmødet har vi fået fat i en gammel kending, men ikke desto mindre en kapacitet på sit område. Henning Pust gæster Anlægspavillionen tirsdag den 3/1 kl. 19.30 og beretter om småfugle samt frugt- og insektædere. Vores forening har fortsat alt for få småfuglefolk, så kom og bliv inspireret til det, der kan være den smukkeste og dyreværnsmæssigt mest forsvarlige form for fuglehold.



Kolding Fugleforening

Lørdag den 28/1 1995 afholder vi vores 25 års jubilæumsfest for foreningens medlemmer, nye som gamle. Festen foregår i Hjarup Forsamlingshus, hvor vi alle mødes over lidt god mad og til festlig musik. Vi håber på en god aften med masser af hygge og snak. *Aase*



Nordvestjydsk Fugleforening

Tirsdag den 10/1 kl. 19,30 sker der igen noget i mødelokalerne, Viborgvej 67 i Holstebro. Vi får besøg af Flemming Rasmussen, som kommer og fortæller om småfugle, da en stor del af vore medlemmer arbejder med disse fugle, håber vi, at mødelokalet bliver fyldt op.



Stuekulturs Fuglevenner

Første møde i 1995 er onsdag den 4/1 kl. 19,30, Ilbjerg Alle 38 A, Herlev. Bestyrelsen vil inden da sende foreningens medlemmer og familie de varmeste ønsker om en rigtig glædelig jul. Samtidig sender vi alle her fra Stuekulturs Fuglevenner en ekstra julehilsen til fuglevenner landet over og til fuglevenner på den anden side af sundet og andre, som vi har haft den glæde at samarbejde med. RIGTIG GLÆDELIG JUL

sekr. Jette C.



Næstved Fuglevenner

Mødeaften tirsdag den 10/1 kl. 19.00 i lok. 117 på Grønnegades Kaserne. Foredragsholder er Anders Bertelsen. Efter foredraget er der som sædvanlig bankospil.



Dansk Agapornis Klub

Så kom Dansk Agapornis Klubs nye blad, Temablad 94'. Dette ekstra nummer af Dværgpapegøje-nyt indeholder udelukkende artikler om Jordbærhovedet dværgpapegøje (Agapornis personata lilianae). Klubbens medlemmer vil herefter fremover modtage 7 numre af Dværgpapegøje-nyt, hvoraf det ene nummer er et temablad. Som noget nyt har ikke-medlemmer mulighed for at erhverve dette blad, de skal blot indsende navn og adresse samt 25 kr. i frimærker til Dansk Agapornis Klub. Øvrige oplysninger om klubben kan fås ved henvendelse til undertegnede på tlf. 75 75 24 73. *Ulf*



Trekantens Fugleforening Fredericia

Den årlige generalforsamling afholdes den 16/1 kl. 19,30, Korskærvej 8, Fredericia. Dagsorden iflg. lovene. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indsendt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen. *Pbv Claus*

Tidsskriftet
Dansk Fuglehold
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



20 årg. 1994

Udgiver:
Landsorganisationen
Danske Fugleforeninger

Redaktion:
Ansvh. red.:
Mogens Stig Andersen, Frederikssund

Kanarier:
Kristen Dybdahl, Haderslev

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Haslev

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Svendborg

Undulater:
Børge Stenstrup, Nysted

Zebra-, Mågefinker og Risfugle:
Chresten Christensen, Nordborg

Duer, Vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Holstebro

Div. artikler:
Bent Hansen, Særslev

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Korsør

Lay-out:
Mogens Stig Andersen, Frederikssund

Index
Bent Hansen, Særslev

Sats, repro og tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S



INDHOLDSFORTEGNELSE: Sidetal sat med fede typer angiver farvebillede.

FUGLE (danske navne)

FUGLE (videnskabelige navne)

DIVERSE ARTIKLER

KORT & GODT

NYE BØGER

SPØRGSMÅL & SVAR

DANSKE FØRSTEOPDRÆT (danske navne)

DANSKE FØRSTEOPDRÆT (videnskabelige navne)



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til Henrik Olsen, Abelsvej 210, 4100 Ringsted

002 Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 74 46 77 38

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Tove Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Ruth Mathiesen, Hjortlundvej 149,
6760 Ribe, tlf. 75 43 72 10

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Jørgen Hviid, Skyttegade 4,
5300 Kerteminde, tlf. 65 32 49 71

067 Foreningen for Prydfjerkræ
Per Pedersen, Sdr. Vissingvej 16,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 42 21

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Claus Vandborg, Dalegade 25,
7000 Fredericia, tlf. 75 93 02 27

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Kurt Christensen, Kærstykket 8, Uvelse,
3550 Slangerup, tlf. 42 27 81 91

038 Fugleforeningen Møn
Bent Hansen, Bøgevænget 6,
4780 Stege, tlf. 55 81 57 39

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Ole Westergård, Tykhøjetvej 19,
7323 Give, tlf. 75 73 53 36

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Niels Peter Marcussen, Hammelev Bygade 12,
6500 Vojens, tlf. 74 50 74 75

023 Haslev Fuglevenner
Finn Andersen, Floraparken 8,
4690 Haslev, tlf 56 31 44 49

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 42 28 43 51

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fuglèforening
Alf Nielsen, Ane Katrinesvej 10,
9500 Hobro, tlf. 98 52 29 88

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14,
4300 Holbæk, tlf. 53 43 50 28

029 Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Lis Andersen, Hesseløvej 3,
8700 Horsens, tlf. 75 64 13 63

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

033 Kalundborg Fugleforening
Erik Hartwig, Solbakken 17,
4400 Kalundborg, tlf. 53 50 88 32

076 Karlebo Fugleforening
Frank Jensen, Skovengen 159,
2980 Kokkedal, tlf. 42 24 90 51

032 Kolding Fugleforening
Ludvig Dall, Hylkedalsvej 39,
6000 Kolding, tlf. 75 52 47 62

034 Køge Bugts Fuglevenner
Kenneth Landgren, Korshavevej 5, Ny Fløng,
2640 Hedehusene, tlf. 31 71 85 00/47 el. 42 16 35 95

035 Køge, Stuekultur Køge
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

009 Landsforeningen for Australske Parakitter
Tage Andersen, Lupinvænget 9,
6800 Varde, tlf 75 21 18 82

036 Marskens Fugleforening
Hans Erik Hansen, Lærkevej 33,
6270 Tønder, tlf. 74 72 28 86

037 Middelfart og Omegn, Fugleforeningen for
Knud Jespersen, Søndergade 24,
5580 Nørre Aaby, tlf. 64 42 10 12

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Torben Sloth, Villavej 37, Mejrup K,
7500 Holstebro, tlf. 97 40 41 61

043 Nyborg Stuekulturforening
Jørgen Gräs, Lavendelvænget 10,
5800 Nyborg, tlf. 65 31 68 59

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Søren P. Johansen, Valmuevej 9,
4700 Næstved, tlf. 53 73 63 04

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Torben Nielsen, Kratholmvej 25,
5260 Odense S, tlf. 65 96 14 39

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Ole Westergaard, Strandparken 53,
4000 Roskilde, tlf. 46 32 20 85

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

063 Selskabet for Stuekulturer i Danmark
Freddy Bremer, Kastrupvej 20, 2.tv.
2300 København S., tlf. 31 55 93 10

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Steen Korsbakke, Lundsvej 26,
7442 Engesvang, tlf. 86 86 51 58.

069 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends
Hans Jørgensen, Skivevej 56, Balling,
7860 Spøttrup, tlf. 97 56 42 06

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 31 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Flemming Carlsen, Nyhavevej 17 A,
5600 Faaborg, tlf. 62 61 63 75

044 Sydsjællands Fugleforening
Niels-Erik Schnohr, Kettingevej 64,
4892 Kettinge, tlf 53 87 37 21

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde og Omegns Fugleforening
Anita Thorbøll Hansen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Kirsten Andersen, Nørregårdsvej 124,
2610 Rødovre, tlf. 31 41 24 14

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Ejnar Mogensen, Svinglen 18,
8800 Viborg, tlf. 86 67 20 79

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Annie Jørgensen, Søby Landevej 7,
5985 Søby Ærø, tlf. 62 58 17 96

062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Lars Andersen, Myrtevej 25,
9293 Kongerslev, tlf. 98 33 19 97

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
Benny Jepsen, Viborgvej 830,
8471 Sabro, tlf.86 94 90 34

070 Aars og Omegns Fugleforening
Tage Jensen, Bradstedvej 8,
9541 Suldrup, tlf. 98 38 71 87

danske fugleforeninger's BOGSALG...





Bestillings-nr. 2010
BUDGERIGARS, all about GREEN
Af Roy Stringer og Fred Wright
Format 15 x 21 cm - 92 sider - 18 farve- og mange s/h fotos

Kr. 98,00






Bestillings-nr. 2011
BUDGERIGARS, all about BLUE
Af Roy Stringer og Fred Wright
Format 15 x 21 cm - 92 sider - 18 farve- og mange s/h fotos

Kr. 98,00






Bestillings-nr. 2012
BUDGERIGARS, alle about GREY/GREY GREEN
Af Roy Stringer og Fred Wright
Format 15 x 21 cm - 92 sider - 18 farve- og mange s/h fotos.

Kr. 98,00






Bestillings-nr. 2013
BUDGERIGARS, all about RED-EYE
Af Roy Stringer og Fred Wright
Format 15 x 21 cm - 92 sider - 18 farve- og mange s/h fotos

Kr. 98,00





Bestillings-nr. 2014
BUDGERIGARS, all about SPANGLE
Af Roy Stringer og Fred Wright
Format 15 x 21 cm - 92 sider - 18 farve- og mange s/h fotos

Kr. 98,00





Bestillings-nr. 2015
BUDGERIGARS, all about OPALINE/CINNAMOR
Af Roy Stringer og Fred Wright
Format 15 x 21 cm - 92 sider - 18 farve- og mange s/h fotos

Kr. 98,00

Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg,
tlf. 74 42 90 39 - fax 74 42 91 70

Pyrrhura frontalis kriegi, Laubmann, 1932. Her står beskriverens navn ikke i ( ), fordi han har beskrevet den under det nuværende slægtsnavn, *Pyrrhura.*
Nu var der altså to (flere) underarter af *Pyrrhura frontalis,* og derfor kalder man den først beskrevne for **nominatformen** og gentager artsnavnet *frontalis,* så fuglen nu kommer til at hedde Rødbuget Conure, *Pyrrhura f. frontalis* (Vieillot) 1817. Vieillot's navn står stadig i parantes ( ), da slægtsnavnet er ændret, og for nemheds skyld medtager man kun første bogstav i artsnavnet. Dette kan man også gøre ved beskrivelsen af den anden underart, *Pyrrhura f. kriegi,* men kun hvis det andetsteds i teksten fremgår, at det er en underart af *Pyrrhura frontalis.*
Som allerede anført, har systemet været beskrevet mange gange før i fuglebladene. Når jeg alligevel tager det op og forsøger at forklare det på en »ny« måde, er det fordi jeg finder det vigtigt, at fuglefolk kender brugen af de systematiske navne. For dem, der benytter udenlandsk litteratur, er der ingen tvivl om nødvendigheden, men selv om man kun kan »læse« billederne, har det betydning, idet det systematiske navn som regel er anført et eller andet sted. Også når man står over for anskaffelse af nye arter, som man ikke kan finde beskrivelse af, kan det have betydning, hvis man f.eks. ved, hvilken slægt, fuglen tilhører, idet man så kan læse om andre af slægtens medlemmer, og da arterne i en slægt sjældent afviger ret meget fra hinanden i forhold til levevis, kan man bruge disse oplysninger som en rettesnor.
I næste artikel under »Værd af vide - om fuglehold...«, vil jeg beskæftige mig med begreberne, art, underart, race, mutation m.m. ■



bog-information

Werner Lantermann
»PAPEGØJEHÅNDBOGEN«
Format 21×26,5 cm - 128 sider - talrige farvefotos og stregtegninger.
Pris kr. 248,00.
Bestillings-nr. 8030

Artsrigtig og fredningsorienteret hold, pleje og opdræt.
Papegøjer har i årtier været holdt som stuefugle, og i nyere tid er de også blevet populære som volierefugle.
Mange af verdens fritlevende papegøjearter er truet af udryddelse og dette skyldes 2 faktorer: Ødelæggelse af papegøjernes naturlige levesteder og masseimport af mange arter til vesten.
PAPEGØJEHÅNDBOGEN har en klar holdning til nødvendigheden af en effektiv fredningsforvaltning og de deraf følgende begræsninger for erhvervelse af vilde dyr. Det betyder bl.a., at papegøjeholdere skal indse den internationale dyrehandels skadelige virkning på de fritlevende bestande af papegøjer, og



drage konsekvensen heraf. En vigtig konsekvens er, at man helt afholder sig fra at købe vildtfangede papegøjer. For inden en importør kan tilbyde en sund og rask papegøje, kan helt op til 10 artsfæller være omkommet på grund af brutale fangst-transport og karantænemetoder.
Den fredningsorienterede papegøjeholder bør i stedet satse på den efterhånden store mængde af opdrættede fugle, der i dag er til rådighed.
PAPEGØJEHÅNDBOGEN sætter fokus på hvordan man kan holde papegøjer, så det både tilgodeser de fredningsmæssige og adfærdsmæssige aspekter. Bogen indeholder afsnit om papegøjernes biologi - føde - yngledrift og opdræt - hygiejne, sygdom samt oplysninger om bygning af voliere.
PAPEGØJEHÅNDBOGEN er rigt illustreret med mange dejlige farvefotos og instruktive tegninger og skemaer.

Endelig lykkedes det...

- om opdræt af Vagtelastrild


Ortygospiza atricollis muelleri

Af NIELS B. ADAMSEN, Svendborg

Udbredelse: Vagtelastrilden lever i Afrika i store områder syd for Sahara og forekommer i 12 racer. I Vestafrika lever Agerhøneastrilden, *O.a. atricollis,* i et område, som strækker sig fra Senegal og Gambia til det indre af Afrika og området ved den Hvide Nil. I Øst- og Sydafrika lever Vagtelastrilden, *O.a. muelleri* i et område, som strækker sig fra Etiopien og ned til den Sydafrikanske Republik.

Farvebeskrivelse: Nominatformen, *O.a. atricollis,* kaldes Agerhøneastrild og den er kendetegnet ved ikke at have nogen hvid »brilletegning« omkring øjenomgivelserne.
Den hvide »brilletegning« er kendetegnet for Vagtelastrilden, *O.a. muelleri,* og der er hos denne tydelig forskel på han og hun.
Hannen har en sort pande og sorte tøjler. Oversiden er gråbrun, og det strækker sig helt ned til den korte hale, hvorpå de yderste fjer er hvide. Kinder og strube er sorte med en hvid plet under næbbet. Det sorte bryst er »overtrukket« med hvide, sortagtige bølgestriber, som fortsætter ud på kropsiderne. Undersiden er rødbrun med en noget lysere bugmidte. Øjet rødbrunt; næbbet rødt og benene kødfarvede.
Hunnen mangler den sorte farvning af kropsfjerene, der her i stedet er gråbrune. Alt i alt er fjerene mattere farvet end hos hannen.
Længden er 10 cm.

Levevis: Vagtelastrilden bebor det åbne savannelandskab, som ikke er bevokset med alt for høje græssorter og i nærheden af vand. Dens levevis ligner andre pragtfinkers, men den tilbringer dog det meste af tiden på jorden. Her føler den sig godt tilpas mellem høje græsansamlinger og store brede sandarealer. Den sætter sig så godt som aldrig på en gren eller i en busk, men derimod gerne på en sten, hvorfra den har lidt udsyn. Oftest kun morgen eller aften, eller hvis den bliver forskrækket, flyver den lodret til vejrs og tager nogle flyveture. Selve flyvemåden eller flugten sker på lærkeagtig manér. Vagtelastrilden kaldes også ofte populært for »helikopterfugl« på grund af af den specielle flyvemåde. Under flugten lader den ofte sit kaldesignal lyde, hvilket kan minde en del om Zebrafinkens. Når Vagtelastrilden opholder sig på jorden »snakker« den ofte næsten som vor hjemlige Agerhøne, og dens kaldesignal lyder noget i retning af *»pik-pik-pik-wik-wik«.* Hannens sang er klingende og snurrende, og jeg forbinder den med lyden fra en lille, klukkende bæk.


Udbredelse

Under beskyttede forhold: Vagtelastrilden kan man kun have i en stor og rummelig voliere, grundet dens specielle flyveadfærd. Der skal være højt til loftet (gerne 2 m), da den ellers vil støde panden imod, oftest med døden til følge. Den skal have nogle store åbne sandflader med større eller mindre sten/træstubbe, da Vagtelastrilden elsker at solbade på sådanne. Endelig skal der være nogle områder dækket med høje og lave græsarter. Tuer af Stargræs er et fortrinligt bunddækkemateriale, og efter min mening absolut nødvendigt, såfremt man skal gøre sig håb om redebygning og opdræt. Selvom den er navngivet Vagtelastrild, sandbader den aldrig, hvorimod den flere gange dagligt bader i vand.
Efter rimelig kort tid virker Vagtelastrilden næsten håndtam og nysgerrig, således at den ligefrem står og venter på, det bliver fodringstid. Vagtelastrilden er rolig og særdeles



fredelig. Den elsker varme, men er, alt i alt, ikke særlig sart og trives fint om sommeren i udendørsvoliere. Den kan også lide at opholde sig i små-grupper, uden at der af den grund opstår større stridigheder. Kun når den kommer i ynglestemning, afgrænser hvert par sit revir og bebor så - helst alene - området.

1,0 Vagtelastrild.

0,1 Vagtelastrild. Bemærk bl.a. den gennemgående mattere farvetegning.



For at få et godt ynglepar, er det bedst i længere tid at have en lille flok gående sammen, således at fuglene selv kan parre sig ud. Ved sammensætning af to vilkårlige hanner og hunner, kan de ofte gå sammen i årevis uden at vise sympati.
En gensidig fjerpudsning, hvilket f. eks. er almindeligt inden for Estrilda-arterne, kan slet ikke iagttages hos Vagtelastrilden. Selv når de sover opholder de sig hver for sig. Dette gælder dog kun for de voksne fugle, idet nyudfløjne unger altid er tæt ved hinanden.

Opdræt: Her vil jeg straks indlede med: »Endelig lykkedes det...«
Efter 11 år med talrige skuffelser med såvel Vagtel- som Agerhøneastrilden, kom opdrættet endelig i sommeren 1994.
Vagtelastrilden anses for at være nogenlunde ynglevillig, men for mig har det været overordentligt svært at få Vagtelastrild-unger »på bund«. Nu er det så endelig - efter 11 trælsomme år - lykkedes, og min glæde og stolthed herover er derfor meget stor.
Det hele startede i juli 1983 med indkøb af 1,1 Vagtelastrild, dernæst i maj 1984 - 1,1 Vagtelastrild, i oktober 1984 - 1,1 Agerhøneastrild, i november 1984 - 1,1 Agerhøneastrild, i januar 1985 - 1,0 Vagtelastrild, i oktober 1985 - 1,0 Agerhøneastrild (hentet i Holland), i juni 1986 - 0,1 - Agerhøneastrild, i september 1986 - 4,3 Vagtelastrild, i juli 1988 - 1,1 Agerhøneastrild, i september 1993 - 3,2 Vagtelastrild og endelig i oktober 1993 indkøb af 1,0 Vagtela-



En kun få timer gammel Vagtelastrild-unge.
Fotos: Horst Mayer.

strild. Sammenfattende har jeg således over en 11 års periode været ejer af 11,7 Vagtelastrilder og 4,4 Agerhøneastrilder.
Som det fremgår af ovenstående, har jeg altid været enormt fascineret af denne lille »bundløber-astrild«, men først i sommeren 1994 lykkedes det som sagt endelig for mig at få opdræt, så min glæde herover må være indlysende for enhver småfugleholder.
Indledningen var i efteråret 1993, hvor det lykkedes mig at få fat på 3,2 Vagtelastrild hos »Avifauna« i Kollund.
Desværre døde den ene han efter 2 dage i karantænebur, idet den blev pandestødt. Den anden han var ikke helt frisk, man kom sig dog efter nogle uger. Den tredie han viste sig at være halt på det ene ben og således uegnet til avl. Begge hunner var imidlertid i fin kondition. Jeg ringede til »Avifauna« og fortalte om den halte han, som jeg havde fået tilsendt. Da Ole Schmidt er en reel fuglehandler, tilbød han straks at skaffe mig en han fra en forbindelse i Holland - og uden beregning. Denne sidste han, jeg således fik tilsendt, skulle vise sig at være lige nøjagtig den flotte han, som fandt sammen med en af mine hunner, og der gik egentlig relativ kort tid, inden de havde parret sig ud.
I april 1994 begyndte der at ske noget i min indendørs voliere, idet de to Vagtelastrilder kom i ynglestemning. De tre overskydende Vagtelastrilder (2,1) blev jagtet særdeles ihærdigt af min ynglehan og ofte med meget korte mellemrum. Volierens bundareal er på 10 kvm, så egentlig var der plads nok, men de øvrige Vagtelastrilder blev jagtet så heftigt, at jeg på et tidspunkt overvejede at fjerne dem. Det skete dog ikke.
Der blev nu bygget en særdeles omfangsrig rede mellem nogle store Star-græstotter. Redematerialet bestod næsten udelukkende af kokostrevler, og reden blev herefter polstret med en hel del fjer, som Vagtelastrilderne fandt på bunden. Reden var kugleformet og med et lille indflyvningsrør et par centimeter over sandbunden. Både han og hun tog del i redebygningen, som fortrinsvis skete tidligt om morgenen.
Vagtelastrilderne har et fascinerende parringsforspil, som består i at hannen på let stive ben og særdeles oprejst - næsten lodret - nærmer sig hunnen og lader sin sang høre. Den minder, som tidligere nævnt, meget om lyden af en lille rislende bæk. Samtidig med lader han vingerne svirre meget hurtigt hen over ryggen uden dog at flyve, og prøver herefter at opnå parring med hunnen.
Der blev lagt æg i reden, men ikke ruget særlig fast, så jeg regnede egentlig ikke med, at der var noget seriøst i gang. Men i midten af maj måned kunne jeg efter ca. 14 dages rugning høre, at der blev fodret unger i reden.
Det er ikke ualmindeligt, at både han og hun er sammen i reden om natten, eller at hannen sover i redens umiddelbare nærhed. Overfor redekontrol er fuglene særdeles ømfindtlige, så jeg holdt fingrene for mig selv.
Der skulle nu serveres levende foder, ud over det spirede frø som fuglene dagligt havde til rådighed. Dette bestod af myggelarver og myrepupper. Endvidere fik de strandtang, som de kunne rode i. Vagtelastrilderne tog imidlertid kun det spirede frø, meget få myrepupper og som det mest foretrukne, strandtangen, hvori er der en masse levende småkravl, enchytræer (små børsteorm) og mikroskopiske organismer.
Alt forløb planmæssigt, og jeg mente den »hellige grav vel

forvaret« - indtil jeg, da ungerne var 12-14 dage gamle, fandt tre døde unger på volierebunden - *min skuffelse var enorm.*
Det blev nu sommer - med en rigtig lang, solrig og tør periode. Fuglene kom ud i havevolieren omkring den 1. juni. Sommeren blev begivenhedsrig med spændende oplevelser i volieren.
I Juli måned havde jeg været på sommerferie i Frankrig, og få dage efter hjemkomsten kunne jeg høre, at der blev fodret unger i volieren, men hvor der blev fodret, kunne jeg ikke med sikkerhed afgøre.
Egentlig var jeg overbevist om, at det var mine Hades Nonner, som havde bygget i en kurverede oppe under voliereloftet, der nu fodrede unger. Det så jo lovende ud, indtil jeg en dag fandt en ca. 12 dage gammel Hades Nonne-unge død på bunden. Mod sædvane besluttede jeg mig for redekontrol hos Hades Nonnerne, men reden var tom. To dage senere hørte jeg, at der meget højlydt atter blev fodret unger i volieren, og jeg var nu meget i vildrede om, hvilke af fuglene det så kunne være.
Tiggelydene viste sig imidlertid at komme fra volierebunden, så jeg koncentrerede mig nu alene om Vagtelastrilderne - og ganske rigtigt, de »gamle« fodrede unger i en rede, godt skjult mellem nogle Star-græstotter. Få dage senere så jeg en af ungerne uden for reden i ganske kort tid - og så ind igen.
Den 8. august hoppede to fine Vagtelastrild-unger ud og spadserede rundt på bunden. De lignede meget hunnen, blot endnu mattere i farverne, men med tydelig antydning af den hvide »brilletegning« omkring øjnene.
Ungerne blev kun fodret i en uges tid - så gik de »gamle« i gang igen med et nyt opdrætsforsøg. Det betød ikke det store, idet ungerne blot tiggede mad - og med succes - hos de øvrige Vagtelastrilder i volieren. Ungerne blev alene opfodret med spiret frø og med, hvad Vagtelastrilderne kunne finde i strandtangen, så endnu en gang har alt det levende heri vist sig at været et fortrinligt foderemne.
Men tilbage til det efterfølgende opdræt, som imidlertid desværre mislykkedes. En dag sidst i august opdagede jeg, at der lå tre endnu levende unger (to dage gamle) uden for reden. Jeg håndvarmede dem og lagde dem tilbage i reden, men det førte som nævnt ikke til noget resultat.
Alt i alt må det siges, at opdræt af Vagtelastrild er svært. Det har det i hvert fald været hos mig, men så meget desto mere, kan jeg nu glæde mig over mine to Vagtelastrild-unger, der her i efterårsmånederne trives fint i min stuevoliere. De er, i løbet af cirka tre måneder, udfarvet til to hanner, og er nu lige så charmerende og tillidsfulde i adfærd, som de øvrige Vagtelastrilder i samlingen.

Lutino-undulater...

Af BØRGE STENSTRUP, Nysted

De rødøjede lutinoer er meget populære hos mange undulatopdrættere, og det er forståeligt, at disse smukke, gule fugle ofres så megen opmærksomhed, da de er meget forskellige fra alle andre farver.
Opdrættere skriver stadigvæk om lutinoens avlsegenskaber og har en eller anden forestilling om, at lutinoer er sværere at avle end andre varieteter. Erfaringerne viser, at de er lige så nemme eller lige så svære som enhver anden farve.
Mange opdrættere forstår ikke helt disse fugles arveligheder. En af de sværeste ting for opdrættere at forstå er, at de ikke bare er lutinoer; de maskerer nemlig samtidig en grøn serie fugle. Der kan være en lutino-form af enhver grøn undulat, og det omfatter varieteter som gule, gråvingede og gulvingede. Selv om disse fugle er forskellige i deres genetiske form, så er deres farvefremtoning næsten ens: Fuldstændig klar gul med en varierende dybde i farven svarende til den grønne form, de maskerer.
Det kan være svært at forstå, hvorfor normalt farvede fugle, der falder ud fra en lutino far eller mor, ikke altid bærer lutino-arveligheden i split form; men enhver han, der er avlet af en lutino hun, vil have arvelighed for lutino og vil give et givet antal rødøjede hunner uanset hunnens farve.

Parringer

Når man har med en kønsbunden varietet som lutinoen at gøre, så kan man kun få lutinohanner, når begge i parret

har lutino-arvelighed. Derfor er der kun to parringer, der kan bruges i den forbindelse: Lutino x lutino vil give rene lutino hanner og hunner. Normaltegnet han split for lutino x lutino hun vil i gennemsnit give 25% lutinohanner, 25% normaltegnede hanner split for lutino, 25% lutino hunner og 25% normaltegnede hunner. Reglerne for de kønsbundne lutinoer ser sådan ud: (se skema).

Bemærk: Hannerne, der kom ud af parring nr. 5, må prøveparres, for at man kan afgøre, hvilke der er split for lutino.

Når man én gang har forstået de ovenstående regler, kan man nå frem til den alvorlige opgave at avle lutinoer til udstilling, og det første spørgsmål at tage op er, om fuglene er livlige og sunde. Adgang til et flyvebur indendørs og/eller udendørs er meget vigtigt uden for avlssæsonen.

Hvis fuglene fodres korrekt, og man kun beholder de mest livlige til avl, så bliver de dårlige avlssæsoner kun at fåtal. Det er ikke nødvendigt at gå i detaljer med hensyn til foder; men de følgende foderemner bør bruges hele året rundt: Kanariefrø, blandet hirse, oliefrø, godt mineralsk sand plus gulerødder, fuglegræs, spirede græsfrø (hvis det fås) og selvfølgelig frisk vand dagligt.

Enhver, der vil starte med lutinoer, rådes til at starte med at parre lutino x lutino. Den første bestand købes hos en specialist-avler, som højst sandsynligt har nogle kvalitetsfugle i overskud som reserve. På dette trin skal man ikke spekulere for meget på farven. Det er den letteste ting af verden at avle lutino med god farve; men at avle kvalitetslutinoer med en god farve er ikke så enkelt. Man må først koncentrere sig om fuglens kvalitet - i særdeleshed størrelse og hovedets form. Hovedet bør være rundt og bredt med en god frontrejsning og en god bred nakke.

Når man opnår disse træk, skal man lægge vægt på størrelse, form og farve, og man undgår de rigtigt blege, medmindre det er et virkelig godt eksemplar. Hvis man fortsat bruger et antal dårligt farvede lutinoer, vil farven i ens bestand gradvist blegne. Når man sætter fugle sammen til avl, må man ikke sætte to fugle med samme fejl sammen, f.eks. bør en fugl med en dårlig holdning, men god i andre henseender, parres med en mage med god holdning; en med hængende hale med en fugl med en god, lige hale, og hvis forældre helst også var gode på dette punkt. Ved omhyggelig udvælgelse kan de uønskede fugle gradvist udelades, og en forbedring vil vise sig. Efter to til tre år har man avlet nogle lutinoer, som egner sig til udstilling og nogle til at forbedre bestanden med, d.v.s fugle, der har god hovedkvalitet, størrelse osv.

Det næste trin er at avle så mange fugle som muligt fra udstillings- og bestandfuglene, at det kommer »gennemsnits«- bestanden til nytte. Nogle kan man med fordel benytte som ammefugle, for ideen er, at jo flere fugle, der kan avles af bestanden af bedre kvalitetsfugle, des bedre er chancerne for at få flere top-klasse fugle. Det er med denne bestand, at en mulig løsning med indavl dukker op. Man siger mulig, for det er ingen nytte til at indavle, hvis bestanden ikke overholder en vis standard. Med »vis« menes en bestand, der er fri for større fejl. Meningen med indavl er at etablere ensartethed i hele bestanden, og dette system sammen med en lejlighedsvis blodfornyelse kan give gode resultater.

En god metode er at udvælge den bedste han og parre denne på skift med to eller tre kvalitetshunner. Ved at bruge ammer kan der på en sæson avles et pænt antal ungfugle. Det følgende år kan den bedste hun parres tilbage på den op-

Parring			Unger		
Han		Hun	Han		Hun
1. Lutino	x	lutino	lutino	&	lutino
2. Lutino	x	ikke lutino	split for lutino	&	lutino
3. Ikke lutino	x	lutino	split for lutino	&	ikke lutino
4. Split for lutino	x	lutino	lutino split for lutino	& &	lutino ikke lutino
5. Split for lutino	x	ikke lutino	ikke lutino split for lutino	& &	lutino ikke lutino



1,1 Lutino-undulat. Foto: Horst Bielfeld.

rindelige han (far x datter), og en stor del af ungerne nærmer sig sikkert faderen, og nogle som er en tand bedre. De bedste af de andre unger bør parres halvbror x søster, og på den måde kan der avles nogle udmærkede fugle. De dårlige unger, som denne parring frembringer, bør udelukkes til videreavl.
Den bedste blodfornyelse til lutinoer er uden tvivl den gule, hvad enten det er en lys, mørk, oliven eller grågul. Selv om det ikke er let at få fat på en gul af god kvalitet, vil man, hvis man kan skaffe en af disse fugle, ikke blot forbedre hovedets kvalitet, men også størrelsen og vigtigst af alt også farven. Der er tre måder at avle lutinoer fra gule på. Hvis man har en gul hun, vil parring med en lutino han give lutinoer det første år, men kun hunner. Hvis en gul han bliver benyttet, vil den, medmindre den er split for lutino, give ene hanner split for lutino og normaltegnede hunner. Disse kan blive grønne, gule eller en blanding af begge afhængig af, hvilken farve lutinoen maskerer.
Det overordnede mål for alle lutino-opdrættere er at avle fugle, der har en varm, dyb, klar smørblomstgul farve og besidder et godt hoved, styrke og type. Dette er ikke let, og det at vinde prisen for skuets bedste eller bare at komme blandt de særligt gode på vore udstillinger er svært; men det kan gøres og er en stor udfordring for dem, der gerne vil holde fast ved en svær varietet.
Hvis man skal nævne noget om ulemper ved lutinoer, så er det min erfaring, at øjnene i enkelte tilfælde kan være et problem. Man ser undertiden, at en ældre lutino kan blive blind, enten på det ene eller på begge øjne; men hvis man holder den i et mindre bur, evt. et ynglebur, så vil den klare sig helt fint.
Og til slut også lidt om farven. En lutino skal være ensartet dybgul uden bølgetegninger og uden grønt skær. Halefjer og slagfjer skal være lyse gråhvide og kindpletterne sølvgrå. Hvis man parrer opaline og lutino, risikerer man at få en helt gul fugl, idet kropsfarven går over i hale og vinger, og så er det ikke en ren lutino. Endvidere må der advares mod at bruge isabeller på lutino, det giver tegning i vinger. De helt unge fugle kan måske synes at være noget lyse i farven, når de går af redekassen; men allerede ved den første fældning bliver den gule farve dybere, og man bruger at sige, at den bedste farve først er, når fuglen er to år, så det drejer sig undertiden bare om at vente!
Lutinoen kan være svær at have succes med; men hvor er den flot!

■

Opdræt af drosler i 1994...

Af NIELS BIRCH PEDERSEN, Havndal

Jeg har tidligere skrevet om mine volierer og om opdrættene heri af forskellige arter. Interesserede kan læse herom i henholdsvis Dansk Fuglehold 1991 side 241 og 1993 side 17.

Denne gang vil jeg fortælle om tre opdræt, jeg har haft i 1994 af forskellige drosler, nemlig Sortbrystet, Gråbrystet- og Sibirisk Drossel.

Sortbrystet Drossel.
De første, der gik i gang i 1994, var de Sortbrystede Drosler, som jeg nu har haft nogle år. Der har været optræk til opdræt flere gange, men det er hver gang kun blevet til én unge - nogle få dage i reden. Yngleparret består af en han, som jeg har haft i fem år, og en hun (den gamle hun var død), som jeg købte hos Avifauna i Kruså den 2. april i år, i øvrigt den eneste, han havde tilbage.

Allerede den 17. april var der lagt et æg, og det blev til i alt fire æg i første kuld. Den 1. maj var tre unger klækket, og de gik af reden allerede den 14. maj, så det var hurtigt.
Forældrefuglene var også hurtige, for allerede den 18. maj, var det første æg i andet kuld lagt. Også her blev det til fire æg og tre unger, som forlod reden den 15. juni. Nu havde forældrene rigtigt travlt, for samme dag var der lagt et æg i en ny rede. Det blev dog kun til to æg. Heraf kom der den 29. juni to unger, som gik på pind den 11. juli (se i øvrigt skema).
Regner man lidt på det, er rugetiden altså ca. 13 dage, og den tid ungerne tilbringer i reden er ligeledes 13 dage. Otte unger i tre kuld på under to måneder, synes jeg selv er et flot resultat, men i skrivende stund, her sidst i august måned, er, så vidt jeg kan konstatere, to af ungerne desværre gået til.

Reden de bygger er pjusket og underlaget består af mudder, ligesom hos vores Solsort. Derudover anvender de rådne plantedele og til sidst fores reden ud med kokostrevler. Der er slet ikke fjer i reden. Den anbringes gerne oppe i spærene, og det får den så form efter, men den er svær at komme til, når jeg vil kontrollere, hvad der sker. Fuglene synes i øvrigt ikke at være særlig urolige over min kontrol.
Begge forældre fodrer, men det er kun hunnen, der ruger. Hannen er ret så aggressiv i

Sortbrystet Drossel (Turdus d. dissimilis).

Nyudfløjet unge af samme.
Fotos: C. Scholtz.







En lille del af forfatterens store voliere på 150 kvm, mens den endnu var nytilplantet.
Det var heroppe på spærene, at de Sortbrystede Drosler parrede sig.
Foto: Niels B. Pedersen.

rugetiden og holder vagt nær reden, gerne på jorden. Alt levende inden for en afstand af et par meter fra reden, bliver jaget væk, også større fugle som f.eks. Sortkappet Timalie. Opdrættet fandt sted i min store voliere på 150 kvm, men det gav ikke problemer for de andre fugle. Udenfor yngletiden er den Sortbrystede Drossel en rolig og stille fugl, og som jeg ser meget lidt til. Også i yngletiden ses den kun, når man kommer for tæt på reden. Jeg hører den egentlig mere, end jeg ser den. Dens sang er vanvittig god, meget bedre end en Solsorts. Når ungerne er gået af reden, generer forældrene dem ikke, og de jager dem heller ikke.

I øjeblikket er ungerne imidlertid så småt ved at udfarve, og så kan det måske godt være, at der bliver ballade.

Droslerne fælder kun én gang om året, og det er hen på sensommeren/efteråret. Den ene af ungerne er så småt ved at få sorte fjer i brystbåndet, så udfarvningen begynder åbenbart når ungerne er omkring fire måneder gamle. Parringen foregår på spærene, hvor hunnen inviterer dertil ved at sitre med vingerne. Ellers har jeg ikke set noget andet i den forbindelse.

Opfodringen af ungerne har i år været ret problemløst, og de har fået regnorme og melorme. Sidstnævnte fodrer jeg ekstra kraftigt, inden fuglene får dem, idet jeg véd, at netop indkøbte melorme ikke indeholder så meget protein, som melorme, der er fodret godt. Jeg bruger følgende til melormene: Hundefoder, der bliver opblødt eller også kattefoder, idet der er mere protein i kattefoder end i hundefoder. Derudover giver jeg ormene æbler og gulerødder og så går de i klid. Jeg er temmelig sikker på, at mine gode resultater i år (34 unger) skyldes den bedre fodring af melormene.

Kuld nr.	1.æg lagt	Antal æg	Antal æg klækket	Antal unger på pind
1	17/4	4	3 1/5	3 14/5
2	18/5	4	3 1/6	3 15/6
3	15/6	2	2 29/6	2 11/6

Den Sortbrystede Drossel er udbredt fra Øst Pakistan (Bangladesh) østpå til Yunnan og Nord Laos samt Nord Vietnam.

Den er overvejende en bjergfugl, der holder til i højder mellem 1200 og 2500 meter over havet. Den forekommer mest i skovområder og også i områder med rhododendron, men man ser den ikke meget. Den søger sin føde på jorden, og den består af såvel frugter, bær, insekter og andet »småkravl». Dens sang er ikke nærmere beskrevet ud over, at den siges at være blid og melodisk, og at den kan fremføres i længere serier.

Yngletiden er fra juni til juli, og reden anbringes i en grenkløft i en højde fra 1 til 6 meter, men den kan også findes på jorden. Der lægges 3 - 4 blågrønne æg med brunt purpurfarvede pletter.

Hannen har sort hoved ned til det øverste af brystet, ligesom ryggen også er sort, gående over i en grå tone på overhaledækfjerene. Brystet og siderne er kastaniebrune, mens resten af undersiden er hvid. Hunnen er mørk olivenfarvet på oversiden med hvid hage, mens struben er stribet med sort og hvidt. Den har en brunlighvid plet ved basis af struben. Brystet er olivengråt med tydelige sorte pletter. Ellers i øvrigt som hannen. Næb



og ben er gule. Længde ca. 22 cm.

Dens systematiske navn er *Turdus dissimilis dissimilis.* Den blev navngivet allerede i 1847 af Blyth, der skriver: »*Det lykkedes mig at få en han, som - hvilket jeg hele tiden havde forventet - viste sig at bære en dragt, ikke nær så undseelig som sin mage. Hannen er virkelig en smuk drossel*«.

Turdus kommer fra latin og betyder »drossel«, mens *dissimilis,* der også er latin betyder »forskellig fra«. Det er nok derfor Blyth skrev, som han gjorde: »Forskel mellem de to køn«. Han har angivet, at den er indsamlet i Lower Bengal, men det er lidt af et begreb.

Gråbrystet Drossel.

Denne er en race af den Sortbrystede Drossel, og dens systematiske navn er *Turdus dissimilis hortulorum.* Den blev indsamlet i en have i Macao og navngivet i 1863. Dens racenavn, *hortulorum,* betyder på latin »lille have« og henviser til det sted, hvor typeeksemplaret blev indsamlet. Af størrelse er den som den Sortbrystede Drossel, men ellers er hannen lysegrå på oversiden med gråhvid strube og bryst. Den er lysere kastaniebrun på bryst og sider end den Sortbrystede og har hvid bug.

Hunnen er mere olivenfarvet på oversiden, og struben er grålig, mens det grå på brystet har mørke pletter.

Den findes i Øst-Sibirien fra Jakutsh over Manchuriet til Nord-Korea og Amu. Om vinteren trækker den syd på til Kina, Nord-Vietnam, Annam og Japan. Den er en lavlandsfugl, som holder til i egeskove og tættere bevoksninger nær floder. Ellers er den som den Sortbrystede Drossel.

Der var udstillet opdræt af den på landsudstillingen i 1992.

Jeg havde en hun gående og

1,1 Gråbrystet Drossel (Turdus d. hortulorum).
Foto: C. Scholtz.



Den Gråbrystede Drossel-hun på reden.
Foto: Jørgen Møller Hansen.



1,0 Sibirisk Drossel (Zootherea sibirica).
Foto: C. Scholtz.

manglede en han. Det syntes hunnen også, og da hun så pludselig begyndte at lægge æg, måtte jeg jo gøre noget. Det gjorde jeg så, idet hun fik sig en han fra Sjælland lige efter, at hun havde lagt det første æg. Hun lagde fire æg, men kun et var befrugtet - det var altså gået for stærkt (hastværk er jo lastværk). Der kom imidlertid en unge på pind, men siden har de ikke lavet noget.

Sibirisk Drossel.

Jeg har haft to par heraf i 5 - 6 år, men de har aldrig gjort anstalter til at ville yngle. Der var så »én fra Skive«, der drillede mig og sagde, at han ville tage hatten af, hvis jeg kunne få unger af dem. Efter at have læst det følgende, må ham fra Skive vist hen og købe sig en hat... Der var nogen forskel på de to pars ynglemåde. Det ene par gik i den store voliere, og her lagde hunnen æg allerede 18. maj. Der blev lagt 4 æg, men der kom ingen unger, for hver gang, der blev lagt et æg, så forsvandt det igen. Senere lagde hun tre æg, og det gik ligeså, og så døde hunnen desværre.

Det andet par gik i en mindre voliere på 60 kvm, og her begyndte hunnen at lægge æg den 25. maj, og der blev lagt fire i alt. Det var ret koldt på det tidspunkt, og et stykke henne i rugningen smed hun æggene ud. Der var unger i dem alle, men om de var døde i æggene, inden hun smed dem ud, ved jeg ikke.

Fra den 11. - 13. juni lagde hun tre æg, hvoraf der kom tre unger den 25. juni. De gik af reden den 6. juli, og allerede nu, sidst i august, kan jeg se, at det bliver 1,2. Det er jo dejligt, når jeg har 2,1 i forvejen.

De er meget aggressive overfor andre fugle og også overfor mennesker i rugetiden. Hunnen bliver imidlertid liggende roligt på reden, selv når jeg kommer tæt på hende. Om dagen ruger de begge på skift, mens det kun er hunnen, der ruger om natten. Begge forældrefugle mader ungerne.

Reden ligner mere eller mindre en Solsorte-rede og er næsten lavet på samme måde som den Sortbrystede Drossels. Det er hannen, der bygger rede, og jeg har aldrig set hunnen hjælpe til.

Foderet til ungerne er udelukkende melorme i hele perioden. Forældrene er ikke urolige, men de gemmer sig gerne, og kan derfor være vanskelige at finde. Ungerne derimod er meget sky og forvildede, når jeg går inde hos dem.

Den Sibiriske Drossel synger ikke ret godt, og har en mærkelig lav trille, noget lig en græshoppe. De fælder en gang om året. Jeg er i øvrigt overrasket over, så hurtigt ungerne begynder udfarvningen.

Når de Sibiriske Drosler parrer, foregår det ikke i reden, men oppe på spærene, og det er hunnen, der inviterer hertil.

Hvorfor de lige er gået i gang i år, og så endda begge par, ved jeg ikke. Foråret var koldt - en slags »sibirisk forår« - så måske derfor, og så fordi jeg har fodret mere med melorme end tidligere. Jeg har desuden lavet den lille voliere om, så der er blevet mere udendørsvoliere. Alle disse ting tilsammen har måske været medvirkende - hvem ved... Den Sibiriske Drossel kommer, som navnet antyder, mest fra Sibirien (den østlige del), og trækker så sydpå om vinteren, helt til Kina, Bagindien, Malaysia og Sunda-øerne. Helt ovre mod øst findes en lidt større race, der er mere mørk og mere sort på oversiden. Den forekommer på Sakhlin-halvøen og i Japan samt på den østlige Kinakyst.

Hannen er næsten helt skifergrå med tydelige, lange,

hvide øjenbryn. Bugmidten er også hvid. Halen er grå og de yderste fjer har en bred, hvid spids.

Hunnen er olivenbrun på oversiden og vingedækfjerene har smalle brune sømme. Undersiden er hvid med et brunligt skær på brystet, og fjerene har en olivenbrun ende. Øjenbryn brunlige. Næbbet er mørkt med gulligt undernæb; benene orangegule. Længde ca. 22 cm.

Ungfuglene ligner stort set hunnen.

I naturen holder den til i skove og skovområder med krat. Den ses mest, når den søger føde på jorden. Den færdes i småflokke, også under trækket. Det er sandsynligvis også familieflokke. Den er gennemgående ikke sky overfor mennesker. Dens sang er umelodisk, men dens advarselstone er klar.

Føden består mest af insekter og lidt frugt, men i perioder tager den også bær.

Yngletiden er fra maj til juni, og reden er som hos de andre drosler, uden egentlig foring og med en mudderbund »foret« med rodtrevler og grove materialer. Der lægges 3 - 5 æg.

Den Sibiriske Drossel blev navngivet af Pallas i 1776. Peter Simon Pallas var en tysk naturforsker, der levede fra 1741 - 1811. Han blev ansat i russisk tjeneste og udforskede især Sibirien, men også Kirgisien. Han skrev flere værker, og det, hvori han omtaler den Sibiriske Drossel, hedder: *»Reise durch verschiedene Provinzen der Russischen Reich«*. Værket udkom fra 1771 og i bind 3, side 694 omtales den Sibiriske Drossel første gang. Der er flere fugle, der bærer Pallas's navn, bl.a. Pallas Rosenfinke.

Den Sibiriske Drossels systematiske navn er *Zoothera sibirica*. Zoothera kommer fra det græske, »Zoon« og »thera«, der betyder henholdsvis »et dyr« og »jæger«. Det henviser til, at denne slægt af fugle især går på jagt efter orme og insekter. Dens artsnavn siger sig selv.

Efterskrift.

Det har været spændende at opdrætte tre forskellige arter drosler på et år. De har været meget lig hinanden, rent opdrætsmæssigt, så nu håber jeg, at jeg har fundet »melodien« og midlet til at lave unger af drosler. Fordelen er jo helt klart, at de kan yngle sammen med andre fugle uden problemer, og at det er fredelige fugle.

Jeg kan virkelig anbefale at holde drosler. Det er interessante fugle med en speciel adfærd, og så kan de sætte ens opdrætskunnen på prøve - *så det er nok ikke uden grund, at »ham fra Skive« lovede at tage hatten af...*

Kap-Papegøjen

Poicephalus robustus

- i det danske fuglehold...

Af MORTEN JOHANSSON, København

Førhen blev der normalt ikke snakket så meget om Kap-Papegøjerne i det danske fuglehold. Dette kan skyldes flere forskellige årsager, bl.a. at der ikke var ret mange, og for nogle af dem, der var her i landet, kunne man ikke med sikkerhed vide om de var lovlige, hvad angik indførselspapirerne. Jeg har i løbet af de sidste par år forsøgt at opspore de fugle, der er i landet, hvilket har givet mig et indtryk af, hvordan det som helhed ser ud for denne art herhjemme.

Umiddelbart ser det ud til, at de eneste indførte fugle er af den vestlige underart, *Piocephalus r. fusicollis,* og som er den mest udryddelsestruede i naturen. Når jeg siger **indførte,** så betyder det i praktisk henseende faktisk mere, **opdrættede,** idet kun ca. 12 fugle stammer fra en import til »Tropicfauna« i 1992, og resten - ca. det dobbelte antal - alle sammen stammer fra ét og samme sted, nemlig Givskud Zoo. Fugle af tidligere oprindelse kender jeg ikke til, men via en gennemgang af tidligere importtilladelser vil man vel kunne finde frem til alder og udførselsdestinationer.

Nøgleordet i bevarelsen af Kap-Papegøjen i Danmark er altså: Givskud Zoo. Uden deres meget kyndige pleje og administration af en sending beslaglagte fugle fra 1986, ville arten helt sikkert ikke have overlevet her i landet. Det - som ud over de utroligt flotte yngleresultater - viser, at der er noget specielt ved Givskud Zoo's pleje er, at det til dato endnu ikke hos privatfolk er



1.1 Kap-Papegøje.
Foto: Vogelpark Walsrode/Müller.

lykkedes at få unger på pind af arten.
At der i Givskud Zoo tænkes lidt større end i andre zoologiske haver, ses ved, at de har etableret et avlsprojekt, som bliver ført ud i livet med hjælp fra en håndfuld seriøse fugleholdere og i tæt samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen. Dette samarbejde, der endnu er i opbygningsfasen, bliver styret af kurator C. Sc. Zool. Richard Østerballe fra Givskud Zoo og opdrættere med interesse i denne sjældne art. Det kan da glædeligt nævnes, at det første kuld af F2-opdræt blev født i 1994, og selv om forældrene ikke passede ungerne, som desværre gik til, er det da en positiv udvikling og et lovende tegn for det kommende avlsprojekt.
Hvad kan man gøre som almindelig fugleholder for at hjælpe med bevarelsen af denne art?


Ja - har man selv Kap-Papegøjen i sit fuglehold og er interesseret i at være med i projektet, kan man ringe på **tlf. 44 97 73 92** og høre nærmere herom. Er man i fugleforeningen eller som enkelt person interesseret, kan man yde sit bidrag ved simpelthen at tage familien med i Givskud Zoo til sommer og vide, at de penge, man har givet i entré, bliver forvaltet og brugt til artsrigtig pasning af parkens dyr, her iblandt til beevarelsen af Kap-Papegøjen.

Ovenstående er, hvad jeg umiddelbart har at berette om Kap-Papegøjen, men jeg håber, at det til næste år bliver muligt at berette om det første anden-generationsopdræt i Danmark.



Kommentar til sidste måneds indlæg under denne rubrik...

Jeg er helt enig med Ole Drastrup Olesen i, at kvalitet absolut børe fremhæves frem for kvantiet. Nu var det jo nemt, hvis man kunne sige til danske fugleholdere, at de fremover kun burde avle kvalitetsfugle, men så nemt er det desværre ikke.
For at komme frem til det, kun avle kvalitetsfugle, må vi nok have fat i vore fuglehandlere, og få dem til at forstå, at en god fugl skal betales med en del mere både ved køb og ved salg. Dette kunne være medhjælpende til, at man i løbet af nogle få år kunne få forbedret standarden. Vi kommer jo nok ikke uden om, at det i den sidste ende, i bund og grund, drejer sig om penge, men hvis en kvalitetsunge blev honoreret med 50-100 kroner mere end en halvdårlig, ja - så kunne de fleste jo nok se fidusen heri.
Jeg har i mange tilfælde oplevet, at fugleholdere gerne ville kvalitet. Eksempelvis plejer der ikke at være besvær med at sælge fugle, der har fået en god bedømmelse på en udstilling, til fornuftige priser, og her kan man jo også se »sort på hvidt« hvilken stand fuglene er i. At alle så ikke altid er enige med dommerne, ja- se det er jo en helt anden sag.
En måde hvorpå man kunne gøre noget ved det var, ved at lave en form for stamtavle (kvalitetsattest). Inden for nogle hunde-racer kan man i dag kun få stamtavle på hvalpe, hvis de har været udstillet og kåret/præmieret. Hvis man på vore fugleudstillinger kunne få udstedt en kvalitetsattest (yngletilladelse), så ville man have papir på, at forældrefuglene var af en vis standard.
Skulle man imidlertid fantasere videre over emnet, kunne der måske laves nogle kåringsskuer, hvorpå der var mulighed for køb og salg efter bedømmelsen.
Det var så min mening. At der efterhånden er ved at være et problem, kan næsten enhver nok - i et klart øjeblik se - og jeg vil derfor afslutte med en linie fra en af Niels Hausgaards sange: »Det her burde nogen gøre noget ved...«
John Mejland, Spøttrup.



● **Købes:** 1,1 Australsk Kongeparakit, fastringede, 4-5 år gammel, sympatipar. Evt. unger fra 93-94. Hvis 1,1 Gulmasket Citronparakit fra 94 kan tages i bytte, 1,0 Gul Sangparakit. **Sælges:** 2,2 Rødbrystet Parakit, 1,0 Elegant Parakit. **Gerhard Rystok, tlf. 86 85 11 52.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** 0,2 Rødhovedet Papegøjeamadine, 1,1 Ringastrild, 1,1 Rødhovedet Gouldsamadine, 1,1 Gul Sivfinke, 1,1 Sortbrystet Sivfinke, 1,1 Blåhovedet Sommerfuglefinke, 1,1 Rødkindet Sommerfuglefinke. **Købes eller byttes:** Blåhovedet Papegøjeamadine. **K. L. Jensen, tlf. 98 67 86 13.**

● **Sælges:** 2,2 Mexikansk Husfinke 200 kr. pr. par, 1,0 Jakarinafinke 50 kr. **Købes:** 0,1 Indigofinke, Diukafinker - enlige samt par. **Byttes:** 1 stk. Indigofinke 94 til 0,1 Indigofinke. **Bent Hansen, Hørup, tlf. 74 41 50 52.**

● **Sælges:** 1,1 Gulhovedet Lori 94. **Købes:** Gulbenet Honningsuger, Kolibrier, Brunrygget Amazalia, Brunhalet Amazalia. **Tlf. 53 47 91 90.**

● **Købes:** 0,1 eller 1,2 Tornastrild, 0,1 Rødhovedet Papegøjeamadine, 2,0 Rød- eller Sorthovedet Goulds, 0,1 Kapuzinersisken. Henvendelse efter kl. 19.00: **Frode Petersen, tlf. 86 25 70 90.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner: 2,2 sorthovedet blå, 1,1 sorthovedet split blå, 1,2 sølv, 0,1 hvid, 4,0 pastel split blå, 0,2 Rødhovedet split blå, 0,1 gulhovedet split blå, 1,0 rødhovedet gul hvidbrystet, 1,0 pastelblå. **Købes:** 1,0 Maskebæltefinke. **N. K. Nielsen, Struervej 137 A, 7500 Holstebro, tlf. 97 42 20 80.**



- eller fotokopiér, hvis du ikke vil klippe i bladet...

☐ **Ja tak, Jeg vil gerne kontaktes af en assurandør, naturligvis helt uforpligtende for mig.**

Navn: ______________________

Adresse: ______________________

____

☎: ____________ **Bedst mellem:** ______

Værdi af fuglehold: ______________________

Værdi af voliere: ______________________

Denne talon sendes til: **Codan forsikring**
Niels Rasmussen
Borgergade 24, opg. A
1347 København K

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Farve- og figurkanarier: Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til **Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, tlf. 43 73 87 19.**

● **Sælges:** 6,6 Gule Kanarier, 2,4 Crested, 5,5 Norwich. Alle JFKK-ringet. Sælges billigt grundet omlægning af fuglehold. **Tage Poulsen, tlf. 86 62 37 03.**

● **Sælges:** Formidling af salg af kvalitetsfugle inden for farve- og figurkanarier, samt hjælp med veterinærgodkendelse og karantæneopbevaring ved salg til udlandet. Henvendelse til: Peer Nielsen, Vidarsvej 4, 9800 Hjørring, **tlf. 98 91 07 15.**

● **Sælges:** Engelske Undulater af udstillingstypen. Avlsfugle og ungfugle i flere varianter, også i Spangle, Gulmasket, Australsbroget. Henvendelse bedst 18.00-19.00: **Ole Andersen, Agerbjerg 102, 7400 Herning, tlf. 97 16 20 74.**

● **Sælges:** Kanariefugle årg. 1994. Gloster med og uden top ringmærkede, JFKK og Røde Intensiv og rimet ringmærkede DKK sælges pr. stk. 100-150 kr. Sendes gerne. Henvendelse: **Ib B. Hansen, Gabelsparken 67, 6740 Bramming, tlf. 75 17 29 16 - arbejde 75 42 00 34.**

● **Sælges:** Formidling af salg af kvalitetsfugle af Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle. Henvendelse til: Kurt Hansen, Munkeparken 11, Skæring, 8250 Egå, **tlf. 86 22 70 48.**

BLANDEDE

● **Sælges:** 1,1 Kongealexander, 1,1 Port Lincoln, 2,1 gul Alexander, 1,0 Blå Alexander, 1,0 Indisk Alexander, 2 Gul Alexander 94, 0,1 Jenday, 1,2 Prinsesse, 1,0 Pennant, 0,1 Adelaide, 2,1 Grøn Sanger, 0,1 Gul Sanger, 2,2 Geder, 1,1 Springer, Rock Peplar 94, Rødbuget Conure, Nymfer, Grå, Hvid, Perlede Kanarier, Zebrafinker, Mågefinker, Undulater, Kinesisk Dværgvagtler, Alm., Sølv, Japanske, 2,0 Bob White, Rosenhovedet Dværgpapegøjer, Rødhovedet Dværgpapegøjer, 1,0 Lille Cubafinke, 1,1 Påfugl, 1,1 Jordegern, 1,1 Rød Rosella. **Benno Andersen, tlf. 66 12 09 01.**

● **Sælges:** 1,1 Blågule Ara, 3 år, sympatipar, microchips, kønstestede 22.000 kr. 1,1 Krontraner, 5 år, 12.500 kr. 1,1 Nanduer 94 5.500 kr. **Tlf. 98 31 68 15.**

Bøger og tidsskrifter:

Sælges:

Tropefuglenes liv i fangenskab af Wiese fra 1956 kr. 450,-
Prydfjerkræ af Aage Poulsen fra 1959 indb. kr. 200.
Tropefuglene af Aage Poulsen kr. 50.
Stuefuglenes Sygdomme af J. Hasholt kr. 50.
Papegøjer hjemme kr. 50.
Samlerens fuglebog kr. 125.
Kanarifugle af A. Flagsted kr. 65.
Kanariefugle hjemme kr. 50.
Min første kanariefugl kr. 40.
Die Sittiche und andere Papageien Australiens af Rutgers kr. 150.
Vogel in Käfig und Volieren bind I og II aff Steinbacher/Walters kr. 1500.
Fjerkræ - Håndbog for den praktiske fjerkræholder af W. A. Kock bind I og II kr. 450.
Dansk Fuglehold indb. i rød, grøn og blå:
4. årg. 1978 kr. 250.
5. årg. 1979 kr. 225.
6. årg. 1980 kr. 150.
7. årg. 1981 kr. 150.
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 150.
15. årg. 1989 kr. 150.
Dansk fuglehold i løse blade:
3. årg. 1977 kr. 300.
4. årg. 1978 kr. 200.
5. årg. 1979 kr. 175.
6. årg. 1980 kr. 100.
7. årg. 1981 kr. 100.
8. årg. 1982 kr. 100.
9. årg. 1983 kr. 100.
10. årg. 1984 kr. 100.
11. årg. 1985 kr. 100.
12. årg. 1986 kr. 100.
13. årg. 1987 kr. 100.
14. årg. 1988 kr. 100.
15. årg. 1989 kr. 100.
16. årg. 1990 kr. 100.
17. årg. 1991 kr. 100.
18. årg. 1992 kr. 150.
19. årg. 1993 kr. 150.
Alt + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle, 5400 Bogensen, tlf. 64 86 15 53

● **Sælges:** 0,2 Alm. Skægparakit 1991 600 kr. pr. stk., 1,1 Pennant ynglepar 800 kr., 1,1 Prinsesse ynglepar 1000 kr., 1,1 Blå Prinsesse ynglepar 2.500 kr., 0,1 Skifferhovedet 1991, 1,0 Svaler 1991, 1,0 Alexander blå, 0,1 split blå 2000 kr., 4 Blå Alexander 1994 samlet 5000 kr. - stk. 1500 kr., 1,1 Blå Alexander ynglepar 3000 kr., 1,1 Stanley 350 kr., 1,2 Hvidhovedet Nymfer, 4 Elegant 1994 125 kr. pr. stk. - samlet 400 kr., 2,4 Bourkes 175 kr. pr. par, 1,1 Barraband, 2,0 Barraband 300 kr. pr. stk., 2,2 Rød Rosella, 0,1 Blå Rosella 1991, 0,1 Gul Rosella 1993, 0,1 Gul Alexander 1991, 1,1 Gul Alexander, 2,2 Grøn Sanger 125 kr. pr. par, 2,2 Gul Sanger 125 kr. pr. par, 10 Rødhovedet Dværgpapegøjer, 6 Hvid Blå Sorthovedet, 20 Grå Nymfer samlet 600 kr., 20 Hvide Nymfer samlet 1000 kr., 1,1 Alexander ynglepar 500 kr., 10 kanarier, 20 Zebrafinker 150 kr. samlet, 1,1 Bob White Vagtel 100 kr., 6,4 Grå Kinesisk Dværgvagtel, 3,3 Sølvvagtler, 1,1 Hvide, 8 Risfugle, grå. **Kristian Jensen, Iglsøvej 98, Kjeldbjerg, 7800 Skive, tlf. 97 54 50 35.**

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældne arter, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. Johs. Erritzøe, Taps Gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, **tlf. 75 57 31 56, fax 75 57 32 55.**

rubrik·annoncer

for bladets faste annoncører.

M. PETERSEN

Vi ønsker alle vore kunder og forretningsforbindelser en rigtig glædelig jul og et godt lyst 1995...

Margrethe 8 Gerd, Rendsborg

M. Petersen
Postboks 314, D-24755 Rendsborg, Tyskland, tlf. 0049-4331/28389, fax 0049-4331/57069

STÆHR's DYREHANDEL

Sorthovedet Væver	pp	150,-
Gylden Palmevæver	1,2	225,-
1,0 Layards Væver	stk	50,-
1,0 Blommegul Væver	stk	50,-
1,0 Brandvæver	stk	50,-
Risfugl	pp	250,-
Diamantdue	pp	100,-
Hvid Due	pp	100,-
Zebrafinke	pp	30,-
Kanarier	pp	100,-
Mågefinker	pp	60,-
Purpur Glansstær	pp	400,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	250,-
Spidshalet Bæltefinke, hvid	pp	500,-
Korthalet Bæltefinke	pp	300,-
Sivastrild	pp	350,-
Ceresastrild	pp	350,-
Rødh. Papegøjeamadine	pp	500,-
Diamantfinke	pp	350,-
Gouldsamadine	pp	450,-
Moluk Bronzefinke	pp	225,-
Guldbrystet Astrild	pp	175,-
Helenaastrild	pp	125,-
Jacarinafinke	pp	150,-
Malabaramadine	pp	125,-
Muskatfinke	pp	125,-
Lille Skadefinke	pp	125,-
Grå Astrild	pp	100,-
Tigerfinke	pp	175,-
Sommerfuglefinke	pp	225,-
Grå Jaco Brunhalet	pp	6.500,-
Bronzevinget Pionus 94	stk	6.000,-
Meyers Papegøje	stk	900,-
Pennant	pp	1.000,-
Adelaide	pp	900,-
Alm. Rosella	pp	550,-
Blå Rosella	pp	800,-
Barnardi	pp	2.500,-

Fra konkursramt lervarefabrik har vi tilbage 30.000 rødglaserede vand- og foderskåle der sælges til uhørt lave priser, priser der aldrig kommer igen.


28 cm - stk. 25,-	10 stk.	170,-
24 cm - stk. 20,-	10 stk.	140,-
22 cm - stk. 18,-	10 stk.	130,-
20 cm - stk. 15,-	10 stk.	120,-
18 cm - stk. 13,-	10 stk.	110,-
16 cm - stk. 12,-	10 stk.	100,-
14 cm - stk. 9,-	10 stk.	70,-
12 cm - stk. 8,-	10 stk.	60,-
10 cm - stk. 6,-	25 stk.	50,-

Ved køb for 300 kr. yderligere ÷ 10%
Ved køb for 500 kr. yderligere ÷ 20%
Ved køb for 1000 kr. og derover yderligere ÷ 30%

Kan evt. sendes pr. post.

Vi har åben hver lørdag fra 11-14 eller efter aftale.

Det er nu kære fuglevenner, I kan gøre alle tiders handel af fodeskåle.



papegøjeparken

PURHØJVEJ 12 DK . 8700 HORSENS . TLF. 75 68 11 77

Cloncurry	pp	3.000,-
Stanley	pp	5.500,-
Blåkindet Conure	pp	800,-
Alexanderparakit	pp	600,-
Gedeparakit	pp	350,-
Springparakit	pp	300,-
Barraband (udfv.)	pp	1.000,-
Rock Peplar	0,1	400,-
Mangefarvet Parakit	pp	900,-
Sangparakit	pp	250,-
Elfenbensparakit	pp	1.800,-
Halvmåneparakit	pp	1.800,-
Skægparakit	pp	1.200,-
Turkis Græsparakit	pp	300,-
Rødbrystet Græsparakit	pp	400,-
Elegant Græsparakit	pp	400,-
Bourkes	pp	300,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje	pp	150,-
Rosenhovedet Lutino	pp	400,-
Rosenhovedet Broget	pp	200,-
Fischers	pp	300,-
Sodbrunhovedet	pp	400,-
Blå Personata	pp	400,-

Vi ønsker alle vore kunder en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår!

STÆHRS DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87

TROPICFAUNA

Tropefugle:

Guldbrystet Astrild	pp	150,-
Helenaastrild	pp	100,-
Orangekindet Astrild	pp	100,-
Rødmasket Astrild	pp	250,-
Hvidhovedet Nonne	pp	125,-
Moluk Bronzefinke	pp	250,-
Femfarvet Nonne	pp	250,-
Nevermanns Nonne	pp	350,-
Løggrøn Papegøjeamadine	pp	250,-
Forbes Papegøjeamadine	pp	1.200,-
Perle Bronzefinke	pp	450,-

Papegøjer & parakitter:

Munkeparakit	pp	500,-
Kinaparakit	pp	3.500,-
Pennantparakit	pp	800,-
Elegant Græsparakit	pp	350,-
Blåpandet Amazone	stk	5.000,-
Grå Jaco	stk	5.000,-
Grovnæbspapegøje	stk	3.500,-
Stor Gultoppet Kakadu	stk	10.000,-
Mellem Gultoppet Kakadu	stk	7.500,-

- og mange flere...

Vi ønsker alle vore kunder en Glædelig Jul og et Godt Nytår...

TROPICFAUNA
Roskildevej 148, 2500 Valby
Tlf. 38 71 34 22
Åbent: Tirsdag og onsdag 12.00-14.00
Torsdag og fredag 15.00-17.30
Lørdag 10.00-12.00 - eller efter aftale.

PAPEGØJEPARKEN

Nedenstående 1.-kvalitets fugle fra eget fuglehold eller unger heraf er herved til salg:

1,1 Blåpandet Amazone testet	pp	8.500,-
Orangetoppet kakaduer tamme, 93/94	stk	8.500,-
1,0 Orangetoppet kakadu	stk	7.500,-
2,0 dobbelt Gulhovedet Oratrix Amazone 94, DNA-test	stk	6.500,-
Gulkindet Amazone 94, tamme	stk	6.000,-
Kongopapegøje 94, tamme	stk	4.500,-
Blåpandet Amazone (hel rød skulder) 94	pp	10.000,-
0,1 Venezuela Amazone	stk	3.000,-
1,0 Brunhalet Grå Jaco	stk	3.000,-
1,0 Tucuman Amazone	stk	5.000,-
1,1 Brilleamazone 93	pp	6.000,-
1,1 Kongeparakit 94	pp	6.000,-
0,1 Barnardi 94	stk	1.250,-
Rock Peplar 94	pp	800,-
1,1 Gedeparakit 94	pp	200,-
Gule Alexanderparakitter avlspar	pp	3.000,-
4 Prinsesseparakitter dobbelt split	stk	1.300,-
2,2 Brilleamazone 93/94	pp	5.500,-
2 stk. Kinaparakitter 94	pp	2.500,-
1,0 Gul + 0,1 Blå Dobbeltsplit Prinsesseparakit, avlspar	pp	6.000,-
1,1 Mangefarvet (0,1 med meget røde bukser	fra pp	1.000,-
1,1 Solparakitter	pp	6.000,-
1,2 Rødkappet Parakitter 94	pp	1.800,-
1,1 Barnardi, avlspar	pp	3.000,-
2,2 Blånakket Conure	pp	3.000,-
1,1 Blå Prinsesseparakitter	kun pp	2.500,-
1,1 Gul Rosella uden rødt	pp	1.400,-
1,1 Blåkindet Aratinga avlspar	pp	1.200,-
1,1 Rødhovedet Aratinga	pp	1.500,-
1,1 Gulisset Parakit	pp	800,-
1,1 Smaragdparakitter 94	pp	.800,-
Blå Alexanderparakitter 93	pp	3.500,-
1,1 Barraband avlspar	pp	1.200,-
1,1 Patagonisk Parakit avlspar	pp	2.000,-
1,1 Rød/Rød Rosella + split 94	pp	1.500,-
Opaline Turkis + split	pp	1.000,-
Bourkes Græsparakitter 94	pp	300,-
Rosa Bourkes Græsparakitter 94	pp	500,-
Lutino Elegant + split	pp	1.000,-
Rødskuldret/Rødbrystet gule + split pp fra kr. 500,- til		2.000,-
Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget Græsparakit pp fra kr. 1.000,- til		2.000,-
0,1 Gulgumpet Blue Bonnet, mangler 4 negle	stk	1.500,-

Købes eller byttes:
0,1 Tucumanamazone, 0,1 Brunhalet Grå Jaco, 1,0 Congopapegøje (*(Massaicus)*, 1,0 Venezuela Amazone (lys art).
»Dan-Volierer« 16 stk. 1 × 3 m fritstående med termotag 1 × 1 tomme tråd med dobbelt tråd og fodergang sælges - pris 27.000,- kr.

PAPEGØJEPARKEN
v/Niels Katballe
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77
Åbent hver lørdag fra kl. 11-14 - eller efter aftale.

Nr. 2
21. årgang
Februar 1995

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
1,1 Brille-Spurvepapegøje
(Forpus c. conspicillatus).
Foto: Franz Pfeffer.



Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Bestyrelse
Formand:
Henning Pust, Solsikkemarken 16,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Næstformand:
Preben Ebbesen, Nørrediget 17,
7100 Vejle, tlf. 75 83 72 42

Bestyrelsesmedlemmer:
Ulf Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

Robert Ibsen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

Frednings- og miljøkonsulent
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax 56 31 65 82

Administrationsudvalg
Udvalgsformand:
Henrik Olsen, Abelsvej 210,
4100 Ringsted, tlf./fax 53 61 75 74

ISSN 0105-659X

Afleveret til postvæsenet d. 25/1-95. Næste nummer afleveres d. 22/2-95.

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv,
4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Sekretær:
Lennart Jürs, Stentoften 1,
3140 Ålsgårde, tlf. 42 10 99 83

Bladudvalg
Udvalgsformand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11, Dybbøl,
6400 Sønderborg, tlf. 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg,
7500 Holstebro, tlf.97 46 14 97

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Torben Rafn, Fagotvej 86,
2730 Herlev, tlf. 42 91 50 68

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Frode Buch Rasmussen, Jelshøjvej 106 B,
8320 Mårslet, tlf. 86 29 50 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Allan Rasmussen, Gammelgårdsvej 20
8230 Åbyhøj, tlf. 86 15 30 20

Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
Erling Knutzen, Kærbølvej 11,
6760 Ribe, tlf. 75 42 32 29

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen, Ruggårdsvej 286, vær 408
5210 Odense NV, tlf. ma-fr 65 92 50 24,
tlf. week-end 65 32 25 24

Sekretær:
Claus Lønstrup, Slusevej 70,
9440 Åbybro, tlf. 98 24 36 76

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramming, tlf. 75 17 28 96



DANSKE FUGLEFORENINGER's »KONGRES« 1995

»Kongressen« finder i år sted i dagene lørdag den 18. og søndag den 19. marts 1995 på kursuscentret »Byggecentrum« i Middelfart med følgende program:

LØRDAG DEN 18. MARTS:
Kl. 10.00 Dommermøde
Kun for registrerede dommere og dommeraspiranter.

Kl. 12.30 Frokostpause

Kl. 14.00 Velkomst
v/ DANSKE FUGLEFORENINGER's formand
og derefter
Foreningsliv år 2000
Idrætsforskeren Claus Bøje giver i sit foredrag et spændende bud på foreningernes fremtid.

Kl. 15.30 Kaffepause

Kl. 16.00 Tre indlæg om fugle
Per Jeppsson, en af vore kendte frugt- og insektæder fugleholdere, vil fortælle om *turako'er.*
Claus Utoft, kendt papegøjemand, vil delagtiggøre os i *ædelpapegøjernes* forunderlige verden.
Johan Kloostermann, velkendt roseicollisopdrætter, fortæller om *dværgpapegøjernes* mangfoldighed.

Kl. 17.30 slutter eftermiddagens møder.

Kl. 18.00 Middag

Kl. 19.00 Præmieoverrækkelse
Uddeling af diplomer for Danske Førsteopdræt 1994.

Kl. 19.30 Med Kap Horn i ryggen
Ornitologen og globetrotteren John Frikke videregiver indtryk og billeder fra Ildlandet til Antarktis. Vi ser frem til en spændende aften med et engageret publikum!

Kl. 21.00 Aftenkaffe og kammeratligt samvær.

SØNDAG DEN 19. MARTS:
Kl. 09.30 Repræsentantskabsmøde

På grund af kontrakten med »Byggecentrum« må vi bede om tilmelding til »kongressen«. **Tilmeldingskort og oplysning om priser m.v. fås ved henvendelse til de tilsluttede foreninger.**

Det skal understreges, at der **ikke** kan bestilles værelser eller måltider ved direkte henvendelse til »Byggecentrum«; al bestilling sker gennem DANSKE FUGLEFORENINGER.
Tilmeldinger (ét tilmeldingskort pr. deltager) skal være »kongressen«'s sekretær
Anne Marie Hansen
Ribevej 43, 6740 Bramming
Tlf. 75 17 28 96
i hænde senest **fredag den 17. februar 1995.**

Gæster til lørdagens møder kl. 14.00 og kl. 19.00 kan **kun** deltage, hvis de er forhåndstilmeldte og er medlem af en af de tilsluttede foreninger. (Forhåndstilmeldingen er nødvendig af pladsmæssige årsager; foredragssalen på »Byggecentrum« kan max. rumme 180 deltagere).

Tilmeldinger fra gæster til lørdagens møder skal være Anne Marie Hansen i hænde senest **onsdag den 8. marts 1995.**
Husk ét tilmeldingskort pr. person!

Vel mødt til »KONGRESSEN« 1995!

Bestyrelsen

i øvrigt...

Ældre årgange...

Det er endnu muligt at få nedennævnte årgange komplet:

13. årgang 1987, kr. 180,00 + forsendelse - i alt kr. 208,00

15. årgang 1989, kr. 190,00 + forsendelse - i alt kr. 218,00

18. årgang 1992, kr. 235,00 + forsendelse - i alt kr. 263,00

19. årgang 1993, kr. 255,00 + forsendelse - i alt kr. 283,00

20. årgang 1994, kr. 255,00 + forsendelse - i alt kr. 283,00

Forsendelsesomkostningerne udgør kr. 28,00 pr. årgang. Ved samlet bestilling af mere end én årgang udgør forsendelsesomkostningerne kun kr. 28,00. Obs! dette gælder dog ikke forsendelser til Norden og øvrige udland.

Bestilling af gamle årgange sker ved enten at indsætte beløbet på bladets postgirokonto: **9 26 15 67, Dansk Fuglehold, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund** eller ved fremsendelse af check (kun Danmark).
Abonnenter i Norge og Sverige kan med fordel betale via vore girokonti hhv.: **Norge 0806 1924141** og **Sverige 12 55 05-8.**

Hvis bladet udebliver...

I tilfælde af at Dansk Fuglehold udebliver eller modtages i beskadiget stand, skal reklamation ske direkte til det stedlige posthus. I forbindelse med evt. udeblivelse af bladet, vil det være en god idé at medbringe et eksemplar af det brune smudsomslag, på bagsiden af hvilket de nødvendige data er anført.
OBS! Dato for bladets aflevering til postvæsenet er altid at finde nederst på første side.

red.

Indbinding

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD i hel niger i farverne rød, grøn eller blå. Pris pr. bind **kr. 120,00.**

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD's **10 års index** i ovennævnte materiale og farver: **kr. 110,00.**

Indbinding foretages kun i tiden fra den 20/12-94 - 28/2-95.

Forinden indbinding af DANSK FUGLEHOLD bedes følgende foretaget:

1. **Fjern hæfteklammer og eventuelle sider, der ikke ønskes med i indbindingen.**
2. **Læg indholdsfortegnelsen øverst - sæt elastik omkring.**
3. **Skriv navn, adresse og farveønske på indholdsfortegnelse med blyant.**

Betalingen + returporto (indtil 5 kg - kr. 25,00) skal vedlægges forsendelsen - som sendes til:
ALLAN RASMUSSEN
Gammelgårdsvej 20, 8230 Åbyhøj,
tlf. 86 15 30 20

Bestyrelsesmøder...

Danske Fugleforeninger's bestyrelse afholder møder på følgende datoer:
Lørdag den 4. februar 1995.
Fredag den 17. marts 1995.
Foreninger, der ønsker sager behandlet på nævnte møder, bedes indsende disse til Danske Fugleforeninger's formand senest 14 dage før det pågældende mødes afholdelse.

Bestyrelsen

Obs!

Vi beder venligst foreningskassererne **huske,** at kontingentet til DANSKE FUGLEFORENINGER for 1995 (22 kr. pr. medlem, dog mindst 440,- kr.) skal betales
senest tirsdag den 31. januar 1995.

Administrationsudvalget

interesse·rubrikken


Under denne overskrift bringer »DANSK FUGLEHOLD« korte efterlysninger af interessefæller. Det sker i erkendelse af, at det bliver mere og mere nødvendigt, at fuglefolk med samme interesseområde samarbejder for at bevare de fugle, vi har. Rubrikken kan ikke bruges som »camouflerede« køb og salg annoncer, og redaktionen forbeholder sig ret til at frasortere sådanne. Anmodning om optagelse skal ske inden den 1. i måneden til:

BENT HANSEN,
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø.


danske fugleforeninger's
BOGSALG...

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til:
Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg,
tlf. 74 42 90 39 - fax 74 42 91 70
Opgiv venligst bestillingsnr.






Bestillings-nr. 4602




Bestillings-nr. 7103



Bestillings-nr. 4305



Bestillings-nr. 4301



Bestillings-nr. 4041



Bestillings-nr. 4004



Bestillings-nr. 4011

- alle bøger koster 148,00 kr. pr. stk.
+ forsendelsesomkostninger

købsalgbytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Obs!

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår bl.a. af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer imidlertid, hvorvidt selve annoncen skal være »underskrevet« med navn, adresse og tlf.nummer eller sidstnævnte alene.

Annoncer under denne rubrik skal være opdelt i følgende grupper.

P = *Papegøjer og parakitter*
T = *Tropefugle*
D = *Domesticerede fugle (kanarier, undulater, måge-, zebrafinker og risfugle)*
V = *Duer og vagtler*
B = *Blandede*

Denne opdeling vil **IKKE** blive foretaget af redaktionen; det er alene annoncøren, der bestemmer under hvilken gruppe, annoncen skal optages. Det gøres ved tydeligt at forsyne annoncen med en af ovenstående gruppebetegnelser (P, T, D, V eller B).

Hvis en annonce f.eks. omhandler såvel tropefugle som papegøjer og parakitter med hovedvægten lagt på sidstnævnte gruppe, ja, så vil det måske her være naturligt at placere den i gruppe **P.** Ønskes en sådan annonce imidlertid opdelt og placeret under henholdsvis gruppe **T** og gruppe **P,** må der betales for to annoncer og disse skal i så fald fremsendes **på hvert sit stykke papir.**

Annoncer uden gruppebetegnelse vil automatisk blive optaget under *blandede.*

Der er endvidere mulighed for at få optaget annoncer under *Billet mrk. nr.* Det er naturligvis en klar forudsætning, at annoncørens navn og adresse er redaktionen bekendt. De, der ønsker at svare på en sådan annonce, sender deres svar til DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund og mærker tydeligt kuverten *Billet mrk.* og det anførte nummer.

Modtagne breve videresendes **uåbnede til annoncøren. Annoncer med** *Billet mrk.* koster **50,00 kr. (i frimærker eller check).**

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den



3. feb. 95

PAPEGØJER & PARAKITTER

1,0 = han   0,1 = hun   1,1 = par

● **Sælges:** Rosenhovedet Dværgpapegøjer viol kobolt, viol blå, viol grøn, blå amrk. isabel, grøn amrk. isabel, oliven amrk. isabel. Sendes gerne. **Per Lykke, Karnersvej 15, 9000 Aalborg, tlf. 98 16 16 71.**

● **Sælges:** Dansk Agapornis Klub kan nu tilbyde »ikke medlemmer« det ny tiltag i klubben, nemlig temablade. Det første blad omhandler Jordbærhovedet Dværgpapegøje (Agapornis p. lilianae). Send kr. 25,- i frimærker til: **Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup.**

● **Sælges:** 3,3 Spengels Spurvepapegøjer (Forpus × spengeli) ubeslægtede 800 kr., 3,3 Viridissimus (Forpus p. viridissimus) ubeslægtede 1500 kr., 4,4 Flavissimus (Forpus × flavisimus ubeslægtede 2000 kr. Har det nogen interesse, ring og lad os tale om det. **Palle Davidsen, tlf. 32 53 28 22.**

● **Sælges:** Unger fra 94. 4 stk. Hooded samlet kr. 7.000, Splendid, 6 stk. Hvidbrystet Blå, 4 Søgrøn split Hvidbrystet Blå, 0,2 Cinnamon, 1,0 dobbelt split (blå/søgrøn) pr. stk. 800 kr., 4 stk. Pastel split blå á 300 kr., 1,1 Brilleamazone ca. 8 år (fejlfri) 4800 kr., 1,1 Elegant split Lutino 94/92 400 kr. **Tlf. aften 86 65 81 02.**

● **Sælges:** 1,2 Twenty Eight 94, 1,1 Yellow Wented Blue Bonnet 92, 1,0 Barnardi 92, 1,1 Blå Pennant + split avlspar, 0,1 Gul Alexander split for blå 92, 1,1 Blå Rosella (avlspar), 1,0 Rock Peplar 92, 1,0 Stanley 92. **Tlf. 62 26 25 85.**

● **Sælges:** Dværgpapegøjer 94. 3 stk. Sodbrunhovedet natur 150 kr. pr. stk., 2 stk. Sorthovedet/Blå 125 kr. pr. stk., 2 stk. Sorthovedet hvid/blå 125 kr. pr. stk., evt byttes med 1,1 Sorthovedet Naturfarvet. **Svend Worm, tlf. 53 53 28 09.**

● **Sælges:** 1,1 Rosella avlspar 400 kr., 1,1 split Blå/Blå Pennant avslpar 2000 kr., 1,1 Twenty Eight 92 3200 kr., 1,1 Stanley avlspar m/3 unger 850 kr., 1,1 Blå Pennant 2000 kr., 1,1 Blå/split Blå Pennant 1500 kr., 1,1 Rosa Bourkes + split 350 kr., 1,1 Rødbrystet Gule 600 kr., 1,1 Pastelblå Splendid 600 kr., 1,0 Rødgumpet Blue Bonnet (virkelig gode farver) 1200 kr. **Tlf. 98 24 55 87.**

● **Sælges:** Grundet ophør med fuglehold sælges følgende fugle: 1,1 Blåpandet Amazone (5 år), 2 stk. Blåpandet Amazone 91, 1,1 Venezuela Amazone 91, 3,3 Rødmasket Kilehaleparakit (ynglepar), 14 stk. Rødmasket Kilehaleparakit, 1,1 Peru Kilehaleparakit (ynglepar), 1,1 Peru Kilehale (kønstestet), 6 stk. Peru Kilehale, 1,1 Patagonisk Klippeparakit (ynglepar), 7 stk. Patagonisk Klippeparakit, 1,1 Gulisset Kilehale m/4 unger, 1,1 Pavua Kilehale (ynglepar), 1,1 Pavue Kilehale, 4 stk. Pavua Kilehale, 2,2 Rødhovedet Kilehale, 2 stk. Blåkindet Kilehale, 2 stk. Halvmåneparakit, 2 stk. Smaragdparakit, 5 stk. Jenday Parakit, 1,1 Nanday Parakit m/2 unger, 8 stk. Munkeparakit, 1 stk. Blåpandet Dværgara, 1,1 Rødstrubet Kilehale, 8 stk. Rødstrubet Kilehale. Fuglene sendes kun samlet og for bedste bud over 30.000 kr. **Carsten Madsen, tlf. 75 80 35 18 efter 18.00.**

● **Sælges:** Rosenhovedet Dværgpapegøjer i følgende farve-variationer til stærkt nedsatte priser. Oliven Orangemasket, Mørk Orangemasket, Amk. Isabel Orangemasket, Austr. Isabel Orangemasket, Lutino Orangemasket, Orangemasket, Pastel Orangemasket, Kobolt Pastel Orangemasket, Mauve Pastel Orangemasket, Østtysk Fallow samt split fugle. Alt eget opdræt. Sendes gerne. Nye mutationer købes. **Johan Kloosterman, Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, tlf./fax 86 31 74 02.**

● **Sælges:** Rosenhovedet Dværgpapegøjer i følgende farve-variationer til stærkt nedsatte priser. Enkelt og dobbelt viol faktor. Viol Orangemasket, Viol Grøn, Viol Mørkgrøn, Viol Pastelblå, Viol Kobolt Pastelblå, Viol Mørk Æblegrøn, Viol Hvidmasket, Viol Kobolt Hvidmasket, Viol Pastel Orangemasket, Viol Kobolt Pastel Orangemasket samt split fugle. Alt eget opdræt. Sendes gerne. Nye mutationer købes. **Johan Kloosterman, Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, tlf./fax 86 31 74 02.**

● **Sælges:** 3,0 Brilleamazone fra maj 94 2000 kr. pr. stk. **Købes:** 1,0 Congopapegøje (Massaicus), 0,1 Rødbuget Brunpapegøje, 0,1 Grøn Rosella (skal have god størrelse). **Ole Knudsen, tlf. 86 99 90 93.**

● **Sælges:** Alm. Undulater, Engelske Undulater, Nymfer i grå, hvid, perle, Grøn Sanger, Pastel Sanger, Turkis, Alm. Rosella, Blodvinget Conure, Rock Peplar, Prinsesse. **Byttes:** Rødstrubet Kilehaleparakit 0,1 til 1,0, Orangebuget Senegal 0,1 til 1,0 (min. 3 år). **Købes:** 2,0 Brogede Nymfer - evt. bytte med ovenstående. **Tlf. 74 66 95 74 eller 74 66 12 83.**

● **Sælges:** 1,0 Hooded avlshan 5 år, 1,0 Hooded 1 år, 4 stk. Hooded 5 mdr., 2,1 Blue Bonnet 94, 3,1 Rosella, 3,3 Rødbrystet Græsparakit, 6 stk. Rødhovedet Dværgpapegøje, 1,0 Silkeabe, 12 mdr. **Hans, tlf. 74 72 34 42.**

● **Sælges:** 3 stk. Rødhalede Grå Jaco, håndopmadede, utrolig tamme og kælne. **Evt. bytte med:** Blåpandet Amazone (rødskuldret) han. **Henry Amtrup Pedersen, Arildsvej 20 A, 8800 Viborg, tlf. 86 62 35 80.**

● **Sælges:** 1,1 Kinaparakit årg. 93 (2 år til februar). **Willy Hansen, tlf. 55 99 31 71.**

● **Sælges:** 0,2 Gulkindet Amazone, 2,0 Sortkappet Caique 94 DNA-testet og fastringet. **Evt. bytte med:** Dobbelt Gulh. (Oratrix) 93-94 eller Kongeparakitter 93. **Købes:** 0,2 Caique. **Nordfang, Askebjergvej 1, 4200 Slagelse.**

● **Sælges:** Rosenhovedet Dværgpapegøjer, 2,1 Blå Hvidmasket, 2,1 Hvidmasket Blå, 1,0 Olivengrøn, 2,1 Hvidmasket Isabel, 1,1 Grøn/Hvidmasket, 2,0 Grøn/Australsk Isabel, 1,0 Grøn/Orangemasket, 1,1 Amerikansk Isabel, alt med fast D.A.K.-ring. **Børge Kristensen, tlf. 97 17 56 10.**

● **Sælges:** 1,1 Sortkappet Caigue årg. 1994, eget avl, fastringet, kønstestet. **Rita og Tonny Christensen, Esbjerg, tlf. 75 12 20 23.**

● **Sælges:** 1,1 Blå Hvidbrystet Græsparakit 94 1400 kr., 1,0 Gul Rødbuget Turkis 300 kr., 4 stk. Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer 94 550 kr. **I bytte tages:** 0,1 Zimt Græsparakit, 0,1 Gul Rødbuget Turkis, 0,1 Gul Turkis. **Aksel Thygesen, Ringkøbing, tlf. 97 32 37 33.**

● **Sælges:** 2 Svaleparakitter 94, 2 Cloncurryparakitter 94, 1 Prinsesseparakit 94, 1 Barrabandparakit 94, 1 Rock Peplar 94, 1,1 Barrabandparakit 92/91, 1,1 Rock Peplar 93. **Ole Petersen, Ærenprisvej 11, Godthåb, 9230 Svenstrup J, tlf. 98 38 39 58.**

● **Sælges:** 1,2 Svaleparakit, 1,0 Hooded avlshan, 0,1 Aymara, Blåkindet Conure, Grønkindet Conure. **Kurt Pedersen, tlf. 62 61 57 67.**

● **Sælges:** 4 stk. Kongealexander 94, 5 stk. Pennant Parakit (grøn) 94, 8 stk. Grønryggede Rosella 94. **Tlf. 74 48 64 92.**

● **Sælges:** Venezuelaamazone-unger 93-94. **Tlf. 48 71 57 66.**

● **Sælges:** 2,0 Goldies Lori, eller købes 0,2 Goldies Lori eller byttes 1,0 med 0,1. Henvendelse efter kl. 17. **Jan og Dorte Mathiesen, tlf. 75 15 89 16.**

● **Sælges:** 4,4 Alm. Sangparakit 94, 1,0 Alm. Sangparakit 93, 1,0 Turkis 94, 1,0 Gul Rosella 94, 1,1 Smaragdparakit 93, 3 stk. Smaragdparakitter 94, 2,0 Rock Peplar (gul art) 94, 1,1 Grønkindet Conure 93, 2,1 Brillespurvepapegøje 94, 1,1 Indisk Alexander isabel 93, 1,1 Svaleparakit (også enlige) 94, 0,1 Pennant (grøn art) 94, 2,1 Katharinaparakit 94, Rosenhovedet Dværgpapegøjer i flere farver. Personata i blå og kobolt, Alm. Undulater i mange farver. **Ejlif Jakobsen, tlf. 97 15 58 02, efter kl. 16.**

● **Sælges:** 1,0 Port Lincoln 94, 2 Blommehovedet 94, 2,2 Jenday kønstestet fastringet 94, 3,0 Alm. Skægparakit 94, 1,1 Adelaide (lys art), evt. bytte med 0,1 Port Lincoln, 1,1 Skifferhovedet, Pionus, Gulkindet Amazone. **Tlf. 97 12 16 63.**

● **Sælges:** Rødhovedet Dværgpapegøjer fra udendørsvoliere pris pr. stk. 80 kr., 19 stk. sælges samlet for 1200 kr. Redekasser kan medfølge. **Ole Frøstrup, Greve, tlf. 42 61 09 86.**

● **Sælges:** 3,2 Rosa Bourkes fra 1994 (pæne rosa), 3,1 Turkisparakit ynglepar + 2 unger, 1,1 Rødbrystet Græsparakit, 1,0 Elegant (god størrelse). **Alex Petersen, Jersie, tlf. 53 66 96 18.**

Det kniber stadig...

Alt for mange undlader stadig at påføre de fremsendte annoncer fulde navn og adresse samt abonnements-nummer, ligesom andre stadig kun anfører navn og adresse på bagsiden af kuverten. **Begge dele skal anføres på det samme stykke papir hvorpå annoncen er skrevet**, men behøver dog ikke at indgå heri. Annoncer uden disse oplysninger vil, som tidligere nævnt, ikke blive optaget - hvilket også er grunden til at, en del abonnenter, denne gang, må lede forgæves efter deres annonce!

● **Sælges:** 1,1 Rødkappet Parakit, 1,1 Rosenbrystet Skægparakit, 0,1? Barraband. **Else Rasmussen, tlf. 53 43 71 51.**

● **Sælges:** 3,3 Turkisparakit, 1,1 Springparakit, 3 stk. Blommehovedet Parakit, 5 stk. Rosenhovedet Ædelparakit (sølvmedalje på Landsudstilling 1994), 1,1 Hvid Nymfeparakit, 2,2 Timor Zebrafinke, 1,1 Kapdue, 0,1 Tamburindue, 2,2 Kinesisk Dværgvagtel, 1,0 Rødmasket Astrild, 2,0 Gråhovedet Dværgpapegøje, 6 stk. Rødhovedet Dværgpapegøje. **Erik Vesterskov, tlf. 31 49 13 76.**

● **Sælges:** 1,1 Kongealexander ynglepar, har haft unger de sidste 3 år, 3 stk. Alm. Skægparakit 1994. **Kalundborg, tlf. 53 51 20 11.**

● **Sælges:** 1,0 Rosenbrystet Skægparakit 93 800 kr., 1,0 Cloncurry Parakit 92 1200 kr., 0,1 Prinsesseparakit 93 500 kr., 5,0 Springparakit 92 75 kr. pr. stk. **Mogens Hansen, Lystrup, tlf. 86 22 13 61.**

● **Sælges:** 2,3 Browns 1994, ubeslægtede. **Tlf. 48 70 61 08.**

● **Sælges:** Sorthovedet Dværgpapegøjer, Blå 125 kr. pr. stk., Cobolt 175 kr. pr. stk., Mauve 200 kr. pr. stk. **Tlf. 75 86 80 49.**

● **Sælges:** Unger fra 1994 af følgende: Blåpandet Amazonepapegøje, Rødvinger, Elegant og Rødbrystet Græsparakit. **Erik Hartz, Herlev, tlf. 42 91 54 30.**


● **Sælges:** 2,1 Blommehovedet 92, 1,1 Rosella, 1,1 Pennant, 10 stk. Sorthovedet Dværgpapegøjer. **Jesper Simonsen, tlf. 46 49 22 81.**

● **Købes:** 0,1 Sortkappet Caique. Høj pris gives. Evt. 1,1. **Tlf. 53 86 41 05.**

● **Sælges:** 2,2 Rock Peplar (ynglepar) 90, 1,1 Elegant (ynglepar) 93, 2 stk. Barraband søskende 94, 1,1 Gul Rosella ubeslægtet 94, unger fra 94 af Rødbrystede Græsparakitter (Splendid) i ubeslægtede par, samt overskydende hanner, sendes også. **I bytte kan tages:** 0,1 Hvidbrystet Blå Splendid. Henvendelse: **tlf. 74 50 76 19.**

● **Sælges:** 1,1 Blue Bonnet Rødgumpet 94, 0,1 Blommehovedet 91, fastringet, 1,1 Brunpapegøje (Rødbuget) 88, 1,0 Hooded med cites 93. **Per, tlf. 75 15 81 65.**

● **Sælges:** 1,1 Senegalpapegøje, kønstestet 89, 1,1 Pennant, meget store, 91, 0,1 Pennant, meget stor, 94, 1,1 Blåkindet Conure 94, Dansk Fuglehold komplet årg. 80, 82, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91 - pr. årg. 95 kr. Ukomplette: 81 ÷ 2., 83 ÷ 1., 86 ÷ 7. - pr. årg. 75 kr. Ingvald Lieberkind's Dyrenes verden: Pattedyr I, II. Fugle I, II, III. Giv et bud. **Tlf. 75 16 71 20.**



Nu har du ikke længere nogen undskyldning for ikke at kunne finde et bestemt nummer af ***DANSK FUGLEHOLD.***

Vi kan nu tilbyde dig et virkeligt smukt og solidt samlebind, der kan rumme en hel årgang (10 numre + indholdsfortegnelse).

Du kan meget let ved hjælp af en metalpind i midten af hvert enkelt blad sætte bladene ind i samlebindet og lige så nemt tage et blad ud igen, hvis du skulle få brug for det.

Selv om du hører til dem, der hvert år for bladene indbundet, vil du også kunne have fornøjelse af samlebindet til løbende at opbevare bladene på en god og praktisk måde.

Med hvert bind medfølger selvklæbende årstalsmærkater fra 1978 til og med 1998.

Pris pr. bind 58,- kr.

(incl. forsendelse)

Obs! Ændret pris til Sverige

Forudbetaling på postgiro til:

Danske Fugleforeninger's Bogsalg

Postboks 344, Sigtunagade 10, DK-6400 Sønderborg

Danmark: Postgiro 2 30 54 96 .... DKK 58,00
Norge: Postgiro 0806 1988948 .... NOK 60,00
Sverige: Postgiro 41 45 36-3 .... SEK 78,00

Kommentarer til Landsudstillingen 1994

- Skandinaviens største...

Af BENT HANSEN, Særslev

Det lyder flot, og jeg må indrømme, at jeg var ikke så lidt beæret, da jeg, i god tid inden, blev bedt om at skrive om landsudstillingen til Dansk Fuglehold. Men hvad skulle jeg skrive om? Jeg er jo ikke journalist, så for at få inspiration kastede jeg mig over, hvad der var skrevet om tidligere udstillinger, og helt naturligt faldt jeg over Kurt Jensen's nærmest journalistisk professionelle artikel om Landsudstillingen 1993 i Herning. I denne beskriver han malende alt det, der sker før, under og efter en udstilling - både besværligheder og lyspunkter - og han tilbragte tre dage på udstillingen med interviews af diverse honoratiores m.fl. Dette kunne jeg imidlertid ikke klare. Jeg havde kun én dag til rådighed, og at følge Kurt Jensens opskrift, ville vel også kun blive en gentagelse. Derfor valgte jeg, at jeg først og fremmest ville koncentrere mig om fuglene og selve udstillingsarangementet set med »publikums« øjne. Et er imidlertid, hvad man forestiller sig før udstillingen - noget andet, hvad slutresultatet bliver efter ni timer på samme. Som tiden er gået - og måske set lidt i bakspejlet - er jeg mere og mere kommet til at skele til min tidligere artikel om udstillinger *(Værd at vide - om fuglehold..., Dansk Fuglehold nr. 10/94, side 269).* Derfor har jeg udvidet min omtale af udstillingen her med nogle flere tanker om,

Et vue ud over en del af den flot arrangerede landsudstilling i Forum. Foto: Karl-Erik Tenglin.















Et kig ud over den repræsentative salgsafdeling. Foto: Palle Davidsen.

En biotopvoliere arrangeret af Interessegruppen for frugt- og insektædende fugle, vakte berettiget opsigt. Foto: Karl-Erik Tenglin.

Den kendte TV-mand Poul Thomsen åbnede landsudstillingen '94. Foto: Palle Davidsen.

Yngste udstiller og præmietager, den 4-årige Nicolai Ryberg, Slangerup med sin sølvmedalje og diplom for 1,1 Kin. Dværgvagtel m/7 kyllinger. Foto: Allan Rasmussen.

Landsudstillingsudvalget. Fra venstre Allan Rasmussen, sekr., Frode Buch Rasmussen, formand og Chr. Kaack, forretningsfører. Foto: Gerd-H. Petersen.

Fra venstre mod højre: Bo Haugbølle, Bornholm, DM for Zebra-Mågefinker og Risfugle. D.A.K.'s formand Ulf R. Andersen modtog på vegne af Claus Lønstrup, Åbybro, DM-pokalen for dværgpapegøjer. Formanden for Vestegnens Fugleforening, Kirsten Andersen, DM i fuglehold. Jens Wortmann, Roskilde, DM for undulater. Foto: Allan Rasmussen.

hvorfor og for hvem vi holder udstillinger, selv om jeg derved løber risikoen for måske at virke negativ, hvilket absolut ikke er tilsigtet.

Vel ankommet gennem den københavnske morgentrafik og uden parkeringsproblemer, trådte jeg ind i Forum. Publikum havde endnu ikke fået adgang, men alt var tilsyneladende klar til at modtage dem, og det hele åndede fred og ro, noget jeg tolkede, som at situationen var under kontrol. Min første tanke var: *»Hvor er der højt til loftet! Hvad gør de, hvis en fugl slipper ud«?* Nå - men det var jo ikke mit problem, så jeg kastede et blik ud over hallen og blev straks grebet af den stemning, jeg altid kommer i, når jeg træder ind på en udstilling. Rummet runger af fuglekvidder, noget mere melodisk end andet, men en dejlig følelse af natur, der vågner. I et fjernt hjørne gjorde en hane højlydt opmærksom på, at det var på tide at vågne - et passende tidspunkt, da kl. var 09.30.

Duften af grene og blomster slår én i møde, og man skuer ud over en variation af træer, volierer og stande. Det hele var badet i lys, og det tjener til udstillingens ros, at der ikke var en eneste voliere, hvori man ikke kunne se fuglene på grund af manglende belysning. Det hele virkede lyst og venligt, og der var gode brede gange til publikum mellem alle arrangementerne.

Med til at give det rette udstillingsmiljø var i høj grad de mange biotopvolierer eller indhegninger med sirfjerkræ - diverse ænder og gæs i smukt tilplantede indhegninger med



Et af de mange smukke arrangementer, her med prydfjerkræ. Foto: Allan Rasmussen.

vandbassin, og hvad der ellers hører til i naturen - og på en udstilling. I en enkelt af dem var der endda en havebænk, en bænk, som jeg på et tidspunkt godt kunne have brugt uden for indhegningen som hvile- og sladrebænk, for siddepladser var der ikke for mange af uden for restaurationen. Også de to blomsterstande med henholdsvis kaktus og orkidéer virkede afvekslende, men de burde nok være »sluppet ud« som en del af udsmykningen i stedet for at være lukket ind i »kasser«. De mange store kaktus kom ikke helt til deres ret i standen, og orkideerne var stuvet alt for tæt sammen. Helt utroligt, at de havde fået de mange orkidéer i blomst lige netop til udstillingen - og hvor kunne de have gjort sig i en større opsætning som led i den samlede udsmykning. Jeg kunne godt fristes til at blive orkidémand i mit næste liv.

De mange salgsstande virkede ordinære, og det gjaldt også udstillingens egen salgsstand. Der var lidt åbent i det hjørne! En stand, der trak mange publikummer var den med kakerlakker, vandrende pinde, knælere, og hvad den slags »kryb« ellers hedder - nå, men det var fuglene, vi skulle se på...

Kataloget sluttede med nr. 663, men ved nærlæsning kunne jeg konstatere, at der rent faktisk kun var 445 udstillingsnumre, hvoraf de 215 numre var fra specialklubberne, og så manglede der endda kanarierne. De fugle, der var mødt, var alle af fin kvalitet , og der var lagt et stort arbejde i udsmykning af voliererne. Men er det tilfredsstillende, at Danmarks 3-4000 organiserede fugleholdere ikke kan samle flere numre, når der kaldes til landsudstilling? Senere er jeg orienteret om, at mange af numrene oven i købet først var kommet til, efter at udstillingsudvalget havde ringet rundt til diverse fugleholdere. Så er det, jeg stiller spørgsmålet: *»Hvem holder vi udstilling for«?*

Publikumsmæssigt så det vist heller ikke for godt ud.

Ca. 7000 har besøgt udstillingen, og selv om det vist nok er lidt flere end tidligere, synes jeg alligevel, det er for ringe, når man i Danmarks største by med over en million mennesker, ikke kan samle flere. Udstillingen var fint omtalt i TV og i div. hovedstadsblade og i nogle lokalaviser, så endnu en gang stiller jeg spørgsmålet: *»Hvem holder vi udstilling for«?*
Gruppen: **Pragtfinker** var repræsenteret med 47 numre, hvoraf jeg personlig vil fremhæve opdræt af Violbuget Granatastrild, Malet Astrild, Solastrild og ikke mindre end seks opdræt af nonner, repræsenterende fem forskellige arter, et resultat, der lover godt for, at vi også når det drejer sig om småfuglene kan blive »selvforsynende«. Lidt synd er det dog, at man til udsmykning af småfuglevoliererne havde brugt bøgegrene med blade på. Det gav fuglene *for* gode muligheder for at gemme sig.
Siskner, finker og værlinge var repræsenteret med 26 numre, med opdræt af Puna Safranfinke, Miombo Sisken (Stribetbrystet Sisken), Rød Kronfinke, Gråbrystet Bjergfinke og Rosendompap som de mest bemærkelsesværdige. I denne gruppe fik jeg også et gensyn med Purpurkronfinken, som jeg troede efterhånden var gledet helt ud. De var udstillet som B-fugle, men det kan der vel også komme noget godt ud af. Det undrede mig en del at se Perle-Bronzefinke og Solastrild udstillet i denne gruppe, men dette kan jo skyldes min manglende viden. Endnu mere forundret blev jeg over, at Rød- og Grøn Kardinal var udstillet som frugt



Et opdræt af Hvidøret Turako gjorde sig godt på udstillingen.
Foto: Karl-Erik Tenglin.



Et spændende nummer var også opdræt af Fischers Vidafinke.
Foto: Karl-Erik Tenglin.

og insektædere. Den Røde Kardinal er dog en kardinal, der normalt hører til finkerne, og den Grønne Kardinal er en typisk værling?

I gruppen: **Vævere, spurve, enker og vidafinker** var der seks numre, hvoraf de fem var opdræt, bl.a. Hvidvinget Vidafinke med syv unger og Fishers Vidafinke med én unge. Hos frugt- og insektæderne med i alt 22 numre, hvoraf 12 var opdræt, var toppen nok tre unger af Mellem-Beo, fem unger af Gråbrystet Drossel og én unge af Hvidkindet Turako. Et virkeligt fint indslag var den store fællesvoliere, som »Interessegruppen for Frugt- & Insektædere« havde opstillet. Den gav et fint billede af, hvordan et volierеanlæg kan se ud. Jeg savnede dog en forklarende tavle med billede og beskrivelse af de forskellige arter, så man kunne finde ud af, hvad det var for fugle, der gik i volieren - og det var der vist også andre blandt publikum, der gjorde.

Nordiske fugle kunne kun mønstre fire numre. To med frøædende og to med insektædende fugle, og da de to numre med insekædere begge var Skægmejser, kan man vel kun håbe på, at sortimentet øges nu, hvor der er kommet regler for hold af nordiske fugle.

Men det, at en så lille gruppe var inddelt i to grupper, fik mig til at tænke over hele det opstillingssystem, man bruger ved landsudstillingerne. Hver fuglegruppe er som bekendt opdelt i en gruppe for hver verdensdel, og hver af disse er så igen opdelt i A og B-fugle. Jeg ved godt, at man forsøger at efterligne det store udland, men med så lille et fremmøde, giver det alt for mange grupperinger. Det får også indflydelse på præmieringen, hvor et »jævnt« opdræt i en gruppe meget let kan få guldmedalje, medens et fint opdræt i gruppen ved siden af intet får.



Grønkindede Conurer var også repræsenterede.
Foto: Karl-Erik Tenglin.

Endnu mere forvirrende virker det, når et par Båndfinker i klassen B-fugle får guldmedalje, medens f.eks. ni unger af Rødkindet Sommerfuglefinke i samme klasse ikke får nogen præmie. Også ved den procentvise fordeling af præmierne, er der noget skævt. I de indtil nu nævnte grupper var der 67 opdræt og 38 numre med B-fugle. Kun 31 % af opdrættene fik præmie, mens hele 42 % af B-fuglene fik præmie. Mon ikke, man skulle overveje dette endnu en gang, hvis man vil fremme lysten til at »blive selvforsynende«?

Går vi videre til **græsparakitterne** kan det undre én, at der kun var 13 numre, incl. mutationer. Græsparakitterne er da ellers talrigt holdt og en af de bedst egnede krumnæb for folk, der bor i villakvarterer. Til gengæld var der tale om kraftige fugle af god kvalitet, og det glædede mig, at næsten 2/3 af fuglene var naturfarvede, selv om mutationerne absolut også er flotte.

Dværgpapegøjerne havde 17 numre udstillet i almindelige bure med opdræt o.s.v., men her pyntede det unægtelig på antallet, at »Dansk Agapornis Klub« havde udstillet 45 numre i specialbure. Det gav mig anledning til at fundere lidt over det med specialbure kontra almindelige udstillingsbure/volierer. Syv unger af Gråhovedet Dværgpapegøje eller 1,1 Rosenhovedet Dværgpapegøje med fem unger (naturfarvede) er unægtelig et flot syn, men når vi kommer til mutationerne, vil jeg nok foretrække specialburene, fordi man heri har bedre mulighed for at iagttage (og bedømme) den enkelte fugl. Mutationsopdræt giver jo som regel en noget broget flok.

Nymfeparakitterne er (forståeligt nok) udskilt som en selvstændig gruppe, men når der kun er udstillet ét nummer, nemlig 1,1 Hvide med

fire unger, kan jeg godt undre mig. Mon ikke Nymfeparakitten er en af de mest opdrættede krumnæb herhjemme, med talrige mutationer og mange flotte naturfarvede fugle, og så kan der kun præsteres et nummer på en landsudstilling. Mon ikke tiden er inde til at få dannet en specialklub for Nymfeparakitter, hvis arten ikke skal få status af en ringeagtet fugl?

Der var 50 numre i gruppen: **Parakitter,** heraf ét nummer fra Afrika, 23 fra Australien, syv fra Asien, 19 fra Amerika og fem mumre med mutationer. At der kun var én parakit-art fra Afrika (opdræt af Afrikansk Alexanderparakit) er forståeligt, da det vel er Afrikas eneste parakit, men at der kun var 23 numre fra Australien, hvoraf de 11 (halvdelen) var B-fugle, kan man godt undre sig over. De syv numre fra Asien repræsenterede derimod fem forskellige opdræt, der alle var lige bemærkelsesværdige som f.eks. fire unger af Konge-Alexanderparakit eller syv unger af Rosenbrystet Skægparakit. Fra Sydamerika var det conurerne, der som gruppe dominerede med 11 numre visende ni arter/underarter. Også Katharinaparakitterne med seks numre (alle opdræt) og heraf de fire som mutationer, gjorde sig bemærket. Nævnes bør også et par Langnæbsparakitter med fem unger.

I Gruppen: **Papegøjer og kakadu'er** var der udstillet 18 numre, hvoraf de 10 var opdræt af diverse spurvepapegøjer incl. én mutation. Der var ingen opdræt af kakadu'er og kun to opdræt af amazoner, begge Dobbelt Gulhovedet Amazone med henholdsvis tre og én unge, til trods for, at der har været en hel del opdræt i årets løb. Gruppens- og hele landsudstillingens ubestridt bedste opdræt var 15 unger (over en periode på tre år) af Brunhovedet Papegøje. Det får i alle tilfælde mig til at holde op med at prale af, at jeg har lavet fem unger på 15 år. Ufatteligt - for mig - at opdrætteren turde udstille dem alle i én stor fællesvoliere, men det så nu fredeligt nok ud.

I gruppen: **Penseltunger** var udstillet fire opdræt af lorier, bl.a. én unge af Kapuzin-Lori og to unger af Gulhovedet Lori.

Vagtlerne var repræsenteret med 11 numre med bl.a. opdræt af Californisk Topvagtel og Rødnæbbet Tinamu og med bedste nummer: Tre kyllinger af Strudsvagtel (Hjelmvagtel, Hjelmagerhøne, Roul-roul, eller hvad man nu vil kalde den). Blot synd, at de tre kyllinger alle var haner.

Sirfjerkræ var repræsenteret med 23 numre fordelt på 10 arter fasaner, otte arter ænder, tre arter gæs og to arter stenhøns. Alle fugle var anmeldt som B-fugle, men de var i høj grad med til at give udstillingen et seværdigt udseende.

Zebrafinkerne med 67 numre var den talrigst repræsenterede gruppe, og jeg tror, at alle variationer blev vist. Det er et helt utroligt opsving, disse fugle har fået i de sidste 10 år, og det viser, at når bare nogle få personer virkelig går ind for en sag, breder interessen sig.

Mågefinkerne var repræsenteret med 14 numre, men her manglede jeg »den gode gamle, Brogede Mågefinke« med strithale o.s.v.

Risfuglene bestod af kun to numre, begge hvide fugle. Hvor er de grå, brogede og isabelfarvede henne?

Der var 63 numre med i gruppen **Undulater,** de fleste af virkelig høj kvalitet, efter hvad jeg, som ikke-undulatmand, kunne vurdere. Det undrede mig dog lidt, at et par af de højst præmierede fugle sad på bunden og så stressede ud. Er de ikke så trænede, som jeg går rundt og fortæller, for de så ærligt talt ikke særlig burvante ud.

Det var så min gennemgang af udstillingen. Jeg kunne have skrevet meget mere, men et sted skal man jo stoppe, og gør det med at tilslutte mig noget af det fjernsynsmanden Poul Thomsen bl.a. sagde i sin åbningstale:

»I er også med til, via jeres avlsarbejde og jeres etiske holdning i det hele taget, at beskytte og bevare den rigtige vilde natur derude i regnskoven, på stepperne, i bjergene, i Sydamerika, Australien o.s.v. For det kræver jo ikke den store videnskabelige uddannelse at regne ud, at hvis man kan erhverve opdrættede fugle, forsvinder af sig selv grundlaget for fangst og salg af vilde fugle fra naturen. På den måde er I med til at bevare og beskytte truede fuglearter. Det skal I have tak for - og ikke utak, som I får fra enkelte rabiate naturfanatikere, som mener, at alle »fangenskabsfugle« - det ynder de at kalde dem - jeg vil hellere kalde det fugle, som er opvokset under beskyttede forhold - at de aldeles omgående skal slippes ud«.

Det synes jeg er ord, der varmer. Det er altså ikke alle, der er modstandere af fuglehold...

Forslag til bedre sikring af vore fugle...



Af MORTEN JOHANSSON, København

Jeg synes, det er dejligt, at der er taget hul på debatten angående de alt for mange tyverier af fugle. Vi kommer sandsynligvis ikke disse tyverier til livs, uanset hvilke forskellige foranstaltninger, vi installerer for at sikre fuglene. Ofrer man imidlertid lidt på tyverisikring, vil man helt klart kunne sætte antallet af tyverier ned.
Den idé Lars Jensen, Horsens, giver videre i Dansk Fuglehold nr. 9/94 side 240, kan jo meget praktisk udbygges med video-overvågning, og et alarmanlæg kan tilsluttes. Jeg har f.eks. selv haft den kedelige oplevelse at komme hjem til et opbrudt fuglehus, hvor en idiot havde stjålet et par fugle, jeg havde haft i 10 år, og derved ikke blot berøvet mig for en »værdigenstand«, men også et kærlighedsforhold til et par levende væsener, som ikke kan erstattes af den udbetalte forsikringspræmie.
Jeg har da også udnyttet forsikringspengene til sikring i stedet for at investere i et par nye fugle. Via et godt samarbejde med en el-installatør er en lyssensor som nævnt i Lars Jensens artikel, blevet udbygget med en simpel video-overvågning, der starter samtidig med, at lyset aktiveres. Det vil i praksis sige, at så længe lyset i haven er tændt, bliver tilgangen til volierene optaget på video, så en eventuel tyv vil kunne genkendes ud fra optagelserne.
Tyven skal nok komme ind, hvis han virkelig vil, også selv om det almindelige alarmsystem starter ved opbrud/indtrængen i fuglehuset/fodergangen til volierene, for tyven ved godt, at vagtselskabet ikke er på pletten inden for de første 10 - 15 minutter, men her har jeg en aftale med naboer/genboer om blot at ringe til politiet. Ved en fejlalarm kort efter opsættelsen, stod der fire naboer i haven et minut efter, at alarmen var gået i gang, og politiet kom rent faktisk forbi fem minutter senere, fordi en på den bagvedliggende gade havde hørt alarmen og ringet til politiet, så det viser sig, at der faktisk er andre end os fuglefolk, der vil tyverier til livs.
Det jeg egentlig vil sige med det her er, at med lidt sikring kan det faktisk gøres vanskeligere for tyve at komme ind - og det for en pris, der ikke ligger meget højere end det ét eller to par fugle koster. En pris, som ikke er noget i forhold til den ubehagelige oplevelse, det er at miste et par fugle.
Ved microchips-testning vil jeg anbefale, at vi alle holder os til det fabrikat, der er valgt benyttet i officielle instanser som Cites og Washington-konventionen. På den måde bliver det lettere at »nøjes« med at købe én scanner i ens forening - en scanner - som så skal kunne lånes ud ved køb og salg af fugle. Selv har jeg valgt at benytte det tyske fabrikat AEG, da det efter sigende skulle være det officielt anvendte.
Måske landsorganisationen ville tage dette op og på den måde være med til at ensrette fabrikatvalget ud fra ovenstående? Lad os så stå sammen for at mindske denne alt for omfattende tyveridille, eventuelt med et mærkningskrav på alle fugle under beskyttede forhold á la det, som bruges i Tyskland, eventuelt udbygget med et register, hvori hver enkelt fugl er noteret med retmæssige ejerpapirer, så det på den måde bliver sværere at komme af med stjålne fugle.
Der er muligheder nok - **så lad os nu se at komme i gang!**



Redningsplan for den Rødhalede Ravnekakadu

Af JUDITH VENNING, World Parrot Trust, England

En sjælden underart af den Rødhalede Ravnekakadu, *(Calyptorhynchus banksii graptogyne)*, fra Australien er blevet genstand for opmærksomhed fra de australske fredningsmyndigheder og fra »Verdens Papegøje Fonden« (World Parrot Trust), der har hjemme i Cornwall, England. »Verdens Papegøje Fonden« betaler løn for de undersøgelser, som fredningsmedarbejderen, Mr. Wayne Caldow, laver, og som har til formål at sikre fremtiden for disse kakaduer. Undersøgelserne skal stå på i fire år.

Sorte Ravnekakadu'er er ikke sjældne i det nordlige Australien, men dén bestand, der skal undersøges, er en speciel underart, der kun findes i et område fra Black Range og Casterton og ud til kysten samt vest for Portland. Hunnen hos denne underart er mere farverig end dens nordlige slægtning. Bestanden anslås til at være imellem 500 og 1000 individer. De lever længe i naturen, men har kun en beskeden tilvækst, idet hvert par kun lægger et enkelt æg pr. ynglesæson, og kun 10% af bestanden synes at yngle årligt. De har brug for meget bestemte redesteder og en særlig føde, som forstyrrelser og ændringer i deres udbredelsesområde, formentlig ikke giver optimale betingelser for. Især frøene fra træarten »Brown Stringybark tree« synes at være deres hovedernæring.



Rødhalet Ravnekakadu.
Foto: World Parrot Trust.

Skove med denne træart optræder ofte i områder med opdyrket land, men forekomsten af brande i bushen sætter også en begrænsning for mængden af træer, der er i stand til at sætte frø. Kakadu'erne ernærer sig også af frø fra træarten, »Buloke tree«, der især findes langs vejsiderne ved opdyrkede områder i den nordlige del af udbredelsesområdet. Disse frø er muligvis en særlig vigtig fødekilde, når ungerne forlader reden. Om natten ynder Rav-

nekakadu'erne at overnatte i bevoksninger med »Red River gum« og »Yellow Gum« - to eucalyptus-arter.
Fredningsmedarbejderen Wayne Caldow, har arbejdet med projektet i ynglesæsonen 1992 og igen fra februar til maj 1993. Han har indsamlet informationer ved at besøge kendte ynglesteder. 19 reder blev lokaliseret, heraf to uden for det kendte udbredelsesområde. Alle redetræerne, bortset fra ét, var udgåede træer. Wayne kontaktede jordbesidderne, hvor der forefandtes sådanne udgåede træer, og alle var indforstået med at lade disse blive stående og var i øvrigt glade for at have disse fugle ynglende på deres område. Jordbesidderne blev endvidere advaret mod redeplyndrere og indvilligede i ikke at oplyse om kendte redesteder til udenforstående.
De blev også opfordret til at indhegne områder med de nævnte træarter, så der var mulighed for selvsåning, uden at kvæget kunne komme til de nye frøplanter. Regeringen giver, i forbindelse hermed, støtte til såvel indhegningsmateriale som erstatning for den båndlagte jord.
For at øge mængden af egnede redemuligheder er der opsat kunstige redekasser i træer eller på el-master. To af disse har været anvendt med succes.
Et netværk af observatører, bestående af lokale interesserede, naturfredningsforeninger og skoler assisterer Mr. Caldow med at studere fødevalg og trækvaner hos disse kakadu'er. I 1993-sæsonen var Ravnekakadu'erne mindre tilbøjelige til at søge hen til områderne med »Buloke trees« for at søge føde, formentlig p.g.a. en særlig rig frøproduktion hos den anden træsort, »Brown Stringybark tree«. Dette forhold kan også være årsagen til den øgede ynglesucces samme år.
Videnskabelige data er blevet indsamlet for at få et overblik over fuglenes behov. Træer, både med og uden redehuller, er blevet målt, og disse data vil blive anvendt til at finde ud af kravet til det optimale redested. Mr. Caldow er også ved at kortlægge, hvor bushbrandene har hærget i områder med »Brown Stringybark Trees« i den Rødhalede Ravnekakadu's udbredelsesområde for at sammenligne dette med kakadu'ens aktuelle udbredelse. Et genetisk studie, hvor blodprøver er indsamlet hos redeunger i forskellige områder i det sydvestlige Victoria, er også udført for at finde frem til eventuelle indavlsproblemer.
De australske fredningsmyndigheder kører i øjeblikket en kampagne, for at gøre opmærksom på problemerne med den Rødhalede Ravnekakadu. Jordbesidderne og andre, der forvalter større naturområder, informeres om vigtigheden af at lade større udgåede træer og træer med redehuller blive stående som potentielle redetræer, og desuden opfordres der til at plante skov med »Red River Gum« og »Bulokes« samt forsøge at begrænse bush-brandene i skovene med »Brown Stringybark trees«. Offentligheden opfordres endvidere til at meddele observationer og kendskab til ynglende Rødhalede Ravnekakadu'er.
Befolkningen i det sydvestlige Victoria har nu en meget positiv holdning til deres specielle papegøje, og frivillige vil hjælpe Mr. Caldow i 1993'sæsonen i hans søgen efter redesteder. Andre studier vil koncentrere sig om træarten, »Brown Stringybark Tree«, og der vil desuden blive fortaget yderligere genetiske studier. Samtidig vil beskyttelsen imod redeplyndrere blive intensiveret i samarbejde med myndighederne.
Fremtiden for denne underart af Rødhalet Ravnekakadu ser allerede mere lovende ud, men der er brug for flere økonomiske midler, så studierne kan fortsætte. »Verdens Papegøje Fonden« vil foreløbig støtte projektet i fire år, heraf det første år i samarbejde med »Keith Ewart Memorial Fund«.

Har du lyst til at støtte arbejdet med at redde en meget speciel papegøje, så send dit bidrag til:
»Verdens Papegøje Fonden«
Alsikemarken 48
2860 Søborg
Tlf./fax: 31 67 20 06.

Medlemsskab af »Verdens Papegøje Fonden« koster 150,- kr. (Familiemedlemsskab - 200,- kr.). Beløbet kan indsættes på: Giro: 849-7133 , til ovennævnte adresse.
Udover at støtte fondens arbejde, får du bladet »Psittascene«, der informerer om fondens arbejde og om papegøjer generelt.

■

Kønstest af fugle

- og lidt om »DNA-fingeraftryk«...

Af Dyrlæge KNUD STEENSBORG,
Medlem af Veterinærudvalget, D.D.D.-D.F.

Manglende synlig kønsforskel inden for mange fuglearter har i årtier været en hindring for succes i avlen. Sjældne fugle af samme køn har gennem mange år været holdt som par, og det bidrager som bekendt ikke til arternes bevarelse.
Der findes i dag to metoder til kønsbestemmelse; en kirurgisk og en ikke-kirurgisk. Begge anvendes i dag rutinemæssigt, omend den kirurgiske må siges at være stærkt på retur.

Kirurgisk kønstestning...
Som det fremgår af betegnelsen, »kirurgisk kønstestning«, er det et operativt indgreb, hvor en lyskilde, gennem et hul i bugvæggens muskulatur, placeres i fuglens bughule. Herunder påvirkes imidlertid også fuglens meget sarte luftsæk-system. Gennem et linsesystem med fiberlys findes fuglens gonade (kønskirtel). Det er med fuldt overlæg, at jeg skriver gonade, idet det kan være vanskeligt med 100% garanti at se forskel. Meget unge fugle og fugle, der ikke er i ynglekondition, kan give problemer. Nogle arter som f.eks. kakadu'er kan være vanskelige at bedømme på grund af farvning af kønskirtlerne.
Stort set alle fugleeksperter i dag anser det for uetisk, ikke at totalbedøve fuglen før dette indgreb. I den nyredigerede udgave af »biblen« for fugleveterinærer, »Avian Medicine-Principles and Application«, skrives der således: *God anæsthesi er en essentiel del af ansvarlig endoscopi-praksis.* Midlet, man her anbefaler er, isoflurane - en gas. Fysisk fastholdelse af fuglene ved undersøgelsen, anser man for direkte faglig forkert og »in-human«.
Undersøgelse bør altid foretages under sterile hospitals/klinikforhold, fordi der er risiko for både infektion, blødninger, smittespredning ved testning af flere fugle. Dette er da også et krav fra »Det Veterinære Sundhedsråd«.
Selvom der altid er 50% chance for et rigtigt svar, må man sige, at metoden bedst egner sig for kønsmodne fugle. Udført rigtigt og under de rigtige forhold, er kirurgisk kønstestning en anerkendt metode med en vis indbygget risiko.
Om det er forsvarligt, kirurgisk, at teste fugle under lokalbedøvelse ved massesamlinger, ligger for øjeblikket til fornyet vurdering i »Det Veterinære Sundhedsråd«. Rådet har udtalt sig om kravene til lokaler (skal svare til klinikforhold), men mangler at komme med en klar melding om valg af narkosemetode (jfr. smerter og dyreværnsloven) samt risiko for smittespredning under disse forhold. Forhåbentlig bliver man ikke hængende i gamle fordomme om fuglenes smertesans (læs: manglende) - og forhåbentlig er man bekendt med alle de smitsomme sygdomme - også de »nye«, som kan overføres under disse »festlige sammenkomster«. Ornithose (papegøjesyge), Salmonellose, Psittacine Beak and Feather Disease (PBFD), Polyomavirus, Pacheco's Disease, for blot at nævne nogle...
Vore fugle er i dag - på flere måder - så kostbare, at smittefaren bør ses som et reelt problem. For den enkelte kan det blive både en personlig og økonomisk katastrofe. For arternes beståen er det paradoksalt, om man forlanger CITES-papirer samtidig med, at man ignorerer ricici for smitte og død ved disse stressfulde »kirurgiske sammenkomster«. På serumlaboratoriet får man jævnligt fugle til obduktion efter kirurgisk kønstestning.

DNA-testning...
Den anden metode, som i dag anvendes rutinemæssigt af de fleste dyrlæger, er DNA-testen. Denne foretages på blod - og bare én dråbe er nok. Fuglens alder er underordnet d.v.s., at man i teorien kan teste nyklækkede unger. Metoden er risikofri, næsten smertefri og uden krav om narkose - og så er resultatet 99,9% sikkert.
Der har været rygter fremme om, at metoden »vist ikke var så sikker«. Dette har man fra laboratoriets side, i en del tilfælde, fulgt op ved at bestemme fuglenes »DNA-fingeraftryk«. Hver gang har man imidlertid med sikker-

hed kunnet sige, at indsenderne enten har husket forkert, eller ikke mærket prøverne korrekt, og at det har drejet sig om andre fugle, end indsenderen troede.
Som en sidegevinst til DNA-kønstestning kan man mod betaling anmode om at blive optaget i »DNA-fingerprint-registret«. Det betyder, at laboratoriet gemmer fuglenes blodprøve ved en speciel temperatur og fugtighedsgrad. Skulle der senere opstå tvivl om fuglenes sande identitet, tages der en ny blodprøve til »DNA-fingerprinting«. Man kan så, ved at sammenligne resultaterne, identificere fuglen med 100% sikkerhed. Dette kan f.eks. have stor betydninger, når ejerforholdet til bortkomne eller stjålne fugle skal bestemmes. Endvidere vil det i avlen være muligt at bestemme forældrefuglene til en given fugl. Tvungen DNA-fingeraftryk af enhver fugl under beskyttede forhold, er i virkeligheden også nok den eneste måde at komme smugleri og anden svindel til livs på.
DNA står for desoxyribonukleinsyre, som er en bestanddel af enhver celle i organismen. Denne nukleinsyre udgør den molekylære masse for arvemasse. Syren er sammensat af »forskellige bånd«. Disse bånd sidder placeret i én, for indviede, helt karakteristisk rækkefølge, som bestemmer ethvert individs sammensætning - også køn. Ved DNA-fingeraftryk forstår man et aftryk af rækkefølgen.
DNA-testen foretages hos:
VETGEN EUROPE
P.O. Box 60
GB-Winchester SO23 9XN
England
Tlf. 962-880376
Fax 962-881790.

Testen kan udføres af ejeren selv eller af en fugleinteresseret dyrlæge. Prøveglas kan rekvirers direkte fra laboratoriet eller fra en dyrlæge. Er det kun enkelte fugle eller blot én, der skal testes, kan det næppe betale sig selv at rekvirere glassene. Prisen for testen vil afhænge af antal indsendte prøver - jo flere, jo billigere... Endvidere vil det naturligvis afhænge af, om man selv tager prøverne, eller om en dyrlæge, der skal have et honorar, er involveret. Under alle omstændigheder vil der være udgifter til forsendelse og udstedelse af check i fremmed valuta.

Teknik...
Vejledning medfølger fra laboratoriet. Der kræves, som tidligere nævnt, mindre end én dråbe blod, som så opsamles i et kapillærrør - et lille glasrør. Kapillærrøret anbringes herefter i en lille plasticbeholder, som indeholder en konserverende væske. Beholderen rystes/vendes forsigtigt, indtil blodet er rystet fra kapillærrøret ud i konserveringsvæsken.
HUSK, at lukke beholderen tæt til, inden den rystes - og husk, straks at mærke den med fuglens nummer, art o.s.v.
Prøven kan sendes til laboratoriet straks efter udtagningen, men tiden er ikke kritisk, når først blodet er i konserveringsvæsken. Opbevaret i køleskab, kan det holde sig i flere måneder.
Laboratoriet angiver, at blodet kan opsamles fra en rengjort og desinficeret negl. Denne klippes af ca. 1/3 af neglens længde, regnet fra tåspidsen. Der kan i nogle tilfælde ses efterblødning, som skal, og kan, stoppes ved f.eks. tryk, vat og ferrichlorid. I nogle tilfælde, vil der aldrig igen vokse en helt normal negl ud. Husk, for at undgå infektion, at desinficere klipstedet efter udtagning af blod. En dyrlæge vil kunne - og må - tage blodprøven direkte fra blodkar, uden gener for fuglen.

Hvilke fugle kan testes?
Principielt kan man gå ud fra, at alle fugle, vi møder i danske fuglehold er DNA-kortlagte. Antallet af arter, der kan testes øges konstant. Er man i tvivl, så spørg laboratoriet.

Konklusionen må være, at der er to metoder for kønstestning:
1) En sikker, smertefri og nem ikke-kirurgisk metode, der er uafhængig af fuglens alder, avlskondition og testerens kendskab til forskelle i ovarier/testiklers udseende og
2) En kirurgisk metode, som indebærer et antal usikkerhedsfaktorer i bedømmelsen - og som , uanset folks antagelser, lægger stress på fuglen og bør kræve narkose, hvilket kan føre til komplikationer - i værste fald til døden.
Når det drejer sig om ofte sjældne, udryddelsestruede fugle i prisklasserne fra 3.000 - 60.000 kr., bør valget af metode ikke være svær, heller ikke selvom det skulle medføre en ekstraudgift på et par hundrede kroner. Kræmmermentalitet kan ikke erstatte ansvarlighed og kvalitet.

■

Brille-Spurvepapegøjen

Forpus c. conspicillatus

- og dens mutationer...

Af FRANZ PFEFFER, Plattling, Tyskland

Generelt...

Jeg har opdrættet Brille-Spurvepapegøjer siden 1979, og i denne periode har de prismæssigt konstant holdt sig på ca. 100-150 DM (400-600 kr.). Derfor er Brille-Spurvepapegøjen også en af de lettest tilgængelige arter for nye opdrættere af spurvepapegøjer.

Hos mig er Brille-Spurvepapegøjen let at opdrætte. Allerede i 1982 kunne jeg avle den første mutation. I øjeblikket holder jeg flere forskellige arter og underarter samt mutationer af spurvepapegøjer.

En stor fordel ved Brille-Spurvepapegøjen er, at man allerede kan skelne kønnene i redekassen, så snart fjerene bryder frem. Der er samtidig tale om meget søde og nemme småpapegjer, der egner sig til hold i både volierer og kassebure. Spurvepapegøjer er gode flyvere, men de klatrer også godt, og det skal man tage i betragtning, når volieren eller buret skal indrettes. Brille-Spurvepapegøjer kan til enhver tid holdes i volierer med tilhørende inderrum uden opvarmning, selv ved minusgrader. Naturligvis skal de ikke yngle på et sådant tidspunkt, for når æggene klækker, kan forældrene ikke give tilstrækkelig varme til de små unger. Skulle man alligevel have lyst til at yngle med dem om vinteren, så er det formålstjenligt med en varmekilde til redekassen, eller også skal fuglene være anbragt i et rum, hvor temperaturen er mindst +12 grader. Et af problemerne ved spurvepapegøjer er deres tendens til at få forvoksede (lange) næb. Nogle får det allerede kort tid efter den første fældning, mens andre får det med tiltagende alder. Hyppig udskiftning af friske grene og sepiaskaller kan hjælpe på problemet, men hvis ikke, så hjælper det kun at klippe næbbet af og til.

Man møder kun sjældent Brille-Spurvepapegøjen som tamfugl, selvom den kan blive ret fortrolig. For nogle år siden mødte jeg endog en fugl, der kunne sige nogle ord og samtidig var helt tam. På et møde for spurvepapegøje-holdere i Køln i 1992 berørte man også dette emne, og her blev det fastslået, at endda ikke så få spurvepapegøjer holdes som tamfugle.

Slægten og underarter...

Brille-Spurvepapegøjen forekommer i tre underarter. Hannerne hos disse, kan uden besvær skelnes fra hinanden, mens det straks er sværere f.s.v. angår de enkelte underarters hunner.

Hos *Forpus c. caucae* er hannen lysere grøn og den blå farve er også lysere.

Hos *Forpus c. metae* har hannen kun en blå streg over øjet.

Brille-Spurvepapegøjen blev allerede importeret til Europa i 1900-tallet. På dette tidspunkt kom der imidlertid kun få hertil. Det første opdræt under beskyttede forhold fandt sted i USA i 1931, mens det første opdræt i Tyskland skete i 1974. Mit eget første opdræt fandt sted i 1979.

En øget import af Brille-Spurvepapegøjer til Europa skete efter 1964.

Brille-Spurvepapegøjen er ca. 12,5 cm. i længden. Han og hun kan, som nævnt, skelnes allerede i redekassen, når de første fjer viser sig, idet hunnen slet ikke har blåt i fjerdragten.

Fjerdragten er generelt grøn i forskellige nuancer. Kinderne er mørkere grønne. Vingebuen, armsvingfjerene og overgumpen er koboltblå hos hannen. Næbbet er lyst hornfarvet; neglene er sorte og de har mørke øjne. Hunnen har en mattere grøn farve og er altså uden blåt i fjerdragten.

Udbredelse, liv i naturen, føde og opdræt...

Dens hjemsted er Columbia, Panama og Venezuela. Her forekommer den i store flokke, ligesom vi kender det med vore hjemlige spurve. Man kan træffe den op til højdedrag på 1700 m over havet, og den findes i de tropiske og subtropiske zoner. Under dens søgen efter føde træffer man den i åbne skovområder og i det åbne land, hvor de kan finde græsfrø og andet halvmodent frø samt knopper på forskellige buske. Frugter og bær udgør en særlig lækkerbidsken. Til bøndernes ærg-



Brille-Spurvepapegøje. Ynglepar - hannen til venstre, hunnen til højre.

relse går den heller ikke udenom halvmoden majs.
Yngletiden for Brille-Spurvepapegøjen er fra januar til marts. Den finder sin rede i hule træer og grene, men den går heller ikke af vejen for andre redehuller, hvis der er mangel på de foretrukne redesteder.

Anskaffelse og tilvænning...

Ved anskaffelse af Brille-Spurvepapegøjer er det klogt selv at afhente fuglene hos opdrætteren, så man kan se, hvordan de hidtil har været plejet. Samtidig er det en god idé at få lidt af den sædvanlige frøblanding med, så omstillingen ikke bliver for brat. Fodres der på bunden af buret, skal man sikre sig, at fuglene også finder foderet. Hvis ikke, så er det en god idé at anbringe en lækkerbidsken eller en skål med frø oppe ved siddepindene, som så senere kan fjernes, når fuglene har lært at finde foderet på bunden af buret.
Ved køb skal man sikre sig, at der er tale om et artsrent par, og det kan være svært hos denne art spurvepapegøje.



Brille-Spurvepapegøjer med tre dage gamle unger.



1,1 Falbe (afbleget) Brille-Spurvepapegøje. Til venstre 1,0.

Foder...

På mine Brille-Spurvepapegøjers kostplan står en frøblanding, frugt, grønt, mineraler og friske grene. Frøblandingen består af stribede solsikker, hvilket nogle opdrættere dog fraråder, undulatblanding samt hamp, havre, safflor og skovfugleblanding uden rybs. De ynder også gerne hirsekolber. Naturligvis kan de heller ikke undvære et æggefoder med raps. Afvekslende gives desuden rønnebær, mælkebøtte og halvmodent græsfrø. Desuden tager de gerne æble og pære samt gulerod og salat. Groft grus og strandskaller til fordøjelse og til dannelse af æggenes skaller må heller ikke mangle.
Brille-Spurvepapegøjer gnaver meget gerne i friske pilegrene, men benytter også gerne frugttræsgrene med knopper til at gnave i.
En god og alsidig fodring er grundlaget for et godt opdrætsresultat, helst uden for rigeligt tilskud af vitaminer.

Anbringelse...

I yngletiden holdes Brille-Spurvepapegjer bedst parvis, da det ellers let kan komme til stridigheder. Jeg opdrætter

spurvepapegøjer i kassebure på 75 cm's længde, en dybde på 45 cm og en højde på 40 cm.. Undertiden også i kassebure på 80 cm x 50 cm x 50 cm. Udenfor yngletiden holdes spurvepapegøjerne i volierer, og det samme gælder ungfuglene.
Spurvepapegøjer kan, uden problemer, overvintres i en udendørsvoliere med tilknytning til et koldt, men frostfrit, inderrum. I øjeblikket har jeg flere forskellige arter af spurvepapegøjer, hvis vinterkvarter opvarmes til 1-3 graders varme. I yngletiden skal man dog holde en temperatur på mindst 12 graders varme eller have kunstig varme ved redekasserne, så der ikke bliver problemer med ungerne.

Redekasser...
Jeg anvender undulatkasser til mine spurvepapegøjer. Kasserne er 25 cm lange, 15 cm høje og 15 cm dybe. Indgangshullet er 4,5 cm i diameter. Det er en fordel med en redefordybning i kassen. Jeg bruger at lægge et lag savsmuld på 3-4 cm ovenpå fordybningen, men dette fjernes ofte helt eller delvist af parret. Fordybningen bevirker imidlertid, at æggene alligevel ligger godt.

Opdræt...
Brillespurvepapegøjer kan yngle året rundt, hvis temperaturen og foderet er tilfredsstillende.
Om foråret, når de første varme solstråler bryder frem, starter mine spurvepapegøjer på yngleforberedelserne. Alligevel foregår det meste af opdrættet om efteråret.
Længe inden det første æg er lagt, har Brille-Spurvepapegøjerne haft travlt med at undersøge redekassen. I denne periode kan man også observere parringer. Inden det første hvide æg er lagt, har hunnen i reglen været i redekassen i et stykke tid. Vil hunnen ikke præcis som hannen, bliver denne aggressiv og driver den, indtil parringen kan gennemføres, eller også forsvinder hun ind i redekassen. Hannen kan også sidde foran redekassen og lave nogle hovedbevægelser for at lokke hunnen til.
Ca. en uge inden det første æg lægges, kan man observere, at hunnen har et hævet bugparti og 2-3 dage inden ægget lægges, opholder hun sig mere konstant i redekassen. Når det tredie æg er lagt, ruger hunnen fast. Hos Brille-Spurvepapegøjerne lægges der i reglen 5-8 æg; i gennemsnit fem æg, der udruges af hunnen alene. Kun i sjældne tilfælde vil hannen sidde foran redekassen, mens hunnen ruger.
Hannen mader hunnen, når den kommer ud af kassen morgen og aften i nogle minutter. Efter en rugetid på 21 dage kan man fornemme de første spæde pippelyde hos ungerne. Ved redekontrol vil hunnen indtage en forsvarsstilling ved at hæve vingerne og puste sig op. Hunnen vil endda ofte gå til anbreb og bide af opdrætteren for at forsvare æg eller unger. Generelt har spurvepapegøjerne dog intet imod redekontrol.
I en alder af otte dage åbner ungerne deres øjne. 12 dage gamle ringmærker jeg dem og da kan man allerede se fjerpiggene bryde frem hos de ældste unger. Fire uger gamle er ungerne fuldfjerede, og på


Isabel Broget Brille-Spurvepapegøje.

Brille-Spurvepapegøje, Lyst Isabelfarvet.


dette tidspunkt kan det ske, at en unge forlader redekassen, selvom den endnu ikke er i stand til at flyve. Det sker ofte fordi hannen fodrer ungerne ved redens indgangshul og derved får lokket dem helt hen til redehullet. Ca. en uge senere forlader de normalt reden, og bliver hovedsageligt fodret videre af hannen. I en alder af 8-10 uger fjernes ungerne fra forældrene, og på dette tidspunkt kan de voksne fugle allerede have vist aggressiv adfærd overfor ungerne, fordi de atter vil i gang med at yngle.

Mutationer...
Falbe (afbleget) **Brille-Spurvepapegøje**
Denne mutation opstod i mit opdræt i 1982 og arver recessivt. Hannen er væsentlig blegere end den normalfarvede. Øjenring, armsvingfjer, håndsvingfjer og overgump er lyseblå. Bryst og bug er lysegrøn og hos visse individer med gult skær. Kinderne er lysende lysegrønne. Ryggen er grøn med et let brunligt skær. Horndelene er lyse og øjene røde.
Hunnen er gullig-lysegrøn og har ligeledes røde øjne samt lyse horndele. Ungerne har gullige dun som små og ligeledes røde øjne.

Arveligheds-formel:
Falbe x Falbe =
100% falbe.

Falbe x Normalfarvet/ Falbe (split) =
50% Falbe.
50% Normal/Falbe.

Normal/Falbe x Normal/ Falbe =
50% Normal/Falbe.



Gul-Brille-Spurvepapegøje.
Fotos: Franz Pfeffer.

25% Falbe.
25% Normalfarvet.

Falbe x Normalfarvet =
100% Normal/Falbe.

Normal/Falbe x Normalfarvet =
50% Normal/Falbe.
50% Normalfarvet.

Broget Brille-Spurvepapegøje
I mit opdræt forefindes såvel hanner som hunner med 20 - 30% brogethed. De gule fjer optræder allerede i redekassen ved første fjersætning. De gule fjer optræder hovedsageligt på ryggen. Jeg har tillige enkelte fugle, der er lidt blå brogede. Denne variant ses såvel hos Falbe-mutationen som hos de Brogede Gule. Desværre kan jeg endnu ikke sige noget nærmere om arveligheden her.

Blå Brille-Spurvepapegøje
Denne mutation optrædte første gang i 70'erne og er formodentlig recessiv. Mutationen forefindes i dag endnu i enkelte »split«-stammer, men endnu er kan der ikke siges nærmere om dette.

Isabel Brille-Spurvepapegøje
I juli 1990 fremkom der der for første gang en isabel fugl i mit opdræt. Et år senere kom der yderligere en han. Hos de isabelfarvede har både hanner og hunner en brunlig rygfarve. Mutationen arver tilsyneladende recessiv, efter mine foreløbige erfaringer. Hos denne mutation findes der både lyse og mørke individer.

Gul Brille-Spurvepapegøje
De første Gule Brille-Spurvepapegøjer fremkom i det daværende Tjekkoslovakiet. Desværre levede fuglene kun kort tid.
I 1991 var jeg selv så heldig at opdrætte en gul fugl, og jeg tror, at det er den eneste, der kendes til af denne variant.

Hos Brille-Spurvepapegøjer vil der formentlig fremkomme flere mutationer i de kommende år.
Jeg er meget interesseret i at komme i kontakt med andre opdrættere af såvel sjældnere arter af spurvepapegøjer som deres mutationer.
Nævnes skal det også, at der findes interessegrupper for spurvepapegøjer i flere lande. I Tyskland blev der dannet en sådan gruppe, IG-Sperlingspapageien, i forbindelse med den tyske landsudstilling i Kassel i 1991.
Franz Pfeffer,
Hopfengartenweg 1,
D-94447 Plattling,
Tyskland.
Tlf. 0049-9931 1691.

FORENINGSNYT FEB. 95

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer. Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

FEBRUAR 95

01 Stuekulturs Fuglevenner, generalforsamling, Ilbjerg Alle 38 A, Herlev, kl. 19,30
01 Stuekultur Køge, møde. Køge Gymnasium, kl. 19,30
02 Helsingør Fuglevenner, generalforsamling, Gurrevejens Skole, kl. 19,30
06 Haslev Fuglevenner, Australien/Claus Nielsen, Sofiendalsskolen, vær 43. kl. 19,00
06 Trekantens Fugleforening, Fredericia, møde med D.F. Korskærvej 8, kl. 19,30
07 Ringsted Fugleforening, generalforsamling, Anlægspavillionen, kl. 19,30
07 Vestfyns Fuglehold, Australske fugle/Claus Nielsen, Kulturhuset, Damgade, Assens, kl. 19.30
08 Aalborg Fugleforening, generalforsamling, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, Skalborg, kl. 19,30
09 Ikast Fugleforening, møde, kl. 19,30
09 Brovst og Omegns Fugleforening, foredrag, S.I.D., kl. 19,30
09 Kolding Fugleforening, generalforsamling, Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade kl. 19,00
09 Århus Fugleforening, generalforsamling, Folkedansens Hus, kl. 19,30
13 Esbjerg og Omegns Fugleforening, møde
13 Herning Fugleforening, generalforsamling, Gymnasiet, kl. 19,00
14 Svendborg og Omegns Fuglevenner, foredrag, Færgegården lok. 1, kl. 19.30
14 Viborg og Omegns Fuglevenner, flagermuspapegøjer, Foreningshuset, Villavej 5, kl. 19,00
14 Odense Fugle og Akvarieforening, generalforsamling, KFUM Skibhusvej 142, kl. 19,30
14 Østhimmerlands Fugleforening, møde/Holger Helbo, Kongerslev Skole, kl. 19,00
14 Varde og Omegns Fugleforening, opstart fuglehold, Medborgerhuset, Storegade, kl. 19,30
14 Næstved Fuglevenner, generalforsamling, lok. 117, Grønnegades Kaserne kl. 18,30
14 Marskens Fugleforening, møde Kulturhuset, Tønder, kl. 19,30
14 Fåborg og Omegns Fugleforening, fællesmøde, Færgegården, Svendborg, kl. 19,30
15 Odense Fugle og Akvarieforening, lysbilledforedrag, Hørdumsgade 41, kl. 19,30
15 Stuekultur Køge, generalforsamling, Køge Gymnasium, kl. 19,30
20 Haslev Fuglevenner, generalforsamling, Sofiendalsskolen vær 43, kl. 19,00
21 Vestegnens Fugleforening, møde, Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 19,00
22 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
23 Ikast Fugleforening, møde, kl. 19,30
27 Herning Fugleforening, møde, Gymnasiet, kl. 19,30
28 Viborg og Omegns Fuglevenner, hyggemøde, Foreningshuset, Villavej 5, kl. 19,00

□ udstillinger

JANUAR:
21-29 **C.O.M.s Verdensudstilling,** Udine, Italien. Yderligere oplysninger på tlf./fax 0432/21297

Februar
12 **Landsforeningen for australske parakitter** kåringsskue, Skæring Forsamlingshus (nord for Århus) kl. 10-17

MARTS:
25 **Dansk Agapornis Klub,** Landskåringsskue, Brædstruphallen, kl. 10-17

Fuglemarkeder

12/2 **Århus Fugleforening,** Folkedansens Hus, Vestervang 42, kl 11-16

19/2 **Østhimmerlands Fugleforening,** samlingssalen, Kongerslev Skole, kl 10-15

4/3 **Herning Fugleforening,** Cykelkælderen, Gymnasiet, Herning, kl 9-15

4/3 **Brovst og Omegns Fugleforening,** kl 10-15

5/3 **Hobro Fugleforening,** Aktivitetshuset Sjællandsvej kl. 10-15

11/3 **Frederikshavn Fugleforening,** Maskinhallen, Skolegade, kl 10,00

8/4 **Varde og Omegns Fugleforening,** Håndværkervej, Varde kl 10-14

23/4 **Trekantens Fugleforening, Fredericia,** Madsby Legepark kl 9,00

7/10 **Varde og Omegns Fugleforening,** Håndværkervej, Varde, kl 10-14

Påtænkte Walsrodeture

20-21/5 **Trekantens Fugleforening, Fredericia.** Afg Fredericia Banegård kl 8,00

27-28/5 **Brovst og Omegns Fugleforening**

10/6 **Varde og Omegns Fugleforening**



Hobro Fugleforening

Vi afholder vores årlige generalforsamling tirsdag den 31/1, kl 19.00 som sædvanlig i Aktivitetshuset på Sjællandsvej kl 19,00 Dette er jo årets vigtigste møde, for det er der, hvor bestyrelsen skal have både ris og ros, så at foreningen kan komme videre frem. Vi har jo allerede haft en diskussion om den overstående udstilling, så der kan der vel næppe være mere, men det ville være alle tiders, hvis medlemmerne ville møde op og komme med konstruktive forslag til foreningens fremtidige virke, så bestyrelsen har noget at arbejde frem efter, og det er i al fald på generalforsmalingen, at bestyrelsen skal have medlemmernes ønsker frem, om de så alle kan opfyldes, er en helt anden sag, men uden medlemmernes opbakning er det en umulig opgave at lede en forening, og det må da være i alles interesse, at det bare går fremad, for hvis vi ser lidt tilbage, er vi en af de foreninger, der hvert år kan præstere en af de største, flotteste og bredeste udstillinger i landet Det er ikke noget, vi bare prøver at bilde os ind, vi har efterhånden fået så mange tilkendegivelser om dette, så nu tror vi på det, men det må ikke blive nogen sovepude, vi må ALLE gøre vores til, at det bliver endnu bedre fremover *H.*



Esbjerg og Omegns Fugleforening

Vort medlemsmøde i februar afholdes den 13/2, og i skrivende stund er det ikke afgjort, hvad denne aften skal indeholde, men det bliver helt sikkert interessant. *Pbv Hans-Peter*



Varde og Omegns Fugleforening

Alle inviteres hermed til medlemsmøde, såvel gamle som nye medlemmer, tirsdag den 14/2 kl 19,30 i Medborgerhuset, Storegade, lige over for Kvickly Aftenens emne Hvordan starter jeg/vi vort fuglehold op? Der vil være et indlæg om volierebyggeri ved Verner Christiansen Et indlæg om beplantning ved Verner Frandsen. Indlæg om indkøb og transport af fugle ved Robert Ibsen. Indlæg om fodring af fugle ved Bent Poulsen. Mødeleder. Anita Thorbøll Hansen. Snyd ikke jer selv for denne aften, da vi vil gennemgå grundreglerne for almen fuglepleje. Vel mødt *Bestyrelsen*



Hvem udgiver det blad, du sidder med i hånden?

Hvornår har du sidst hørt noget om landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Vil du have svar på disse og mange andre spørgsmål - så få din foreningsbestyrelse til at arrangere en mødeaften med en repræsentant for Danske Fugleforeninger's bestyrelse.

Gør alvor af det - hellere i dag end i morgen...

LANDSUDSTILLING 1994
Præmieliste

Pragtfinker (frøædere)

	Kat.-nr.	
Bronze	6	1.1 Blåhovedet Sommerfuglefinke/9 unger Grethe og Erik Larsen, Vestsjællands Fugleforening
Sølv	8	1.1 Orangekindet Astrild/5 unger Merete og Ole Andersen, Amager Stuekulturforening
Guld	11	1.1 Rødhalet Astrild/4 unger Merete og Ole Andersen, Amager Stuekulturforening
Guld	15	1.1 Båndfinke Robert Ibsen, Varde Fugleforening
Sølv	17	1.1 Violbuget Granatastrild/2 unger Lars Chr. Appelberg, Roskilde og Omegns Fugleforening
Sølv	20	2 Båndfinke Lars E. Laursen, Horsens og Omegns Fugleforening
Bronze	21	2 Rødhalet astrild Lars E. Laursen, Horsens og Omegns Fugleforening
Guld	29	1.1 Malet Astrild/10 unger Lars Chr. Appelberg, Roskilde og Omegns Fugleforening
Sølv	30	1.1 Torn Astrild/4 unger Lars Chr. Appelberg, Roskilde og Omegns Fugleforening
Bronze	33	Blåhovedet Papegøjeamadine/11 unger Ebbe Kristensen, Kalundborg Fugleforening
Guld	34	2.2 Hvidbrystet Sivfinke Hanne Nielsen, Ringsted Fugleforening
Sølv	36	1.1 Rødhovedet Papegøjeamadine Hugo Rasmussen, Vestegnens Fugleforening
Bronze	37	Timor Zebrafinke/12 unger Eigil Christensen, Vestegnens Fugleforening
Guld	40	2 Hvidhovedet Nonne Peter Søegaard, Ringsted Fugleforening
Guld	42	Femfarvet Nonne/8 unger Jacob Hansen, Fugleforeningen for Thy og Mors
Sølv	43	Bleghovedet Nonne/7 unger Jacob Hansen, Fugleforeningen for Thy og Mors

Siskener, Finker og Værlinge

Sølv	62	1.1 Hartlaubsisken Anita Thorbøll Hansen, Varde Fugleforening
Guld	63	1.1 Finnæbet Sisken Anita Thorbøll Hansen, Varde Fugleforening
Guld	66	1.1 Miombo Sisken/1 unger Jacob Hansen, Fugleforeningen for Thy og Mors
Guld	69	2 Gul Sisken Tibet Lars Chr. Appelberg, Roskilde og Omegns Fugleforening
Guld	72	1.1 Himalaya Grønfinke/2 unger Jacob Hansen, Fugleforeningen for Thy og Mors
Sølv	75	1.1 Sortkindet Bjergfinke A. og F. Dueholm, Roskilde og Omegns Fugleforening
Bronze	76	1.1 Magellansisken Anita Thorbøll Hansen, Varde Fugleforening
Guld	82	Kapuziner Sisken/4 unger Gerda Cunliffe, Holbæk og Omegns Fugleforening
Sølv	83	1.1 Rød Kronfinke/5 unger Jens Frandsen, Horsens og Omegns Fugleforening
Guld	85	1.1 Purpur Kronfinke Henning Pust, Stuekultur Køge

Vævere, Spurve, Enker og Vidafinker

Sølv	91	1.1 Fishers Vidafinke/1 unger Annie og Tommy Nielsen, Ølstykke og Omegns Fugleforening
Guld	94	1.1 Hvidvinget Vidafinke/7 unger Søren Rasmussen, Stuekultur Køge
Guld	95	1.1 Gulrygget Vidafinke Vagn Hansen, Vestegnens Fugleforening

Tropefugle (frugt og insektædere)

Sølv	101	Hvidisset Drosselsanger/4 unger Niels Erik Andersen, Stuekultur Køge

Guld	103	1.1 Hvidøret Turako/1 unger Inge & Elmor Kristensen, Stuekultur Køge
Guld	105	1.1 Purpur Glansstær Finn Beuse, Vestegnens Fugleforening
Sølv	106	1.1 Mellem Beo/3 unger Søren Rasmussen, Stuekultur Køge
Guld	107	1.1 Gråbrystet Drossel/5 unger Søren Rasmussen, Stuekultur Køge
Guld	116	1.1 Toppet Stær Kenneth Landgren, Køge Bugts Fuglevenner
Bronze	117	2 Maina Stær Kenneth Landgren, Køge Bugts Fuglevenner
Sølv	119	1.1 Skælstrubet Mejsetimalie Arne Petersen, Roskilde og Omegns Fuglefo-rening
Guld	121	1.1 Rød Kardinal/2 unger Niels Hansen, Varde Fugleforening
Guld	123	1.1 Grårygget Keglenæbstangare Erik Olsen, Stuekultur Køge

Nordiske fugle

Guld	131	1.1 Gråsisken/3 unger Frank Halskov Petersen, Vestegnens Fuglefo-rening
Guld	134	1.1 Skægmejse/9 unger Allan Skov, Stuekultur Køge

Græsparakitter

Sølv	144	1.1 Elegant Græsparakit/4 unger Henrik Hansen, Vestegnens Fugleforening
Bronze	145	1.1 Bourkes Græsparakit/5 unger Niels Katballe, Horsens og Omegns Fuglefore-ning
Guld	147	1.1 Elegant Græsparakit Niels Katballe, Horsens og Omegns Fuglefore-ning
Guld	153	1.1 Turkis Rødbrystet Rødbuget Gul Græspara-kit/5 unger Niels Katballe, Horsens og Omegns Fuglefore-ning

Dværgpapegøjer

Bronze	161	1.1 Rosenhovedet Dværgpapegøje/4 unger Niels Ole Drastrup Olesen, Frederikshavn Fug-leforening
Guld	162	Gråhovedet Dværgpapegøje/7 unger Kim Elkjær Larsen, Haderslev og Omegns Fug-leforening
Guld	166	2 Sodbrunhovedet Dværgpapegøje Allan Rasmussen, Århus Fugleforening
Sølv	167	1.1 Taranta Dværgpapegøje/2 unger Preben L. Poulsen, Amager Stuekulturforening
Sølv	173	1.1 Rosenhovedet Dværgpapegøje Lutino/4 un-ger Niels Ole Drastrup Olesen, Frederikshavn Fug-leforening
Sølv	175	5 Rosenhovedet Dværgpapeg. Blå Vagn Hansen, Vestegnens Fugleforening

Parakitter

Guld	201	1.1 Afrikansk Alexanderparakit/4 unger Allan Skov, Stuekultur Køge
Guld	206	1.1 Svaleparakit/3 unger Bent Poulsen, Varde Fugleforening
Sølv	209	1.1 Stanley Parakit Niels-E. Christensen, Varde Fugleforening
Sølv	210	Rødkappet Parakit/4 unger Laila Dolmer, Ølstykke og omegns Fuglefore-ning
Bronze	211	1.1 Pennant Parakit Laila Dolmer, Ølstykke og omegns Fuglefore-ning
Guld	216	1.1 Adelaide Parakit Torben Pedersen, Horsens og Omegns Fuglefo-rening
Bronze	219	Rødvinget Parakit/3 unger Claus Nielsen, Stuekultur Køge
Sølv	227	1.1 Rosenhovedet Ædelparakit/5 unger Erik Vesterskov, Vestegnens Fugleforening
Guld	228	1.1 Rosenbrystet Skægparakit/7 unger Uffe Bracht, Vestegnens Fugleforening
Guld	230	1.1 Skifferhovedet Parakit Egon Jørgensen, Horsens og Omegns Fuglefo-rening
Guld	234	2 Brunisset Conure Oluf Stub Nielsen, Vestsjællands Fuglefore-ning

Zebrafinker

Bronze	503	1.0 Grå Frank Nielsen, Vestegnens Fugleforening
Bronze	504	1.0 Grå Jytte Kjeldsen, Trekantens Fugleforening
Guld	507	1.0 Grå Jytte Kjeldsen, Trekantens Fugleforening
Sølv	510	0.1 Grå Robert Ibsen, Varde Fugleforening
Bronze	511	0.1 Grå Jytte Kjeldsen, Trekantens Fugleforening
Bronze	514	1.0 Lysrygget Grå Bo Haugbølle, Stuekultur Bornholm
Sølv	516	1.0 Lysrygget Grå Kurt Hansen, Århus Fugleforening
Guld	517	1.0 Lysrygget Grå Bo Haugbølle, Stuekultur, Bornholm
Sølv	520	0.1 Lysrygget Grå Chresten Christensen, Fugleforeningen for Als og Sundeved
Bronze	527	1.0 Hvid Kurt Andersen, Randers og Omegns Fuglefore-ning
Sølv	529	1.0 Hvid Jan Petersen, Holbæk og Omegns Fuglefore-ning
Sølv	534	0.1 Hvid Jan Petersen, Holbæk og Omegns Fuglefore-ning
Bronze	537	0.1 Sortbrystet Brun Kurt Hansen, Århus Fugleforening

Bronze	540	0.1 Sortbrystet Lysrygget Kurt Andersen, Randers og Omegns Fugleforening
Bronze	546	Orangebrystet Benny Andersen, Horsens og Omegns Fugleforening
Guld	548	1.0 Sortmasket Frank Nielsen, Vestegnens Fugleforening
Guld	549	0.1 Sortmasket Frank Nielsen, Vestegnens Fugleforening
Bronze	553	1.0 Sortkindet Grå Kurt Hansen, Århus Fugleforening
Sølv	554	1.0 Sortkindet Grå Benny Andersen, Horsens og Omegns Fugleforening
Sølv	562	1.0 Pastel Lysrygget Sortmasket Richardt Vang-Olsen, Stuekultur Bornholm
Bronze	563	1.0 Pastel Lysrygget Sortmasket Richardt Vang-Olsen, Stuekultur Bornholm
Bronze	564	1.0 Hvidbrystet Grå Kurt Hansen, Århus Fugleforening
Sølv	565	1.0 Hvidbrystet Grå Kurt Hansen, Århus Fugleforening

Sirfjerkræ

Sølv	321	2 Amherst Fasan John Madsen, Foreningen for Prydfjerkræ
Bronze	326	2 Mikado Fasan Poul E. Hansen, Foreningen for Prydfjerkræ
Guld	327	2 Elliot Fasan Poul E. Hansen, Foreningen for Prydfjerkræ
Guld	332	1.1 Rødskuldret And Niels Th. Nielsen, Foreningen for Prydfjerkræ
Bronze	337	1.1 Spidsvinget And John Madsen, Foreningen for Prydfjerkræ
Guld	341	2 Dværg Kanadagås Ole Petersen, Foreningen for Prydfjerkræ
Sølv	344	1.1 Indisk Pletnæbbet And Jes E. Bruun, Foreningen for Prydfjerkræ

Dværgpapegøjer

Dansk Agapornis Klub

Rødhovedet, naturfarve

Sølv	403	Grøn Erling Knutzen, Bramming og Oplands Fuglevenner
Guld	405	0.1 Grøn Claus Lønstrup, Brovst og Omegns Fugleforening
Bronze	406	1.0 Grøn Claus Lønstrup, Brovst og Omegns Fugleforening

Sodbrunhovedet, naturfarve

Sølv	416	Grøn Erling Knutzen, Bramming og Oplands Fuglevenner
Bronze	417	Grøn Erling Knutzen, Bramming og Oplands Fuglevenner
Guld	422	1.0 Grøn Claus Lønstrup, Brovst og Omegns Fugleforening

Dværgpapegøjer, mutationer

Dansk Agapornis Klub

Rosenhovedet

Bronze	427	Viol cobolt pastel blå Erling Knutzen, Bramming og Oplands Fuglevenner
Sølv	431	Pastel amk. gul Erling Knutzen, Bramming og Oplands Fuglevenner
Guld	432	Pastel amk. isabel Erling Knutzen, Bramming og Oplands Fuglevenner
Bronze	437	Hvidm. aus. isabel Bente og Ulf Roland Andersen, Silkeborg Fugle og Stuekulturforening
Sølv	438	Orangemasket Bente og Ulf Roland Andersen, Silkeborg Fugle og Stuekulturforening

Sorthovedet

Guld	443	Cobolt blå Anders Christensen, Brovst og Omegns Fugleforening
Sølv	235	1.1 Blånakket Cunure/4 unger Jørgen Hare, Vestegnens Fugleforening
Bronze	247	1.1 Nanday Parakit/2 unger Ulrik Petersen, Horsens og Omegns Fugleforening
Guld	248	1.1 Langnæbsparakit/5 unger Ulrik Petersen, Horsens og Omegns Fugleforening
Sølv	249	1.1 Patagonisk Parakit Claus Nielsen, Stuekultur Køge
Sølv	253	Katharina Parakit Kobolt/4 unger Johan Pedersen, Vestsjællands Fugleforening
Guld	254	Katharina Parakit Lutino/4 unger Johan Pedersen, Vestsjællands Fugleforening
Guld	255	2 Pennant Parakit Blå Ove S. Christensen, Stuekultur Køge

Papegøjer og Kakadu'er

Guld	261	Brunhovedet Papegøje Ole V. Hansen, Vestegnens Fugleforening
Guld	262	Senegal Papegøje/3 unger Lennart Jürs, Helsingør Fuglevenner
Guld	266	1.1 Lille Gultoppet Kakadu Bjarne & Aase Hansen, Helsingør Fuglevenner
Guld	274	Dobbelt Gulhovedet Amazonpapegøje/3 unger Niels Katballe, Horsens og Omegns Fugleforening
Bronze	277	Maximilian Pionus/1 unge Karsten Larsen, Ringsted Fugleforening
Sølv	281	Blåpandet Amazonpapegøje/3 unger Heinrich Nielsen, Stuekultur Køge
Bronze	283	1.1 Maximillians Pionus Lis Andersen, Horsens og Omegns Fugleforening

Guld	285	1.1 Grønkindet Amazonpapegøje Heinrich Nielsen, Stuekultur Køge

Penseltunger (lorier, figenpapegøjer)

Guld	292	Kapuzin Lori/1 unge Knud Erik Krøjgaard, Dansk Lori Klub
Sølv	293	1.1 Grønnakket Lori/2 unger Bent Grejsmark, Horsens og Omegns Fugleforening

Vagtler

Guld	301	Californisk Topvagtel/7 unger Erik Vesterskov, Vestegnens Fugleforening
Sølv	303	1.1 Kinesisk Dværgvagtel/7 unger Nicolai Ryberg, Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund
Guld	309	1.1 Hjelmagerhøne/3 unger Halvor Carlsson, Vestegnens Fugleforening

Mågefinker

Sølv	568	1.0 Mokkabrun Chresten Christensen, Fugleforeningen for Als og Sundeved
Bronze	569	Sort Brun Kurt Hansen, Århus Fugleforening
Bronze	575	Sortgrå Marianne Christensen, Frederikshavn Fugleforening
Sølv	576	Sortgrå Marianne Christensen, Frederikshavn Fugleforening
Guld	577	1.0 Pastel Rødbrun Chresten Christensen, Fugleforeningen for Als og Sundeved
Bronze	578	Pastel Sortgrå Kurt Hansen, Århus Fugleforening

Risfugle

Bronze	582	1.0 Hvid Anita Thorbøll Hansen, Varde Fugleforening
Sølv	583	1.0 Hvid Anita Thorbøll Hansen, Varde Fugleforening

Undulater Voksne hanner

Bronze	616	Peder Bendixen, Fuglevennen Lolland
Sølv	618	Jens Wortmann, Roskilde og Omegns Fugleforening
Guld	620	Jens Wortmann, Roskilde og Omegns Fugleforening

Undulater Unge hanner

Guld	637	Jens Wortmann, Roskilde og Omegns Fugleforening
Bronze	639	Jens Wortmann, Roskilde og Omegns Fugleforening
Sølv	643	Jens Wortmann, Roskilde og Omegns Fugleforening

Undulater Voksne hunner

Guld	651	Freddy Rasmussen, Amager Stuekulturforening
Bronze	653	Freddy Rasmussen, Amager Stuekulturforening
Sølv	656	Freddy Rasmussen, Amager Stuekulturforening

Undulater Unge hunner

Guld	662	Rene Jørgensen, Sydsjællands Fugleforening

Vinder af »DM i fuglehold« 1994:
Vestegnens Fugleforening



Østhimmerlands Fugleforening

Tirsdag den 14/2 kommer dommer Holger Helbo fra Hobro og fortæller om småfugle, dvs. finker, astrilder m.m. Foredraget omhandler bl. a. opstart, avl, sammensætning, redekasser m.m. Mød derfor talrigt op til en interessant aften i vort mødelokale på Kongerslev Skole. Lørdag den 19/2 afholdes som sædvanlig fuglemarked i samlingssalen på Kongerslev Skole kl. 10-15. Der kan købes drikkevarer og brød til fornuftige priser. Alle fugle skal medbringes i rene og lyse bure. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at bortvise fugle i beskidte bure. Der er ingen adgang for duer i h.t. forbud. Der forefindes et køligt rum til udegående fugle.



Kolding Fugleforening

Torsdag den 9/2 kl. 19.00 afholdes den årlige generalforsamling på Sct. Jørgens Gård. Hospitalsgade. Så her håber jeg, at der vil komme mange af vores medlemmer med masser af ideer og gode råd om, hvordan foreningens arrangementer kan blive bedre, så I alle vil deltage.



Odense Fugle- og Akvarieforening

Her i februar skal vi se lysbilleder, et af vore egne medlemer, Eis Hansen, vil denne aften vise nogle af vores lysbilleder, som han har brugt mange aftener på at få sat i system. Det er i Hørdumsgade den 15/2 kl. 19,30. Husk også generalforsamlingen tirsdag den 14/2 på KFUM Skibhusvej 142 kl. 19,30. Det er jo her, at du kan komme med ris og ros til din bestyrelse.



Brovst og Omegns Fugleforening

Medlemsmødet i februar bliver torsdag den 9/2 i SID, Vestergade 30 i Brovst. Aftenens emne er sygdom i vore fuglehold samt kønstestning. Dyrlæge Kurt Vogt fra Brønderslev vil denne aften fortælle lidt om fuglesygdomme samt nok så vigtigt om helbredelsesmuligheder. Kurt vil også fortælle noget om kønstestninger både endoskopering og D.N.A. Kurt har selv et fuglehold, så han kender til de forskellige sygdomsproblemer i fugleholdet. Det kan helt sikkert blive lærerigt denne aften, så mød og vær aktiv i din forening.

Pbv Per



Århus Fugleforening

Den 12/2 afholder vi vores årlige fuglemarked i Folkedansens Hus Åbningstid 11,00-16,00 Kom og gør en god handel. Det er nu, indkøbene skal foretages, inden længe står næste sæson for døren.

Pbv John Mejer



Århus Fugleforening

Torsdag den 9/2 afholder vi vores ordinære generalforsamling. Dagsorden i henhold til lovene. Mød op denne aften også selvom der ikke er foredrag el. lign.

Pbv John Mejer



Stuekultur Køge

Møde onsdag den 1/2. Vi har denne gang fået Niels Katballe fra Horsens til at tage den lange vej til Køge for at fortælle om sit fuglehold. For de fleste er Niels Katballe måske bedre kendt, hvis man siger »Papegøjeparken«, idet Niels og hans kone Marie til dagligt driver denne papegøjepark. Niels har en stor og mangeårig viden om papegøjer, hvilket hans mange fine opdræt fortæller lidt om, bl.a. opdræt af Goffins kakadu, Lille gultoppet kakadu, Brille amazone, Blåpandet amazone, Grå jaco og mange, mange flere.
Onsdag den 15/2 afholdes vores årlige generalforsamling. Husk at forslag til foreningen skal være bestyrelsen i hænde senest den 7/2 1995.

Sølvnæb

Euodice cantans

- en pragtfinke man holder af...

Af HORST MAYER, Walldorf, Tyskland

Allerede for over 200 år siden var Sølvnæb kendt blandt fugleliebhavere. De sidste 130 år er den regelmæssigt blevet opdrættet under beskyttede forhold. Næst efter Mågefinke og Zebrafinke er den vel den pragtfinke, der er lettets at opdrætte. Selv nyimporterede fugle, der uden problemer lader sig akklimatisere, giver sig straks til at yngle, og ungerne bliver næsten altid passet upåklageligt.
Derfor bliver Sølvnæb i litteraturen samstemmende udråbt som *den ideelle begynderfugl* udi pragtfinkeopdrættets svære kunst. Denne »udmærkelse« kan jeg udfra mine egne erfaringer helt tilslutte mig.






Levevis
Sølvnæb bliver hvert år importeret i store mængder fra Afrika. Her lever den (fordelt på to underarter med kun ringe farveforskel) på de tørre savanner fra Vest- til Østafrika og i et lille område i Sydvest-Arabien. I yngletiden lever disse selskabelige, ca. 11 cm store pragtfinker parvis, for derefter at slutte sig sammen i store flokke. De bygger deres reder i træer eller tornet buskads, ofte flere reder tæt sammen. De tager også gerne ophold i forladte væverreder, ligesom de ofte bygger rede under taget på huse eller de indfødtes hytter. Deres føde består hovedsageligt af græsfrø.

I fugleholdet
Sølvnæb er selv i yngletiden yderst fredsommelige fugle, og derfor kan man udmærket have flere par i én voliere. De kan ligeledes holdes i bur, hvilket jeg dog personligt kun undtagelsesvis gør. Da han og hun ligner hinanden, bør man, hvis man vil have opdræt - hvilket vel egentlig er enhver fugleholders ønske - straks anskaffe sig flere eksemplarer af denne billige fugl - efter min mening for billige fugl. Det varer ikke længe, inden hannerne lader deres spæde, perlende sang høre. Hunnerne synger derimod ikke.
Efter at jeg allerede som skoledreng, hvade stor glæde af at

Tre dage gammel unge.

15 dage gamle Sølvnæb-unger. Læg mærke til den måde hvorpå de trykker sig i reden, for ikke at blive opdaget.



holde og opdrætte Sølvnæb, fik jeg i jan. 1991 rent tilfældigt igen et par af denne art. Min broder ville af med et par efter to forgæves opdrætsforsøg i et bur. Trods deres lidet iøjnefaldende fjerdragt holder jeg meget af Sølvnæb, ikke mindst på grund af deres tiltrækkende væsen og deres frimodighed. Da jeg i øvrigt ikke har noget imod såkaldte »lette fuglearter«, overtog jeg ovennævnte garanterede par. Begge var opdrættede fugle, og hannen var tilmed ret ung, hvilket kan have været årsagen til det mislykkede opdrætsforsøg. Da der ikke skulle være nogen fare for eventuelle sygdomme hos disse fugle, lukkede jeg dem derfor straks ind i fuglehuset til mine andre fugle. (Sædvanligvis bliver nyanskaffede fugle først akklimatiseret 2-3 uger i et bur i kælderen). Det kom - som jeg også havde forventet - overhovedet ikke til gnidninger med de andre volierebeboere, der hovedsageligt bestod af forskellige nonne- og sivfinkearter.

Et fuldt udvokset eksemplar af Sølvnæb, Euodice (Lonchura) cantans.

Opdræt

Efter en fem måneder lang vinterpause begyndte ynglesæsonen hos mig den 18/3-1991. Nu blev redekasser og redeunderlag anbragt, ligesom volierens vægge blev beklædt med et tykt buskads af fyrregrene. (For at sætte en stopper for alle yngleaktiviteter i vintertiden, er rummet på denne tid kun udstyret med nøgne naturtræsgrene). Samtidig lagde jeg også redemateriale i form at kokostrævler og 20-40 cm lange græsstrå ind til fuglene. Allerede de sidste fire uger havde fuglene fået spiret frø og af og til halvmoden sølvhirse og rød kolbehirse fra dybfryseren. I hvileperiden giver jeg kun disse foderemner engang imellem i løbet af vinteren.

Allerede samme dag, jeg havde gjort fuglehuset klar til ynglesæsonen, begyndte Sølvnæbbene at bygge rede. Som redeplads havde de valgt et redeunderlag, som jeg selv havde sat sammen og anbragt i en højde af 1,30 m på volierevæggen. Det er nemt selv at fremstille disse redepladser. Man skruer to stk. brædder på 18×18 cm vinkelret sammen, og i kanten på bundpladen borer man to små huller, som man kan stikke grene - helst fyrregrene - i. På den måde får man et lille skjul, som mange pragtfinker gerne vil bygge rede i.

Fire dage senere havde Sølvnæbbene lagt tre æg. Det var ikke blot dem, der var hurtige til at gå i gang. Af de 18 ynglepar af andre arter, der var anbragt i fuglehuset, var de 13 par på dette tidspunkt i gang med at bygge rede eller allerede færdige dermed.

Efter en rugetid på 12 dage kom den første unge ud af ægget den 3/4-1991. Næste morgen var også de resterede to æg klækket. Jævnligt så jeg nu forældrefuglene passe ungerne i reden. Ungerne var mørk gråblå- og af pragtfinker at være - tykke og kødfulde.



De havde ikke - som de fleste andre afrikanske pragtfinker - næbpapiller, men derimod hvide vulster i næbvigene. På ryggen havde de en ganske tynd, hvidlig dundragt, der blot bestod af en eller to duntotter, og som efter 7-13 dage var forsvundet. På grund af de kraftige ben måtte ungerne ringmærkes med 2,5 mm store ringe allerede den 6. eller 7. levedag.

Den 7. dag var øjnene åbnet en lille smule, og dagen efter kunne ungerne åbne dem helt. Den største af ungerne fløj i en alder af 19 dage ved aftenstid af reden og blev fulgt af de to andre unger to dage senere. Alle tre unger overnattede efterfølgende nogen tid i en tom rede.

Nøjagtig 40 dage gamle begyndte en af ungerne for første gang at øve sig på at synge. De udfløjne Sølvnæbs-ungers fjerdragt var noget lysere end forældrefuglenes, og især brystet var påfaldende lysere. Den korte hale og armsvingfjerene var brune og ikke sortbrune som hos udfarvede fugle. Næbfarven kan man vel betegne som mørk gråblå. Allerede i en alder af 8-10 uger ligner fjerdragten forældrefuglenes, blot er overnæbbet endnu mørkt farvet; men kort tid efter er udfarvningen helt afsluttet.

Øverst. En unge i en alder af 10 dage.
Herunder: Den samme unge nu 15 dage gammel.



De følgende kuld

Bare ni dage efter, at ungerne havde forladt reden, lagde hunnen igen et æg. Det blev til i alt fem æg, hvoraf de fire var befrugtede. Også denne gang blev der valgt et af mine redeunderlag anbragt i en højde af ca. 1,60 m. På samme tidspunkt var Blåhovedet Sommerfuglefinke og Pragtamarant *Lagonosticta senegala ruberrima* ved at bygge rede, så derfor sørgede jeg for at give fuglene hvide fjer til brug ved udpolstring af rederne. Straks snuppede Sølvnæbhunnen en fjer og bar den ind i reden til den rugende han, som straks forlod denne og overlod rugningen til hende. Hannen transporterede nu hurtigt en stor mængde fjer til reden. Han tilbragte kun lidt tid inde i reden, hvorefter han straks hentede den næste fjer. Af de fire befrugtede æg klækkede de tre, og ungerne blev opfostret uden problemer. Den 6/6 og 7/6-1991 forlod ungerne renden i en alder af 19-20 dage, og de to af dem kunne da flyve ganske godt, medens den tredje endnu var lidt usikker.

Allerede den 9/6-1991 lagde hunnen det første æg i tredje kuld. Reden, som på dette tidspunkt kun var halvfærdig, befandt sig atter på et redeunderlag i 1,60 m højde. Jeg havde den dag lejlighed til at se og høre, at hannen sang under selve parringen lige til kort før, denne var tilendebragt. Af i alt fire æg var kun to befrugtede. Begge unger blev opdættet uden vanskeligheder; men desværre døde den ene unge en uge efter udflyvningen.

Også det fjerde kuld blev påbegyndt få dage efter, at ungerne fra forrige kuld havde



Udfarvede ungfugle, to hanner og en hun, i en alder af godt syv uger. Fotos: Horst Mayer.

forladt reden. Denne gang byggede Sølvnæbbene en rede i udendørsvolieren, og den bestod lige som de to tidligere reder overvejende af kokostrævler og var bygget i et fyrregrensbuskads i en højde af 1,80 m. Alle fire æg var bebrugtede, og 20-21 dage gamle forlod fire Sølvnæb reden. Femte kuld æg fulgte atter direkte efter forrige kulds udflyvning. De fire æg blev lagt i en fritbygget rede i 1,60 m højde. Jeg fjernede dog disse æg, da Sølvnæbbene jo nu allerede havde ynglet fire gange. Mere end max. fire kuld efter hinanden bør man som samvittighedsfuld opdrætter på ingen måde tillade, snarere færre! Da jeg kun yngler med mine fugle i sommertiden, og yngelsæsonen derfor er begrænset får mine fugle som regel også kun tre kuld. Det er helt tilstrækkeligt.

Ernæring

Sølvnæb er fremragende ynglefugle. Ungernes kro er hele tiden fyldt næsten til bristepunktet. De stiller ingen særlige krav til ernæringen. Ud over den sædvanlige tropefugleblanding får de spiret frø og en eller anden form for grønt som f.eks. fuglegræs og fintsnittede mælkebøtteblade. Det er også vigtigt at give et mineral- og kalktilskud. Ovennævnte foder er tilstrækkeligt til pleje og opdræt af Sølvnæb. Da jeg imidlertid også holder mere krævende pragtfinkearter, giver jeg tre gange dagligt halvmoden sølvhirse og halvmodne røde hirsekolber. Dertil kommer af og til halvmodne græsfrø, to mineralblandinger, søtang og trækul. Animalsk foder (myrepupper og kæmpe-melorme), som jeg giver to gange daglig, viser Sølvnæbbene overhovedet ingen interesse for.

Slutbemærkninger

Malabaramadine *(Euodice malabarica)*, der stammer fra Asien, ligner Sølvnæb meget. Hos Malabaramadine er gump og overhaledækfjer hvide, medens de hos Sølvnæb er sorte. Begge arter lader sig let krydse med hinanden, og som følge af deres nære slægtskab er bastarderne frugtbare. Forbavsende nok har disse bastarder rosa gump. Sølvnæb parrer sig tilsyneladende også ganske let med andre pragtfinkearter, for der findes en lang række bastarder, som dog allesammen er ufrugtbare. Hos Sølvnæb er der imidlertid også under opdræt opstået to farvemutationer, en »Brun« og en »Isabel«. Som vi har set, er Sølvnæb virkelig ganske nem at holde, og opdræt volder heller ingen problemer. Som naturelsker må man derfor alvorligt spørge sig selv, hvorfor Sølvnæb stadigvæk indfanges og importeres i store mængder. Man vil helt sikkert uden vanskeligheder kunne opbygge en selvbærende bestand under beskyttede forhold. Måske ville Sølvnæb blive noget sjældnere, og det ville ikke mere være muligt at købe den for nogle få kroner i enhver dyrehandel. Men det ville nok blot være en fordel for denne elskelige pragtfinke - *eller hva'?*

Med tilladelse oversat fra »Die Voliere«, nr. 5/1992, s. 139-143.

kort & godt

Nat-Papegøjen observeret igen...

En af Australiens mest gådefulde fugle, Nat-Papegøjen *(Geopsittacus occidentalis)* er igen blevet set. Den har i mange år været frygtet uddød, indtil 1990, hvor et eksemplar blev fundet død i vejkanten i nærheden af Boulia i det sydvestlige Queensland og nu, hvor der den 20. oktober 1994, i det samme område, mellem Eulo Bore og Lake Bindigoly, blev observeret to levende eksemplarer.

»Bird World« Vol.7, nr.11, side 456.

Veterinær-nyt...

Uddrag fra veterinærudvalgsmødet den 24. november 1994:

Landsudstillingen 1994: Smådyrspraktiserende Dyrlægers Forening (S.D.F.), deltager med en informationsstand på Landsorganisationen Danske Fugleforeninger's landsudstilling i Københavns Forum den 2.-4. december 1994. Det er hensigten med denne stand at informere såvel »professionelle« fugleholdere som de mennesker, der blot holder en enkelt fugl, om emnet på en populær måde.

Dyrlægeliste: Listen, der tidligere har været bragt i Dansk Fuglehold over dyrlæger, som var tilsluttet ordningen med kirurgisk kønstestning, er nu heldigvis blevet overhalet indenom af DNA-testen.
Udvalget undersøger i stedet muligheden for at bringe en liste over dyrlæger, der er **seriøst** interesserede i at arbejde med fugle. Listen skal ikke være »lukket«, men det er dog væsentligt at ovenstående krav tages alvorligt af de interesserede dyrlæger.
Dyrlæger, som ønsker at være omfattet af listen skal findes via annoncer/artikler i »S.D.F.-posten« *(Special-tidsskrift for dyrlæger)* samt i »Dansk Veterinær Tidsskrift«.

Macaw Wasting Disease: Af denne sygdom, der bl.a. er omtalt i Dansk Fuglehold, 19. årg. nr.4/93, side 97-99, har der i 1994 været et øget antal tilfælde. Udvalget vil derfor gerne understrege, at denne sygdom skal tages meget alvorlig, og vi henleder opmærksomheden på vigtigheden af karantæne i forbindelse med handel. Sygdommen er et smitsomt virus, der kan smitte andre papegøjer end lige netop ara'er og Grå Jaco.

Statens Veterinære Serumlaboratorium (S.V.S.): Samarbejdet med S.V.S. fungerer meget dårligt, idet laboratoriet nødigt undersøger/behandler tilfælde af sygdomme hos prydfugle, fordi man her har nok at gøre med undersøgelser i forbindelse med produktionsdyr.
Udvalget vil rette henvendelse til S.V.S., og hvis dette ikke giver resultat i form af bedre samarbejde, kan der blive tale om at rette henvendelse til private labotratorier.

Mikrochips: Her er der udsigt til en fælles international standard. Ifølge de oplysninger udvalget er i besiddelse af, skulle tidspunktet for dette væsentlige fremskridt være rykket nærmere - blot mangler vi endnu noget konkret og skriftligt herom, men dette håber vi snart at se noget til.
Det er dog fortsat et problem, at der ikke findes et centralt register for mikrochips og de data, de indeholder. I den forbindelse er fuglefolks generelt voldsomme angst for registrering dog også et problem.

Knæk-/Schweizer-ringe: Her har der været enkelte uheldige oplevelser, især med en af de store knæk-ringe, hvor det i nogle tilfælde er lykkedes fuglene at få presset ringen mere sammen end hensigten med dem er. Dette har medført, at ringene har måttet saves af.
Udvalget vil nu undersøge muligheden af at få de førhen nok så bekendte Schweizerringe til landet igen.

Fugleforeningernes/fuglehandlernes salg af receptpligtig medicin: Vi ønsker at erindre om, at den form for salg er ulovligt! Dyrlæger, som udleverer store mængder medicin bærer en del af ansvaret herfor og er på den måde med til at bryde loven. Udvalget har kendskab til, at der er faldet bøder på **kr. 2.500,-** for salg af Terramycin-pulver.
Med henvisning til den tidligere nævnte Macaw Wasting Disease, er det da også temmelig uansvarligt, når ukyndige begynder behandling af syge fugle med et tilfældigt pulver!

Klage over dyrlægeregning: Udvalget har fået forelagt en sag, hvor en fugleholder klager over den pris vedkommende har måttet betale for at få undersøgt nogle fæcesprøver samt uforklarlige uoverensstemmelser ved gentagne prøver fra samme fugl.
Udvalget henviser fugleholderen til Dyrlægeforeningens Klientklagenævn, der kan behandle det rent faglige i sagen. Prisen skal så afgøres ved civilt søgsmål.
Udvalget lægger vægt på, at det er et godt udtryk for positivt samarbejde mellem dyrlæge og fugleholder, hvis priserne, så vidt det er muligt, aftales inden behandlin-

gen/undersøgelsen iværksættes.

Retningslinier for ormebehandling/medicinindgift: De veterinære medlemmer af udvalget vil lave artikler om disse emner til offentliggørelse i Dansk Fuglehold samt foreningernes egne blade.

Karantæner: Når det drejer sig om handel inden for landets grænser, hvor der ikke er noget lovkrav om karantæne, er det vigtigt, at fugleholderne i almindelighed iagttager en højere hygiejnegrænse. Det ville være ideelt med en karantæne på minimum seks uger - gerne længere. Dette er også væsentligt ved f.eks. de alt hyppigere erstatningssager, der ses i forbindelse med handel.

Sygdomssituationen: På den nylig overståede papegøjekongres på Tenerife, var bl.a. fuglesygdomme et af elementerne i de mange foredrag.
Det lader til, at vi fremover kommer til at slås med ganske mange virus-sygdomme.
I Holland/Belgien anvendes levende vaccine mod Newcastle Disease og Poxy-virus. Samtidig foregår der en ukritisk behandling af stort set alle slags fugle med diverse stærke antibiotika, hvorved fuglene svækkes. Det forhold, at der vaccineres og sygdomsbekæmpes på andre måder i de lande, hvorfra vi importerer fugle, er medvirkende til, at vi får raske smittebærere ind i landet.

DNA-test: Udvalget vil lade en liste udarbejde over de dyrlæger, som formidler DNA-testen. Listen vil så blive offentliggjort i Dansk Fuglehold.

Henrik Olsen

Om syge kanarier og medikamenter til samme...

Af BIRGER H. OLSEN, Værløse

I Københavns-området har tre til fire opdrættere haft sygdom i deres kanarier i et sådant omfang, at næsten hele bestanden er udryddet. Beskrivelsen af sygdommen er: Fuglene sidder med åbent næb og har svært ved at trække vejret. I en senere fase lukkes øjnene - uden at der er betændelse af nogen art. Det er karakteristisk, at der i samme lokale kan sidde parakitter, zebrafinker og undulater m.v. uden at disse fugle påvirkes af sygdommen.
Fuglene har været obduceret og undersøgt på alle måder af vore førende dyrlæger, men uden resultat. Behandling med Tylan har været uden virkning.
Ved kontakt til Holland har den første reaktion været: Der er tale om kanariekobber (engelsk: Canary-pox, hollandsk: Kanarie-pokken) i den indre variant. Imidlertid viser det sig, at fugle, som er vaccineret mod kobber, alligevel dør. I Holland er det praksis, at alle førende opdrættere selv vaccinerer deres fugle mod kobber; men også i disse fuglestuer ses nu, at hele bestande dør af den nye sygdom.
Efter et stykke tid at have famlet sig frem er den hollandske konklusion nu; at der er tale om et vindbåret virus; det har i praksis vist sit at følgende medikament er effektiv mod sygdommen: En blanding af
Furaltadine
Flumiguin
Chlooramphenicol-base.
Medicinen sælges i poser á 25 g i form af et gult pulver, som er vandopløseligt. Smagen er bitter. Fuglene må ikke få nogen anden væske, ej heller frugt eller grønt i den periode, hvor medicinen anvendes. Doceringen er 1 g pr. liter vand.
For syge fugle gives medicinen minimum 14 dage, maximum 30 dage.
For ikke angrebne fugle gives medicinen i 6-7 dage og efter ca. 14 dage igen 6-7 dage.

Kommentar:
Enkelte opdrættere i det jysk-fynske område har i den seneste tid også stiftet smertelige bekendskaber med ovennævnte sygdom.
Efter at rygtet og artikler om sygdommen er kommet frem, viser det sig, at tilsvarende forløb også er kendt som enkeltstående sygdomsudbrud inden for de seneste år.

Kanarie-red.

Caninde Ara'en

Ara glaucogularis

Af ROGER G. SWEENEY, Loro Parque, Tenerife

Engelsk.: Blue-throated Macaw.
Tysk: Blaukehlara.

Caninde Ara'en kom til Loro Parque for første gang i begyndelsen af 1980erne og har lige siden gået for at være en af de dyrebareste papegøjearter i parkens varetægt. Allerede i 1984 ynglede den i Loro Parque for første gang, og siden dette, verdens første opdræt under beskyttede forhold, har vi hele tiden høstet ny viden om Caninde Ara'ens behov og yngleforhold. I de ti år, der er gået siden førsteopdrættet, har Caninde Ara'en langsomt vundet terræn i fugleholdet, og adskillige ara-opdrættere har, med stadig større held, været i stand til at formere denne art.

På nuværende tidspunkt ser det imidlertid ud til, at der er et stort behov for at koordinere de fælles anstrengelser for at opformere den bestand, der nu er etableret i fugleholdet. Derfor har Loro Parque igen taget initiativ til at gøre noget for Caninde Ara'en og har derfor udarbejdet et E.E.P. projekt *E.E.P. står for European Endangered Species Programme)*, som til en begyndelse vil drage omsorg for, at den bestand af Caninde Ara'er, der i øjeblikket findes under beskyttede forhold, bliver indført i en stambog.

Caninde Ara'en ligner overfladisk den velkendte Blågule Ara og blev da også tidligere anset for at være en underart af denne. Efter at Caninde Ara'en er blevet bedre kendt, er det dog blevet stadig tydeligere, at den har så mange særtræk, at den må anerkendes som værende en selvstændig art.

En udvokset Caninde Ara måler ca. 85 cm mod den Blågule Ara's 86 cm. Den har et spinklere kranium og næb end den Blågule, og vejer sjældent mere end 750 - 800 g, hvor den Blågule almindeligvis ligger på mellem 1000 og 1200 g. Disse forskelle i fysiognomi og

Caninde Ara'er kendes let på sin blå strube og de blå fjerrækker på de nøgne kindpartier.
Foto: Vogelpark Walsrode/Müller.



vægt får Caninde Ara'en til at syne mindre end de andre store araer, mindre end man måske skulle forvente ud fra den ubetydelige længdeforskel. I øvrigt kan Caninde Ara'en på tæt hold straks kendes på sin blå strube (som har givet den såvel dens engelske som tyske navn) og på de korte blå fjer i fjerrækkerne på de ellers nøgne partier af kinderne.
Caninde Ara'en var praktisk talt ukendt indtil sidst i 1970erne, og den dukkede først op under beskyttede forhold i begyndelsen af firserne, da der blev indført et mindre antal. I første omgang blev det hævdet, at udbredelsesområdet strakte sig over Bolivia, Paraguay og det nordlige Argentina, men det erkendes nu, at mange af de tidligere observationer fra Paraguay og Argentina var urigtige og sandsynligvis skyldtes forveksling med den Blågule Ara. I virkeligheden er kun Bolivia hjemsted for den eneste kendte vilde bestand af Caninde Ara'er, og her er udbredelsen nu indskrænket til de to delstater Santa Cruz og Beni, hvor der anslås at leve en reduceret bestand på mellem 500 og 1000 fugle. Individantallet har sandsynligvis aldrig været særlig stort, måske kun nogle få tusinde, men den pludselige og omfattende fangst, som Caninde Ara'erne blev udsat for, da den blev kendt i fugleholdet, bærer uden tvivl ansvaret for den bratte tilbagegang, den vilde population har været udsat for og som gør, at den nu går en usikker og sårbar fremtid i møde.
I fugleholdet er Caninde Ara'en stadig en sjælden art, men den vinder nu langsomt frem, som følge af den succes, man har haft med at opformere den under beskyttede forhold. Siden det første opdræt i Loro Parque har den ynglet konstant her, og også hos en del andre specialopdrættere, har der været held med avlen. På den baggrund kan vi i dag tillade os at sige, at den er etableret i fugleholdet. Alligevel vækker det bekymring for artens bevarelse under beskyttede forhold, at hovedparten af de ungfugle, som indtil nu har set dagens lys her, stammer fra et forholdsvis lille antal ynglevillige par. På den baggrund er det tvingende nødvendigt, at de enkelte fugles afstamningsforhold klarlægges og bogføres med henblik på at sikre artens fremtid i fugleholdet.
Til en begyndelse vil stambogen kommet til at omfatte de fugle, der befinder sig inden for det område, der er tilsluttet E.E.P.-projektet, i første række de europæiske zoologiske haver og dyreparker. I Loro Parque erkender vi imidlertid vigtigheden af, at udstrække overvågningen til hele den bestand, som findes under beskyttede forhold, og



næste skridt vil være oprettelsen af en international stambog, hvori alle disse fugle i hele verden indføres. Derfor er Loro Parque interesseret i kontakt med fuglefolk, som vil deltage i projektet ved at lade deres fugle registrere i en international stambog. Alle fuglevenner, som arbejder med Caninde Ara'en opfordres derfor til at kontakte Loro Parque på adressen anført sidst i denne artikel.
Caninde Ara'en er en usædvanlig smuk fugl, som fortjener al den opmærksomhed, den kan få for at sikre artens fremtid. Der er tale om en yderst truet fugleart, hvor det er helt åbenbart, at den forværring af fremtidsudsigterne, som nu truer arten, er et direkte resultat af menneskelige overgreb. Både private opdrættere og dyreparker har som sagt opnået en vis succes med at sikre Caninde Ara'en under beskyttede forhold. Denne bestand kan imidlertid få stor betydning nu, hvor der kun findes en lille og meget sårbar vild bestand, som ydermere er trængt sammen på et begrænset areal.
Derfor søger Loro Parque hjælp og medvirken fra alle, som arbejder med Caninde Ara'en under beskyttede forhold, for med størst mulig effekt at sikre artens fortsatte beståen i mange fremtidige generationer. Alle, som vil medvirke, opfordres til at skrive til følgende adresse:

E.E.P.- scheme - Ara glaucogularis
Loro Parque S.A.
Punta Brava,
Puerto de la Cruz,
Canary Islands,
Spain.

kort & godt

Tony Silva anklaget for smugling af ara'er...
En anklagejury i USA har anklaget papegøjeeksperten og forfatter til mange bøger, Tony Silva, for i hemmelighed at have ledet en smuglerring af eksotiske fugle. Ifølge den amerikanske regerings anklagere, skulle ringen - mellem 1985 og 1992 have smuglet ikke færre end 186 Hyacint-Ara'er ind i USA.
Det hævdes, at fuglene er blevet fanget i det fri i Paraguay. »The International Council for Bird Preservation« vurderer, at der i øjeblikket findes 3000 overlevende Hyacint Ara'er, for størstepartens vedkommen i Brasilien, men også et mindre antal i Paraguay og Bolivia.
Juryen anklager formelt Tony Silva og hans mor samt to andre personer for i 15 tilfælde at have overtrådt landets love samt CITES regulativer. Hvis Tony Silva dømmes kan han se frem til 45 år i fængsle og betaling af 2,5 mill. dollars. Hans mor, Gil Daoud kan, hvis hun findes skyldig, idømmes en endnu hårdere fængselsstraf, idet agenter fra den amerikanske regering yderligere fandt en stødtand fra en elefant samt hovedprydelser af papegøjefjer i hendes hjem. Anklagerne citeres for at sige, at moderen ledede smuglerringen, mens Tony Silva var kurator i Loro Parque på Tenerife.
Den amerikanske regering anslår, at ara'erne havde en værdi af 1,3 mill. dollars, og at de implicerede »tjente stort på smugler-eventyret«. Anklagerne hævder, at selvom 186 ara'er kom ind i USA, kan mange flere være gået til efter indfangningen.
Cage and Aviary Birds, January 7 1995.

Forbud mod Toppede Undulater i Tyskland
I den tyske delstat, Hessen, har man forbudt opdræt og udstilling af Toppede Undulater. De implicerede DSV-officials, der i sidste måned modtog bekendtgørelsen om forbudet, troede ikke deres egne ører og er stadig rystede herover.
Virkningen af forbudet, som træder i kraft den 1. januar 1995, rammer ikke blot tyske opdrættere af Toppede Undulater, men også de store udstillinger i 1995 i Hessen, arrangeret af DSV og AZ-DWV. Begge må de nu droppe klassen for Toppede Undulater.
Forbudet er indeholdt i en statslig forordning med formålet at stoppe grusomheder over for dyr. Minister i delstaten, Hessen, hr. Blaul lader i et brev, afsendt til de tyske undulatklubber, vide, at formålet med forbudet er, at slå



ned på opdrættere af vanskabte eller defekte dyr.
Tilsyneladende har forordningen, hvori forbudet er indeholdt, været gældende i de sidste otte år. Hvorfor det har taget så lang tid at få det ført ud i praksis, vides ikke.
Det er imidlertid svært at få øje på, at opdræt af undulater med top skulle være grusomt, når talrige arter, fra naturens side, er udstyret med top.
Cage and Aviary Birds, Dec. 24-1994.

Anerkendelse af danske førsteopdræt

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt:

TROMPETER NÆSEHORNSFUGL
Bysanister businator
Opdrættet af:
Jesperhus Blomsterpark, Nykøbing M.

INDISK BLÅFUGL
Irena puella
Opdrættet af:
Ryan Hansen, Herlev.

SIBIRISK JORDDROSSEL
Zoothera sibirica
Opdrættet af:
Niels og Tage Pedersen, Havndal.

ALM. LATTERFUGL
Dacelo novaeguinea
Opdrættet af:
Ole Schmidt, Avifauna, Kollund.

Registreringsudvalget.

Hvordan holder jeg insektædende fugle?

Af FRANZ DALLER, Schärding, Østrig

Blandt fugleholdere har begrebet »frugt- og insektædere« længe været velkendt. Derved forstås de fuglearter, der - i modsætning til »frøæderne« - ikke ernærer sig af frø, men i første række af insekter på forskellige udviklingsstadier og af orme, krebsdyr og snegle. Man taler derfor om insektædende fugle.

Der forekommer dog visse overlapninger hos forskellige fuglearter:

De fleste frøædende fuglearter fodrer således deres unger med insekter i hvert fald i de første levedage. Andre igen som f. eks. lærkerne æder næsten udelukkende frø i den insektfattige tid. Andre insektædere (gærdesanger, fluesnapper eller drossel) ernærer sig om efteråret til en vis grad af frugt og bær. De arter, der næsten udelukkende ernærer sig af frugter og bær og kun lidt af insekter, skal jeg komme tilbage til ved en senere lejlighed.

I de senere år har der været et rigt nuanceret udbud af asiatiske, afrikanske og sydamerikanske frugt- og insektædere, og deriblandt talrige arter, som på grund af deres ydre eller deres fortræffelige sang er meget efterspurgte.

Nogle af disse arter (f.eks. Schamadrossel og Hvidisset Drossel) er allerede opdrættet, og dem bør den ansvarsbevidste fugleholder holde sig til for derved at bidrage til at formindske handelen med vildtfangede fugle. Desuden skrider fugle, der er opvokset under beskyttede forhold, lettere til yngel end de vildtfangede, og de tager straks uden problemer det erstatningsfoder (blødfoder), der tilbydes.



Fuglene skal føle sig godt tilpas. Her en Konge-Glansstær ved redehullet.

Ernæring...

De fleste af de insektædere, der er til salg, er allerede vænnet til blødfoder hos importørerne; men skulle man komme i besiddelse af en nyimporteret fugl, gælder det om at vænne den til erstatningsfoderet. I de fleste tilfælde æder nyimporterede fugle kun levende insekter, der bevæger sig, hvorved disse virker tillokkende. Melorme, der er rige på æggehvidestoffer, er et velegnet, energigivende foder i tilvænningsfasen. Når fuglene har vænnet sig til ormene, kan man gå over til at skære ormene i stadig mindre stykker. Hvis fuglene fortsat æder de ituskårne orme, kan man blande dem i blødfoderet, der vil hænge ved og derved også bliver spist. Lidt efter lidt nedbringes antallet af melorme, så fuglene får blødfoder i større omfang. De fleste fabrikanter sender

blødfoder på markedet under betegnelsen »Universalfoder til insektædende fugle«. Dette foder er almindeligvis ganske velegnet, og i de fleste tilfælde indeholder disse blandinger tørrede myrepupper, dværgkrebs og dafnier samt en hel del rasp. Jeg blander dette universalfoder med æggefoder (opmadningsfoder til finker og undulater) og forskellige tørrede insekter. Inden jeg fodrer med det, bliver det let fugtet med revne æbler/gulerødder eller med multivitaminsaft/dråber til en masse, der er let at smuldre. Som tilskudsfoder giver jeg finthakkede hårdkogte æg og en blanding af grovhakket oksehjerte, persille, hårdkogte æg og kogte gulerødder. Denne blanding kan dybfryses i små portioner svarende til det daglige forbrug.

Mine Rødbuget Niltava Fluesnapper, Trefarvet Glansstær og Kongeglansstær æder gerne såkaldte »Beoperler«. Til den naturlige ernæring for mange insektædere hører også frugter og bær, som er rige på vitaminer, frugtsyre, mineral-og ballaststoffer. Som foder er der mange frugter og grøntsager, man kan ty til: Søde æbler, pærer, bananer, appelsiner, kiwifrugter, figner o.s.v. Alt efter fuglenes størrelse og art kan det være nødvendigt at skære frugten i terninger. Endvidere tager næsten alle fugle gerne skiver eller stykker af salatagurk. Rønnebær, hyldebær, ildtorn og ligusterbær er ideelt tilskudsfoder og kan udmærket opbevares i dybfrossen tilstand.

Til fugle, der overvejende ernærer sig af løvinsekter, som f. eks. piroler og bladfugle, kan man blande finhakket grønt (karse og mælkebøtte) i blødfoderet.

Levende foder er for så vidt heller intet problem, da dyrehandlerne regelmæssigt tilbyder insekter af forskellig art og størrelse.

Melorme (larver og pupper), små græshopper *(Acheta domesticus)*, mikro-orme, voksmøllarver og naturligvis også myreæg er fortrinligt foder. I den varme årstid kan man selvfølgelig selv fange insekter f. eks ved hjælp af en insektfanger *(lysfælde)* eller ved at gennemgå grøftekanter og enge med en ketsjer.

Om melorme må det lige siges, at for rigelig fodring hermed kan føre til drejesyge og bylder på fødder og ved næb og øjne, hvis der ikke gives tilskud af vitaminer, frugt og æg. Årsagen hertil er avita-

En lille del af den beplantede indendørsvoliere.





Nogle af forfatterens dejlige udendørs volierer smukt indpasset i haven.
Fotos: Franz Daller.

mose; der mangler A-vitamin og B-vitaminer.
De beskrevne symptomer vil ikke optræde, hvis melormene får vitaminiseret foder samt æbler, gulerødder eller agurker. Desuden bør melormene, inden man fodrer med dem, overstrøs med et protein- og sporelementpræparat. Jeg har gode erfaringer med vitalpræparatet SUPRAMIN fra firmaet Biotropic og med næringsstofblandingen NEKTON-TONIC-I til insektædende fugle fra firmaet Enderle/Nekton.

Sådan fodrer jeg:

I hvileperioden (efter fældning til begyndelsen af marts) fodrer jeg med universalblandingen, 3-10 melorme eller små græshopper pr. fugl (alt efter fuglens størrelse, f.eks. 10 stk. til Trefarvet Glansstær og 3 stk. til Brillefugl) samt frugt og bær.

Inden ynglesæsonen bliver dette foder udvidet med mere levende foder, hårdkogte æg, oksehjerter og vitamintilskud.

Mens fuglene har unger, gives yderligere små, hvide melorm, helt små græshopper, friske myreæg og masser af indfangne insekter. Det levende foder giver jeg i høje plastickasser, som forældrefuglene kan komme til.
Med den ernæring, der er beskrevet her, er det egentlig ganske uden problemer at holde insektædere. Det kan godt være, at nogen synes, det er for dyrt; men ved denne foderplan mangler fuglene efter min mening intet.

Voliereforhold m.m.

For mig kommer det kun på tale at holde fuglene i beplantede havevolierer (biotopvolierer) med tilhørende indendørsvoliere med varme. Biotopvolierer er naturligvis kun en erstatning, som må rette sig efter, hvilke områder fuglene kommer fra. Det er selvfølgelig svært at skaffe de samme forhold, som i det land fuglene stammer fra; men ved hjælp af de planter, vi har til rådighed, kan vi i det mindste prøve at skabe noget, der ligner. Vi er nået et vigtigt skridt videre, hvis vi kan tilbyde fuglene betingelser, der kommer så tæt som muligt på dem, de er vant til.
Det betyder, at man til fugle, der lever i skov og krat, skal have en tættere beplantet voliere end til fugle, der kommer fra ørken- og steppeområder. De fleste af vore egne overvintrende buske og slyngplan-

ter er egentlig velegnede som beplantning.
Gennem mine volierer flyder et kunstigt vandløb, der altid giver fuglene frisk drikke- og badevand, og det sparer mig for meget arbejde med at udskifte vand om sommeren.
Hvis man holder fuglene parvis eller - alt efter arten - i små grupper i sådanne biotopvolierer, så udebliver opdrætsresultaterne heller ikke; men det gælder i første omgang om at holde fuglene rigtigt.
Da langt de fleste insektædere kommer fra tropiske områder eller overvintrer dér, er det nødvendigt, at disse fugle i den kolde årstid holdes ved 15-18 grader. Det er derfor en fordel at råde over en tilstødende indendørsvoliere, for ellers skal fuglene indfanges og skifte opholdssted to gange om året, hvilket næppe er særligt ideelt.

Flere fugle i samme voliere...

At holde forskellige fuglearter i én og samme voliere kan være forbundet med mange vanskeligheder. Hvad angår den indbyrdes fordragelighed gælder følgende:
Jo større voliere, desto bedre enes de forskellige arter; jo mere fjernbeslægtede fuglene er, desto lettere kan de leve sammen.
Jo mere forskellig de enkelte arters opholdssteder er, desto nemmere er det at holde dem sammen.
Eksempelvis opholder Rødøret Bylbyl sig i den øverste tredjedel af volieren, Rødhalet Solfugl i midten og Rødbuget Niltava Fluesnapper frem for alt på bunden.
Hvis man holder mange fugle sammen, skal man desuden altid være opmærksom på, om samtlige fugle kan blive mætte, d.v.s. at der skal være rigeligt med foderpladser.
Når det drejer sig om at få opdræt, kan det være mere problematisk at holde fuglene i selskabsvoliere, da mange arter i yngletiden ganske enkelt føler sig generet af de øvrige volierebeboere og derfor opgiver mangt et yngleforsøg.
Desuden er mange insektædere såkaldte »rederøvere«, som gerne æder æg og nyudklækkede unger; det gælder alle solfugle, stære og bylbyl'er.
Det, at man holder fuglene parvis i hver sin voliere i yngletiden, vil være en væsentlig forudsætning for et vellykket opdræt.
Insektædernes egenskaber (behov, ernæring, udseende og sang) adskiller sig meget fra hinanden, og jeg vil derfor som afslutning på min beretning sige, at man skal sætte sig godt ind i fuglenes behov, før man anskaffer dem. Der findes et rigt udvalg af gode bøger, der nøjagtigt beskriver de forskellige insektæderes fornødenheder.

Med tilladelse oversat fra »Aktuelles aus der Vogelwelt«, nr. 8/1994, side 261-266.



bog-information



Roy Stringer and Fred Wright: ALL ABOUT...

Format 15 x 21 cm - 92 sider - 18 farve- og mange sort/hvide fotos.
Pris: kr. 98,00.

I Dansk Fuglehold nr.1/95 tilbyder Danske Fugleforeninger's Bogsalg en ny serie af engelske undulatbøger under titlen: ALL ABOUT...
Indtil nu er der udkommet seks af disse bøger, startende i 1992 med, »ALL ABOUT - Green Budgerigars« og »ALL ABOUT - Red-eye Budgerigars«.
Ideen til bøgerne kommer fra den kendte undulattegner- og opdrætter, Eric Peake, som i mange år havde ønsket at skrive en serie bøger, hvor hver bog handlede om én bestemt mutation eller farve og med repræsentation af topopdrættere inden for hvert speciale.
Men da han indså, at det havde lange udsigter, inden han selv kunne få tid til at føre ideen ud i livet, videregav han sin idé til Roy Stringer og Fred Wright.

Det har vist sig, at det var en god idé og de rigtige mennesker til at udføre den, for der er kommet en hel serie små, læseværdige bøger ud af det.
De er alle skrevet efter samme recept: Fire topopdrættere, hvoraf de tre er fra England og den fjerde er »udlænding«, interviewes om deres fuglehold, og det hele garneres med billeder, både af deres fugle og deres fuglehuse.
Alle opdrættere har selvfølgelig deres specielle opfattelse af mange ting, og de fortæller beredvilligt om deres metoder med hensyn til fodring, pasning, opdræt m.v., og selv erfarne opdrættere vil kunne få nye ideer og impulser.
For begyndere vil der være både mange nyttige råd og illustrationer, men bøgerne er ikke udprægede begynderbøger, da de nok forudsætter en grundlæggende, almen viden om undulatopdræt.
Alligevel kan bøgerne anbefales til alle, som seriøst beskæftiger sig med undulatopdræt og som ønsker den bredest mulige viden.
Det er derfor glædeligt, at Bogsalget nu har taget bøgerne hjem, og oven i købet kan tilbyde dem til en meget rimelig pris.
Finn Nielsen

Spørgsmål & svar

Spørgsmål:
De bedes oplyse mig om, hvis det er muligt, hvor gammel en kanariefugl kan blive. Min svigerdatter har en Gloster Corona, der er 13 år gammel, og det synes mig at være en ret høj alder.

Svar:
13 år er en høj alder for en kanariefugl, omend jeg kender flere eksempler på, hvor alderen har ligget på 9-12 år. Det ældste tilfælde jeg kender til er 16 år og drejer sig om en almindelig broget kanarie.
Jeg har forgæves ledt i en del bøger, men ikke fundet stof, der omhandlede alder på kanarier, hvilket får mig til, på et senere tidstpunkt, at forfatte en artikle herom i bladet.
Knud E. Hansen

Spørgsmål:
Som ny duemand har jeg et spørgsmål, som jeg håber, I kan hjælpe mig med: Hvilken temperatur går Senegalduer bedst ved?
Kan de tåle frost?

Svar:
Ved første øjekast er det tilsyneladende et par nemme spørgsmål, som også må kunne besvares meget enkelt. Skinnet bedrager dog en smule, og jeg vil i det følgende forsøge at give et svar, der er lidt mere uddybende.
Oprindelig kommer vore Senegalduer fra Afrika, mellemøsten eller den nære Orient, og her er der selvfølgelig oftest varmere end vi har det herhjemme, især om vinteren.
De Senegalduer, vi yngler med i dag, er alle opdrættet i generationer, og de fleste har derfor mere eller mindre affundet sig med vores klima.
De kan sagtens gå i udendørs volierer året rundt, og frost vil normalt ikke genere dem.
Det er dog ikke helt lige meget, hvordan volieren er indrettet, idet en ubeskyttet voliere, uden de store muligheder for beskyttelse mod fugt og kolde vinde, eller endnu værre træk, bestemt ikke vil være befordrende for duernes velbefindende. Ligeledes skal man selvfølgelig heller ikke starte med at sætte duerne ud



i den kolde tid, men anbringe dem i et lunt inderrum. Når de så er faldet til her, kan de sagtens gå ud og ind, som det passer dem bedst.

Hvordan indretter man så en voliere til duer? Ja, det kommer jo noget an på, hvor mange duer man har, samt i høj grad, hvor meget plads man har til rådighed. Et par Senegalduer kan fint gå i en voliere på 1 x 3 m, og skal de gå der året rundt, bør der samtidig være et inderrum på ca. 1 x 1 m, der dog ikke behøver at være opvarmet.
Volieren bør være helt eller delvis overdækket, og duerne har ikke noget imod, at den er beplantet. Man kan så opsætte nogle halvåbne eller flade redekasser, men ofte vil

de selv bygge en rede, når de har mulighed herfor.

Har man imidlertid lyst til, og mulighed for dette, ja - så er det ideelle til de fleste duearter, en noget større voliere på 10-30 m2 eller mere. Sådanne volierer, med delvis beplantning og åbne græsflader og bar jord, er nok det mest ideelle, og i de senere år er der da også set nogle virkelig gode yngleresultater i denne type voliere. Vil man samtidig have lidt mere liv i volieren, så går duerne normalt fint i spænd med siskener, dompapper, Stillits m.fl.

Har man nu en sådan voliere, med fast bagklædning på to eller tre sider og halvt overdækket, kan man inderst inde lave en afskærmning, der nærmest vil kunne virke som en slags inderrum. Hvis man så yderligere til daglig fodrer her, vil fuglene være vænnet til at gå her ind om vinteren, også når vejret måske er lidt grimt.

En sådan voliere vil ofte kunne gøre det ud for 4-6 mindre volierer, og så er det arbejdsbesparende, idet det jo tager omtrent den samme tid at fodre i en stor voliere som i en mindre. Yderligere vil såvel duerne, som øvrige fugle, opføre sig på en hel anden måde under de større forhold - og den tid, man sparer i forbindelse med fodringen, kan man så i stedet bruge på at sidde og nyde fuglene...

Kristian S. Andersen

■

Gulpandet Panama-Amazone

Amazona ochrocephala panamensis

Af JØRGEN GRÄS, Nyborg

Sommeren 1994 blev på mange måder en utrolig sommer, forstået på den måde, at de forhåbninger, jeg havde til ynglesæsonen blev indfriet - men skuffelse blev dog også et væsentligt moment - desværre...

Den 2. juli klækkede det sidste af to æg hos mine Gulpandede Panama-Amazoner. Rugetiden på 30 dage var tilendebragt.
Hunnen var nu næsten hele tiden hos ungerne, så hannen fik rigtigt travlt med at fragte mad til redehullet, hvori hun blev fodret. Hun afviste alle tiltag fra hannen, når denne forsøgte at kigge til ungerne. Hunnen var noget stresset i starten af opfostringsperioden.
Foderet til ungerne bestod af en sandkage tilsat en hel masse nødder samt rismel. Spiret dueblanding blendes efter at have spiret i 18-24 timer. Denne »grød« er et fint tilskud under opvæksten. Kogt kylling, hovedsagelig vinger, hals og lårben, gives én gang ugentlig, ligesom en del kogt fisk, men dette kun i små portioner. Papegøjeblandingen får jeg blandet efter egen opskrift, for på den måde

1,0 Gulpandet Panama-Amazone. Foto: Jørgen Gräs.



at få ædt op, og jeg må sige: *Det fungerer...*
Gulerødder kan man jo heller ikke komme uden om. I starten gik det langsomt med indtagelsen heraf, men i dag tages de ofte med det samme - og det giver ungerne en utrolig »vitaminindsprøjtning« lige fra starten.
Tre gange ugentlig gives »ABCDin« samt levertran. På den måde kan fuglene bedre optage den kalkblanding, de yderligere får hver dag. Tangmel er også en ingrediens, som indgår i den daglige dosis. Ud over dette får de voksne fugle mange andre godbidder, men det vil nok føre for vidt at opremse dem her.
Det er utroligt interessant, når man i ro og mag kan følge fuglenes adfærd via bl.a. tv-overvågning. Det giver informationer, man måske ellers aldrig havde kunnet få.
Den 4. august: Ungerne har nu små dun på ryggen, og der tages godt af grundfoderet.
De næste 14 dage gik med de daglige rutiner, og ungerne har allerede nu fordoblet deres vægt. De er nu ca. én måned gamle, og dunene er nu afløst af de første fjerstappe, og man kan nu tydelig se, at det er rigtige små Panama-Amazone-unger.
10 uger gamle: Tiggelydene er nu blevet mere dybe i tonen; det lyder næsten som et »bjæffende« maskingevær, når der fodres. Der trænes nu også voldsomt med vingerne. Det meste af tiden er der trængsel ved i redehullet - det kan ikke vare mange stunder, før den første unge går af reden.
Jeg har flere gange overværet, at forældrefuglene gør sig våde, for straks efter at gå i kassen og ryste sig. Den ekstremt varme sommer, vi havde sidste år, har tydeligt vist, at fuglene har et »indbygget barometer«, der giver signal om den fugtighed, ungerne bør have for deres velbefindende.
En af de ting, jeg har observeret ved min tv-overvågning af fuglene, er bl.a. iagttagelsen af vandgivning til ungerne. Hunnen drikker 12-15 slurke vand, for straks efter at gå i kassen. Tiggelydene herefter fortæller at der drikkes vand.
Den 12 september havde ungerne næsten været ude, men turde dog ikke tage det sidste »step out«.

I perioden den 12/9-7/10 skete der utrolig meget. To dejlige unger kom på pind, og det gik tilsyneladende fint med at æde og drikke selv. Det var dejligt at se dem lege, pudse fjer, klatre og flyve. Nu håber jeg blot på, at de snart tager det sidste skridt ud, nemlig i volieren udenfor. Her vil de så få lært det sidste, inden de til foråret, skal tages fra forældrene.
Mine Gulissede Surinam-Amazoner *(A. o. ochrocephala)* havde æg to gange i sommer, men uvist af hvilken grund, var de 7 lagte æg ubefrugtede, så lidt ærgrelser har der været. Grunden hertil skal måske søges i et par Blåpandede Amazoner, der går i volieren ved siden af og hvor hannen gerne vil slås, og derfor bliver energien hos den Gulissede Surinam-Amazone han måske kanaliseret det forkerte sted hen.
De Blåpandede Amazoner *(Amazona a. aestiva)* havde ligeså haft æg, men også her desværre ubefrugtede. Man skal have en god portion optimisme for at holde modet oppe - men det må da for søren lykkes en dag...
De Gule Rosella'er havde to kuld med i alt 10 unger, så det er ikke just unger, jeg mangler, men snarere det, at få dem fordelt lidt bedre på de enkelte arter.
Jeg må håbe på lidt hjælp fra højere magter i den kommende sæson!
Den ene af Panama-ungerne har jeg siden måttet aflive, idet den pludselig, uden påviselig grund, begyndte at sidde med hovedet i en slags S-facon, ligesom den var træt. Dette til trods åd den tilsyneladende helt godt.

kort & godt

Australien går nu den anden vej med hensyn til fugle-beskyttelse...
Den australske regering foreslår nu tilladelse til handel og eksport af Rødhalet Ravnekakadu *(Calyptorhynchus banksii)* samt Rødnakket Lori *(Trichoglossus rubritorquis)*. Et antal af begge arter er allerede blevet indfanget og holdes nu i volierer syd for Darwin. Hvis forslaget går igennem, er der sandsynlighed for, at andre arter vil følge efter. Det virker som et ret usædvanligt »step baglæns«, da Australien hidtil har opretholdt et totalt forbud mod eksport af fugle til det kommercielle fuglemarked.

»Birding World« Vol.7, nr.11, side 456.

LEXICON DER PAPAGEIEN
LEXICON OF PARROTS





Thomas Arndt

Du kan endnu nå at være med - start nu!!!!
Betal levering 1 med modtagelsen, samtidig modtager du et girokort til levering 2, som du betaler når du selv ønsker det. Med levering 2 følger så girokort til levering 3 o.s.v.
På denne måde er det op til dig selv, hvor hurtigt du ønsker at samle det totale værk.

PAPEGØJELEKSIKON er det første opslagsværk over papegøjer, parakitter og lori'er, ialt 840 forskellige fra denne omfangsrige familie, der her præsenteres med både fotos og tekst.

TYSK UDGAVE

4100	levering 1	338,00
4100b	levering 2	225,00
4100c	levering 3	338,00
4100d	levering 4	225,00
4100e	levering 5	225,00
4100f	levering 6	338,00
4100g	levering 7	225,00
4100h	levering 8 (nov 95)	338,00

ENGELSK UDGAVE

4150	levering 1	338,00
4150b	levering 2	225,00
4150c	levering 3	338,00
4150d	levering 4	225,00
4150e	levering 5	338,00
4150f	levering 6	225,00
4150g	levering 7 (nov 95)	225,00
4150h	levering 8 (nov 95)	338,00





Danske Fugleforeninger's Bogsalg

Sigtunagade 10 . 6400 Sønderborg . Tlf. 74 42 90 39 . Fax 74 42 91 70

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight 94, 4 stk. Barnardi 94, 2,2 Pennant 94 (grøn art), 1,0 Pennant 93 (grøn art), 8 stk. Bourkes 93-94, 0,1 Turkis 94, 10 stk. Sorthovedet Dværgpapegøjer 94, unger af Lessons og Grønryggede Spurvepapegøjer, 8 stk. Kinesisk Dværgvagtel, naturopdræt. **Kjeld Nielsen, Agertoften 4, 6280 Højer, tlf. 74 78 26 80.**

● **Sælges:** 1 stk. Rødvinget 94, 3 stk. Skifferhovedet 94, 1 stk. Blommehovedet 94. **Byttes:** 1,1 Grønnakket Lori, ønskes: 4 stk. Mangefarvet 94. **Daniel Thygesen, tlf. 98 58 16 18.**

● **Købes:** 1,1 Australsk Kongeparakitter, fastringede, 4-5 år gammel, sympatipar - evt. unger fra 93-94 hvis 1,1 Gulmasket Citronparakit fra 94 kan tages i bytte. 1,0 Gul Sangparakit. **Sælges:** 2,2 Rødbrystet Parakit, 1,0 Elegant Parakit. **Gerhard Rystok, tlf. 86 85 11 32.**

● **Sælges:** 1,1 Rosella, fint, 3 års avlspar 250 kr., 2,0 Rosella 100 kr. pr. stk., 0,1 Gedeparakit 75 kr., 1,1 Elgant 94 ubeslægtet 250 kr., 0,1 Elegant 94 125 kr., 2,2 Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer 250 kr. pr. par, 3 stk. Blodvinget Conure 175 kr. pr. stk., 2 stk. Grønkindet Conure 94 200 kr. pr. stk., 1 stk. Indisk Alexanderparakit 94 250 kr., 5,0 Kinesisk Vagtel 10 kr. pr. stk. **Bent Hansen, Stege, tlf. 55 81 57 39.**

● **Sælges:** Blåpandet Amazone-unger fra 1994, Gulpandet Amazone-unger fra 1994 fra eget opdræt. **Henry Sevelsted, Birkealle 1, Jebjerg, 7870 Roslev, tlf. 97 57 40 85.**

● **Sælges:** 1,1 Mangefarvet, evt. byttes med Græsparakitter. Henvendelse: **Finn Moltzen, tlf. 44 65 80 29.**

● **Sælges:** Tucuman Amazoner 94, kønstestede og ringmærkede. **Købes:** Kuba-Amazoner. **Roland Carlsson, V. Vemmerlöv Pl. 73, S-231 94 Trelleborg, Sverige, tlf. 0046 410 32090.**

● **Sælges:** 1,0 Taranta, 1,0 Cloncurry, 1,0 Splendid, 0,1 Aymara, 5,4 Kinesisk Dværgvagtel samt brogede, gule og orange Kanarier og Diamantduer. Alt fra 94. Sendes ikke. **Jørgen P. Mojsen, tlf. 62 29 13 12.**

● **Købes:** 2 Sorthovedet Dværgpapegøjer 1,0. **Købes;** 0,1 Pennantparakit (rød art), evt. byttes med 0,1 Pennantparakit (grøn art). **Bjarne Jørgensen, tlf. 53 60 46 81.**

● **Sælges:** 2,0 Blå Rosella 94, 1,2 Gul Rosella 94, 0,2 Pennant 94, 1,1 Rock Peplar avlspar 90, 1,0 Cloncurry byttes med 0,1 (94), 20 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøjer, forskellige mutationer, udstillingsundulater. **Laurids Olesen, tlf. 86 86 18 20.**

● **Købes:** 1,0 Konge 4-5 år af god kvalitet, 1,1 Konge 4-5 år sympatipar/avlspar. **Jørgen Andreasen, tlf. efter kl. 17, 59 30 56 77.**

● **Sælges:** 1,1 Gulgumpet Blue Bonnet (hun lille defekt) pris 3.500 kr., 0,1 Grøn Rosella 1.300 kr., 2 stk. Lille Gultoppet Kakadu fra 93, håndtam, 11.000 kr. **Erik, tlf. 86 41 01 82.**

● **Sælges:** Katharina 500 kr. pr. par, Grønrygget Spurvepapegøjer 325 kr. pr. par, Rødbrystet Græsparakitter 150 kr. pr. stk., Bourkesparakitter 125 kr. pr. stk. Sender gerne. **Høng, tlf. 58 85 29 37.**

● **Sælges:** 1,1 Mangefarvet Parakit 700 kr., 1,1 Gul Rosella (ynglepar) 800 kr., 14 Undulater 25 kr. pr. stk. **Købes:** 1,1 Senegalpapegøje, 1,1 Gulisset Kilehaleparakit, 1,1 Nandayparakit. **Benjamin Jensen, Jernbanealle 81, 2630 Taastrup, tlf. 42 52 01 42.**



I lodtrækningen om et gavekort på kr. 3.000,- blev den heldige vinder:
Villy Christensen
Havretoften 9, 7430 Ikast

● **Sælges:** På grund af sygdom sælges følgende: 1,0 Blå Prinsesseparakit, 1,0 Goffins, 1,0 Grå Jaco Rødhalet, 1,1 Blåpandet Amazone, 2,2 Svaleparakit, 1,1 Aymara, 2,0 Grøn Rosella, 1,1 Gul Rosella, 1,1 Cloncurry, 1,0 Gul Alexander, 4 stk. Port Lincoln, 3 stk. Pennant (grøn art), 0,1 Blå Pennant. **Arthur Hansen, Mesinge, tlf. 65 34 10 39.**

● **Sælges/Byttes:** 1,0 Port Lincoln 1994, 3 stk. Afrikansk Alexander 1994 eller byttes med 1,1 Mangefarvet Parakit - begge med rød/orange bukser og fast årsring. **Ove S. Christensen, tlf. 42 15 06 31.**

● **Sælges:** 1,1 Kinaparakit avlspar 4 år, 0,1 Kinaparakit 94, 1,1 Blå og split Pennant avlspar 4 år, 1,0 Grøn Rosella avlshan 4 år, 0,2 Barnardi 94, 3,3 Sangparakit 93-94. **Købes:** 0,1 Grøn Rosella 2-4 år. **Oluf Schouborg Andersen, tlf. 86 94 38 26.**

● **Sælges:** 1,1 Brunhovedet Papegøje, 1,0 Amazone Oratrix DNA-testet, 1,1 Rødhalet Jaco 10 år DNA-testet, 4 stk Blå Alexander, Blå/split Blå Prinsesser, 1,1 Gedeparakit, 2,1 Undulat. **Købes/Byttes:** 0,1 Amazone Oratrix, 0,1 Amazone Gulnakket stor art, 0,1 Sortkappet Caique. **H. C. Andersen, tlf. 75 36 38 01.**

● **Sælges:** 0,1 Pennant, 1,1 Stanley. **Købes/Byttes:** 1,1 Rødkappet. **Erik Holm Larsen, Fredericia, tlf. 75 94 13 87.**

● **Sælges:** 5 Munkeparakitter, 2 Barnardi, 1 Barraband, 1 Gedeparakit fra eget opdræt, går ude. 1,0 Brunhovedet Brunpapegøje sælges eller byttes til 0,1 do., Dansk Fuglehold alle årg. fra 1980-1994 sælges samlet eller delt, evt. fugle i bytte (gerne Pennant, Rosella eller Rødbrystet Græsparakit). **Peter Mosekjær, tlf. 97 38 41 60.**
● **Sælges:** 0,1 Barnardi 92, 1,1 Rødvinget 90, 1,1 Konger 89. **H. C. Hansen, Køge, tlf. 53 65 33 61.**
● **Sælges:** 2,1 Sort Stellas Lori 2-4 år 5.500 kr., 1 stk. Rødmasket Aratinga 1½ år 500 kr., Ottekantet Voliere til papegøjer, l: ca. 240 - br.: ca. 75 - h.: ca. 180. Pris 1000 kr. **Evt. bytte med:** 1,0 Katharinaparakit, 1,1 Hvidtoppet Skadedrossel. **Bent Kristensen, Sandby, tlf. 86 98 34 21.**
● **Sælges:** Bronzevinget Pionus - eget opdræt, D.N.A.-testet, med tåfejl. Hvidpandet Pionus 94, eget opdræt, D.N.A.-testet. 2,0 Turkisparakit. **Købes:** 1,0 Hvidpandet Pionus og Dusky Pionus, også enkelte har interesse. Henvendelse: **Jette Christensen, tlf. 42 90 19 24.**
● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Dværgara (Nobilis), ynglepar, 1,1 Barraband (har udruget både Konge og Rødvinget unge og opmadet dem), 1,1 Kina 3-4 år, 1,1 Blå + split Alexander 5-3 år, 2 stk. Lutino Alexander fra 94, 1,1 Sangparakit (ynglepar), 1,0 Blåpandet Dværgara (Nobilis) fra 93, kønstestet, 1,0 Sangparakit fra 94, 1 stk. Bjerglori fra 94. **Købes:** 1,1 Browns Parakit 3-4 år, kun 100% gode fugle har interesse. N.B. Fuglene sendes ikke. **Osvald Jepsen, Stillingvej 52, 8471 Sabro, tlf. 86 94 84 48.**
● **Sælges:** 1,0 Brilleamazone, 1,1 Moluk Kakadu, 1,1 Dobbelt Gulhovedet 15.000 kr. **Tlf. 31 56 57 97.**
● **Sælges:** 4 stk. Sorthovedet Dværgpapegøjer, naturfarvede 1994 (fast D.A.K.-ring). **Tlf. 97 92 33 71.**
● **Sælges:** 1,2 Taranta 92 3.500 kr., 1,1 Hvid Nymfe + 4 unger 1200 kr., Dværgvagtler 30 kr. pr. stk. **Tlf. 32 53 86 36** - bedst mellem 18 og 19.
● **Sælges:** 2 stk. Halvmåneparakitter, 2 stk. Nanday 94, 7 stk. Patagonisk Klippeparakitter, 11 stk. Munkeparakitter 94, 1 stk. Blåkindet Aratinga 94, 6 Langnæbsparakitter, 2,5 Pennant Parakitter. **Byttes:** 0,1 Brunstrubet Aratinga byttes til 1,0. **Ulrik Pedersen, Barrit, tlf. 75 69 11 13.**
● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone D.N.A.-testet, 1,1 Sortkappet Langvingepapegøje (Pionites melanocephalla) testet, evt. bytte med 1,1 Kongeparakit ca. 2 år, 0,1 Brunhalet Jaco. **Tlf. 98 11 70 52.**
● **Købes:** 1,1 Rosella ynglepar, må kunne sendes/leveres. **Tlf. 65 98 20 82.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** 3,3 Rødhovedet Papegøjeamadine, 3,3 Blåhovedet Papegøjeamadine, 2,2 Blågrøn Papegøjeamadine (Forbes), 2 stk. Mangefarvet Papegøjeamadine (ungfugle), 8 stk. nye kassebure med aftagelig forgitter. **Købes eller byttes:** for blodfornyelse. 1,1 Mangefarvet Papegøjeamadine, 1,1 Peals Papegøjeamadine. **Tlf. 86 98 80 52.**
● **Sælges:** 2,0 Brunbrystet Sivfinke, 2,0 Spidshalet Bæltefinke (guln.), 10,3 Ceresastrild, 2,1 Rødh. Papegøjeamadine, 2 stk. Maskebæltefinker, 2,2 Sorth. Goulds, 2,0 Ringastrild. **Bent og Kristian Nielsen, Nørrekær 43, 7100 Vejle, tlf. 75 82 95 60.**

Bøger og tidsskrifter:

Sælges:
Papegøjer af Peter H. Them kr. 110.
Jeg har stuefugle - Politikens kr. 75.
Pragtfinkebogen af Curt af Enehjelm kr. 50.
Prydfasaner af Curt af Enehjelm kr. 50.
Zebrafinker af Hans-Jürgen Martin kr. 60.
Nymphensittiche af Wilfried Loeding kr. 40.
Sittiche und andere Papegeien af Dost & Grummt kr. 75.
Wachteln Rephühner Steinhühner Frankoline und Verwandte af Dr. Hans Boetticher kr. 95.
Pheasants Theri Breeding and Manegement af Howman kr. 115.
Tropefuglenes liv i fangenskab af Wiese kr. 450.
Atlas prachtfinken af Horst Bielfeld kr. 60.
Farbiger Rassenatlas Wellensittiche af Radtke kr. 60.
Farbiger Fehlerfinder Wellensittiche af Radtke kr. 60.
Farbiger Rassenatlas Kanarienvögel af Klaus Speicher kr. 50.
Sittich-Arten in Farbe 1. teil af Wolfgang De Grahl kr. 60.
Farbiger Atlas Papageien af Wolfgang de Grahl kr. 60.
Stuefuglenes sygdomme af Jens Hasholt kr. 50.
Conures af Silva and Kotlar kr. 50.
Grey-cheeked Parakeets and other Brotogeris af Harris kr. 110.
Südamerikanische Sittiche af Thomas Arndt kr. 175.
Lovebirds and Related Parrots af George A. Smith kr. 250.
Kolibris af Helmut Folger kr. 200.
Encyclopedia af Cage and Aviary Birds af Cyril H. Rogers kr. 125.
Fugle i bur og voliere af Frank Wollham kr. 75.
Kanarien af Horst Bielfeld kr. 125.
Zeisige Kardinäle und andere Finkenvögel af H. Bielfeld kr. 150.
Samlerens Fuglebog kr. 125.
Lories & Lorikeets af Rosemary Low kr. 250.
The Parrots of South America af Rosemary Low kr. 175.
Conureopdræt af Oluf Stub Nielsen kr. 125.
Burfugle og fuglebure af Cyril H. Rogers kr. 150.
Danske 1. opdræt og beretninger om opdræt kr. 40.
Kolibrier af M. Behnke Pedersen kr. 175.
Mine stuefugle af Flemming Holbek kr. 100.
Handbuch des Vogelliebhabers 1 af Dathe kr. 175.
Prachtfinken af Frans Robiller kr. 175.
Tangarer bind 1 af E. Nørgaard-Olesen kr. 65.
Tropefuglene af Aage Poulsen kr. 50.
Prydfjerkræ af Aage Poulsen kr. 125.
Oversigt over forskellige fuglearter af Aage Poulsen kr. 225.

Dansk Fuglehold i løse blade:
3. årg. 1977 kr. 300.
4. årg. 1978 kr. 200.
5. årg. 1979 kr. 175.
6. årg. 1980 kr. 100.
7. årg. 1981 kr. 100.
8. årg. 1983 kr. 100.
10. årg. 1984 kr. 100.
11. årg. 1985 kr. 100.
12. årg. 1986 kr. 100.
13. årg. 1987 kr. 100.
14. årg. 1988 kr. 100.
15. årg. 1989 kr. 100.
16. årg. 1990 kr. 100.
17. årg. 1991 kr. 100.
18. årg. 1992 kr. 150.
19. årg. 1993 kr. 150.
Alt + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle, 5400 Bogensen, tlf. 64 86 15 53

● **Sælges:** 5,5 Gouldsamadine, rød, gul og sorthovedet, rene, naturopdræt, alle fra 94. Fl. Holbek »Mine stuefugle« 75,00 kr. **Tlf. 97 85 49 59.**

● **Sælges:** Blåhovedet Papegøjeamadine, Gul-, Rød- og Sorthovedet Gouldsamadine. **I bytte kan evt. tages:** Maskebæltefinke, Rødhovedet Papegøjeamadine, Grøn- og Rød Dråbeastrild. **Ebbe Kristensen, tlf./fax 58 85 63 57.**

● **Sælges:** 4,2 Sorthovedet Goulds fra forår 94. **Tlf. 42 90 44 45.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner. 2,2 Gulhovedet, 4,4 Rødhovedet, 3,3 Sorthovedet. 3,3 Rødmasket Sivastrild, 3,0 Rødkindet Sommerfuglefinke. **Købes:** 3,0 Gulmasket Sivastrild. **Ole Frederiksen, Stenbækvej 22, 8220 Brabrand, tlf. 86 26 11 13.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner. Sorthovedet, Rødhovedet og Gulhovedet, opdrættet naturligt i udevoliere, pr. par 300 kr. **Fabricius, tlf. 42 84 44 50.**

● **Sælges:** 1,2 Sorthovedet Gouldsamadine, 2,0 Gulhovedet Hvidbrystet Gouldsamadine, 6,2 Sivastrild, 1,1 Jakarinafinke, 1,0 Rødhovedet Amadine, 3,0 Grårygget Dværgklerkefinke, 1,0 Pragtklerkefinke, 2 stk. Gråbrystet Bjergfinke, 3 stk. Rødhovedet Papegøjeamadiner, 3,1 Rødbrystet Græsparakit. **Købes:** 2,0 Taranta Dværgpapegøje, 0,2 Grårygget, Dværgklerkefinke, 0,1 Pragtklerkefinke, 0,1 Rød Dråbeastrild, 0,1 Blå Skælvagtel samt Indigofinker og Pavefinker enlige såvel som par. **Preben Vesterager, Herning, tlf. 97 22 03 59.**

● **Sælges:** 3,3 Malet Astrild, 4,3 Mangefarvet Papegøjeamadine, 2,2 Solastild, 1,0 Tornastrild, 2,2 Maskebæltefinke. **Lars Chr. Appelberg, tlf. 42 35 83 30.**

● **Sælges:** Kubafinke, Magellansisken, Rødhovedet Papegøjeamadine. Fuglene sendes ikke. **Vilh. Nielsen, tlf. 53 65 51 53.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner i følgende farver: 1,1 Rødhovedet 250 kr., 1,1 Sorthovedet 300 kr., 0,1 Gulhovedet Gul Hvidbrystet 400 kr., 0,1 Rødhovedet Gul Hvidbrystet 400 kr., 1,0 Rødhovedet Gul Hvidbrystet 400 kr., 1,0 Rødhovedet Gul Pastel 200 kr., 0,1 Rødhovedet Gul Pastel 200 kr., 1,0 Rødhovedet Pastel split Hvidbrytet 150 kr., 1,0 Gulhovedet Pastel 150 kr. **Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt, 8900 Randers, tlf. 86 43 81 76.**

● **Sælges:** 4,4 Rødhovedet Papegøjeamadiner (ynglepar), 1,1 Manjavævere. **Købes:** Alle slags Vævere og Vidafinker, Spætter og Indisk Blåfugl. **Tlf. 47 74 21 27.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Farve- og figurkanarier: Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til **Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, tlf. 43 73 87 19.**

● **Sælges:** Formidling af salg af kvalitetsfugle af Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle. Henvendelse til: Kurt Hansen, Munkeparken 11, Skæring, 8250 Egå, **tlf. 86 22 70 48.**

● **Sælges:** Kanariefugle årg. 1994. Gloster med og uden top, ring JFKK og Røde intensiv og rimet ringmrk. DKK. Sælges pr. stk. kr. 100-150 kr. Sendes gerne. Henvendelse: **Ib B. Hansen, Gabelsparken 67, 6740 Bramming, tlf. 75 17 29 16** - arbejde **75 42 00 34.**

● **Sælges:** Kanarifugle årg. 1994. Røde, hvide og kobber, JFKK-ringmærkede kvalitetsfugle af god afstamning. Yngleklare. Pris pr. par 300 kr. Fuglene sendes gerne. **Mogens Jørgensen, Vindebjergvej 22, 5463 Harndrup, tlf. 64 88 11 53.**

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** Tropeduer. Diamantduer 94 sølv/hvidgumpet, 1,1 Vinrød Skogger, ynglepar + 1,0 93 - samlet. 1,1 Senegal, ynglepar + 0,1 93, 4 stk. Eur. Turteldue 94, 2 stk. Perlehals 93/94, Hvide Skogger 94, 1,0 Bronzevinget Due, 2,0 Gulnæbbet Spurvedue. **Frank, tlf. 38 34 52 58.**

BLANDEDE

● **Sælges:** 1,1 Dolkestikdue, 1,1 Bjergvagteldue, 2,3 Grønvinget Due, 1,1 Dværgdue, 1,1 Rustdue, 1,1 Kapdue, 2,2 Sortnæbbet Stålpletdue, 4,3 Diamantdue og 3,0 Harlekinvagtel. **Købes:** 2,0 Mozambiquesisken og 1,0 Finnæbssisken. **Kaj Helmar Andersen, Madekildeengen 25, 8850 Bjerggringbro, tlf. 86 68 36 07.**

● **Sælges:** 1,1 Grøn Kardinal, 3,2 Bronzevinget Due, 0,1 Mørk Rustdue, 1,1 Harlekinvagtel. **Købes:** 0,1 Smaragdpletdue, 0,1 Kapdue. **Kaj Jeppesen, tlf. 98 96 54 21.**

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældne arter, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. Johs. Erritzøe, Taps Gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, **tlf. 75 57 31 56, fax 75 57 32 55.** ▶

● **Sælges:** Dansk Fuglehold indb. blå 1978 200 kr., 1979 200 kr., 1980 140 kr., 1981 140 kr., 1982 140 kr., 1983 140 kr., 1984 140 kr., 1985 140 kr., 1986 140 kr. 1987 140 kr. Priserne er med forsendelse. **Svend Mejer, tlf./fax 31 87 30 74.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband, 1,1 Rock Peplar, 3 stk. unger 93-94 Rock Peplar, 1,0 Gul Rosella, Bourkes, Turkis, Græsparakitter, 4 stk. Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer, 6 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøjer (forsk. farver), 0,1 Cloncurry 94, 1,0 Gedeparakit, 1,1 Nymfeparakit, 2 stk. Pastel Sangparakit 94, 2 stk. Skoggerduer, Senegalduer, Diamantduer, Sort Chabo Dværghøns 94, 1,0 split Hvid Nandu 4 år, 1,0 Guanaco 94, 3,4 Minigrise - 3 mdr., 1,0 Livingstone samt 1,0 Fischer Turaco. **Evt byttes eller købes:** 0,1 do Turaco. **Tlf. 74 50 70 44.**

● **Sælges:** Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer - ungfugle fra 1994, »Stuefuglene« - tidsskrift for fuglevenner, 1958 - 1978, »Fugleliebhaveren«, 1966 - 1973, »Stuekulturer - Naturen & Hjemmet«, 1953 - 1985, »Dyrenes Verden« af Ingvald Lieberkind, 36 komplette hæfter til »Pattedyr og Fugle«. **Steen Gjerrild, Jægerspris, tlf. 42 32 11 55.**

● **Sælges/Byttes:** 1,0 Cloncurry 92 1300 kr., Kanarier 40 kr. pr. stk., Skoggerduer 25 kr., Senegal- og Perlehalsduer 75 kr. pr. stk., 1,1 Europæisk Turteldue 300 kr., 1,1 Rødskuldret And 94 400 kr., 1,1 Amherstfasan 93 200 kr., 1,0 Påfuglefasan 91 900 kr., 1,0 Ildrygget Borneo 94 1500 kr., Temmnicks Tragopan 94 800 kr. pr. stk., galv. voliererammer. **Købes:** 1,0 Temmnicks Tragopan 92-93. **Per Pedersen, tlf. 75 75 42 21.**

● **Sælges:** 1,0 Aymara, 1,2 Rosella, 1,1 Rødbrystet Rødbuget Turkis split for gul, Barraband-unger, Katharina-unger, Rød- og Sorthovedet Gouldsamadiner. **Birte Jakobsen, tlf. 31 41 61 35.**


● **Sælges:** Spurvepapegøjer. 2,1 Spengels Spurvepapegøje (unger 94). **Købes:** 0,1 Rød Dråbeastrild. **Leif Paaske, tlf. 53 58 27 34.**

● **Sælges:** 0,1 Aust. Konge df 94, 1,0 Barraband, 1,0 Cloncurry, 2,2 Sivastrild 93, 1,1 Sivastrild (gulhovedet) 94, 2,2 Diamantfinke 93-94. **G. Balling, 7500 Holstebro, tlf. 97 42 10 74.**


● **Sælges:** 1,0 Pennant 93, 1,0 Alm. Rosella 90, 4 Afrik. Alexander 93, 3 Afrik. Alexander 94, 1,0 Turkis, 1,1 Rødbrystet Rødbuget Turkis 93, 1,2 Gul Turkis, 4,2 Kapduer, 3,3 Stålpletduer, 0,1 Diamantdue sølv/split hvid, 0,1 Timor Zebrafinke, Risfugle. Blade: Lokale Foreningsblade, Jylland, Fyn, Sjælland m.m. fra 1979 - 84 ialt 165 stk. Pr. stk. 2,50 - samlet 300 kr. Kataloger: Mest fra Sjælland fra 1971 - 93 ialt 156 stk. Pr. stk. 3,50 - samlet 350 kr. Fugleforum 1983 - 84 16 stk. kr. 40,00. Stuekultur Kalundborg 1978-86 87 stk. 145,00 kr. Dansk Agapornis Klub 1979 - 83 36 stk. 150,00 kr. **I bytte tages:** 0,1 Rødbrystet 93/94, 2,0 Smaragdpletduer. **Købes:** 1,0 Passarinadue 93/94. **Viggo V. Andersen, Kalundborg, tlf. 53 51 21 17.**

● **Sælges:** 0,1 Pennant (grøn art) 350 kr., 2,2 Rødhovedet Dværgpapegøje pr. par 250 kr., 1,1 Turkisparakit 200 kr., 1,1 Sort Kinesisk Dværgvagtel 50 kr., 0,1 Kinesisk Dværgvagtel 45 kr. **Købes:** 1,0 Mangefarvet, 1,0 Olivengrøn Astrild, 1,1 Maskebæltefinke, 1,1 Tornastrild. **Svend Åge, tlf. 97 15 18 56.**


Foderskåle for den kræsne...




◀ Holder med overligger og split til fasthold af 3 skåle.
Bredde: 73 cm.
Skål: Mellem **225,-**




Holder med overligger og ▶ split til 2 skåle.
Bredde: 48 cm.
Skål: Mellem **150,-**




◀ Holder med overligger u/ split til 3 skåle.
Bredde: 48 cm.
Skål: Lille **130,-**




Holder med overligger ▶ u/split til 2 skåle.
Bredde: 28 cm.
Skål: Lille **100,-**




◀ Holder til små fugle.
3 skåle.
Bredde: 48 cm.
Skål: Lille **100,-**



Holder. 2 skåle. ▶
Bredde: 28 cm.
Skål: Mellem **110,-**



◀ Holder. 1 skål.
Bredde: 20 cm.
Skål: Mellem **70,-**



Holder. 2 skåle. ▶
Bredde: 28 cm.
Skål: Lille **70,-**



◀ Holder til indbygning i ny voliere.
Pris efter opgave.



Badekar til voliere incl. ▶ holder.
Højde: 3,5 cm.
Diameter: 38 cm. **150,-**



Alle priser incl. moms.

Skåle i rustfrit stål.
Holdere af 6 og 10 mm galv. rundjern

Størrelse på skåle:
Lille: 13×4,0 cm
Mellem: 19×3,5 cm
Mellem: 19×10 cm
Stor: 38×3,5 cm

RANDERS VOLIEREN

ERIK CHRISTENSEN . GRØNBAKKEN 3 . 8900 RANDERS . TLF. 86 41 01 82 . FAX 86 42 04 18
Træffes efter kl. 15.00




Bonnie
DYRECENTER









Nr. 3
21. årgang
Marts 1995

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger





FODER TIL ALLE DYR

Kæmpe udvalg i tilbehør!

- Frø til burfugle
- Frø til vildtfugle
- Hestefoder
- Hønsefoder
- Kaninfoder
- Fårefoder
- Duefoder
- Hunde- og kattefoder

Faste vareture på Sjælland

De finder os på

53 52 50 03

- en god forbindelse!

Strandvejsmøllen

Matildevej 17 4200 Slagelse

Åbningstider: Mandag - fredag 9.00 - 17.30 Lørdag 9.00 - 12.00

infoprint 4200

Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
Blåstrubet Conure *(Pyrrhura cruentata).*
Foto: Vogelpark Walsrode/Müller.



Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Bestyrelse
Formand:
Henning Pust, Solsikkemarken 16,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Næstformand:
Preben Ebbesen, Nørrediget 17,
7100 Vejle, tlf. 75 83 72 42

Bestyrelsesmedlemmer:
Ulf Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

Robert Ibsen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

Frednings- og miljøkonsulent
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax 56 31 65 82

Administrationsudvalg
Udvalgsformand:
Henrik Olsen, Abelsvej 210,
4100 Ringsted, tlf./fax 53 61 75 74

ISSN 0105-659X

Afleveret til postvæsenet d. 22/2-95. Næste nummer afleveres d. 22/3-95.

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv, 4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Sekretær:
Lennart Jürs, Stentoften 1, 3140 Ålsgårde, tlf. 42 10 99 83

Bladudvalg
Udvalgsformand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11, Dybbøl, 6400 Sønderborg, tlf. 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv., 4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf.97 46 14 97

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Torben Rafn, Fagotvej 86, 2730 Herlev, tlf. 42 91 50 68

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Frode Buch Rasmussen, Jelshøjvej 106 B, 8320 Mårslet, tlf. 86 29 50 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe, 6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Allan Rasmussen, Gammelgårdsvej 20 8230 Åbyhøj, tlf. 86 15 30 20

Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
Erling Knutzen, Kærbølvej 11, 6760 Ribe, tlf. 75 42 32 29

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen, Ruggårdsvej 286, vær 408 5210 Odense NV, tlf. ma-fr 65 92 50 24, tlf. week-end 65 32 25 24

Sekretær:
Claus Lønstrup, Slusevej 70, 9440 Åbybro, tlf. 98 24 36 76

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum, 9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Frank Hansen, Ribevej 43, 6740 Bramming, tlf. 75 17 28 96

danske fugleforeninger's
RINGSALG...

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort **(blå)** konto 3 31 66 61. Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningernes stempel.**
Bestillingen **med pris** anføres på girokortets bagside.
Lukkede (faste) årsringe i metal leveres i følgende størrelser:

Serie Z	**2,3 mm**	Små astrilder o.l.
Serie P	**2,5 mm**	Zebrafinker, Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
Serie K	**2,9 mm**	Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
Serie B	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
Serie U	**3,7 mm**	Undulater, Græsparakitter o.l.
Serie D	**4,1 mm**	Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanleyparakitter og mindre tropiske duer, vagtler o.l.
Serie N	**5,2 mm**	Nymfekakadu, alm. Sangparakit o.l.

Serie R **5,8 mm** Rosellaparakit, Prinsesseparakit o.l.
Serie A **6,8 mm** Alexanderparakit, Pennantparakit, store tropiske duer o.l.
Serie E **7,6 mm** Guldisset Kilehaleparakit, Solparakit o.l.
Serie G **8,7 mm** Rød Lori, Senegalpapegøje o.l.
Serie H **9,5 mm** Sort Lori, Patagonisk Parakit, div. Pionus o.l.
Serie M **11,0 mm** Rosa Kakadu, Blåpandet Amazonepapegøje o.l.

Ringene leveres i internationalt bestemt farve med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.
Årsringe for 1994 udleveres fra 1. dec. 93.
Over alle leverede årsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om årstal, seriebogstav og løbenummer kan man således finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.
DF-ringe koster

kr. 24,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindstesalg af hver serie er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:
Alex S. Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

ÅBNE RINGE

Åbne ringe leveres i følgede typer:
Ensfarvede celluloidringe.
Tofarvede celluloidringe.
Ensfarvede, nummererede celluloidringe.
Disse typer åbne ringe leveres i følgede størrelser:
2,0 mm Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
3,0 mm Risfugle, Dværgvagtler o.l.
4,0 mm Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
5,0 mm Større duer og vagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
6,0 mm Helt store duer, trævagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
Åbne ensfarvede ringe koster:

kr. 15,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk. Ved samlet køb af **mindst 10 bundter** (100 stk.) er prisen dog kun **12,00 kr. pr. bundt** (10 stk.)

Åbne tofarvede ringe og åbne ensfarvede, nummererede ringe koster:

kr. 24,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindste salg af hver type er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:
Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11,
5230 Odense M, tlf. 66 12 21 66

Éngangsringe

Éngangsringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort (sorte) konto 3 31 66 61. Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningens stempel.** Bestillingen anføres på girokortets bagside.

Éngangsringe i metal leveres i følgende størrelser:

	Stykpris kr. - incl. moms
4,00 mm	2,00
4,5 mm	2,00
5,0 mm	2,00
5,5 mm	2,00
6,0 mm	2,00
6,5 mm	2,00
7,5 mm	3,00
8,5 mm	3,00
9,5 mm	3,50
11 mm	4,00
12 mm	4,00
14 mm	6,75
16 mm	6,75
Tang 4,00 mm	85,00

Hertil kommer et gebyr på 10,00 kr. pr. ekspedition.

Ringene er påtrykt DF, løbenummer og størrelse. Ved påsætning åbnes ringen forsigtigt og lukkes som fuglens ben med en tang (f.eks. en vandpumpetang). Forsøges ringen fjernet (altså åbnet igen), går den i stykker og kan ikke genanvendes. Ved påsætning af 4,00 mm ringe skal anvendes specialtang.
Over alle leverede éngangsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om ringstørrelse og løbenummer kan man således finde tilbage til køberen af en bestemt ring.
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af éngangsringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:
Alex S. Andersen
Østrupvej 26, 5210 Odense NV
tlf. 66 11 04 19.

i øvrigt...



Efterlysning!

Henvendelser vedrørende offentliggørelse i DANSK FUGLEHOLD af tyveri af fugle bedes rettet til:
BENT HANSEN
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

danske fugleforeninger's
BOGSALG...

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til:
Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg,
tlf. 74 42 90 39 - fax 74 42 91 70
Opgiv venligst bestillingsnr.





Bestillings-nr. 7102
ZIERVÖGEL 120 arten und ihre Haltung
Af Horst Bielfeld 1992
Format 20 x 27 cm - 128 sider - 121 farvefotos, 40 tegninger.

Kr. 148,00





Bestillings-nr. 5011
CROWS AND JAYS
Af Steve Madge og Hilary Burn 1994
Format 16 x 24 cm - 192 sider - 30 farveplancer

Kr. 389,00





Bestillings-nr. 7122
HANDBUCH DER CARDUELIDEN - bind 2
Af Hans Classen og Karlheinz Massoth 1994
Format 20 x 22 cm - 140 sider - 207 farvefotos


Kr. 398,00





Bestillings-nr. 4507
DIE AGAPORNIS-ARTEN, und ihre Mutatione
Af Gottlieb Gaiser og Bodo Ochs 1995
Format 17 x 24 cm - 200 sider - 85 farvefotos, farvetabeller m.m.

Kr. 248,00



Bestillings-nr. 7114
FINCHES & SPARROWS
Af Peter Clement 1993
Format 17 x 24 cm - 500 sider - 73 farveplancer

Kr. 388,00

interesse-rubrikken

Under denne overskrift bringer »DANSK FUGLEHOLD« korte efterlysninger af interessefæller. Det sker i erkendelse af, at det bliver mere og mere nødvendigt, at fuglefolk med samme interesseområde samarbejder for at bevare de fugle, vi har. Rubrikken kan ikke bruges som »camouflerede« køb og salg annoncer, og redaktionen forbeholder sig ret til at frasortere sådanne. Anmodning om optagelse skal ske inden den 1. i måneden til:

BENT HANSEN,
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø.

køb-salg-bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Obs!

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår bl.a. af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer imidlertid, hvorvidt selve annoncen skal være »underskrevet« med navn, adresse og tlf.nummer eller sidstnævnte alene.

Annoncer under denne rubrik skal være opdelt i følgende grupper.

P = *Papegøjer og parakitter*
T = *Tropefugle*
D = *Domesticerede fugle (kanarier, undulater, måge-, zebrafinker og risfugle)*
V = *Duer og vagtler*
B = *Blandede*

Denne opdeling vil **IKKE** blive foretaget af redaktionen; det er alene annoncøren, der bestemmer under hvilken gruppe, annoncen skal optages. Det gøres ved tydeligt at forsyne annoncen med en af ovenstående gruppebetegnelser (P, T, D, V eller B).

Hvis en annonce f.eks. omhandler såvel tropefugle som papegøjer og parakitter med hovedvægten lagt på sidstnævnte gruppe, ja, så vil det måske her være naturligt at placere den i gruppe **P.** Ønskes en sådan annonce imidlertid opdelt og placeret under henholdsvis gruppe **T** og gruppe **P,** må der betales for to annoncer og disse skal i så fald fremsendes **på hvert sit stykke papir.**

Annoncer uden gruppebetegnelse vil automatisk blive optaget under *blandede.*

Der er endvidere mulighed for at få optaget annoncer under *Billet mrk. nr.* Det er naturligvis en klar forudsætning, at annoncørens navn og adresse er redaktionen bekendt. De, der ønsker at svare på en sådan annonce, sender deres svar til DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund og mærker tydeligt kuverten *Billet mrk.* og det anførte nummer.

Modtagne breve videresendes **uåbnede til annoncøren. Annoncer med** *Billet mrk.* koster **50,00 kr. (i frimærker eller check).**

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den



3. marts 95

PAPEGØJER & PARAKITTER

1,0 = han   0,1 = hun   1,1 = par

● **Sælges:** 1,1 Cloncurry 2.200 kr., 1,0 Grå Rødhalet Jaco (ca. 12 år, DNA-testet) 4.500 kr., 1,0 Gultoppet Kakadu fra 94 (mellemstor, DNA-testet) 7.000 kr., 1,0 Hvidøret Marmoset-abe fra 1994 3.000 kr. **Kirsten og Jørgen Andersen, tlf. 31 41 24 14.**

● **Sælges:** 1,0 Blå Alexanderparakit fra 92, 1,1 Gul Alexanderparakit fra 93, 1,1 Cloncurry Parakit, 1,1 Svaleparakit, 2,2 Prinsesseparakit, 1,1 Rød Rosellaparakit. **Arne Andersen, Langesøvej 62, 5492 Vissenbjerg, tlf. 65 96 73 20.**

● **Sælges:** 1,1 Pennant blå + split blå 94, 1,1 Pennant split blå 94-92, 1,0 Rosella pastel 94, 0,1 Splendid Pastelblå 94. **Evt. bytte:** Turkis gul rødbrystetrødbuget, meget rød, gerne løse hanner. **Hardy Pedersen, Drenderupvej 2, 6580 Vamdrup** - inden kl. 15.00.

● **Sælges:** 1,0 Taranta 94, Hooded forår og efterår 94. **Tlf. 74 46 70 37.**

Hvis bladet udebliver...

I tilfælde af at Dansk Fuglehold udebliver eller modtages i beskadiget stand, skal reklamation ske direkte til det stedlige posthus. I forbindelse med evt. udeblivelse af bladet, vil det være en god idé at medbringe et eksemplar af det brune smudsomslag, på bagsiden af hvilket de nødvendige data er anført.
OBS! Dato for bladets aflevering til postvæsenet er altid at finde nederst på første side.

red.

● **Sælges:** Dværgpapegøjer Blå Sorthovedet samt en enkelt Hvidblå Sorthovedet, alle unger fra i vinter. Dværgpapegøjer Rosenhovedet i forskellige farver, unger fra i vinter. I bytte med ovenstående kan evt. tages 1,1 Dværgpapegøje Grøn Sorthovedet ca. 2-3 år gamle. Skal være ringmærkede. **Gerhard Svarre, Ikast, tlf. 97 15 50 61.**

● **Sælges:** 4,0 Turkis naturfarvet, 1,0 Gul Turkis, 0,1 Turkis split for gul, 1,1 Rødhovedet Dværgpapegøjer + 3 stk. **I bytte kan tages:** 1,1 Sorthovedet Dværgpapegøje. Alle går i udendørs volierer. **Frede Ricken, tlf. 74 56 21 24.**

● **Sælges:** 1,0 Surinam Amazone DNA-testet, 10 stk. Blå Personata 94, 0,1 Brilleamazone 94 (A. nana), 1,1 Grønrygget Spurvepapegøje (avlspar) + 1,0 Grønrygget Spurvepapegøje 94. **Byttes:** 1,0 Rødhalet Grå Jaco DNA-testet byttes til 0,1 Grå Jaco DNA-testet. **Byttes/Købes:** 2,0 Mangefarvet 93-94. **Tlf. 53 86 44 46.**

● **Sælges:** 1,1 Rødbuget Rødbrystet Turkisparakit, 3,2 Rødbuget Rødbrystet Turkisparakit, unger af ovennævnte, 1,1 Svaleparakit, 2,0 Rødvinger fra 1993 købes/byttes. **C. Friis, Hedelandsvej 4, 5250 Odense S, tlf. 66 17 56 90.**

● **Sælges:** 1,1 Port Lincoln 94, 1,1 Barnardi 94, 0,1 Blå Pennant 94, 2,1 Pennant split blå 94. **B. Olesen, tlf. 75 52 05 49** - efter den 26/2.

● **Sælges:** 1,1 Blå Prinsesse sympatipar (rolige fugle) 3.000 kr, 2 stk. Blå Alexander årg. 94 2.850 kr., 3 stk. Solparakitter samlet 7.500 kr. eller stk. 2.800 kr., 2 stk. Grøn Alexander (2,0 split Blå) 1.600 kr. Alle fugle tip-top volierefugle. **Mogens Petersen, Møllegade 8, 6310 Broager.**

● **Sælges:** 1,2 Blue Bonnet Redw. 1.000 kr. pr. stk., 1,1 Hooded 88 4.000 kr., 1,0? Hooded 94 2.000 kr., 1,1 Elegant Græsparakit 300 kr., 0,1 Taranta 94 1.200 kr., 1,0 Påfugl 93 300 kr., 2,1 Påfugl 94 250 kr. pr. stk. **Evt. byttes med Jordbærhovedet (Lilianae). Harry, Brændstrup, 6630 Rødding, tlf. 74 84 82 19 09** - efter kl. 17.

● **Sælges:** 3 Prinsesseparakitter split for Lutino, 1,1 Zimt Splendid split for Mørkeblå Hvidbrystet, 0,2 Zimt Splendid split for Mørkeblå Hvidbrystet, 1,0 Søgrøn Splendid, 2,0 Dobbelt Split Zimt Mørkeblå Hvidbrystet + 0,2 Mørkeblå Hvidbrystet (avlspar), 2,2 Mørkeblå Hvidbrystet. **Tlf. 66 17 45 49.**

● **Sælges:** 2,0 Kongeparakitter 2 år. **Evt. bytte med:** 0,1 Kongeparakit. **Poul Højmark, tlf. 98 48 25 68.**

● **Sælges:** 1,1 Venezuelaamazone (fået unger i 1993, 1994) 7.000 kr., Venezuelaunge fra 1993 mangler svingfjer 2.000 kr., 1,1 Taranta 6 år 2.000 kr., 2 stk. Blodvinget Conurer 600 kr., 2 stk. Gulisset Aratinga 1.500 kr., 2 stk. Jendaya Parakit 1.600 kr. Henvendelse: **Børge Mortensen, Smedevej 68, 4180 Sorø, tlf. 53 63 14 37.**

● **Sælges:** Fuglebure af galvaniseret volierevæv, 25 × 12 mm masker, 1,20 mm tråd, med aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade i størrelserne: I: lgd. 60 cm - br. 35 cm - hd. 60 cm - pris 475,00 kr. II: lgd. 80 cm, br. 45 cm - hd. 70 cm - pris 545,00 kr. Papegøjebure af galvaniseret volierevæv, 25 × 25 mm masker, 1,7 mm tråd, aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade: lgd. 95 cm - br. 50 cm - hd. 85 cm - pris 695,00 kr. **Tlf. 53 43 48 82.**

● **Sælges:** 1,1 Pennantparakit split for blå × blå, unger 94, 0,1 Pennantparakit, split for blå, unger 94. Efter Blå Pennant i den rigtige sølvblå farve, store og kraftige fugle, 0,1 Elegantparakit, split for lutino. Alle mærket med LAP-årsringe. **Jørgen Thestrup, Gammel Køgelandevej 702, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 05 94** - bedst aften og weekend.

● **Sælges:** 4,6 Turkisparakit alm., 4,4 Gul, 2,2 Bourkesparakit alm., 5,5 rosa, 5,5 Katharinaparakit alm., 3,2 blå, 5,8 Splendid Græsparakit. **Købes:** 1,0 Splendid Zimt 0,1 Hvidbrystet, Blå Splendid. **tlf. 53 51 07 81.**

● **Sælges:** 1,1 Sortkappet Caique, 0,1 Surinam Amazone, 0,1 Panama Amazone, 0,1 Grønkindet Amazone, 1,0 Møllers Amazone, 1,0 Barnardi Parakit og 2 stk. Skifferhovedet Parakit. **Tlf. 98 46 83 20.**

● **Sælges:** 1,1 Rødkappet ynglepar, 1,1 split + Rød Rosella 94, Konger 94, Rødvinger 94, 1,1 Twenty Eight 94, 1,1 Grøn Rosella 94, 1,0 Blommehovedet 92, 0,1 Barraband 94, 2 Alm. Rosella 94/93, 1,0 Blå Prinsesse (ynglehan), 0,1 Grøn Rosella 92 (defekt vinge - flyver godt) kr. 300,00. **Købes/byttes:** med ovenstående: 0,1 Cloncurry 92/93, 0,1 Gul Rosella 92/93, 2,0 Elegant 92/93, 0,1 Blå Prinsesse 92/93, 0,1 Blommehovedet 90/92. **Tlf. 53 76 44 72.**

● **Sælges:** Blåpandet Amazone-unger fra 1994, Gulpandet Amazone-unger fra 1994 - alle fra eget opdræt, 1,0 Kongealexander (6 år) eller 0,1 købes. **Henry Sevelsted, Birkealle 1, Jebjerg, 7870 Roslev, tlf. 97 57 40 85.**

● **Sælges:** Alexanderparakitter, Lutino, Lutino split Blå og Blå fra 94, Katharinaparakitter: Normal grønne, mørkegrønne, lutino, blå, kobolt og splitfugle - ungfugle fra 94 og ynglepar. Spurvepapegøjer: 2,2 Lesson Spurvepapegøje. Turkisparakitter: 2,2 Rødbuget og Rødbrystet Turkis, hannen er rød fra hage til hale. **Johan Pedersen, Høng, tlf. 58 85 28 68.**

● **Sælges:** 3 Port Lincoln 94, 1 Cloncurry hun 93, 2 Pennant hanner. **Tlf. 86 98 62 65.**

● **Købes:** 1,0 Grønnakket Lori 2-3 år. Skal være flot og garanteret han. **John Jensen, tlf. 97 75 12 83.**

● **Sælges:** 0,1 Barnardi 1993 - pris 1000 kr. **Poul Erik Jacobsen, Fritsdalvej 12, 5600 Faaborg, tlf. 62 61 81 95.**

● **Sælges:** 1,1 Blå Pennant, 1,1 Gulrygget Isabel Rosella (avlspar), 1,1 Prinsesseparakit (1,0 hvid, 0,1 blå split for hvid), 0,1 Blå Pennant. Ovenstående kan evt. byttes med 1,1 Port Lincoln, 1,1 Blue Bonnet yellow wented eller andre parakitter, kun fejlfri fugle i god kondition har interesse. Henvendelse på tlf. **75 16 08 32.**

● **Sælges:** 1,0 Diamantdue 0 kr., 6,3 Springparakit 550 kr. - 100 kr. pr. stk., 0,1 Rosa Bourkes 100 kr., 1,0 Barraband 200 kr., 2,2 Europavagtel 100 kr. pr. par, 1,1 Kalifornisk Topvagtel 150 kr., 0,1 Kongealexander 800 kr., 7,0 Alm Vagtel 0 kr., 1,0 Sølvvagtel 0 kr., 1,1 Sølvvagtel 65 kr., 1,1 Sølvvagtel 65 kr. Alle ovenstående fugle samlet 1.800 kr. Mangler du værktøj til bygning af voliere og fuglehus. Tømrerhåndværktøj ialt ca. 200 dele. Nyværdi 6000 kr. - sælges samlet 1.800 kr. Fugle og værktøj samlet 3000 kr., 1,1 Barraband 94 550 kr. - ubeslægtede. **Tommy Hansen, Søvej 7, Halseby, 4220 Korsør, tlf. 53 58 03 93.**

● **Sælges:** 2,4 Hvidbrystet Blå Splendid 94 stk. 800 kr., 1,1 Grøn Dobbeltsplit Hvidbrystet/Zimt + Hvidbrystet Blå Splendid 1.300 kr., 0,1 Zimt Splendid 125 kr., 1,3 Rødbrystet Splendid stk. 125 kr. - samlet 400 kr., 1,2 Gul Elegant stk. 650 kr. - samlet 1.500 kr., 2,0 Bourkes split for rosa stk. 150 kr., 0,1 Bourkes Rosa 150 kr., 2,2 Sangparakit p.p. 150 kr., 1,0 Mangefarvet Kernebider 400 kr., 0,2 Twenty Eight 94 1.800 kr. pr. stk., 1,1 Cloncurry (meget flotte) 94 2.400 kr., 1,1 Grøn Rosella 94 2.500 kr., 0,1 Grøn Rosella avlshun 91 1.500 kr., 0,2 Blå Pennant 94 1.300 kr. pr. stk., 0,1 Pennant split for blå 94 650 kr., 0,1 Pennant 94 350 kr., 1,1 Rødvinget 90 5000 kr., 1,1 Hvid + blå split for Hvid Prinsesse avlspar 6.500 kr., 0,1 Hvid Prinsesse 94 3000 kr., 1,0 Prinsesse split for gul avlshan 1.200 kr. **Sten Nissen, tlf. 75 34 19 25.**

● **Sælges:** Rødmasket Kilehaleparakit med unger, Peru Kilehaleparakit med unger, Rødstrubet Kilehaleparakit med unger, Pavua Kilehaleparakit med unger, Guldisset Kilehaleparakit med unger, Jenday Kilehaleparakit med unger, Nanday Kilehaleparakit med unger, Patagonisk Klippeparakit med unger, Rødhovedet + Blåkindet + Munkeparakitter. **Leif Jensen, tlf. 75 33 93 28** - efter kl. 18.00.

Svenska Mästerskapen '94...

- indtryk fra en svensk landsudstilling

Af POVL JØRGENSEN, Haslev

Når man taler med svenske fugleholdere, har de ofte en vis ærbødighed og respekt overfor deres danske hobbykolleger. Det skyldes bl.a., at fuglehobbyen er mere udbredt i Danmark end i Sverige. Men ser man på resultaterne - opdræt af de fugle, man har i sin varetægt - så kunne vi nok lære lidt af vore naboer, der, ihvertfald på nogle punkter, er lidt hurtigere til at omstille sig til de nye erfaringer, der gøres i udlandet.



Foto: Karl-Erik Tenglin.

Som dommer har jeg haft det privilegium at bedømme fugle på udstillinger i Sverige igennem en årrække, og den seneste - Landsudstillingen i Landskrona i november '94 - var ganske imponerende.

Landsudstillingerne i Sverige afholdes i forbindelse med lokaludstillinger rundt omkring i Sverige, dog primært i Skåne-området og i Stockholm.

Nu går det ikke at remse alle de udstillede numre op, men blandt tropefuglene sås opdræt af Brunbrystede Sivfinker, Cubafinker, Røde Dråbeastrilder, Gråastrilder m.m., mens gruppen af frugt- og insektædende fugle indeholdt flotte opdrætsnumre som Balistær, Smalnæbsstær og Rødøret Bylbyl. Gruppen af papegøjer og parakitter var helt overvældende. Indledningsvis var der en lille gruppe af Nymfekakadu'er, græsparakitter og dværgpapegøjer udstillet enkeltvis. Herefter fulgte opdrætsnumre som Hornparakit, Blommehovedet Parakit samt diverse australske parakitter f.eks. Kongeparakit, Rødvinget Parakit m.fl. Lorier var repræsenteret med bl.a. Rødsidet Kokoslori(heraf et nr.med tre unger i ét kuld), Stellas Lori og Kapuziner Lori i opdrætsklassen.

Af øvrige parakitter i opdræt var bl.a. Jendaya, Pavua- og Rødmasket Kilehaleparakit samt den yderst sjældne Rødbrystede Conure (Pyrrhura rhodogaster).

Især når det gælder opdræt af større papegøjer, er svenskerne suveræne. Af amazoner i opdræt fandtes: Tucuman, Blåpandet, Finch, Cuba og Gulisset. Nogle arter endda med flere udstillingsnumre.

Desuden sås Senegal- og Meyers Papegøje samt Taranta og Blårygget Spurvepapegøje i opdræt.

En hel udstillingsklasse var helliget håndopmadede papegøjer. Personligt er jeg ikke den store tilhænger af målbevidst opdræt på denne måde, men i nødstilfælde går det an. Fuglene var flotte og bestod af bl.a.: Eleonora Gultoppet, Hvidtoppet, Rosa, Nøgenøjet- og Moluk Kakadu. Flere arter af amazoner samt Grå Jaco fandtes også her og dertil et anseeligt antal ædelpapegøjer m.fl.

Blandt de domesticerede fugle var kanariefuglene klart i overtal med næsten 200 udstillingsnumre. Undulater var der udstillet 50 stk. af og Zebra- Mågefinker fandtes i et tilsvarende antal.

Udstillinger i Sverige er ofte mindre udsmykkede end i Danmark, men faktisk var udstillingen i Landskrona også på dette punkt meget seværdig og alt i alt var der lagt et stort og flot arbejde i »Svenska Mästerskapen '94«.

■

Året der gik...

AF OLUF STUB NIELSEN, Halseby

Som tiden dog går. Nu er der igen gået et helt år. Det får én til at tænke tilbage på den ynglesæson, som nu er overstået, og på hvordan det vil gå med den, der nu kommer. Er der ting, der skal ændres eller forbedres? Det er næsten altid spørgsmålet. Inden jeg fortsætter må jeg hellere fortælle, hvilke fugle, jeg arbejder med. Det drejer sig hovedsageligt om de små sydamerikanske Conurer, som jeg forsøger at opdrætte. Det er ret små parakitter, fra 25-30 cm i længden, og alle med det latinske slægtsnavn, *Pyrrhura*. Slægten består af 17 forskellige arter som igen er opdelt i 51 underarter. Sådan er det ihvertfald i dag.
Yngleåret lagde ud i flot stil, for alene i januar begyndte ikke mindre end fem forskellige par at lægge æg og ruge. Det unge par Blåkindede Conurer, *Pyrrhura perlata coerulecens,* (4 år) lagde ikke mindre end seks æg. De var alle befrugtede, og der kom seks unger på pind først i marts måned. Det er aldrig sket for mig før, at jeg har fået »fuldt hus«.
Det gamle par Blåkindede Conurer (18 år) lagde også æg, fire stk., men de var desværre ubefrugtede. Senere på året lagde de et nyt kuld, denne gang på fem æg, hvoraf der kom to unger på pind, så de kunne altså godt lidt endnu...
Begge par Blodvingede Conurer, *P. melanura souancei* begyndte også at ruge. Det gamle par (17 år) fik to unger ud af fem æg, men desværre måtte de begge aflives. De var født med korsnæb, klumpfødder og uden brystben samt med udstående øjne ligesom hos nogle af de slørhaler vi har i vore havebassiner. Dette par har altid kun villet yngle én gang om året - *så det var det...*



Hvidørede Conurer, Pyrrhura l. leucotis.
Foto: Rosemary Low.

Kanibalisme?
Det unge par Blodvingede Conurer (5 år) fik kun én unge ud af fem æg, og ca. en uge før den skulle flyve ud, blev der meget stille i redekassen. Da der var gået nogle dage, gik jeg ind for at se til ungen. Den var totalt forsvundet. Forældrefuglene havde simpelthen ædt den, både næb, knogler og kranium, og det eneste, der var tilbage af den, var de to vingebuer med nogle fjerstumper. Så står man der, og ligner jeg ved ikke hvad! Det havde jeg aldrig nogen sinde oplevet før. Hvorfor havde de mon ædt den? Dette par har tidligere haft indtil flere kuld om året, så jeg håbede på, at det kun var en éngangsforeteelse - men nej... De gjorde det to gange mere i løbet af året, selv om jeg havde skiftet redekassen ud og ændret på deres foder.

Det begyndte lovende...
Endelig havde de Hvidørede Conurer, *P. l. leucotis,* som nu var blevet ca. 2½ år, også lagt

fem æg, men de viste sig alle at være ubefrugtede, selv om fuglene havde ruget meget trofast på dem - *så her var der heller ikke nogen trøst at hente.*

Februar måned begyndte lige så lovende. De Rødbugede Conurer, *P. frontalis chiripepe,* lagde hårdt ud med ikke mindre end syv æg, men da rugetiden var gået, viste det sig, at der heller ikke var ét eneste af disse æg, som var befrugtede.


Nå, men så måtte der da være befrugtede æg hos de Blåstrubede Conurer, *P. cruentata.* Hunnen her havde nemlig også lagt sig til at ruge - men ak, nej... Herfor er undskyldningen måske, at jeg året før havde mistet hannen og havde måttet sætte en af hendes egne hanunger på ca. 2½ år ind som erstatning. Hun havde godt nok opdrætserfaring, hvor imod han var førstegangs-forsørger.

Hos Klippe-Conurerne, *P. r. rupicola,* blev der også lagt æg - endda mange æg, som imidlertid alle var ubefrugtede. Det viste sig nemlig, at den han, som jeg havde købt året før, også var en hun.

Det andet par Klippe-Conurer har holdt et sabbatår. De har kun drønet rundt og muntret sig, men hvad pokker - lad dem dog - *der kommer jo et nyt yngleår.*

Sidst i marts måned var der endelig lidt positivt at spore. De Hvidørede Conurer, som havde forsøgt sig i januar, havde nu ruget på et nyt kuld æg og fået mindst en unge, idet jeg hørte den tigge. Efter 14 dages venten, kikkede jeg i redekassen. Det viste sig, at der var klækket tre unger, og at der var to æg endnu - så stille og roligt blev låget lagt på igen, hvorefter jeg måtte vente endnu seks uger. Til den tid kunne jeg jo så bare tælle dem, efterhånden som de forlod redekassen, men det blev ved de tre unger, jeg havde set.

Nu havde det andet par Hvidørede Conurer også besluttet sig for at formere sig, det blev nu imidlertid ikke til ret meget mere, men det var dog en beslutning. De lagde to æg, hvoraf det ene var befrugtet, men desværre ungen døde i ægget på et tidligt stadium.



Rødbuget Conure, Pyrrhura frontalis chiripepe.
Foto: Erik Rosager.



Klippe-Conure, Pyrrhura rupicola rupicola.
Foto: Oluf Stub Nielsen. ▽

En af de svære arter...
Så til en af de svære arter, i hvert fald her hos mig. Det er de Blånakkede Conurer, *P. p. picta*. Det er en art, jeg nu har haft i ca. 13 år - nogle rigtige små, drilagtige »sataner«. Det er kun lykkedes for mig at få unger på pind én gang, nemlig i 1986, hvor det blev til to unger. Året efter døde hunnen desværre af læggenød, og det har aldrig siden været mig muligt at lave et nyt par, selv om jeg har haft op til otte Blånakkede på én gang. Her i 1994 troede jeg så, at nu var den der endelig, for der blev både parret og madet, og hunnen blev ægtung og forsvandt i redekassen. Det blev en spændende ventetid, for jeg turde ikke lave redekontrol, idet jeg syntes, det var at spænde buen for hårdt, og der var derfor ikke andet at gøre, end at stille sig op og lytte. Jeg ;ede, så kinderne blev helt røde, men lige lidt hjalp det - der kom ingen lyde - ikke det mindste lille pip - så de snød mig igen. Der er ingen tvivl om, at de er meget svære at få til at yngle, hvis de er blevet tvangsparret.

De øvrige fugle gør anstalter...
I slutningen af april begyndte nogle af mine øvrige fugle at gøre anstalter til at ville et eller andet. Brille-Amazonerne, *Amazona albifrons nana*, begyndte at made og parre, og ca. 14 dage efter begyndte hunnen at ruge. Efter næsten fem ugers venten, uden tiggelyde, kontrollerede jeg redekassen og fandt fire ubefrugtede æg, men da al begyndelse er svær, kan jeg trøste mig med, at det dog var en begyndelse.
Nu havde de Blåhovede Pionus, *Pionus menstruus*, også besluttet sig for at gå i gang, og de forsøgte ikke mindre end tre gange i løbet af sommeren, men hver gang mislykkedes det for ungerne, at bryde gennem hinden inde i ægget, hvilket bevirkede, at de druknede i den resterende æggehvide. Årsagen hertil kender jeg ikke.
I juni måned gik det ikke meget bedre. Det unge par Blåkindede Conurer havde påbegyndt et nyt kuld, men denne gang var alle unger døde i æggene. Problemerne med dette par var endnu ikke helt overstået, for endnu en gang lagde de et nyt kuld, igen med resultatet fire unger, hvoraf den ældste blev ca. 14

Blånakket Conure, Pyrrhura picta. Foto: Povl Jørgensen.



Blåhovedet Pionus, Pionus menstruus. Foto: Povl Jørgensen. ▽



dage. Herefter døde resten af ungerne med én dags mellemrum. Hvorfor, har jeg ingen anelse om. Det mest positive, der kan siges om dette par er, at de har bevist, at de kan, og at de gerne vil forsøge igen.

Så kom sommeren...

Så kom sommeren og ramte os alle med et »brag«. Kan I huske det - med ikke mindre end 30-33 graders varme - **i skyggen!** Selv træerne ledte efter lidt svalende skygge. Det var en herlig sommer, men også lidt af en plage ind i mellem, især når angrebene fra de små, sorte »døgnfluer« - eller hvad det nu var, satte ind. De var alle steder, og havde ingen respekt for noget, hverken ører, næse eller mund, ja - selv kaffen kunne man sidde og fiske dem op af, inden man kunne få lov til at nyde den.

De eneste, der virkelig nød sommervarmen var tilsyneladende de Sortkappede Hvidbugede Korthalepapegøjer, *Pionites melanocephala,* populært kaldet for Caiquer, som havde en sjov sommer. Det var ikke andet end tant og fjas med hinanden. De madede og parrede sig gennem flere måneder, og jeg blev helt skæv af at kigge ned under dem for at se, om de dog ikke snart var ved at blive bare lidt ægtunge. Men nej - det var for sjovt og godt til at de ville »spilde« tiden inde i en mørk og trist redekasse - og så alt det kedelige arbejde, dette ville medføre. At have fri og holde sommerferie - *det var lige sagen...*

Fremfald af kloaken er ikke til at spøge med...

Tiden er gået, og vi er nu henne i september måned, og denne gang er det de Små Vasa-papegøjer, *Caracopsis nigra,* der vil bevise, at de også kan lægge æg. Dette gjorde de imidlertid også sidste år, og da fik jeg mig noget af en meget slem forskrækkelse. Hvad ville I sige/tænke, hvis der pludselig stak en 3-4 cm lang tarm med et æg i ud af fuglen? Det er heldigvis meget sjældent det sker, men jeg oplevede det en gang hos et par Halvmåneparakitter. Fremfald af kloaken, som det kaldes, er så absolut ikke noget at spøge med, og hunnen kom sig aldrig rigtigt over det.



Lille Vasapapegøje, Caracopsis nigra.
Foto: Vogelpark Walsrode/Müller.

Min første tanke var, at dette måtte ikke ske én gang til. Jeg fór ind i volieren og fangede fuglen og fik med en masse kopat-salve - ud over det hele - løsnet ægget, så det kom ud, og fik herefter puttet tarmen på plads igen. Senere, da jeg fortalte det til nogle, der vidste bedre, fik jeg at vide, at dette, i modsætning til hos alle andre, er helt normalt hos Vasa-papegøjerne. Fænomenet kan bedst sammenlignes med de store havskildpadder, når de lægger deres æg gennem, hvad jeg vil kalde, et læggerør, noget der ofte har været vist i fjernsynet. I år var der ingen problemer eller panik med at få æggene lagt, hvor de skulle, nemlig i redekasserne. Jeg havde sat, hvad jeg troede var to par, sammen i en stor voliere og placeret to redekasser hos dem. Der har ikke på noget tidspunkt været problemer med at have dem gående sammen - men det tror da pokker - for pludselig begyndte tre af fuglene af lægge æg. Desværre viste det sig, at de alle var ubefrugtede, og det er der vel egentlig ikke så megen mystik i, for hvem ville ikke blive mere end forvirret over pludselig at skulle til at opvarte ikke mindre end tre ynglevillige hunner på én gang.

De nyere conure-arter...

Oktober måned forløb roligt. Det eneste særlige, der skete, var det usædvanlige, at jeg måtte ind og samle et æg op fra gulvet hos de Blåstrubede Conurer - lidt ærgerligt, men hvad, sådan har det jo været hele året igennem - ikk'... Hos mine nyere conurer af arterne Rødbrystet Conure, *P. rhodogaster* og Demerara Conure, *P. e. egregia,* som jeg nu har haft i ca. 1½ og 2 år, ser det ud til, at de også vil til at forsøge at formere sig. De har både madet og parret, men nok mest på





skrømt, gennem både november og december måned. Det er i hvert fald et fromt nytårsønske, at der her må ske noget i den kommende ynglesæson.

December måned skulle efter tidligere års erfaringer være en stille og rolig måned, men heller ikke det kom til at passe helt, for de Blåstrubede Conurer havde endnu en lille overraskelse til mig, idet hunnen den 26. sad med læggenød. Jeg var imidlertid heldig, for efter at have siddet i varmebur i et døgn, lagde hun ægget, hvorefter hun igen blev sat tilbage i volieren.

De Grønkindede Conurer, *P. molinae restricta,* havde jeg næsten helt glemt, men her skete desværre heller ikke noget ud over, at de lagde ubefrugtede æg - så det er egentlig kun for at fuldende hele omgangen, at jeg nævner det. Nu kan der næsten ikke ske mere i indeværende år, idet

Demerara Conure, Pyrrhura egregia.
Foto: Rosemary Low.

Rødbrystet Conure, Pyrrhura rhodogaster.
Foto: Oluf Stub Nielsen.

dette bliver skrevet den 31/12-1994.

Nogle år går fint, andre ikke...

Når man sådan sætter sig for at beskrive, hvad der er sket inden for et år i ens fuglehold, bliver man faktisk ret forbavset over, hvor meget, der egentlig er sket, og man spørger sig selv, hvorfor det gik sådan eller sådan. Det er vel nok noget af det mest frustrerende, fordi de fleste af spørgsmålene kan man ikke få besvaret, men samtidig er det da heldigvis også noget af en udfordring.

Udviklingen her hos mig, er helt sikkert ikke enestående, for hvor ofte har man ikke hørt om nøjagtig de samme problemer hos andre fugleholdere. Sådan er det bare - *nogle år går det fint, andre ikke.* En ting er imidlertid helt sikker, og det er, »at træerne ikke vokser ind i himlen«, og at man aldrig nogensinde bliver udlært. Der vil altid være nye overraskelser til én - men er det ikke også en del af udfordringen og med til at øge interessen for at få papegøjer/parakitter til at yngle under beskyttede forhold?

Alt i alt blev det til 11 unger på pind i 1994. Ikke nogen stor sæson - *men så bliver det måske så meget »nemmere« at slå rekorden næste år...*

■

Dansk støtte til rabiate dyrevenner...

Komiteen mod Dyreforsøg samarbejder med den amerikanske voldelige dyreværnsorganisation P.E.T.A.

Under denne overskrift kunne man i Søndagsavisen den 18. december 1994 læse følgende artikel skrevet af Trine Villemann:

En af USA's største og mest rabiate dyreværnsorganisationer opererer også i Danmark. P.E.T.A. - *Peoples for the Ethical Treatment of Animals* - er i USA mistænkt for at være involveret i voldelige aktioner mod f.eks. slagterier og mennesker i pelsbranchen. I Danmark udgør Komiteen mod Dyreforsøg organisationens forlængede arm. »Der er ingen tvivl om , at P.E.T.A. står bag mange af de bilbomber og påsatte brande, man har set mod dyreforskere og laboratorier i USA«, siger Jens Müller, sekretær i den danske pelsbranche. Her følger man nøje med i P.E.T.A.'s aktiviteter. »I praksis er det sådan, at det formentlig ikke er P.E.T.A. medlemmer, der smider bomberne. Det er som regel mennesker fra dyreterrorist-organisationen Animal Liberaton Front (Dyrenes Befrielses Front), men P.E.T.A. står bag, også økonomisk«, siger Jens Müller.

I orden med bomber...
Hans udsagn bekræftes af materiale, som Søndagsavisen er kommet i besiddelse af. Materialet viser, at det amerikanske forbundspoliti, FBI, længe har efterforsket forbindelsen mellem P.E.T.A. og organisationen Animal Liberation Front, der betragter kampen mod misbrug af dyr som en krig og derfor bruger volden som våben. Poul-Erik Buch, der er forretningsfører i Komiteen mod Dyreforsøg, bekræfter, at komiteen samarbejder med P.E.T.A. Til beskyldningerne om vold, bilbomber og ildspåsættelse siger han: »Det kan da godt være, at de støtter sådan noget, også økonomisk. Personligt synes jeg, at det er helt i orden for eksempel at smide en bombe mod et laboratorium, for jeg har intet til overs for de mennesker, der laver forsøg på dyr«. Poul-Erik Buch understreger, at Komiteen mod Dyreforsøg arbejder indenfor rammerne af den danske straffelov, men indrømmer, at: »det kan da godt være, at der er dyrevenner i Danmark, der ikke gør«.

P.E.T.A. bag pelsprotest...
Buch bekræfter også, at det faktisk var P.E.T.A., der i februar i år (1994) arrangerede en anti-pels demonstration på Rådhuspladsen i København. »P.E.T.A. arrangerede. Vi udførte bare arrangementet«, siger Poul-Erik Buch. En af P.E.T.A.'s grundlæggere, Ingrid Newkirk, mener også, at målet helliger midlet i kampen for dyrenes rettigheder. Hun har bl.a. udtalt, at det er i orden at bryde ind på laboratorier og lave hærværk, for, som hun udtrykker det: »Seks millioner jøder døde i KZ-lejre, men seks milliarder kyllinger dør hvert år på slagterierne«. P.E.T.A., der i USA har omkring 400.000 medlemmer, arbejder i øjeblikket på at udbrede sig i Europa. Inden for de seneste par år har organisationen åbnet kontorer i Amsterdam, Hamburg og London, men ifølge en P.E.T.A.-talskvinde fra London, har man ingen umiddelbare planer om at åbne kontor i Danmark. I udlandet er organisationens arbejde støttet af adskillige berømtheder, bl.a. filmstjernen Kim Basinger og super-modellen Naomi Campbell, der begge netop har sendt julekort til designeren Karl Lagerfeld, hvori de beder ham om at stoppe med at designe pelse«. ■

Anerkendelse af danske førsteopdræt

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt:

ELEONORA GULTOPPET KAKADU
Cacatua galerita eleonora
Opdrættet af:
Johan Kloosterman,
Tranehuse.

Registreringsudvalget.

Kanariefugles farvefremtoning...



Rød intensiv kanarie.
Foto: Vogelvreugd/Paul Kwast.

Enhver opdrætter af kanariefugle har uden al tvivl stor glæde af deres sang, ynglevillighed, adfærd m.v. Dog skuffes mangen opdrætter over afkommets farvefremtoning set i forhold til forældrefuglenes farvepragt. Dette skyldes oftest, når man lige ser bort fra de tilfælde, hvor rødfaktorfugle ikke farvefodres, at forældrefuglenes grad af intensivhed ikke er tilstrækkelig til at ungerne også bliver intensive.
Sammenhængen mellem intensiv og rimethed, i avlsmæssig henseende, er i den følgende artikel beskrevet af S. E. Rinus, Holland.

Kristen Dybdal.

Intensiv og rimet kanarie...
Ved opdræt af farvekanarier er intensiv-faktoren en af de vigtigste. Den er på en vis måde farvebestemmende og er også bestemmende for kvaliteten på befjeringen. Den er en uafhængig faktor, hvorved resultatet af en parring, almindeligvis, bliver en mellemting mellem det, de to partnere viser af ydre fremtoning. Som følge heraf vil det sige, at resultatet er intermediært. Det er ligeledes en faktor med stor variationsbredde, fra helt kort befjering, til en meget lang, eller sagt på en anden måde - fra ultra intensiv til kraftig rimet.
Ud af det forestående kan man helt tydeligt se, at de såkaldte rimede fugle besidder en længere befjering end de intensive,for tager man en fugl i hånden og lægger den med ryggen nedad, kan man ved at puste på brystfjerene afgøre om fuglen er intensiv eller rimet. Hvis man, uden for megen anstrengelse, kan se brystbenet, er fuglen et intensivt eksemplar, men skal man derimod puste ret kraftigt for at se brystbenet, er fuglen rimet.
Ordet rimet, er i denne sammenhæng afledt af, hvad man i virkeligheden kender som rimlag. I fjerene befinder der sig et farvestof kaldet carotinoide, og almindeligvis siger man, at uanset om det er en lang eller kort fjer, er der den samme mængde farvestof tilstede.
Det vil så betyde, at den tilstedeværende mængde farvestof vil være utilstrækkelig til at trænge helt ud i spidsen af de lange fjer. I modsætning hertil vil der være nok til at trænge helt ud i spidsen af de korte fjer.
En medfølgende årsag er ligeledes, at farven i de lange fjer, i almindelighed, er lysere end tilfældet er med de korte fjer. Normalt vil de intensive fugle derfor være dybere farvet end de rimede.
Sammenligner man f.eks. en rød intensiv og en rød rimet, vil den førstnævnte have en kort befjering med stærk farve, hvor den rimede, her og der, viser en yderst god og tydelig farve, men tydeligvis ikke så intens og yderligere sløret af det hvidlige rimlag, den fremviser. Når der derfor er tale om farve, kommer den rimede fugls befjering til kort, så læresætningen er: *Jo længere fjerene er på en kanarie, desto mindre udpræget farve vil fuglen indeholde.*
Allerede i reden er det ofte muligt at se, om ungerne bliver til intensive eller rimede fugle. Unger med kraftigt dunlag er for det meste rimede fugle, hvor de med mindre dunlag bliver intensive. Rimlaget kan naturligvis ikke ses på en hvidbundet fugl, hvorfor dunlængden på redeunger er afgørende. Dette bør, sammen med ringnummer, noteres ned, såfremt man opdrætter hvidbundede fugle som Hvid, Blå, Sølvbrun, Sølvagat o.s.v. og ønsker at have en finger med i spillet vedrørende afkommets inten-

sivhed det efterfølgende år. Ved at notere dunlængde på alle unger, når de eksempelvis er 8-10 dage gamle, kan man ud fra disse notater, og de ikke-hvidbundede fugles grad af rimet/intensivhed, med ret stor sikkerhed bestemme de hvidbundedes placering på skalaen: Intensiv/rimet. Intensiv-faktoren virker i øvrigt også hæmmende på opvæksten. De rimede fugle vil som regel danne fjerdragt hurtigere end de intensive fugle.
Både i udstillingsnøglen og i standarden, vil der i de aktuelle hovedgrupper være en klasse for såvel intensive som rimede fugle. Hver især har de egne karakteristika, som man som opdrætter bliver nødt til at tage hensyn til.
Når man sammensætter et avlspar, skal man helt bestemt tage hensyn til længden af befjeringen hos begge avlsfugle. Går man efter den intensive farve, må forældrefuglene endelig ikke fremvise for megen rim, men på den anden side, må ingen af fuglene heller være alt for intensive. Her skal man finde en middelvej, og hertil kræves der både indsigt og følelse.
Som avlsfugle er de såkaldte halv-intensive af største betydning. Af udseende ligner de intensive fugle, men har dog stadig en del rim, hvorfor den slags eksemplarer med lige så stor ret benævnes som halvt rimede eller som den også kaldes: »Hverken eller-fugl«.
Ved intensive farvetyper parrer man ikke fugle ind med med kraftigt rim, men parrer f.eks. intensiv med halv-intensiv. At parre stærkt intensiv med moderat rimet er også en mulighed. Intensiv x intensiv er væsentlig vanskeligere at arbejde med, og er en parring, hvor der skal holdes nøje kontrol med afkommet. Ungerne herfra kan nemlig blive ultra intensive, med en så kort og tynd befjering, at de fremviser bare pletter i nakken og måske også rundt om hovedet.
Vil man opdrætte rimede fugle, vender man hele sagen 180 grader. Det er i øvrigt ret vanskeligt at opdrætte en god rimet fugl, hvor rimlaget ligger jævnt og ensartet fordelt over hele kroppen. Ofte ser man fugle, hvorpå der f.eks. er for lidt rim på brystet, mens der til gengæld er alt for meget andre steder.
Halv-intensiv parret med rimet giver som regel gode resultater, ligesom en intensiv parret med en kraftig rimet også kan gå an. Det er straks vanskeligere med en parring mellem to rimede fugle, her vil man næsten udelukkende få unger med en alt for lang befjereing. Som sagt, alt er præsist det modsatte af, hvad man ser hos de intensive fugle.
I alle tilfælde skal man altså nøje overveje, hvilke fugle man sammenparrer. Hos de intermediære resultater (»Hverken eller-fugle«), vil det være muligt at korrigere og tilpasse fuglene i den videre avl, men det kræver selvfølgelig, at man er klar over, hvordan idealbilledet er for den pågældende farvetype.
Ved regelmæssige besøg på udstillinger, kan man studere de aktuelle farver, og ikke mindst, såfremt man ikke er fuld fortrolig med standarden for farvetypen, efterhånden opnå det fornødne kendskab til sagen. ▷



Rød rimet kanarie.
Foto: Vogelvreugd/J. Blasman.

Med tilladelse oversat fra »Onze Vogels« maj 5/93 side 216.
Oversættelse: Ronald Hvam.

NB. Ved opdræt af visse figurkanarier, som f.eks. den populære Gloster Fancy, vil man oftetst kombinere rimede fugle eller fugle med en ret stor grad af rimethed. Dette alene fordi fuglenes længere befjering er med til at give fuglen den fylde og figur, man ønsker. Farven er i dette tilfælde ganske underordnet.
Hos Gloster Fancy anvendes naturligvis også intensive fugle i opdrættet, idet top-opdrættere herved, statistisk, kan »skabe« idealfuglen.
Kristen Dybdal.



Nej, nu kan det være nok...
Endnu engang et foredrag i foreningen. Endnu engang drager man afsted, fuld af forventning om en god oplevelse. Og så... Nej, nu kan det være nok - nu kan det den onde lyne mig være nok!
For anden gang i denne mødesæson har jeg været til foredrag og begge gange med kendte foredragsholdere, der besidder en stor viden om de fugle, de beskæftiger sig med, og som er i stand til, på en dejlig, konstruktiv og samtidig provokerende måde, at holde et debatskabende foredrag. Og så skal det hele ødelægges - af elendige billeder.
Nu kan man selvfølgelig indvende, at billederne måske ikke har noget med foredragets kvalitet at gøre - men alligevel... Billederne har nemlig i begge tilfælde været et væsentligt element i foredragene, men når billederne er dårlige, ja - så fjernes opmærksomheden fra det, der bliver sagt.
Hvad er der så galt? Det er faktisk temmelig banalt: Uskarpe og slørede billeder. Over- og underbelyste billeder. Billeder taget i modlys, så fuglene - i bedste fald - står som silhuetter. Billeder taget med normaloptik, i stedet for med tele, så fuglene kun ses som små klatter i den anden ende af volieren. Billeder monteret skævt i rammerne, så film-perforeringen tydlig ses m.m.
Når man nu anvender dias monteret i glasløse rammer, så husk, at projektoren skal være forsynet med autofocus, så slipper tilhørerne for at foredragsholderen skal bruge oceaner af tid på at kæmpe med skarphedsindstillingen.
Kære foredragsholdere - tag nu og sortér jeres billedmateriale med hård hånd eller gå ud og tag nogle nye billeder. Husk de skal være skarpe og tydelige - også set gennem en tyk mur af tobaksrøg. Jeres foredrag fortjener det, for de er faktisk gode, og jeres tilhørere fortjener det også - *de forventer nemlig en god oplevelse.*
Tak for ordet...

Ole Henriksen.

DNA-test af Australsk Kongeparakit - og lidt moral...
I den seneste tid er jeg flere gange blevet kontaktet af fugleholdere, der har fået tilbudt DNA-testede unger af Australsk Kongeparakit. Dette har imidlertid undret flere af køberne, idet det ikke er muligt at anvende DNA-metoden, med rimelig sikkerhed, til disse fugle.
Det er stadig ikke muligt for laboratoriet i England (Vetgen Europe), at teste Australske Kongeparakitter. Undlad derfor at købe disse fugle, hvis det oplyses, at de er DNA-testede!
Alle de andre kongeparakitter såsom Amboina, Grønvinget o.s.v. kan imidlertid testes uden problemer.
Det er kedeligt, at nogle få fugleholdere på denne måde er med til at miskreditere en god og sikker metode til kønsbestemmelse. Et godt råd må derfor være: *Forlang altid at få certificatet fra laboratoriet at se, før en handel indgås.* Findes et sådan ikke, er fuglen sandsynligvis heller ikke testet.
I øvrigt synes jeg, at moralen i forbindelse med handel af fugle snart må have nået bunden... Man bliver som dyrlæge, hyppigere og hyppigere involveret i tvivlsomme handler mellem fuglefolk og fuglehandlere, men næsten endnu oftere fuglefolk imellem.
Mest udbredt er de tilfælde, hvor folk køber et garanteret avlspar, som så senere viser sig at være to fugle af samme køn. Eller man køber fugle med skavanker, bagateliseret i annoncen (manglende fjer, deforme/manglende lemmer m.m.), hvor det så viser sig ved modtagelsen (pr. efterkrav), at det er meget værre end annonceret. Eller hvad med ham, der modtager det, der skulle være en Taranta-hun, men

som viser sig at være en Lessons Spurvepapegøje!
Det værste eksempel jeg fornylig har været involveret i, var to Brunhalede Grå Jaco'er, som jeg modtog til obduktion. De var kort tid forinden købt som et 14 år gammelt avlspar, der havde haft unger flere gange. Retfærdigvis skal det indskydes, at sælger ikke kunne lastes for dødsfaldene, men obduktionen af »det gamle avlspar« viste, at det drejede sig om to ungfugle, og at det tillige var to af samme køn - nemlig hunner.
Sådanne handler kan hobbyfolk ikke være bekendt over for hinanden - og så er det i øvrigt strafbart i henhold til købeloven...

Dyrlæge Ove Brinkmann.

Kritik af bedømmelse...
Endnu en landsudstilling er rullet af stablen, og det er nu, at tidspunktet for evaluering, positiv og negativ kritik af arrangementet er på sin plads. Landsudstillingen '94 havde fine rammer, men bar desværre præg af for få deltagere - og hvorfor nu det? Hvorfor udstiller vi egentlig vore fugle? Det er vel ikke kun for at prale med årets opdræt og for at skrabe point sammen til den lokale fugleforening? Det er vel i bund og grund for at få en objektiv vurdering af vore befjerede venner - en vurdering, der gives af kompetente personer - nemlig dommerne, og her berører vi sagens kerne. Får vi fugleholdere, hvad vi betaler for til udstillingerne - nemlig brugbar information om de fugle, som vi har tilmeldt. Hvis et dommerkort med ordlyden: *»To stk. Grå Jaco, tilmeldt som par, hvilket man må håbe på, da det er svært at se med det blotte øje. Begge fugle i god kondition og flot fjerdragt«* dækker éns behov for viden om de fugle, man har udstillet, er svaret ja. Det er vel imidlertid de færreste, seriøse fugleholdere, som kan bruge ovennævnte information til noget som helst, specielt ikke i dette tilfælde, hvor ejeren af de to Grå Jaco'er har fået fuglene DNA-testet som hhv. 1,0 og 0,1!
Den samme udstiller havde yderligere tilmeldt 1,1 Sortkappet Hvidbuget Korthalepapegøje og 1,1 Meyers Papegøje. Alle seks fugle var DNA-testede og var ved samme lejlighed blevet ringmærkede med DF's éngangsringe. Ved alle tre numre havde dommeren lagt stor vægt på, om hvorvidt der var tale om par, hvilket for udstilleren var ganske uinteressant.
Det næste og værste eksempel på dommersjusk, fandt man hos 1,1 Skiferhovedet Ædelparakit. Dette nummer var blevet smykket med en guldmedalje, til trods for, at hannen manglede to negle og hunnen tydeligt havde en skæv tå. Det var dog ikke det værste. De to Skiferhovede Ædelparakitter viste sig ydermere at være af hhv. racen *Psittacula h. himalayana* og *P. h. finschii*, og burde som sådan aldrig havde været sat sammen! De to racer har meget forskellige halefjer og skiller sig ydermere ud fra hinanden i såvel størrelse som farver. Der skal derfor en meget god undskyldning til for ikke at opdage fejlen, som burde have været nævnt på dommerkortet. I stedet valgte dommeren at skrive således om nummeret: *»Begge fugle er i god kondition med en stram fjerdragt og med en flot lang hale. Dog skæmmer det lidt, at halerne på begge fugle er noget nussede. Begge fugle er godt gennemfarvede med et godt gennemfarvet hoved og halsring«.*
Forøvrigt havde nummeret først fået en bronzemedalje, som så søndag kl.17 pludselig blev ændret til en guldmedalje - en fejl, der ikke bør ske i et så ellers seriøst foretagende.
Slutkonklusionen må derfor blive, at udbyttet ved at udstille sine fugle, ikke opvejer besværet med at indfange og fragte dem - i dette tilfælde til landsudstillingen, idet der bliver sløset for meget på dommersiden. Man kan kun håbe på, at dette skyldes tidspres eller anden form for udenforstående faktorer, og ikke at dommerne har for stor mangel på viden om, og indsigt i, vore fugle!

Egon Jørgensen, Ulrik Petersen, Niels Katballe og Knud Kostede.

Kommentar til indlæg vedr. kritik af bedømmelse...
Der er vel to hovedgrunde til at man udstiller, dels for at få en vurdering af fuglene og dels for at opnå en placering, der kan give en evt. præmie.
Som dommer forsøger man selvfølgelig at give så korrekt en vurdering af de udstillede fugle som muligt. Hvis udstilleren ikke får det forventede udbytte af denne vurdering, skyldes det formentlig enten en formulerings- eller forståelsesfejl.
Jeg hverken kan eller vil gå ind i en diskussion af de aktu-

elle bedømmelser, men kan selvfølgelig klart tilslutte mig, at vi som dommere må forsøge at formulere os sådan, at såvel udstiller som publikum kan forstå os. Jeg kan oplyse, at der i forbindelse med dommerkurser i parakit- og tropefuglegruppen her i 1995 er planlagt noget om netop skriftlig formulering, og jeg håber at dette kan være med til at hjælpe på forståelsen fremover.
Hvad angår eksemplet med den Skiferhovede Ædelparakit, ja - så er det jo stort set kun på halerne, at man kan skelne de to underarter fra hinanden, især hvis man ikke lige er ekspert på netop disse fugle. I ovenstående anføres, at der på dommerkortet bl.a. stod *»at halerne var nussede«*, så her ligger måske forklaringen. Noget andet er, at hvis det nu skulle være så let at skelne de to underarter fra hinanden, som anført, så ser det lidt mærkeligt ud, at dette ikke allerede var blevet observeret, inden fuglene blev tilmeldt landsudstillingen.
Det sidste afsnit i indlægget er, efter min mening, et lidt uartigt angreb på dommerne som helhed, og jeg mener, at det er vigtigt at få slået helt fast, at dommere i al almindelighed hverken kan eller skal betragtes som eksperter. De er ganske almindelige fuglefolk, som gennem studier og kurser, forsøger at lære så meget som muligt om de fugle, som vor fælles hobby bygger på. Ud fra dette har de påtaget sig det, ofte utaknemmelige hverv, at tage ud på udstillinger og foretage én, efter deres bedste overbevisning, retfærdig bedømmelse. Som helhed slipper de godt, eller i det mindste hæderligt fra det - men ejheller dommere er ufejlbarlige.

Kristian Saugbjerg Andersen, Formand for dommerudvalget.

Af skade bliver man klog...
Der er et gammelt ordsprog, der lyder: *Af skade bliver man klog, men sjældent rig...*
Dette måtte jeg også erkende rigtigheden af, efter at jeg, i november måned, satte nogle overskydende fugle til salg i »Den Blå Avis«. samme dag som annoncen blev bragt, blev jeg ringet op af én, der præsenterede sig som Johnny fra Frederiksværk Fuglesalg.
Vi talte om de fugle, jeg havde til salg og fik os en, ellers, meget hyggelig fuglesnak, og det endte med, at vi blev enige om en pris på samtlige de fugle, jeg havde til salg. Vi aftalte, at jeg skulle afsende fuglene næste dag. Vedrørende betalingen, spurgte køber høfligt, om han måtte have lov til at vente med at sende mig en check, til han havde modtaget fuglene. Dette sagde jeg desværre ja til!
I dag er det den 17. januar 95, og jeg har stadig ikke modtaget checken, selvom jeg har ringet til den pågældende utallige gange. Enten er han ikke hjemme, eller også får man at vide, at checken nu er blevet til en postgiroindbetaling, som er forsvundet på posthuset, eller at han pludselig hedder Brian og intet kender til det. Under vor sidste samtale, var han bare ligeglad.
Summa summarum: Jeg har mistet diverse fugle som Grøn Dråbeastrild, Rødmasket Astrild m.fl. - alt sammen fordi man stolede på en anden!
Kald mig bare naiv, men én ting har jeg da læret, nemlig: *Af skade bliver man klog, men sjældent rig...*
Eddie Bach, Tappernøje.

Dansk førsteopdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske Fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

KINESISK GRÅHOVEDET STÆR
Sturnus malabaricus nemoricola
Opdrættet af:
Villy Tversted, Silkeborg.

MEXIKANSK KILEHALEPARAKIT
Aratinga holochlora holochlora
Opdrættet af:
Ulrik Pedersen, Horsens.

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget.

DANSK FØRSTEOPDRÆT AF

Trompeter Næsehornsfugl

Bysanister businator

Af Dyreassistent JENS K. JOKUMSEN, Jesperhus Zoo-afdeling

Vi fik i Jesperhus Blomsterpark det første par Trompeter Næsehornsfugle i 1987. Det var et par fine fugle i en god kondition, men interesse for hinanden havde de ikke, og der skete stort set intet i årene herefter - sympati var der bare ikke...

Men så i begyndelsen af '91 lykkedes det os at få fat i fem fugle mere af samme art, som viste sig at være 3,2. Vi skiftede den gamle han ud med en ny og mere dominerende, og satte den gamle sammen med de resterende nye.

Det viste sig nu hurtigt, at der i flokken parrede sig et ganske godt sympati-par ud. Parret blev straks, grundet pladsmangel, flyttet, og da en kollega havde bedre forhold, blev de udstationeret hos ham - og med et ganske glimrende resultat til følge.

I foråret '92 madede og parrede fuglene meget, og der blev også muret en del i redekassen.

Næsehornsfuglene har en meget utraditionel adfærd vedr. deres redebygning. De finder et hult træ, hvori hunnen simpelthen bliver muret inde, så der til sidst kun er en lille lodret sprække på 1-2 cm tilbage. Her igennem fodrer hannen hunnen og evt. unger. Når den tid kommer, efter de i alt tre måneder rugning og redetid sammenlagt varer, så hakker hunnen og ungerne redehullet ud, for så endelig at komme ud i det fri.

Et lille sidespring tilbage til foråret '92. Det gik bare godt med fuglene og de lagde til alles glæde og overraskelse tre æg. Men hunnen blev aldrig rigtig muret inde og kom ikke



1,0 Trompeter Næsehornsfugl. Den ene af forældrefuglene fotograferet i dens vante omgivelser i Jesperhus Blomsterpark.

i gang med rugningen og gik til sidst fra æggene. Mere skete der ikke det år og p.g.a. ommøblering i min kollegas fuglehus kom fuglene og deres højt elskede redekasse i februar '93 igen tilbage til Jesperhus Blomsterpark.
De blev nu flyttet til vores opdrætscenter, som på daværende tidspunkt havde kørt i ca. et års tid. I opdrætscentret har vi faktisk udelukkende papegøjer, men da næsehornsfuglene er sjældent holdt under beskyttede forhold, og i særdeleshed ynglepar, var det selvfølgelig værd at gøre plads til sådanne fugle.
I sommeren '93 blev der igen parret og muret, men så mistede de interessen og gad hverken kikke på hinanden eller kassen resten af året.
I foråret '94 skete der så noget og det med knald på. Der blev muret og parret i stor stil og med større intensitet end tidligere. De var helt sikkert klare over, hvad det drejede sig om.
Den 17. maj blev hunnen muret inde, og så var hun velforvaret. 35 dage efter hørte jeg de første spæde tiggelyde. Glæden var stor, men lydene ophørte dog hurtig efter ca. en uges tid. Der kom ikke et eneste pip fra kassen, og igennem den lille sprække i reden kunne jeg intet se.
Sådan gik der yderligere tre uger - så slap min tålmodighed op. Var ungen død og hunnen for svag til at komme ud ved egen hjælp? Eller var der måske en unge i reden. Jeg vidste egentlig ikke, hvad jeg skulle tro, og tog defor en skruetrækker og begyndte stille og roligt at lave sprækken større. Hunnen blev imidlertid rasende og hakkede voldsomt efter mig med sit sylespidse næb. Med en lommelygte i den ene hånd og skruetrækkeren i den anden fik jeg åbnet så meget, at jeg kunne se ind i reden. Til min store overraskelse så jeg, ud over »det gale spektakel« af en hun - en dejlig, lille fin unge med store mørke øjne! *Jeg var bare solgt...* det var faktisk det sidste, jeg havde regnet med at skulle se derinde. Jeg stoppede selvfølgelig straks nedbrydningen og lod fuglene få fred. Dagen efter var hullet atter blevet lukket, og kun den sædvanlige lille sprække var fri.
Men der skulle gå endnu fem uger inden hunnen - og »Pjuske«, som ungen blev kaldt i lokal-aviserne, kom ud. Det tog dem ca. en dags tid at hakke hullet stort nok, således at de kunne komme ud. Sikke et skønt syn, når far, mor og barn sad i deres udendørs voliere og gyngede i reb-lianerne. De bruger det meste af deres tid udendørs dog er såvel foderet som reden placeret indendørs. Fuglene sidder imidlertid ude i alt slags vejr, både dag og nat.
Én ting som er meget afgørende for et vellykket opdræt er så afgjort foderet. Trompeter Næsehornsfuglene lever hovedsageligt af frugter og grønt, men i og op til yngletiden får de også en del animalsk protein i form af oksehjerte skåret i tern og de velkendte kæmpemelorme. Over melormene drysser jeg et speciel fremstillet vitamin- og mineralpulver beregnet for fugle og krybdyr. Et produkt dyrlæge Eriksen i København Zoo står bag. Melormene er de meget glade for og tager som regel dem, som noget af det første. Derudover får de lidt groft universalfoder og CéDé-opmadningsfoder drysset over deres frugt- og grøntblanding. Sideløbende med dette gode resultat i opdrætscentret, var vi så heldige at det før nævnte par - den gamle hun og den nye dominerende han - også havde æg i tropehuset. Hunnen rugede godt nok tiden ud, men blev aldrig rigtigt muret inde. Da ungerne skulle komme, skete der ingenting, og hunnen kom »frivilligt« ud igen.
Vi håber nu på bedre held i '95. for det ville jo være dejligt, hvis vi kunne få hele to par i opdræt og på den måde lave nye ubeslægtede par.
Trompeter Næsehornsfuglen er en meget spændende og særpræget fugl at arbejde med under beskyttede forhold, og for at vi fremover kan blive ved med at se den i de danske fuglehold, er vi nødt til at hjælpe hinanden med de få dyr vi har herhjemme.
Inden for de danske zoologiske haver og parker har vi efterhånden et godt samarbejde kørende, men vi er nødt til også at have de private med. Det er mange i tilfælde dem, som sidder med den sidste viden om fuglene og som så gør, at projektet bliver fuldendt. Så hvorfor ikke hjælpe hinanden og få det bedste ud af det?
Jesperhus Blomsterpark's zoo- afdeling har udviklet sig meget de seneste år og vi er mere end nogensinde før interesserede i at gå ind i avlsprogrammer med såvel private som andre haver og parker. Dette gælder i øvrigt på alle områder som tropefugle, papegøjer, rovfugle og hønsefugle, eller hvad det end måtte være tale om, og hvor vi kan hjælpe. Du er altid vel-

kommen til at ringe og få en snak, der er som regel en linie ledig på **tlf. 97 72 32 00.**
Opdrættet er samtidig anmeldt som lokalt førstepdræt i »Fugleforeningen for Thy og Mors«.

kort & godt

Ara-opdræt i Tierpark Berlin...
I forbindelse med Papegøjekongressen på Tenerife havde jeg lejlighed til at tale med direktøren for den tidligere østtyske zoo, Wolfgang Grummt og, han kunne fortælle om ganske imponerende opdræt af ara'er i Tierpark Berlin:
Stor Soldater-Ara, *Ara ambigua,* 1974-92: 16 unger.
Lille Soldater-Ara, *Ara militaris,* 1974-92: 20 unger.
Lyserød Ara, *Ara macao,* 1984 - 92: 25 unger.
Rødøret Ara, *Ara rubrogenys,* 1984-92: 18 unger.
Hyacint Ara, *Anodorhynchus hyacinthinus, 1988-91: 3 unger.*
Gulbrystet Blå Ara, Ara ararauna, 1990: 2 unger.
Ialt klækkede 112 ara-unger i perioden af hvilke 83 (74%) blev selvstændige. Næsten samtlige blev opfostret naturligt.
En enkelt art, nemlig Stor Soldater-Ara, *Ara ambigua* er opdrættet i 2. generation. Forældrene var da henholdsvis 5 og 7 år gamle.

Povl Jørgensen

Fodring af frøædende fugle...

Af VERNER JESPERSEN, Them

For at fugle kan eksistere, skal de nødvendigvis have tilført alle de livsnødvendige næringsstoffer i tilstrækkelige mængder.
Frøsorter, som normalt anvendes til foder, indeholder en utilstrækkelig mængde næringstoffer, og derfor kan man let løbe ind i mangeltilstande såfremt, man ikke er opmærksom herpå.
De stoffer, som fuglefoder skal indeholde, er: Proteiner (æggehvidestof), kulhydrater (sukkerstof), vitaminer og mineraler.

Proteinstoffer...
Proteinstoffer er hovedbestanddelen i muskler, organer, hormoner, hud, næb, kløer og æg. Fuglen skal derfor have disse stoffer tilført til vedligeholdelse, og især til opbygning af ovennævnte legemsdele. De proteiner, som fuglen optager, nedbrydes i organismen til mere simple enheder. Af disse opbygger fuglen så selv sine egne proteinstoffer.

Aminosyrer...
Først danner fuglen aminosyrer, og disse kædes herefter sammen til livsvigtige proteiner. Der er dog visse aminosyrer, som fuglen ikke selv kan danne - nemlig de essentielle aminosyrer, så disse er fuglen nødt til, i tilstrækkelig mængde, at få tilført gennem foderet. Det gælder f.eks. aminosyrerne Cystein og Methionin, som er uundværlige bestanddele af eksempelvis fjer.
Planteproteiner har et temmelig lavt indhold af essentielle aminosyrer, hvorimod indholdet er meget større i animalske proteiner, som i f.eks. melorme, myreæg, tørrede rejer m.fl.

▷

Spirede mungbønner og linser.
Foto: Verner Jespersen.



Kulhydrater...
Kulhydrater findes i store mængder i frø, især i form af stivelse, og de er kilden til energi og varme. Frø med et højt indhold af sukker virker ikke nær så fedende som stærkt fedtholdige frøsorter.

Fedtstoffer...
Fedtstoffer bruger fuglen ligeledes til at skaffe sig energi og varme. De er dog også nødvendige for, at fuglen kan optage de fedt-opløselige A, D, E og K-vitaminer fra foderet. Der er enkelte fedt-syrer, som fuglen ikke selv er i stand til at danne, og som den derfor skal have tilført. Det er visse umættede fedtsyrer, som bl.a. er vigtige bestanddele af fjer og dun. Problemet er som regel ikke en mangel, men en overfodring med fedtstoffer, således at man får for fede fugle. Dette vil medføre en øget tendens til læggenød, nedsat aktivitet og dårlig kondition hos fuglene.

Vitaminer...
Vitaminer er stoffer, som fuglen har brug for i meget små mængder, men mangel på disse fører til forstyrrelser i stofskiftet, bl.a. fordi vitaminer indgår som en uundværlig del af enzymsystemerne. Mangel på bare et af vitaminerne vil føre til udvikling af mangelsymptomer, der er ganske specielle for det pågældende vitamin. Frø er især fattigt på A, D, B2 og B12-vitaminer, hvorfor det især er disse, man skal give tilskud af.

Mineralstoffer...
Mineralstoffer skal fuglen også have tilført for at kunne fungere, og disse har mange funktioner i fuglens krop. Ved mangel på et eller flere af dem, opstår der specialsymptomer på det tilsvarende område. Af mineralstoffer kan nævnes bl.a. strandskaller og Leverine Jodkalksten, som fuglene kan gnave i samt Vispumin og Vitakalk drysset på æble eller blødfoder.



Frosne hyben netop taget ud af fryseren.
Foto: Verner Jespersen.



Tre af de nævnte tilskudspræparater, hvoraf dog ABCDin yderst til venste ikke længere fås, men kan erstattes af »Medifan Vet«.
Foto: Verner Jespersen.

Foder generelt...
Krav til foderet...
Man bør kun anvende frø af god kvalitet og med god spireevne og næringsværdi. Man bør være kritisk ved køb af frøblandinger og forlange oplysninger om blandingernes sammen-sætning, næringsværdi og produktionsår. Frø, som ikke kan spire, er dødt frø og har kun ringe værdi som foder (afprøv spireevnen). Det anvendte frø må ikke være

FORENINGSNYT

Marts 95

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25. datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

MARTS 95

01 Stuekulturs Fuglevenner, møde, Ilbjerg Alle 38 A, Herlev, kl. 19,30
01 Stuekultur Køge, møde, Køge Gymnasium, kl. 19.30
02 Helsingør Fuglevenner, møde, Gurrevejens Skole, kl. 19,30
02 Rødekro og Omegns Fugleforening, møde, Fladhøjskolen, kl. 19,30
06 Trekantens Fugleforening, Fredericia, møde med Aksel Refsgaard, Korskærvej 8, kl 19,30
06 Haslev Fuglevenner, pas- og plejning af fugle/Mogens Glund, Sofiendalsskolen vær 43, kl. 19,00
06 Roskilde og Omegns Fugleforening, foredrag, Kildegården, Helligkorsvej 5, kl. 19,30
06 Kalundborg Fugleforening, foredrag, Munkesøskolen, kl. 19,00
07 Hobro Fugleforening, undulater/Bjarne Christiansen, Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19,00
07 Ringsted Fugleforening, møde/Claus Nielsen, Anlægspavillionen kl. 19,30
07 Vestfyns Fuglehold, generalforsamling, Kulturhuset, Damgade, Assens, kl. 19,30
07 Frydenlunds Venner, filmaften, Papegøjecafeen, kl. 19,30
08 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, Skalborg, kl. 19,30
09 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, møde, Sct. Severinskolen, indgang D, TV-lokalet Moltrupvej kl. 19.30
09 Kolding Fugleforening, møde, Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade, kl. 19.30
09 Holbæk og Omegns Fugleforening, møde, Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30
09 Århus Fugleforening, møde, Folkedansens Hus, kl. 19,30
13 Esbjerg og Omegns Fugleforening, mine fugle/Bent Poulsen, Varde, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,00
14 Marskens Fugleforening, møde, Kulturhuset, Tønder, kl. 19,30
14 Ikast Fugleforening, møde foreningslokalerne, kl. 19.30
14 Næstved Fuglevenner, foredrag/F. E. Nielsen, lok. 117 Grønnegades Kaserne, kl. 19,00
14 Fugleforeningen for Als og Sundeved, møde, Sønderborg Bibliotek, kl. 19.30
14 Frederikshavn Fugleforening, »hyggemøde«, Skolegade 8, kl. 19,00
14 Viborg og Omegns Fuglevenner, naturfilm, Foreningshuset, Villavej 5, kl. 19,00
14 Varde og Omegns Fugleforening, rejseoplevelse, S.I.D. Bøgevej, kl. 19,30
15 Randers og Omegns Fugleforening, møde, Højris, Dronningborg, kl. 19,00
16 Brovst og Omegns Fugleforening, generalforsamling, S.I.D., kl. 19,30
21 Fåborg og Omegns Fugleforening, møde, Byskolen, Østergade 17, kl. 19,00
21 Vestegnens Fugleforening, foredrag/Claus Nielsen, Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 19.00
22 Herning Fugleforening, møde, Gymnasiet, kl. 19,30
22 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, Skalborg, kl. 19.30
24 Nyborg Stuekulturforening, møde, Frisengården, kl. 19,30
26 Dansk Agapornis Klub, generalforsamling, Brædstruphallen, kl. 12.30
28 Viborg og Omegns Fuglevenner, hyggemøde, Foreningshuset, Villavej 5, kl. 19,00
28 Ikast Fugleforening møde foreningslokalerne, kl. 19.30

□ udstillinger

MARTS:

25 **Dansk Agapornis Klub,** Landskåringsskue, Brædstruphallen, kl. 10-17

Fuglemarkeder

4/3 **Herning Fugleforening,** Cykelkælderen, Gymnasiet Herning, kl 9-15
4/3 **Brovst og Omegns Fugleforening,** kl 10-15
4/3 **Foreningen for Prydfjerkræ,** Ringe Kostskole, kl 9-14
Kontakt Ole Larsen, tlf 62 62 34 26
5/3 **Hobro Fugleforening,** Aktivitetshuset Sjællandsvej kl 10-15
11/3 **Frederikshavn Fugleforening,** Maskinhallen, Skolegade, kl 10.00
11/3 **Silkeborg Fugle og Stuekulturforening,** Ny Kærsgård, Plantagevej 11, kl 11-16
22/3 **Kalundborg Fugleforening,** Ulshøjskolen, kl 10-14
26/3 **Foreningen for Prydfjerkræ,** Uldum Ridecenter, kontakt Per Pedersen, tlf 75 75 42 21
1/4 **Esbjerg og Omegns Fugleforening,** Cassøs Frø og Dyrehandel, Sædding Ringvej 23, kl 10-16
2/4 **Næstved Fuglevenner,** Grønnegades Kaserne, Gl Ridehus, kl 10-14
2/4 **Randers og Omegns Fugleforening,** Assentofthallen kl 10-16
8/4 **Varde og Omegns Fugleforening,** Håndværkervej, Varde kl 10-14
23/4 **Trekantens Fugleforening, Fredericia,** Madsby Legepark kl 9,00
7/10 **Varde og Omegns Fugleforening,** Håndværkervej, Varde, kl 10-14
5/11 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen

Påtænkte Walsrodeture

20-21/5 **Trekantens Fugleforening, Fredericia.** Afg Fredericia Banegård kl 8,00
20-21/5 **Stuekultur Køge**
27-28/5 **Brovst og Omegns Fugleforening**
10/6 **Varde og Omegns Fugleforening**
24/6 **Marskens Fugleforening, Tønder**



Stuekulturs Fuglevenner

Medlemsmøde onsdag den 1/3 kl. 19 30 på Biblioteket, Ilbjerg Alle 38, Herlev Denne aften bliver et gensyn med Stig Jensen, ornitolog og rejseleder til mangt et spændende rejsemål for DOF Stig vil denne aften fortælle og vise dias fra Madagascars storslåede og unikke natur samt det utrolige dyrefugle- og planteliv som findes der Det skal nok blive en af de rigtig gode aftener
Vel mødt *Jette C*



Dansk Agapornis Klub

Traditionen tro afholder vi vort årlige landskåringsskue i sidste week-end af marts. På skuet vil der være mulighed for at se såvel de naturfarvede som de mange spændende mutationer indenfor dværgpapegøjerne, og endelig vil der være rig lejlighed til at få en snak med interessefæller. Som tidligere år afholder Horsens og Omegns Kaninavlerforening deres forårsudstilling, som i år også vil omfatte konkurrence i kaninhopning- agility for kaniner. Skuet er åben søndag den 26/3 fra 10-17, entre 15 kr, børn under 12 år gratis i følge voksne I forbindelse med landskåringsskuet afholdes klubbens ordinære generalforsamling søndag den 26/3 kl 12.30 i et lokale ved siden af cafeteriet Dagsorden ifølge lovene Vis din interesse for klubben, mød op og øv indflydelse på forretningsudvalgets sammensætning og klubbens fremtidige virke Generalforsamlingen afsluttes med kaffe/te og kringle til de fremmødte. Yderligere oplysninger om ovenstående arrangement samt spørgsmål vedrørende klubbens arbejde kan rettes til nedenstående på tlf 75 75 24 73
Vel mødt *Ulf*



Brovst og Omegns Fugleforening

Torsdag den 16/3 kl 19,30 er der generalforsamling i SID-huset, Vestergade 30 Forslag til generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse Bestyrelsen opfordrer som tidligere år alle medlemmer til at møde op og gøre deres indflydelse gældende og derigennem skaffe sig indflydelse på foreningens arbejde fremover
Pbv Finn Pedersen



Stuekultur Køge

Onsdag den 1/3 får vi besøg af Anders Bertelsen fra Amager Anders vil fortælle om sin mangeårige erfaring med småfugle, specielt australske og afrikanske pragtfinker Endvidere vil Anders komme ind på foderemner og nogle forskellige holdninger omkring vor fælles hobby *Claus Nielsen*



Roskilde og Omegns Fugleforening


Hvad er frankolinfeber? Det er en oplevelse, de færreste opnår i deres liv, nemlig at opdage en ny fugleart, men det var det, der skete for 4 danske ornitologer i Tanzania. Vores foredragsholder den aften er Lars Dinesen, en af de fire. Han vil berette om turen til Udzungwa bjergene, som er meget gamle og rige på arter, der ikke findes andre steder. Dybt inde i bjergregnskovene i Udzungwa bjergene i ca 1300-2400 m højde gjorde de deres store opdagelse. Emnerne ved turen var fugleflokke sammensat af forskellige arter og plantesamfund samt underskovens fugle og grønne stærefugle. Det var svært at komme ud til disse skovområder. Først kørte de på meget ujævne og stenede veje, herefter måtte de sammen med bærerne igennem kratlandskaber og sumpområder. De fire følte sig som på Livingstones tid med masser af vilde dyr omkring sig såsom elefanter, aber, leoparder og hyæner. Dette projekt var sammensat af Zoologisk Museum for at se hvilke skove, der har flest sjældne arter og derfor er mest bevaringsværdige. Så vi glæder os til at høre Lars Dinesens beretning og ønsker ham velkommen.

Pbv Ingolf



Hobro Fugleforening

Tirsdag den 7/3 kommer Bjarne Christiansen fra Åbybro og fortæller om undulaternes røgt og pleje. Bjarne har opdrættet undulater i mange år, og da han også har været undulatdommer i en del år, så har han en mængde viden om disse fugle, som han gerne vil give os. Selvom du nu ikke er undulatmand, så mød alligevel op, for der kommer en del oplysninger, som vi også kan drage nytte af i det øvrige fuglehold.



Trekantens Fugleforening Fredericia

Der er lagt op til en virkelig spændende aften, når vi mødes igen den 6/3. Denne aften kommer Aksel Refsgård og fortæller om sin rejse gennem Australien. Vi håber på en god aften med masser af hygge og snak, og at mødelokalet bliver fyldt op mandag den 6/3. Korskærvej 8, Fredericia.

Pbv Claus



Herning Fugleforening

Lørdag den 4/3 afholdes kæmpe-fuglemarked i cykelkælderen på Herning Gymnasium, H. P. Hansensvej. Markedet åbner kl. 9,00 og vedvarer til kl. 15,00. Det bliver en rigtig markedsdag, hvor mange vil mødes. 16 omkringliggende fugleforeninger er indbudt. De gældende »markedsregler« vil blive håndhævet - altså ingen duer uden vacc. attest, rene kasser osv. Entre 10 kr.
Onsdag den 22/3 afholdes møde på Gymnasiet i Herning. Vi får denne aften besøg af ingen mindre end Claus Utoft, Give. Hans emne er mest om de store parakitter, specielt ædelpapegøjerne, som han arbejder meget med i sit eget fuglehold. Det vides endda med sikkerhed, at han har haft opdræt af Salomon Ædelpapegøje og Ny Guinea, og det skete endda i januar måned. Der er også set flere artikler i forskellige tidsskrifter om disse opdræt fortalt af Claus Utoft.



Vestegnens Fugleforening

Tirsdag den 21/3 kl. 19,00 holder vi igen møde på Rødovregård. Som I sikkert husker, havde vi sidste år i maj måned besøg af Claus Nielsen, der fortalte om første del af sin seneste tur til Australien. Turen foregik i efteråret 1993 og varede ca. 3 mdr. Nu er Claus her igen med sin beretning fra anden del af turen. I, der hørte Claus's spændende fortælling og så hans mange pragtfulde billeder, ved, hvad der venter. Vi håber, at også mange af vore nye medlemmer vil benytte chancen for at få et indblik i Australiens storslåede natur og fugleliv.

Henrik



Varde og Omegns Fugleforening

Nu skal du/I til medlemsmøde på S.I.D. Bøgevej i Varde tirsdag den 14/3 kl. 19.30. Det er en aften for hele familien, hvor vi har fået Lars-Jep Elleby fra Aislev til at komme og fortælle om sin afrikarejse fra 1993 og 1994. Lars-Jep Elleby har fotograferet en masse indtryk af naturen med dets dyre- og fugleliv. Der vil også være en del om det kulturelle liv i Afrika. Bestyrelsen håber, at så mange som muligt vil kunne finde tid til at få en rejseoplevelse med Lars-Jep.

Anita Thorboll Hansen



Frederikshavn Fugleforening

Der afholdes fuglemarked i Maskinhallen, Skolegade 8 den 11/3 kl 10-15 I forbindelse med fuglemarkedet holder vi kæmpeloppemarked og blomstertombola Vi sælger også som sædvanlig øl/vand/pølser/brød og kaffe til sædeles rimelige priser Der er fri adgang til markedet



Rødekro og Omegns Fugleforening

Efter overstået generalforsamling har vi fået følgende ændringer nyt best medl Andreas Festersen Urnehovedvej 38, 6392 Bolderslev, redaktør Ulla Lorentzen, Hydevadvej 8 Hønkys 6230 Rødekro



Ringsted Fugleforening

På aprilmødet sidste år havde vi besøg af Claus Nielsen, der berettede om en rejse til Australien Foredraget, der var ledsaget af fremragende optagelser af særligt papegøjer i fri dressur, vakte fortjent begejstring, og bestyrelsen tog straks konsekvensen og kaprede Claus, som i mellemtiden har fået styr på et foredrag om Ny Guineas fugleliv til at komme til næste år Det ville han gerne, og det er så nu tirsdag den 7/3 kl 19.30 i Anlægspavillionen



Foreningen Frydenlunds Venner

Tirsdag den 7/3 har vi filmaften. Det er endnu ikke besluttet hvilken film der vises



Esbjerg og Omegns Fugleforening

Efter overstået generalforsamling har bestyrelsen konstitueret sig således formand Ruth Mathiesen, næstformand Hans-Peter Hansen kasserer Laila E Hansen, sekretær Dorte B Mathiesen, best medl Kim Nielsen

Vi har desuden fået en del ændringer i vore love og udstillingsregler, se referat i feb nr af SIDSTE NYT

Til mødet den 13/3 kommer Bent Poulsen fra Tarp (Varde og Omegns Fugleforening) og fortæller om sine fugle

Til vort møde i april kommer der en repræsentant fra D F så derfor er det en god ide at afsætte 10/4 og forberede en del gode spørgsmål om dette Denne aften er alle velkomne også fra naboforeningerne

Fuglemarked afholdes lørdag den 1/4 kl 10-16 hos Cassøs Frø og Dyrehandel, Sædding Ringvej 23 Der vil være mulighed for køb af kaffe/øl/vand samt en rød pølse til middag



Kalundborg Fugleforening

Foredrag den 6/3 Biolog Anita Pedersen kommer og holder foredrag om sin tur



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til: Henrik Olsen Abelsvej 210, 4100 Ringsted

002 Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 74 46 77 38

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Tove Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Ruth Mathiesen, Hjortlundvej 149,
6760 Ribe, tlf. 75 43 72 10

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Jørgen Hviid, Skyttegade 4,
5300 Kerteminde, tlf. 65 32 49 71

067 Foreningen for Prydfjerkræ
Per Pedersen, Sdr. Vissingvej 16,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 42 21

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Claus Vandborg, Dalegade 25,
7000 Fredericia, tlf. 75 93 02 27

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Lars Rasmussen, Amtsvejen 74,
3390 Hundested, tlf. 42 34 07 96

038 Fugleforeningen Møn
Bent Hansen, Bøgevænget 6,
4780 Stege, tlf. 55 81 57 39

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Ole Westergård, Tykhøjetvej 19,
7323 Give, tlf. 75 73 53 36

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Niels Peter Marcussen, Hammelev Bygade 12,
6500 Vojens, tlf. 74 50 74 75

023 Haslev Fuglevenner
Finn Andersen, Floraparken 8,
4690 Haslev, tlf 56 31 44 49

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf 42 28 43 51


025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Holger Helbo, Niels Bødkersvej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14,
4300 Holbæk, tlf. 53 43 50 28

029 Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Lis Andersen, Hesseløvej 3,
8700 Horsens, tlf. 75 64 13 63



030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

033 Kalundborg Fugleforening
Erik Hartwig, Solbakken 17,
4400 Kalundborg, tlf. 53 50 88 32

076 Karlebo Fugleforening
Frank Jensen, Skovengen 159,
2980 Kokkedal, tlf. 42 24 90 51

032 Kolding Fugleforening
Ludvig Dall, Hylkedalsvej 39,
6000 Kolding, tlf. 75 52 47 62

034 Køge Bugts Fuglevenner
Kenneth Landgren, Korshavevej 5, Ny Fløng,
2640 Hedehusene, tlf. 31 71 85 00/47 el. 42 16 35 95

035 Køge, Stuekultur Køge
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

009 Landsforeningen for Australske Parakitter
Tage Andersen, Lupinvænget 9,
6800 Varde, tlf. 75 21 18 82

036 Marskens Fugleforening
Kaj Thomsen, Solvigvej 8, Hostrup,
6270 Tønder, tlf. 74 73 42 55

037 Middelfart og Omegn, Fugleforeningen for
Knud Jespersen, Søndergade 24,
5580 Nørre Aaby, tlf. 64 42 10 12

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Torben Sloth, Villavej 37, Mejrup K,
7500 Holstebro, tlf. 97 40 41 61

043 Nyborg Stuekulturforening
Leif Christensen, Toften 6,
5540 Ullerslev, tlf. 65 98 13 69

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Søren P. Johansen, Valmuevej 9,
4700 Næstved, tlf. 53 73 63 04

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Torben Nielsen, Kratholmvej 25,
5260 Odense S, tlf. 65 96 14 39

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Ole Westergaard, Strandparken 53,
4000 Roskilde, tlf. 46 32 20 85

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

063 Selskabet for Stuekulturer i Danmark
Freddy Bremer, Kastrupvej 20, 2.tv.
2300 København S., tlf. 31 55 93 10

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Steen Korsbakke, Lundsvej 26,
7442 Engesvang, tlf. 86 86 51 58

069 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends
Hans Jørgensen, Skivevej 56, Balling,
7860 Spøttrup, tlf. 97 56 42 06

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 31 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Flemming Carlsen, Nyhavevej 17 A,
5600 Faaborg, tlf. 62 61 63 75

044 Sydsjællands Fugleforening
Niels-Erik Schnohr, Kettingevej 64,
4892 Kettinge, tlf. 53 87 37 21

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde og Omegns Fugleforening
Anita Thorbøll Hansen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Erik Vesterskov, Brostykkevej 165,
2650 Hvidovre, tlf. 31 49 13 76

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Ejnar Mogensen, Svinglen 18,
8800 Viborg, tlf. 86 67 20 79

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Børge Strandberg, Søbakkevej 26,
5985 Søby, Ærø, tlf. 62 58 18 67

062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Lars Andersen, Myrtevej 25,
9293 Kongerslev, tlf. 98 33 19 97

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vinterværnget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60


068 Århus Fugleforening
Benny Jepsen, Viborgvej 830,
8471 Sabro, tlf.86 94 90 34

070 Aars og Omegns Fugleforening
Tage Jensen, Bradstedvej 8,
9541 Suldrup, tlf. 98 38 71 87

muggent, fugtigt, snavset (støv), sprøjtet eller midebefængt. Blødfoder eller spiret frø må ikke være harskt eller surt.
I Undgå bratte foderændringer, dette kan give diarré. Ved foder-sammensætningen skal der tages hensyn til fuglens alder, dens aktivitetsniveau, årstiden og reproduktionsstatus (parring, æglægning, opmadning. Man kan evt. anvende systemfodring). Foderet skal være alsidigt og ikke fedende. Om vinteren gives alsidigt vitamintilskud, fordi det her kniber med sol og frisk grønt. Lad dem æde op én gang om ugen, så de ikke kun får det, de godt kan lide. Ved papegøjer/parakitter kan det anbefales at bruge småkernet frø som f.eks. saflor i stedet for solsikke (indeholder det samme). Papegøjer/parakitter bruger i naturen 90% af dagen til fødesøgning, hvorimod de i vort fuglehold får det hele serveret uden egen arbejdsindsats.

Alternativt foder...
Grønt er både sundt og godt og en meget anvendt form for vitamintilskud til vore fugle, og de fleste tager det da også med velbehag (derfor anbefales det kun at give egentligt tilskud af vitaminer om vinteren).
Giv imidlertid grønt *med begrænsning* og vær forsigtig med, hvor det indsamles (sprøjtefare, luftforurening og evt. vokseplads på forurent jord). Man skal tænke sig godt om, før der plukkes.

En anden ting, man bør være opmærksom på er, at hvis der bruges meget grønt, kan fuglene æde sig mætte heri og derfor ikke tage frø og diverse tilskudsstoffer. En fugl, der for størstedelen fodres med grønt, taber hurtigt sin livskraft og energi, og der kan let tilstøde tarmforgiftning. Selvom der er mange vitaminer i grønt, har fuglene også stort behov for de vitaminer og mineraler, der er i den »faste føde« - så derfor: Brug grønt med måde og allerhøjst hver anden dag eller blot lidt hver dag. Brug spiret frø af den bedste kvalitet, det er mindst lige så vitaminrigt, og der kan jo spires frø hele året rundt. Selv småfuglene snupper let en spiret solsikke, når den er opblødt.
Af grønt i naturen er der eksempelvis mælkebøtte, fuglegræs, stolt henrik og de forskellige græsarter samt vejbred og hyrdetaske. Senere på året får man chancen for at anvende bærfrugter som rønnebær, hyben, coteneaster, ildtorn, berberis og hyldebær. Bor man et sted, hvor der ikke er bærbærende buske, så kan man jo f.eks. plante nogle i sin have, til gavn for både de vilde fugle og dem, vi har i fugleholdet.
Husk også friske grene til fuglene at gnave i, f.eks. pil, birk, æblegrene. De indeholder også stoffer, som fuglen har brug for samtidig med, at det giver fuglene beskæftigelse.
Frugter og grøntsager, som kan anvendes, er æbler, gulerødder, bananer, appelsiner, rødbeder, salat, grapefrugter og kiwifrugter m.fl.
Rent vand skal de som en selvfølgelighed have dagligt, og husk at vaske vandskåle af ved hver tømning. Snavsede skåle kan let blive årsagen til infektioner og sygdomsspredning.



Ildtorn indgår som en naturlig del af beplantningen i mange danske haver, og dens bær er et kærkomment tilskud til vore fugle.
Foto: Verner Jespersen.

Opbygning af ynglerytme hos frøædende fugle...
Hvordan får man sine fugle til at yngle? Det er for mange et stort problem, og jeg kan selvfølgelig ikke her give nogen færdig opskrift på det. Jeg vil imidlertid i det følgende berøre de ting, som har betyd-

ning for fuglenes yngledrift og kondition.

Betingelse nr. 1 er selvfølgelig, at man er i besiddelse af en han og en hun. Dette kan i visse tilfælde skabe problemer f.s.v. angår de enkelte arter, som ikke umiddelbart er kønsvisende. Sympati inden for parrene har stor betydning ved visse fugle, og selvfølgelig skal de også have en kønsmoden alder, som ved de større papegøjer kan være helt op til tre år. Hos nyimporterede fugle kan det også have betydning, om de kommer fra samme område.

Betingelse nr. 2 er tålmodighed, noget som desværre er en stor mangel hos mange fugleholdere. De har ikke den fornødne tid til at vente. Der kommer ingen unger o.s.v., og så sælges fuglene igen, for det er selvfølgelig deres skyld. Det kunne jo godt være, at fugleholderen skulle vende blikket mod sig selv og mod det, han har forsømt. Det er synd for fuglene, som aldrig får en ærlig chance for at falde til ro og blive fortrolige - *det er også synd for fuglesagen som helhed.*

Betingelse nr. 3 er miljø og fortrolighed. Selv den allerbedste volierekonstruktion og det bedste fuglehus hjælper ingenting, hvis fuglene ikke trives i dem. Der skal være et miljø, som de kan trives i, ligesom der skal opbygges fortrolighed mellem fugle og ejer. Stressede fugle yngler nemlig ikke, og dem vi har i vore volieanlæg er der på *vores betingelser.* Derfor har vi et stort ansvar, og vor fornemmeste opgave er at give dem de rigtige forhold at leve under. Vi må - og skal - sætte os grundigt ind i, hvordan fuglene lever og yngler i naturen. Hvordan deres adfærd er, og hvilke territorie-krav de stiller.
Her kan litteraturen hjælpe os - i form af eksempelvis bøger, blade, tidsskrifter (ved artikler i Dansk Fuglehold).
Vi må tilstræbe at skabe nogle forhold for fuglene, der kommer de naturlige leveforhold så nær som muligt. Det kan for småfuglenes vedkommende gøres ved at lave biotop-volierer - beplantede volierer. Hos papegøjer og parakitter er det straks lidt sværere, men her kan beplantninger *uden om volierene* være med til at skabe miljøet, samt det at man giver dem friske grene som f.eks. pil, birk eller æblegrene at gnave og klatre i.


Betingelse nr. 4 er éns egen indsats, og den er ret så væsentlig bl.a. i forbindelse med det før omtalte foder og miljø. Men, der er en væsentlig ting mere, og det er redemulighederne. Her skal fantasien tages i brug - hvad gør fuglene i naturen, og hvordan gør de det? Giv dem valgmuligheder, hæng flere typer reder eller kasser op og lad dem selv vælge. Utraditionelle kasser/reder kan være en mulighed, som bør afprøves.



Mælkebøtten, som et værdifuldt tilskud, behøver vel ingen nærmere omtale. Pas dog på at der ikke er sprøjtet, hvor du indsamler den.



Hyrdetaske med de karakteristiske frø, er også et godt tilskudsfoder. Fotos: P. E. Roders.



Fuglegræs, Stellaria media, findes så godt som overalt i haver og på friland.
Foto: Mogens Stig Andersen.

Betingelse nr. 5 er ynglekondition og yngledrift. Nu er her tale om to former for fuglehold. Det første er der, hvor man har fuglene gående i udendørs voliereanlæg året rundt, enten i forbindelse med et læskur eller med adgang til et fuglehus, som evt. kan være opvarmet. Det andet er hvor man har fuglene i en fuglestue eller andet opvarmet lokale.
Hvad er det for nogle mekanismer, som styrer yngledrifterne? Her må vi skele til fuglene i naturen og bruge samme taktik og i lighed med dem, gradvist opbygge yngledriften, alt efter som årstiden skrider frem.
Der er dog inden for dette fire forhold, som påvirker drifterne, og som er med til at styre og opbygge ynglestemningen, der i den sidste ende giver hunnen de rigtige signaler således, at den bliver yngleklar, og æggestokkene svulmer op. Det er yderst vigtigt, at både han og hun er i samme ynglestemning. .
a) Som optakt til yngleperioden skal fuglen have et foder med et højt indhold af proteiner, således at fuglenes hormonproduktion ikke hæmmes af protein- eller vitaminmangel, idet hormonproduktionen jo er afgørende for fuglenes lyst til parring og pasning af æg og unger.
b) Lysets længde påvirker fuglenes hypofyse (som sidder i hovedet). Fugle i naturen har i den mørke vintertid ca. 6 timers daglys mod 14 timer om sommeren. Derfor skal de finde deres føde i de 6 timer, men de har dog heller ikke brug for så meget, da de ikke forbrænder så meget grundet den korte dag.
c) Den rette fugtighed skal være til stede. Denne fortæller hunnen, om der er foder til stede i naturen (spiret og halvmodent frø). Fuglene er sådan indrettet, at de ikke sætter unger til verden, hvis de ikke har mulighed for at finde føde til dem. Leonora-Falken, som på Sardinien først begynder at yngle i august måned, når trækfuglene er på vej til Afrika, er et godt eksempel herpå. Leonora-Falken kommer oprindelig fra Madagascar.
d) Varmen stiger, alt efter som årstiderne skrider frem, hvilket også er med til at styre drifterne. Det, der gør det svært herhjemme er, at vi igennem de senere år har haft milde vintre, hvor både varme og fugtighed har været til stede på et for tidligt tidspunkt. Fuglene gik i gang med at yngle og i de fleste tilfælde med det resultat, at æggene var ubefrugtede, eller at ungerne er døde i æggene. Alt sammen fordi fuglene ikke havde nået at opbygge den rigtige ynglekondition/stemning.

Som tidligere nævnt var der to former for fuglehold, hvoraf den sidste var den, hvor man har fuglene i en fuglestue eller opvarmet lokale. Det er hovedsageligt dem, der arbejder med domisticerede fugle - og øvrige småfugle. Disse fugleholdere kan jo ikke bruge naturens gang og må derfor, ad kunstig vej, selv skabe den samme rytme som før omtalt.

Hvorledes gør jeg så selv?
Med udgangspunkt i afslutningen på forgående års ynglesæson, hvor ungerne nu er taget fra forældrefuglene, vil jeg i det følgende fortælle lidt om hvorledes, jeg selv gør det. Ungerne bliver anbragt i en tilstødende voliere - dette for at give dem mulighed for at bevare kontakten med forældrefuglene. Dette har efter min mening stor betydning, og jeg mener, at det giver bedre og stærkere unger, når de i den første tid får lov til at have denne kontakt med forældre-

fuglene. Desværre sælges alt for mange unger, så snart de har forladt redekassen, oftest fordi ejeren på det tidspunkt allerede hører »kasseapparatet« ringe!
Forældrefuglene skal nu have chancen for at komme sig oven på en anstrengende ynglesæson, de skal fælde og komme til kræfter, og da der stadig er bær og grønt tilbage i naturen, får de det til opbygning af vitaminbalancen. Foderet trappes nu ned, og de får nu kun en sund og god frøblanding, uden solsikke eller andet olieholdigt frø. Skiftevis et par gange om ugen får de yderligere lidt æbler og gulerødder, og sådan fortsættes der resten af efteråret og den mørke vintertid. Kort og godt - fuglene bliver sat på »lavt blus«!
I hele den mørke tid har jeg lys hos fuglene fra kl. 7.30 - 20.00, hvorefter alt lys gradvis slukkes, indtil der er totalt mørke, hvilket der er hele natten - dette for at give fuglene den optimale hvile. Måske har jeg nok en lidt for lang periode med lys, men det skal jo også indpasses i ens egen dagligdag.

I slutningen af januar måned, alt efter hvordan vinteren har udartet sig, begynder jeg så, stille og roligt, at opbygge den så nødvendige kondition, som fuglene skal være i for at kunne yngle. De får nu, for papegøjerne/parakitternes vedkommende, *én gang* om ugen, spirede solsikkekerner og bønner (bønnerne er med til at skabe en bedre spiringsspro- ces), og hos småfuglene gives spiret hirseblanding. Desuden får fuglene også én gang om ugen frø tilsat levertran, vitaminer i drikkevandet, samt tørrede rejer og mineraler som f.eks. Vispumin drysset på æble eller i foderet. Skaller og jodkalkblokke har de hele tiden adgang til. Som lækkerier får de hyben eller rønnebær, som jeg har liggende i fryseren. Senere begynder jeg også at give dem lidt af mit hjemmelavede opmadningsfoder (se opskrift senere i artiklen).
Dette den første måned eller to alt efter naturens gang,

Opmadningsfoderet (skiver af sangkage) inden findeling.
Fotos: Verner Jespersen.



men ca. et par måneder før, der forventes opdræt, øges mængden, og samtidig gives en kraftigere frøblanding, som kan indeholde mere olieholdigt frø som f.eks. hamp og negerhirse, men med omtanke - fuglene må ikke blive fede!
Når foråret er så langt fremme, at der kan findes nye mælkebøtte-skud, suppleres kosten med grønt fra naturen, hvilket virkelig er med til at sætte skub i yngledriften. Husk imidlertid at starte langsomt med det grønne, så fuglenes maver ikke bliver slået i stykker.
Samtidig begynder jeg at ophænge reder og redekasser. Det mørke redehul på redekasserne er med til at påvirke yngledriften hos papegøjerne/parakitterne og ved småfuglene sker det blot ved at give dem noget rede-materiale.
Når hunnen har lagt alle sine æg og er begyndt at ruge, holdes der igen med grønt, spiret frø og opmadningsfoder. Dette foder er ikke længere nødvendigt, nu da hunnen har lagt alle æggene. Hvis der ikke stoppes med det, risikerer man, at hannen vil parre med hunnen og derefter kan finde på at jage hende af redekassen. Der er dog også risiko for, at hunnen bliver for fed, mens den ruger.
4-5 dage før, æggene skal klække, genoptages fodringen med opmadningsfoder og senere også spiret frø og grønt. Men husk også grene til papegøjerne/parakitterne at gnave i, idet mange af dem bruger bl.a. grene som redemateriale.
Hvis man nu ellers har sørget for at give dem alt det, jeg her har omtalt, skulle der være

meget store chancer for et godt opdræt - og husk på, at det fuglene får med til produktion af deres æg, er ungernes madpakke og betingelsen for, at de bl.a. kan bryde æggeskallen. Svage unger dør i æggene eller får en dårlig opvækst. Forældrefuglene skal nok gøre deres arbejde, men betingelsen for succes er, at vi har givet dem mulighederne og det, de har brug for.
Held og lykke med en god ynglesæson.

Opskrift på opmadningsfoder...
175 g mel
200 g margarine
200 g melis
2 spk. mannagryn
2 spk. sojagryn
5 æg
Margarine og melis røres grundigt med håndmixer, indtil det er hvidt. Herefter røres ét æg i ad gangen. Dernæst kommes såvel mel, mannagryn som sojagryn i, og det hele røres med hånden. Den færdige dejg kommes nu i en sandkageform og bages i ca. 1 time ved 175-180°.
Den færdigbagte sandkage afkøles og skæres i skiver og opbevares i en plastpose i køleskab. Én til to skiver tages ud ad gangen, tempereres og findeles i en skål, evt. ved hjælp af en gaffel. Ovenpå kommes en måleskefuld vitaminer, det kan være ABCDin (fås i ikke længere i handelen. I stedet anbefales »Medifan Vet.« nr.051300, 100 ml. injektionsvæske, pris kr. 45,- excl. moms.), SA 37, Nekton-S eller levertran, hvorefter det hele omrøres let. Det kan evt. tilsættes Vitakalk og druesukker. Opmadningsfoderet er nu klar til brug.

Myter, fordomme og tvivlsspørgsmål...

Af Dyrlæge ERIK MADSEN, Børkop Fuglehospital

Vedrørende kalktilskud til fugle:
Calciumcarbonat i form af østersskaller, mineralblokke, Nutrobal og knogler er det ideelle kalktilskud til fugle. Anvendelse af Calciumlactat (mælkesurt kalk) er en dårlig kalkkilde til fugle. Dels kan fugle ikke omsætte lactose - mere end 5% kan medføre diarré, og dels kan lactosen/mælkesukkeret sammen med fedtsyrer give en dødelig forløbende bugspytkirtel-betændelse, og fedtsyre findes jo i enhver frøsort. Så alt i alt er anvendelse af Calciumlactat som kalktilskud et risikabelt valg.

»Man behøver ikke at give tilskud af A-vitamin«...
Udsagn: A-vitaminindholdet i foderet er tilstrækkeligt.
Fakta: Vitaminindholdet i vore fodermidler er meget ringe, og den smule, der er til stede, forsvinder så godt som fuldstændig ved opbevaring. Desuden forekommer A-vitamin i frø og grønt m.v. i form at caroten. Caroten består kemisk set af to molekyler A-vitamin, og fidusen skulle så være, at kroppen skulle spalte det til A-vitamin. Det har imidlertid vist sig, at dette kun lader sig gøre i meget lille udstrækning, og derfor er et tilskud af A-vitamin altid nødvendigt.

Proventrikular dilatation, kirtelmaveudvidelse, Macaw Syndrome...
Påstand: Diagnosen kan stilles ved blot at obducere den døde fugl og kikke på organerne.
Fakta: Der skal undersøges for følgende sygdomme: Tungmetaller, diverse infektioner, svulster, tuberkulose og stofskifteforstyrrelser for at udelukke dem, og for at den nødvendige vævsundersøgelse kan få mening. De ovenfor nævnte sygdomme kan nemlig give samme obduktionsbillede som kirtelmaveudvidelse.

Papegøjesyge...
Påstand: Diagnosen kan ikke stilles på fugleklatter.
Fakta: Med simple farvemetoder kan Chlamydia (årsagen til papegøjesyge) påvises i klatterne i langt de fleste tilfælde, og det hænger sammen med, at Chlamydia udskilles i disse. Denne smittevej er for øvrigt meget udbredt, da mange fuglearter æder/gnaver i klatterne.

Resistensundersøgelser...
Påstand: Resistensundersøgelser er unødvendige.
Fakta: I mere end otte ud af ti tilfælde er fuglene døde af deres sygdom, ikke fordi de ikke fik medicin, men fordi bakterierne var modstandsdygtige (resistente) over for det anvendte antibiotika. Havde man derimod fået foretaget en resistensundersøgelse, havde chancen for fuglens overlevelse været mange gange større. For øvrigt er resistens et meget udbredt problem hos prydfugle. ■

Taranta Dværgpapegøje

Agapornis t. taranta

Af JOHN JENSEN, Sejerslev

Ja, så lykkedes det endeligt efter megen møje og besvær at få opdræt af Taranta.

Jeg købte det første par Taranta efter udstillingen i Aalborg i 1992 af Jørgen Jørgensen i Frederikshavn. Fuglene var ca. 8-9 mdr. gamle og skulle altså med lidt held kunne yngle i løbet af vinteren.

Det var et par meget flotte fugle, som ved hjemkomsten blev sat i et kassebur i kælderen, hvor jeg også ynglede med mine mutationsfugle. Fuglene var meget rolige, de sad ved siden af hinanden på pinden og gloede rent ud sagt ud i luften.

I februar fik de en flot kasse, som jeg havde fået Evald, en god fugleven, til at lave, men det interesserede åbenbart ikke de to »stædige nordjyder«, de sad fortsat og gloede lige ud i luften, og hvis det ikke var, fordi det svandt i foderet, kunne man godt tro, at de var udstoppede.

Så læste jeg imidlertid et sted, at man helst skulle have to par Taranta'er for at få dem i gang med at yngle. Jeg fandt herefter endnu et par, denne gang på Sjælland, som var ca. 1½ år gamle, dem købte jeg straks, for nu skulle der »laves« unger.

Fuglene var store og pæne, og efter sælgers udsagn ivrige efter at komme i gang, så jeg kunne roligt give dem en kasse.

Jeg ventede nu i ca. 14 dage, hvorefter de også fik en af Evalds fine kasser. Efter ganske få dage gik hunnen i kassen, og ret hurtigt var der også æg. Hunnen rugede tilsyneladende også fint, men hvergang jeg kom ind i rummet, røg hannen i kassen, hvorefter de begge rumsterede højlydt. Da der var gået ca. en måned,





1,1 Taranta Dværgpapegøje - 0,1 til venstre.
Foto: Thomas Brosset.

kom hun ud, dog meget pillet, men det skulle efter sigende være et godt rugetegn. Ved redekontrol var der fire befrugtede æg, der desværre var rådne og lå spredt rundt omkring i kassen.
Jeg behøver vel ikke at fortælle, at »nordjyderne« fortsat sad og gloede lige ud i luften på deres pind.
Jeg fik nu Evald til at lave en bundplade med en fordybning i lige til at lægge i kassen, så æggene ikke kunne trille rundt. Jeg lagde også en i »nordjydernes« kasse - hvorfor ved jeg egentlig ikke - for jeg havde aldrig set så meget som en fugleklat i kassen.
Det var nu blevet forår 93, og parret fra Sjælland gik i gang igen - der blev både lagt æg og ruget. Der blev kun udklækket tre unger, selvom det fjerde æg dog også var befrugtet. Desværre blev ungerne ikke madet ordentligt og de døde få dage efter.
Nå, omkring juni måned prøvede de igen, men med samme resultat. Denne gang var der tre befrugtede æg, hvoraf der kom tre unger, som dog alle døde - og de to fra Nordjylland de sad stadig... behøver der siges mere?
Vi var så på Sjælland i ferien, og på hjemvejen besøgte vi, som så ofte før, Johan Kloosterman i Tranehuse. Ham fortalte jeg så om mine problemer med de forbandede Taranta'er, og bad ham om et godt råd. Johan kikkede på mig, rystede på hovedet og sagde - som kun Johan kan sige det: *»John, det er fordi du ingen forstand har på Taranta«*, og han sagde videre: *»Taranta, Gråhovedet og Jordbærhovede Dværgpapegøjer kan ikke fordrage lyden af Rosenhovedede Dværgpapegøjer og er så godt som umulige at få til at yngle i det samme rum - de bliver stressede og passer ikke æg og unger ordentligt.«*
Den måtte jeg nok tage til mig, men påpegede dog, at det med stress ikke kunne gælde alle, idet jeg jo aldrig havde set »nordjyderne« så meget som rokke med hovedet, hvortil Johan svarede: *»De er nok for kloge til at spilde tiden«.*
Da vi kom hjem igen, blev mit gamle fuglehus lavet om således, at Taranta'erne kunne blive flyttet, hvilket de så blev engang i september måned, og jeg må medgive, at de nu opførte sig helt anderledes, dog med undtagelse af det par - I ved nok - de fandt sig en god siddepind, og der blev de siddende.
Vi var nu nået til foråret 94. Fuglene havde fået en udendørs voliere ud til hver sin side af fuglehuset, og jeg havde hængt lidt forskellige kasser op. Parret fra Sjælland gik selvfølgelig også i gang, men ikke i deres gamle kasse. De valgte en kasse, som egentlig kun var tænkt som sovekasse. Resultat heraf blev fire befrugtede æg, som dog ikke klækkede.
Jeg fik nu en fugleven i Glyngøre til at lave en kasse, som var ca. 12 cm. i diameter og ca. 50 cm høj. I bunden lagde jeg en skålformet klods, og fuglene gik ret hurtigt i gang igen.
Det nordjyske par blev nu sat til salg.
Det hjalp på de stædige »nordjyder«, de opførte sig pludselig helt anderledes - jeg så dem både made og parre. Der var en tre-fire stykker, som ringede og ville købe dem, men nu syntes jeg, at de skulle have endnu chance - den absolut sidste!
Hunnen valgte en udhulet træstamme, som stod i den udendørs voliere, og efter kort tid blev hun i stammen. Først efter ca. en måneds tid kom hun ud, og jeg så, at hun blev madet af hannen, hvorpå hun smuttede ind i stammen igen.
Jeg turde ikke kigge til dem, og først efter nogle dage, da begge de gamle fugle var inde i fuglehuset for at æde, listede jeg ind og kiggede i træstammen. Der lå fire dejlige unger, og jeg tænkte: *De er måske slet ikke så tossede de nordjyder.*
Efter en ca.14 dages tid, så jeg, at hannen tilsyneladende ikke rigtig gad at made hende, når hun tiggede. Da hun senere var inde for at æde, kiggede jeg igen i stammen, og da viste det sig, at to af ungerne desværre var døde. De sidste to passede hunnen fortræffeligt. Jeg har i øvrigt også set hannen gå i kassen for at made ungerne. Jeg er siden blevet lidt i tvivl om, hvorvidt det kan have været uerfarenhed, eller om hun har skønnet, at selve redekammeret har været for lille til fire unger, idet de to tilbageblevne unger faktisk fyldte det helt ud, da de var blevet fuldfjerede. Jeg vil ihvertfald udvide redekammeret inden næste år.
Ca. den 1. august kom ungerne på pind - store og flotte.
Nu til det andet par. Her var jeg jo bare 100% sikker på, at der ville komme tre til fire unger, idet de nu havde den perfekte redekasse, hvori æggene nu ikke kunne ligge og trille rundt. Yderligere havde deres æg jo altid været befrugtede - og endelig var fuglene på ingen måde stressede - så... ▷

Der opstod imidlertid et andet problem, idet min nabo var ved at lave plankeværk, lige op ad huset ved den væg, hvorpå redekassen hængte.
Der klækkede dog tre unger, men forstyrrelsen har nok alligevel været for stor, idet ungerne døde efter få dages forløb. Ungerne var ikke ret store, da jeg opdagede, at hunnen ikke gik i kassen mere, men blot sad ude i volieren hele dagen.
Af formentlig samme grund forlod et par Pennant'er otte æg.
Da jeg desværre på grund af allergi alligevel var i gang med at skifte mine frøædende fugle ud med andre, solgte jeg parret fra Sjælland til en af dem, som tidligere havde ringet om køb af Taranta'er.
Jeg beholdt dog parret fra Nordjylland - for som man ■

Værd at vide

- om fuglehold...

Af BENT HANSEN, Særslev

Art, underart (race), mutation m.v.
I sidste nummer af Dansk Fuglehold beskæftigede jeg mig med fuglenes systematiske navne. Denne gang vil jeg kaste mig over begreber som art, underart (race), variant og mutation. Det kan kun blive kort, men kan imidlertid være med til at belyse, hvorfor navngivning kan være vanskelig og hvorfor vi fugleholdere ikke altid skal være så »skråsikre«, når vi udpeger en fugl til at være af en bestemt underart.

Arter...
»En art er en samling individer (en population), der er i stand til at formere sig indbyrdes, og som i naturen holder sig fra andre populationer, således at de ikke krydser sig med disse og får frugtbart blandingsafkom«.
Dette er den videnskabelige udlægning (frit oversat), og vel at mærke en udlægning, som vel nok de fleste videnskabsmænd kan enes om, men der er (selvfølgelig) også på dette område flere meninger. Sagt på mere almindelig dansk betyder det, at en art er fugle, der i naturen ikke krydser sig med andre arter, der lever i samme område, selv om de tilsyneladende er ret ens. Et godt eksempel på dette har vi i Gråspurven og Skovspurven. For de fleste mennesker - og desværre også for mange fugleholdere - er de alle »Gråspurve«, men det er imidlertid to arter, der lever stort set de samme steder, uden at de krydser. Ganske vidst har jeg flere gange hørt påstande om, »at Gråspurve og Skovspurve krydser hjemme hos mig« - men den tror jeg ikke på. Det har hver gang vist sig, at det var personer, der ikke kendte forskel på de to arter, og jeg har i alle tilfælde i de godt 50 år, jeg har kigget på vilde fugle aldrig set en krydsning, så det vil være uhyre sjældent - og en undtagelse.
Så let er det, når to arter lever i samme område, men hvis de nu er adskilt af f.eks. hav, bjerge, ørkener eller andet, er det straks værre. Ville de så yngle, hvis de blev bragt sammen? Skoleeksemplet på dette er Gråkragen og Sortkragen, som Linné beskrev som to selvstændige arter. Sortkragen levede i England og det vestligste Europa, medens Gråkragen levede i det østlige og nordlige Europa og bl.a. i Danmark. På et tidspunkt bredte de to »arter« sig mod henholdsvis øst og vest og mødtes i en linie fra Sønderjylland ned gennem Tyskland, og der, hvor de mødtes, ynglede de sammen og fik yngledygtigt afkom. Trods en ret tydelig farveforskel, havde de altså ikke ændret sig så meget, at de var blevet til to selvstændige arter, men måtte betragtes som to underarter af samme art. Man opbyggede derfor den teori, at der var tale om én art, der var blevet delt, da isen bredte sig over Europa i sidste istid.
Meget sværere bliver det, hvis vi f.eks. tager Sølvmågen og Sildemågen, to mågearter, der begge yngler i Danmark uden at blande sig med hinanden. De er »tilsammen« udbredt over hele den palæarktiske og nearktiske zone (hele vejen rundt om jordens nordkalot). Der er mange glidende overgange i deres udseende »jorden rundt«, og nogle for-

skere mener faktisk, at det oprindeligt har været én art, der med glidende overgange går fra at være Sølvmåge til at blive Sildemåge (eller omvendt), og man kan altså ikke klart sige, hvor den ene art hører op, og den anden begynder. Hos os må de imidlertid betragtes som to arter, fordi de ikke yngler sammen. Dette kan dog også skyldes, at Sølvmågen er standfugl hos os, medens Sildemågen trækker syd over og først kommer tilbage, når Sølvmågen er gået i gang med at yngle.
Som man kan se, er det altså ikke så lige til at finde ud af, hvad der er arter eller underarter, men måske vil fremtidens DNA-testninger kunne bringe mere lys over de enkelte arters tilhørsforhold. Det kan så til gengæld også betyde, at en del af den nu anvendte navngivning må ændres.

Underarter...
Opdelingen af de enkelte arter i underarter er baseret på fysiske forskelle hos den enkelte art. Forskellene kan imidlertid være uhyre små, hvilket jeg vil belyse med et eksempel: En dansk zoolog fik på baggrund af ni museumseksemplarer anerkendt en underart af Senegalamaranten. Han kunne ved at studere fjerene i et mikroskop påvise, at de ni eksemplarer, der alle stammede fra Guldkyst-området, havde mere melanin i fjerene end en anden underart, der levede i samme område.
Som oftest er forskellene på de enkelte underarter dog mere »synlige«, men der vil oftest findes varierende overgangsformer.
Som regel er det sådan, at jo større udbredelsesområde en art har, og jo mere stationær den er, jo flere underarter vil der være, fordi fuglene de forskellige steder vil leve mere eller mindre isolerede fra hinanden og undertiden udvikle sig i forskellig retning. Disse forandringer kan skyldes mutationer, tilpasning til føde og levesteder, temperatur m.m. Dette kan vi f.eks. se hos mange af de afrikanske og australske fugle, vi holder. Mange af arterne er udbredt over store områder, men da klimaet er sådan, at de kan leve det samme sted året rundt, udvikler de sig forskelligt og kan opsplittes i underarter.
Hvor et udbredelsessted er sammenhængende, vil der være store glidende overgange mellem de enkelte underarter (overgangsformer), og disse overgangsformer kan så ligne den ene eller anden underart mere eller mindre alt efter hvilken typisk underart, den lever nærmest. Mange underarter kan man derfor kun med sikkerhed bestemme, hvis man har mange døde fugle af to underarter lagt på stribe (og kender deres levested). Så kan man f.s.v. ang. dem i den ene ende sige, at de hører til én bestemt underart, og dem i den anden ende, til en anden, medens alle de mellemliggende fugle hører til overgangsformerne. Hvor man vil sætte grænserne beror i nogen grad på et skøn. Lettere er det, hvis to underarter er adskilt af en uovervindelig barriere, f.eks. en ørken, en bjergkæde eller lignende, for så vil der ikke findes overgangsformer.
Som et eksempel på dette vil jeg nævne, at jeg for mange år siden var dommer på en udstilling i Roskilde. Her sad et par Senegalamaranter (med unger) der var meget gule på rygfjerene. Jeg og et par kapaciteter, bl.a. Albrecht-Møller var enige om, at vi her havde den underart af Senegalamaranten, som vi kalder Guldrygget Senegalamarant, men vi lod det blive ved det, og det har jeg senere været glad for, idet jeg, på en udstilling, flere år senere kom ud for en amarant, der virkelig var gylden-

1,0 Senegalamarant. Om det drejer sig om den Gulryggede, skal vi lade være usagt.



gul på hele ryggen. Denne har formentlig været et eksemplar af den guldryggede underart, og den første har været en af overgangsformerne.
Nu kan det måske lyde, som om jeg synes, vi skal holde os fra alt det med underarter, fordi vi alligevel ikke kan kende forskel på ret mange af dem, men det mener jeg ikke. Som eksempel vil jeg nævne den Rødskuldrede Græsparakit. I de første år, den var her i landet, var de fleste gule på bugen, men ind imellem var der enkelte med et rødligt felt på bugen. Det blev diskuteret vidt og bredt, om det røde skulle betragtes som en fejl, hvad det naturligvis ikke var, idet fuglene også kan se sådan ud i naturen, uden at de, mig bekendt, var opdelt i underarter. Resultatet blev da også, at man besluttede, at man kunne lave nogle rødbugede og andre igen, gulbugede. Man skulle bare holde dem hver for sig, hvad jeg syntes var en udmærket ide. Dog skal man blot lige huske på, at en sådan »udvælgelse« er lige så menneskeskabt som selve opdelingen i arter og underarter. I dag, hvor denne og mange andre hyppigt opdrættede arter nærmest må betragtes som domesticerede med masser af mutationer, og hvor fuglene på grund af fugleholdernes »udvælgelse« ikke længere ligner naturfuglen, er en sådan diskussion uden værdi.

Racer...
I ovenstående har jeg konsekvent anvendt betegnelsen underarter, men i det daglige bruger vi lige så ofte ordet, race. Om det er forkert at anvende ordet race, skal jeg ikke gøre mig klog på, for der er også blandt de lærte uenighed om dette. Det normale er imidlertid, at ordet race bruges om de domesticerede dyr som høns, ænder, gæs, køer, heste og får o.s.v. De enkelte racer er så opstået dels ved mutationer, men i høj grad også ved at udvælge bestemte egenskaber ved avl. Undertiden taler man også om geografiske racer/underarter, men det er det samme som underarter.

Mutationer...
Mutationer er arvelige ændringer. Sådanne ændringer opstår jævnligt hos alle levende væsener, men det er langt fra dem alle, der er gavnlige. Gavnlige mutationer kan f.eks. være ændringer, der forbedrer evnen til at omsætte en bestemt slags føde, som findes i det område, hvor dyret/fuglen lever, bedre beskyttelsesfarve eller andre egenskaber, der får individet til at klare sig bedre i konkurrencen for at overleve. Også når rotter, mus, bakterier og andre »skadedyr« bliver immune over for de gifte, vi lægger ud for dem, må det betragtes som gavnlige mutationer for arterne, men så afgjort ikke for os - skabningernes herre...
Skadelige mutationer er dem, der giver dyret de modsatte egenskaber, og blandt dem er nok de fleste af de egenskaber, vi fugleholdere elsker at fastholde. Her tænker jeg først og fremmest på fuglenes farver. I naturen er albino'er, lutino'er m.fl. yderst uhensigtsmæssige, idet de ved deres afvigende farver bl.a. henleder sig rovdyrs/rovfugles opmærksomhed. Derfor forsvinder de fleste af den slags mutationer


Gouldsamadiner giver ikke blandet afkom i naturen. Her en han af den Gulhovede variant.

også hurtigt i naturen. Jeg tænker også på de vanskabninger, vi f.eks. ser inden for kanarier, mange hunde- og katteracer m.fl. For os er de jo spændende og interessante, men i naturen ville de omgående gå til.
De fleste arvelige ændringer (mutationer) er imidlertid af en sådan karakter, at vi slet ikke opdager dem. I naturen vil sådanne ændringer hurtigt blive »vandet ud« og forsvinde, hvis de ikke specielt giver individet en fordel i kampen for at overleve. I vore volierer, hvor det trods alt er et meget ringe antal, vi arbejder med, og hvor fuglene er beskyttede mod naturens luner, kan vi meget bedre holde fast ved mutationerne, fordi der her sker en større eller mindre grad af indavl.
Er der så tale om skadelige mutationer, kan dette få katastrofale følger, og derfor skal man være meget forsigtig med at bruge indavl. Det samme gælder, når man taler om »at sætte fugle tilbage til naturen«. Er der tale om fugle, der har været i vore volierer i ret mange generationer, mener jeg slet ikke, det kan lade sig gøre, fordi de fleste fugle allerede da - synligt eller ikke synligt - kan have ændret sig så meget i forhold til de krav, der stilles i naturen, at genudsætning vil være håbløs eller direkte skadelig.

Varianter...
Varianter er uhyre sjældne i naturen, når det drejer sig om fugle. Det bedste eksempel, jeg kan finde er Gouldsamadinen, der i samme område i naturen - findes i tre varianter, nemlig som Sorthovedet, Rødhovedet og Gulhovedet. De yngler indbyrdes, men giver ikke blandingsafkom (overgangsformer), og derved adskiller de sig fra underarterne. Hvorfor man har valgt at udråbe dem til varianter, ved jeg ikke, men for mig at se, kunne man lige så godt tale om tre mutationer, der i naturen har formået at overleve i en fornuftig balance, så ingen af dem har udkonkurreret hinanden.



CITES-konference i USA...

Af POVL JØRGENSEN, Frednings- og Miljøkonsulent

Washington-Konventionens (CITES) 120 medlemslande afholdt deres 9. medlemskonference i november '94 i USA, og resultatet af konferencen blev for nylig offentliggjort.
Som sædvanlig var det diskussionen om elfenben, der havde den største opmærksomhed, men for »fuglefolket« var der også en række forslag til ændring af listerne.
Mest opsigtsvækkende var Indonesiens forslag om, at Goffins Kakadu skulle tilbageføres til Liste II, efter kun to år på Liste I. Baggrunden var en ny undersøgelse af bestandens størrelse, udført af »Birdlife International«, der påviste, at bestanden var betydelig større end hidtil antaget.
Selvom de fleste tog det for næsten givet, at forslaget ville medføre en »nedlistning«, kom det ikke til at holde stik. Kritik af undersøgelsens lødighed medførte, at forslaget blev trukket tilbage og nye undersøgelser skal nu iværksættes, inden der tages endelig stilling, så Goffins Kakadu er altså fortsat opført på listen over de stærkt udryddelsestruede arter (Liste I).
Ny på Liste I er også Diadem Lorien, *Eos histrio*.
Auckland Ænderne, *Anas aucklandica*, har hidtil været repræsenteret med en underart, *nesiotis*, på Liste I, men fremover vil begge underarter (hele arten) være at finde på Liste I.
En sydamerikansk stærlingeart, Gul Stærling, *Agelaius flavus* er ligeledes ny på Liste I.
Derimod blev det vedtaget, at fjerne Principes Grå Jaco, *Psittacus erithacus princeps*, fra Liste I og overføre den til Liste II.
Nye på Liste II er samtlige ægte turako'er af slægten *Tauraco*.
En række forslag til ændringer af listerne blev afvist eller trukket tilbage. Det drejede sig om Kiwi'er (til Liste I), Alpeparakit (til Liste I), Gedeparakit (til liste II), Udzungwa Skovagerhøne (til Liste I), Sorthovedet Trane (til Liste I) samt svale-reder (til svaleredesuppe).



Opdræt af Rød Dråbeastrild

Hypargos niveoguttatus

Af TORKEL GISSEL NIELSEN, Frederiksberg

Den Røde Dråbeastrild lever i Østafrika. I naturen lever de parvis i tæt krat i kystområder samt i underskoven langs med floder længere inde i landet. Røde Dråbeastrilder importeres årligt til Danmark. Der er ofte overvægt af hanner i importerne, hvilket tyder på, at hunnerne er langt sartere end hannerne.
Som nyimporterede er fuglene generelt meget sarte og bør under akklimatiseringen ikke holdes ved temperaturer lavere end 20° C.
I 1988 anskaffede jeg mig et nyimporteret par hos Avifauna. Hunnen døde dog efter kort tid. Efter et halvt år lykkedes det mig at få fat i en ny hun, som gennem længere tid havde gået hos en dyrehandler.
Parret blev sat sammen i en stuevoliere på 140 x 120 x 60 cm,· hvori der også gik et par afrikanske brillefugle *(Zosterops sp.)*. Volieren stod i et hjørne af stuen bag en stor yuccapalme, hvilket forhindrede, at man kunne stå lige op ad buret. Bunden var hævet ca. 0,5 m over gulvet således, at fuglene, når de opholdt sig øverst i buret, sad over hovedhøjde. Volieren var forsynet med et lysstofrør, som var tændt fra kl. 08.00 - 22.00. Som siddepinde anvendte jeg æblegrene, og på væggene var der opsat fyrregrene. I bunden var der sand i den ene ende og mos og tørre bøge- og egeblade i den anden. Midt i buret var der anbragt en stor sten, som hannen brugte meget under sin kurtisering. I det bageste hjørne havde jeg placeret en træstub og nogle store barkstykker skråt op ad væggen. Når Røde Dråbeastrilder føler sig trygge, er de meget tillidsfulde og rolige. I små bure fore-kommer de ofte meget urolige på grund af deres livlige væsen. De opholder sig det meste af dagen på bunden, hvilket er vigtigt at være opmærksom på, hvis man ønsker at forsøge sig med opdræt.
Hannen er meget voldsom under sin kurtisering af hunnen. Denne indledes med, at hannen, med oppustet fjerdragt



Stuevolieren hvori opdrættene af de Røde Dråbeastrilder fandt sted.



Hannen, her sammen med en af ungerne, foran skålen med myggelarver.
Fotos: Lars Gissel Nielsen.

hopper/danser omkring hunnen med et blad eller en fjer i næbbet, mens han synger kraftigt. Dette resulterer i, at hunnen, med vibrerende hale signalerer, at den er klar til parring. Hanen bider sig fast i hunnens nakkefjer under selve parringen. I tilfælde hvor hunnerne ikke er i yglestemning, kan hannen blive meget aggressiv. Derfor er det vigtigt, at hunnen har nogle skjulesteder til rådighed. Røde Dråbeastrilder bør ikke holdes sammen med andre røde fugle som f.eks. amaranter eller Tigerfinker, da den røde brystfarve hos hanner af disse arter kan provokere de Røde Dråbeastrilder. I denne forbindelse er det også vigtigt at fjerne eventuelle hanunger fra buret, så snart udfarvningen starter, hvilket vil sige ca. en måned efter, at de har forladt reden. Overfor andre arter er de til gengæld meget fredelige.

Få uger efter at parret var blevet sat sammen, havde de bygget en stor rede på jorden under træstubben i hjørnet. Dette redested blev foretrukket frem for flere opsatte kurvereder. Reden bestod af en yderrede af bambus- og bøgeblade, mens selve reden og indgangsrøret var bygget af kokostrævler og græsstrå og foret med fjer.

I begyndelsen troede jeg, at hunnen var død, men da jeg stak fingeren ind i reden, røg den ud, og jeg kunne mærke fire æg. Trods fødselsdagsfester, TV- og radiolarm rugede hunnen fast. Hannen deltog kun i rugningen om natten, og når hunnen var ude og æde. Efter ca. to ugers rugning kunne jeg høre ungerne i reden.

Da opdrættene fandt sted om vinteren, var udbuddet af levende foder begrænset. Jeg prøvede med små melorme uden større succes. Ungerne blev madet op på myggelarver, lucernespirer, hakket æg og rasp med vitamindråber og agurk. Desuden havde de tropeblanding, universalfoder samt forskellig frugt til deres rådighed.

Efter tre uger kom de fire unger på pind. De blev madet af begge forældrefugle i yderligere tre uger.

Herefter fulgte endnu to kuld á fire unger, hvoraf hhv. to og én unge kom på pind. Herefter blev redematerialet taget fra fuglene. Efter et halvt års pause fik fuglene igen adgang til redemateriale, men hunnen døde nu desværre af læggenød.

Såfremt man giver de Røde Dråbeastrilder gode forhold, er de efter min mening meget nemme at opdrætte. Det væsentligste er, at man giver dem mulighed for opfyldelse af deres behov for at føle sig trygge på bunden. Selv relativt små bure kan indrettes, så dette behov kan imødekommes.

Siden det her beskrevne opdræt blev hannen to gange sat sammen med nyanskaffede hunner. I begge tilfælde blev opdræt påbegyndt, men desværre døde begge hunner af læggenød trods glimrende kondition og ynglestemning. Dette kan muligvis skyldes, at fuglene har foretrukket af yngle i vinterhalvåret, hvor temperaturen i vores lejlighed formodentlig har været for lav og svingende (16-19° C). Den mindst syv år gamle han fra det oprindelige ynglepar lever nu på fjerde år i en friluftsvoliere, hvor den har mulighed for at være ude året rundt, hvil-

ket viser, at Røde Dråbeastrilder kan være overordentlig hårdføre, når de først er akklimatiserede.



For snart en hel del år siden, havde jeg også den glæde at opdrætte den Røde Dråbeastrild. Som forfatteren til ovenstående artikel ganske rigtigt anfører, opholder disse fugle sig meget på eller i nærheden af jorden (bunden) og fortrækker normalt også at bygge deres rede der.
Imidlertid havde jeg den sjove oplevelse, at mit par Røde Dråbeastrilder byggede reder i tre forskellige højder. Ganske som normalt, byggede de første gang på jorden, og her ligeledes under en træstub. Desværre kom ungerne ikke på pind, idet et kraftigt tordenvejr gjorde, at reden blev oversvømmet og ungerne gik til. En ny rede blev bygget - denne gang i nogle opsatte fyrregrene midt oppe i volieren og inde under overdækningen, og her kom ungerne på pind. Fuglene gik straks efter i gang igen, men nu blev reden bygget i en ophængt kurverede helt oppe under overdækningen i godt 2,50 meters højde. Også her kom der unger på pind. Hvor mange unger det blev til i de to sidste kuld, husker jeg desværre ikke.
Dette blot for, endnu engang at gøre opmærksom på, at fuglene ikke altid gør hvad vi forventer de skal gøre - og det er vel i bund og grund noget af det, der gør det til en spændende og interessant hobby at have med fugle at gøre...
msa



Hornparakit

Eunymphicus cornutus

- opdræt ved hjælp af ammefugle i Loro Parque...

Af ROGER G. SWEENEY, Loro Parque, Tenerife

Hornparakitten har sin egen slægt, der består af to underarter, udbredt på forskellige øer i det Indiske Ocean. Nominatformen, kaldet Hornparakit, er en meget speciel parakit og de få fugleholdere, der er så heldige at have den, har at gøre med en meget interessant volierefugl.
Fuglenes længde er 33 cm og nominatformen, der kun er udbredt på Ny Caledonien, er overvejende grøn, med en mere gullig underside. Øredækfjerene og nakken er ligeledes gullig. Panden og forreste del af hovedet er rød; masken er sort og den typiske top, der har givet fuglen sit navn, består af to forlængede sorte issefjer med røde spidser.
Den anden underart, *Eunymphicus cornutus uveaensis*, betegnes Uvea Hornparakit. Den adskiller sig ved, at også øredækfjer og nakke er grønne i stedet for gullige og det røde i hovedet er begrænset til et mindre område på issen. Toppen består af seks fjer, der er helt sorte, uden rødt. Denne underart findes kun på øen, Uvea i Loyalitets-Øerne i det Indiske Ocean, hvor den nu er stærkt truet af udryddelse og dens fremtid derfor meget usikker.
Nominatformen har en mere stabil bestand og det er især fugle af denne type, der har været i fugleholdet i de sidste årtier.
I Loro Parque har vi haft et par Hornparakitter i publikumsarealet i flere år, og det er en af de papegøjearter, som vækker størst beundring hos parkens besøgende. Parret holdes i en af parkens lange volierer, hvor de kan betragtes fra den ene ende af denne. Den bagerste del af volieren er afskærmet og her er redekassen også anbragt.
Hornparakitter er rolige og dejlige volierefugle, der ofte er meget nysgerrige og kontaktsøgende med parkens publikum.
Fuglene fodres to gange dagligt. De fodres med forskellige former for frugt, grøntsager og grønt om morgenen og en frøblanding og kogte bønner senere på eftermiddagen. Desuden får de dagligt et fabriksfremstillet pillefoder og en speciel kage, der laves frisk hver dag som et fodertilskud, og som i øvrigt meget gerne tages af alle vore papegøjer i ynglesæsonen.
Hornparakitterne har gjort flere forsøg på at yngle i de tidligere år - men uden resultat. Den 30. marts 1994 blev redekassen kontrolleret og vi fandt da et æg, der senere fulgtes af endnu ét. Det normale kuld kan bestå af op til fire æg, men i dette tilfælde blev der kun lagt to. De foregående år har hunnen altid ruget godt, men har ikke taget sig af de nyklækkede unger.
Sammen med Pedro Martin, der har haft med fuglene at



1,0 Hornparakit.
Roger G. Sweeney.

gøre under tidligere opdrætsforsøg, vurderede vi forskellige muligheder for et bedre resultat. Det voksne par havde, som nævnt, været meget upålidelige, og vi fandt det nødvendigt at blande os i denne omgang. Vi havde tidligere forsøgt at anvende ammeforældre uden held. Problemet skyldtes formentlig fodermæssige problemer, som nu imidlertid skulle være løst. Håndopmadning var en anden mulighed, men vor politik i Loro Parque er nu, at vigtige (sjældne) arter så vidt muligt skal opfostres så naturligt som muligt. Håndopmadning bør først komme i allersidste række, når det gælder bevarelse af truede arter af papegøjer. Beslutningen blev, at æggene blev lagt under et par Rosellaparakitter, der rugede på ubefrugtede æg. Parret, der som regel lægger ubefrugtede æg, havde tidligere vist sig som stabile ammeforældre for andre beslægtede arter.
Da æggene blev flyttet, stod det klart, at kun det ene var befrugtet, men begge æg blev alligevel lagt i reden i stedet for to rosella-æg. Ungen klækkede den 18. april og var fra starten i god fysisk form. Vi kontrollerede kassen jævnligt, uden at forstyrre for meget. Ungen udviklede sig godt og blev ringmærket på 15. dagen. Den 27. maj var ungen fuldfjeret og kiggede ud af redekassen, som den forlod endeligt den 30. maj - 42 dage gammel. På dette tidspunkt lignede den forældrene, bortset fra en blegere næbfarve og manglende top. Det røde i hovedet var meget mørkere og halefjerene havde ikke deres fulde længde.
Det meste af ungens første dag blev tilbragt på bunden af volieren og mod dagens slutning lagde Pedro den tilbage i redekassen. Næste dag var ungen dog ude igen og nu sad den på siddepindene. Hornparakit-ungen blev fodret af Rosellaparakitterne i endnu 14 dage efter, at den havde forladt reden.
Denne første Hornparakitunge i Loro Parque har givet os megen fornøjelse og et håb om, at vi, på trods af brug af ammeforældre, vil blive i stand til at udvide vor bestand af Hornparakitter, og hvis udveksling med ubeslægtede fugle er mulig, at danne nye ynglepar, så en egentlig bestand under beskyttede forhold kan etableres.
Står man overfor et bestemt par fugle, der er upålidelige som forældre, så er brugen af ammeforældre bestemt at foretrække, frem for håndopmadning.
Hornparakitten er et godt eksempel på, at brugen af ammefugle, selvom det ikke er så optimalt som det naturlige opdræt, kan bevare så mange af artens egne adfærdsmønstre som muligt, hvilket er et af de vigtigste elementer i de kommende års hold og opdræt af papegøjer.

Prydfjerkræ - måske?

Af PER PEDERSEN, Brædstrup

Netop nu i vintermørket er det tid til at planlægge indretningen af forårets og sommerens volierer; måske skal der endda opføres helt nye. Når jeg kommer rundt i landet til fugle- og fjerkræmøder, hører jeg ofte, at mange fugleholdere kunne tænke sig nye arter i deres volierer, men de er usikre på, om det nu kan lade sig gøre.
Hvis man er fugleholder og har lyst til at forsøge sig med prydfjerkræ, behøver det ene ikke at udelukke det andet. Vi har specialklubber, der gerne bistår med gode råd.
Generelt må jeg fraråde, at duer og småfugle holdes sammen med fasaner; derimod meddeler flere fasanopdrættere, at fasaner og parakitter fint kan gå sammen.
Selv har jeg små duer, småfugle og prydænder i samme voliere. Det har vist sig at være en god kombination. De små ænder er ikke aggressive over for due- og andre fugleunger, der går på jorden. Arter som Brude-, Mandarin- og Rødskuldret And er gode at starte med, idet de er nemme at passe og forholdsvis billige at anskaffe.
Ænder og vand hører uløseligt sammen, og netop vandhullet har da også betydet mange bekymringer og store omkostninger. Nu har jeg dog fundet en model, som jeg har haft glæde af i flere år uden tab af fugle, og jeg vil gerne give ideen videre.
Bassinet skal støbes i beton og skråne fra alle sider, så fuglene kan gå ned til vandet for at drikke. Vandspejlet og bunden af volieren bør have samme højde, og for at undgå, at volierebunden bliver sumpet, eller at bassinet fyldes med sand, kan man lave en kant på ca 20 cm rundt om »dammen». For at billiggøre driften af vandhullet kan man lade nedløbsrøret fra tagrenden ende i bassinet; endelig skal man sørge for afløb til sivebrønd eller kloak.
Hvis dette har vakt din interesse, er du meget velkommen til at kontakte *Foreningen for Prydfjerkræ;* der bor sikkert også prydfjerkræfolk i dit område.



Et dejligt bassin befolket med bl.a. Mandarinand, Brudeand og Rødhovedet And.
Foto: Niels Møller.

kort & godt

Papegøjekongres i Australien...

I dagene 21.-23. april '95 afholder »Northern Rivers Avicultural Society« International Papegøjekongres i Grafton, New South Wales, Australien.
Primus-motor er én af australiens dygtigste papegøje-opdrættere (og fuglepark-ejer), Neville Connors, der er specialist i opdræt af lorier, Hjemkakaduer og ravnekakaduer, bl.a. de yderst sjældne Lathams (Glossy) Ravnekakadu.
Nu er det sikkert de færreste, der tager hele vejen til Australien for (blot) at deltage i en kongres, men hvis man alligevel skulle være på de kanter, så er der et spændende program for kongressen. Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede.

Povl Jørgensen

● **Sælges:** 0,1 Mellemgultoppet Kakadu (voksen). **Byttes/købes:** 1,0 Halmahera Ædelpapegøje, 0,1 Brilleamazone (nana) + 2 ruller volieretråd i 1,7 mm eller tykkere. **Tlf. 32 50 65 10.**

● **Sælges:** 1,0 Blå Prinsesse, 1,0 split Blå Prinsesse, 1,1 Elegant, 1,1 Grønrygget Spurvepapegøje, 0,1 Blå Dværgpapegøje, 1,1 Rødh. Dværgpapegøje. **Købes/Byttes:** 1,0 Rødvinget 2-4 år med 0,1 Rødvinget 2-4 år eller 1,0 Rødvinget sælges. **Møn, tlf. 55 81 45 22** - bedste kl. 18.00.

● **Sælges:** 1,1 Hvide Nymfe avlspar, 2,2 turkis Græsparakit Gulbuget, 2,2 Turkis Græsparakit Orangebuget, 2,1 Barraband, 1,1 Rock Peplar, 1,1 Prinsesse avlspar 92, 3 stk. Lutino Rosenhovedet Dværgpapegøjer, 2,2 Kinesisk Dværgvagtler. Alle store og kraftige fugle fra udendørs volierer. **Søges:** 1,0 Naturfarvet Personata. **Tlf. 42 12 20 14.**

● **Sælges:** 2,2 Gulisset Amazone A. ochrocephala ochrocephala DNA-testede, fra hev. 92-93-94, 1,0 Blåkappet A. finschi finschi Amazone. Evt. køb af 0,1. **Erik Gregersen, tlf. 36 70 60 99.**

● **Sælges:** Rødvinger 1994, 2,0 Rødbrystet Græsparakit 1994, 1,1 Elegant 1994 og unger af Rødhovedet Dværgpapegøje 1994. **Erik Hartz, Herlev, tlf. 42 91 54 30.**

● **Sælges:** Rødhalede Grå Jaco-unger, utrolig tamme og kælne. **Henry Amtrup Pedersen, 86 62 35 80.**

● **Sælges:** 1,1 Port Lincoln, 1,1 Kongealexander, 2,1 Gul Alexander, 2 Gul Alexander 94, 1,0 Blå Alexander, 1,0 Indisk Alexander, 0,1 Jenday, 1,2 Prinsesser, 1,0 Pennant, 1,0 Barraband, 2,0 Rød Rosella, 2,1 Gedeparakit, 1,2 Springer, 1,1 Rock Peplar, 2,1 Grøn Sanger, 0,1 Gul Sanger, 0,1 Adelaide (mørk art). Nymfer: grå, hvid, perlede, Rosenhovedet dværgpapegøjer, Kinesisk Vagtler: alm., sølv, Malabaramadiner, Muskatfinker, Zebrafinker, Mågefinker, Kanarie, Undulater, 2,0 Bob White Vagtel. **Benno Andersen, Nybrovej 517, 5220 Odense SØ, tlf. 66 12 09 01.**

● **Sælges:** 1,1 Cloncurry 1994, 1,1 Grøn Rosella 1994, 1,1 Blå Prinsesse 1994, 1,0 Gul Prinsesse, 0,1 split Gul Prinsesse, Alm. Rosella, Grå Nymfer, Pennant. 1,1 Grå Jaco sælges eller byttes med Kakadu'er/Amazoner. **Tlf. 42 38 60 25.**

● **Købes:** 1,1 Kongeparakit, 1,1 Hvidpandet Pionus, 1,1 Bronzevinget Pionus. **Tlf. 53 86 41 05.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 94 - evt. tages Rødbuget Brunpapegøje i bytte. **Tlf. 98 26 93 05.**

● **Sælges:** 1,1 Blå Prinsesse 94, 0,3 Rosa Bourkes, 3,1 Bourkes 94, 0,1 Taranta 94, 0,1 Mangefarvet 94, 1,1 Mangefarvet ynglepar, 1,1 Hvidhovedet Nymfe split albino, 1,0 Albino Nymfe. **Else Andersen, Pandrup, tlf. 98 24 76 86.**

● **Sælges:** Blåpandede Amazonepapegøjer, Rødskuldrede, 0,1 6 år + 1,2 1994, kønstestede, Prinsesseparakitter, 1,1 avlspar + 1,0 92. **Bill Rasmussen, tlf. 53 76 41 60.**

● **Sælges:** Bronzevinget Pionus, Hvidpandet Pionus DNA-testet, fra eget opdræt 93-94, 2,0 Turkisparakitter, volierenet 25 m á 1 m - 13 x 25 tråd 1,2. Henvendelse: **Jette Christensen, tlf. 42 90 19 24.**

● **Sælges:** 1,2 Svaleparakit, Blåkindet Conure, Grønkindet Conure. **Kurt Pedersen, tlf. 62 61 57 67.**

● **Sælges:** 2 Svaleparakitter 94, 2 Cloncurryparakitter 94, 1 Prinsesseparakit 94, 1 Barrabandparakit 94, 1 Rock Peplar 94, 1,1 Rock Peplar 93. **Ole Petersen, Ærenprisvej 11, Godthåb, 9230 Svenstrup J., tlf. 98 38 39 58.**

● **Sælges:** 1,2 Twenty Eight 94, 1,0 Barnardi 93, 0,1 Gul Alexander split for blå 92, 1,1 Blå Pennant + split (avlspar), 1,1 Blå Rosella (avlspar), 1,1 Blodvinget Conure 93, 1,1 Gul Turkis. **Tlf. 62 26 25 85** - bedst aften.

● **Sælges:** 0,1 DNA-testet Senegalpapegøje fra 93, 1,1 Grønkindet Conure (ynglepar) fra 91. **Evt. bytte med:** Afrikanske papegøjer. **Kenneth Nielsen, tlf. 43 43 14 03.**

● **Byttes:** 1,0 Orangetoppet Kakadu til 1,0 p.g.a. manglende sympati. Kun fugl der garanteret er fejl- og sygdomsfri har interesse - evt. også køb. **Tlf. 32 50 65 93.**

● **Sælges:** 1,1 Brilleamazone 8 år (den lille art), 1,0 Blåpandet Amazonepapegøje 7 år. **Bent Nielsen, Marie Bregendalsvej 10, 4700 Næsteved, tlf. 53 73 69 97.**

● **Sælges:** 1,0 Brunhalet Jaco ca. 8 år, 3 stk. Brunhalet Jaco 94 - alle DNA-testet, 1,1 Prinsesse 94, 2,4 Rødbrystet 94. **Preben Nielsen, tlf. 53 56 10 38.**

● **Sælges:** 2,0 Cloncurry 94 1000 kr. pr. stk., 1,1 Port Lincoln 94 2.500 kr., 1,1 Barnardi 94 2.000 kr., 1,1 Pennant 94 600 kr. **Ib, tlf. 74 40 75 07.**

● **Sælges:** 2,0 Blåkindet Conure fra 93 á 250 kr. **Osvald, Haslev, tlf. 56 31 55 73.**

● **Sælges:** 0,1 Cloncurry 94, fastringet, DNA-testet. **O. Brinkmann, tlf. 53 49 79 46.**

● **Sælges:** 4,0 Taranta 1994, Skifferhovedet Parakitter 1994 (feb.), Turkis Parakitter 1994, Kinesisk Dværgvagtler 1994-1995, ubeslægtet, normal + sølv. Henvendelse: **Eva, tlf. 53 72 61 28.**

● **Sælges:** 1,2 Gulkindet Amazone DNA-testet 94 - evt. bytte med 0,1 Blå Gul Ara, andre Amazoner eller Pionus. Kun fejlfri fugle har interesse. **John Hansen, tlf. 86 95 16 94.**

● **Sælges:** 1,0 Yellow-wented Blue Bonnet, 1,0 Red-wented Blue Bonnet - særdeles flotte fugle. **Helge H. Jørgensen, Kalundborg, tlf. 53 51 29 05** - efter kl. 18.00.

● **Sælges:** 2,2 Rock Peplar (ynglepar) 90, 2 stk. Barraband (søskende) 94, 1,1 Gul Rosella (ubeslægtet 94), unger fra 94 af Rødbrystede Græsparakitter (Splendid) i ubeslægtede par, samt overskydende hanner, sendes også. **I bytte tages:** 0,1 Hvidbrystet Blå Splendid 94. Henvendelse: **Hans Jørn Jürgensen, tlf. 74 50 76 19.**

● **Sælges:** 1,1 Grå Jaco (har tidligere haft unger), 1,0 Blåpandet Amazone (er kønstestet). **Tlf. 53 55 71 08.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband 94 350 kr. pr. stk., 2,0 Pennant (grøn art) 350 kr. pr. stk., 0,2 Blå Hvidkindet Rosella 91 250 kr. pr. stk., 0,2 Rock Peplar 94 350 kr. pr. stk., 1,1 Alm. Prinsesse (ynglepar) 90 450 kr. pr. stk., 0,1 Rosa Bourkes 93 150 kr. pr. stk., 2,0 Alm. Bourkes 93 100 kr. pr. stk., 3,1 Turkisparakit 94 125 kr. pr. stk., 0,1 Rødbrystet Parakit 94 125 kr. pr. stk., 2,2 Grønrygget Spurvepapegøje 125 kr. pr. stk., 1,0 Elegant 94 200 kr. pr. stk., 3,0 Kinesisk Dværgvagtel (brun) 40 kr. pr. stk. **Svend Jensen, Kundby, Holbæk, tlf. 53 46 40 02.**

● **Sælges:** 1,0 Barnardi 90, 1,0 Patagonisk Parakit 90, 0,1 Alm. Skægparakit ca. 4 år, 1,0 Adelaide (meget stor og flot) 91, 1,1 Adelaide 94, 1,1 Pennant (flotte) 93. **Købes eller byttes:** 0,1 Barnardi, 0,1 Patagonisk Parakit, 1,0 Alm. Skægparakit. **P. J. Jensen, Lolland, tlf. 53 93 56 47.**

● **Sælges:** 1,1 Ducorps Kakadu, 1,1 Tucumanna-mazone, 1,0 Blommehovedet, 1,0 Rød Blue Bonnet, Elegant, 1,0 Dolkestikdue. **Fl. Nielsen, tlf. 42 45 80 64** inden kl. 20.00.
● **Sælges:** 1,1 Salomon Ædelpapegøje, 1,1 Neu Guinea Ædelpapegøje, 1,1 Rødhalet Grå Jaco 5 år, DNA-testest. **Købes:** 0,1 Blåhovedet Pionus. **Tlf. 86 42 96 02.**
● **Købes:** 1,0 Prinsesse. **Evald Sørensen, Sverkil-strupvej 7, 3390 Hundested, tlf. 47 98 70 45.**
● **Sælges:** 0,1 Brilleamazone 1994, stor og flot. **Ib Larsen, Frederikshavn, tlf. 98 42 92 21.**
● **Sælges:** 1,1 Hooded 94, 1,1 Yellow Blue Bonnet, 4 stk. Rødvinget Parakit 94, 1 stk. Rosa Kakadu 94 (tam). **Tlf. 86 42 73 68.**
● **Sælges:** 1,0 Grå Jaco 89, 0,1 Solparakit 91, 1,2 Smaragdparakit, 10 stk. Munkeparakit, 2,0 Prinsesser split for blå 91-92, 0,2 Pennant split for blå 94. **I bytte kan tages:** Grøn Rosella. **Tlf. 62 69 15 90.**
● **Sælges:** 1,1 Kongealexander ynglepar. Har haft unger de sidste 3 år, 3 stk. Skægparakit. **Kalundborg, tlf. 53 51 20 11.**
● **Sælges:** 2 stk. Bjerglori (egen avl) 1994. **Jørgen L. Jørgensen, tlf. 42 18 71 53** (efter 16.00).
● **Sælges:** Taranta Dværgpapegøjer i par samt enkelte hunner, Gråhovedet Dværgpapegøjer samt 1,2 Bourkes Parakitter. **Bent Christensen, Eskærhøjvej 71, 6100 Haderslev, tlf. 74 52 53 39.**
● **Sælges:** 0,1 Barnardi 92, 1,1 Rødvinget 90, Dansk Fuglehold fra og med 86 til og med 93. **H. C. Hansen, Køge, tlf. 53 65 33 61.**
● **Sælges:** 1,0 Aymaraparakit fra 93 (mangler et par negle) pris 500 kr., 1,2 Grønrygget Spurvepapegøje fra 94 - pris 150 kr. pr. stk. **Købes:** 0,1 Aymaraparakit, 1,1 Brillespurvepapegøje. **Gert Pedersen, tlf. 98 17 85 80.**
● **Sælges:** 1,1 Barnardi 92-93, 1,1 Svale 94, 2,2 Aymaraparakit 94, 3 stk. Brillespurvepapegøje 94. **Byttes med:** Port Lincoln. **Børge Høj, Horsens, tlf. 75 64 53 12.**
● **Sælges:** 1,1 Barnardi 94 (lys art), 2,0 Taranta maj 94, næsten udfarvet. **Evt. bytte:** 1,0 med 0,1 0,1 Sangparakit 94, Gedeparakitter 95. **Tlf. 56 31 38 32,** - efter kl. 16.00.

Ufatteligt...

- men der er stadig abonnenter, som indsender køb-salg-bytteannoncer uden, et eller andet sted, på samme stykke papir hvorpå annoncen er skrevet, at angive abonnements-nr. og fulde navn og adresse.
Sådanne annoncer optages ikke, og derfor er der, også denne gang, abonnenter, der må lede forgæves efter deres annonce!

● **Sælges:** 5 stk. Bjerglori fra 94. **Kvist, tlf. 98 47 31 40.**
● **Sælges:** 1,1 Barraband ynglepar 600 kr., 4 Barraband ungfugle 250 kr. pr. stk., 2 par Rød Rosella 400 kr. pr. par, 6 stk. Rød Rosella ungfugle 150 kr. pr. stk. Sendes gerne i købers egen kasse, 3 ruller tråd ½" × 1" 300 kr. pr. rulle. **Aage Espensen, Sjunkebyvej 17, 4900 Nakskov, tlf. 53 94 83 77.**
● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone ca. 5 og 8 år. **Niels-Jørgen, tlf. 56 31 12 55.**
● **Sælges:** Unger fra 1994 af Peru Parakit, Aratinga wagleri frontata. **Tlf. 53 55 90 05.**
● **Sælges:** 0,2 Pennant 1994 samt 2,0 Stanley 1994. Evt. bytte/køb af 1,0 Hvidkindet Blå Rosella. Henvendelse til: **Henrik Hjort, Helsingør, tlf. 49 20 02 00.**
● **Sælges:** 2,2 Grå Nymfekakadu og 5 unger. **Tlf. 53 55 97 11.**
● **Sælges:** 1,1 Cloncurry ynglepar, 1,1 Barnardi ynglepar, 1,1 Skifferhovedet Parakit ynglepar, 3 stk. Skifferhovedet Parakitter fra 1994, 1,1 Rosa Kakadu, 1,1 Solparakit (ubeslægtede), 2,1 Solparakitter. **Jørgen Jonsson, tlf. 48 71 20 92.**
● **Sælges:** Dansk Agapornis Klub kan nu tilbyde »ikke medlemmer« det ny tiltag i klubben, nemlig temablade. Det første blad omhandler Jordbærhovedet Dværgpapegøje (Agapornis p. lilianae). Send kr. 25,- i frimærker til: **Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37, 8740 Brædstrup.**

● **Sælges:** Rødbrystet Turkis: 1,0 Gul, 1,0 split for Gul, 0,1 Gul, 0,1 split for Gul, 2,2 Normalfarvet Splendid. Alt med DF-94 ring. Desuden 1,1 Splendid split × pastelblå, ynglepar. **Finn Rasmussen, Åparken 61, 6640 Lunderskov, tlf. 75 58 59 36.**
● **Sælges:** 1,1 Barnardi 1992-93, 3,0 Rødbrystet 93-94 á kr. 100 pr. stk., 2 stk. Skægparakit 94 400 kr. pr. stk., 6 stk. Hvide Nymfer 94 45 kr. pr. stk., 0,1 Rød Rosella avlspar 150 kr. pr. stk., 2 stk. Blå Alexander 94 1000 kr. pr. stk., 2 stk. split/blå Alexander 94 300 kr. pr. stk., 1 stk. split/blå Alexander 93 300 kr. pr. stk., 0,1 Mangefarvet 93 400 kr. pr. stk., 1 Rødvinget 94 1800 kr. pr. stk. **Købes:** 0,1 Skægparakit, 0,1 Rødbrystet, 1,0 Blå Prinsesse (2 år). **Byttes:** for blofornyelse: 1,0 Rødkappet 1992. **Tlf. 97 12 38 37.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** Maskebæltefinker, Spidshalet Bæltefinker, Korthalet Bæltefinker, Diamantfinker Isabel, Ringastrild. **Købes eller byttes med oventående:** Diamantfinker normalfarvede, sivastrild, dværgsivfinker, Gul Sivfinke, Brunbrystet Sivfinke. **Aage Barsballe, Rosenvænget 30, 6100 Haderslev, tlf. 74 52 77 37.**
● **Sælges:** 4,4 Rødhovedet Papegøjeamadiner (ynglepar), 1,1 Manjavævere. **Købes:** Alle slags Vævere og Vidafinker, Spætter og Indisk Blåfugl. **Tlf. 47 74 21 27.**
● **Sælges:** 2,2 Malet Astrild, Colaria, Maskebæltefinker. **Lars Chr. Appelberg, tlf. 42 35 83 30.**

● **Sælges:** 1,1 Sorthovedet Goulds, 2,2 Ædelsanger, 5 stk. Maskebæltefinker. **Købes:** 0,1 Kapuzinersisken. Henvendelse efter kl. 19.00. **Frode Petersen, tlf. 86 25 70 90.**
● **Sælges:** Gouldsamadiner. 2,2 blå sorthovedet, 1,1 blå gulhovedet, 2,3 sølv, 1,0 gul rødhovedet hvidbrystet, 1,0 gul gulhovedet, 2,0 rødhovedet pastel, 1,0 gulhovedet pastel, 2,2 sorthovedet, 1,0 rødhovedet, 0,1 gulhovedet, 0,2 rødhovedet - alle split blå. **N. K. Nielsen, Struervej 137 A, 7500 Holstebro, tlf. 97 42 20 80.**

● **Sælges:** 1,1 Rød Kronfinke, 0,1 Sortkindet Bjergfinke, 0,1 Engværling, 1,1 Grøn Kardinal, 11, Gulpandet Bladfugl, 1,0 Hardwick's Bladfugl, 1,1 Japansk Silkehale, 1 stk. Rød Brungumpet Dværgtimalie, 1,1 Hvidstrubet Bylbyl, 0,1 Kinesisk (gyldenvinget) Bylbyl, 1,0 Bjergbylbyl, 1,1 Øreplet-due, 1,0 Grønvinget Due, 2,1 Hjelmvagtel, 5,2 Grå Nymfeparakit. **Købes:** 0,1 Jamesons Amarant, 1,0 Mørkerød Amarant, 1,0 Tornisisk, 0,1 Stribet Sisken, 0,1 Bjergrosenfinke, 1,0 Sortkindet Bjergfinke, 0,1 Gay's Bjergfinke, 1,0 Tyknæbs Safranfinke, 0,1 Gulbuget Værling, 1,0 Engværling. **Tlf. 31 63 03 29.**
● **Sælges:** Kubafinker, Magellansisken, Rødhovedet Papegøjeamadine. Fuglene sendes ikke. **Vilm. Nielsen, tlf. 53 66 01 53.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Kanariefugle årg. 1994, røde og hvide JFKK-ringmærkede fra udendørsvoliere, yngleklare. Pris pr. par 300 kr. Fuglene sendes gerne. **Mogens Jørgensen, Vindebjergvej 22, 5463 Harndrup, tlf. 64 88 11 53.**
● **Sælges:** Farve- og figurkanarier: Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til **Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, tlf. 43 73 87 19.**
● **Sælges:** Formidling af salg af kvalitetsfugle af Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle. Henvendelse til: Kurt Hansen, Munkeparken 11, Skæring, 8250 Egå, **tlf. 86 22 70 48.**

● **Sælges:** Efter stop med rødfaktor fulge sælges restlager af Bogena Intensiv Rød. 500 g's dåser 300 kr. + forsendelse. Evt. mindre portioner. **Peer Nielsen, Vidarsvej 4, 9800 Hjørring, tlf. 98 91 07 15.**
● **Sælges:** 1,2 Norwich Kanarie - samlet pris 1.500 kr. Henvendelse **53 46 26 25** efter kl. 16 eller **30 45 72 30.**

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** Calif. Topvagtel 200 kr., Mex. Bob White (den lyse) 200 kr., Gambel Topvagtel 250 kr., Eur. Vatel (ægte) 100 kr. - priserne er pr. par. **Evt. bytte:** med Hættetrævagtel og Harlekinvagtel. **Købes:** 1,0 Madagascar Perlevagtel. **Verner Rasmussen, tlf. 31 78 41 28.**
● **Sælges:** Parpris: Kasuarer 25.000 kr., Emuer 8.000 kr., Nanduer 5.000 kr., Strudse 16.000-20.000 kr, Emu-kyllinger 2.000 kr. Stk.: 1,1 Gul Guldfasan 100 kr., Alm. Guld og Dunkel Guld 125 kr., Amherst 150 kr., Berberhøne 500 kr., Plhilbys Rock Partridge 1.000 kr., Toppet Bjergvagtel 2.500 kr., 1,0 Kejserfasan 1.000 kr., 1,0 Hvidrygget Kobberfasan 1.500 kr., 0,1 Koklas 1.000 kr. **Finn Birkholm-Clausen, Udmarksvej 5, 3720 Aakirkeby, tlf. 56 97 58 68.**

● **Købes:** 0,1 Kapdue. **Bent Juul Andersen, Margrethevej 2, 3550 Slangerup, tlf. 42 33 48 74.**

BLANDEDE

● **Sælges:** 5 stk. Border udstillingsbure á 50 kr., ynglebure m/udstyr, volierer udendørs eller indendørs på hjul, messing. **Annelise Svendsen, Ishøj, tlf. 43 54 05 69.**
● **Sælges:** Lutino Rosenhovedet Dværgpapegøjer, 1,1 Hvidhovedet Nymfeparakit, 1,2 Grøn Sangparakit, Kinesisk Dværgvagtler i natur, sølv, sort, perlet og hvide, 1,1 Rustdue, 1,1 Dværgskoggerdue, 1,1 Perlehalsdue, 1,2 Zebradue, 1,1 Diamantdue, 2,0 Senegaldue, 1,1 Brudeand, 0,1 Mandarinand, 1,0 Bahamaand, 1,1 Minongand (sølvfarvet). **Købes:** 0,1 Blommehovedet. **Tlf. 98 83 51 03.**
● **Købes:** 0,1 Stor Blåøret Glansstær, Hvidtoppede Skadedrosler, Rødørede Bylbyl, Hartlaubs Turakoer, Phillipinske Flagermuspapegøjer, Orangekindede Astrilder, Sommerfuglefinker, Rødhovede Papegøjeamadiner, Trefarvede Papegøjeamadiner. Henvendelse: **Charlotte Knuth, tlf. 53 88 80 02** eller **Klaus Pedersen, tlf. 53 88 88 65.** Bedst efter kl. 18.

● **Sælges:** Grundet nedskæring af vores fuglehold sælges følgende fugle: 1,1 Patagonisk Klippeparakit (avlspar), ærespræmie på lokaludstilling, 1,1 Rock Peplar avlspar, 1,1 Pennant Parakit avlspar, 1,1 Indisk Alexander, 1,1 Gulisset Kilehaleparakit, profilvoliere (8-kantet). **Tlf. 86 44 12 67.**

● **Sælges:** 3,3 Engelske Undulater Lutino, 2,1 Splendid, 1,2 Turkis, 1,1 Mangefarvet (avlspar). **Sv. R. Østergaard, Korsagervej 16, Voldby, 8450 Hammel, tlf. 86 96 93 02.**

● **Sælges:** 1,0 Pennant (grøn art) 93, 1,0 Alm. Rosella 91, Afrikansk Alexander 93/94, 1,1 Rødbuget, Rødbrystet Turkis, 2,1 Kapdue, 3,3 Stålpletdue, 1,1 Tamburinduer, 4 stk. Grå Risfugle, 0,1 Timor Zebrafinke. Gratis bambus kan afhentes ved selvopgravning. **Købes:** 1,0 Passerinedue, 1,0 Smaragdpletdue. **Viggo V. Andersen, Kalundborg, tlf. 53 51 21 17.**

● **Sælges:** Rødbrystet Græsparakitter 94 125 kr. pr. stk., Kinesisk Dværgvagtel 94 35 kr. pr. stk. **Købes:** 0,1 Skægmejse. **Søren Jensen, tlf. 58 85 65 14.**

● **Sælges:** Hvide Nymfeparakitter 100 kr. pr. stk., Grå Nymfeparakitter 75 kr. pr. stk., Bourkes Parakitter 100 kr. pr. stk., 1,0 Kalifornisk Topvagtel 75 kr., Undulater 30 kr. pr. stk., 3,2 Svanegæs 150 kr. pr. stk. **Tlf. aften 53 63 12 06.**

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældne arter, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. Johs. Erritzøe, Taps Gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, **tlf. 75 57 31 56, fax 75 57 32 55.**

Bøger og tidsskrifter:

Sælges:

Papegøjer af Peter H. Them kr. 110.
Jeg har stuefugle - Politikens kr. 75.
Pragtfinkebogen af Curt af Enehjelm kr. 50.
Prydfasaner af Curt af Enehjelm kr. 50.
Zebrafinker af Hans-Jürgen Martin kr. 60.
Nymphensittiche af Wilfried Loeding kr. 40.
Sittiche und andere Papegeien af Dost & Grummt kr. 75.
Wachteln Rephühner Steinhühner Frankoline und Verwandte af Dr. Hans Boetticher kr. 95.
Pheasants Theri Breeding and Manegement af Howman kr. 115.
Tropefuglenes liv i fangenskab af Wiese kr. 450.
Atlas prachtfinken af Horst Bielfeld kr. 60.
Farbiger Rassenatlas Wellensittiche af Radtke kr. 60.
Farbiger Fehlerfinder Wellensittiche af Radtke kr. 60.
Farbiger Rassenatlas Kanarienvögel af Klaus Speicher kr. 50.
Sittich-Arten in Farbe 1. teil af Wolfgang De Grahl kr. 60.
Farbiger Atlas Papageien af Wolfgang de Grahl kr. 60.
Stuefuglenes sygdomme af Jens Hasholt kr. 50.
Conures af Silva and Kotlar kr. 50.
Grey-cheeked Parakeets and other Brotogeris af Harris kr. 100.
Südamerikanische Sittiche af Thomas Arndt kr. 175.
Lovebirds and Related Parrots af George A. Smith kr. 250.
Kolibris af Helmut Folger kr. 200.
Encyclopedia af Cage and Aviary Birds af Cyril H. Rogers kr. 125.
Fugle i bur og voliere af Frank Wollham kr. 75.
Kanarien af Horst Bielfeld kr. 125.
Zeisige Kardinäle und andere Finkenvögel af H. Bielfeld kr. 150.
Samlerens Fuglebog. kr. 125.
Lories & Lorikeets af Rosemary Low kr. 250.
The Parrots of South America af Rosemary Low kr. 175.
Conureopdræt af Oluf Stub Nielsen kr. 125.
Burfugle og fuglebure af Cyril H. Rogers kr. 150.
Danske 1. opdræt og beretninger om opdræt kr. 40.
Kolibrier af M. Behnke Pedersen kr. 175.
Mine stuefugle af Flemming Holbek kr. 100.
Handbuch des Vogelliebhabers 1 af Dathe kr. 175.
Prachtfinken af Frans Robiller kr. 175.
Tangarer bind 1 af E. Nørgaard-Olesen kr. 65.
Tropefuglene af Aage Poulsen kr. 50.
Prydfjerkræ af Aage Poulsen kr. 125.
Oversigt over forskellige fuglearter af Aage Poulsen kr. 225.
Videnskabelige fuglenavne af Aage Poulsen kr. 225.

Dansk Fuglehold i løse blade:
3. årg. 1977 kr. 300.
4. årg. 1978 kr. 200.
5. årg. 1979 kr. 175.
6. årg. 1980 kr. 100.
7. årg. 1981 kr. 100.
8. årg. 1983 kr. 100.
10. årg. 1984 kr. 100.
11. årg. 1985 kr. 100.
12. årg. 1986 kr. 100.
13. årg. 1987 kr. 100.
14. årg. 1988 kr. 100.
15. årg. 1989 kr. 100.
16. årg. 1990 kr. 100.
17. årg. 1991 kr. 100.
18. årg. 1992 kr. 150.
19. årg. 1993 kr. 150.
Alt + fragt.
Ole Rasmussen, Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle, 5400 Bogensen, tlf. 64 86 15 53

PAPEGØJEPARKEN

Nedenstående 1.-kvalitets fugle fra eget fuglehold eller unger heraf er herved til salg:

1,1 Venezuelaamazone DNA-testet	pp	6.000,-
1,0 Orangetoppet kakadu	stk	7.500,-
1,0 dobbelt Gulhovedet Oratrix 94, DNA-test	stk	6.500,-
Gulkindet Amazone 94, tamme, DNA-test	pp	11.000,-
Blåpandet Amazone (hel rød skulder) 94	pp	10.000,-
0,1 Venezuela Amazone, DNA-testet	stk	3.000,-
1,0 Brunhalet Grå Jaco, DNA-testet	stk	3.000,-
1,1 Brilleamazone 93	pp	6.000,-
1,1 Kongeparakit 94	pp	6.000,-
Rock Peplar 94	pp	800,-
1,1 Gedeparakit 94	pp	200,-
Gule Alexanderparakitter avlspar	pp	3.000,-
4 Prinsesseparakitter dobbelt split	stk	1.300,-
2,2 Brilleamazone 93/94	pp	5.500,-
1,1 Kinaparakitter 94	pp	2.500,-
1,0 Gul + 0,1 Blå Dobbeltsplit Prinsesseparakit, avlspar	pp	6.000,-
1,1 Mangefarvet (0,1 med meget røde bukser	fra pp	1.000,-
1,1 Solparakitter	pp	6.000,-
1,2 Rødkappet Parakitter 94	pp	1.800,-
1,1 Barnardi, avlspar	pp	3.000,-
2,2 Blånakket Conure	pp	3.000,-
1,1 Blå Prinsesseparakitter	kun pp	2.500,-
1,1 Blåkindet Aratinga avlspar	pp	1.200,-
1,1 Rødhovedet Aratinga	pp	1.500,-
1,1 Smaragdparakitter 94	pp	800,-
Blå Alexanderparakitter 93	pp	3.500,-
1,1 Barraband avlspar	pp	1.200,-
1,1 Patagonisk Parakit avlspar	pp	2.000,-
2,0 Blå Prinsesseparakitter 92/93	stk	1.200,-
0,1 Brilleamazone 93	stk	3.000,-
1,0? Blå Rosella 92	stk	400,-
0,2 Rød Blue Bonnet	stk	1.500,-
1,0 Barraband 93	stk	500,-
1,1 Stanley m/meget røde busker	pp	700,-
Opaline Turkis + split	pp	1.000,-
Bourkes Græsparakitter 94	pp	300,-
Rosa Bourkes Græsparakitter 94	pp	500,-
Lutino Elegant + split	pp	1.000,-
Rødskuldret/Rødbrystet gule + split fra p.p. 500,- til	pp	2.000,-
Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget Græsparakitter fra p.p. 1000,- til	pp	2000,-

Købes eller byttes:
0,1 Brunhalet Grå Jaco, 1,0 Congopapegøje (Massaicus).

Sælges:
»Dan-Volierer« 16 stk. 1 × 3 m, fritstående med termotag, 1 × 1 tomme dobbelttråd - pris 27.000,- kr.

PAPEGØJEPARKEN
v/Niels Katballe
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77

Åbent hver lørdag fra kl. 11-14 - eller efter aftale.

STÆHR's DYREHANDEL

Risfugl	pp	250,-
Sivastrild	pp	350,-
Guldbrystet Astrild	pp	175,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	250,-
Korthalet Bæltefinke	pp	300,-
Spidshalet Bæltefinke, hvid	pp	500,-
Maskebæltefinke	pp	500,-
Jacarinafinke	pp	150,-
Moluk Bronzefinke	pp	225,-
Gouldsamadine	pp	450,-
Malabaramadine	pp	100,-
Hvidhovedet Nonne	pp	150,-
Ringastrild	pp	350,-
Helenaastrild	pp	125,-
Ceresastrild	pp	350,-
Blåh. Sommerfuglefinke	pp	225,-
Hartlaubsisken	pp	125,-
Rødh. Papegøjeamadine	pp	450,-
Gulh. Papegøjeamadine	pp	450,-
Tigerfinke	pp	175,-
Kanarier	pp	100,-
Zebrafinker	pp	30,-
Diamantdue	pp	100,-
Vagtler, natur	pp	100,-
Vagtler, sølv	pp	150,-
Brunhalet Grå Jaco	pp	6.500,-
Bronzevinget Pionus 94	stk	6.000,-
Meyers Papegøje	pp	1.800,-
Senegal Papegøje	pp	1.200,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje	pp	150,-
Gulbroget Dværgpapegøje	pp	200,-
Lutino Dværgpapegøje	pp	400,-
Sodbrunhovedet Dværgpapegøje	pp	400,-
Fischers Dværgpapegøje	pp	300,-
Sorthovedet Dværgpapegøje	pp	450,-
Blå Personata Dværgpapegøje	pp	400,-
Undulat, alm.	pp	90,-
Undulat, Engelsk	pp	200,-
Bourkesparakit	pp	300,-
Turkisparakit	pp	300,-
Elegantparakit	pp	400,-
Purpur Glansstær	pp	400,-
Nymfeparakit Grå	pp	150,-
Nymfeparakit Hvid	pp	300,-
Alexanderparakit	pp	600,-
Mangefarvet Parakit	pp	900,-
Barnardi 93	pp	3.000,-
Skægparakit	pp	1.200,-
Rosella Alm.	pp	550,-
Rosella Blå	pp	800,-
Elfenbensparakit	pp	1.200,-
Halvmåneparakit	pp	1.200,-
Gedeparakit	pp	350,-
Springparakit	pp	300,-
Barraband	pp	1.200,-
Pennant	pp	1.000,-
Adelaide Mørk	pp	900,-
Sangparakit	pp	250,-


STÆHRS DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87

Nr. 4
21. årgang
April 1995

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger





Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

ISSN 0105-659X

INDHOLD

Side

Forside:
Skrift-Tukan *(Pteroglossus viridis).*
Foto: C. Scholtz.



Landsorganisationen
DANSKE FUGLEFORENINGER

Afleveret til postvæsenet d. 22/3-95. Næste nummer afleveres d. 26/4-95.

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv,
4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Sekretær:
Lennart Jürs, Stentoften 1,
3140 Ålsgårde, tlf. 42 10 99 83

Bladudvalg
Udvalgsformand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11, Dybbøl,
6400 Sønderborg, tlf. 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg,
7500 Holstebro, tlf.97 46 14 97

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Torben Rafn, Fagotvej 86,
2730 Herlev, tlf. 42 91 50 68

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Frode Buch Rasmussen, Jelshøjvej 106 B,
8320 Mårslet, tlf. 86 29 50 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Allan Rasmussen, Gammelgårdsvej 20
8230 Åbyhøj, tlf. 86 15 30 20

Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
Erling Knutzen, Kærbølvej 11,
6760 Ribe, tlf. 75 42 32 29

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen, Ruggårdsvej 286, vær 408
5210 Odense NV, tlf. ma-fr 65 92 50 24,
tlf. week-end 65 32 25 24

Sekretær:
Claus Lønstrup, Slusevej 70,
9440 Åbybro, tlf. 98 24 36 76

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramming, tlf. 75 17 28 96

danske fugleforeninger's
RINGSALG...

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort **(blå)** konto 3 31 66 61.
Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningernes stempel.**
Bestillingen **med pris** anføres på girokortets bagside.
Lukkede (faste) årsringe i metal leveres i følgende størrelser:

Serie Z	**2,3 mm**	Små astrilder o.l.
Serie P	**2,5 mm**	Zebrafinker, Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
Serie K	**2,9 mm**	Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
Serie B	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
Serie U	**3,7 mm**	Undulater, Græsparakitter o.l.
Serie D	**4,1 mm**	Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanleyparakitter og mindre tropiske duer, vagtler o.l.
Serie N	**5,2 mm**	Nymfekakadu, alm. Sangparakit o.l.
Serie R	**5,8 mm**	Rosellaparakit, Prinsesseparakit o.l.
Serie A	**6,8 mm**	Alexanderparakit, Pennantparakit, store tropiske duer o.l.
Serie E	**7,6 mm**	Guldisset Kilehaleparakit, Solparakit o.l.
Serie G	**8,7 mm**	Rød Lori, Senegalpapegøje o.l.
Serie H	**9,5 mm**	Sort Lori, Patagonisk Parakit, div. Pionus o.l.
Serie M	**11,0 mm**	Rosa Kakadu, Blåpandet Amazonepapegøje o.l.

Ringene leveres i internationalt bestemt farve med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.
Årsringe for 1994 udleveres fra 1. dec. 93.
Over alle leverede årsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om årstal, seriebogstav og løbenummer kan man således finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.
DF-ringe koster

kr. 24,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindstesalg af hver serie er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:


Alex S. Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19


▶

GRATIS - GRATIS - GRATIS

Vil du gerne have Lexicon of Parrots - ganske gratis ...

Sidste chance!
Tilbudet gælder
kun til 31. marts 1995!





Det får du, hvis du skaffer en ny abonnent på ***Dansk Fuglehold.***
Du skal blot udfylde nedenstående kupon og sende den til Dansk Fuglehold, Postboks 101, 3600 Frederikssund, og når den nye læser har betalt sit abonnement, sender vi dig snarest muligt din første levering af Lexicon of Parrots (engelsk udgave) med ringbind og kassette til en værdi af 338 kr. Lettere kan det næsten ikke være, vel ...
Tilbudet gælder til 31. marts 1995.
Abonnementsprisen 255.- kr. indbetales på postgirokonto 926-1567, Dansk Fuglehold, 3600 Frederikssund senest ovennævnte dato.

Personer i Dansk Fuglehold's administration og redaktion kan ikke gøre brug af dette tilbud.

Mit abonnementsnr.:	Den nye abonnent
Navn:	Navn:
Adresse:	Adresse:
Postnr. og by:	Postnr. og by:

Kupon'en kan også fotokopieres, såfremt du ikke ønsker at klippe i bladet ...

ÅBNE RINGE

Åbne ringe leveres i følgede typer:
Ensfarvede celluloidringe.
Tofarvede celluloidringe.
Ensfarvede, nummererede celluloidringe.

Disse typer åbne ringe leveres i følgede størrelser:

2,0 mm Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
3,0 mm Risfugle, Dværgvagtler o.l.
4,0 mm Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
5,0 mm Større duer og vagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
6,0 mm Helt store duer, trævagtler o.l. (fås ikke tofarvede)

Åbne ensfarvede ringe koster:

kr. 15,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk. Ved samlet køb af **mindst 10 bundter** (100 stk.) er prisen dog kun **12,00 kr. pr. bundt** (10 stk.)

Åbne tofarvede ringe og åbne ensfarvede, nummererede ringe koster:

kr. 24,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindste salg af hver type er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11, 5230 Odense M, tlf. 66 12 21 66

Éngangsringe

Éngangsringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.

Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort (sorte) konto 3 31 66 61. Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningens stempel.** Bestillingen anføres på girokortets bagside.

Éngangsringe i metal leveres i følgende størrelser:


	Stykpris kr. - incl. moms
4,00 mm	2,00
4,5 mm	2,00
5,0 mm	2,00
5,5 mm	2,00
6,0 mm	2,00
6,5 mm	2,00
7,5 mm	3,00
8,5 mm	3,00
9,5 mm	3,50
11 mm	4,00
12 mm	4,00
14 mm	6,75
16 mm	6,75
Tang 4,00 mm	85,00

Hertil kommer et gebyr på 10,00 kr. pr. ekspedition.

Ringene er påtrykt DF, løbenummer og størrelse. Ved påsætning åbnes ringen forsigtigt og lukkes som fuglens ben med en tang (f.eks. en vandpumpetang). Forsøges ringen fjernet (altså åbnet igen), går den i stykker og kan ikke genanvendes. Ved påsætning af 4,00 mm ringe skal anvendes specialtang. Over alle leverede éngangsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om ringstørrelse og løbenummer kan man således finde tilbage til køberen af en bestemt ring.

Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af éngangsringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Alex S. Andersen
Østrupvej 26, 5210 Odense NV
tlf. 66 11 04 19.



Bestillings-nr. 7102
ZIERVÖGEL 120 arten und ihre Haltung
Af Horst Bielfeld 1992
Format 20 x 27 cm - 128 sider - 121 farvefotos, 40 tegninger

Kr. 148,00



Bestillings-nr. 2006
WELLENSITTICHE
Af Theo Vins 1993
Format 20 x 27 cm - 160 sider - 90 farvefotos, mange tegninger og skemaer.

Kr. 158,00

5 kostbare papegøjemotiver

Bestillings-nr. 9500





Danske Fugleforeninger's Bogsalg

Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, **tlf. 74 42 90 39,** fax. 74 42 91 70, biltlf. 30 74 44 39

i øvrigt...

Ældre årgange...

Det er endnu muligt at få nedennævnte årgange komplet:

13. årgang 1987, kr. 180,00 + forsendelse - i alt kr. 208,00

15. årgang 1989, kr. 190,00 + forsendelse - i alt kr. 218,00

18. årgang 1992, kr. 235,00 + forsendelse - i alt kr. 263,00

19. årgang 1993, kr. 255,00 + forsendelse - i alt kr. 283,00

20. årgang 1994, kr. 255,00 + forsendelse - i alt kr. 283,00

Forsendelsesomkostningerne udgør kr. 28,00 pr. årgang. Ved samlet bestilling af mere end én årgang udgør forsendelsesomkostningerne kun kr. 28,00. Obs! dette gælder dog ikke forsendelser til Norden og øvrige udland.

Bestilling af gamle årgange sker ved enten at indsætte beløbet på bladets postgirokonto: **9 26 15 67, Dansk Fuglehold, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund** eller ved fremsendelse af check (kun Danmark).

Abonnenter i Norge og Sverige kan med fordel betale via vore girokonti hhv.: **Norge 0806 1924141** og **Sverige 12 55 05-8.**

interesse·rubrikken

Under denne overskrift bringer »DANSK FUGLEHOLD« korte efterlysninger af interessefæller. Det sker i erkendelse af, at det bliver mere og mere nødvendigt, at fuglefolk med samme interesseområde samarbejder for at bevare de fugle, vi har. Rubrikken kan ikke bruges som »camouflerede« køb og salg annoncer, og redaktionen forbeholder sig ret til at frasortere sådanne. Anmodning om optagelse skal ske inden den 1. i måneden til:

BENT HANSEN,
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø.

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår bl.a. af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer imidlertid, hvorvidt selve annoncen skal være »underskrevet« med navn, adresse og tlf.nummer eller sidstnævnte alene.

Annoncer under denne rubrik skal være opdelt i følgende grupper.

P = *Papegøjer og parakitter*
T = *Tropefugle*
D = *Domesticerede fugle (kanarier, undulater, måge-, zebrafinker og risfugle)*
V = *Duer og vagtler*
B = *Blandede*

Denne opdeling vil **IKKE** blive foretaget af redaktionen; det er alene annoncøren, der bestemmer under hvilken gruppe, annoncen skal optages. Det gøres ved tydeligt at forsyne annoncen med en af ovenstående gruppebetegnelser (P, T, D, V eller B).

Hvis en annonce f.eks. omhandler såvel tropefugle som papegøjer og parakitter med hovedvægten lagt på sidstnævnte gruppe, ja, så vil det måske her være naturligt at placere den i gruppe **P.** Ønskes en sådan annonce imidlertid opdelt og placeret under henholdsvis gruppe **T** og gruppe **P,** må der betales for to annoncer og disse skal i så fald fremsendes **på hvert sit stykke papir.**

Annoncer uden gruppebetegnelse vil automatisk blive optaget under *blandede.*

Der er endvidere mulighed for at få optaget annoncer under *Billet mrk. nr.* Det er naturligvis en klar forudsætning, at annoncørens navn og adresse er redaktionen bekendt. De, der ønsker at svare på en sådan annonce, sender deres svar til DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund og mærker tydeligt kuverten *Billet mrk.* og det anførte nummer.
Modtagne breve videresendes **uåbnede til annoncøren. Annoncer med** *Billet mrk.* koster **50,00 kr. (i frimærker eller check).**

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den



3. april 95

Hvis bladet udebliver...

I tilfælde af at Dansk Fuglehold udebliver eller modtages i beskadiget stand, skal reklamation ske direkte til det stedlige posthus. I forbindelse med evt. udeblivelse af bladet, vil det være en god idé at medbringe et eksemplar af det brune smudsomslag, på bagsiden af hvilket de nødvendige data er anført.
OBS! Dato for bladets aflevering til postvæsenet er altid at finde nederst på første side.

red.

PAPEGØJER & PARAKITTER

1,0 = han 0,1 = hun 1,1 = par

● **Købes:** 0,1 Rød Lori, 0,1 Stanley, 0,1 Blodvinget Conure. **Tlf. 86 87 14 42** efter 16 eller **30 87 04 33.**

● **Sælges:** 1,0 Rød Lori, 0,1 Blåkindet Aratinga, 1,1 Munkeparakit, 0,1 Rødbuget Conure. **Tlf. 86 87 14 42** efter 16 eller **30 87 04 33.**

● **Sælges:** 0,2 Taranta 94, 1,0 Katharinaparakit 91, Rosenhovedet Dværgpapegøjer: 1,0 Orangemasket 94, 0,1 Lutino 94, 1,1 Grøn/Lutino + Lutino 94, 2,2 Pastelblå 94, 3 stk. Viol Cobolt Pastelblå 94, 2 stk. Viol Cobolt Hvidmasket 94 med fast DAK-ringe. **Evt bytte med:** 1,0 Taranta 93/94, 1,1 Aymaraparakit 93/94, 1,1 Bjerglori 93/94, 1,1 Splendid 93/94. Kun fejlfri fugle af god kvalitet har interesse. **Svend E. Hansen, Ikast, tlf. 97 25 07 14.**

● **Sælges:** 0,1 Gulkindet Amazone, 1,0 Sortkappet Caique (DNA-testet) og fastringet 1994. Evt. bytte med Kongeparakitter. **Købes:** 0,1 Sortkappet Caique. **Tlf. 53 58 44 74.**

● **Sælges:** 1,1 Blå Prinsesse sympatipar (rolige fugle) 3.000 kr., 2 stk. Blå Alexander årg. 94 2.850 kr., 3 stk. Solparakitter samlet 7.500 kr. eller stk. 2.800 kr., 2 stk. Grøn Alexander (2,0 split Blå) 1.600 kr. Alle fugle tip-top volierefugle. **Mogens Petersen, Møllegade 8, 6310 Broager.**

● **Sælges:** 1,1 Rock Peplar gul art (ynglepar), 3,1 Rock Peplar gul art, 1,1 Kinesisk Dværgvagtel. **Bortgives:** 1,0 Timor Zebrafinke. Henvendelse: **Thomas Hansen, tlf. 32 52 14 85.**

● **Sælges:** Rødvinget 94, Konger 94, 0,1 Barraband 94, 1,1 split + Rød Rosella 94, 1,0 Gul Rosella 93, 1,0 Blå Prinsesse 93, 1,0 Blommehovedet 92, 1,1 Twenty Eight 94, Grøn Rosella 94, 2,0 Rosella 93, 0,1 Rødvinget 90. **Købes:** 0,1 Blå Prinsesse, 0,1 Gul Rosella 92/93, 0,1 Blommehovedet 91/92, 0,1 Port Lincoln. **Tlf. 53 76 44 72.**

● **Sælges:** Twenty eight unge fra 94, formentlig 0,1, sælges eller byttes med 0,1 Twenty Eight-ungfugl. **Mogens Hansen, Næstved, tlf. 53 73 45 99** efter kl. 17.

● **Sælges:** 3 stk. Afrikansk Alexander, unger fra 1994. **Købes:** 1,1 Mangefarvet, begge med røde bukser. **Ove S. Christensen, tlf. 42 15 06 31.**

● **Sælges:** 1,0 Skifferhovedet (5 år) 300 kr. **Poul Jensen, Tåsinge, tlf. 62 22 61 93.**

● **Sælges:** 1,1 Grøn Rosella Parakit 92, 1,1? Gul Alexander Parakit 93, 3,3 Hvidbrystet Blå Splendid Parakit, 1,1 Rød Rød Rosella Parakit, 1,1 Prinsesseparakit. **Arne Andersen, Langesøvej 62, 5492 Vissenbjerg, tlf. 65 96 73 20.**

● **Sælges:** Pennant ynglepar 92, Rock Peplar ynglepar 92, 0,1 Rock Peplar 94, 1,1 Grønrygget Spurvepapegøje, 1,0 Australsk Kongeparakit byttes p.g.a. manglende sympati. **Steen Olsen, tlf. 75 88 34 79.**

● **Købes:** 0,1 Aymara 93-94, 0,1 Katharina 91-94. **Jens Duelund, tlf. 86 48 17 25.**

● **Sælges:** 1,1 Barnardi 93, 1,1 Blue Bonnet Red Wented 94, 0,1 Twenty Eight 94, evt. 1,0 Twenty Eight købes. **John Carlsen, tlf. 65 94 21 06.**

● **Sælges:** Dværgpapegøjer, Blå Rødhovdet, split for blå, naturfarvet Rødhovedet samt 1,1 Sodbrunhovedet. **John, Herfølge, tlf. 56 27 64 09 - efter kl. 18.**

● **Sælges:** Blåpandet Amazonepapegøje, Rødskuldret, 0,1 6 år + 1,2 1994, kønstestede, Prinsesseparakitter, 1,1 avlspar + 1,0 92. **Bill Rasmussen, tlf. 53 76 41 60.**

● **Sælges:** 1,1 Bronzevinget Pionus D.N.A., eget opdræt, 25 m volierenet ½ × 1 tråd 1,20 mm., 1,0 Dysky Pionus eller 1,0 Hvidpandet Pionus kan indgå i salg af ovenstående eller evt. købes. **Jette Christensen, tlf. 42 90 19 24.**

● **Sælges:** 1,1 Rock Peplar 1994 (lys art), Nymfeparakitter broget fra 1993, Senegalduer fra 1994. **Haves:** 0,2 Skifferhovedet 1993 (den med gul hale) ønskes **byttet** til 1,1 Skifferhovedet 93. **Købes:** 0,1 Bob White Vagtel. **I. Sørensen, tlf. 42 15 28 12.**

● **Sælges:** 1,1 Hvidkindet Blå Rosella 93, 1,1 Blå Prinsesse 93, 1,0 Blå Prinsesse split 93, 2,2 Grønrygget Spurvepapegøje 94, 1,1 Elegant 94. **Købes:** 0,1 Alm. Prinsesse, blå eller split. **Stege, tlf. 55 81 45 22** - bedst kl. 18.

● **Sælges:** 1,0 Blå-Gul Ara-unge (DNA-testet). Klækket 26/8-1994. Håndopmadet og tam. **Tlf. 42 15 06 2.**

● **Sælges:** 1,1 Hooded 93, 4 stk. Hooded fra september 94. **Erik Bro, tlf. 86 17 30 90.**

● **Sælges:** 1,2 Rødkappet, 1,1 Gedeparakit, 2,2 Elegant, 0,1 Svaleparakit, 1,0 Svaleparakit. **Tlf. 42 18 01 26.**

● **Sælges:** 1,1 Taranta (fuglene er fra 1992), hvis der kan byttes med 1,1 Fischers Dværgpapegøje af god kvalitet. **Leon Hyldal, tlf. 75 14 34 98.**

● **Sælges/Byttes:** Dansk Fuglehold årg. 1-17 + prøvenummer (som nye) kr. 2.500 samlet (tre ekstra prøvenumre stk. 150 kr., 1,1? Rødbuget Conure nov. 93 (meget flotte). **I bytte tages:** Spurvepapegøjer: Spengels, Blåryggede, Gulmaskede eller Mexikanske. Kun topkvalitet, gerne ungfugle. **Helsingør, tlf. 42 22 29 28** - efter kl. 16.

● **Sælges:** Alexanderparakitter: Gule stk. 800 kr., Blå stk. 1.100 kr. Katharinaparakitter: Normalfarvet 500 kr. pr. par, Blå 700 kr. pr. stk., Kobolt 1.000 pr. stk., Lutino 1.000 kr. pr. stk. - split-fugle ca. halv pris. Rødbuget, Rødbrystet Turkisparakitter. Hannerne er røde fra hage til hale - pr. par 800 kr. **Johan Pedersen, tlf. 58 85 28 68.**

● **Sælges:** 3 Pragtrosella-unger fra december 94. **Cay Thorgrimson, tlf. 32 84 58 68.**

● **Sælges:** 3 stk. Blå Indisk Alexander Parakitter. **tlf. 42 16 58 12.**

● **Sælges:** 1,1 Smaragdparakit m/1 unge (avlspar) 1.000 kr., 1,1 Rødbrystet Zimt 600 kr., 1,1 Grønrygget Spurvepapegøje m/1 unge (avlspar) 400 kr., 1,1 Lesson Spurvepapegøje 350 kr. **Michael Starfelt, tlf. 42 33 39 30.**

● **Sælges:** 1,1 Pennant split for blå × blå, unger 94, 0,1 Pennantparakit split for blå, unge 94. Efter min Blå Pennanthan, som vandt 1. plads på LAP-kåringsskuet 1995, store og kraftige fugle, ubeslægtede par, 3,2 Bourkesparakit, hanner normalfarve/split for rosa, hunner rosa. Alle mærket med LAP-årsringe, 5,5 Glosterkanarie med og uden top, mærket med DKK-ringe. **Jørgen Thestrup, Gammel Køgelandevej 702, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 05 94** - bedst aften og weekend.

● **Sælges:** 1,1 Bourkes ynglepar 300 kr., Bourkes fra 94 pr. stk. 125 kr., Elegant fra 94 pr. stk. 175 kr. - alle LAP-ringmærkede. **Hans Kr. Ravn, efter kl. 19.00 tlf. 97 73 12 93.**

● **Sælges:** 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje 94. **Tlf. 86 24 18 41.**

● **Sælges:** 3 Prinsesseparakitter split for Lutino, 1,1 Zimt Splendid split for mørkeblå hvidbrystet, 0,2 Zimt Splendid split for mørkeblå hvidbrystet, 2,2 Mørkeblå Hvidbrystet. **Tlf. 66 17 45 49.**

● **Sælges:** Græsparakitter fra 94: Rødbrystet, Rødskuldret og Elegant, endvidere 1,1 Rødbrystet 93. **Evt. byttes/købes:** med 0,2 Bourkes og 0,1 Blåvinget af god størrelse. Henvendelse: **Finn Moltzen, tlf. 44 65 80 29.**

● **Sælges:** 1,1? Maximillian Pionus, DK-opdræt 94, 1,1 Grøkindet Conure (avlspar). Henvendelse: **Tlf. 86 89 20 21.**

OBS!

Da enkelte indsendere af kupon'er i forbindelse med hvervekampagnen for tegning af nye abonnenter, i sidste nummer af Dansk Fuglehold, har været i tvivl om hvorvidt vi fra bladets side fremsendte giroblanket, skal det oplyses, at den anbefalede, ny abonnent selv skal sørge for indbetalingen,

DKK 255,-

på bladets girokonto: **926-1567.**

● **Sælges:** 4,4 Alm. Sangparakit 94, 1,0 Alm. Sangparakit 93, Smaragdparakitter 93, Smaragdparakitter 94, 1,1 Grønkindet Conure 93, 2,0 Rock Peplar (gul art) 94, 1,0 Svaleparakit 94, 2 stk. Indisk Alexander Isabel 93, Rosenhovedet Dværgpapegøjer i farverne: grøn naturfarvet, pastel, kobolt, oliven, mauve og hvidmasket creme Lutino (en del avlspar iblandt). **Ejlif Jakobsen, tlf. 97 15 58 02** - efter kl. 16.

● **Sælges:** 2,0 Adelaide 94 mørk art 200 kr. pr. stk., 1,1 Rødskuldret Gul Turkis 94 300 kr., 0,1 Rock Peplar (vinge hænger/flyver godt) gratis. Fuglene sendes ikke. **Jørgen Aarestrup, tlf. 43 99 65 15.**

● **Sælges:** Spurvepapegøjer: Blårygget (Forpus xanthopterygius), Flavissimus (F. x. flavissimus), Spengel (F. x. spengeli) samt Viridissimus (Forpus passerinus viridissimus). **John Andersen, Åbyhøj, tlf. 86 75 58 88.**

● **Sælges:** Blåpandet Amazone-unger fra 1994, Gulpandet Amazone-unger fra 1994 - alle fra eget opdræt. **Tlf. 97 57 40 85.**

● **Sælges:** 3,3 Barraband (avlspar), 4 unger 94 Barraband, 2,0 Prinsesse 91-92. **Jens Jørgen Nørgaard, tlf. 97 48 40 41.**

● **Sælges:** 3,0 Barraband Parakitter 1994 200 kr. pr. stk., 2,2 Barraband Parakitter 1993 600 kr. pr. par, 3,1 Blå Rosella 1994 300 kr. pr. stk., 0,1 Rødbrystet Græsparakit 1994 150 kr., 7,0 Turkis Græsparakit 1994 150 kr. pr. stk., 2,0 Turkis Græsparakit 1992 150 kr. pr. stk., 1,0 Turkis Grøn split Gul 1994 150 kr. pr. stk., 0,1 Turkis Grøn split Gul 1994 150 kr. pr. stk., 2,2 Trefarvede Papegøjeamadiner 1994 300 kr. pr. par, 0,1 Japansk Vagtel 1994 50 kr. pr. par. **Nina og Johannes Eriksen, Kalundborg, tlf. 53 50 46 08.**

● 2,4 Hvidbrystet Blå Splendid, 1,1 Grøn dobbelt split Hvidbrystet/Zimt + hvidbrystet Blå Splendid, 0,1 Zimt Splendid, 1,2 Gul Elegant, 2,0 Bourkes split for rosa, 0,1 Rosa Bourkes, 2,2 Sangparakit, 1,0 Mangefarvet Kernebider, 0,2 Twenty Eight 94, 1,1 Cloncurry 94, meget flotte, 1,1 Grøn Rosella 94, 0,1 Blå Pennant, 0,1 Pennant split for blå, 1,0 Pennant, 1,1 Hvid + Blå split for Hvid Prinsesse avlspar, 0,1 Hvid Prinsesse 94, 1,0 Prinsesse split for Gul avlshan. **Sten Nissen, tlf. 75 34 19 25.**

DANSK FØRSTEOPDRÆT AF

Kordiller-Due

Metriopelia melanoptera

Af INGOLF ANDERSEN, Esbjerg

Engelsk: Black-Winged Ground Dove.
Tysk: Schwarzschwingentäubchen eller Kordillerentäubchen.

Farvebeskrivelse: Han: Hoved og nakke gråbrune; ryg og vingedækfjer gråbrune. På albue/skulder et hvidt skjold, der glider ned over håndsvingfjerene. Håndsvingfjerene sorte, de første med indsnævring i inderfanen. Armsvingfjerene gråbrune med stålgrå yderfaner på de første. Struben lys grå, brystet gråbrunt med metallisk rødligt skær. Bugen lys gråbrun, lysest mod gattet. Undergumpen grålig. Halefjerene sortbrune; overgumpen gråbrun. Under øjet et område af citrongult, nøgen hud af form som en halvbrille. Iris sort med grågrønlig øjenring. Næbbet sort med svagt fjerklædt, grålig vokshud ved basis. Ben og fødder skællet mørkerød til lilla; neglene sorte.
Længde 22 cm.
Hun: Som hannen, men lidt mere brunlig.
Æg mælkehvide. Størrelse 28 x 23 mm; vægt 8 gram.

Kordiller-Duen er udbredt fra Peru over Bolivia, Chile og det vestlige Argentina. Den opholder sig i bjerg- og steppeområder i højlandet, hvor føden søges på jorden. Overnatning sker ofte i kaktus eller store græstuer.

Mødet med Kordiller-Duen
Mit første møde med denne due-art var hos en hollandsk importør i 1988. Han vidste ikke meget om arten, som han selv havde hentet hjem, bortset fra, at de var meget kostbare. Han var åbenbart af den formodning, at jeg ikke havde råd, for der kom ingen pris på bordet - og han havde nok ret.
I 1991 så jeg dem imidlertid hos en fuglehandler, som absolut intet vidste om denne art, men det var ihvertfald »ikke helt rigtige Ørepletduer«, så jeg købte alle fire duer til en yderst rimelig pris.
Duerne blev anbragt i en indendørs voliere, da jeg ikke kendte ret meget til, hvor hårdføre de var. Der var ingen ydre kønstegn, som kunne være retningsgivende for sammensætningen af par. Dog sad to af fuglene altid oppustede i hvilestilling, hvorimod de to andre altid var stramme i fjerdragten. Selv når fjerdragten var stram hos alle, virkede de to mere runde i buglinien. Alle fire var af samme brunlige nuance. På den nøgne hud under øjet, var der heller ingen forskel, idet den var af samme lyse citrongule farve hos dem alle fire.
Der var ingen stridigheder fuglene imellem, og de blev derfor sat samlet i en udendørs voliere i midten af juni. Volieren, som måler 2,5 x 1,5 x



1,0 Kordiller-Due.
Foto: C. Scholtz.

2,0 m, har adgang til et opvarmet inderrum på 1,5 x 1,5 x 2,0 m. Der var opsat flere forskellige redemuligheder, både kasser og åbne reder, men der blev ikke gjort forsøg på at gøre brug af dem.

Farverne ændrede sig...
Duerne blev i fuglehuset vinteren over og klarede sig fint. Ofte sad de ude, selv om vejret var koldt, men de søgte altid ind om natten.
Med forårets komme skete der en forandring. Farverne ændrede sig så hunnerne nu blev mere brunlige ligesom hannerne antog en grålig tone. Det viste sig at »de oppustede« fugle var hunner, og da hannerne jagede dem i ét væk, blev de adskilt i to volierer. Det satte en stopper for mere optræk til avl det år, og sidst på året lå den ene han død i udendørsvolieren. Der var ingen ydre tegn på dødsårsagen. I løbet af vinteren døde hunnen i det andet par, og heller ikke her, var der nogen synlig dødsårsag. Det var måske stress? Hannen havde drevet hende temmelig meget.

Nu begyndte der at ske noget...
Foråret 1993 blev de tilbageværende to sat sammen og dannede straks et sympatipar. De pudsede ivrigt hinanden og sov tæt sammen på pinden om natten. Selv om det kun var tidligt forår, byggede de rede i en åben kasse på 10 x 20 x 10 cm oppe under det overdækkede volieretag. Der blev lagt to æg, som viste sig at være befrugtede, men de klækkede ikke. Det var nu blevet april, og der blev lagt to æg igen, som begge klækkede i maj måned, men ungerne gik desværre til efter fire dage. Muligvis var det nattekulde, der slog dem ud. Hunnen kan være gået af reden i nattens løb. Kroen var imidlertid fyldt op på begge unger, så sult var ikke årsagen.

Endelig lykkedes det...
Reden blev nu tømt, og en midteradskillelse blev indsat, da reden faktisk var for lang til disse duer. Det passede dem fint, og i midten af juni var der igen bygget rede og lagt to æg. Det ene klækkede den 2. juli. I litteraturen opgives rugetiden til 14 dage, men det holder ikke helt stik med mine erfaringer. Ved efterfølgende kuld har rugetiden været 16-17 dage. Det var kun det ene æg, som klækkede - det andet var blankt.
Ungen voksede meget langsomt, og slet ikke med den vægtforøgelse, man er vant til hos andre duearter. Fjersætningen var også, sammenlignet med andre duer, meget langsom.
Først den 27. juli hoppede ungen af reden. Vinger og hale var endnu ikke færdigudviklede, og de første dage blev ungen fodret på jorden eller på de nederste grene af bevoksningen. Størrelsen ved »udflyvningen« var ca. halvdelen af forældrenes. Farven var lysere brun end hos hunnen, og den nøgne hud under øjet var grålig-hvid. Da ungen havde opnået flyvefærdighed, fulgte den forældrene rundt i volieren, og den blev fodret på siddepindene i ca. en måned af både hannen og hunnen.

Atypisk opførsel...
Ungen blev hos forældrene til foråret 1994, og først da var den nøgne hud fuldt udfarvet. Forældreparret var nu i gang med et nyt kuld, og hannen jagede ungen. Den blev derfor taget fra og lagde kort efter flytningen et æg på bunden af den nye voliere. Altså var den første unge en hun. Siden hen har der været lagt æg flere gange, i vindueskarmen i indendørsvolieren, men det er indtil nu kun lykkedes at få to unger gjort selvstændige her. Det er min erfaring, at de på reden er ret sky, og blot det, at jeg går forbi vinduet ude i udendørsvolieren, er nok til, at de opgiver videre rugning og starter forfra. De har også en atypisk opførsel, idet de ofte begge ruger samtidig. Det er dog altid hannen, der letter først. Skyheden på reden gælder kun til klækningen er overstået - herefter er de igen meget tillidsfulde.

Storforbrugere af kalk og mineraler...
Foderet til mine duer består af parakitblanding (70%) uden solsikke samt kanarieblanding. De er storforbrugere af kalk og mineraler. Vi-spu-min er de særlig glade for. Cé-Dé-æggefoder og min spireblanding af mungbønner, linser, ærter og hvede blev flittigt brugt som opmadningsfoder. Duerne finder også meget på volierebunden, hvor de opholder sig meget. Den ene halvdel heraf er tilsået med græs, og den anden, som er overdækket, består af sand, idet disse duer er udprægede sol- og sandbadere.
Endnu er denne due-art ikke så rigt repræsenteret herhjemme, men der er dog enkelte par her i landet, så lad os håbe det lykkes at få opformeret en fast bestand af den i fugleholdet. ■

Stanley-Parakit

Platycercus icterotis

Af PER MADSEN, Viby J.

Platycercus slægten - fladhaleparakitterne, eller måske bedre kendt som rosella-arterne, er en meget populær fuglegruppe, som mange fugleholdere ynder at holde under beskyttede forhold. Fuglene måler fra 36 cm (Grøn Rosella, *P. caledonicus*) til 27 cm (Stanley-Parakit, *P. icterotis*), som er den mindste af rosella-arterne.

Farvebeskrivelse: Han: Hovedet og hele undersiden rød; kindpletterne gule; fjerene på ryg og vinger sorte, men bredt kantet af mørkegrønt, på nogle fugle endvidere kantet med røde fjer. Overgump grøn, undertiden med enkelte røde fjer. De mellemstore vingedækfjer sorte, undervingedækfjer og svingfjerenes yderfaner blå. De midterste halefjer grønne med blåt anstrøg; underhalen lyseblå med hvid spids. Iris mørkebrun; næbbet gråligt og benene gråbrune.
Hun: Hovedet og den øvre del af brystet grønt med varierende farvning af gult og rødt. Rødt pandebånd. Den nederste del af brystet samt bugen mørk rød iblandet grønt; mørkere kindpletter.
Ungfugle: Ligner hunnen, men mangler, i hvert fald delvis, de gule kindpletter og er knapt så røde på bugen. Udfarvningen sker, når fuglene er ca. et år gamle.

Udbredelse: Sydvestlige Australien.

Underarter: Der findes én underart, nemlig den Rødryggede Stanley-Parakit, *Platycercus i. xanthogenys,* som kendes på, at den har en større og lysere kindplet samt røde sømme på rygfjerene.

1,0 Stanley-Parakit.



Mutationer: En blå mutation af Stanley-Parakitten er opstået inden for de sidste år, ligesom der også er forlydender om en gul (lutino) mutation samt nogle splitfugle. Begge mutationer findes i australske fuglehold.

I Naturen: Stanley-Parakitten er almindelig i sit udbredelsesområde. Den lever af forskellige frø, frugter og bær, men især Eucalyptus-vegetationen har Stanley-Parakitten en forkærlighed for. Den holder til i åbne skovområder, lunde eller indhegnede opdyr-

kede arealer, på stepperne eller i haver - men altid i nærheden af vand.

Under beskyttede forhold: Som de fleste andre rosella-arter er Stanley-Parakitten en god flyver, og det vil derfor være bedst at give dem en udendørs voliere, f.eks. med følgende mål: 3,0 m lang, 1,0 m bred og 2,0 m høj. Om man vil bruge inderrum er en smagssag, for Stanley Parakitten er nemlig en hårdfør fugl. Der er da også mange opdrættere, som holder fuglene udendørs hele året. Blot skal man så huske på, at den inderste fjerdedel af volieren skal overdækkes. Det samme gælder siderne af volieren. Her kan fuglene så søge hen, når vejret bliver for ugunstigt.


Som ynglefugl er Stanley-Parakitten meget populær, og opdræt ses heldigvis oftere og oftere. Det viser følgende tal fra tre års udstillinger herhjemme: 1989: 97 unger, fordelt på 16 numre. 1990: 49 unger, fordelt på 10 numre, og i 1991 var der udstillet hele 131 unger fordelt på 32 udstillingsnumre.

Når vi når hen omkring 1. april, er det tid til at give Stanley-Parakitterne en redekasse. Her kan der f.eks. bruges en redekasse med ca. 25 x 25 cm i bundmål og omkring 40 cm i højden. Et redehul på ca. 6 cm i diameter vil være passende. Som redemateriale bør der i bunden af redekassen være enten maskinhøvlspåner eller frønnet træ.

Før og under rugetiden, der varer ca. 21 dage, kan man give sine fugle en god og alsidig parakitblanding. Som tilskudsfoder kan anbefales spiret frø, grønt (mælkebøttebla-



1,1 Stanley-Parakit, til venstre 0,1. Fotos: C. Scholtz.



de og fuglegræs eller salat) og frugt, som fuglene er meget glade for. Her kan man f.eks. bruge æbler og gulerødder og en gang imellem et stykke appelsin. Når man sætter sine fugle i gang med at yngle, er det en god idé at give dem æggefoder. Det kan enten være et færdigkøbt produkt, eller man kan vælge at lave det selv. Det laves af hakket, hårdkogt æg blandet med reven gulerod og rasp, på en sådan måde, at blandingen ikke bliver for klæg. Man kan også

blande lidt vitaminer i æggefoderet. Det kan f.eks. være ABCDin-dråber, som kan købes på apoteket *(Fås, efter sigende ikke længere. Se Dansk Fuglehold nr. 3/94, side 81 nederst. Red.).* Strandskaller må aldrig mangle, og fuglene skal altid have adgang til friskt vand.

Kort tid efter, at fuglene har fået redekassen, vil hunnen gå i kassen og begynde at rode i høvlspånerne eller det trøskede træ. Efter kurmageri og parring, vil hunnen normalt lægge 4 - 6 æg.

Hvis alt går vel, og det gør det heldigvis de fleste gange, vil ungerne forlade redekassen, når der er gået ca. 4 uger efter udrugningen. Når ungerne har forladt redekassen vil de have en svagere farve end moderfuglen. Først efter ca. ét år vil ungerne være endeligt udfarvede.

Jeg håber med denne lille artikel, at have givet andre fuglefolk lyst til at anskaffe sig denne australske parakit.

Kilder:

J.L. Albrecht-Møller: Papegøjebogen s. 643-644.

J.M. Forshaw: Australian Parrots.

J.M. Forshaw: Parrots of the World.

Samarbejdets Dommerinformation: Australske parakitter - og beslægtede arter.

Typebeskrivelse af rosella-parakitter. Udgivet af Landsforeningen for Australske Parakitter.

■

Jeg bliver både vred og ked af det...

Kommentar til artiklen: Dansk støtte til rabiate dyrevenner.

Af BENT HANSEN, Særslev

Når jeg læser en sådan artikel som : »Dansk støtte til rabiate dyrevenner« i sidste nummer af Dansk Fuglehold, bliver jeg både vred og ked af det. Vred, fordi jeg hader vold, uanset hvad formålet så end er, og ked af det, fordi der overhovedet er mulighed for, at sådanne organisationer kan finde grobund i befolkningen, men - »der kommer jo sjældent røg fra en brand uden, at der også er ild«.

Det forfærdelige ved det er, at det som regel er de rabiate, de yderliggående og fanatiske, der bliver hørt før der gøres noget alvorligt ved problemerne. Lederne af disse organisationer er oftest mennesker, der med bedste professionelle midler er i stand til at oppiske en stemning og få utrolig mange med sig - som oftest folk, der mangler kendskab til sagernes rette sammenhæng. Jeg kommer her til at tænke på den mand, der dybt forarget skrev til Søren Ryge Petersen, fordi han i en fjernsynsudsendelse havde vist, hvordan han havde fanget en muldvarp. Manden mente i fuldt alvor, at Søren Ryge Petersen bare kunne have jaget den ind hos naboen, hvor den måske ikke gjorde så megen skade!

Vi har også set det med Greenpeace, der, ved at vise billeder af hvaler samt arrangere og filme »massedrab på små søde babysæler«, har formået at skabe en verdensomspændende organisation, med en kæmpeformue og et godt levebrød for inderkredsens disciple, men samtidig ødelagt levebrødet for den lille gruppe mennesker, der gennem århundreder har været afhængige af jagten på disse dyr. Og skal vi tro fjernsynet har selv ledende Greenpeace-folk indrømmet, at hverken hvalerne eller sælerne var særligt truede, men de »sælger godt«.

Også andre »natur-elskende organisationer« har gjort noget lignende. Hvad med Washington-konventionen, der i sine principper er noget af det bedste, der er lavet på fredningsområdet? Rabiate »naturelskere« har imidlertid formået at få optaget snart sagt alle dyr som udryddelsestruede på listerne, uanset, at de i deres udbredelsesområde er så talrige, at de betragtes som skadedyr. Derved mister konventionen sin troværdighed og sine intentioner. Hvad med f.eks. en del af de australske kakadu'er, der må bekæmpes med jagt og gift. Hvad med Blodnæbsvæveren, der betragtes som verdens talrigeste fugl, og hvad med Leoparden, der visse steder har bredt sig så meget, at den går på rov i byerne. Afrikanske stater har bedt om at få dem på Liste II, så bestanden kunne begrænses - men nej.

Man kunne også nævne alle de andre dyr som »de hvide« har fredet i Afrika. Det kan godt være svært for en afrikaner at forstå, at det er vigtigt at frede den flok Zebraer, der i nattens løb har ædt de grøntsager og majs, han skulle leve af resten af året. Havde man lavet en kontrolleret jagt og sørget for, at gevinsten kom afrikaneren til gode, ville det være nemmere for ham at forstå, hvorfor Zebraen skal bevares. Men for de rabiate organisationer er der ingen kompromisløsninger. Det er som med yderliggående religioner - der er ikke plads til fornuftige argumenter, og når argumenterne svigter, er der kun volden tilbage!
Mange andre eksempler kunne nævnes. »Vi« er så stolte af, at vi har verdens tætteste bestande af Skarver og Svaner, men der er tilsyneladende ingen, der bekymrer sig om de mange svømme- og vadefugle, der har måttet forlade deres yngleområder p.gr. af denne overbefolkning. Der findes virkelig mennesker, der tror, at verden kan reddes, hvis bare man freder alt. Så vil naturen regulere sig selv, siger de, hvilket også er rigtigt, hvis vi vil acceptere, at f.eks. den danske fauna skal bestå af Husskader, Krager, Skarver, Sølvmåger og Svaner, som er nogle af dem, der bedst forstår at indrette sig.
Vi taler om at bevare naturen, men der findes ikke een eneste kvadratmillimeter land i Danmark eller i hovedparten af den øvrige verden, der ikke er påvirket af civilisationen, og når vi udlægger naturområder, sker det jo kun ved at vi bestemmer, om det skal være skov, hede, overdrev eller andet. Naturen er jo ikke statisk.
Så fik jeg luft for min vrede over de yderliggående »naturelskere«, men så er der det med røgen, der kun kommer, hvis der er en brand. Jeg har lige i dag hørt i radioen, at landmændene er den gruppe af mennesker, der i Danmark har flest tilfælde af astma og bronkitis. Det er næppe nogen tilfældighed. Formentlig er det en følge af alt for mange dyr i de eksisterende staldarealer. Det går ud over landmændene, men hvad så med de dyr, der ofte skal opholde sig i staldene 24 timer i døgnet - 365 dage om året? Hvad med de dyr, der stuves sammen på alt for lidt plads i lastvogne, hvor de må opholde sig under transport i op til et par døgn, fordi EU ikke kan enes om at lave fælles regler? Og hvad med de fugle, der stuves sammen - alt for mange - i kasser for at blive sendt verden rundt?
Jo, der er såmænd nok at pege på for dem, der vil være samfundskritiske. Også som fugleholdere har vi mødt dem - de rabiate - der ville have alt fuglehold forbudt og oven i købet have, at de nordiske fugle, vi i generationer har opdrættet i vore volierer, skulle slippes fri. At det for de 99% af fuglene ville betyde en kummerlig sultedød, er for dem ligegyldigt - eller er det? Jeg foretrækker at tro, at det er uvidenhed.
Nå, til alt held for fuglene var det da fornuften, der sejrede - denne gang. Men lad os ikke forfalde til at tro, at »den hellige grav dermed er vel forvaret«. Den eneste måde, vi kan gardere os på, er ved at give fuglene så gode forhold, at det er mindst kritisabelt. Det gælder først og fremmest pladsforholdene. Hvor mange fugleholdere har ikke bygget voliere for 500 kr. og sat fugle for 10.000 kr. fugle heri? Hvad nu hvis vi gjorde det omvendte og byggede volierer for 10.000 kr. og satte for 500 kr. fugle derind?
Fuglehold, som vi kender det, er trods alt et velfærdsfænomen, hvor vi ikke er afhængige af rentabilitet eller konkurrence ude fra. Der er da heldigvis i de senere år sket en enorm udvikling på dette område. Der er bygget mange store volierer med velindrettede fuglehuse, men der er stadig for mange, der mener, at det drejer sig om at have så mange fugle som mulig, på den mindst mulige plads. Jeg oplever det, når folk ringer for at få et råd, og undertiden møder jeg det skriftligt i rubrikken: »Spcrgsmål & svar«. Som regel kan folk godt forstå det, når jeg anbefaler kun at have ét, to eller måske tre par i den voliere, de har til rådighed, alt efter hvilke fugle, det drejer sig om, men om de retter sig efter det, ved jeg naturligvis ikke.
Det hele handler om etik - den måde vi optræder på over for vore medskabninger. Derfor er stor plads heller ikke det eneste. Også den måde vi fodrer på og omgås vore dyr på har betydning. Er vi hensynsfulde nok, når vi sender/transporterer vore fugle? Tager vi tilstrækkelig hensyn til fuglene, når vi sammensætter flere arter i samme voliere, og har vi indsigt nok i den enkelte arts behov, når vi anskaffer nye fugle? Heldigvis er hovedparten af danske fuglefolk meget bevidste og hen-

synsfulde i den måde de holder og omgås deres fugle på, men de fleste af os kender sikkert også fugleholdere, der burde opfordres til at lære noget mere om fuglenes behov eller - slet og ret - finde sig en anden hobby...
Kun ved at have en høj moral i omgangen med vore dyr, kan vi holde os fri af, og have god samvittighed over for, disse yderliggående organisationer.

Anerkendelse af danske førsteopdræt

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt:

BLÅHALET PITTA
Pitta guajana
Opdrættet af:
Jesperhus Blomsterpark, Nykøbing M.

FISCHERS VIDAFINKE
Vidua fischeri
Opdrættet af:
Tommy Nielsen, Ølstykke.

KÆMPETUKAN
Ramphastos toco
Opdrættet af:
Aalborg Zoo.

STRIBEBRYSTET SISKEN
Serinus gularis reichardi
Opdrættet af:
Jacob Hansen, Nykøbing M.

Registreringsudvalget.

Brug de korrekte fuglenavne...

Af MORTEN BENTZON HANSEN, Christiansfeld

I Dansk Fuglehold nr. 1/95, side 10, kan man læse en artikel af Holger Helbo om brugen af de rigtige fuglenavne. At vi skal bruge de rigtige fuglenavne, er vel noget, som ingen fugleholder kan være uenig i. Jeg har tidligere i en artikel i Dansk Fuglehold nr.3/93, side 74-78, kommenteret navngivningen af visse fugle, og i forlængelse af Holger Helbo's artikel vil jeg gøre det igen.
Det er ikke kun fuglehandlere og andre dødelige, der laver hjemmelavede navne, men også navneudvalget og Holger Helbo selv, noget man bl.a. kan læse i H.H.s artikel om Rosenfinkerne samt i hans forslag til dommernøgle for Rosenfinker og Dompapper. I Dansk Fuglehold nr.2/92, side 46, står der under anerkendelse af det danske førsteopdræt af Blåskade *(Cyanopica cyana)* følgende: »Sidstnævnte art fremlystes som dansk førsteopdræt i Dansk Fuglehold nr.9/91, side 233, under navnet Azurvinget Skade. Det har imidlertid vist sig, at denne art i dansk ornitologisk litteratur er navngivet som Blåskade, hvorfor dette navn frem over bør anvendes«. Dette er altså helt i tråd med H.H.s tanke om, at ornitologer og burfuglefolk skal samarbejde om navngivningen, således at vi har ét, og



1,0 Karmin Dompap.
Foto: M. Bex.

kun ét navn for hver art. En ting, som fugleholdere vel heller ikke kan være uenige om. Er man i besiddelse af dommernøgler for Rosenfinker og Dompapper, vil man i denne kunne se, at der er flere hjemmelavede navne. Har man ikke omtalte nøgle, kan man læse H.H.s Rosenfinke-artikler i Dansk Fuglehold nr.3 og 7/94. I disse artikler kan man bl.a. læse om Lys Rosenfinke og Vestlig Stribet Rosenfinke. Disse to navne er gode eksempler på hjemmelavede navne. I ornitologisk litteratur har Lys Rosenfinke, i over 20 år, heddet Sinai Karmindompap, og Vestlig Stribet Rosenfinke har heddet Stor Karmindompap i ligeså lang tid. Rosendompap (Pallas Rosenfinke) har gennemgået samme forvandling, men p.gr. af

protester har den nu to officielle navne, hvilket H.H.s artikel forøvrigt ikke nævner. Navngivningen går altså den ene vej med Blåskaden og den anden af de andre nævnte fugle.
Hvad fortæller dommernøglens navne os så om fuglene? Jo - at Lys Rosenfinke må være en lys fugl, og Vestlig Stribet Rosenfinke en stribet fugl. Med andre ord fortæller dommernøglens navne os ikke noget om fuglene. Ornitologernes navne fortæller os meget mere. Sinai Karmindompap findes åbenbart i Sinai området, og Stor Karmindompap er formodentligt den største af Karmindompapperne. To ting, som stemmer overens med H.H.s artikel. I samme nævnes også en Stor Rosenfinke, men denne hører med sin størrelse til mellemstørrelsen, hvilket gør navngivningen endnu mere forvirrende.
Jeg har ladet mig fortælle, at den nye navngivning er foretaget, for at få lidt mere systematik i slægten, men også her er der flere brølere. Karmindompap, Purpurfinke, Cassin's Finke og Husfinken har ikke ændret navn til et eller andet ligegyldigt + Rosenfinke, så her får systematikken et ordentligt hak. At lade *Carpodacus*-slægten skifte navn til Rosenfinker, fordi de ikke er Dompapper, holder heller ikke særligt godt, selv om det er sandt. *Bucanetes*-slægten (Ørkendompapper) har fået lov til at beholde deres Dompap-navn, og de er lige så lidt/meget dompapper som *Carpodacus*-slægten. I navngivningen hos Ørkendompapper er der også fejl. Eksempelvis kan nævnes Mongolsk Dompap. På dansk og andre sprog hedder den Mongolsk Dompap, men i dommernøglen hedder den nu Gulnæbbet Dompap.
Det er ikke kun i den nævnte dommernøgle, at navngivningen halter. I Dansk Fuglehold nr.9/94, side 236, kan man under formodede danske førsteopdræt finde Sibirisk Jorddrossel. Krydschecker man så det latinske navn, *Zoothera sibirica* med ornitologisk litteratur, vil man kunne se, at det drejer sig om Sibirisk Drossel. Af en dommer har jeg ladet mig fortælle, at man nu vil kalde *Zoothera*-slægten for Jorddrosler eller måske noget helt tredie. Sibirisk- og Gulddrossel har også haft deres navne i minimum 20 år, så her går man også den modsatte vej af Blåskaden. Læser man opdrætterens drossel-artikel i Dansk Fuglehold nr.1/1995, side 22-26, vil man kunne læse, at han også kalder fuglene for Sibiriske Drosler.
Det sidste eksempel med hjemmelavede navne, jeg vil nævne, er fra Dansk Fuglehold nr.10/94, side 281. Her finder man, under formodede danske førsteopdræt, en fugl med navnet Stribebrystet Sisken. I dommernøglen hedder denne fugl Miombosisken, og den er også i første omgang tilmeldt som dansk førsteopdræt under dette navn. Efter tilmeldingen har den altså skiftet navn. Checker man så hvem, der står for registreringen af danske førsteopdræt, så vil man kunne se, at det er Holger Helbo, som står for dette. H.H. har altså selv lavet dette navn, eller også har han godkendt det til trods for, at det ikke er det anvendte navn i dommernøglen.
For nogle lyder det nok, som om jeg er en stor modstander af den nye navngivning. Det er jeg til en vis grad også, men det er udelukkende på grund af, at man giver allerede navngivne fugle nye navne uden bl.a. ornitologernes medvirken. Dette fører til, at vi har arter med flere danske navne - og dette er ikke særligt hensigtsmæssigt.



Jeg har endnu aldrig »hjemmestrikket« et dansk fuglenavn for at bruge det efter forgodtbefindende. Jeg bruger de fuglenavne, der findes i »Danske fuglenavne«. Ved flere dommermøder er vi blevet opfordret til at bruge disse, og derfor gør jeg det. Dommermaterialet og artiklerne om rosenfinker blev afleveret i januar 1992.
Udarbejdelsen af »Danske fuglenavne« har stået på i flere år, og gentagne gange har vi opfordret interesserede til at deltage i dette arbejde, ja - vi har endda givet personlige opfordringer, men har ikke fået én eneste positiv reaktion. Når vi ikke kan få hjælp fra nogen side, så må vi selvfølgelig gøre det så godt, som vi nu engang kan. Det virker temmelig frustrerende, at der så er nogle, der bagefter kommer med indsigelser.
Med hensyn til navngivningen har vi haft flere kontakter til Dansk Ornitologisk Forening, ja - der har sågar været aftalt et møde, men det blev aflyst i sidste øjeblik, og det var bestemt ikke af os - så vi har da vist gjort, hvad vi kunne.

Holger Helbo



bog-information

Die Agapornis-Arten
und ihre Mutationen



Gottlieb Gaiser
Bodo Ochs

Gottlieb Gaiser og Bodo Ochs: »Die Agapornis-Arten - und Ihre Mutationen«

Format 17x24 cm - 200 sider - 86 farvefotos, farvetabeller, udbredelseskort m.m.
Pris: kr. 248,00.
Bestillings-nr. 4507

Ja, så er der kommet en ny bog om emnet: Dværgpapegøjer og deres mutationer - ikke så mærkeligt i en tid, hvor der er så stor interesse for det at holde og opdrætte disse små, spændende papegøjer.
Bogens forfattere Dr. Gottlieb Gaiser og Bodo Ochs - sidstnævnte må siges at være pionér på området, mutationsopdræt - er begge i besiddelse af mange års erfaring i det at holde og opdrætte dværgpapegøjer.
»Die Agapornis-Arten und Ihre Mutationen« er den nyeste og mest aktuelle bog om emnet til dato. Når man læser bogen, opdager man, at den er opdelt på en anderledes måde end man er vant til. I et kritisk kapitel om placeringen af slægten Agapornis i den systematiske fugleverden, kobler forfatterne deres egen mening om fuglenes plads, under såvel beskyttede forhold, som i naturen. I hovedparten af bogen gennemgås de enkelte arter meget omhyggeligt, ligeså mutationerne, selv de sidste nye bliver gennemgået grundigt - ikke kun i ord, men i de fleste tilfælde også i billeder af en udmærket kvalitet. I øvrigt er billederne placeret på det sted i bogen, hvor også fuglen omtales, og ikke som så ofte, hvor der henvises til en anden side - og dette er et helt klart plus.
En almindelig og let forståelig gennemgang af genetikken findes også, men her har der dog indsneget sig enkelte fejl. Dette kan måske undskyldes lidt, når man tager bøgens øvrige kvalitet i betragtning. Det er imidlertid uheldigt i så ny en bog, når nu man ved, at genetikken er hovednerven i mutationsopdrættet.
De resterende kapitler handler om det at holde fugle under beskyttede forhold med forhåbentlig opdræt til følge. Der er ligeledes et kapitel om sygdomme hos dværgpapegøjer, hvilket jeg personligt synes er interessant.
De udmærkede fotos er alle, på nær ét, fremstillet specielt til denne bog og har indtil offentliggørelsen af denne, aldrig tidligere været vist. De fleste billeder stammer fra opdrætter Josef Kenning i Australien, men også Nornert Raffenberg, Eckhard, Wolfensberger i Brasilien, samt de to i Danmark kendte, Dr. Rainer Erhart og de Kamer, har leveret billedmateriale - og så selvfølgelig bogens forfattere.
Af motiver på farvebillederne kan nævnes f.eks. Broget Rødhovedet, Pastelgul Jordbærhovedet, Blå og Oliven Sodbrunhovedet, de to Falbe-mutationer af Rosenhovedet og endelig Halvsider (fugle, der er »delt« på langs af to farver) samt fodbefjerede dværgpapegøjer, som det kendes fra bl.a. duer og høns, men som de fleste nok endnu ikke har set hos dværgpapegøjer.
Jeg har selv igennem mange år opdrættet og udstillet dværgpapegøjer og finder det derfor helt klart, at bogen er værd atbruge penge på, og den er, efter min mening, noget af det bedste, der indtil nu er fremkommet om dværgpapegøjer. Bogen kan anvendes af såvel nybegynderen som af den mere erfarne opdrætter - og så styrker den så absolut dværgpapegøje-sagen...

Johannes-Evald Rossau

■

»Parrot Watching in Australia«

Af PETER H. THEM, Dragør



Et broderet logo som dette blev båret af samtlige deltagere.

I Københavns Lufthavn, lørdag aften den 04. september 1993, mødtes 17 ornitologer og avikulturister fra Danmark, Holland, Belgien, England og Tyskland, for at boarde SAS-flyet til Singapore, og derfra videre med Qantas til Darwin.
Papegøjeekspeditionen »Parrot Watching in Australia« var i fuld gang. Resultatet af to års forarbejde: Tre eventyrlige uger i Papegøjernes Land var en realitet.
For at sikre deltagerne et så stort fagligt udbytte som muligt, havde jeg - som turens initiativtager, og som ivrig ornitolog og papegøjeentusiast - til ekspeditionens viden-skabelige ornitologiske guide, tidligt allieret mig med ingen ringere end Mesteren selv, verdens førende papegøjespecialist - den dynamiske ornitolog og biolog, australieren Joseph M. Forshaw, tidligere embedsmand hos Australian Wildlife Service, og kendt bl.a. fra sine flotte film og prægtige værker om papegøjer. Forshaw har alle forbindelserne til at åbne de spændende døre udi Australiens unikke eldorado af papegøjer og andre fugle.
»Parrot Watching in Australia« var ikke en almindelig turistrejse, men en utrolig flot skræddersyet studietur, hvis indhold var målrettet deltagernes interesse for natur og fugle - specielt papegøjer. Ligeså målrettet de deltagere, der har en normal tre ugers sommerferie.
Australien er de store afstandes land og ornitologernes eldorado. Studieturen besøgte Northern Territory, Queensland og Victoria, og dækkede et område på størrelse med hele Europa, og da Australien rummer mange biotoper var der nøje udvalgt repræsentative lokaliteter. Vi besøgte ørken, kyststrækninger, vådområder samt tropisk og subtropisk regnskov for at iagttage de farverige papegøjer, og et bredt udsnit af kontinentets i alt 750 fuglearter. Vi oplevede et Australien, meget få turister ser.
Aktivitetsniveauet var forholdsvis højt, men fysisk anstrengende i det omfang, at man skulle være almindelig rask og rørig for at kunne deltage optimalt i de mange naturvandringer. Ofte startede turene før solopgang. Som en af deltagerne sagde : »Vi så fugle hele dagen, om aftenen talte vi om fugle, om natten drømte vi om fugle ... og om morgenen, da vi vågnede, ja - da undrede vi os over, hvor vore fjer var«.
Utrolig mange mennesker, såvel i Danmark som i udlandet har været engageret i opbygningen af denne tur, der også fik kongelig bevågenhed: HKH Kronprins Frederik spurgte om turen, og lod vide, at han ønskede alle deltagerne en rigtig spændende og oplevelsesrig tur til papegøjernes land. - Det er helt klart, at en sådan udtalelse kastede ekstra flot skær over årets store papegøjestudietur.

Northern Territory...
Dette tætte program for Northern Territory bragte os til

en mængde spændende biotoper og store flokke af bl.a. kakaduer og lorier, bl.a. i Fogg Dam og Kakadu National Park. Men en af de mest fantastiske oplevelser må være besøget hos de ganske vilde Hooded-parakitter ved et vandhul i området nær byen Kathrine. Hooded-parakitten er meget sjælden. Som enkelte andre papegøjer har den sin rede i et termitbo.

Vi blevet vækket kl. 04 om morgenen, og efter en næringsrig morgenmad, kørte vi igennem bushen til en udtørret flod, hvor vi vandrede ad det udtørrede bakkede flodleje med riller, store huller og enorme sten. Et af disse huller var fyldt med vand, et af de få vandhuller i flere kilometers omkreds. Vi »gemte« os under et lille træ få meter fra bredden; sikkert lidt komisk, men vi troede nu fuldt og fast på, at ingen kunne se os.

Vi var iklædt mørke lange treeking-bukser og skjorter, med bushhat, fotografiapparater, videokameraer og kikkert.

Den stjerneklare nat var så småt ved at blive ændret til morgen. Kl. var nu blevet 06, og solen kunne skimtes i horisonten. Varmen var begyndt at indfinde sig. Der var helt musestille ved det lille vandhul i en kløft i et øde og vildsomt område et sted i Northern Territory.

De næste timer skulle vi være helt stille og måtte ikke røre os i dette naturparadis. Og vi havde på forhånd aftalt, at der ikke måtte fotograferes, før alle havde set fuglene. De moderne fotografiapperater med motor laver så megen støj, at de skræmmer fuglene. Vi var blot den anden gruppe, der var i dette område. Den første var for et år siden, da et TV-hold skulle »skyde« optagelser til en film om Australiens fugleliv.

Vi ventede og ventede, ganske tavse og næsten ubevægelige, vore ben blev ganske ømme - det var faktisk hårdt! Alt imens det blev mere lyst, kunne vi se, at der lå et cykeldæk i vandhulet. Jeg undrede mig over, hvordan i alverden der var kommet dæk der? Nu vel, morgenlyset blev stærkere, og vi kunne bedre iagttage udi omgivelserne. Vi kunne høre nogle fugle.

Så dukkede de første små finker op. Først sad de i nogle nærstående buske for lige at sikre sig, der ingen fare var, og så fløj de ned til bredden for at drikke. Og så, pludselig kom der store mængder, ja mange hundrede af små fugle, bl.a. Maskebæltefinker, Spidshalet Bæltefinker, Korthalet Bæltefinker, Ringastrilder, Diamantduer, honningædere m.fl. - samt utrolig mange af de ganske sky Goulds Amadiner - unge og voksne, rødhovede og sorthovede - et fantastisk syn, der gav et sug i maven. Glemt var vore ømme ben.

Men frem for alt var det Hooded-parakitter og Browns Rosellaerne, der tiltrakte sig opmærksomheden. Først kunne vi høre dem komme, dernæst så vi dem, og talte 72 Hoodedparakitter, ungfugle og voksne! Derefter kom der Browns Rosellaer, mindst ni par og 11 enkelte individer.

Alle virkede noget nervøse. Havde de fået øje på os? Inden vi nåede at tænke et svar, opdagede vi at det formodede cykeldæk i vandet bevægede sig - det var levende! Det var sandelig ikke et dæk, men en ca. tre meter lang Pythonslange, der havde rullet sig sammen i vandet, og som nu lå tæt ved bredden.

Pludselig, og med lynets hast, huggede slangen en Maskebæltefinke, og trak den under



En lille flok drikkende Hooded Parakitter ved et vandhul i Northern Territory.
Foto: Willi Scharf.

vandet og slugte den. Hvad skulle vi gøre? Springe ned til vandhullet og fjerne slangen? Det ville sikkert bevirke at alle fuglene forsvandt. Og ganske pudsigt, så blev der nu ro ved vandhullet, og fuglene kom for at drikke - dog ikke Browns-parakitterne, der var meget nervøse.
Pludselig forstyrredes roen af en rovfugl, der kom hastigt flyvende bag os mod vandhulet. Den forsvandt hastigt, og de fleste fugle kom tilbage og drak vand.
Hver fugl drikker vand kun én gang om morgenen, inden den fortsætter til fourageringstederne i det tørre landskab.
Snart var Pythonslangen atter klar til angreb, men forfejlede. Imens overfløj 26 Varied Lorier vandhullet, og højt oppe kunne vi se og høre en flok Rødhalede, Sorte Ravnekakaduer. Sidstnævnte opfatter Aboriginals (Australiens oprindelige urbefolkning. Red.) som værende transportører af ild (de røde halefjer).
En af deltagerne var alene med på turen for at se Hoodedparakitterne, og han blev helt elektrisk af begejstring over synet af dem.
Kl. var nu blevet 09, og vi sluttede vort besøg ved vandhullet. Medens vi vandrede tilbage til køretøjerne, talte vi alle om, hvordan vi oplevede dette fantastiske indblik i den ganske vilde uberørte natur. Der er som bekendt altid en slange i et Paradis!

Queensland...
Med en mængde, stadig ufordøjede, spændende indtryk fra Northern Territory, fløj vi til Cairns i Queensland. Vort ophold i denne stat bød på mange spændende fugle-oplevelser, såvel i naturen, som hos private fugleopdrættere, samt med William Cooper, der er fuglemaler og illustrerer Joseph Forshaw's bøger.
Højdepunktet var opholdet i nationalparken, »Iron Range« på Cape York halvøen. Vi blev i Cairns fordelt på to små fly, der i løbet af to timer fløj os til Lockhart River, hvor vi blev budt velkommen af handelsstationens chef, Barry Allen, der fortalte bl.a., at det var første gang en gruppe som vores besøgte Iron Range Nationalparken, der formelt tilhører efterkommere af den australske urbefolkning, de såkaldte aboriginals.
På flypladsen hoppede vi op på ladet af den ventende lastvogn med åben lad, som kørte os de ca. 25 km ind i Iron Range's regnskov, hvor vor lejr var central placeret, lige ved floden Claudie River, i området for Ædel- og Rødkindet Papegøjer, Ara-kakaduer og Marshal Figenpapegøjer, hvis slægtninge er fra New Guinea, og som i Australien blot kan ses i Iron Range.
I Iron Range blev vi ikke ind-



På udkig efter Ara-kakadu'er og ædelpapegøjer i regnskovens høje træer i Iron Range.
Foto: Peter H. Them.

kvateret på hotel, men i tomandstelte under åben, klar stjernehimmel. Ligeså var der opsat en stor pressening, der dannede vort fourageringsted - »et tusindstjernet hotel« - som en af deltagerne sagde.
Efter vi havde »checked in«, fortalte Berry en mængde spændende om områdets historie, flora og fauna. Der er tider, hvor det er umuligt at komme til dette område, som følge af bl.a. monsunvejret eller de store sværme af myg. Men der er folk som os, der ønsker at komme væk fra civilisationen, og har en drøm om at komme til Cape York. Man skal kunne lide ensomheden og acceptere dyrelivet, af hvilket det meste er ganske harmløst - dog skulle vi være på vagt overfor de ganske giftige slanger, og da Berry fortsatte med at sige, at de »flyvende læger« først ville ankomme om et par dage, lovede vi at følge hans råd.
Med hensyn til temperatur var der midt på dagen ca. +35-40 gr. C, og om natten ned til ca. +15-20 gr. C. Igen blev det indskærpet, hvor vigtigt det var, at medbringe drikkevand, når vi gik i felten.
Damernes toilet - d.v.s. en opspændt teltdug og i midten et lokum , var anbragt tæt ved teltene, hvorimod mændenes var placeret på den anden side af floden - joh, det var ganske festligt at gå på toilet. Specielt når man om natten skulle passere floden, der især i regntiden er beboet af flere krokodiller. Til »brusebad og vask« var der en halv liter vand pr. person pr. dag.
Som følge af varmen rastede vi midt på dagen, men fra før solopgang til hen på formiddagen og sent på eftermiddagen og til solnedgang, var vi i felten. De mejsestore Figenpapegøjer mødte vi flere gange, ofte i små familiegrupper i fuld vigør i underskoven, hastigt flyvende, hoppende og løbende op og ned ad grenene, alias eksempelvis mejser. På vore ekskursioner fandt vi en rede, hvor to figenpapegøjeunger kiggede ud af redehullet, hvor de højlydt tiggede føde, alt imedens forældre kom med det.
De store sorte Ara-kakaduer så vi ofte i flugten - med en ganske karakteristisk hovedstilling med deres enorme store næb presset mod halsen. Vi var også heldige at se en Ara-kadu flot opføre sit display. Siddende på en hul stamme, holder den med foden en lille pind, som den slår på stammen, alt imens den rejser sin imponerede top, og kinderne glinser rødt og løfter sine store vinger højt!
Såvel Ara-kaduerne som Ædelpapegøjerne og de Rødkindede Papegøjer fløj som regel højt, ofte lige over de høje træers kroner. Specielt Ædelpapegøjerne - hvor hunnen er rød og hannen grøn, fløj højt og hurtigt, medens de konstant kaldte. Vi benyttede en del tid ved et specielt Ædelpapegøje-træ, ca. 6 km fra lejren, som i mange år - ja, man regner med ca. 100 år - er blevet benyttet af Ædelpapegøjerne som redetræ. Ofte benytter 5-6 Ædelpapegøjer, som regel to hunner og 3-4 hanner, et af de mange redehuller i det ca. 60 meter høje træ. Ædelpapegøjerne er ganske unikke bl.a. ved, at de ikke har noget rigtigt parforhold, som det kendes hos andre papegøjer. Det er som om han og hun blot er sammen i yngletiden. Selvfølgelig påvirker de hinanden, men jeg så ingen sidde side om side, og f.eks. nusse hinanden, som det kendes hos andre papegøjer.
Vi så flere af de meget sjældne Rødkindede Papegøjer, bl.a. et par med unge, der fouragerede højt oppe i et træ, hvor de åd friske bladskud.
På vor videre færd i Iron Range så vi også andre papegøjer, som Stor Gultoppet Kakadu, Regnbuelori og Varied Lori, samt utrolig mange andre fuglearter.
Nætterne var urolige - og føltes til tider noget kolde, men samtidig også ganske vidunderlige. Vi hørte mange mærkelige lyde, og i løbet af natten hoppede flere dyr rundt om teltene, bl.a. små posumer, såkaldte »rotte-kænguruer«, der snøftede sig helt ind i ens øre, men som løb hastigt væk, når man »skød« dem med en lyskegle fra lommelygten. Det hele var så utroligt spændende, og jeg måtte knibe mig selv i armen for at sikre mig, at jeg ikke blot drømte, men næh - heldigvis, thi det var virkelighed: Vi overnattede midt i en unik tropisk monsun-regnskov - en oplevelse det blot er få forundt.
Vi var åbenbart meget heldige at opleve Iron Range og Cape York Penisular fra den venlige og smukke side. Jeg er bekendt med at tidligere planlagte besøg til dette unikke naturområde er blevet aflyst som følge af monsunregnvejr og store sværme af myg. Vi mødte ingen myg, ej heller andre irriterende insekter.
Iron Range er just ikke for finfølende og frygtsomme personer. Iron Range er for oplevelsesrejsende, for mennesker, der sætter et ubegribeligt flot

sceneri plettet med papegøjer og en mængde andre fugle, pattedyr og krybdyr, højere end bløde hotelsenge, lange spisekort og termostatstyret vand i hanerne. Ca. 20.000 km fra Danmark.

Det siges, at der fra Cairns skal anlægges en motorvej til den nordlige spids af Cape York. Det vil betyde megen naturødelæggelse. Bl.a. havde det destruerende virkning også på Iron Range, og hjemstedet for utallige fugle og anden fauna, er således i fare. Ara-kakaduerne, Ædelpapegøjerne og de Rødkindede Papegøjer samt de små figenpapegøjer vil miste deres hjem - og dermed deres livsgrundlag. Disse arter forekommer kun i det område vi netop var i. Nu vel - vi må håbe, at det ikke går så galt! Men netop nu var vi midt i denne regnskov, som har eksisteret i millioner af år. Nye trætyper er blevet opdaget, men der er fortsat ukendte arter.

Vi i gruppen havde heldigvis hurtigt tillært os en mængde viden udi den disciplin, der omhandler ikke blot kunsten at finde fuglene, men også navigere hinanden til at se fuglene i vegetationen, og tiden i Iron Range var fuld af overraskelser, hvis man havde øjnene åbne for fuglenes og dyrenes adfærd. Man skulle blot skærpe opmærksomheden, og så var der masser af oplevelser. Nogle varede måske blot 2-3 sekunder - andre måske lidt længere.

Et par af deltagerne var desværre noget »blinde« overfor naturoplevelserne, men vi andre guidede dem, og fik dem forhåbentlig på rette spor, så de kunne nyde den forunderlige verden, vi var midt i. Vi fortalte dem, at ingen steder er dårlige steder, men det er evnen til at få noget ud af stederne, der er afgørende. At man gør sig umage med at være, hvor man er, når man er der!

Jo - vist, papegøjer kan være særdeles vanskelige at lokalisere i tæt tropisk regnskov. At kigge efter dem her er beslægtet med hav-fiskeri: De er der, men der er samtidig en mængde biotoper i et enormt udbredelsesområde. Ofte er det eneste man ser til papegøjerne, et kort glimt når de, alias en Mursejler, og med hast som dartpile passerer en åbning i skoven, alt imens deres skrig tiltrækker ens opmærksomhed. Således kan det være ganske frusterende at søge papegøjer i en regnskov. Såvel papegøjer som andre fugle kan man let overse, da mange af dem ofte opholder sig højt til vejrs i trækronerne, hvor de også har deres reder.

I Australien er der fire arter: Ara-kakaduer, Ædel, Figen- og Rødkindede Papegøjer - der er afhængige af regnskov, og det har netop Iron Range. Vi har således været heldige at se alle disse fire arter, der alle er regionalt endemiske.

Jeg var klar over at Iron Range og specielt dets avifauna, havde gjort et stort ind-



1,1 Ædelpapegøje ved reden. Foto: Klaus Uhelnhut.



1,0 Hjelm-Kakadu. I baggrunden 0,1.
Foto: Len Robinson.

tryk på mig - et indtryk som helt sikkert vil forblive hele mit liv. Det har helt klart væ-ret noget af udfordring at be-søge denne del af Cape York - samtidig har jeg en følelse af at jeg ikke kan vente med at kommer dertil igen...
Rejsens natur var, at man skulle videre - og vi skulle sige farvel og på gensyn til den spændende skov. Og her, som overalt i alverdens natur, gælder samme regel: Alt, hvad man tager med sig derfra, er fotos og minder - og alt, hvad man efterlader sig - er blot sine fodspor.
Inden længe kom lastbilen, for at bringe os til flyverne, der fløj os til Cairns, og derfra fløj vi senere via Sydney og Melbourne til Mildura i staten Victoria.

Victoria...
Også i denne stat så vi mange og forskellige papegøjearter i et væld af spændende biotoper. Også private fugleopdrættere blev besøgt. Trods det, at det er ganske vanskeligt at udvælge blot én af de utrolige mange oplevelser, som eksempelvis det at være i den meget sjældne Orangebugede Græsparakit's habitat, eller snige sig ind på og stå blot få meter fra en gruppe vilde Inka-kakaduer, vil jeg nævne mødet med Gang-Gang'erne - Hjelm-kakaduerne!
Efter forudgående Gang-Gang-meldninger, ledte vi på universitets tæt beplantede, store område i Geelong, men desværre uden resultat, og vi drog nu til et nyt sted, hvor der evt. var mulighed for at møde Gang-Gang'erne. Vi vandrede rundt i et naturområde, der bl.a. har en botanisk have og en golfbane. Ingen tegn på Gang-Gang-kakaduer, og vi var ved at gå tilbage til vor bus, da vi pludselig hørte deres karakteristiske lyd, alias lyden af en stram korkprop, der trækkes ud af en vinflaske.
Nu stod vi alle i spændt tavshed. Vore hoveder var lagt bagover og vi stirrede gennem kikkerter og kameraer på et punkt i et fyrretræ ca. 40 meter oppe. En hviskede betaget: »Er de ikke dejlige! Jeg er rejst om til den anden side af jorden, bare for at opleve dette øjeblik«. Det betagende syn var fem Hjelm-kakaduer. Herlige små, grå kakaduer, hvor hannen har en rød »hjelm«. De var utroligt nysgerrige, og det var et spørgsmål om hvem, der kiggede på hvem. Det var vanskeligt at holde glædestårene tilbage. Den kraftige spænding var udløst - det hele var simpelthen bare så fantastisk.

Eftertanker...
På vejen tilbage til Danmark gik tankerne tilbage til de seneste ugers intense naturoplevelser. Var vore oplevelser fantastiske? Ja, bl.a. fordi det er så usædvanligt for os europæere at opleve et så fantastisk naturparadis. Vi kommer fra en verdensdel, hvor man har mishandlet naturen, og nu har vi steder helt derude »downunder«, hvor oplevelserne får det til at krille lidt i maven.
Hvordan kan det være at papegøjerne, og de andre fugle i Australien, generelt ikke er sky? Det har fuglene selvfølgelig ikke fortalt os, men sandsynlig forklaring kan være, at de tilbringer deres liv i områder, hvor der ikke er tradition for hverken jagt på, eller fangst af, fugle. Vi havde set alle de mange papegøjearter, som var på den kollektive

ønskeseddel - og det var i sig selv ganske fantastisk.
Siden 1959 har Australien haft totalforbud mod eksport af australske fugle, såvel vilde som opdrættede, og dette indgreb har bevaret landets fuglebestand rig og intakt. Australien er et flot forbillede på øko-turisme, som kan være med til at redde truede biotoper og dyrearter.
Eksportforbudet har bl.a. bevirket, at mange australske fuglearter er opdrættet i store mængder, bl.a. i Europa og USA, men også i Sydafrika og Japan. Et almen kendt eksempel er papegøjen: Undulaten. I Danmark og i EU - Den Europæiske Union - er der utrolig mange, der holder og opdrætter papegøjer - lige fra undulater til ara'er.
I Europa er der imidlertid ingen fritflyvende vilde papegøjer. Ønsker man at se vilde papegøjer, da skal man drage ud og besøge fuglene i deres leveområder - og således er Australien et eldorado for papegøje-øko-turisme. Mange, også fugleopdrættere har en drøm om at besøge Australien - The Land of Parrots, og de senere år har flere og flere virkeliggjort denne drøm. Således repræsenterer de vilde papegøjer i naturen en økonomisk værdi for Australien, og dermed af afgørende betydning for, at de vilde papegøjer også er sikret en fremtid. Selv om man tidligere har set vilde papegøjer i naturen, er der intet der kan forberede én på det herlige »chok« det er at se ens første flok kakaduer i Australien!
Til enhver natur- og fugleinteresseret, der blot har set papegøjer under beskyttede forhold, vil jeg sige: »Om man kan lide at have papegøjerne i volierer, vil man blive ganske »vild« - » gå agurk« - af begejstring, når man ser dem i naturen«.
□
En lignende papegøjeekspedition i september i år, denne gang til Vest- og Sydaustralien, er efter sigende i støbeskeen og nærmere oplysninger herom kan fås ved henvendelse til forfatteren på tlf. 32 53 40 81.

Ny vaccine mod Fransk Fældning...

»Vetgen Europe«, der ejes af en af Englands mest respekterede fugle-dyrlæger, Peter Scott, vil snart være i stand til at eliminere Fransk Fældning i undulat-opdrættet. Det har været kendt i nogle år, at Fransk Fældning er en virussygdom forårsaget af det samme virus, som giver Psittacine Beak and Feather Disease (PBFD) *(Se Dansk Fuglehold nr.1/94 side 10. red.).*
Problemet har hidtil været, hvordan man kom Fransk Fældning til livs i inden for undulater.
Da først virus'et var identificeret, var det kun et spørgsmål om tid, før en vaccine kunne produceres. Papegøjer og parakitter er imidlertid oftest dyrere end undulater, så det er ganske naturligt, at det blev papegøjeopdrætterne, der først interesserede sig for vaccinen. Den er nu tilgængelig i USA, men det har endnu ikke været muligt at producere den i England til en rimelig pris. Peter Scott siger, at vaccinen er den eneste vej til at løse problemet. Det ser ud til, at Fransk Fældning smitter fra fugl til fugl. Undulater, der ikke viser tegn på Fransk Fældning, kan imidlertid godt være bærere af smitten. Disse bærere kan testes og sorteres fra, og problemet skulle så være løst, såfremt der ikke tilføres den bestående stamme nye, ikke-testede fugle. Hvis fugleholdet først er fri for sygdommen, skulle Fransk Fældning ikke opstå igen.



For nylig testede Peter Scott en undulatstamme og fandt fem smittebærere. På forespørgsel om, hvorvidt der var specielle karakteristika hos de smittede fugle, var svaret, at han umiddelbart kun kunne beskrive fuglenes fjerdragt som »uordentlig«.
Peter Scott mener, at det vil være en fordel for de større og mere professionelle opdrættere, med erfaring om Fransk Fældning, at tage sådanne tests op til seriøs overvejelse. Han foreslår, at man tager

FORENINGSNYT

April 95

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

APRIL 95

03 Haslev Fuglevenner, frøblandinger, Strandvejsmøllen, Slagelse kl. 19,00

03 Trekantens Fugleforening, Fredericia, møde med Ulrik Pedersen, Korskærvej 8, kl. 19,30

03 Roskilde og Omegns Fugleforening, foredrag, Kildegården, Helligkorsvej 5, kl. 19,30

03 Kalundborg Fugleforening, foredrag, Munkesøskolen, kl. 19.00

04 Hobro Fugleforening, græsparakitter/Carsten Thomsen, Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19,00

04 Ringsted Fugleforening, møde, Anlægspavillionen, kl. 19,30

04 Nakskov Stuekultur, køb-salg-bytte, Magasinet, Nakskov, kl. 19,00

04 Odense Papegøje og Parakitklub, foredrag/Ib Pedersen, Rasmus Rask Hallens Anneks, kl. 19,30

04 Nordvestjydsk Fugleforening, møde udl. af stiklinger, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro, kl. 19,30

05 Stuekultur Køge, møde, Køge Gymnasium, kl. 19,30

05 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30

05 Hjørring og Omegns Fugleforening, møde, Klublokalerne, kl. 19,30

05 Stuekulturs Fuglevenner, møde, Biblioteket, Ilbjerg Alle 38A, kl. 19,30

06 Helsingør Fuglevenner, møde, Gurrevejens Skole, kl. 19,30

06 Kolding Fugleforening, møde, Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade, kl. 19,30

06 Holbæk og Omegns Fugleforening, møde, Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30

06 Brovst og Omegns Fugleforening, hyggeaften med spil S.I.D. kl. 19,30

06 Århus Fugleforening, møde, Folkedansens Hus, kl. 19,30

06 Rødekro og Omegns Fugleforening, møde, Fladhøjskolen, kl. 19,30

10 Esbjerg og Omegns Fugleforening, møde med D. F., Gammelby Fritidscenter, kl. 19,00

10 Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund, møde, Pedersholm, kl. 19,30

11 Frederikshavn Fugleforening, generalforsamling, Skolegade 8, kl. 19.00

11 Varde og Omegns Fugleforening, tropefugle, S.I.D. Bøgevej, kl. 19,30

11 Marskens Fugleforening, møde, Kulturhuset, Tønder, kl. 19,30

11 Viborg og Omegns Fuglevenner, generalforsamling, Foreningshuset, Villavej 5, kl. 19,00

11 Næstved Fuglevenner, foredrag/Jørgen Hare, Grønnegades Kaserne, lok. 117, kl. 19,00

11 Østhimmerlands Fugleforening, papegøjer-parakitter/Per Hansen, Kongerslev Skole, kl. 19,00

18 Fåborg og Omegns Fugleforening, møde, Byskolen, Østergade, kl. 19,00

18 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends, foredrag, K. P. Klub, Voldgade 6, kl. 19,30

18 Vestegnens Fugleforening, møde, Rødoviegård, Kirkesvinget 1, kl. 19,00

19 Randers og Omegns Fugleforening, foredrag/Peter Velling, Højris, Dronningborg, kl. 19,00

20 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, møde Sct. Severinskolen, indgang D, TV-lokalet, Moltrupvej, kl. 19,30

20 Års og Omegns Fugleforening, foredrag/Erik Grodt, Klubhuset, kl. 19,30

22 Nakskov Stuekultur, indkøbstur, Krøyers Gård, Nakskov, kl. 7,00

23 Esbjerg og Omegns Fugleforening, åbent hus, John Frikke, kl. 10,00

24 Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund, video og banko, Pedersholm, kl. 19,30

25 Viborg og Omegns Fuglevenner, hyggemøde, Foreningshuset, Villavej 5, kl. 19,00

25 Fugleforeningen for Als og Sundeved, møde, Sønderborg Bibliotek, kl. 19,30

25 Hjørring og Omegns Fugleforening, Zoo besøg
26 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
28 Nyborg Stuekulturforening, møde, Frisengården, kl 19,30

25/5 **Horsens og Omegns Fugleforening**
27/5 **Aalborg Fugleforening kl. 01 - ca. 22**
10/6 **Vejle Fugleforening**
27-28/5 **Brovst og Omegns Fugleforening**
10/6 **Varde og Omegns Fugleforening**
24/6 **Marskens Fugleforening, Tønder**

□ udstillinger


MARTS:
25 **Dansk Agapornis Klub,** Landskåringsskue, Brædstruphallen kl 10-17

Fuglemarkeder

25/3 **Fuglevennerne i Nykøbing F. og Lolland,** Lindeskovskolen, blå afsnit, kl. 13-16.
26/3 **Kalundborg Fugleforening,** Ulshøjskolen, kl 10-14
26/3 **Foreningen for Prydfjerkræ,** Uldum Ridecenter, kontakt Per Pedersen, tlf 75 75 42 21
1/4 **Esbjerg og Omegns Fugleforening,** Cassøs Frø og Dyrehandel, Sædding Ringvej 23, kl 10-16
2/4 **Næstved Fuglevenner,** Grønnegades Kaserne, Gl. Ridehus, kl 10-14
2/4 **Randers og Omegns Fugleforening,** Assentofthallen kl 10-16
2/4 **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund,** på Pedersholm kl 10-13
8/4 **Varde og Omegns Fugleforening,** Håndværkervej, Varde kl 10-14
8/4 **Fugleforeningen for Thy og Mors,** Dyrskuepladsen, Winthersmøllevej kl. 10-15
8/4 **Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends**
23/4 **Trekantens Fugleforening, Fredericia,** Madsby Legepark kl 9,00
25/5 **Roskilde og Omegns Fugleforening,** Amtsgymnasiet, Domkirkeplads kl 10-14
10/6 **Års og Omegns Fugleforening,** Torvet kl. 10.00
7/10 **Varde og Omegns Fugleforening,** Håndværkervej, Varde, kl 10-14
5/11 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen
11/11 **Midtjyske samarbejde,** Vestergadehallen, Silkeborg, kl 11-16
12/11 **Vestegnens Fugleforening,** Rødovregård kl 10-14
19/11 **Aalborg Fugleforening** klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl 10-14

Påtænkte Walsrodeture

20-21/5 **Trekantens Fugleforening, Fredericia.** Afg. Fredericia Banegård kl 8,00
20-21/5 **Stuekultur Køge**
25/5 **Fuglevennen Lolland**



Nakskov Stuekultur

Tirsdag den 4/4 afholdes der køb-salg-bytte aftenstedet hvor du evt kan få suppleret op af de fugle, du mangler eller få solgt nogle Selvfølgelig er der plads til at få en lille hyggesnak på Magasinet, Theisens Gård, kl. 19,00 Lørdag den 22/4 er der indkøbstur. Vi kører med bus fra Krøyers Gård, Nakskov kl 7,00 og tager herefter over Fyn, hvor vi besøger en fuglehandler og ned til Avifauna i Kruså Tilmelding til denne tur er nødvendig og bindende, se nærmere herom i næste nr af foreningsbladet



Holbæk og Omegns Fugleforening

Til mødet den 6/4 i Hagested Forsamlingshus kl 19,30 har vi fået Claus Nielsen til at komme og fortælle 2. del af sin sidste tur til Australien De, der var til møde i september 94, så de dejlige billeder og ved, hvad der venter. Så vi håber, at der vil komme rigtig mange denne aften.



Tirsdag den 4/4 kl 19,30 i Rasmus Rask Hallens Anneks, Brændekildevej Foredrag af Ib Pedersen fra Lunderskov som vil komme og fortælle os om rosellaer og deres mutationer. Læg mærke til det ændrede emne, der er ikke arbejde i farvandet, så I kan roligt møde op og være med



Århus Fugleforening

Torsdag den 6/4 kl. 19,30 i Folkedansens Hus holder vi medlemsmøde. Denne aften får vi besøg af Line Wadum fra »Verdens Papegøjefonden«. Line vil fortælle om sit ophold på Mauritius - en ø i Det Indiske Ocean. Her arbejdede hun som frivillig på et projekt til bevarelse af den truede Mauritius ædelpapegøje. Endvidere vil Line fortælle om andre truede fuglearter på Mauritius f. eks. Mauritius tårnfalk og verdens sjældneste dueart, den lyserøde due. Mød op denne aften til et foredrag om meget sjældne fugle.

Pbv John Mejer



Hobro Fugleforening

Efter generalforsamlingen har foreningen fået følgende nye bestyrelse: Formand: Holger Helbo, Næstformand: Jørgen Østergaard, Kasserer: Finn Nielsen, Sekretær: Erik Andersen, Best.medl.: Alf Nielsen. Tirsdag den 4/4 kommer Carsten Thomsen og fortæller os noget om græsparakitter. Carsten har været dommer ved flere af vore udstillinger, så nærmere omtale skulle ikke være nødvendig. Græsparakitten er bestemt ikke en fugl, der stiller store fordringer, den er rimelig let at holde, så kom og få nogle gode ideer, det ville være rart, hvis mange flere ville holde den.



Roskilde og Omegns Fugleforening

Vores gæst på aprilmødet bliver Keld Brylle. Han er handelsmand, idet han driver en foderstof og fugle/dyrehandel i Tølløse: MB- Hobby, men Keld er også fugleholder som vi andre, han har sine erfaringer fra mange års arbejde inden for duesporten. Disse erfaringer har han videreudviklet på fuglehobbyen, og det er bemærkelsesværdige resultater, han har opnået. På vores møde vil Keld fortælle om foder og foderemner, det siges, at han gerne går i debat med tilhørerne. Emnet er et stort område, og vi har alle meget at lære endnu, så tag papir og blyant med denne aften. Vi i Roskilde holder et godt naboskab, derfor er gæster fra andre foreninger også velkomne.

Pbv. Ingolf



Kalundborg Fugleforening

Først skal vi undskylde mange gange, at vi er kommet til at sætte forkert dato på vores FUGLEMARKED, den rigtige dato er selvfølgelig SØNDAG d. 26. MARTS. Tid og sted er stadigvæk det samme. Mandag den 3/4 kl. 19,00 på Munkesøskolen kommer Anders Bertelsen fra Amager Stuekulturforening og holder foredrag over småfugle. Anders vil krydre foredraget med lysbilleder bl. a. fra hans eget fuglehold. Det bliver helt sikkert en fornøjelig aften.
Stort fuglemarked søndag den 26/3 kl. 10-14 på Ulshøjskolen. Fuglene må ikke fremvises i transportkasser, medbring et bur i passende størrelse. Det koster ikke noget at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig. Der vil være opstillet volierer til overflytning af fugle. Kaffe/kage/øl og vand kan købes til moderate priser. Duer må kun medbringes, hvis de er vaccinerede, og der medbringes gyldig vaccinationsattest.
Med venlig hilsen. *Kalundborg Fugleforening*



Aalborg Fugleforening

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen følgende sammensætning: Formand: Jan Thompsen, Vintervænget 16, 9700 Brønderslev 98 82 34 60, Næstformand: Niels Grøn Christensen, Agrihøj 21, Viss, 9210 Aalborg SØ 98 32 31 51, Kasserer: Finn Daugaard, Stjernevej 16, 9200 Aalborg SV 98 18 76 36, Sekretær: Børge Jensen, Stationsmestervej 5 A, 9200 Aalborg SV 98 18 51 47, Best.medl.: John Tomra, Månebakken 4, Visse 9210 Aalborg SØ 98 32 31 98, Redaktør: Ingrid Thompsen, Vintervænget 16, 9700 Brønderslev 98 82 34 60. *Bestyrelsen*



Stuekultur Køge

Onsdag den 5/4 vil Line Wadum fra Verdens Papegøjefonden tage os med på en spændende tur til Mauritius for at se på arbejdet med at redde en af verdens sjældneste papegøjer, nemlig Mauritiusparakitten. Der er kun omkring 20 parakitter tilbage, så det er absolut i 11. time, hvis denne skønne parakit skal have en chance for at overleve. *Claus Nielsen*



Fugleforeningen for Hjørring og Omegn

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig således Formand: Jan Larsen, næstformand. Tommy Nielsen, kasserer Ole Jensen, sekretær: Leif Christiansen, best.medl.: Claus Christensen



Trekantens Fugleforening Fredericia

Vi får igen besøg af Ulrik Pedersen, som vil fortælle, hvor han slap sidste gang. Vi skal i dette andet foredrag bevæge os fra det vestlige Sydamerika til det nordvestlige og slutte af med billeder fra et af verdens mest unikke naturområder- Galapagos øerne. Vi skal besøge Peru- inkaernes land. Verdens højest beliggende sø. Den perueanske del af regnskoven, et reservat fyldt med sommerfugle, blomster, aber, slanger, araer og hvad der nu ellers hører til på et sted med med 38 grader C i skyggen og en luftfugtighed på 85 %. Vi slutter på Galapagosøerne, enhver naturfotografs paradis. Det kan man roligt kalde disse øer, der er unikke på alle måder. Der finder man nemlig dyr, fugle og planter, som ikke findes noget andet sted i verden. Mandag den 3/4 kl. 19,30, Korskærvej 8, Fredericia. *Pbv Claus*



Varde og Omegns Fugleforening

Medlemsmødet tirsdag den 11/4 kl. 19,30 på S.I.D. Bøgevej i Varde er kommet til at stå i småfuglenes og papegøjernes tegn. Det er lykkedes for os at få to af Danmarks dygtigste opdrættere. Bodil og Bent Elkjær fra Frejlev ved Ålborg til at komme herned til Varde for at fortælle om deres opdræt af småfugle, papegøjer og parakitter. Bodil og Bent har arbejdet meget med foder til fuglene, og de har ligeledes brugt megen tid på at finde ud af, hvad der blev gjort forkert, hvis fuglene døde. Der er ingen tvivl om, at når det gælder opdrætsresultater af fugle, er Bent og Bodil eksperter, og vi er meget glade for, at de vil komme tirsdag den 11/4. HUSK vores årlige fuglemarked afholdes lørdag den 8/4 på Håndværkervej i Varde. Alle er velkomne til at sælge og købe på vores fuglemarked. *Anita Thorbøll Hansen*



Næstved Fuglevenner

Tirsdag den 11/4 har vi igen foredrag denne gang med Jørgen Hare, Hvidovre. Dette foredrag omhandler fuglehold gennem 30 år, og hvad deraf følger. Alene det at have fugle i så mange år må give en masse glæder/sorger plus en meget stor erfaring i at have fugle. Jørgen vil denne aften komme ind på nogle af alle sine conurer samt hans smånæbsparakitter, han vil også komme ind på et punkt, som vi alle kommer ud for, nemlig blanke æg, og hvordan man undgår dem, f. eks. har solsorten næsten altid fire unger. Spørgsmålet om man kan undgå rotter og mus, vil han også komme ind på, så der er lagt op til et virkelig godt foredrag den 11/4 i lokale 117, så sæt kryds i din kalender og mød op. Efter foredraget vil der som sædvanlig være banko. P.S. vi minder om, at tobaksrygning under foredraget er strengt forbudt. Med venlig hilsen



Østhimmerlands Fugleforening

Tirsdag den 11/4 kommer Per Hansen fra Brovst og Omegns Fugleforening og fortæller om parakitter og papegøjer. Foredraget vil blive krydret med en video, som Per vil kommentere. Ellers vil foredraget omhandle bl. a. avl, opstart, foder, sammensætning m.m. Kort sagt: en rigtig spændende aften. Mød derfor talrigt op i vores mødelokaler på Kongerslev Skole.



Randers og Omegns Fugleforening

Søndag den 2/4 fra kl. 10-16 afholdes der fuglemarked i Assentofthallen. Der gøres opmærksom på, at bure og transportkasser SKAL være rengjorte, ellers vil de blive afvist af bestyrelsen. Onsdag den 19/4 kl. 19,00 på Højris i Dronningborg er der foredrag af et af foreningens egne medlemmer. Det er Peder Velling, der vil fortælle og vise dias fra sin tur til Australien. Han vil også fortælle om sit opdræt af ædelpapegøjer. Det er jo noget nyt, at et foredrag afholdes af et medlem, så det bliver jo spændende. *Otto*



Esbjerg og Omegns Fugleforening

Lørdag den 1/4 kl. 10-16 afholdes køb/salgsmarked hos Cassøe's Frø og dyrehandel, Sæddıng Rıngvej 23, Esbjerg. Der vil denne dag være mulighed for at købe forfriskninger. Fugle, der skal sælges, skal være i rene og lyse bure. Hvis foreningen skønner, at et bur eller en fugl ikke er helt OK, sker der bortvisning. Til mødet den 10/4 kl. 19,00 på Gammelby Fritidscenter vil der komme en repræsentant fra D. F., så derfor er det en god ide at møde op denne aften for at høre, hvad der rører sig inden for D. F. og evt. forud forberede en del gode spørgsmål om dette. Denne aften er alle velkomne også fra naboforeningerne. Søndag den 23/4 afholder vi vort første åbent-hus arrangement. Vi besøger John Frikke, Parkvej 151, Esbjerg V. Vi starter kl. 10,00 med den berømte morgenkaffe, hvorefter vi ser på Johns fugle. Afslutning ca. kl. 12.
Vel mødt. *P.b.v. Hans-Peter*



Kolding Fugleforening

Torsdag den 6/4 får vi besøg af en medarbejder fra fugleafdelingen i Løveparken. Der vil blive talt om, hvordan de holder og passer deres fugle, samt vi får at vide, hvilke fugle de har og gode råd om yngel, pleje m.m. Vi vil 1. maj måned lave en aftale om at besøge dem, så vi kan se deres fugle. Det skal nok blive en interessant aften, så mød op både den 6/4 og til turen den 1. maj. *Aase*



Dansk Lori Klub

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen følgende sammensætning: Formand: Knud Erik Krøjgård, Avlum. Næstformand: Chr. Lund, Esbjerg. Kasserer: Heinrick Sivertsen, Augustenborg. Sekretær: Per Hansen, Brovst. Best. medl.: Kristian S. Jensen, Kerteminde. Redaktør: Jan Hedegård, Kolding. Oplysning om Loriklubben eller medlemsskab kan fås ved henvendelse til Knud Erik Krøjgård, Tvedvej 11, 7490 Avlum 97 47 34 39. *Pbv. Per*



Karlebo Fugleforening

Nu hvor generalforsamlingen er vel overstået, vil en ny og frisk bestyrelse forsøge at gøre 1995 til et år med spændende og interessante arrangementer som aftener med film, foredrag, volierebygning, busture, små lokaludstillinger og ikke mindst et udvidet samarbejde med vore naboforeninger, hvilket, vi mener, er af stor betydning for foreningens fremtid. Mød op og hjælp os med at give foreningen en vitaminkur. Vel mødt. *Bestyrelsen*



Stuekulturforeningen af 1960 Frederikssund

Efter generalforsamlingen har foreningen følgende bestyrelse. Formand: Lars Rasmussen, Næstformand: Henning Rasmussen, Kasserer: Winni Poulsen, Sekretær: Mogens Eriksen, Best. medl.: Mette Olsen.



Stuekulturs Fuglevenner

Onsdag den 5/4 kl. 19,30 på Biblioteket, Ilbjerg Alle 38, Herlev afholdes vores næste møde. I skrivende stund er planerne for aftenen endnu ikke helt faldet på plads, men bare rolig, det skal nok gå altsammen. *Jette C.*



Nordvestjydsk Fugleforening

Tirsdag den 4/4 vil vi starte aftenen med at se en film. »Ud af vildnisset«, hvor man møder nogle af verdens største dyrehand- lere, ser hvordan nogle af verdens sjældneste papegøjer når frem til Europa og USA. Desuden vil der denne aften blive udleveret årets stikling.



Aars og Omegns Fugleforening

Torsdag den 20/4 kl. 19,30 er der foredrag af Erik Grodt, Viborg. Erik er dommer i zebra- mågefinker og risfugle samt parakitter, så der er noget for alle den aften.



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til Henrik Olsen, Abelsvej 210, 4100 Ringsted

002 Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 74 46 77 38

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Tove Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Ruth Mathiesen, Hjortlundvej 149,
6760 Ribe, tlf. 75 43 72 10

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Jørgen Hviid, Skyttegade 4,
5300 Kerteminde, tlf. 65 32 49 71

067 Foreningen for Prydfjerkræ
Per Pedersen, Sdr. Vissingvej 16,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 42 21

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Ejvind Pedersen, Stallerupvej 2,
7000 Fredericia, tlf. 75 95 45 76

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Lars Rasmussen, Amtsvejen 74,
3390 Hundested, tlf. 42 34 07 96

038 Fugleforeningen Møn
Bent Hansen, Bøgevænget 6,
4780 Stege, tlf. 55 81 57 39

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Ole Westergård, Tykhøjetvej 19,
7323 Give, tlf. 75 73 53 36

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Torben Nørgaard, Kelstruphave 87,
6100 Haderslev, tlf. 74 58 28 15

023 Haslev Fuglevenner
Finn Andersen, Floraparken 8,
4690 Haslev, tlf 56 31 44 49

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 42 28 43 51

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Holger Helbo, Niels Bødkersvej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14,
4300 Holbæk, tlf. 53 43 50 28

029 Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Lis Andersen, Hesseløvej 3,
8700 Horsens, tlf. 75 64 13 63

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

033 Kalundborg Fugleforening
Erik Hartwig, Solbakken 17,
4400 Kalundborg, tlf. 53 50 88 32

076 Karlebo Fugleforening
Frank Jensen, Skovengen 159,
2980 Kokkedal, tlf. 42 24 90 51

032 Kolding Fugleforening
Ludvig Dall, Hylkedalsvej 39,
6000 Kolding, tlf. 75 52 47 62

034 Køge Bugts Fuglevenner
Kenneth Landgren, Korshavevej 5, Ny Fløng,
2640 Hedehusene, tlf. 31 71 85 00/47 el. 42 16 35 95

035 Køge, Stuekultur Køge
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

009 Landsforeningen for Australske Parakitter
Tage Andersen, Lupinvænget 9,
6800 Varde, tlf. 75 21 18 82

036 Marskens Fugleforening
Kaj Thomsen, Solvigvej 8, Hostrup,
6270 Tønder, tlf. 74 73 42 55

037 Nordvestfyns Fugle - Hobby - Fritid
Lars Larsen, Køstrupvej 15,
5464 Brenderup, tlf. 64 44 11 42

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Torben Sloth, Villavej 37, Mejrup K,
7500 Holstebro, tlf. 97 40 41 61

043 Nyborg Stuekulturforening
Leif Christensen, Toften 6,
5540 Ullerslev, tlf. 65 98 13 69

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Søren P. Johansen, Valmuevej 9,
4700 Næstved, tlf. 53 73 63 04

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Torben Nielsen, Kratholmvej 25,
5260 Odense S, tlf. 65 96 14 39

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Ole Westergaard, Strandparken 53,
4000 Roskilde, tlf. 46 32 20 85

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

063 Selskabet for Stuekulturer i Danmark
Freddy Bremer, Kastrupvej 20, 2.tv.
2300 København S., tlf. 31 55 93 10

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Steen Korsbakke, Lundsvej 26,
7442 Engesvang, tlf. 86 86 51 58.

069 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends
Hans Jørgensen, Skivevej 56, Balling,
7860 Spøttrup, tlf. 97 56 42 06

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 31 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Flemming Carlsen, Nyhavevej 17 A,
5600 Faaborg, tlf. 62 61 63 75

044 Sydsjællands Fugleforening
Niels-Erik Schnohr, Kettingevej 64,
4892 Kettinge, tlf. 53 87 37 21

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde og Omegns Fugleforening
Anita Thorbøll Hansen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Erik Vesterskov, Brostykkevej 165,
2650 Hvidovre, tlf. 31 49 13 76

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Ejnar Mogensen, Svinglen 18,
8800 Viborg, tlf. 86 67 20 79

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Børge Strandberg, Søbakkevej 26,
5985 Søby, Ærø, tlf. 62 58 18 67

062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Lars Andersen, Myrtevej 25,
9293 Kongerslev, tlf. 98 33 19 97

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
Benny Jepsen, Viborgvej 830,
8471 Sabro, tlf.86 94 90 34

070 Aars og Omegns Fugleforening
Tage Jensen, Bradstedvej 8,
9541 Suldrup, tlf. 98 38 71 87

små grupper af de bedste fugle, og lader dem teste, og så holder dem separat - uden kontakt til det øvrige fuglehold. Han tror, at den bedste vej til at komme problemet til livs, mere er et spørgsmål om at få testet fuglene, end at bruge vaccinen. Når først fugleholdet er totalt fri for Fransk Fældning, vil der ikke blive brug for at vaccinere hele fugleholdet hvert år fremover. I øjeblikket koster testen £ 25,- pr. fugl, men prisen vil antagelig falde, hvis der udføres flere tests. Selv om det lyder dyrt, er der i øjeblikket - stort set - ingen alternative løsninger på problemet.

Cage and Aviary Birds, January 21-1994.

kort & godt

Undulatkasser behøver ikke at være kunstfærdige...
Såfremt undulater er sunde og i form, vil de yngle i næsten enhver form for trækasse med et indgangshul. Sådan siger Harry Brian i en lille artikel i »Cage and Aviary Birds«, Dec. 10, 1994. Der er i dag så mange forskellige udformninger, og det er blot op til den enkelte fugleholders temperament, hvilke redekasser, der skal anvendes til undulaterne. Selv foretrækker Harry Brian en udvendig redekasse ophængt på frontgitret, som er den nemmeste med hensyn til kontrol.
Udseendet på kasserne har Harry Brian ikke ændret i årtier, og undulatfolk fra hele verden har kopieret dem. Kasserne er 23 cm dybe og med et bundmål på 15×15 cm og med et indgangshul på ca. 13×13 cm, hvorunder der er anbragt et »landingsbræt« på 7,5×5,0 cm. Når hunnen går i kassen træder hun ned på brædtet og ikke direkte ned på æggene. Når hun forlader kassen, kravler hun op på brædtet og derefter ud gennem indgangshullet.

Harry Brian fortæller videre: Kontrol sker hver dag via en hængslet lem på ydersiden af kassen. Et let bank på kassen lader hunnen vide, at han vil have et kig, får hende til stille og roligt at forlade kassen. Hvis man praktiserer dette fra den første dag parret sættes sammen, vil hunnen være vænnet til det, den dag hun begynder på æglægning.

Når parret er sat sammen, lægger Harry Brian et par håndfulde steriliseret savsmuld i redekassen, hvilket holder reden tør og æggene rene. Om nødvendigt rengøres kassen og savsmuldet udskiftes.

Ved ynglesæsonens afslutning, rengøres kasserne og sættes væk indtil næste år. Til rengøreingen anvendes en affaldsspand halvt fyldt med vand og hvori der kommes »Jeyes Fluid« og Lysol. Harry Brian er af den formening, at disse to produkter tilsammen, dræber alt hvad der måtte være tilbage af evt. mider, infektioner o.lign. Kasserne står i blød i et par timer, hvorefter de tages op for at dryppe af og tørre.

Cage & Aviary Birds, Dec. 10, 1994

Sætternissen på spil...

I Dansk Fuglehold nr. 3/95 side 84 havde sætternissen været på spil, idet de afsluttende linier i artiklen om Taranta Dværgpapegøjen desværre var gledet ud.
Afslutningen skulle have lydt således:
Jeg beholdt dog parret fra Nordjylland - for som man kan sige: *»Det var alligevel dem, som lo sidst - der lo bedst«...*
Vi beklager fejlen.

Red.

Tilføjelse...

Tilføjelse til artiklen om hold af nordiske fugle
i »Værd at vide - om fuglehold« i Dansk Fuglehold nr.9/94 side 235.
Selv om bekendtgørelsen om nordiske fugle i fangenskab taler om danske fugle, skal man være opmærksom på, at Skov- og Naturstyrelsen ved arter forstår **arterne med alle deres underarter.** Det betyder, at fugle, som f.eks. Blå Dompap og Himalaya-Stillids (i de senere år kaldt Gråhovedet Stillids) som følge heraf, heller ikke mere må importeres, og de skal registreres efter reglerne i bekendtgørelsen. Dette skyldes, at de tilfældigvis (se neden for) er udlagt som underarter af vores hjemlige Dompap henholdsvis Stillids, selv om de i udseende afviger så stærkt, at de ikke på nogen måde kan forveksles, og selv om der ikke findes overgangsformer.

Bent Hansen.

Skrift-Tukan


Pteroglossus viridis

Af MAARTEN DE RUITER, Cambron-Casteau, Belgien

Engelsk: Green or Lettered Aracari
Tysk: Schriftarassari
Hollandsk: Letterbek Arassari

Selv om opdræt af tukaner endnu er begrænset til få specialiserede fugleholdere, er antallet af gode resultater steget betydeligt de sidste ti år. Skønt de små arter skulle være meget nemmere at holde, fordi de er små, æder mindre og derfor sviner mindre, så er det alligevel de store Ramphastos-arter, der er opnået de bedste resultater med.
Fra USA fik jeg for nylig nogle oplysninger om opdræt af Skrift-Tukan *(Pteroglossus viridis)*, som jeg gerne viderebringer, da der hidtil ikke har været offentliggjort ret meget om de mindre arter.
Skrift-Tukan lever i store dele af Sydamerika fordelt på tre (eller fire) underarter:
Pteroglossus viridis viridis: Øst-Venezuela, Fransk og Engelsk Guyana, Surinam og Nord-Brasilien.
Pteroglossus viridis humboldti: Fra det sydøstlige Columbia til Nord-Bolivia og Vest-Brasilien.
Pteriglossus viridis didymus: Udbredelsesområdet endnu ubekendt.
Også Ægte Skrift-Tukan *(Pteroglossus inscriptus)* fra det centrale og sydlige Brasilien anses af mange videnskabsmænd for at være en underart af Skrift-Tukan.
Længden udgør - alt efter underart - fra 34 til 37 cm.
Skrift-Tukan hører til en af de få tukan-arter, hvor der er tydelig kønsforskel. Hos hannen er hoved, strube, hals, ryg, vinger og hale sorte. Bryst og bug er lysegule; gump og plet bag øjet ildrøde. Den nøgne hud rundt om øjnene er lyseblå; selve øjet rødbrunt og fødderne grå. Oversiden af næbbet er gult, det midterste af næbbet rødt og undernæbbet sort. Hos hunnen er hovedet, struben og halsen kastaniebrune.
I naturen lever denne art i små grupper på indtil 12 fugle, der strejfer støjende omkring i de fugtige urskove i indtil 500 meters højde.
En californisk opdrætter erhvervede sig for nogle år siden et par af disse fugle i en import fra Surinam. Fuglene blev anbragt i en voliere på 2 x 2 x 2 meter, beplantet med nogle Yucca-palmer og med efeu på siderne. Tukanerne gik alene i volieren, og efter ca. seks måneders forløb fik de en stor redekasse, der var skåret ud af en gammel palmestamme. De tog straks redekassen i øjesyn, og i begyndelsen af april forsvandt hunnen ind i reden, som ved en kontrol en uge senere viste sig at indeholde to hvide æg. En kontrol efter yderligere tre dage viste, at der var fire æg, og hunnen rugede nu fast. Selv om hannen regelmæssigt besøgte reden, opholdt han sig dog kun sjældent i den i længere tid.
16 dage efter den sidste kontrol lå der æggeskaller på bunden af volieren, og det var tydeligt, at der var unger i reden. Nu fik Skrift-Tukanerne - ud over den normale frugtblanding - rigeligt med græshopper og melorme, som blev båret til reden i store mængder.
Efter 45 dages forløb forlod tre sunde unger reden, og man kunne lige med det samme se kønsforskel. Én unge havde sort hoved (han) og de to andre rustbrunt (hunner). Ved et eftersyn af reden var det ikke muligt at finde det fjerde æg, (var det mon blevet ædt?).
Også de følgende år fik samme par flere kuld unger.

Skrift-Tukan, Pteroglossus viridis. Foto: C. Scholtz. 



Sortkappet Hvidbuget Korthalepapegøje

Pionites m. melanocephala

- også kaldet Sortkappet Caique...

Af KAREN MARGRETHE og LEO GADEKÆR, Sæby

I 1988 var vi så heldige at kunne købe et par Sortkappede Caiquer. Det var lige det par fugle, som vi havde ønsket os i lang tid - et par flotte fugle. Vi var blevet lovet, at det var et par, men for en sikkerheds skyld ville vi senere have dem testet.

Vi havde dem nu med på udstilling i Frederikshavn en weekend i oktober og skulle så have dem testet fredagen efter. Nattevagten på udstillingen mente, at de penge, vi skulle betale for at få dem testet, lige så godt kunne gå til foreningen, for fuglene havde nemlig »parret« flere gange i løbet af natten. Vi valgte nu alligevel at lade fuglene teste, og det viste sig desværre, at det var to hanner. Det viste sig imidlertid at være umuligt af finde en hun, så vi leverede fuglene tilbage og fik vores penge igen.

Et nyt par bliver indkøbt...

Vi fik kort tid efter tilbudt et andet par af en mand, som stod for at skulle flytte. Fuglene skulle efter sigende have haft unger, men om de ville passe dem, vidste vi selvfølgelig ikke. Dem købte vi så i stedet for og fik også deres redekasse med. Denne indeholdt to æg, da den blev taget ned.

Dette var i december måned, så fuglene blev sat i en indendørs voliere på 3 x 2 x 1 m den vinter.

Da foråret kom blev de flyttet til en udendørs voliere af samme størrelse, men der skete nu ikke noget den sommer.


Om efteråret begyndte de at grave store huller i jorden, men da vi syntes, det blev for koldt, blev de flyttet tilbage til deres indendørs voliere.

De første æg lægges...

Allerede i ugen mellem jul og nytår så vi dem parre, men det var altid hunnen, der sad øverst, og det syntes vi ikke rigtig om. Efter et stykke tid fik de dog byttet plads, og den 30. januar 1990 lagde hunnen det første æg. Det blev til fire æg, hvoraf de tre klækkede, og tre flotte unger kom på pind. Atter blev det forår, og de fik lov til at komme ud i solen sammen med deres unger. Der gik de så til november måned, hvor de blev flyttet ind, og ungerne taget fra. Lige efter jul startede de så igen med at parre, og også denne gang sad hunnen øverst, men efter ca. en uges tid, byttede de dog plads. Hun lagde igen fire æg, og denne gang klækkede de alle, og heraf kom fire dejlige unger på pind.

En lille hidsig fyr...

I 1992 blev der atter lagt fire æg, men denne gang kom der



1,1 Sortkappet Hvidbuget Korthalepapegøje med 4 unger, fotograferet på landsudstillingen '91 i Herning.
Foto: Poul Brink.



1 kun tre unger, og i 1993 blev resultatet også tre unger.
I 1994 lagde hunnen ikke æg før sidst i marts. Som sædvanlig blev der lagt fire æg, hvoraf de tre klækkede. Hvad der skete, ved vi ikke, men forældrene holdt kun liv i én af ungerne - de to andre blev kun 1-2 dage gamle. Da ungen var ca. 5 uger gammel, kunne vi se, at hunnen igen var tyk af æg, og vi måtte derfor tage ungen ind og håndfodre den i 2-3 uger for at undgå, at den skulle ødelægge de nye æg. Denne unge blev meget tam og var en sjov lille fyr at have herinde, men ih, hvor kunne den dog blive hidsig, hvis den ikke fik sin vilje.

Sortkappet Hvidbuget Korthalepapegøje, Pionites melanocephala. Foto: Onze Parkieten.

Hvordan mon det vil gå i '95?

Hunnen lagde pàny fire æg først i maj måned. Rugetiden var her ca. 26 dage, og den 4. juni kunne vi høre liv i kassen. Denne gang blev det til fire unger, der alle kom på pind. Ungerne er næsten tre måneder gamle, inden de går ud af kassen.
Nu er vi spændt på at se, hvordan det vil gå i 1995. Vi prøver nu på at trække yngletiden til lidt længere hen på foråret ved ikke at have for meget lys hos dem.

Foder...

Som foder får de Sortkappede Caiquer parakitblanding og solsikke. I yngletiden får de spiret frø og æggefoder, men sidstnævnte rører de nu ikke meget. Noget at det vigtigste er frugt, som de spiser en hel del af, og de virker meget fornærmede, hvis vi en enkelt dag har haft travlt og tænkt, at de godt kunne undvære frugt den dag. Grønt har de imidlerid aldrig taget ret meget af.

■

Atter i Europa ...

Hvidøret Maskebæltefinke

Poephila personata leucotis

Af W. H. KEIJZER, Utrecht, Holland

Hvidøret Maskebæltefinke træffer man i Nord-Australien fra Cape York til Cerpantaria-golfen på østkysten. Nominatformen, *Poephila personata personata,* lever i samme område, hvorfor parringer med Hvidøret Maskebæltefinke jævnligt forekommer.
En bekendt af mig, der besøgte området, så kun ganske få fugle, selv om han fandt en del reder. Om aftenen så han også fugle, der sov i rederne, som var bygget af lange, tørre græsstrå. Gennem sine iagttagelser fandt han ud af, at fuglenes føde bestod af halvmodne og tørre frø. Levende insekter stod dog også »på menu'en«. Fuglene opholdt sig i det åbne landskab og det meste af dagen på jorden.
I Australien bliver Hvidøret Maskebæltefinke opdrættet i store volierer med mange par sammen. Min bekendt så adskillige opdræt. Desværre er der stadigvæk udførselsforbud fra Australien også for opdrættede fugle med ring. Lad os håbe, at den australske regering på et tidspunkt kommer på andre tanker og giver et mindre kvantum fri. Det har der været tale om.
Der er allerede skrevet meget om Hvidøret Maskebæltefinke, og mangen en opdrætter har haft denne fugl; men det er dog langt fra alle, der får opdræt, og her tænker jeg naturligvis på opdræt uden brug af ammefugle. Fuglene skal nemlig have meget mere plads end et bur på en meter, og derfor er en beplantet voliere, hvor fuglene kan finde skjul og bygge rede, langt at foretrække.
Selv har jeg ikke så meget



Foto: W. H. Keijzer

plads, så jeg må desværre klare mig med ammefugle; men jeg mener alligevel, at det er bedst, når fuglene selv opfostrer deres unger, fordi man derved får lejlighed til at følge forældrefuglenes adfærd, indtil ungerne er selvstændige. Det går man glip af ved ammefugleopdræt.
For to år siden lykkedes det en ven af mig at få fat i nogle Hvidørede Maskebæltefinker, og da jeg så dem, lagde jeg straks mærke til det hvide øreområde, men kunne også konstatere, at bryst og ryg er meget lysere end hos nominatformen, ligesom næbbet er lysere gult.
For at få opdræt gjorde vi brug af to muligheder. Vi parrede først Hvidøret x Hvidøret og derefter Hvidøret x Nominatformen, så vi var sikre på at have tilstrækkeligt »frisk blod« og undgå indavl. Hvidøret x Hvidøret gav 100% Hvidørede. Hvidøret x Nominatformen gav splitfugle, hvor man dog tydeligt kunne se det hvide øreområde. Disse splitfugle har vi krydset tilbage på Hvidøret. Hele denne proces har vel taget ca. to år, og vi kan sige, at alle fugle indtil nu ikke er nært beslægtede.
Hvidøret Maskebæltefinke er omtrent på samme størrelse som Maskebæltefinken, d.v.s. 12½ - 13½ cm. Det er imidlertid et problem at kønsbestemme fuglene, og jeg har fundet ud af, at det kun kan lade sig gøre, hvis man virkelig ser en han, der synger. I voliere bygger fuglene frithængende reder eller anvender halvåbne redekasser. Redematerialet består af græsstrå og kokostrævler, og der lægges normalt 4-6 hvide æg. Hos mig rugede fuglene 13-14 dage, og ungerne var selvstændige efter 6-7 ugers forløb. Udfarvningen varede ca. fire måneder. Jeg måtte konstatere, at fuglene er temmelig sky og nervøse, og det lykkedes mig ikke at få en fugl trænet til udstilling.
Jeg fodrer med en god pragtfinkeblanding, kolbehirse og æggefoder samt i sommerhalvåret halvmodne græsfrø. Når der er unger, giver jeg myrepupper (dybfrosne).
Min ven og jeg er nu i stand til at sælge nogle af vore opdrættede fugle, og på den måde håber vi, at Hvidøret Maskebæltefinke kan bevares for vor hobby.

(Se annonce i Dansk Fuglehold nr. 3/1995)

red.

Kolibrier under beskyttede forhold

- en spændende hobby...

Af NIELS HANSEN, Middelfart

Skriv om dit fuglehold...
Opfordringen lød: »Skriv om dit fuglehold«... Det kan gøres kort - det er nemlig noget rod - i hvertfald artsmæssigt. Det med at specialisere sig i nogle få arter, er endnu ikke slået igennem hos mig. Det sker nu og da, at et par fugle yngler, og da jeg aldrig har travlt med at få ungerne solgt, og således af pladshensyn må skille mig af med andet - ja, så sker der, henad vejen, alligevel en vis reduktion af arter, men lad nu det ligge.
Jeg vil hellere skrive lidt om en af de fuglegrupper, jeg gennem tiderne har haft fornøjelse af, og som der nu atter er kommet nogle af til landet, nemlig kolibrierne. Jeg er ikke ekspert på området, og jeg har heller ikke den store erfaring som forfatter, så mit allerbedste råd til eventuelle nye kolibri-ejere er derfor: *Køb bøger.* Kyndige folk har gennem tiderne skrevet tykke bøger om emnet, hvorfor jeg med vilje har undladt beskrivelse af arter.
»Ja, det er meget godt, men bøgerne er enten på tysk eller engelsk, og det kan jeg ikke læse«, lyder mange indvendinger. Den holder imidlertid ikke. Ved hjælp af en ordbog kan man hurtigt få mening i »volapykket« - det tager tid i starten, men man kommer efter det. Det er bl.a. vigtigt at



Nektaren fra Raketblomster er et naturligt fodertilskud til kolibrier.

vide, om en fugl, man har til sin rådighed, skal have 25 graders varme eller om den hører til de mere alpine arter, som blot skal have 10-15 graders varme eller mindre. Der findes udmærkede bøger på markedet i dag om emnet, både nye og brugte bl.a. »Kolibrier« af M. Behnke Pedersen, der er på dansk.

Små volierer og kassebure...
Jeg holder mine kolibrier i små volierer på 1,5 m i længden, 1,8 m i højden og 1 m i bredden, hvilket passer til én fugl. Jeg bruger også almindelige kassebure på 1,2 m i længden, dog mest som karantænebure. Det er efter min mening ikke nødvendigt at være i besiddelse af kæmpedrivhuse for at holde disse fugle. Jeg kender en gartner, som forsøgte at holde et par Violetørede Kolibrier i et drivhus på 80 kvm, men fuglene sloges, og der måtte sættes et skillerum ned gennem drivhuset, således at fuglene fik hver deres halvdel.
Mine kassebure indretter jeg med en enkelt kvist i det ene hjørne, en kvist, der har en tykkelse, som passer til fuglenes fødder, som forøvrigt ikke er ret store. Fuglene bruger den kun til at sidde på. Skal kolibrien vende sig eller flytte sig lidt længere hen ad pinden, flyver den derhen. Bundlaget består af avispapir, som opsuger kolibriernes fugtige efterladenskaber.
De små volierer er indrettet på nogenlunde samme måde. Dog bruger jeg grus i bunden, da kolibrierne her som regel har selskab af nogle småfugle. Dette samliv foregår som regel i fred og fordragelighed. Eneste ulempe er, at andre småfugle *dårligt kan holde sig fra pumpeglassene*, og følgelig har tendens til at blive for fede. Selv en kanariefugl kan »stå stille« i luften foran et pumpeglas og mæske sig i nektaren.

Nye fugle i karantæne...
Inden nyimporterede fugle bliver anbragt hos mig, er bure eller volierer altid blevet grundigt rengjorte og desinficerede. Eksperter har gennem



Brun Violet-øre, Colibri delphinae, en af de mere robuste arter, var blandt de kolibrier, der var med i importen.



0,1 Sorthalet Lesbia, Lesbia victoriae, var også blandt de importerede arter. I modsætning til den Brune Violet-øre, er denne art knapt så robust.
Fotos: C. Scholtz. ▽



Grøn Violet-øre, Colibri thalassinus. En art, der tidligere var med i de fleste sendinger. Foto: Ole Loldrup.

tiderne skrevet om nødvendigheden af at anbringe fugle i karantæne for ikke at få sygdomme udefra ind i sin bestående fuglebestand. Dette er så rigtigt, som det er sagt, men man glemmer ofte, at det også kan være nødvendigt at beskytte *nye fugle* mod de eventuelle smitstoffer, der måtte være i ens eget fuglehold. Selv om ens egne fugle er sunde og raske, vil der altid være bakterier, virus og svampesporer - smitstoffer, som ikke skader ens egne fugle, hvis immunsystemer kender det hele. Først, hvis en fugl svækkes, vil »lavinen begynde at rulle«. Alle nye fugle er mere eller mindre stressede eller svækkede, og skal derfor isoleres i en periode. Giv dem yderligere lidt ekstra vitamintilskud - og så for øvrigt: *Giv dem ro.*

Det rette foder...
Fuglenes foder består af en færdigkøbt blanding, som man ikke bør ændre på, og man må nøje overholde den daglige dosering. Pulveret opløses i lunkent vand og serveres i pumpeglas af hvilke, der findes en model af glas og en af plastik. Nogle foretrækker glas-modellen, fordi den ikke så let ridses under rengøring - ridser, som vil kunne holde på små foderrester, der kan starte en tidlig forsuring af foderet. Selv bruger jeg dog begge modeller. Med hensyn til plastglassene, så smid staks den tilhørende prop væk. Hvis den ikke er utæt, bliver den det ret hurtigt. Køb i stedet nogle gummidutter at den slags, der bruges til stålrørsstoleben. De er lettere at rengøre og lukker garanteret tæt.

Transport af kolibrier...
Når jeg transporterer kolibrier, bruger jeg en flamingokasse lukket fortil, med fluenet på en træramme, og alt efter vejret, yderligere med et stykke plastfolie. Midt ned gennem kassen er anbragt en ganske tynd pind, fuglene kan sidde på, og pumpeglas er anbragt foran fuglene. Køb altid et ekstra sæt pumpeglas, så man kan skifte med dem. Når det ene er i brug, ligger det andet i desinfiktionsvæske. Selv bruger jeg kloramin hertil.

Kun én fugl i hvert bur...
Når man kommer hjem med en »flok« kolibrier, bør de anbringes **i hver sit bur!** De er nemlig noget af det mest aggressive »skidt« over for hinanden, jeg nogensinde har set. Hvis man sætter en lille flok af fuglene sammen, vil den mest aggressive af dem forsøge at holde de andre væk fra pumpeglassene. Ok - man fjerner så tyranen, men straks begynder den næste på samme måde. Så fjerner man den, blot for at konstatere, at en ny kolibri »overtager jobbet« . Således kan man blive ved, indtil alle fuglene sidder hver for sig.
Derfor, anbring dem fra starten i hver sit bur eller voliere. Fuglene bliver meget stressede, hvis de skal gå i en flok, og de svageste bukker hurtigt under. Forestil dig et »ta' selvbord« hvor du, hver gang du nærmer dig bordets glæder, kommer én farende og stikker dig mellem skulderbladene med en gaffel - *sådan må en kolibri føle det...*

Gode fodertilskud...
Et godt fodertilskud er bananfluer. Tag en tom mælkekarton, smid et par overmodne bananskræller ned i den, stil den lunt, og det vil snart vrimle med små bananfluer. Tag en ny karton, kom skræller heri - og kulturen kører videre. Fuglene elsker bananfluer, og de lærer hurtigt at stå stille i luften over hullet i kartonen, hvorved der sendes en luftstrøm ned i hovedet

på fluerne, som derefter myldrer op - og kolibrien kan så fange dem, den gider æde.
Et andet og naturligt fodertilskud er nektar fra blomster. Jeg dyrker Raketblomsten, *Kniphofia*, i min have, en plante, der er fuld af dejlig nektar, hvilket havens vilde fugle også har fundet ud af. Skær stænglerne af i en længde af ca. 50 cm. Sæt 2 - 3 stykker sammen i en mælkekarton, fyld lidt vand i og kolibrierne har nu masser af god naturlig nektar.
En anden plante, som også er fuld af nektar, er en stueplante, der hedder Klokketræ, *Abutilon stiatum thompsonii*. Planten er ret stor, men tåler udmærket beskæring. Den er velegnet i en lille kolibri-voliere, og blomsterne er fulde af nektar, samtidig med at bladstilkene er velegnede for kolibrierne at sidde på. Dette er kun et par eksempler, men der findes mange andre.
Til anbringelse af badevand bruger jeg små ophængte lerskåle. I naturen ynder fuglene nemlig at bade i små pytter, som kan samle sig i et hult blad.

Det er sjældent, at hunnen byder på spisning...
Som nævnt tidligere holdes fuglene hver for sig i starten. Senere hen, når et opdræt skal forsøges, må fuglene nødvendigvis lukkes sammen. Nogle arter forliges i den periode også udmærket. Hannen mader hunnen, og alt er for en tid ren idyl. Hos andre skal de kun lukkes sammen et kvarters tid ad gangen, og selve parringen ligner nærmest en voldtægt. Voliererne kan være indrettet således, at fuglene lukkes sammen ved hjælp af en dør eller lignende. Hannen lærer hurtigt, hvor han hører til, og hvor hans pumpeglas er. Det er sjældent hunnen byder på spisning. Kunsten ligger så i at få fuglene bragt sammen i det øjeblik, hunnen »gider« lade sig parre.
Angående redebygning, her har jeg gerne hjulpet fuglene lidt på vej ved at lave en lille redeskål lavet af stålfluenet og fyldt den ud med dyrehår og lidt mos. Nogen unger har jeg aldrig opnået, kun æglægning og rugning - men spændende er det hver gang. I øvrigt er der så småt begyndt at komme opdræt rundt om i verden, men også herhjemme. *(Se Dansk Fuglehold, 16. årg. nr. 7/90, side 180. Red.)*

Køb flere af samme art...
Jeg skrev i starten, at jeg nok spændte over lidt for mange arter, og mit råd angående køb af kolibrier skal derfor være: *Køb flere af samme art i stedet for to af hver slags, såfremt der er flere at vælge imellem.* Det er så ærgerligt, hvis den ene part af et par går hen og dør, for der er sommetider langt mellem importerne. Kolibrierne er dog lige så stærke som alle andre småfugle, men også de kan selvfølgelig blive syge. Hold øje med dem, især under fældningen.
I øvrigt bør jeg nok overlade alt om sygdomme til dyrlægerne. Imidlertid har jeg ved hjælp af almindelig medicin, som bruges til det øvrige fuglehold, og når det har vist sig nødvendigt, af og til at fået en lille »søvnig« kolibri på vingerne igen. Men man skal være heldig med at stille den rigtige diagnose og med at dosere medicinen rigtigt. Det er så lidt, det skal til. En kolibri vejer kun få gram og alt, hvad man putter i dens pumpeglas, bliver indtaget, i modsætning til en syg finke, som måske kun nipper til sin medicinfyldte vandskål.

Svamp hos kolibrier...
Kolibrierne er følsomme over for svampesygdomme, som er fremkaldt af *Candida albicans* og andre candida-arter. De første symptomer er ofte, at fuglen konstant sidder med tungen stikkende lidt ud af næbbet, hvilket skyldes, at svampen er begyndt at fylde det hulrum ud, hvor tungen ellers skulle være. Hvis der ikke behandles, vil fuglen dø før eller siden. Jeg har med stort held anvendt et præparat, som hedder NIZORAL (tabletform). Virkstoffet hedder *ketoconazolum* og er receptpligtigt. Jeg har altid lidt liggende, for opdager man, at det er galt med en fugl f.eks. fredag aften, ja - så er det nok for sent at begynde behandlingen om mandagen, hvor man først skal have fat i en recept og derefter på apoteket efter midlet.
Jeg doserer på følgende måde: Ca. en femtedel tablet bliver opløst i lidt lunkent vand. Heraf kommes ca. to dråber i 100 ml nektaropløsning (det er en dosering på slump og må derfor stå helt for min regning), men det har faktisk reddet mange fugle for mig.

Kolibrier går i en slags dvaletilstand...
Et fænomen, som ikke har noget med sygdom at gøre, men kun er en overlevelsesmanøvre fuglene bruger til at overleve en lang kold nat eller lignende, kaldes torpiditet,





hvilket svarer til en slags dvaletilstand. Jeg har været ude for at komme hjem med nyindkøbte kolibrier, hvor det viste sig, at et par stykker lå og rullede rundt på bunden af transportkassen, som om de var døde, men som efter anbringelse i deres nye omgivelser, i løbet af en halv times tid, atter fløj rundt, som om intet var hændt. Jeg har flyttet kolibrier, som om natten var gået i torpiditet, fra én voliere til en anden, ved at tage fuglen og den kvist, den sad på, og så anbringe den det nye sted. Man slipper således for at skulle jage efter fuglen med et net. Den første tid efter en kolibri er blevet flyttet, har den lys døgnet rundt - lidt dæmpet om natten, men nok til, at den kan orientere sig. Hvis der er for mørkt, vil den begynde at flakse rundt og måske støde og ødelægge slagfjer eller næb ved at flyve mod gitteret eller andet. Senere, når fuglen har vænnet sig til de nye omgivelser, kan man »lægge dem i seng for natten« som alle andre fugle ved at dæmpe belysningen.

Indendørs volierer til kolibrier, beplantet med forskellige stueplanter. Bemærk de tynde galvaniserede rammer og det sortmalede volierenet, der er med til at give det hele et »let look«.

Kassebure, med mulighed for adskillelse i to, er yderst praktiske at have, når man arbejder med kolibrier.

Begge billeder er taget hos en af Tysklands førende opdrættere af kolibrier, Wilhelm Robens i Bonn. Fotos: Mogens Stig Andersen.

Det var så i grove træk lidt om mine erfaringer med nogle utroligt interessante små skabninger. Kan man holde en daglig rutine med fodring og rengøring af pumpeglas - ja, så er de egentlig nemme fugle at holde, og hvis man så samtidig kan lide at arbejde med planter og miljøer, er der her alle tiders chance for at lave noget interessant. Forestil dig et lille terrarie i stuen med bromelier, orkidéer og en lille kolibri... Og mon så ikke øjnene har bedre af at hvile på et sådant arrangement end på det efterhånden trivielle fjernsyn? ■

Hvem holder vi egentlig udstilling for?

Af MORTEN JOHANSSON, Ballerup

Bent Hansen, Særslev, skriver i sin udmærkede artikel om Landsudstilingen '94 i Dansk Fuglehold nr. 2, 1995: *»Hvem holder vi egentlig udstillng for?«*

Manglende tilslutning til udstillingerne er snart en kendsgerning for de fleste. Der er sikkert mange forskellige grunde til, at fugleholdere ikke vil udstille. Jeg vil her fortælle om mine forbehold for deltagelse på fugleudstillinger og forsøge at komme med konstruktiv kritik af den gængse måde at udstille på.

Man udstiller mange forskellige dyrearter/produktionsdyr på dyrskuer, hund og kat på special- og fællesklubudstillinger, ligesom vi gør det med fuglene. Hvorfor er der forskel på interessen for tilmelding inden for f.eks. hunde og fugle? For at kunne avle på en hund med stamtavle, skal den avlsgodkendes. Det sker via udstillinger og i forhold til en bestemt standardbeskrivelse. For hundefolket er det i dag en sport, hvor opdrættere brillerer med deres kunnen inden for valg af avlsdyr og deres evner til at kunne sammensætte et genetisk materiale for at få en bestemt type.

Det nærmeste vi som fugleholdere kommer det er, når de domesticerede arter udstilles. Her er fuglene i generationer avlet og »trænet« til at være mindre vilde, så de ikke basker forvirret rundt i burene. De fugle er det »humant« at udstille på den måde, som det praktiseres i dag, og uden at vide noget konkret om det, tror jeg, at holdere af disse arter også betragter udstillingerne som en sport på lige fod med hundefolket.

Tilmeldingen til den gren af fugleudstillingerne kommer helt sikkert også af sig selv, også selv om risikoen for at fuglene bliver smittet med dødelige sygdomme er langt større end hos de udstillede hunde. Skulle nogle fugle dø, så ved holdere af de domesticerede arter, at avlsmaterialet er så stort, at arterne ikke uddør, selv ved dødsfald af flere topfugle. Her kommer jeg så frem til essensen af min antiparti for vores måde at udstille »vilde« fugle på.

Størstedelen af de arter, der holdes under beskyttede forhold, er ikke vant til en nærkontakt med mennesker i den grad, som det foregår på vores udstillinger. De er forholdsvis reserverede, og flere bliver yderst stressede af den indfangning og uvante opbevaring, de udsættes for. På den måde udsætter vi vore fugle for både ubehag og meget stor risiko for smitte med kritiske sygdomme. For eksempel har jeg haft andel i fire fugle, der har været på udstilling (Landsudstillingen i Herning 1990). De blev udstillet for at vise, at der er synlig forskel på forskellige underarter inden for en bestemt art. Det var også ok, for folk, der så dem, fik gavn og glæde af at se det med egne øjne. Blot véd ingen af dem, at det kostede et af parrene livet, så de ikke har mulighed for at bidrage til bevarelsen af en sjælden art. Måske var det bare en tilfældighed, kunne man sige, men jeg ved f.eks. fra nogle af dem, der obducerer fugle, at antallet af døde fugle i forbindelse med denne udstilling var bemærkelsesværdigt stort.

Dem, jeg giver skylden for at det skete, er 100 % de to, der var så dumme at tilmelde fuglene (altså incl. undertegnede), for vi kendte den risiko, det indebar. Blot trist, at man skal føle det på eget fuglehold, før man reagerer. Bl.a. derfor, er ingen af mine fugle blevet udstillet siden, for jeg har virkelig lært, hvad det vil sige at udsætte sine fugle for unødvendige risici. En traditionel udstilling gavner efter min opfattelse ikke hold af sjældnere fugle. Vil man bedømme sådanne fugle på udstillingsplan, bør det foregå i fuglenes vante omgivelser. Det vil med andre ord sige **hjemmebedømmelse** af fuglene. Bedømmelserne kunne deles op i forskellige kategorier: Volierestørrelse, opdræt, beplantning, indretning o.s.v. På den måde kunne vi undgå at risikere fuglenes helbred og måske endda få nogle til at gøre mere ud af at give deres fugle ordentlige forhold.

For at kunne viderebringe de forskellige bedømmelser, vil man f.eks. kunne gøre brug af en videooptager. Optagelserne skulle så siden sammenlignes/gennemgås i foreningerne, og man kunne kåre en klubvinder ud fra de forskellige point, der var givet af dommeren. Kontakten til offentligheden kunne systematiseres ved at vise fugle, der

var upåvirkede af tilskuere og flytninger. Folk, der vil lære noget om fugle, skal erhverves via en udstilling, men det behøves ikke at være udstillinger med sjældne fugle. De sjældnere arter lærer de jo om ved arrangementerne i fugleforeningerne.
Drop almindelige udstillinger, som de er i dag, og sortér i arterne. På den måde kan vi med god samvittighed sige, at vi gør, hvad der er bedst for fuglene. Det lader jo til, at størstedelen af fugleholderne tænker mere på deres fugle end på publicitet, så det lave tilmeldingstal skal vel ikke bebrejdes fugleholderne. Landsorganisationen Danske Fugleforeninger og lokalforeningerne bør i stedet bruge det som grundlag for, hvad der er realistisk i fremtiden - og så arbejde ud fra det. At bebrejde folk, at de passer på deres fugle, er i hvert fald forkert, så jeg vil afsluttende, som Bent Hansen, sige:
»Hvem holder vi egentlig udstilling for?«
Hvad mener du?

Blåhalet Pitta

(Pitta guajana)

- opdrættet i Jesperhus Blomsterpark...

I 1993 købte vi i Jesperhus Fugle-zoo et par Blåhalede Pitta'er. Det var fine fugle, som vi godt turde købe, idet Per Ehlers, Skive kunne anbefale dem, om ikke lige som ynglefugle, så som gode fugle for de besøgende at se på.

Da vi imidlertid også har Blåvingede Pitta'er og ved hvor krigeriske de kan være, gik der ca. et halvt års tid før vi turde lukke de Blåhalede sammen. Vort »sikkerhedsnet« skulle være, at hannen manglede det ene øje, og vor tanke var derfor at hunnen på den måde ville kunne nå smutte i sikkerhed, uden at hannen så hende - *hvilket også lod til at virke...*




Blåhalet Pitta, Pitta guajana. Foto: Jesperhus Blomsterpark.

Parret blev anbragt i en voliere i Tropehuset, og her gik de og hyggede sig. I vores fritflyvningshal på 550 kvm, havde den Blåvingede Pitta-han i mellemtiden hakket hunnen til døde - hårdt og brutalt havde den spiddet hunnen i panden. Hannen blev nu indfanget, og de Blåhalede Pitta'er lukket derud i stedet for. Var de mon et sympatipar?
Tidligt i foråret '94, blev de så lukket ud i fritflyvningshallen. Her fløj de rundt tæt henover bunden, kun hannens gule streger på hovedet gjorde, at man lagde mærke til dem - de var nemlig ret så sky.
En dag så vi dem slæbe rundt med redemateriale og rode godt rundt i bundlaget, på samme måde som vor hjemlige Solsort. Pitta'erne havde nu så travlt, at de ikke lagde mærke til os - troede vi - men hvor de byggede deres rede var imidlertid en gåde. Vi havde læst noget om, at pitta'er i naturen skulle bygge deres rede

under en trærod eller i et buskads. Vi ledte omhyggeligt overalt, men kunne ikke finde reden! Den 5/9-94 så vi pludselig tre flyvefærdige unger hoppe rundt ude på flisegangen - og vupti - da de så os, røg de som raketter til højre og venstre.
Af gode grunde kunne vi nu først begynde at følge opdrættet. Så snart der blev smidt kæmpemelorme eller museunger ind på bunden, var de gamle fugle der med det samme, snuppede dem og stoppede dem ned i svælget på ungerne.
I skrivende stund har vi nu, langt om længe, fundet reden, idet vi en dag så hunnen flyve op i et træ fyldt med visne blade. Vi har kikket i det træ tusindvis af gange uden at opdage noget. Reden viste sig at være en stor og flot, omkring 30 cm i diameter og placeret i en højde af ca. 3m - og kunne vi høre tiggelyde, så der er nok et nyt kuld unger på vej! De tre unger er nu udfarvede til én han og to hunner. Parret har vi fanget ind - prima fugle - og nu håber vi blot på at få fat i nyt blod, da både vi, og tilsyneladende også de Blåhalede Pitta'er, har fået »blod på tanden« - samtidig vil vi også gerne være med til lave et seriøst stykke arbejde med den fuglefamilie.

Marius, Jesperhus Fugle-zoo.



kort & godt

Virus-problem hos Jordbærhovedet Dværgpapegøje...
Den Jordbærhovede Dværgpapegøje *(Agapornis lilianae)* har præget overskrifterne i Zimbabwe i de sidste par måneder. I august '94 blev 1000 af disse fugle til en værdi af 30.000 dollars - sandsynligvis indsmuglet fra Mozambique - beslaglagt af »Department of National Parks and Wildlife Management« i Harare.
I bestræbelserne for at holde fuglene i live, bad man en fugleholder ved navn, Tom Cox, om at passe dem. Dette var imidlertid langt fra nogen let opgave, idet det viste sig, at Tom Cox for seks år siden havde taget initiativ til et opdrætsprojekt med 800 vildfangede Jordbærhovede Dværgpapegøjer og siden var blevet dybt involveret i løsningen af de mange problemer i forbindelse med såvel det at holde, opdrætte og opfostre unger af arten.
Han blev opmærksom på et alvorligt helbredsproblem i den første flok unger, han opdrættede. De døde alle i en alder af otte uger, uden noget forudgående tegn på sygdom. Siden har han arbejdet intenst på at diagnosticere, behandle og helbrede sygdommen, og med nogen succes.
Han er af den mening, at problemet forårsages af et virus, som giver sig udslag i at fuglene - fortrinsvis unger - bliver stressede. Han er ligeledes af den mening, at virus'et også er tilstede i den vildtlevende bestand, idet han i sine optegnelser har noteret lignende dødsfald blandt de vildfangede fugle og unger heraf, til trods for, at disse blev holdt totalt isolerede fra de øvrige fugle i hans samling.
Han har endnu ikke været i stand til at isolere virus'et, men har - med nogen succes - gennemført et vaccinationsprogram, som har bevirket, at anden og tredie generation af de, under beskyttede forhold opdrættede fugle, nu yngler.
Tom Cox er imidlertid af den opfattelse, at der er lang vej endnu, inden en resistent stamme kan opbygges. Han er af den opfattelse at projektet vil kræve en langvarig og kostbar forskning - en forskning, der ikke vil få støtte fra den kommercielle fuglehandel, som nu er påvirket af omkostningerne ved denne sygdom.
Cage and Aviary Birds, Dec. 10, 1994.

En fugl i hånden....
Fangst af vilde fugle foregår ikke kun til »kæledyrsmarkedet«.
I november '93 blev der konfiskeret en sending på 1,9 millioner Skovspurve, *Passer montanus,* i Rotterdam af de hollandske myndigheder. Totalvægt 33 tons.
Sendingen var på vej fra Kina til Italien, hvor spurvene betragtes som en stor delikatesse.
»Traffic Bulletin, nr. 2/94«

pj

Erfaringer med spurve-papegøjer...

Af PER NEERGAARD MAHLER, Dragør

Efter at have beskæftiget mig med farvekanarier i tre år, blev jeg på en bustur med »Amager Stuekultur« til Sverige gjort interesseret i spurvepapegøjer. Det skete, da jeg traf Palle Davidsen fra Dragør, som mange sikkert allerede kender som en dygtig opdrætter af disse fugle. I et stykke tid havde jeg overvejet at studere en anden fugleart, som naturligvis skulle passe ind i de omgivelser, jeg kunne tilbyde. Det ville blandt andet sige, at det skulle være mindre fugle, der ikke støjede for meget, og som ikke krævede for meget plads. Samtidig skulle fuglene kunne tåle at opholde sig i en udendørs, overdækket voliere halvdelen af året.

Efter en kort snak med Palle Davidsen, blev jeg inviteret hjem og se hans spurvepapegøjer, som jeg straks faldt for. Jeg måtte naturligvis eje sådan nogle fugle, og gik igang med at skaffe plads til dem. Senere hentede jeg to ubeslægtede par *Forbus xanthopterygius spengeli,* som i daglig tale kaldes Spengels Spurvepapegøje.

Fuglene blev parvis sat ind i to ens lyse kassebure, der havde en størrelse på 144 x 50 x 60 cm. Som bundlag brugte jeg høvlspåner af den slags, man blandt andet køber til marsvin og lignende kæledyr. Formålet med dette var, at



Et par Brille-Spurvepapegøjer fotograferet indendørs. Til højre hannen.

bundlaget, i modsætning til sand, skulle kunne opsuge fuglenes ekskrementer, som herefter let kunne fjernes fra de steder, hvor de hobede sig op.

I en skål for sig selv havde jeg en blanding af grit og fanøskaller, som erstattede det manglende sand. Begge dele er uundværlige for fuglenes fordøjelse, da mit basisfoder er frø bestående af 50 % luxus undulatblanding og 50 % grov parakitblanding. Ud over dette tilbød jeg fuglene forskellige former for frugt og grønt, f.eks. figner, æbler, bananer, salatblade og spirede solsikkefrø. Da kalk er et af de mest betydningsfulde mineraler, for såvel fuglenes knogleopbygning, som for dannelsen af æggenes skal, sørgede jeg for, at der var kalksten og sepiaskaller. Sidstnævnte er skeletrester af blæksprutter.

I et stykke tid var fuglene temmelig sky og baskede rundt i burene, når man nærmede sig. Senere blev de mere rolige, da de opdagede, at der ikke skete dem noget. Jeg havde opsat et par redekasser, som tilsyneladende ikke interesserede dem i starten, men der gik kun nogle få uger, før det ene par begyndte at opføre sig anderledes. Hullet til redekassen blev nu inspiceret af hannen, som tydeligt forsøgte at lokke hunnen ind i reden. Han slog med næbbet i pinden og dansede frem og tilbage på denne, medens han sitrede over hele kroppen. Herefter løftede hunnen gumpen, og hannen besteg hende fra siden, medens den ene klo holdt fast i pinden, og den anden holdt fast i hendes fjer. Selve parringen varede i flere minutter. Senere så jeg, at hunnen var forsvundet ind i kassen, og noget efter kunne jeg konstatere, at den havde rodet rundt i høvlspånerne og lavet en fordybning i det ene hjørne til æggene.

Nu ventede jeg naturligvis i stor spænding på, hvad der ville ske. Begge fugle var begyndt at tage ophold i kassen om natten, og hannen havde travlt med at made hunnen med det opmadningsfoder, jeg havde fået med fra Palle Davidsen. Senere kunne jeg se, at hunnen blev mere og mere tyk i gumpen. Samtidig havde jeg hver morgen konstateret flere parringer.

Hver dag lettede jeg forsigtigt på låget til redekassen for at se, om der var æg. Inden dette skete, kunne jeg et par dage mærke en meget ejendommelig lugt, eller duft, i kassen, som jeg senere har læst er tegn på, at æglægningen nu vil finde sted.

Det skete da også snart. Hver anden dag lagde hunnen et æg, indtil der var lagt fire. Selve rugetiden tog 21 dage,

hvor hannen, når han ikke fodrede hunnen, ligeledes opholdt sig i kassen. Før æglægningen havde jeg set en meget stor flydende fugleklat, som blev afsat af hunnen hver morgen, inden jeg kom for at fodre. Efter 21 dage kunne jeg nu høre en svag pippen fra kassen, og hannen gik i fast rutefart mellem foderskålene og redekassen. Da jeg forsøgte at se, hvor mange unger, der var, måtte jeg konstatere, at det kun var ét af æggene, som var klækket. Ungen her blev en hun. To andre æg var befrugtede, medens det sidste var tomt. Efter endnu 35 dage var ungen på pind, og det var naturligvis interessant at iagttage, hvordan forældrene passede på den og lærte den at spise. Ungen var i øvrigt helt perfekt.

Efter to uger begyndte de to voksne fugle at parre sig igen, og det var tydeligt, at hannen ikke længere ønskede ungen i kassen om natten. Derfor fjernede jeg den, da den nu sagtens kunne klare sig selv. Spurvepapegøjer lærer hurtigt selv at æde. For at ungen ikke skulle sidde for sig selv, og da disse fugle er meget socialt anlagt og kræver selskab på samme måde som Agapornis-arterne, anskaffede jeg mig en ung han til den.

Siden dette er der gået mere end tre år, og jeg har, ligesom andre, lært af mine begynderfejl. Det er blevet til mange unger, som regel fire eller fem i hvert kuld, idet jeg efterfølgende har fundet ud af, at en høj luftfugtighed er en betingelse for succes. Sideløbende med mine Spengels Spurvepapegøjer har jeg anskaffet mig nogle par *Forpus conspicillatus,* Brille-Spurvepapegøjer, således at jeg nu også har opbygget en stamme af disse. Jeg foretrækker, at mit fuglehold ikke overstiger 20 - 30 fugle på grund af den begrænsede tid og plads, jeg har til rådighed. Ligeledes lægger jeg vægt på at opdrætte få, men gode fugle.

Om sommeren kommer fuglene ud i en stor overdækket voliere på 10 kvm. Den er forsynet med træbeklædning på de tre sider og et dobbeltnet, der vender mod sydvest. Volieren er meget lys og ligger i læ af hæk, store bambus og stedsegrønne træer. Bunden er støbt i beton, og har et afløb. Oven på bunden er der lagt et lag sten, således at snavs hurtigt og nemt kan spules væk. Anvendelse af betongulv og overdækning af volieren skal modvirke ormeangreb og besøg af uønskede gnavere. Når temperaturen falder til under 10 grader, bliver fuglene taget ind. Her sorteres de, og det overskydende antal sælges de efterfølgende måneder.

Der er vel ikke noget at sige til at spurvepapegøjerne finder sig godt tilpas i dette dejlige anlæg.

Spurvepapegøjerne har været et interessant bekendtskab. De er kloge, smukke, charmerende og livlige, hvis de får rigelig med plads. Der er således stor forskel på de fugle, der er anbragt i små bure og de, der er anbragt i flyvebure eller en voliere. Ligeledes er det vigtigt, at man prøver på at opnå et harmonisk forhold til sine fugle, da spurvepapegøjerne ikke bryder sig om for store omvæltninger.

Der findes syv arter spurvepapegøjer, herunder 14 forskellige racer (underarter), hvoraf flere af disse allerede har været grundigt beskrevet i Dansk Fuglehold. Det er naturligvis meget vigtigt at sørge for, at disse racer ikke blandes sammen, da det ellers vil være ødelæggende for bestanden.

Jeg må så tilstå, at jeg har skaffet mig af med mine kanariefugle for alene at koncentrere mig om spurvepapegøjerne. Jeg ved dog godt, at jeg på et senere tidspunkt vil få lyst til at prøve andre fuglearter, men indtil da er det bare Forpus-arterne. **De er bare »dæjlie«...**



● **Sælges:** 2,2 Blå Rosella 94, 2,2 Pennant 94 (rød art) samt Gedeparakitter og Nymfer (grå). Alt eget opdræt fra 1994. **Købes:** 1,0 Rock Peplar 90-92. Henvendelse: **Kasper Holmen Møller, tlf. 86 96 90 20.**

● **Sælges:** 1,1 Pennant Parakit (grøn art) 94. **Olsen, Ringsted, tlf. 53 61 50 08.**

● **Sælges:** 1,1 Maximillian Pionus 4 år 4.000 kr., 1,1 Kongeparakit (har haft 2 unger i 1994) 9.000 kr., 1,1 Kongeparakit 94 6.500 kr., 1,0 Blå Pennant 94 1.000 kr., 1,1 Blå split Blå Pennant 94 1.500 kr., 1,1 Barnardi 94 2.000 kr., 1,0 Barnardi 92 1.200 kr., 4 Rødvinget-unger 94 1.800 kr. pr. stk., 1,1 Blåhovedet Pionus 93 8.000 kr. Alle fugle er fejlfri. **Købes:** 0,1 Grøn Rosella 92-93. **Peder Hansen, Svendborg, tlf. 62 21 00 91.**

● **Sælges:** Alexanderparakit blå 94 1.200 kr., split for blå 94 300 kr., 1,0 Barraband 3 år 300 kr., 1,0 Rosa Bourkes 94 150 kr. **Tlf. 42 16 37 77.**

● **Sælges:** Fuglebure af galvaniseret volierevæv, 25 x 12 mm masker, 1,20 mm tråd, med aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade i størrelserne: I: lgd.: 60 cm - br.: 35 cm - hd. 60 cm - pris 475 kr. II: lgd.: 80 cm - br. 45 cm - hd. 70 cm - pris 545 kr. Papegøjebure af galvaniseret volierevæv, 25 x 25 mm masker, 1,7 mm tråd, aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade - lgd. 95 cm - br. 50 cm - hd. 85 cm - pris 695 kr. **Tlf. 53 43 48 82.**

● **Sælges:** Sodbrunhovedet, Rødhovedet, Sorthovedet, Gråhovedet samt Taranta Dværgpapegøjer i rene naturfarver, 1,2 Bourkes Parakit. **Bent Christensen, Eskærhøjvej 71, 6100 Haderslev, tlf. 74 52 53 39.**

● **Sælges:** Unger fra 94. 0,1 Prinsesse Parakit, 0,1 Cloncorry, 1,2 Gul Rosella, 5 stk. Jendayaparakitter, 1, Rødhovedet Kilehaleparakit + 2 fra 92, 2,4 Lesson Spurvepapegøjer, 3 stk. Blommehovedet, 3 stk. Skifferhovedet, 7 stk. Rosenbrystet Skægparakitter (guld på Landsudstillingen). **Købee/Byttes:** 0,1 Solparakit, 0,1 Rødkappet. **Uffe Bracht, tlf. 42 84 02 47.**

● **Sælges:** 1 stk. Blåpandet Amazonepapegøje, 1,0 1994. Ærespræmie på udstilling i Køge 1994. **Heinrich Nielsen, tlf. 53 67 05 81 - arbejde 30 41 05 23.**

● **Sælges:** 1,2 Grøn Rosella. **Tlf. 64 83 18 35.**

● **Sælges:** Nymfeparakitter (perle) 150 kr. pr. par, Nymfeparakitter (lyse uden kindpletter) pr. par 200 kr., Hvidhovedet Nymfeparakitter pr. par 250 kr., 1,0 Rødkappet 94 900 kr. **Gunnar Hansen, Kongensgade 79, 6070 Christiansfeld, tlf. 74 56 21 52.**

● **Sælges:** 1,0 Mellemstor Gultoppet Kakadu, 1,1 Cloncurry, 1,1 Barraband, 3,0 Barraband, 1,1 Rød Rosella, 3,0 Rød Rosella. **Kirsten og Jørgen, tlf. 31 41 24 14.**

● **Sælges:** 3,2 Rock Peplar 94, 3,0 Grøn Pennant, 0,1 Grønvinget Due 94, Almindelig Undulater, Engelske Undulater, Zebrafinker, Perlenymfer, Spurvepapegøjer. Fuglene sendes ikke. **Kaj Thomsen, Nikolajvej 5, Køge, tlf. 53 65 66 25.**

● **Købes:** Blåisset Flagermuspapegøje, også enkelte fugle har interesse. **Niels Louring, tlf. 86 82 61 13.**

● **Købes:** 1,0 Barnardi 2-4 år, pænt bred bånd. **Jacob Baden, tlf. 97 85 03 72.**

● **Sælges:** 1,0 Nøgenøjet Kakadu (Sanguinea), Australien eller 0,1 købes. **Tlf. 31 56 57 97.**
● **Sælges:** 1,1 Stanley 93, 3 stk. Barraband 94. **Tlf. 98 32 31 98.**
● **Sælges:** 0,1 Rødkappet eller byttes med 1,0 Rødkappet. **Niels Chr. Bjerregård, Otterupvej 26, Farsø, tlf. 98 63 30 84.**
● **Købes:** 0,1 Gulrygget Lori (mindst 3 år), god pris gives for god fugl. **Tlf. 98 39 21 56.**
● **Sælges:** 0,1 Rødvinget Parakit 93 (egen avl). **Tlf. 75 55 13 27.**

● **Sælges:** Unger fra 95 af flg.: Blåpandet Amazone, Rødskuldret (kan sammensættes ubeslægtet), Rødhalet Grå Jaco 5000 kr. pr. stk., Senegal Papegøjer 600 kr. **Byttes:** 1,0 Orangetoppet Kakadu til 1,0. **Tlf. 32 50 65 93.**
● **Sælges:** 1,1 Barnardi 2000 kr., 1,1 Cloncurry 2000 kr., 1,1 Port Lincoln 2.500 kr., 1,1 Pennant 600 kr., 0,1 Rosella 93 150 kr. **Ib, tlf. 74 40 75 07.**
● **Sælges:** 2,0 Brunhalet Jaco 94 (DNA-testet), Prinsese og Rødbrystet 94. **Preben Nielsen, tlf. 53 56 10 38.**
● **Sælges:** 0,3 Rock Peplar Parakit, alle den lyse variant med fast fodring, årg. 93 (2 stk.) og årg. 94, 1,0 Barraband Parakit med fast fodring, årg. 93, 0,1 Gul Rosella. **Ejgil Jacobsen, tlf. 43 73 67 56.**
● **Sælges:** 1 Hooded-unge 1994 2.000 kr., 0,1 Gul Sangparakit 1994 75 kr., 0,1 Stanleyparakit 1994 175 kr., 7 Gule Engelske Undulater (Lutinoer) 1995 75 kr. pr. stk., 10 Engelske Undulater 1995 i flere farver 75 kr. pr. stk. Henvendelse på tlf.: **86 82 41 47.**
● **Sælges:** Kathrinaparakitter 400 kr. pr. par, Grønrygget Spurvepapegøjer 325 pr. par, Rødbrystet Græsparakitter 150 kr. pr. stk. Sender gerne. **Høng, tlf. 58 85 29 37.**
● **Sælges:** 10 år gammel Grå Jaco sælges. Den er meget talende, men sidder alene. Derfor søges en ledig plads i et voliere sammen med andre artsfæller. **Købes:** 1,1 Pennant. Henvendelse på tlf.: **42 39 48 45.**
● **Sælges:** 4 stk. Barraband 94, 2,0 Turkis 94, 2,1 Bourkes 94, 1,1 Bourkes avlspar, 1,1 Elegant 94, 3 Gedeparakitter 95, 5,0 Zebrafinker 94 100 kr. pr. stk. - alle 5 for 400 kr. **Købes:** 1,0 Blå Rosella. **Børge Jacobsen, tlf. 75 56 20 60.**
● **Sælges:** 1,0 Taranta, 0,1 Cloncurry, 0,1 Aymara, 4,4 Kinesisk Dværgvagtel, gule, orange og brogede Kanarier samt Diamantfinker, alle fra 94. Sendes ikke. **Jørgen P. Mojsen, tlf. 62 29 13 12.**
● **Sælges:** 1,1 Browns 94, 1,1 Browns 95. Eget opdræt. **Tlf. 86 41 76 14.**
● **Sælges:** Grundet sygdom sælges følgende fugle: 1,0 Blå Prinsesse, 1,1 Blåpandet Amazone, 1,0 Goffins, 1,0 Rødhalet Jaco, 1,1 Aymara, 1 Pennant (grøn art), 1,1 Gul Rosella, 1,1 Cloncurry, 1,0 Gul Alexander. **Arthur Hansen, Mesinge, tlf. 65 34 10 39.**

● **Sælges:** 4 stk. store flotte Blå Alexander fra 94 pris pr. stk. 1.600 - samlet 6.000 kr., 1,1 Barraband ynglepar, har de sidste 5 år givet 20 unger, 1,1 Blå/split Prinsesse, 1,0 Dobbelt Gulhovedet Amazone (Oratrix) voksen fugl DNA-testet, 1,1 Gedeparakit 93 samt 4 Bred-Net lågerammer tråd nr. 18, som nye, sælges samlet for 500 kr. **H. C. Andersen, 6600 Vejen, tlf. 75 36 38 01.**

● **Sælges:** 1,0 Mørkerød Ara, stærk rød, boliviansk type, født 14. september 1994, DNA-teset, 100% tam, kravler gerne på kroppen af en. Kraftig fugl. **Tlf. 36 30 63 27,** bedst inden kl. 09.00 - evt. efter kl. 19.00.

● **Sælges:** 1,2 Blå Rosella 94, 2,3 Rock Peplar 94 (meget gule). **Ove Persson, Amager, tlf. 32 50 06 06.**

● **Sælges:** 1,1 Gulisset Aratinga 92/93 kønstestet, original dokumentation medfølger, 1.100 kr., 0,1 Rock Peplar 93 300 kr., 1,0 Port Lincoln 94 1.100 kr. **Carl Hammer, tlf. 97 36 91 98.**

● **Købes:** 0,1 Grå Jaco Brunhalet (kønstestet). **Sælges:** 1,0 Grå Jaco Brunhalet (DNA-testet) fra 1990. **Tlf. 62 51 24 90.**

● **Sælges:** 1,3 Gulmasket Citronparakit. **Gerhard Rystok, tlf. 86 85 11 32.**

● **Sælges:** 1,1 Mørkeblå Hvidbrystet Splendid, 1,0 Zimt Splendid, 0,1 Splendid, 0,1 split Mørkeblå Hvidbrystet Splendid, 0,1 Pastelblå split Mørkeblå Hvidbrystet Splendid, 2,2 Rødbuget Gule Turkis, 0,1 Rødbuget Gul Turkis, 0,1 Zimt split Mørkeblå Hvidbrystet avlshun. **Ole Niels Olsen, tlf. 66 18 96 55.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** 3,3 Gouldsamadiner (rød, gul og sorthovedet), rene, naturopdræt, alle fra 94. **Fl. Holbek »Mine stuefugle« 75,00 kr. Tlf. 97 85 49 59.**

● **Sælges:** 3,2 Blågrøn Papegøjeamadine (Forbes Papegøjeamadine) 1994. **Henning Gregersen, Skibby, tlf. 42 32 93 39.**

● **Sælges:** 2,1 Sorthovedet Goulds, unger fra 94. **Vagn Nielsen, tlf. 31 10 91 58.**

● **Sælges:** 3,1 Sivastrild 94, 1,0 Hecks Spidshalet Bæltefinke. **Henrik Aafeldt, tlf. 75 16 21 40.**

Sælges: 0,1 Diamantfinke, 0,1 Karmesinastrild, 1,3 Rosa Bourkes, 0,1 Rødbrystet Græsparakit. **Købes:** 0,1 Rød Dråbeastrild (evt. sælges 1,0), 1,1 Violbuget Granatastrild og 1,1 Peales Papegøjeamadine. **Nancy Nielsen, Ejby v. Køge, tlf. 56 82 08 55.**

Sælges: Rødhovedet Papegøjeamadine, Gouldsamadine og Dværgvagtler. **Jacob Jørgensen, tlf. 42 27 84 54.**

Købes: 1,0 Winers Astrild, 0,1 Rødmasket Astrild, 0,1 Aurora Astrild, 0,1 Rødkindet Sommerfuglefinke. **Alex Andersen, tlf. 66 11 04 19.**

Købes: Spidshalet Bæltefinker med »gult næb«, par som unger har interesse, til privat avl. Fuglene skal ikke sendes, så jeg henter selv på Fyn og Jylland. **Tlf. 86 68 29 61.**

Sælges: 0,1 Sivastrild, 0,1 Sorthovedet Goulds. **Tlf. 42 90 44 45.**

Købes: 0,1 Magellansisken, 0,1 Bambus Papegøjeamadine, 0,1 Tornastrild, 0,1 Blåhovedet Papegøjeamadine (den store race), 0,2 Skægfinke, 1,0 Lille Punktamarant, 0,1 Ringastrild, 2,2 Gul Sivfinke, 2,2 Borneo Bronzefinke. **Sælges:** 1,1 Ceresastrild Isabel. **Flemming Rasmussen, tlf. 86 19 38 58.**

Sælges: Maskebæltefinker, Spidshalet Bæltefinker, Korthalet Bæltefinker, Diamantfinker Isabel. **Købes:** 0,2 Sivastrild, 2,2 Dværgsivfinke. **Aage Barsballe, tlf. 74 52 77 37.**

Sælges: 2,2 Malet Astrild, Colaria, Maskebæltefinker. **Lars Chr. Appelberg, tlf. 42 35 83 30.**

Købes: 0,1 Rød Kronfinke, 0,1 Hvidbuget Sisken, 0,1 Himalay Grønfinke, 0,1 Gulstrubet Værling (Embrezia elegans). Evt. sælges 1,0 af ovenstående. **Sælges:** 2,0 Diamantfinke (unger 94), Zebrafinkebog »Zebravinken« v/Hans Klören, er som ny og sælges til halv pris af ny. **Verner Jespersen, tlf. 86 84 84 11 efter kl. 18.**

DOMESTICEREDE FUGLE

Sælges: Farve- og figurkanarier: Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til **Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, tlf. 43 73 87 19.**

Sælges: Formidling af salg af kvalitetsfugle af Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle. Henvendelse til: Kurt Hansen, Munkeparken 11, Skæring, 8250 Egå, **tlf. 86 22 70 48.**

DUER & VAGTLER

Sælges: 1,1 Europæisk Vagtel (ægte) 75 kr., 1,1 Mexicansk Bob White (den lyse) 200 kr., 1,1 Gambel Topvagtel 250 kr., 2,0 Gambel Topvagtel 50 kr. pr. stk., 3,0 Europæisk Vagtel (ægte) 25 kr. pr. stk. **Købes:** 1,0 Madagasker Perlevagtel. **Verner Rasmussen, tlf. 31 78 41 28.**

Sælges: Rugeæg: Guldfasaner, Gule Guldfasaner, Salmon Guldfasaner, Dunkel Guldfasaner, Amherst (rene), Kongefasaner, Versicolor Fasaner, Kinesiske Ringfasaner (Chinensis), Ædelfasaner (Colchicus colchicus), Gyldne Ædelfasaner, Askehovedet Ædelfasaner, Hvide Ædelfasaner (Kirgisisk Fasan), Formosa Fasaner, Bankiva Høns, Gule Silkehøns, Brudænder, Rustænder. Duer: Gule Tumlinger, Gule Skadeduer. Sendes over hele landet. **Tlf. 86 38 13 99.**

Sælges: Grønvingede duer, Tamburinduer, Bjergvagtelduer, Buckleys Spurveduer, Mørke Rustduer, Dværgduer, Passarinaduer, Mauges Duer, Diamantduer. **Jørgen Jørgensen, tlf. 64 82 36 78.**

Sælges: 1,1 Dværgdue, 2,1 Mørk Rustdue, 1,0 Kapdue, 1,2 Tamburindue, 2,2 Grønvinget Due, 1,1 Graysondue. Eget opdræt med fast fodring. **Købes:** 1,0 Passerinadue, 0,1 Fredsdue. **Karl Gustav Nielsen. tlf. 97 37 22 85** - bedst efter kl. 18.30.

Sælges: Parpris: Kasuarer 25.000 kr., Emuer 8.000 kr., Nanduer 5.000 kr., Strudse 16.000-20.000 kr, Emu-kyllinger 2.000 kr. Stk.: 1,1 Gul Guldfasan 100 kr., Alm. Guld og Dunkel Guld 125 kr., Amherst 150 kr., Berberhøne 500 kr., Plhilbys Rock Partridge 1.000 kr., Toppet Bjergvagtel 2.500 kr., 1,0 Kejserfasan 1.000 kr., 1,0 Hvidrygget Kobberfasan 1.500 kr., 0,1 Koklas 1.000 kr. **Finn Birkholm-Clausen, Udmarksvej 5, 3720 Aakirkeby, tlf. 56 97 58 68.**

BLANDEDE

Købes: Døde fugle af alle de mere sjældne arter, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. Johs. Erritzøe, Taps Gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, **tlf. 75 57 31 56, fax 75 57 32 55.**

Købes: 0,1 Stor Blåøret Glansstær, Hvidtoppede Skadedrosler, Rødørede Bylbyl, Hartlaubs Turakoer, Phillipinske Flagermuspapegøjer, Orangekindede Astrilder, Sommerfuglefinker, Rødhovede Papegøjeamadiner, Trefarvede Papegøjeamadiner. Henvendelse: **Charlotte Knuth, tlf. 53 88 80 02** eller **Klaus Pedersen, tlf. 53 88 88 65.** Bedst efter kl. 18.

Sælges: Rugemaskine America halvautomatisk til 200 æg, 1,0 Barnardi 94, 0,1 Blommehovedet 92, 1,1 Pennant 94, 1,1 Adelaide 93, 1,0 Rødvinge, Indiske Alexander 94, Hvide Nymfer 94, Dværgvagtler (natur og sølv), Barraband 94, Græsparakitter 94, Bourkes, Turkis, Rødbrystet. **Købes/Byttes:** 1,0 Grøn Rosella, 1,0 Twenty Eight 94 u/gul.
Frede Frederiksen, Majsvænget 11, 7500 Holstebro, tlf. 97 41 37 09.

Sælges: Gl. Stuekultur fra ca. 1960 til 1972 i 3 stk. indbundne værker, et med en del farvefotos, 150 kr. pr. stk. - samlet 400 kr. **Tlf. 31 49 77 06.**

Sælges: 1,1 Mørk Rustdue, 0,2 Grønvinget Due, 2,2 Tamburindue, 1,0 Gulnæbbet Due, 0,1 Mørk Rustdue, 0,2 Hvidgumpet Diamantdue, 1,1 Sorthovedet Grønfinke, 0,2 Sorthovedet Grønfinke, Gule Kanariefugle. **Erik Frandsen, Bygvangen 4, 5450 Otterup, tlf. 64 82 32 04.**

Købes: Dan-Volierer, mindre anlæg. **Poul K. Lebæk, tlf. 64 73 14 15.**

Sælges: 1,1 Rock Peplar (avlspar), 1,1 Pennant Parakit (avlspar), 1,1 Indisk Alexanderparakit, 1,1 Gulisset Kilehaleparakit, Dværgpapegøjer, stor profilvoliere (8-kantet), hjemmelavet. **Inge Andersen, tlf. 86 44 12 67.**

Sælges: 4 stk. Hooded 95 - samlet 7000 kr., Splendida i farverne Hvidbrystet Blå, Søgrøn, Sølv Pastel split Hvidbrystet, Cinamon, Pastelblå split Hvidbrystet, split og dobbeltsplit - pris fra 250 til 800 kr. pr. stk. 1,1 Rødhovedet Papegøjeamadine (avlspar) split Blå × Blå 450 kr., Lizard Kanarier pr. par 225 kr., 2,2 Rødhovedet Amadiner pr. par 250 kr., 1,0 Rødvinget (5 år) 2000 kr. **Tlf. aften 86 65 81 02.**

Sælges: 1,1 Pennant (ynglepar), 1,1 Blodvinget Conurer, 3 Grønkindet Conurer, 1,1 Rødbuget Conurer, 1,1 Prinsesse (ynglepar), 1,1 Rød Rosella (ynglepar), 1 Rock Peplar 1994, 2,2 Rød Rosella, 1,0 Indisk Alexander (3 år), 1,1 Blå Pennant, 10 Undulatr, 10 Kanarier, 5,5 Zebrafinker, 3,1 Bob White Vagtler, 3,3 Kinesisk Vagtler, 2,2 Katharinaparakit, 3,3 Rosenhovedet, 2,2 Rødhovedet, 1,1 Lution, 2,2 Grå Nymfe, 3,3 Hvid Nymfe, 3,2 Springer, 2,2 Gedeparakit, 3,1 Sanger, 1,1 Alexander, 2,0 avls-Pennanter, 1,1 Rød Pennant, 4 Blå Alexander 1994 - samlet 5000 kr., 1,0 Rødvinget, 1,1 Bourkes, 1,0 Barnardi 1992, 1,1 Barrabandt, 1,1 Stanley (ynglepar), 1 ynglebur med 12 bure med skuffe, vandfast træ 1000 kr. **Kristian Jensen, Iglsøvej 98, Kjeldbjerg, 7800 Skive, tlf. 97 54 50 35.**

Sælges: Papegøjebur, flot gl. model, 90 × 90 × 70, rund for oven, 300 kr. **Ole Gjermandsen, tlf. 86 25 85 08.**

Sælges: Katharinaparakitter, Rød- og Sorthovedet Gouldsamadiner. **Birte Jakobsen, tlf. 31 41 61 35.**

Sælges: 1,2 Norwich Kanarie samt Rosenhovedet Dværgpapegøjer i flg. farver: Viol Mørk Australsk Isabel, Oliven Amerikansk Gul, Pastel Amerikansk Gul. Henvendelse til: **Peer Nielsen, tlf. 53 46 26 25 eller 30 45 72 30.**

Sælges: 2,2 Europæisk Turtelduer, Hvide Skogerduer, Diamantduer sølv m/hvid gump., 1,0 Bronzevinge Due. **Købes:** 0,1 Sibirisk Stillits. **Frank Petersen, tlf. 38 34 52 58.**

Sælges: 1,1 Rød Kronfinke, 1,1 Kapspurv, 1,1 Gulpandet Bladfugl, 1,2 Bourkes Parakit, 2,2 Fredsdue, 1 stk. Zebradue, 1,0 Anderson's Bylbyl, 1,0 Gulrygget Vidafinke, 1,2 Hjelmvagtel, 6 stk. Blå Påfugl 91. **Tlf. 31 63 03 29.**

Sælges: Dansk Fuglehold, uinbundet, årg. 1978-1979-1980-1981-1982-1983 og 1984. Bladene sælges kun samlet, 2,0 Lille Alexanderparakit fra 1993, 1,1 Hartlaubsisken, 1,1 Sorthovedet Grønfinke med 1 unge fra 1994, 1,0 Magellansisken. **Henrik Olsen, tlf. 53 61 75 74.**

rubrik·annoncer

for bladets faste annoncører.

STÆHR's DYREHANDEL

Risfugl	pp	250,-
Sivastrild	pp	350,-
Guldbrystet Astrild	pp	175,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	250,-
Spidshalet Hvid Bæltefinke	pp	500,-
Korthalet Bæltefinke	pp	300,-
Maskebæltefinke	pp	500,-
Jacarinifinke	pp	150,-
Moluk Bronzefinke	pp	225,-
Gouldsamadine	pp	450,-
Malabaramadine	pp	100,-
Hvidhovedet Nonne	pp	150,-
Ringastrild	pp	350,-
Ceresastrild	pp	350,-

Bøger og tidsskrifter:

Sælges:

Undulater af Cyril H. Rogers kr. 45. Jeg har stuefugle - Politikens kr. 75. Stuefuglenes sygdomme af Jens Hasholt kr. 50. Pragtfinkebogen af Curt af Enehjelm kr. 50. Amazon Parrots af Poul R. Paradise kr. 50. Breeding Cockatoos af Ann Nothaft kr. 50. Die Gouldamadine af Dietrich Knoblauch kr. 100. Aratinga's af Herman Kremer kr. 150. Komma's store Undulatbog af Birmelin & Wolter kr. 100. Wellensittiche af Rutgers kr. 125. Lademanns Bur- og Stuefugle leksikon kr. 85. Parrots of the World af Forshaw kr. 300. Opdræt af fasaner, agerhøns, gråænder kr. 100. Vejledning og standardkrav for farve- og figurkanarier kr. 35. Riegers Vogelstimmen kr. 50. Best in Show - Breeding & Exhebiting Budgerigars af Binks kr. 125. Papegøjer af Peter H. Them kr. 110. Lovebirds - There Care and Breeding af D. Alderton kr. 75. Våra Tropiska Rumsfåglar af R. Søderberg kr. 60. Die Mausvögel af Herbert Schifter kr. 115. Papegøjer i hus og voliere af Wolfgang de Grahl kr. 140. Tangarer bind I og II af E. Nørgaard-Olesen kr. 150. Undulater og Philip Marsden kr. 200. Papegøjebogen af Curt af Enehjelm kr. 60. Wiener Papageienbüchlein af Joachim Günther kr. 45. Macaws af Loren Spiotta kr. 50. Lovebirds and their Colour Mutations af Jim Hayward kr. 125. Het Grote Kanariebock af Rutgers kr. 175. Australische Sittiche af H. D. Groen kr. 175. Südamerikanische Sittiche - bind 3 af Thomas Arndt kr. 175. Unzertrennliche - Agapornis af Horst Bielfeld kr. 175. Burfugle og fuglebure af Cyril H. Rogers kr. 150. Complete Book of Australian Birds - Reader's Digest kr. 600. South American Land Birds af John S. Dunning kr. 325. Käfige & Volieren af Franz Robiller kr. 150. Endangered Parrots af Rosemary Low kr. 150. Papegøjebogen bind I, II og III indbundet af Albrecht Møller kr. 1.200. Weber - Witwen Sperlinge als volierenvögel af Bielfeld kr. 125. Encyclopedia of Lovebirds af M. M. Vriends kr. 125. Finches and soft-billed birds af Bates and Busenbark kr. 175. Parrots and related birds af Bates and Busenbark kr. 175. Encyclopaedia of Aviculture bind I II III af Rutger and Norris kr. 750. Parrots of the World 2. udg. af Forshaw kr. 750. Australian Parrots 1. udg. med farvefotos af Forshaw kr. ? African Handbook of Birds - 6 bind af Praed and Grand kr. 2.000 Australien Finches af Klaus Immelmann kr. 125. Im unbekannten Australien af Klaus Immelmann kr. 125. A Field Guide to the Birds of Mexico and Central America af L. Irby Davis kr. 125.
A Guide to the Birds of Ceylon af G. M. Henry kr. 150. Budgerigars, Canaries and Foreign Finches af R. B. Bennett kr. 225. Paradiesvögel af Gerbard Joop kr. 50. Birds of Australia bind I og II af Rutgers & Gould kr. 250. Birds of Europe bind I og II af Rutgers og Gould kr. 250. Birds af Asia af Rutgers & Gould kr. 175. The Birds of Burma af Smythies kr. 600. Parrots There Care and Breeding 1. udgave af Rosemary Low kr. 700. Guide to Canary Breeding and Exhibiting af W. E. Brooks kr. 125. The Handbook of Foreigh Birds in Colour bind I og II af Rutgers kr. 150. Check-list of Birds of The World af Peters kr. 150. Finches and other seed-eating birds af Restall kr. 125. Bird Worders of Australia af Chrisholm kr. 125. Breeding Birds af Kashmir af Bates & Lowther kr. 125. A Field Guide to the Birds of East and Central Africa af J. G. Williams kr. 125. A Field Guide to the Birds of East Africa af Williams & Arlott kr. 125. The Birds of Trinidad and Tobago af G. A. C. Herklots kr. 125. Birds of the West Indies af J. Bond kr. 125. Field Guide to Birds of the West Indies af J. Bond kr. 125. A Field Guide to the birds af New Zealand af Falla, Sibson & Turbott kr. 125. A Field Guide to the Birds of Southern Africa af Prozesky kr. 125. A Field Guide to the Birds of West Africa af Serle, Morel & Hartwig kr. 125. A Field Guide to Australian Birds af Peter Slater kr. 150. The Birds of the Malay Peninsula Singapore & Penang af A. G. Glenister kr. 125. Birds of Guatemala af H. C. Land kr. 125. Birds in Japan - A Field Guide af Y. Yamashina kr. 150. A Guide to field indentification Birds of North America af Robbins m.f. kr. 90. Birds of Guatamala af H. C. Land kr. 125. The Species of Birds of South America af Schauensee kr. 150. Observations on Birds of Southeastern Brazil af Mitchell kr. 125. Bird-Keeping in Australia af Harman kr. 125. Australian Honeyeaters af Officer kr. 100. Birds of Hawaii af Munro kr. 125. Birds of Mexico af Blake kr. 125. The Sunbirds of Southern Africa af Skead kr. 500. Vogelhaltung-Vogelpflege af J. Nicolai kr. 40. Vogel-Pflege af Sachs kr. 100. Softbilled Birds af Roots kr. 125. The Birds of Colombia af Schauensee kr. 150. Guide to Lovebirds and Parrotletz af Vane kr. 125. Birds of West Central and Western Africa bind I af Praed & Grand kr. 375. Birds of Eastern and Northeastern Africa bind II af Praed & Grand kr. 400. Die Welt der Vögel af Fehringer kr. 125. Das grosse Bilderlexikon der Vögel af Hanzak kr. 75. Foreign Bird Keeping af Boosey kr. 125. What Bird is that af Carley kr. 100. Popular Handbook of indian Birds af Whistler kr. 150. Alt + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle, 5400 Bogensen, tlf. 64 86 15 53

Helenaastrild	pp	125,-
0,2 Hartlaubsisken	stk	75,-
Rødh. Papegøjeamadine	pp	450,-
Tigerfinke	pp	175,-
Zebrafinker	pp	30,-
Diamantdue	pp	100,-
Kanarier	pp	100,-
Lille Skadefinke	pp	125,-
Purpur Glansstær	pp	400,-
Rødøret Bylbyl	pp	300,-
Sølvøret Solfugl	pp	250,-
Brunhalet Grå Jaco	pp	6.500,-
Bronzevinget Pionus 94	stk	6.000,-
0,1 Meyers Papegøje	stk	900,-
0,1 Adelaide	stk	450,-
Sangparakit	pp	250,-
Pennant	pp	1.000,-
Barraband	pp	1.000,-
Springparakit	pp	300,-
Gedeparakit	pp	350,-
Blå Rosella	pp	800,-
0,1 Blå Rosella	stk	400,-
Skægparakit	pp	1.200,-
Barnardiparakit	pp	3.000,-
Mangefarvet Parakit	pp	900,-
Alexanderparakit	pp	600,-
Nymfeparakit, grå	pp	150,-
Nymfeparakit, isabel, hvid, perlet	pp	300,-
Turkis Parakit	pp	300,-
Bourkes Parakit	pp	300,-
0,2 Rødbrystet Græsparakit	stk	200,-
Alm. Rosella	pp	550,-
Fischer Dværgpapegøje	pp	300,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje	pp	150,-
Rosenhovedet Lutino	pp	400,-
Sodbrunhovedet Dværgpapegøje	pp	400,-

Der begynder at komme fugle ind i april/maj - så mangler du noget, er du velkommen til at ringe.

STÆHRS DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87

PAPEGØJEPARKEN

Nedenstående 1.-kvalitets fugle fra eget fuglehold eller unger heraf er herved til salg:

1,1 Venezuelaamazone DNA-testet	pp	6.000,-
1,0 Orangetoppet kakadu	stk	7.500,-
Gulkindet Amazone 94, tamme, DNA-test	pp	11.000,-
Blåpandet Amazone (hel rød skulder) 94	pp	10.000,-
0,1 Venezuela Amazone, DNA-testet	stk	3.000,-
1,0 Brunhalet Grå Jaco, DNA-testet	stk	3.000,-
1,1 Brilleamazone 93	pp	6.000,-
1,1 Kongeparakit 94	pp	6.000,-
Rock Peplar 94	pp	800,-
1,1 Gedeparakit 94	pp	200,-
4 Prinsesseparakitter dobbelt split	stk	1.300,-
2,2 Brilleamazone 93/94	pp	5.500,-
1,1 Kinaparakitter 94	pp	2.500,-
1,0 Gul + 0,1 Blå Dobbeltsplit Prinsesseparakit, avlspar	pp	6.000,-
1,1 Mangefarvet (0,1 med meget røde bukser	fra pp	1.000,-
1,1 Solparakitter	pp	6.000,-
1,2 Rødkappet Parakitter 94	pp	1.800,-
1,1 Barnardi, avlspar	pp	3.000,-
2,2 Blånakket Conure	pp	3.000,-
1,1 Blå Prinsesseparakitter	kun pp	2.500,-
1,1 Blåkindet Aratinga avlspar	pp	1.200,-
1,1 Rødhovedet Aratinga	pp	1.500,-
1,1 Smaragdparakitter 94	pp	800,-
Blå Alexanderparakitter 93	pp	3.500,-
1,1 Barraband avlspar	pp	1.200,-
1,1 Patagonisk Parakit avlspar	pp	2.000,-
2,0 Blå Prinsesseparakitter 92/93	stk	1.200,-
0,1 Brilleamazone 93	stk	3.000,-
Pastel Rosella 94	pp	1.300,-
0,2 Rød Blue Bonnet	stk	1.500,-
1,0 Barraband 93	stk	500,-
1,1 Langnæbsparakit	pp	2.500,-
Opaline Turkis + split	pp	1.000,-
Bourkes Græsparakitter 94	pp	300,-
Rosa Bourkes Græsparakitter 94	pp	500,-
Lutino Elegant + split	pp	1.000,-
Rødskuldret/Rødbrystet gule + split fra p.p. 500,- til	pp	2.000,-
Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget Græsparakitter fra p.p. 1000,- til	pp	2000,-

Købes eller byttes:
0,1 Brunhalet Grå Jaco, 1,0 Congopapegøje (Massaicus).

Sælges:
»Dan-Volierer« 16 stk. 1 × 3 m, fritstående med termotag, 1 × 1 tomme dobbelttråd - pris 27.000,- kr.

PAPEGØJEPARKEN
v/Niels Katballe
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77
Åbent hver lørdag fra kl. 11-14 - eller efter aftale.

TROPICFAUNA

Tigerfinke	pp	150,-
Sølvnæb	pp	100,-
Trefarvet Nonne	pp	150,-
Sorthovedet Nonne	pp	150,-
Muskatfinke	pp	100,-
Rødpandet Sisken	pp	400,-
Femfarvet Nonne	pp	250,-
Moluk Bronzefinke	pp	250,-
Stor Gultoppet Kakadu	stk	10.000,-
Brilleamazone	stk	3.600,-
Blåpandet Amazone	pp	9.000,-
Lille Gultoppet Kakadu	stk	7.500,-
Venezuelaamazone	stk	3.500,-
0,1 Malak do Ædelpapegøje	stk	2.500,-
samt et utal af parakitter		
Rødgumpet Bylbyl	pp	240,-
Hvidkindet Bylbyl	pp	240,-
Alm. Solfugl	pp	150,-
Sølvøret Solfugl	pp	250,-
Japansk Brillefugl	pp	120,-
Skæg-Dværgtimalie	pp	400,-
Sortstrubet Dværgtimalie	pp	450,-

Diadem Dværgtimalie	pp	400,-
Stribestrubet Dværgtimalie	pp	375,-
Blåvinget Solfugl	pp	375,-
Gråhovedet Papegøjenæbsmejse	pp	375,-
Askestrubet Papegøjenæbsmejse	pp	290,-
Rødvinget Nonnetimalie	pp	450,-
Gyldenbrystet Nonnetimalie	pp	500,-
Hvidbrynet Nonnetimalie	pp	475,-
Halemejse	pp	375,-
Rødhovedet Halemejse	pp	375,-
Rødhovedet Skadedrossel	pp	400,-
Rødvinget Skadedrossel	pp	400,-
Brunhovedet Skadedrossel	pp	375,-
Elliot Skadedrossel	pp	550,-
Skællet Skadedrossel	pp	650,-
Pere David Skadedrossel	pp	590,-
Scarlett Skadedrossel	pp	650,-
Hvidstribet Skadedrossel	pp	650,-
Sortstrubet Skadedrossel	pp	500,-
Brunirisk	pp	150,-
Sortkappet Brunirisk	pp	275,-

TROPICFAUNA
Roskildevej 148, 2500 Valby
Tlf. 38 71 34 22
Åbent: Tirsdag og onsdag 12.00-14.00
Torsdag og fredag 15.00-17.30
Lørdag 10.00-12.00 - eller efter aftale.

CALLE's DYRERIGE

Vi har blandt mange andre fugle følgede på lager:

Parakitter	Han	Hun	Par
Grå Nymfeparakit	75,-	100,-	
Perlet Nymfeparakit	125,-	125,-	
Broget Nymfeparakit	125,-	125,-	
Hvid Nymfeparakit	148,-	148,-	
Langnæbsparakit		950,-	
Alexanderparakit, afrikansk, unger		stk.	350,-
Kongealexander	1.000,-	1.500,-	
Gul Alexanderparakit	1.400,-	1.200,-	
Munkeparakit	250,-	250,-	
Barraband	350,-	550,-	
Blodvinget Conure	350,-	350,-	
Splendidparakit	225,-	225,-	
Blåvinget Conure	350,-	350,-	
Bourkes	125,-	125,-	
Grønkindet Conure	350,-	350,-	
Blommehovedet unger	650,-	650,-	
Gedeparakit	110,-	125,-	
Gulisset Aratinga	600,-	600,-	
Blåhovedet Aratinga	600,-	600,-	
Mangefarvet			750,-
Blue Bonnet	1.100,-	1.500,-	
Peruparakit			2.500,-
Patagonisk Klippeparakit	650,-	650,-	
Pennantparakit	350,-	550,-	
Prinsesseparakit	500,-	700,-	
Adelaide	350,-	550,-	
Skifferhovedet	700,-	700,-	
Rock Peplar	350,-	550,-	
Sangparakit alm. & gul	125,-	125,-	
Springparakit	125,-	125,-	
Rødkappet Parakit			2.200,-
Smaragdparakit	750,-	750,-	
Svaleparakit	975,-	975,-	
Stanleyparakit	250,-	300,-	
Alm. Rosella	275,-	300,-	
Gul Rosella	450,-	850,-	
Blå Rosella	250,-	400,-	
Cloncurry	1.400,-	1.400,-	
Weddels Parakit	500,-	500,-	
Rødbuget Conure	300,-	300,-	
Pavua Parakit	650,-	650,-	
Barnardi Barnardi	1.000,-	1.500,-	
Rødstrubet Aratinga	950,-	950,-	
Kinaparakit	2.000,-	2.500,-	
Rødmasket Aratinga	750,-	750,-	
Rødvinget Parakit, unger	2.250,-	2.250,-	
Turkisparakit			300,-
Port Lincoln			3.500,-
Rødhovedet Aratinga	750,-	750,-	
Elegant Parakit	175,-	225,-	

Papegøjer:
0,1 Lille Vasa Papegøje, 1,0 Guatamalaamazone, Blåpandet Amazone, Rødhalet Jaco, Gulkindet Amazone, Rødbuget Papegøjer, Møllers Amazone (tam), 0,1 Brilleamazone, Senegalpapegøje, Venezuelaamazone.

Lori'er:
Bjerglori, Grønnakket Lori, 0,1 Meyers Lori.

Dværg- og spurvepapegøjer
Alm.,Gulbroget og Lutino Rosenhovedet Dværgpapegøje, Blå, Sorthovedet + split Rødhovedet Dværgpapegøje (Fischers), 1,0 Gråhovedet Dværgpapegøje, Gul Blå Personata, Blå Rødhovedet, Brillespurvepapegøje, Lesson Spurvepapegøje, Grønrygget Spurvepapegøje, Taranta.

Vagtler/Duer:
Alm. Kinesisk Dværgvagtel m.m., Japansk Vagtel, Californisk Topvagtel, Diamantduer, Hvid Turteldue, Harlekinvagtel, Blå Skælvagtel og Bob White.

Frugt- og Insektædere:
Turaco, Alm. Solfugl, Sølvøret Solfugl, Pragttimalie, talende Beostær.

Finkearter
Gouldsamadiner, Rødhovedet Amadiner, Ringastrild, Orangekindet Astrild, Brunrygget Sivfinke, Båndfinke, Korthalet og Spidshalet Bæltefinke, Sivastrild, Ceresastrild, Rødhalet Astrild, Auroraastrild, Sortbrystet Sivfinke, Guldbrystet Astrild, Grå Astrild, Lille Skadefinke, Helenaastrild, Hartlaubssisken, Domikanerenker, Alm., Kanel og Hvid Zebrafinke, Kastaniebrun Spurv, Udstillings-Zebrafinker, Muskatfinker, Malabaramadine, Mexikanske Husfinker, Mågefinker, Sortstrubet, Hvidhovedet, Sorthovedet og Neverman's Nonner, Napoleonsvæver, Papegøjenæbbet Klerkefinke, Bredhalet Paradisenker, Timor, Hvid og Broget Risfugle, Senegalamarant, Trefarvet Papegøjeamadine, Sølvnæb, Rødhovedet Papegøjeamadine, Tigerfinker, Tøjleastrild.

Kanarier:
Pariser, Isabel, Lizard, Grøn, Hvid, Nordhollandsk, Yorkshire.
Unge ass. 65,-

CALLE's DYRERIGE
Krebsen 1, 9200 Aalborg, tlf. 98 18 17 11











Hvorfor ikke besøge Calle's Dyrerige når du er i Nordjylland...

Vi har Nordjyllands største udvalg i rideudstyr.

Vi har 31.000 liter vand fordelt på 161 akvarier fyldt med tropefisk og planter.

Vi har kæmpe udvalg i hundefoder (42 mærker) og artikler, det samme gælder vor katteafdeling.

Vi har masser af gnavere og tilbehør.

Stort udvalg i tropiske fugle samt speciale i store fuglebure og volierer.

Samt kæmpe udvalg i fuglefrø og tilbehør.

Hilsen INGER & CALLE









»GØR HVER DAG TIL DYRENES DAG«

Nr. 5
21. årgang
Maj 1995

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger





FODER TIL ALLE DYR

Kæmpe udvalg i tilbehør!

- Frø til burfugle
- Frø til vildtfugle
- Hestefoder
- Hønsefoder
- Kaninfoder
- Fårefoder
- Duefoder
- Hunde- og kattefoder

Faste vareture på Sjælland

De finder os på

53 52 50 03

- en god forbindelse!

Strandvejsmøllen

Matildevej 17 4200 Slagelse

Åbningstider: Mandag - fredag 9.00 - 17.30 Lørdag 9.00 - 12.00

infoprint 4200

Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

ISSN 0105-659X

INDHOLD

Side

Forside:
1,0 Blå Skælvagtel *(Callipepla squamata).*
Foto: C. Scholtz.

---

i øvrigt...

Fugle- og smådyrsmarkedet i Vissenbjerg flyttet...

Når Fugle- og smådyrsmarkedet i Vissenbjerg på Fyn åbner Søndag den 7. maj 1995, sker det på pladsen foran Vissenbjerghallerne. Det har på grund af pladsmangel været nødvendigt at flytte fra pladsen ved Terrariet, men nu skulle der være både stade- og parkeringsplads nok.
Som sædvanlig er der kun adgang for handel med fugle, fjerkræ og smådyr, og observer, **at alle former for duer skal være vaccinerede!**
Ellers er alle velkomne, og der er fri stadeplads. Yderligere oplysninger kan fås på **tlf. 64 47 39 66** eller **65 96 73 20.**

Bent Hansen.



Afleveret til postvæsenet d. 26/4-95. Næste nummer afleveres d. 31/5-95.

danske fugleforeninger's BOGSALG...

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til:
Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg,
tlf. 74 42 90 39 - fax 74 42 91 70

Opgiv venligst bestillingsnr.



Bestillings-nr. 2002
WELLENSITTICHE
Hausgenossen und Schauvögel
Af Georg A. Radtke 1984, bind 9 af 15
Format 21 x 23 cm - 176 sider - 107 farvefotos

Kr. 184,00


Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.



Bestillings-nr. 4042
EDELPAPAGEIEN
Af Angelika Fergenbauer-Kimmel 1992
Format 21 x 23 cm - 124 sider - 100 farvefotos

Kr. 378,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.



Bestillings-nr. 4802
KAKADUS
Af Karl Diefenbach, bind 11 af 15
Format 21 x 23 cm - 70 farvefotos

Kr. 282,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.



Bestillings-nr. 4014
SÜDAMERIKANISCHE SITTICHE (Aratinga)
Af Thomas Arndt, bind 3 af 15
Format 21 x 23 cm - ny revideret udgave nov. 1990

Kr. 290,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Modtagere af bogforsendelser bedes venligst være opmærksom på, om forsendelsen har lidt overlast under transporten. Såfremt forsendelsen bærer ydre tegn på beskadigelse, vil det - af hensyn til evt. erstatning - være klogt IKKE at åbne den, men i stedet bringe den til postkontoret og lade postvæsenet foretage udpakningen.

interesse·rubrikken

Blåkindet Conure...

Som det er mange bekendt, har jeg gennem flere år koncentreret mig om at indsamle oplysninger om samtlige conurer.

Nu er turen kommet til de Blåkindede Conurer, først og fremmest Miribita Blåkindet Conure , *Pyrrhura perlata coerulescens*, men også Blåkindede Conurerer i al almindelighed.

Jeg vil gerne her igennem prøve at få et mere nøjagtigt billede af, hvor mange fugle, der er i Danmark, hvor tit de yngler, hvor mange unger de får pr. kuld samt hvor gamle fugle, der findes. Selv har jeg et par på 18 år, der i øjeblikket ruger, hvilket de gør mindst to gange om året.

For at få så mange oplysninger som mulig, har jeg skrevet til samtlige fugleforenings-formænd i Danmark, men jeg vil også gerne gennem »Interesserubrikken« i kontakt med opdrættere af Blåkindede Conurer, så oplysningerne kan blive så fyldestgørende som muligt. Når jeg har indsamlet materialet, vil jeg - så hurtigt som muligt - offentliggøre det i form af en artikel i Dansk Fuglehold.

Jeg håber derfor, at I vil ofre lidt tid på mig.

Ring eller skriv til:

Oluf Stub Nielsen,
Søvej 3, Halseby, 4220 Korsør, tlf. 53 58 03 13.

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den

5. maj 95

PAPEGØJER & PARAKITTER

● **Sælges/Byttes:** 6 stk. Indisk Alexander 94. **Købes:** 1,0 Mangefarvet. **Tlf. 42 40 41 03.**

● **Sælges:** 1,2 Gulkindet Amazone DNA-testet 94, meget store fugle. Evt. bytte med 0,1 Blå/Gul Ara, andre amazoner eller pionusarter. Kun fejlfri fugle har interesse. **John Hansen, tlf. 86 95 16 94.**

● **Sælges:** 1,0 Mørkerød Ara, stærk rød, boliviansk type, født 14. september 1994, DNA-teset, 100% tam, kravler gerne på kroppen af en. Kraftig fugl. **Tlf. 36 30 63 27,** bedst inden kl. 09.00 - evt. efter kl. 19.00.

● **Sælges:** 3,3 Gedeparakit, 2,2 Turkis, 2,3 Rødbrystet Græsparakit, 8,4 Kinesisk Dværgvagtel (normalfarvet og naturudruget) alt sammen unger fra 1994. **Henrik Hansen, Glostrup, tlf. 43 96 83 43.**

● **Sælges:** 1,2 Hvidbrystet Blå Splendid, 0,1 Hvid Prinsesse, 0,1 Blå Pennant, 0,1 Pennant split for blå, 1,0 Pennant, 1,1 Gul Elegant, 0,2 Twenty Eight, 1,1 Grøn Rosella, 1,0 Barnardi, 2,0 Bourkes split for rosa, 0,1 Rosa Bourkes, 1,1 Sangparakit, Rødvinge 94. **Sten Nissen, tlf. 75 34 19 25.**

● **Sælges:** Rosenhovedet Dværgpapegøjer i følgende mutationer: Viol Mørk Aus. Isabel, Viol Amerikansk Gul Pastel, Oliven Amerikansk Gul, 1,1 Gulkronet Beostær, 1,1 Rødhalet Skadedrossel. **Tlf. 53 46 26 25.**

● **Sælges:** 1,1 Gulisset Aratinga 92/93, kønstestet 1.100 kr. **Carl Hammer, tlf. 97 36 91 98.**

● **Sælges:** 1,1 Bjerglori 92 1700 kr., 1,1 Mohrenkopf (Senegalpapegøje) 900 kr. Sendes ikke. Henvendelse: **P. Jensen, tlf. 53 84 00 64.**

● **Sælges:** 2,0 Indisk Alexander Parakit 92-90, 3,2 Hvidkindede Nymfer 94, 2,0 Elegant. **Købes:** 3,0 Lutino Rosenhovedet Dværgpapegøje, 0,1 Indisk Alexander, 0,1 Dunkel Bob White, 1,1 Munkeparakit. **Henry Bybjerg, Fredericia, tlf. 75 92 65 83.**

● **Sælges:** 0,1 Goldies Lori avlshan?, 2 stk. Bjerglori-unger, 1,1 Blue Bonnet 1994. **Købes:** 0,1 Stella Prydlori (rød eller sort), bogen: Kolibris, Haltung und Pflege af Karl L. Schuchmann. Henvendelse: **Niels Pöckel, Højbjerg, tlf. 86 27 45 03.**

● **Sælges:** 1,1 Grå Jaco rødhalet lys art 6.500 kr. samt Sorthovedet Dværgpapegøjer, mutationen alle 150. **Tlf. 98 55 84 19.**

● **Sælges:** 1,1 Stanley, 0,1 Gul Alexander, 0,1 Patagonisk Parakit, 1,0 Rock Peplar, 2,0 Barraband, Gul Turkis, Alm. Turkis. **Købes eller byttes:** 1,0 Kapuziner Lori. **Tlf. 75 34 11 40.**

● **Sælges:** 1,1 Sortkappet Caique, ubeslægtet, DNA-testet, 0,1 Gulkindet Amazone DNA-testet, fastringet 94. **Evt. bytte med:** Kongeparakitter 93-94. **Tlf. 53 58 44 74.**

● **Sælges:** 1,0 Hvid Prinsesse 92, 1,0 Blue Bonnet 93, 0,1 Blånakket Conure, 0,1 Pennant split for blå 94, 2,0 Gul Alexander 94 DNA-testet, 1,0 Blåpandet Amazone DNA-testet, 1,1 Solparakit, 3,4 Munkeparakit, 0,1 Rosa Bourkes, 2,3 Gul Rosella, 2,3 Pennant, 2,1 Rock Peplar, Gedeparakitter, Springparakitter, Baraband, 0,3 Bourkes. **Jens Kristensen, tlf. 62 69 15 90.**

● **Sælges:** 1,1 Goffins Kakadu 8000 kr. **Tlf. 97 92 47 46.**

● **Sælges:** Splendid i farverne: hvidbrystet, blå, søgrøn, sølv pastel, cinnamon, pastelblå split hvidbrystet, split og dobbeltsplit - pris fra 250 kr. til 700 kr. pr. stk. Jordbærhovedet Dværgpapegøjer 94 1500 kr. pr. stk. - 1993 1700 kr. pr. stk. **Tlf. aften 86 65 81 02.**

● **Sælges:** 0,1 Venezuelaamazone (DNA-testet). Evt. Kongeparakit i bytte. **Hugo Dalsgaard, tlf. 97 54 83 59.**

● **Sælges:** 2,2 Brillespurvepapegøjer (sommer 94) 200 kr. pr. stk., 0,3 Gedeparakiter (sommer 94) samlet 100 kr. Henvendelse: **Trine Olsen, Frederissund, tlf. 42 31 74 47** - efter kl. 18.

● **Sælges:** 1,1 Stanley Parakit. **Tlf. 45 80 51 77.**

● **Sælges:** Unger fra 1994 af Peru Parakit, Aratinga wagleri frontata. **Cyril Arp, tlf. 53 55 90 05.**

● **Sælges:** 1,0 Gul Turkis, 0,2 Normal Turkis, 2,2 Zimt Søgrøn Splendid, 5,4 Zimt Splendid, 1,0 normal split Zimt/Blå, 2,2 Sangparakit, 0,1 Rosa Bourkes. **Leif Sørensen, Avlumalle 3, 2770 Kastrup, tlf. 32 50 88 93.**

● **Sælges:** 1,1 Sortkappet Hvidbuget Korthalepapegøje (Caiquer), eget avl, fastringet, kønstestet med attest, 1,0 Port Lincoln 4 år (flot fugl). **Rita og Tonny Christensen, Sønderbakken 29, 6700 Esbjerg, tlf. 75 12 2023.**

● **Sælges:** 2,0 Rødbuget Gråpapegøje 500 kr. pr. stk. **Freddy Madsen, tlf. 42 16 42 87.**

● **Sælges:** 1,1 Rødbrystet, 1,0 Blå Rosella, 0,1 Mangefarvet, 0,2 Bourkes, 1,1 Store Sangparakitter, 3,0 Store Sangparakitter (sælges billigt), Rosa Bourkes, Rosenhovedet Dværgpapegøjer, Amk. Gul og Amk. Isabel. **Carsten Thomsen, tlf. 86 22 48 40.**

● **Sælges:** 1,1 Rødkappet ubeslægtet 1500 kr., 2,0 Rødkappet 94 600 kr. pr. stk., 0,1 Grøn Rosella 94 1400 kr., 0,1 Grønrygget Spurvepapegøje 150 kr., 0,2 Lesson Spurvepapegøje 100 kr. pr. stk., 1 Blåpandet Amazone 94 - kan byttes med 1,0 Grå Rødhalet Jaco eller 0,1 Gulkindet Amazone. **Erik Larsen, Sorø, tlf. 53 63 39 21.**

● **Sælges:** 1,1 Gulisset Surinam Amazone, DNA testet fra henholdsvis 94 og 92. **Erik Gregersen, Rødovre, tlf. 36 70 60 99.**

● **Sælges:** 1,1 Rødkappet. **Tlf. 98 65 40 09.**

● **Sælges:** 3 Blånakket Conure 94 100 kr. pr. stk., 0,1 ? Skifferhovedet Parakit 94 400 kr., 1,1 Sorthovedet Dværgpapegøje avlspar + 1 unge 94 - samlet 300 kr. **H. E. Pedersen, tlf. 56 95 44 74.**

● **Sælges:** Gulnakket Amazone-unge fra 1995, ringede, håndopmadede og kønstestede. Ligeledes 0,1 født 1994. **Heinz Martin, Sverige, tlf. 0046 302 17278.**

● **Sælges:** Sortkappet Hvidbugspapegøje, meget tillidsfulde, tamme, håndopmadet unger, 3 mdr. gamle. 1,0 Aymaraparakit (kønsmoden), 0,2 Grønrygget Spurvepapegøje 94-95, 1,1 Katharinaparakit 94. **Købes:** Lyserøde Ara'er, ikke unger, fugle fra Sverige har også interesse. **Gert Pedersen, tlf. 98 17 85 80.**

● **Sælges:** Ny Guinea Ædelpapegøjer, Halmahera Ædelpapegøjer, Kinaparakitter, Taranta Dværgpapegøjer. **Göran Bengtsson, Sverige, tlf. 0046-418-12689.**

● **Sælges:** 0,1 Gulrygget Lori D.N.A.-testet. **Tlf. 65 96 44 94.**

● **Sælges:** Rødhalet Jaco-unger, forældreopmadede og håndopmadede. Pris: 5000 og 6000 pr. stk. **Købes:** 1,0 Nobilis Dværgara. **Tlf. 42 39 13 80.**

● **Sælges:** Kønstestet 1,0 Blåpandet Amazone, egen avl 94. **Sælges/Byttes:** 1,0 Mørkerød Ara grundet manglende sympati. **Tim Kornelius, 5000 Odense C, tlf. 65 90 36 79.**

● **Sælges:** Dværgpapegøjer, Rødhovedet, Blå Rødhovedet split for blå, Sorthovedet i Koboltblå og Naturfarvet. **John, Herfølge, tlf. 56 27 64 09.**

● **Sælges:** 1,1 Rosenhovedet Ædelparakit 89 1200 kr., 1,1 Mohrenkopf (Senegal) 93 900 kr., 1,1 Meyers Papegøje 91 1500 kr., brugt volierenet 5 kr. pr. meter. **Ingemann Jensen, Langgade 48, 4840 Nr. Alslev, tlf. 53 83 43 32.**

● **Sælges:** Hvidtoppet Kakadu (Alba) eget opdræt 94, tam og 100% i orden. **Tlf. 44 65 76 66** - hverdage efter kl. 17.

● **Sælges:** 2,4 Rødbrystet Græsparakit 94 150 kr. pr. stk., 2,0 Prinsesseparakit 94 450 kr. pr. stk., 2,0 Grå Jaco (brunhalet) 94, DNA-testet 2300 kr. pr. stk. **Preben Nielsen, tlf. 53 56 10 38.**

● **Sælges:** Skifferhovedet Parakit 1994, Taranta 1994, 0,2 Rødbrystet Græsparakit 1994, 3,2 Turkisparakit 1994 (god str. og type), Kinesiske Dværgvagtler 1994 (god str. og type, gode rygstriber), 1,0 Sortbuget Amarant. Henvendelse: **Næstved, tlf. 53 72 61 28.**

● **Sælges:** 1,3 Gul Sangparakit, 3,0 Hooded Parakit, 1,1 Hooded Parakit, 1,0 Silkeabe (10 mdr.). **Hans, tlf. 74 72 34 42.**

● **Sælges:** 1,1 Gråhovedet Dværgpapegøje samt unger af Lesson, Brille- og Grønrygget Spurvepapegøje. **I bytte tages:** Spengeli og Blårygget Spurvepapegøje. **Svend Kjeldsen, tlf. 97 35 24 05.**

● **Sælges:** 1,0 Skifferhovedet. *Efterlysning:* Den mand som ringede til mig for en måned siden ang. 1,0 Skifferhovedet bedes ringe igen, hvis du stadig er interesseret i fuglen, så er det din. **Poul Jensen, Tåsinge, tlf. 62 22 61 93.**

● **Sælges:** 1,1 Brilleamazone 7 år (stor), 1,0 Blåpandet Amazone 7 år. **Bent Nielsen, Marie Bregedahlsvej 10, 4700 Næsteved, tlf. 53 73 69 97.**

● **Sælges:** 0,1 Blommehovedet årg. 1992, 1,0 Hvid Alexander D.N.A.-testet, 1,1 Blå Pennant. Ovenstående kan evt. byttes med 0,1 Blå Alexander min. 2 år eller 0,1 Twenty Eight min. 2 år. Kun fejlfri fugle har interesse. Henvendelse: **Olaf Kikkenborg, Septembervej 6, 6705 Esbjerg Ø, tlf. 75 16 08 32.**

● **Sælges:** Blåpandet Amazone-unger fra 1994 D.N.A.-teset (eget opdræt), Gulpandet Amazone-unger fra 1994 D.N.A.-testet (eget opdræt), Blåpandet Amazone 5 år gammel, med bur, tam. **Henry Sevelsted, Birkealle 1, Jebjerg, 7870 Roslev, tlf. 97 57 40 85.**

● **Sælges:** 0,2 Brilleamazone (lille art) stk. 2.500 kr., perfekte fugle, egen avl juni 93. **Købes:** 0,1 Lille Gultoppet Kakadu til voliere, ikke ungfugl. Skal være robust da den skal sidde sammen med en herre med krudt i bagen. Kun perfekt sygdomsfri fugl har interesse. **Tlf. 42 29 21 19.**

● **Sælges:** Fuglebure af galvaniseret volierevæv, 25 x 12 mm masker, 1,20 mm tråd, med aftagelig bund og bakke af galvanisret plade i størrelserne: I: lgd.: 60 cm - br.: 35 cm - hd.: 60 cm - pris 475 kr. II: lgd.: 80 cm - br.: 45 cm - hd.: 70 cm - pris 545 kr. Papegøjebure af galvanisret volierevæv, 25 x 25 mm masker 1,7 mm tråd, aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade. Lgd.: 95 cm - br. 50 cm - hd. 85 cm - pris 695 kr. **Tlf. 53 43 48 82.**

● **Sælges:** Nandayparakitter 1994, Patagonisk Parakit 1994, 1,0 Sortkappet Caique, 0,1 Gul Rosella, Blå Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer. **Ovenstående kan evt. byttes til:** 0,1 Langnæbsparakit, 1,1 Katharinaparakit. **Claus Nielsen, tlf. 42 38 57 96.**

● **Sælges:** 2,4 Rødbrystet Græsparakit 94, 1,1 Rock Peplar (ynglepar) 90, 1,1 Gul Rosella (ubeslægtet) 94. **Tlf. 74 50 76 19.**

● **Sælges:** 1,3 Gulmasket Citronparakit, Rødbrystet Parakit-unger 95. I bytte kan tages 1,0. **Gerhard Rystok, tlf. 86 85 11 32.**

● **Sælges:** Blå Alexanderparakit 94 1100 kr., split for blå 94 250 kr. - store og flotte, 1,0 Barraband 3 år 250 kr. **Tlf. 42 16 37 77.**

● **Sælges:** Splendid Pastelblå - Søgrøn alle split for Blå Hvidbrystet. **Hans Drabsch, Oksbølvej 15, 6100 Haderslev, tlf. 74 52 56 90.**

● **Sælges:** 2 meget fortrolige unger af Rødkronet Kongopapegøje (P. g. gulielm) 1994 - også enkeltvis. **Tlf. 44 97 73 92.**

● **Sælges:** 1,1 Taranta sympatipar, ikke i familie + 1,0 Taranta. **Hansen, tlf. 31 49 33 62.**

● **Sælges:** 1,0 Lille Gultoppet Kakadu, meget yngleviIlig, tam, 100% perfekt. **Købes:** 1,0 Blå/Gul Ara, min. 2 år - max 10 år gammel. **Ole Sørensen, Skagen, tlf. 98 44 55 90.**

● **Sælges:** 2,1 Rødvinger fra 1994, 1,1 Twenty Eight fra 1994, 1,1 Pennant (grøn art) ubeslægtede, 1,2 Barnardi fra 1994, 3,3 Bourkes, 1,0 Rødbrystet, 6 stk. Gouldsamadiner Rødhovedet, 6 stk. Sorthovedet Dværgpapegøjer, 5,3 Kinesisk Dværgvagtel. **Kjeld E. Nielsen, Agertoften 4, 6280 Højer, tlf. 74 78 26 80.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** Trefarvet Nonne 1,1 + unger 94, Bleghovedet Nonne-unger 94, Sorthovedet Nonne-unger 94, Angolasisken-unger 94, 2,0 Angolasommerfuglefinke, Sivastrild 1,1 + unger 94, 0,1 Hartlaubssisken, Brune + Pastelgrå Vagtler 94. **Næstved, tlf. 53 72 73 66.**

● **Sælges:** 1,0 Rødhovedet Papegøjeamadine (med enkelte gule fjer). **Købes:** 2,2 Tornastrild, 1,1 Dybowski's Dråbeastrild, 2,2 Forbes Papegøjeamadine, 2,2 Malet Astrild (alle helst dansk opdrættede fra 94). **Frode Petersen, tlf. efter kl. 19: 86 25 70 90 eller 40 14 42 04.**

● **Sælges:** 1,1 Rødh. Papegøjeamadine, 1,1 Blåh. Papegøjeamadine, 1,1 Blågrøn (Forbes) Papegøjeamadine, 1,1 Malet Astrild, 1,1 Mangefarvet Papegøjeamadine. **Tlf. 86 98 80 52.**

● **Sælges:** På grund af flytning, og dermed neskæring i fuglehold sælges følgende kvalitetsfugle: 2,2 Bonapartes Dansefinke 300 kr. pr. par (sælges evt. enkeltvis), 2,1 Sørgeklerkefinke 350 kr., 1,1 Himalaya Grønfinke, avlspar, guld på landsudstilling 1994, 400 kr., 1,1 Saxaulspurv 400 kr., 3,3 Brunhovedet Nonne + unger 95 150 kr. pr. par, 1,1 Java Bronzefinke + unger 95 150 kr. pr. par, 1,1 Sortbuget Amarant, sympatipar, import 94 200 kr., 1,1 Pelzelnsfine (Sicalis flaveola pelzelni) ynglepar 200 kr., Bleghovedet Nonner (sølv på landsudstilling 1994) + unger 95 100 kr. pr. stk. **Jacob Hansen, Mors, tlf. 97 74 02 66.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner. 2,2 Blå Sorth., 2,3 Blå Gulh., 1,0 Pastelblå, 1,3 Sølv, 1,0 Gul Rødh., 2,1 gul Gulh., 2,0 Pastel, 1,1 Sorth., 2,2 Rødh. split blå, 0,1 Gulh. Evt. bytte med Peales Papegøjeamadiner. **N. K. Nielsen,** Struervej 137 A, 7500 Holstebro, tlf. 97 42 20 80.

● **Sælges:** Gul-, Rød- og Sorthovedet Gouldamadiner. Fuglene sendes ikke. **Ole Larsen, Plantagevej 37, 3460 Birkerød, tlf. 42 81 90 84.**

● **Købes:** 2,0 Skægmejse, 0,2 Rød Dråbeastrild, 0,2 Grårygget Dværgklerkefinke, 0,1 Blå Skælvagtel, 1,0 Indigofinke. **Sælges:** 2,0 Alm. Sivastrild, 0,1 Gulmasket Sivastrild, 2,0 Grårygget Dværgklerkefinke, 1,1 Sorthovedet Gouldsamadine, 1,0 Rød Dråbeastrild, 1,1 Rødbrystet Græsparakit, 2 stk. Gråbrystet Bjergfinke, 1,3 Hvid Dværgvagtel. Dansk Fuglehold årg. 75 + prøvenr., mangler dog nr. 3 og nr. 10. **Preben Vesterager, tlf. 97 22 03 59.**

● **Købes:** 1,0 Madagaskarvæver, 1,1 Kastaniebrun Spurv, 0,1 eller 1,1 Gulnæbbet Bjergfinke. **Sælges:** 1,0 Stor Safranfinke, 1,0 Jacarinafinke, 2,1 Rødhovedet Amadine. **Bent Hansen, Hørup, tlf. 74 41 50 52.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Formidling af salg af kvalitetsfugle af Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle. Henvendelse til: Kurt Hansen, Munkeparken 11, Skæring, 8250 Egå, **tlf. 86 22 70 48.**

● **Sælges:** Farve- og figurkanarier: Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til **Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, tlf. 43 73 87 19.**

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** Rugeæg Guldfasaner, Gule Guldfasaner, Salmon Guldfasaner, Dunkel Guldfasaner, Amherst (rene) Kongefasaner, Versicolor Fasaner, Kinesiske Ringfasaner (Chinensis) Ædelfasaner (Colchicus colchicus), Gyldne Ædelfasaner, Askehovedet Ædelfasaner, Hvide Ædelfasaner, Mongol Fasaner (Kirgisisk Fasan), Formosa Ringfasaner, Bankiva Høns, Gule Silkehøns, Brudænder, Rustænder. Duer: Gule Tumlinger. Sendes over hele landet. Rugeæg 10 kr. pr. stk. **Tlf. 86 38 13 99.**

● **Sælges:** Parpris: Kasuarer 25.000 kr., Emuer 8.000 kr., Nanduer 5.000 kr., Strudse 16.000-20.000 kr, Emu-kyllinger 2.000 kr. Stk.: 1,1 Gul Guldfasan 100 kr., Alm. Guld og Dunkel Guld 125 kr., Amherst 150 kr., Berberhøne 500 kr., Plhilbys Rock Partridge 1.000 kr., Toppet Bjergvagtel 2.500 kr., 1,0 Kejserfasan 1.000 kr., 1,0 Hvidrygget Kobberfasan 1.500 kr., 0,1 Koklas 1.000 kr. **Finn Birkholm-Clausen, Udmarksvej 5, 3720 Aakirkeby, tlf. 56 97 58 68.**

BLANDEDE

● **Sælges:** Dansk Fuglehold indbundet i blå niger incl. 10 års index 1977-1992, 1993-1995 løse hæfter, alt som nyt. Sælges samlet for 3.500 kr. ved afhentning. Kassebure fremstillet i galvaniserede plader, med skuffer, skilleplader, fodertrug og reder. Kan hurtigt og nemt omforandres til større eller mindre rum. Indbygget lys, 2 sektioner á 1.500 kr. 1 sektion á 1000 kr. eller samlet for 2.500 kr., sokkel på hjul. 1 stk. nyt hospitalsbur med indbygget termostatstyring - nypris 2.200 kr. - sælges for 1.500 kr. **Finn Larsen, Bellisalle 41, 8700 Horsens, tlf. 75 64 34 23.**

Blå Skælvagtel

Callipepla squamata

Af KENT MATHIESEN, Enslev

Farvebeskrivelse: Hane: Pande og hovedsider grå. Øredækfjer og top brunlige, sidstnævnte med en hvidgul spids. Kinder og strube hvidgule. Hals, overryg, bryst og brystsider lyst gråblå, hver fjer med smal, sortblå rand. Øvrige underside isabelfarvet, men også her er fjerene randede. Sidefjer grå med lys midtertegning. Underhaledækfjerene gulbrune. Skulderfjer og armsvingfjer har hvidligrandet inderfane. Halen gråblå, yderste fjer med smalle, hvide rande mod spidsen. Øjet sort. Næbbet sort hornbrunt. Benene mørkt hornfarvede.
Længde: 25 cm.
Hønen: De mørke tegninger på fjerene og sidefjerene er mindre og mere udviskede; den er i reglen også lidt mindre.

Hjemsted: Arizona, Ny Mexico, Colorado og Mexico.
Skælvagtlen opholder sig i områder, der ofte er meget barske, ufrugtbare og sparsomt bevoksede, ofte med tornebuske og kaktus - områder der i reglen er vandfattige i op til 2500 m over havet.
Den lever i flokke på 60-80 stykker og må ofte flyve ret langt for at finde vand. Den er sky og mistænksom og opholder sig mest på jorden. Efter yngletiden træffes den i meget store flokke.
Reden findes i klipperevner og er foret med meget få strå eller tørre blade. Der lægges fra 8-16 creme eller lyst gullighvide, svagt brunplettede æg, som ruges i 21 dage. Indtil tre kuld på en sommer.
Næring: Insekter og frø. Undertiden kommer den også på dyrkede områder, hvor halvdelen af dens føde består af ukrudtsfrø.
»Prydfjerkræ« af Aage Poulsen.



Nogle få af de dejlige, nu voksne, Skælvagtel-kyllinger, som omtales i artiklen.
Foto: Kent Mathiesen.

I august måned 1993 købte jeg, sammen med en god fugleven, tre par Blå Skælvagtler af en opdrætter på Bornholm, som alle kom til at gå hos mig efter ankomsten hertil.
Allerede i oktober måned blev der taget et par fra, som kom over til min fugleven. De fire andre vagtler skulle så vise, om de kunne udparre sig. De gik sammen indtil april måned 1994, hvor den ene af hanerne havde udvalgt sig sin høne. Det gik så hårdt til, at jeg i hast måtte flytte det andet par, inden de begge blev »slagtet« af den aktive hane. Det forviste par blev senere anbragt hos min fugleven.
Den 1. maj 1994 lagde hønen det første æg, og da hun havde lagt 13 æg, uden at hun lagde an til selv at ville ruge, valgte jeg at lade dem udruge i rugemaskine for derved at se, om de skulle være befrugtede. Resultatet blev udrugning af 12 kyllinger - altså et pænt resultat. Medens udrugningen stod på, blev der yderligere lagt 10 æg, som hønen heller ikke ville ruge på. Disse æg kom også i rugemaskinen, men heldet var ikke rigtig med mig denne gang, idet resultatet kun blev to kyllinger.
Omkring den 10 juni havde jeg fået fat i en udgået bambus, som jeg anbragte i volieren, og den 26. juni opdagede



jeg, at Skælvagtlen havde lagt sig til at ruge heri.
Da den Blå Skælvagtel er meget sky, blev der derfor, efter denne opdagelse, ikke gjort rent i volieren, fordi jeg havde bemærket, at hønen straks var gået af reden de gange, jeg havde nærmet mig bambus'en.
Den 19. juni kom der syv lække kyllinger. De var, ligesom forældrene, meget sky, og opholdt sig derfor det meste af tiden bag den udgåede bambus. Opdrættet blev kontrolleret som værende lokalt førsteopdræt i »Østhimmerlands Fug-

1,0 Blå Skælvagtel. Foto: C. Scholtz.

leforening«, og senere godkendt som sådan på foreningens udstilling i oktober måned.
Hvis jeg skal komme med et bud på, hvorfor de Blå Skælvagtler gav sig til at lægge æg og ruge, må dette nok være, at det var fordi, de havde haft det godt og varmt hele sommeren. Efter hvad jeg har læst om dem, ynder de da også varme steder for at ville ruge.
Volieren, de Blå Skælvagtler gik i, var lavet af nogle Bred-Net-rammer, som jeg havde stillet op i min kommende udestue, idet jeg på det tidspunkt endnu ikke havde nået at få lavet mine udendørs volierer færdige.
Jeg har nu bygget seks volierer hver på 1,5 m i bredden, 3,6 m i længden og 2,0 m i højden. Der er lavet en slusegang foran alle volierne på 1,25 m i bredden. Det hele er svejst op i 20 x 20 galvaniserede profilrør, påsat 1 x 1» tråd.
Volierammerne står på en glat eternitplade, som er gravet 60 cm ned i jorden. Al jord i volieren er gravet væk i en dybde af ca. 70 cm og erstattet af sand. Det er efter min mening nemmere at gøre rent i volieren, når der er sand i bunden, og så kan jeg også altid se, om nogen af fuglene har gjort forsøg på at grave sig ud af volieren.
Nå, men tilbage til de Blå Skælvagtler. De to andre par, som går hos min fugleven, har gået i ganske almindelige udendørs volierer. Det ene par lagde tre æg, men ville ikke ruge på dem, og det andet par viste ingen tegn på sympati. Derfor tror jeg stadig på, at opdrættet hos mig skyldes den høje temperatur i udestuen. I volieren gik der foruden de



Mon det er i lod? Der arbejdes på højtryk med færdiggørelsen af det nye voliereanlæg.
Foto: Kent Mathiesen.

Blå Skælvagtler også et par Nanday- Parakitter.
Jeg må nok indrømme, at det er de sydamerikanske parakitter og amazonpapegøjerne, mit fuglehjerte banker mest for, og derfor er mine nye volierer også lavet som beskrevet ovenfor.
Nanday-Parakitterne havde den 21. juni udruget to unger i kassen, og opdrættet så længe ud til at skulle lykkes, men dog kun til Skælvagtel-kyllingerne var blevet ca. én måned gamle. Kyllingerne, der fortsat var meget sky, var nu blevet så store, at de fløj op og fór forvildede rundt i volieren, hver gang jeg kom for at fodre. Det blev åbenbart for meget for Nanday-Parakitterne, de slog simpelthen deres egne unger ihjel, da de var blevet ca. 60 dage gamle. Desværre en kedelig udgang på et ellers godt opdræt.
De Blå Skælvagtler blev fodret med æggefoder, blå valmuefrø, alm. tropeblanding samt fintmalet agerhønsefoder.

■

Dansk førsteopdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

VILD KANARIE
Serinus canaria
Opdrættet af:
Kristian Gammelgaard, Hirtshals.
(Fugleforeningen for Hjørring og Omegn)

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget.

Grå Nymfeparakit

Nymphicus hollandicus

Af PER MADSEN, Viby J.

Den Grå Nymfeparakit er en meget yndet fugl at have under beskyttede forhold. Den har været kendt i fugleholdet siden 1840, hvor den kom til Europa for første gang. Den kom først til Amerika nogle år senere, hvor man gjorde det første bekendtskab med den charmerende parakit omkring år 1900. I dag er det nok den parakit, som er mest populær - næst efter Undulaten. Nymfeparakitten eller Nymfekakadu'en, som den egentlig burde hedde, er en 30-33 cm stor fugl.

Farvebeskrivelse: Han: Hoved med lys citrongul fjertop og en gulrød øreplet på størrelse med en 10-øre. Oversiden lys askegrå, lysere grå bagest. Halefjer sølvfarvede på oversiden, gråsorte eller sorte på undersiden. De små vingedækfjer mørkegrå, de øvrige og forreste armsvingfjer hvide. Indre armsvingfjer askegrå, håndsvingfjer mørkt skifergrå med lysere sømme. Næb og fødder grå.

Hun: Overhoved og fjertop grågul, ørepletten dyster orange. Overhaledækfjer og midterste halefjer grå med hvidlige, bølgeformede tværstriber. De yderste underhaledækfjer og undersiden af halefjerene med brune tværbånd. Vingeplet gullig-hvid.

Unge fugle: Ligner hunnen.

Udbredelse: Nymfeparakitten kommer fra det indre Australien, hvor den er meget udbredt. Den er en nomadefugl, som ofte færdes sammen med undulater i meget store flokke, hvor de sammen søger efter vand og føde.

Under beskyttede forhold: Herunder holdes Nymfeparakitten bedst i en voliere på ca. 2 m i længden, 2 m i højden og 1 m i bredden. Man kan med held holde fuglene ude hele året, da Nymfeparakitten ikke er særlig varmekrævende. Den kan også opdrættes i indendørs voliere.

Nymfeparakitter er hulerugende fugle, så derfor bør man give fuglene en redekasse med mindstemålene 25 x 25 cm i



1,1 Grå Nymfeparakit.
Foto: C. Scholtz.

grundmål og ikke under 40 cm i højden. Et redehul på ca. 7 cm i diameter vil være passende. Der lægges for det meste 4-6 æg, som ruges af begge køn. Dette gør kakadu'erne, som Nymfeparakitterne er nært beslægtede med, også.

Nymfeparakitter skal have en god varieret parakitblanding med tilskud af frugt (gulerod, æble) og grønt som f.eks. salat, fuglegræs og mælkebøtte.

Mutationer: Da Nymfeparakitten er en god ynglefugl, er der da også opstået en række mutationer. Den oftest sete er nok »Hvid« Nymfeparakit, hvor hannen har hvide underhalefjer, mens hunnen har gule tværstriber på den hvide hale. Betegnelsen Hvid Nymfeparakit er nok ikke helt rigtig, da mange af vore fugle er mere eller mindre gule, hvorfor benævnelsen, Lutino er bedre.

En anden mutation, som skal nævnes, er Perlet Nymfeparakit. Her er det dog kun hunnerne, der beholder de perlede fjer, medens hannerne mister deres ved første eller andet fjerskifte fra ungedragt til voksendragt.

Af nyere mutationer er der eksempelvis Isabel, Sølvfarvet og Creme, for bare at nævne nogle få - *og der er mange flere på vej...*

■

PRODUKT-orientering

Papegøjefoder/piller...

Hvad er nu det for noget, skal papegøjer nu til at æde piller? Ja, hvorfor ikke - alt andet dyrefoder bliver jo i dag fremstillet i pilleform.

Sådan tænkte jeg, første gang jeg hørte om papegøjefoder i pilleform. Jeg undersøgte sagen nærmere, og efter adskillige besøg hos svenske opdrættere, som anvendte denne type foder og havde meget fine opdrætsresultater, besluttede jeg, at det måtte prøves.

Efter nogen tids undersøgelser af indhold m.v., nåede jeg - i samarbejde med min lokale korn- og foderstofforretning, A.M. Specialfoder, frem til den endelige sammensætning af foderpillerne.

Jeg stillede visse krav til indhold af vitaminer, mineraler og sporstoffer, idet disse ting er vanskelige at tilføre fuglene ved fodring af frø alene. Det lykkedes imidlertid at finde frem til en sammensætning, som levede op til nævnte krav, hvorfor foderpillerne nu bl.a. indeholder forskellige kornsorter, A, D3, E, K3, B1, B2, B6 + B12-vitaminer samt jern, mangan og kobber.

Så var spørgsmålet - ville fuglene æde det? Umiddelbart var det svært, at få dem til det, hvis deres sædvanlige foderemne i form af frø, var tilgængeligt i rigelig mængde. Jeg gik derfor i gang med med at undersøge, hvor meget fuglene åd pr. døgn. Herefter reducerede jeg fodermængden med 10-20% og erstattede den med foderpiller. Dette fortsatte indtil de helt havde vænnet sig til pillerne.

Gav det så resultat? Ja - og atter ja... bl.a. i form af:

1. Flere kuld æg.

2. Højere befrugtningsgrad.

Dermed havde jeg opnået, hvad jeg ønskede, nemlig at sikre mine fugle et bedre foder, som indeholdt de vitaminer, mineraler og sporstoffer, de have behov for og som nu var tilgængeligt for dem hele året - med bedre opdrætsreultater til følge.

Mine erfaringer bygger jeg på anvendelse af pillerne til parakitter/papegøjer og kakadu'er, men andre danske opdrættere har gjort lignende erfaringer med bl.a. dværgpapegøjer og småfugle. Selv har jeg ligeledes gode erfaringer med brugen af foderpiller til håndopmadning af parakitter/papegøjer og kakadu'er. Også som foder til melormekulturer er pillerne anvendelige. *Jørgen Jonsson.*

Se i øvrigt annonce andet steds i bladet.

»FLORADON-PLUS« fra Bosmolen...



»Floradon-Plus« indeholder de fleste for en fugl nødvendige vitaminer og mineraler og kan anvendes som kosttilskud til alle fuglearter, siger Dansk Dyrlæge-rådgivning

v/Kim Hesvang og udtaler videre:
»Floradon-Plus« er et såkaldt »totalt/universelt kosttilskuds-produkt« og kan i sig selv stå alene, da det både indeholder vitaminer og mineraler. Der er altså i princippet ikke behov for at tilbyde andre kosttilskudsprodukter, hvis man anvender »Floradon-Plus«, forudsat at næringsstofferne er repræsenteret i tilstrækkelig koncentration.
Til sammenligning kan f.eks. nævnes mine tidligere beregninger på andre BOSMOLEN-produkter, hvor det var nødvendigt at kombinere »Minorvit« med »Piksteen« for at opfylde en fugls samlede behov for både vitaminer og mineraler.
Som råstofmaterialer i »Floradon-Plus« er der bl.a. anvendt blomsterpollen, gærprodukter og mælkeserum - produkter, som yderligere vides at styrke immuniteten (kroppens egen forsvarsevne mod infektioner) og øge præstationsevnen. Produktet retablerer endvidere den normale tarmflora.
I mælkeserum findes organiske proteiner, opbygget af mange essentielle - for kroppen uundværlige - aminosyrer. Ingen fugl får organiske proteiner ved indtagelse af frø alene. I naturen er fuglene henvist til at søge disse stoffer ved at æde organisk materiale, såsom et enkelt insekt eller en larve i ny og næ. Specielt som unger er et stort tilskud af organiske proteiner nødvendigt, men selv som udvoksede, udskifter alle fugle med jævne mellemrum deres celler i praktisk taget alle organer, og til denne kontinuerlige opbygningsproces behøves et kontinuerligt essentielt aminosyre-tilskud, hvilket kan suppleres ved brug af »Floradan-Plus«.
»Floradan-Plus« kan anvendes i alle livssituationer:
- *som almindeligt vedligehold.*
- *under stress og sygdomsperioder.*
- *ved spidsbelastninger.*
- *sport.*
- *som afkoms-ernæring (både til moderfugl som til unger under opvækst.*
»Floradon-Plus« bør gives som universelt kosttilskud hele året.
Endvidere modvirker »Floradon-Plus« følgende: Dehydrering - knoglebrud - muskellammelse - vægttab - reproduktionsfejl - øjensygdomme - diarré - knogledeformiteter - muskelkramper - dårlig vækst - træthed - mangelfuldt udviklede kønskirtler - infektionssygdomme i mundhule og svælg samt visse tarmsygdomme.
»Floradon-Plus« forhandles af:
M.B. HOBBY
Industrivej 4
4340 Tølløse
tlf. 59 18 69 60.
(Se rubrikannoncer)

DANSK FØRSTEOPDRÆT AF

Indisk Blåfugl

Irena puella

Af RYAN HANSEN, Herlev

Den Indiske Blåfugl er kendt af de fleste fugleholdere, især for dens meget smukke fjerdragt. Den er jævnligt importeret her til landet, gennem de sidste mange år, og har derfor været med til at pryde vore volierer.
Indisk Blåfugl er på størrelse med en Solsort. Hannen har en meget smuk, dybsort fjerdragt, bortset fra isse, nakke, skuldre og ryg, der er skinnende lyst blå. Hunnen er gennemgående noget mere mat i farverne, nærmest blågrå.
Den Indiske Blåfugl er i familie med bladfuglene og lever i regnskovene i det sydlige Asien.
Først vil jeg fortælle lidt om volieren, hvori opdrættet fandt sted. Denne er 9,0 m lang, 3,0 m bred og 3 m i højden. Inderburet er på 3 x 1 x 1.5 m. Her holdes temperaturen på mindst 8° C, men det skal bemærkes, at dette rum næsten ikke bruges. Fuglene foretrækker at være ude, hvor volieren er godt tilplantet, og hvor der således er en masse siddepladser og gemmesteder. Om vinteren afdækkes den udvendige forside af volieren med glasruder, så den er helt lukket.
Min voliere er næsten kun beboet af frugt- og insektædere. Lige nu har jeg foruden blåfuglene blandt andre silkehaler, Hvidkindet Bylbyl, Sølvøret Solfugl, Skægmejse, Brunskuldret Stærling, brillefugle, Sibirisk Drossel, Mejsedompap og glansstær - i alt ca. 30 fugle. Derfor har jeg heller ikke haft de store forventninger om opdræt, men allige-



1,1 Indisk Blåfugl. Begge fugle i perfekt fjerdragt.
Foto: C. Scholtz.

Den netop udfløjne unge af Indisk Blåfugl.
Foto: Ryan Hansen.



vel har flere af parrene fået unger på pind.
Tilbage til blåfuglene, som jeg, på en tur til Avifauna i Kruså, anskaffede mig i sommeren 1991. Fuglene fandt sig hurtigt til rette, idet de af natur er meget rolige og fredelige overfor andre fugle.

I forsommeren 1992 begyndte de så at bygge rede. Denne minder om en solsorterede. Som underlag brugte jeg nogle minknetkurve og prøvede at hjælpe til ved også at sætte nogle brugte solsortereder ind. Heri blev lagt to æg, som er det normale for denne art, og herefter gik hunnen i gang med at ruge.
Rugetiden var 14 dage, hvorefter der kom to små, meget dunede unger. Der blev nu fodret med ekstra melorme, og hvad jeg i øvrigt kunne fange af insekter i haven. Ungerne voksede fint og efter 14 dages forløb, forlod de reden - fuldt befjerede. Jeg troede straks, at her var der var et »Dansk førsteopdræt« på vej... Men nej - i løbet af en uges tid ville ungerne ikke tage imod foder, og de døde begge. Det samme skete endnu en gang til i 1992.
Tidligt i foråret '93 gik de så i gang igen. Nu måtte jeg til at prøve nye foderemner. Jeg købte både kæmpe-melorme og mikroorm, men disse havde ikke den store interesse for fuglene. Bedre gik det med melormebiller som jeg havde rigeligt af.
Det blev til i alt to opdrætsforsøg, men desværre med samme kedelige udgang som tidligere.
Uden de store forventninger gik blåfuglene tidligt i gang igen i foråret '94. Foruden biller, blev der nu købt en del fårekyllinger.
Første forsøg startede med at den unge, der kom ud af det, druknede i vandkarret!
Foreningens opdrætskontrollanter var nu godt trætte af at køre til Herlev hele 93 og 94,

og deres sidste bemærkning var: *»Ka' det nu betale sig - det bli'r jo alligevel ikke til noget...«*
Det skulle de aldrig have sagt, for - omkring juli '94 - så det pludselig ud til at gå rigtigt godt. Nu fodrede fuglene med skiftevis orm, biller, fårekyllinger og som noget nyt, også med græshopper. Blåfuglene fodrer imidlertid ikke med alle de forskellige slags levende på én gang, men skifter mellem de forskellige insekter en kort periode ad gangen. Jeg vil sige, at det er her problemet er - dette hele tiden at have det rigtige foder tilgængeligt for fuglene. Når blåfuglene har unger, kommer de helt hen til mig, når jeg lægger foder ind til dem, hvilket er en stor fordel, når der er så mange »næb« at fylde, som der er i min voliere.
Fuglene blev alligevel kontrolleret og det gik rigtigt godt. Heldigvis arbejder jeg ikke så langt fra hjemmet, så min frokost gik med at køre hjem og fodre i den tid opdrættet stod på.
Der blev én unge ud af det, som tre måneder senere var selvstændig og fløj fint rundt mellem voliere og hus.
I mellemtiden havde parret et tredie kuld, men var nok blevet trætte af at fodre unger, så det blev heller ikke til noget. Tre unger på én gang var for meget.
Ungen går sammen med alle de andre fugle og er stadig helt fin. Her i februar måned '95 er det stadig svært at afgøre kønnet, men den ligner en hun.
Udover insekter fodrer jeg selvfølgelig med universalfoder, æbler, appelsiner, bananer, rosiner m.m., samt frisk honningvand. Om vinteren tager de en del mejsebolde.
Det har været et hårdt, men spændende, arbejde at opdrætte den Indiske Blåfugl - *rart, at man nu her i vinter kan slappe lidt af...*

Kommentar til artiklen: Hvem holder vi egentlig udstilling for?

Af FREDERIK KJÆR, København

I Dansk Fuglehold nr. 4/95 side 120 tager Morten Johansson, Ballerup, problemet vedrørende de danske fugleudstillinger op, og den artikel får mig til at reagere.
Lad mig starte med en præsentation af mig selv, for at man bedre kan forstå min argumentation.
Jeg er opdrætter af zebrafinker og er medlem af Dansk Zebrafinke Klub og har derfor et godt kendskab til den facet i fugleholdet, der omfatter de domesticerede fugle. Desuden dømmer jeg gruppen: Zebrafinker, mågefinker og risfugle. Derudover er jeg opdrætter af tropefugle og har stiftet bekendskab med enkelte papegøjer og parakitter. Desuden er jeg dommeraspirant i tropefugleklassen.
Det lader til at Morten Johansson har fanget noget af det væsentlige i avlen af de domesticerede arter. Han angiver træning og sport, hvilke er de vigtigste elementer i udstilling af de domesticerede fugle.
Træning består i at vænne fuglene til nærkontakt med mennesker. Man kan kalde det tæmning. Denne træning er vigtig, for at fuglen, når den bedømmes, ikke virker skræmt og derved præsenterer sine kvaliteter. Det er forkert når M. J. angiver, at man avler fuglene frem til at være mindre vilde. Hvert år, når zebrafinkerne fanges ind fra de store sommervolierer og skal påbegynde træning, er de lige så vilde som de øvrige tropefugle fra volierene. Når jeg nævner tropefuglene, skylder jeg at sige, at de selvfølgelig også trænes.
Træningen foregår ved, at fuglene sættes i store kassebure, hvorved flugtmulighederne begrænses, og fuglene tvinges til at sidde nært på den person, der betragter dem. Efter et par ugers forløb (for zebrafinkers vedkommende) deles en flok på seks fugle med en skillevæg i buret. Tre fugle deler nu et halvt kassebur (½ m). Derefter hænges udstillingsburet udenpå, hvori der fodres og vandes. Fuglene vænner sig nu til at sidde i udstillingsburet,- ja til sidst sover de rent faktisk deri. Til sidst kan man forsøge at rette eventuelle hældningsfejl med en teleskop-pind eller en kinesisk spisepind.

Når man tropper op på udstillingen, vil der ikke synes nogen mærkbar forandring i fuglenes adfærd, idet de føler sig trygge i deres bur - deres hjem. På den måde undgås stress og samtidig yderligere disponering for sygdomme. Derfor ses der aldrig dødsfald blandt de domesticerede fugle på eller efter udstilling. Det synes derfor sjofelt når M.J. skriver: *»Skulle nogle fugle dø, så véd holdere af de domesticerede arter, at avlsmaterialet er så stort, at arterne ikke uddør, selv ved dødsfald af flere topfugle«*. Jeg har endnu ikke mødt holdere af domesticerede arter, der forholder sig så kynisk.

Det er ikke min opgave at kommentere alt i M.J.s artikel, men jeg kan ikke lade være med at hæfte mig ved den simple måde, hvorpå forfatteren prøver at mane den almindelige udstilling i jorden.

Der angives ét eksempel med fire fugle, som blev udstillet på Landsudstillingen 1990 for at afgøre et spørgsmål om art og underart. Hvis man læser M.J.s artikler fra den tid *(Dansk Fuglehold 1990 s. 147 og 1991 s. 211)* vil man kunne gætte på, at den omtalte sjældne art har været Kongopapegøjen, som er en fugl fra Afrika med de adfærdsmæssige egenskaber, der er karakteristiske for afrikanske papegøjer. Det er sky fugle af natur, og folk, der har været i nærheden af nyimporterede afrikanske papegøjer, vil nikke genkendende til deres skræmte adfærd, når man nærmer sig buret.

To af fuglene dør efter udstillingen. Dette bruges som statistisk argumentation for at anvende en anden udstillingsmetode. Jeg synes, at M.J.s afstandtagen er egoistisk, men det er selvfølgelig tilladt at være bitter.

Som det dog rigtigt angives, var der tale om et tilfælde, og retfærdigt nok dømmer M.J. sig selv og kammeraten uden dog at nævne, at de begge glemte at træne fuglene inden udstillingen.

Den anden ting, som er grundlæggende for udstilling af de domesticerede fugle, ja - endog tropefugle, er at opnå, at fuglene ligger så tæt som muligt på de i standarden angivne karakteristika. Man avler mod at få topfugle.

I de første år af éns karriere indenfor udstillingens rammer er det en sport at vinde en roset - en anerkendelse. Man ønsker samtidig at vise de mere erfarne inden for faget, at man også er i stand til at fremavle gode fugle. Senere finder man ud af, at det er noget vigtigere, at den gennemsnitlige standard i ens stamme højnes.

Så kan vi igen stille spørgsmålet: *»Hvem holder vi egentlig udstilling for?«*. Det gør vi for dem, der ønsker at få fuglene bedømt og få en indirekte vejledning i avlsarbejdet. Dette afhænger selvfølgelig af, at dommerne er i stand til at give den rette vejledning i form af en kritisk bedømmelse af de fugle, de møder på udstillingerne. Dommernes rolle er derfor uhyre vigtig, hvorfor man bør stille store krav til disse *(Læs i øvrigt artiklen: »Ufornuften dræber kvaliteten«, Dansk Fuglehold 1992 s. 253)*.

For at dommernes funktion kan komme til rette, bør der være tale om ordnede forhold, som dommerne kan være tjent med. Samtidig skal dommerne være deres ansvar bevidst m.h.t. den magt, de har over avlsarbejdet og være klar over, at udstillerne har betalt for »en vare« i form af en retfærdig bedømmelse. Jeg forestiller mig, at det dalende tilmeldingsantal til fugleudstillingerne er et udtryk for, at udstillernes ønsker og krav ikke bliver indfriet. Det spændende er dog, at der hvert år tilmeldes flere domesticerede fugle.

Uden at være for vidtgående i mit fremtidssyn er jeg overbevist om, at vi om ganske få år ser langt de fleste fugle udstillet, som man i dag udstiller de domesticerede arter. Inden for Dansk Zebrafinke Klub tilbyder man allerede i 1995, som forsøg, at man kan udstille australske pragtfinker, papegøjeamadinerne inkl. Senere vil de andre grupper følge med. Spørgsmålet er også om - og hvor - man i dag kan sætte en skillelinie mellem domesticerede og ikke- domesticerede arter.

Jeg er af den overbevisning, at den udvikling, der er igang, er den bedste for fuglene, avlen og opdrætterne.

■

Purpurblåkindet Amazone

- en rapport fra naturen...

Af Dr. DAVID WAUGH, konsulent for Verdens Papegøjefonden (World Parrot Trust)

I Brasilien er papegøjen med den røde hale, *Amazona brasiliensis* kendt som papegøjen med det purpurblå hoved (Papagaio da cara roxa). Uanset hvilken ende af fuglen man foretrækker at fremhæve, så er det en af den nye verdens mest truede papegøje-arter, og den har hårdt brug for hjælp. To brasilianske naturforskere, Paola Martuscelli og Pedro Scherer Neto har lavet studier i artens udbredelsesområde (de to stater Sao Paulo og Parana) og de fortjener al mulig støtte til at fortsætte deres fredningsarbejde i forreste linie. Paolo's rapport giver en forsmag på, hvilket lidt ubehageligt område, der er tale om, men i maj 1994 befandt jeg mig alligevel selv vadende i vand og mudder til livet for at få et førstehåndsindtryk af deres arbejde med at redde denne smukke papegøje-art fra at uddø. Selv ikke den noget fugtige oplevelse, som varede en uges tid, kunne afholde mig fra at blive imponeret over den variation og skønhed, der er i de kystnære områder, hvor denne amazone lever.



Purpurblåkindet Amazone, Amazona brasiliensis. Foto: Povl Jørgensen.

Adskillige øer i området, hvor fuglene kan søge hvile og yngle, er uhyre vigtige for artens overlevelse. Øerne benyttes også af amazonerne til at søge føde, og det samme gælder visse områder, der er oversvømmet en del af året. Paola og en anden brasiliansk ornitolog, Carlos Yamashita skønnede, at papegøjerne tidligere havde rådet over et område på 190.000 hektar, mens de i dag må nøjes med 80.000 hektar. Umiddelbart minder de brasilianske kystskove om resten af regnskoven ud til Atlanterhavregionen. De er dog klart forskellige og kaldes undertiden for restinga-skove eller kystnære vandskels-skove, selvom også det slører for deres ufattelige variation som plantesamfund. En af de mest vigtige træsorter for amazonen, både til at søge hvile og føde samt til at yngle i, er Guanandi'en, *Callophylum brasiliense*, som især er hyppig i de mere tørre områder.

En anden meget karakteristisk vegetationstype, som papegøjerne ynder, kaldes caixetal eller sumpskov. Disse områder, der konstant forsynes med frisk ferskvand, har caixeta, *Tabebuia cassenoides*, som deres vigtigste træsort. Disse træbevoksninger vil til enhver tid have en vis mængde ældre træer, der indeholder et temmeligt stort

antal redehuller til papegøjerne. (Op til 40 redehuller pr. hektar, mens det tilsvarende antal er 20 i andre typer af regnskov). Et andet yndet opholdssted er mangrove-skovene, der dækker en ret stor del af artens udbredelsesområde og som fremstår næsten uberørt. Mangrove-træerne er også en god fødekilde for papegøjerne, men andre områder har 1. prioritet. I mangroven finder man imidlertid ikke redetræer, fordi træerne her ikke indeholder egnede redehuller.
Når man skal lave en effektiv plan for en truet arts overlevelse, så er det nødvendigt med et godt indblik i artens liv i naturen. I tilfældet med den Purpurblåkindede Amazone synes der at være tilstrækkelig med information om deres biologi til, at en plan for deres bevarelse kan iværksættes. Men der er stadig mangler, bl.a. en metode til at få fastslået bestandens størrelse og nedgang. Paolo og Pedro fortsætter deres observationer og ønsker at gøre brug af radio-opsporing af enkelte individer for at få kendskab til bl.a. overlapning af de enkelte flokke, til og fra overnatningsstederne. To faktorer peger i øjeblikket kun på en minimal overlapning. Den ene er en tydelig stemmemæssig afvigelse på amazonerne nordpå i Ilha do Cardosa i Sao Paulo og dem imod syd i den nordlige del af staten Parana. Den anden faktor er, at observationer af enkelte grupper af amazoner har vist, at de udviser en udpræget konservativ adfærd i deres valg af rede, hvile- og fødesteder, hvor de foretrækker de »gamle« reder, selvom der har fundet betydelige ændringer af deres leveforhold sted i disse.
Faktisk har det vist sig, at alle de kendte udbredelsesområder har lidt mere eller mindre af habitatforandringer, bortset fra en lille gruppe på 100 individer, der lever i et 2000 hektar stort område i Ilha do Cardosa. Dette område, der er nationalpark for staten Sao Paulo, giver denne bestand konstant beskyttelse. Bestanden her har været meget konstant i mange år, og fungerer derfor som et godt sammenligningsgrundlag for studiet af andre mere udsatte bestande af den Purpurblåkindede Amazone.
Indtil nu har man lavet skøn over bestanden ved at optælle amazonerne på deres vej til og fra sovetræerne. Ved en systematisk dækning af alle områder med egnede levesteder, skulle man med denne metode kunne optælle hovedparten af fuglene. Amazonerne flyver i reglen højt til og fra træerne og flyvelinierne er ret entydige. Et andet, men mere usikkert skøn, drejer sig om amazonernes produktivitet, hvilket foretages ved at se på familiegruppernes størrelse. Normalt vil ungfugle fra samme år følges med forældrene. I øjeblikket består hovedparten af »familiegrupperne« af to individer, hvilket peger på, at fuglene ikke har fået afkom (hovedsageligt p.g.a. redeplyndring). Optællingen giver naturligvis ikke de samme informationer, som en direkte observation af redepladserne kunne give, men dette kræver en langt større indsats og vil først blive gennemført, når en egentlig bevaringsplan er iværksat. Ifølge Paola har Ilha do Cardosa-bestanden som regel omkring 30 ungfugle (fra ca. 12 par) efter hver ynglesæson.
Den Purpurblåkindede Amazone er totalfredet af de brasilianske myndigheder og opført på Washington-konventionens Liste I. Handel med arten er ulovligt i Brasilien. De, der i dag handler med og holder Purpurblåkindede Amazoner er ofte velhavende og magtfulde personer med gode forbindelser, så en gennemførelse af lovgivningen er vanskelig. Nogle af disse har offentliggjort artikler i udenlandske tidsskrifter om, at de har opdrættet amazonen under beskyttede forhold (og anvendt fotografier af unger, indsamlet i naturen), i et forsøg på at påvirke myndighederne til at lempe reglerne for handel i Brasilien. Som Paola gør opmærksom på i sin artikel, så er redeplyndring den største trussel for artens overlevelse i øjeblikket.
De personer, der står for redeplyndringen, er lokale fiskere i de enkelte yngleområder, men også indfødte indianere i det nordlige Parana deltager i den illegale affære. Det er dog ikke alle lokale fiskere, der tager del i ulovlighederne.
Papegøje-ungerne bliver tilbudt på det lokale marked (der er rapporter om de indfødtes hold af arten i 1930'erne og 40'erne) og indsamles også på bestilling af mellemhandlere, der bor langt fra udbredelsesområdet.
Der er to ting, der peger i retning af en øget efterspørgsel. For det første er der en øget konkurrence imellem de enkelte fuglefængere, hvilket betyder, at ungerne nu tages i reden i en betydelig tidligere

alder end før (med højere dødelighed til følge). For det andet er mellemhandlere, der er i besiddelse af rugemaskiner, begyndt at efterspørge æg. En manglende »tilførsel« af unge individer til den vilde bestand, vil uvægerligt føre til en naturlig bestand af fortrinsvis gamle individer.
I øjeblikket er prisen pr. unge på 3 US-dollars på det lokale marked og til mellemhandlere 10-15 US-dollars (kan videresælges til 1.500 US-dollars).
Med henvisning til ovennævnte, er priserne faldet igen for ganske nylig, hvilket tyder på en »overforsyning« af vilde Purpurblåkindede Amazoner. Men det værst tænkelige er naturligvis, at »forsyningerne« slipper op.
En af metoderne til at undgå dette kunne være at gøre fuglefængerne til fuglebeskyttere, d.v.s. betale de fiskere, der er de hyppigste indsamlere af unger for indtægtstabet, imod at de pågældende så garanterede, at alle reder i området forblev urørte.
Nationalparkerne er de bedst beskyttede områder. Amazonens øvrige levesteder er kun i ringe grad truet af ødelæggelse af biotoperne. Tidligere blev der foretaget skovrydning med henblik på feriemæssige formål. Et eksempel er Peruibe, en by på 8000 indbyggere og som vokser til 40.000 i feriesæsonen. Tilsvarende er det nordlige Ilha Comprida et samfund på 3000 mennesker, der årligt modtager 50.000 turister.
I dag er flere af områderne, som nævnt fredede, men der sker alligevel en ulovlig udnyttelse af skovens træer. Nogle udnyttes til blyantsproduktion, mens andre benyttes til at bygge områdets traditionsrige kanoer af. Dette betyder for få egnede redetræer og man går derfor med planer om opsætning af kunstige redemuligheder. Et af de områder, hvor et rede-eksperiment kunne komme på tale, er mangrovesumpene, der har en ret stor bestand af Purpurblåkindede Amazoner, men kun ganske få egnede redemuligheder.


Purpurblåkindet Amazone.
Foto: Peter H. Them.

Et godt uddannelsesprogram for lokalbefolkningen er vigtigt og Paolo's kone, Miriam har allerede noget i gang. I byen Cananeia kendte beboerne allerede »Papagaio da cara roxa« inden Paolo og Miriam ankom, for en stor flok af Purpurblåkindede Amazoner fløj og flyver stadig hen over hovedgaden to gange dagligt. Miriam's program inkluderer skolernes elever og lærere samt mere generelt til områdernes beboere og besøgende. Den øgede turistindustri indenfor amazonpapegøjernes

bredelsesområde indebærer en risiko for forstyrrelser og trafikken skal tilrettelægges omhyggeligt. Et afskrækkende eksempel var et turistbureau, der tog turisterne med ud til den lille ø, Ilha de Pinheiro (hvor 80% af Paranas bestand af disse amazoner overnatter), hvor man så skræmte papegøjerne, så turisterne kunne få lov til at se dem flyve! Heldigvis er der nu en permanent vagt på stedet.
De nuværende trusler imod papegøjerne er indsamling af unger, træfældning og turistindustrien i den nævnte rækkefølge.
Opdræt under beskyttede forhold og genudsætning i naturen er vanskeligt at gennemføre. Ifølge de brasilianske myndigheder er alle Purpurblåkindede Amazoner udenfor Brasilien ulovlige, og selvom man måske kunne takle dette problem, så ville et sådan projekt blive meget dyrt.
En af de bedste måder en lokalbefolkning kan finde forståelse for - og værdsætte - en naturlig ressource, som papegøjerne er, er ved øko-turisme, hvor der samtidig kan hentes en indtægt. I øjeblikket er der ingen, der værdsætter amazonen på denne måde, selvom adskillige lever af turistindtægter, men papegøjen kan meget nemt, sammen med andre dyr og planter i området, blive en magnet for endnu flere turister.
Områdets historiske og biologiske muligheder kunne være enhver reklamemands drøm. Den biologiske mangfoldighed er meget stor - 430 forskellige fuglearter på Ilha do Cardosa (har et par bjerge) og 293 fuglearter på Ilha Comprida (uden bjerge). Internationalt er det anerkendt som et meget vigigt område for vadefugle. Af fuglearterne findes 40% kun i dette område (endemiske) og for krybdyr og padder er tallet 70% .
Har man lyst til at få et godt billede af en Purpurblåkindet Amazone, er dette meget let, for mange af beboernes tamfugle er ikke stækkede og flyver derfor ofte ud sammen med de vilde flokke, for atter at vender hjem til »deres hus«. Som om det ikke skulle være nok, så er området også levested for den Sorthovede Løve Tamarin (Egernabe), *Leontopithecus caissara,* der først blev opdaget i 1990 og regnes for et af verdens sjældneste pattedyr. Ud for kysten kan man se de kæmpemæssige Sydlige Ret-hvalers vandring og skulle man ikke være heldige at få dette syn at se, så er der til gengæld garanti for at se Delfiner, *Sotalia brasiliensis.* I de tre dage, jeg var dér, så jeg over 100 individer. Kystskovene er desuden et eldorado for botanisk interesserede, med masser af bromelier og orkidéer.
Historisk kan området fremvise mange indianske levn og mindesmærker, der er 3-8000 år gamle og naturligvis også mange af nyere dato.
Disse gamle byer må dagligt have runget af ekkoet efter de smukke Purpurblåkindede Amazoners skrig, og det er mit håb, at dette kendetegn for egnen må fortsætte som et resultat af det arbejde, det brasilianske hold, støttet af internationale fondsmidler gør, for *»Papagayo da cara roxa«.*

kort & godt

Verdenspapegøje-Fonden afholder »Parrot Symposium« i Antwerpen ZOO...
World Parrot Trust, Benelux - den hollandsk-belgiske afdeling af Verdenspapegøje-Fonden - afholder Papegøje-symposium i Antwerpen ZOO den 29. april. Temaet er »Parrots, now - and in the future«, Papegøjer - nu og i fremtiden.
Blandt foredragsholderne er Line Wadum fra den danske afdeling, der vil fortælle om sit arbejde med bevarelsen af Mauritius Alexanderparakitten - et emne hun tidligere har beskrevet i Dansk Fuglehold. Yderligere oplysninger kan fås hos Verdenspapegøjefonden v/ Line Wadum og Michael Iversen, tlf. 31 67 20 06.

Nyt tillæg til Washington-Konventionens fortegnelse: Lister over udryddelsestruede vilde dyr og planter.
Skov- og Naturstyrelsen har netop udsendt et nyt tillæg til ovennævnte fortegnelse, der oprindeligt er udsendt i 1987. Efter CITES-konferencerne, der afholdes hvert andet år, udsendes der tillæg til fortegnelsen, og det netop udsendte tillæg erstatter tillægget fra 1992, der hermed er uaktuelt.
Tillægget kan rekvireres hos:
Skov- og Naturstyrelsen,
Haraldsgade 53,
2100 København Ø
tlf. 39 47 20 00.

pj

Spørgsmål & Svar

Spørgsmål:

Jeg er 14 år og har været medlem i et år. Jeg har haft fugle i fire år, men det er endnu ikke lykkedes mig at få unger.
For tiden har jeg 2 par Rosenhovedet Dværgpapegøjer og 4 stk. Kinesisk Dværgvagtel (1 han og 3 hunner) gående i en voliere på 2 x 2 x 2 m.
Dværgpapegøjerne lagde æg i sensommeren 1993 og rugede flittigt indtil jeg fjernede æggene, som ikke var befrugtede. Siden har de ikke lagt æg.
To af dværgvagtlerne, som jeg har haft i et halvt år, begyndte for to måneder siden at lægge æg og ruge, men ingen af deres æg var befrugtede.
I en anden voliere på 13o x 70 x 100 cm har jeg gående fire undulater (1 hun og 3 hanner), som aldrig har lagt æg. Det skal lige siges, at ingen af volierne står udendørs, og at jeg tidligere har haft fugle af samme slags, som heller ikke fik unger.
1) Hvad kan grunden være til, at jeg ikke har haft held med opdræt, selv om det er mit mål ?
2) Kan det være fuglene, der er noget i vejen med ?
3) Kan I give mig nogle tips om opdræt ?

Svar:

Nu har jeg jo ikke set dit fuglehold, og så kan det være lidt svært at sige præcist, hvad der er galt (hvis der er noget galt). Det ville nok være klogt af dig at kontakte en lokal, mere erfaren fuglemand, eventuelt gennem den lokale fugleforening. Hvor en sådan findes kan du se i Dansk Fuglehold på »de grå sider».
Så vil jeg indprente dig tre læresætninger, der kan bruges af alle fuglefolk, nemlig:

1) Hav tålmodighed
2) Gør det bedre næste gang
3) Hvis fuglene ser raske ud, er det ikke dem, der er noget i vejen med. Find fejlen i måden, du passer fuglene på.

Nå, men så let vil jeg nu ikke komme over det. Jeg vil forsøge at komme med et par råd til dig ud fra det, jeg kan forestille mig af dine spørgsmål.
Først dine Rosenhovede Dværgpapegøjer. Jeg ville ønske, at alle dværgpapegøjer i Danmark havde så god plads at gå på. Det er en god størrelse voliere. Når det er sagt, kunne jeg ønske, at jeg vidste, hvor gamle fuglene var, da de lagde æg. Måske var de for unge, men det er de ikke længere, når dette læses. Så er det et spørgsmål, om det nu også er rigtige par. Det kan være meget svært at finde ud af, hvad der er hanner, og hvad der er hunner hos denne art, og det er ikke altid en garanti, at sælgeren har sagt, at det er to par. Er du sikker på, at det er to par, må vi se lidt på volieren. Du fortæller, at fuglene går indendørs. Det kan betyde, at der er for tørt, hvor fuglene går. Hvordan ser volieren ud? Er der noget støvet, med en del gamle fjer i bunden og evt. nogle gamle afgnavede grene i bunden? Hvis det er tilfældet, er der kun een ting, der hjælper. Fat vand og børste og få gjort volieren ordentligt ren og få tømt og vasket alle redekasser.
Udskift alle grene med friske naturgrene, og det er stort set lige meget, hvilke slags du bruger som siddegrene, bare de ikke er sprøjtede med gift. Som siddegrene bruger jeg gerne grene af eg, elm eller ær (fuglekirsebær), da fuglene ikke gnaver så meget i disse. Der ud over skal fuglene have



Rosenhovedet Dværgpapegøje. Foto: Henning H. Jacobsen.

nogle grene, de kan gnave i, og her er sorter som pil, frugttræsgrene (stadig ikke sprøjtede) og andre »bløde« grene fortrinlige. Disse grene skal skiftes ud en gang om ugen, da de dels er vigtige for fuglenes ernæring, og dels nødvendige ved redebygning, og da fuglene i hele yngleperioden til stadighed slæber nye grene op, er de med til at holde fugtigheden i kassen.
Så er der foderet. Dværgpapegøjer »kan« klare sig på tørt frø alene, men skal man have noget ud af dem, skal de også have grønt i form af mælkebøtter og andre sprøde ukrudtsplanter, og de fleste vil også gerne have et æble. De bør også have spiret eller opblødt frø, og i yngletiden vil et tilskud af vitaminer, evt. blandet i et æggefoder eller lignende blødfoder være godt. Følger du ovenstående, vil de yngle, forudsat det er hanner og hunner du har.
Ser vi på vagtlerne, skal du først fjerne de to overskydende hunner. I naturen er den Kinesiske Dværgvagtel monogam, hvilket vil sige, at hannen holder sig til en bestemt hun i ynglesæsonen. Jeg ved godt, at nogle forsøger at sætte mere end en høne til en han for at få så mange unger som mulig. Det kan også godt være, der kommer lidt flere kyllinger, hvis de fjerner æggene og ruger dem i rugemaskine, men det skal man lade være med ved en så ynglevillig fugl, og hvis man vil have dem til at ruge selv, skaber det for megen uro, hvis der er to eller flere høner til en han. Husk, at hanen er med til at passe kyllingerne.
Så skal vagtlerne have ro, og dværgpapegøjer er ikke det bedste at sætte sammen med vagtler, da de opholder sig meget på bunden og er temmelig dominerende. Sørg for at sætte nogle store græstørv ind i bunden, som vagtlerne kan gemme sig i og lave rede i. Man kan evt. også bruge noget tørt græs og bygge nogle små »hytter«, som de kan gemme sig i - og så elsker vagtler frisk jord. Hvis du et par gange om ugen smider en græstue med jord på ind i volieren vil du opdage, at vagtlerne straks går i gang med at rode i det for at finde insekter, larver og rødder. Vagtlerne skal have et sted, hvor der er tørt sand, så de kan sandbade, men de »sandbader« lige så ofte i let fugtig (ikke våd) jord. Vagtlerne kan også klare meget med tørt frø alene, men skal man have noget ud af dem, skal de også haver grønt som beskrevet ved dværgpapegøjerne, og er der kyllinger, skal de have lidt levende foder og gerne spiret småfrø. Så vil jeg lige slutte med at sige, at det er meget almindeligt, at vagtlerne lægger ubefrugtede æg i vinterperioden. Skal de yngle om vinteren kræver de varme og kunstlys. Jeg skiller selv haner og høner om vinteren, da de ellers kan finde på at lægge en masse ubefrugtede æg i denne periode, og det svækker hønerne.
Til slut lidt om dine undulater. Fjern de to overskydende hanner eller anskaf dig to hunner mere. Undulaterne kan godt gå i flok, men man skal så vidt mulig sørge for, at der er lige par. Overskydende fugle af det ene eller andet køn vil altid skabe uro. Så gælder det også for undulaterne, at de skal have friske siddegrene, som de kan gnave i samt grønt og gerne opblødt eller spiret frø og et vitamintilskud. Luften må heller ikke hos dem være for tør.

Bent Hansen

0,1 Kinesisk Dværgvagtel m. kyllinger.
Foto: Horst Mayer.



Åh, mor - må vi ikke få et husdyr?

Af BIRGIT TRANDBOHUS, Billund

Hvilke forældre kan ikke nikke genkendende til denne bøn? I en familie som vores, hvor både min mand og jeg har fuldtidsjob, og alle fire en masse fritidsinteresser, skal man tænke sig godt om, før man anskaffer sig er husdyr.
Vi blev enige om, at en undulat ville være ok - den er nem at passe, og den kan godt være alene en week-end, hvis det skulle være.
I august 1993 købte vi en køn, grøn hanundulat, der kun var ca. 8 uger gammel. Dyrehandleren bekræftede os i, at det er klogest kun at have én undulat, hvis man gerne vil lære den at tale. Det kræver dog, at man tager sig meget af fuglen, og at den får daglige »taletimer«, fortalte han.

Vores søn døbte fuglen »Piphans«, og den blev hurtigt håndtam og glad for at flyve rundt i huset. Den landede efter disse udflugter ofte på min mands skulder, hvorefter han hilste den med et - »Hej Piphans«. En dag sagde Peter, min mand: Piphans siger *»Hej Piphans«!* Ja, det er godt med dig, lo jeg, men der gik ikke mange dage, før jeg kunne høre, at Piphans vitterligt hilste på sig selv.
Det gav blod på tanden. Peter fortsatte træningen og forsøgte at lære Piphans at fløjte, *»Dengang jeg drog afsted«*. Efter ca. 14 dage kunne Piphans fløjte de første to linier. Da vi nærmede os juletid, fortsatte undervisningen med, *»En lille nisse rejste med ekstrapost fra land til land«*. Også denne sang lærte Piphans hurtigt at synge, der er nemlig melodi på...
Så blev vi for alvor ivrige. Vi kom alle fire med forslag til nye sætninger, som vi mente, Piphans burde lære. Inden længe kunne han bl.a. sige:
Mors lille Pipper.
Hvad drikker Møller? - øller, øller, øller.
Knald i låget.
Gi' mig et kys (efterfulgt af et smask).


Foto: J. Blasman

FORENINGSNYT

Maj 95

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til.

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

MAJ 95

01 Roskilde og Omegns Fugleforening, foredrag, Kildegården, Helligkorsvej 5, kl. 19,30

01 Varde og Omegns Fugleforening, juniormøde, se i medlemsbladet

02 Hobro Fugleforening, foredrag/Claus Nielsen, Medborgerhuset, Skibsgade, kl 19,00

02 Års og Omegns Fugleforening, sammen med ovenstående

02 Østhimmerlands Fugleforening, sammen med ovenstående

02 Odense Papegøje og Parakitklub, møde, Rasmus Rask Hallens Anneks, kl. 19,30

02 Nordvestjydsk Fugleforening, quiz, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro, kl. 19,30

02 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, blomstermøde/Villy Mougård, Lunden, Vestergade. kl. 19,30

02 Nakskov Stuekulturforening, tema aften, Magasinet, Nakskov, kl. 19,00

04 Helsingør Fuglevenner, møde, Gurrevejens Skole, kl 19,30

04 Kolding Fugleforening, møde, Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade, kl 19,30

04 Århus Fugleforening, møde. Folkedansens Hus, kl. 19,30

04 Rødekro og Omegns Fugleforening, møde, Fladhøjskolen, kl 19,30

06 Fåborg og Omegns Fugleforening, jubilæumsfest, Bygmestervej 11, Fåborg kl. 19,00

08 Vestsjællands Fugleforening, møde. Rosenkildegården, Slagelse, kl. 19,00

08 Trekantens Fugleforening, Fredericia, møde/lorier, Korskærvej 8, kl. 19,30

08 Esbjerg og Omegns Fugleforening, lorier, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,00

08 Kalundborg Fugleforening, foredrag, Munkesøskolen, kl. 19,00

08 Nordvestfyns Fugle-Hobby-Fritid, møde, Bakkehuset, Assensvej 100, Middelfart, kl. 19,30

09 Varde og Omegns Fugleforening, ædelpapegøjer, Lerpøtparken 14, kl. 19,30

09 Marskens Fugleforening, møde, Kulturhuset. Tønder, kl. 19,30

09 Østhimmerlands Fugleforening, Calles Dyrerige, kl. 18,00

09 Hjørring og Omegns Fugleforening, volierebesøg

10 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30

11 Holbæk og Omegns Fugleforening, møde, Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30

14 Næstved Fuglevenner, fugletur, Ravnstrup Fuglereservat, kl. 5,00

16 Fugleforeningen for Als og Sundeved, møde, Sønderborg Bibliotek, kl. 19,30

16 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends, video, K. P. Klub, Voldgade 6, kl. 19,30

16 Vestegnens Fugleforening, møde, Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 19,00

17 Randers og Omegns Fugleforening, møde, Højris, Dronningborg, kl. 19,00

18 Brovst og Omegns Fugleforening, åbent hus, kl. 19,30

18 Fuglevenner for Haderslev og Omegn. møde, Sct. Severinskolen, indgang D, TV-lokalet, Moltrupvej, kl. 19,30

18 Års og Omegns Fugleforening, hyggemøde, Klubhuset. kl. 19,30

19 Nyborg Stuekulturforening, stort medlemsbanko for hele familien, Frisengården, kl. 19,30

20 Ringsted Fugleforening, afg. til Walsrode, Nørretorv (Kvickly) kl. 6,00

21 Varde og Omegns Fugleforening, grillaften, se i medlemsbladet

21 Odense Papegøje og Parakitklub, bustur, Top Danmark, kl. 8,00

22 Nordvestfyns Fugle-Hobby-Fritid, vi mødes ved Bakkehuset, Assensvej 100, Middelfart, kl. 18,30

25 Nakskov Stuekulturforening, tur til Knuthenborg Safaripark, Krøyers Gård, Nakskov

25 Horsens og Omegns Fugleforening, medlemsbesøg, Bankagerskolens P-plads, kl. 18,30

27 Næstved Fuglevenner, sæsonafslutning, Pejsestuen, Grønnegades Kaserne, kl. 18,00

30 **Hjørring og Omegns Fugleforening,** volierebesøg
30 **Ringsted Fugleforening,** havemøde, Ib Jacobsen, Ringsted, kl. 19,30

□ udstillinger

September
21-24 **Vestegnens Fugleforening,** Fisk og Fugle i Forum 95
23-24 **Kolding Fugleforening,** Munkensdam Gymi. Tøndervej
23-24 **Varde og Omegns Fugleforening,** Vardehallen, Varde
30 **Trekantens Fugleforening, Fredericia,** Madsby Legepark

September/Oktober
30-1 **Kalundborg Fugleforening,** Munkesøskolen, lø. 14-18, sø. 10-17
30-1 **Østhimmerlands Fugleforening,** Kongerslevhallen

Oktober
5-6-7-8 **Landsudstilling i Florahallerne i Olomouc,** Tjekkiet
6-7-8 **Esbjerg og Omegns Fugleforening,** Gammelby Fritidscenter, Grønvangsvej, Esbjerg
6-7-8 **Odense Fugle og Akvarieforening,** Skt. Jørgenshallen, Danmarksgade 10
6-7-8 **Næstved Fuglevenner,** Gl. Ridehus, Grønnegades Kaserne
7-8 **Fugleforeningen for Thy og Mors,** Nykøbing
14-15 **Hobro Fugleforening,** Hobrohallen, lø. 14-18, sø. 10-17
14-15 **Frederikshavn Fugleforening,** Gymnasiet, Kærvej 1
14-15 **Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends**
14-15 **Nordvestjydsk Fugleforening,** Juniorhallen, Holstebro
14-15 **Vestsjællands Fugleforening,** Vestre Skole, Slagelse
20-21-22 **Ikast Fugleforening,** Boldspilhallen, Bording
20-21-22 **Fåborg og Omegns Fugleforening,** Sundskolens Aula, Fåborg. Fr. 17-19, lø 10-18, sø 10-16
20-21-22 **Stuekultur Køge,** Køge Gymnasium
20-21-22 **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund**
20-21-22 **Horsens og Omegns Fugleforening,** Amtsgymnasiet, Horsens
21-22 **Århus Fugleforening,** Firmasportens Hal
21-22 **Marskens Fugleforening,** Kulturhuset Tønder
21-22 **Års og Omegns Fugleforening,** Års Messecenter
21-22 **Herning Fugleforening,** Gymnasiet Herning
21-22 **Vestfyns Fuglehold,** Borre Biler, Dalvænget 14, Assens
21-22 **Fuglevenner for Haderslev og Omegn,** Hjortebrohallen, Haderslev
27-28-29 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen, Holbæk
28-29 **Brovst og Omegns Fugleforening,** Skovsgård Idrætscenter
28-29 **Fugleforeningen for Als og Sundeved,** Sønderborg Bibliotek
28-29 **Hjørring og Omegns Fugleforening,** Badmintonhallen

November
3-4-5 **Silkeborg Fugle og Stuekulturforening,** Vestergadehallen
4-5 **Nordjysk Fugleudstilling,** Skalborggårdhallen, Hobrovej 437, Skalborg
3-5 **Tropic-Show '95** (tidligere østtyske landsudstilling) i Cotthus, Tyskland.

Fuglemarkeder

30/4 **Svendborg og Omegns Fuglevenner** i Sydfyns Fuglepark kl. 10-16
25/5 **Roskilde og Omegns Fugleforening,** Amtsgymnasiet, Domkirkeplads kl. 10-14
10/6 **Års og Omegns Fugleforening,** Torvet kl. 10.00
7/10 **Varde og Omegns Fugleforening,** Håndværkervej, Varde, kl. 10-14
5/11 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen
11/11 **Midtjyske samarbejde,** Vestergadehallen, Silkeborg, kl. 11-16
12/11 **Vestegnens Fugleforening,** Rødovregård kl. 10-14
19/11 **Aalborg Fugleforening** klublokalerne. Sofiendalsvej 80, kl. 10-14

Påtænkte Walsrodeture

20-21/5 **Trekantens Fugleforening, Fredericia.** Afg. Fredericia Banegård kl. 8,00
20-21/5 **Stuekultur Køge**
25/5 **Fuglevennen Lolland**
25/5 **Horsens og Omegns Fugleforening**
27/5 **Aalborg Fugleforening kl. 01 - ca. 22**
10/6 **Vejle Fugleforening**
27-28/5 **Brovst og Omegns Fugleforening**
10/6 **Varde og Omegns Fugleforening**
24/6 **Marskens Fugleforening, Tønder**



Fuglevenner for Haderslev og Omegn

Torsdag den 18/5 kl. 19,00 holder vi medlemsmøde på en lidt anden måde, end vi plejer at gøre, nemlig en familie hyggeaften hjemme hos undertegnede. Det vil sige både M/K + børn er velkomne. Samtidig vil der være mulighed for køb/salg af fugle, dette som kompen- sation for at der ikke kommer noget forårsmarked i Gram. Hvad skal der så ske denne aften? Tja, da det er en familieaften, bliver det jo nok til en hel del snakken og kaffedrikning, lidt volierekig og forhåbentlig nogle fuglehandler. Der vil blive mulighed for at se Irenes have evt. med hendes nye andedam. Der vil også blive orien- tering om vore 2 udflugter, som begge er faldet på plads. Kommer der nogle unger har vi 3000 kvadratmeter legeplads ved siden af med boldbane, gynger, vipper og bålplads. Kort og godt en aften hvor fuglesagen er lidt på slap line. Rent praktisk, tag varmt tøj på, da det hele foregår udendørs, vi har en lukket terasse på 30 m og carport på 40 m. så der skal nok blive plads til alle, MEN vil du være helt sikker så ring på tlf. 74 58 28 15 og sig, hvor mange I kommer, så kan vi nemlig også have kage til alle. Vel mødt. Torben Nørgaard, Kelstruphave 87, Haderslev.



Brovst og Omegns Fugleforening

Åbent hus ved Per Hansen den 18/5 på Karen Blixenscej 10, Ny Skovsgård. Denne aften vil jeg gerne vise mit fuglehold frem til såvel nye som gamle medlemmer, alle er velkomne, og Jette har kaffe på kanden. Mit fuglehold består af lorier, amazoner, sydame- rikanske parakitter samt lidt frugt og insektædere samt nogle enkelte par småfugle. Mød op denne aften og lad os få en snak om den kommende ynglesæson samt min måde at holde fugle på.

Pbv Per Hansen



Svendborg og Omegns Fuglevenner

Efter ekstraordinær generalforsamling har Svendborg og Omegns Fuglevenner fået følgende bestyrelse. Formand: Bjarne Jørgensen tlf. 62 22 60 72, næstformand. Ole Mikkelsen tlf: 62 26 13 45, kasserer: Jim Lyster tlf. 62 22 07 50, sekretær: Erik Christensen tlf. 62 21 46 40, best.medl. Thorvald Jakobsen tlf. 62 22 64 42



Varde og Omegns Fugleforening

Medlemsmødet den 9/5 er i vore mødelokaler på Lerpøtparken 14 i Varde, kl. 19,30 med Egon Westergaard fra Bramming, som vil komme og fortælle os noget om dværgpapegøjer. Der vil blive fortalt noget om, hvordan man yngler med disse fugle i kassebure og voli- erer. Der vil blive gennemgået en foderplan for både sommer- og vinterhalvåret, som ikke bør være ens, som Egon siger. Der vil blive fortalt noget om ringmærkning, bogføring og udstilling. Skulle der være nogle, som måtte have spørgsmål til beplantning i og omkring volierne, har vi fået fat i en ekspert, for til daglig har Egon noget med planter at gøre. Hvor var det nu, det var? Lerpøtparken 14 den 9/5 kl. 19,30.

Anita Thorbøll Hansen

Nordvestfyns Fugle-Hobby-Fritid.


Mandag den 8/5 kl. 19,30 i Bakkehuset, Assensvej 100, Middelfart, salen. Vand og sten i haven: vi har været så heldige at få Bent Pedersen fra Kolding til at lære os om emnet. Bent er en utrolig god fortæller, og hvis nogen ved noget om emnet, så er det ham. En aften vi glæder os til. Mandag den 22/5 kl. 18,30. Vi mødes ved Bakkehuset, Assensvej 100 og kører samlet til Bent Pedersens Planteskole i Kolding, her er det muligt at se og købe alt vedrørende vand og sten i haven. Bent har også udplantningsplanter.



Århus Fugleforening

Torsdag den 4/5 kl. 19,30 i Folkedansens Hus holder vi vort med- lemsmøde. Denne aften vil være en kammeratskabs og informationsaf- ten. Vi vil bl. a. diskutere den nyligt afholdte kongres i D. F. Vi vil fra bestyrelsens side komme ind på den ekstraordinære situation, der er opstået under kongressen og følgevirkninger heraf. Mød op denne aften for at få vigtige informationer fra kongresforløbene og få mulighed for at give din mening til kende. 11/5-14/5 tager vi på en spændende fugletur til Holland. Vi vil besøge private fugleholdere og importører. Tilslutningen til denne tur har været overvældende, og alle pladser er besat.

Pbv John Mejer



Nakskov Stuekultur

Tirsdag den 2/5 afholdes der temaaften, hvor en fra Landsorganisa- tionen Danske Fugleforeninger vil komme og fortælle om, hvad organisationen gør for vores hobby og hvilke tiltag, man fremover påtænker. Der lægges op til en dialog om, hvad foreningens med- lemmer ønsker af Landsorganisationen. Sted: Magasinet, Theisens Gård, kl. 19,00. Torsdag den 25/5 tager vi en tur til Knuthenborg Safaripark, hvor vi forventer at tilbringe en hyggelig dag bl. a. ved de nye flotte volierer. Nærmere oplysninger følger i næste foreningsblad.



Stuekulturs Fuglevenner

Majmødet er aflyst/flyttet til lørdag den 29/4, hvor vi i stedet tager på bustur til Jylland. Dette sene tidspunkt taget i betragt- ning er pladserne optaget, men hvis du er interesseret, så ring Jette C. om et evt. afbud. Tlf 42 90 19 24.



Østhimmerlands Fugleforening

Tirsdag den 9/5 vil fuglemødet blive udlagt til Calles Dyrerige, hvor vi vil få en rundvisning. Endvidere vil Calle som sædvanlig fortælle vidt og bredt omkring fugle. Mødetidspunktet er kl. 18,00. Efter endt rundvisning vil vi fortsætte ud til Vagn Søren- sen i Vaarst, hvor vi vil slutte aftenen med et kig på hans fugle samt drikke kaffe.



Kalundborg Fugleforening

Den 8/5 kommer Oluf Stub og fortæller om håndopmadning. Det er måske noget, vi før eller siden får brug for.



Fugleforening for Als og Sundeved

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen følgende sammensætning: formand: Tonny Jessen, kasserer: Hanne Grevsen, sekretær: Emil Uhlmann, best.-medl.: Harry Dybe. Vi siger god arbejdslyst til den nye bestyrelse. Vores sommerudflugt er planlagt til søndag den 11/6. Turen forventes bl. a. at gå til Givskud Løvepark med evt. besøg hos nogle fugleholdere i omegnen. *Pbv Emil Uhlmann*



Næstved Fuglevenner

Fugletur til Ravnstrup Fuglereservat for de morgenfriske. Mødested: Ravnstrup gl. Slot kl. 05,00. Jan Ricard vil som tidligere år være guide på turen. Jan, der er medlem af Ornitologisk For- ening, ved en masse om fugle og deres stemmer, og han er godt kendt i området, så der er alle muligheder for at det bliver en spændende og interessant tur. Husk varmt tøj, fornuftigt fodtøj (gummistøvler) og evt. kikkert. Skulle der være nogen, der ikke har mulighed for at komme til Ravnstrup, så kontakt da bestyrelsen for samkøring. Efter turen bliver der serveret kaffe, rundstykker og Gl. Dansk i grøftekanten. Tilmelding på tlf: 53 73 63 04 eller 53 73 00 83 senest 10/5. Sæsonafslutning lørdag den 27/5. Snart er endnu en sæson gået i Næstved Fuglevenner, og som tidligere vil dette blive markeret med en festlig aften med stort lækkert »ta selv bord«. Der vil være musik, hyggeligt samvær og mulighed for at få benene rørt til en lille svingom. Det foregår i Pejsestuen på Grønnegades Kaserne. Pris 50 kr børn halv pris. Drikkevarer kan købes til rimelige priser. Tilmelding inden 20/5 til kassereren tlf 53 73 00 83



Aars og Omegns Fugleforening

Mandag den 2/5 er Års og Omegns Fugleforening gået sammen med Hobro Fugleforening og Østhimmerlands Fugleforening om et foredrag af Claus Nielsen. Claus vil fortælle om sin tur Australien rundt. Mødet afholdes i Medborgerhuset, Skibsgade i Hobro, kl. 19,00. Torsdag den 18/5 kl. 19,30 afholdes hyggemøde med banko i Klubhuset.



Tirsdag den 2/5 kl. 19,30 i Rasmus Rask Hallens Anneks, Brændekil- devej. Foredrag af Jørgen Nielsen fra Vejle, der vil vise film samt fortælle om start og opbygning af lorihold. Bemærk ændret emne i forhold til det oplyste i PP-bladet, så I kan roligt møde op og høre endnu et spændende foredrag. Søndag den 21/5 kl. 8,00 bustur fra Top Danmark, Munkerisvej 1. Vi kører en tur til Slesvig, som Torben har arrangeret med dem derne- de, så vi får nogle forskellige fugle at se. Pris 80 kr. Tilmel- ding til Torben senest den 15/5 på 65 96 14 39.



Vestsjællands Fugleforening

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen følgende sammensætning: Formand: John Skotte, Strandvejen 8, 4200 Slagelse 53 52 23 47, næstformand: Vibeke Jensen, Enghavevej 82, 4241 Vemmelev 53 58 31 82, kasserer: Peter Pedersen, Finlandsvej 24, 4270 Høng 58 85 29 37, sekretær: Anna Lise Jensen, Slagstrupvej 30, Ll. Valby, 4200 Slagelse 53 53 24 02, best.medl.: Ole Jensen, Møllevangen 5, 4281 Gørlev 58 85 58 92.



Ringsted Fugleforening

20/5 tager vi sammen med Haslev Fuglevenner til Walsrode Fugle- park. Afgang fra Nørretorv, ved Kvicklys parkeringsplads i Ring- sted kl. 6,00, hvorefter vi kører til færgen. Husk passet. Afgang fra Walsrode søndag den 21/5 kl. 16,30 og hjemkomst ca. 23,30 til Ringsted.



Nordvestjydsk Fugleforening

Tirsdag den 2/5 kl. 19.30 på Regnskabskontoret, Viborgvej 67 i Holstebro afholdes der møde, denne aften vil der være en quiz om fugle.



Hobro Fugleforening

Tirsdag den 2/5 afholder vi møde i Medborgerhuset, Skibsgade kl. 19,00. Denne aften får vi besøg af Claus Nielsen fra Havdrup. Han har flere gange været i Australien, og denne aften vil han for- tælle om familiens 4. tur, der gik til Philippinerne og Australien. Claus er god til at fortælle, og han har mange virkelig gode lysbilleder om både fugle og natur, så der er absolut noget for enhver. Derfor vil vi opfordre alle til at møde op til en virkelig stor oplevelse. Der kan købes kaffe, brød, øl og vand til meget rimelige priser. Mødet arrangeres i samarbejde med Års og Omegns Fugleforening og Østhimmerlands Fugleforening.



Trekantens Fugleforening Fredericia

Hvorfor lorier? Hvorfor overhovedet holde lorier, der er jo så mange andre fugle. Fordi de er så farvestrålende, sjove og til- lidsfulde, de indeholder kort sagt alt, hvad man kan ønske sig af fugle. Det synes Jørgen Nielsen fra Vejle, og det kommer han til Fredericia og fortæller en hel masse om. Så mød op denne aften og få en god og lærerig aften ud af det mandag den 8/5 kl. 19,30, Korskærvej 8, Fredericia.

Pbv Claus



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til Henrik Olsen, Abelsvej 210, 4100 Ringsted.

002 Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 74 46 77 38

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Tove Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Ruth Mathiesen, Hjortlundvej 149,
6760 Ribe, tlf. 75 43 72 10

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Jørgen Hviid, Skyttegade 4,
5300 Kerteminde, tlf. 65 32 49 71

067 Foreningen for Prydfjerkræ
Per Pedersen, Sdr. Vissingvej 16,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 42 21

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Ejvind Pedersen, Stallerupvej 2,
7000 Fredericia, tlf. 75 95 45 76

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Lars Rasmussen, Amtsvejen 74,
3390 Hundested, tlf. 42 34 07 96

038 Fugleforeningen Møn
Bent Hansen, Bøgevænget 6,
4780 Stege, tlf. 55 81 57 39

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Ole Westergård, Tykhøjetvej 19,
7323 Give, tlf. 75 73 53 36

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Torben Nørgaard, Kelstruphave 87,
6100 Haderslev, tlf. 74 58 28 15

023 Haslev Fuglevenner
Finn Andersen, Floraparken 8,
4690 Haslev, tlf 56 31 44 49

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 42 28 43 51

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Holger Helbo, Niels Bødkersvej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14,
4300 Holbæk, tlf. 53 43 50 28

029 Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Lis Andersen, Hesseløvej 3,
8700 Horsens, tlf. 75 64 13 63

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

033 Kalundborg Fugleforening
Erik Hartwig, Solbakken 17,
4400 Kalundborg, tlf. 53 50 88 32

076 Karlebo Fugleforening
Frank Jensen, Skovengen 159,
2980 Kokkedal, tlf. 42 24 90 51

032 Kolding Fugleforening
Ludvig Dall, Hylkedalsvej 39,
6000 Kolding, tlf. 75 52 47 62

034 Køge Bugts Fuglevenner
Kenneth Landgren, Korshavevej 5, Ny Fløng,
2640 Hedehusene, tlf. 31 71 85 00/47 el. 42 16 35 95

035 Køge, Stuekultur Køge
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

009 Landsforeningen for Australske Parakitter
Tage Andersen, Lupinvænget 9,
6800 Varde, tlf. 75 21 18 82

036 Marskens Fugleforening
Kaj Thomsen, Solvigvej 8, Hostrup,
6270 Tønder, tlf. 74 73 42 55

037 Nordvestfyns Fugle - Hobby - Fritid
Lars Larsen, Køstrupvej 15,
5464 Brenderup, tlf. 64 44 11 42

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Torben Sloth, Villavej 37, Mejrup K,
7500 Holstebro, tlf. 97 40 41 61

043 Nyborg Stuekulturforening
Leif Christensen, Toften 6,
5540 Ullerslev, tlf. 65 98 13 69

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Søren P. Johansen, Valmuevej 9,
4700 Næstved, tlf. 53 73 63 04

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Torben Nielsen, Kratholmvej 25,
5260 Odense S, tlf. 65 96 14 39

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Ole Westergaard, Strandparken 53,
4000 Roskilde, tlf. 46 32 20 85

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

063 Selskabet for Stuekulturer i Danmark
Freddy Bremer, Kastrupvej 20, 2.tv.
2300 København S., tlf. 31 55 93 10

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Steen Korsbakke, Lundsvej 26,
7442 Engesvang, tlf. 86 86 51 58.

069 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends
Hans Jørgensen, Skivevej 56, Balling,
7860 Spøttrup, tlf. 97 56 42 06

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 31 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Flemming Carlsen, Nyhavevej 17 A,
5600 Faaborg, tlf. 62 61 63 75

044 Sydsjællands Fugleforening
Niels-Erik Schnohr, Kettingevej 64,
4892 Kettinge, tlf. 53 87 37 21

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde og Omegns Fugleforening
Anita Thorbøll Hansen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Erik Vesterskov, Brostykkevej 165,
2650 Hvidovre, tlf. 31 49 13 76

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Ejnar Mogensen, Svinglen 18,
8800 Viborg, tlf. 86 67 20 79

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Børge Strandberg, Søbakkevej 26,
5985 Søby, Ærø, tlf. 62 58 18 67

062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Lars Andersen, Myrtevej 25,
9293 Kongerslev, tlf. 98 33 19 97

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
Benny Jepsen, Viborgvej 830,
8471 Sabro, tlf.86 94 90 34

070 Aars og Omegns Fugleforening
Tage Jensen, Bradstedvej 8,
9541 Suldrup, tlf. 98 38 71 87

Bøger og tidsskrifter:

Sælges:
Undulater af Cyril H. Rogers kr. 45. Jeg har stuefugle - Politikens kr. 75. Stuefuglenes sygdomme af Jens Hasholt kr. 50. Pragtfinkebogen af Curt af Enehjelm kr. 50. Amazon Parrots af Poul R. Paradise kr. 50. Breeding Cockatoos af Ann Nothaft kr. 50. Die Gouldamadine af Dietrich Knoblauch kr. 100. Aratinga's af Herman Kremer kr. 150. Wellensittiche af Rutgers kr. 125. Opdræt af fasaner, agerhøns, gråænder kr. 100. Vejledning og standardkrav for farve- og figurkanarier kr. 35. Riegers Vogelstimmen kr. 50. Best in Show - Breeding & Exhebiting Budgerigars af Binks kr. 125. Papegøjer af Peter H. Them kr. 110. Lovebirds - There Care and Breeding af D. Alderton kr. 75. Våra Tropiska Rumsfåglar af R. Søderberg kr. 60. Tangarer bind I og II af E. Nørgaard-Olesen kr. 150. Undulater og Philip Marsden kr. 200. Papegøjebogen af Curt af Enehjelm kr. 60. Wiener Papageienbüchlein af Joachim Günther kr. 45. Macaws af Loren Spiotta kr. 50. Lovebirds and their Colour Mutations af Jim Hayward kr. 125. Het Grote Kanariebock af Rutgers kr. 175. Australische Sittiche af H. D. Groen kr. 175. Unzertrennliche - Agapornis af Horst Bielfeld kr. 175. Burfugle og fuglebure af Cyril H. Rogers kr. 150. Complete Book of Australian Birds - Reader's Digest kr. 600. Papegøjebogen bind I, II og III indbundet af Albrecht Møller kr. 1.200. Weber - Witwen Sperlinge als volierenvögel af Bielfeld kr. 125. Encyclopedia of Lovebirds af M. M. Vriends kr. 125. Finches and soft-billed birds af Bates and Busenbark kr. 175. Parrots and related birds af Bates and Busenbark kr. 175. Encyclopaedia of Aviculture bind I II III af Rutger and Norris kr. 750. Parrots of the World 2. udg. af Forshaw kr. 750. Australian Parrots 1. udg. med farvefotos af Forshaw kr. ? African Handbook of Birds - 6 bind af Praed and Grand kr. 2.000 Australien Finches af Klaus Immelmann kr. 125. Im unbekannten Australien af Klaus Immelmann kr. 125. Budgerigars, Canaries and Foreign Finches af R. B. Bennett kr. 225. Paradiesvögel af Gerbard Joop kr. 50. Birds of Australia bind I og II af Rutgers & Gould kr. 250. Birds of Europe bind I og II af Rutgers og Gould kr. 250. The Birds of Burma af Smythies kr. 600. Parrots There Care and Breeding 1. udgave af Rosemary Low kr. 700. Guide to Canary Breeding and Exhibiting af W. E. Brooks kr. 125. The Handbook of Foreigh Birds in Colour bind I og II af Rutgers kr. 150. Check-list of Birds of The World af Peters kr. 150. Finches and other seed-eating birds af Restall kr. 125. Bird Worders of Australia af Chrisholm kr. 125. Breeding Birds af Kashmir af Bates & Lowther kr. 125. The Birds of Trinidad and Tobago af G. A. C. Herklots kr. 125. Field Guide to Birds of the West Indies af J. Bond kr. 125. A Field Guide to Australian Birds af Peter Slater kr. 150. A Guide to field indentification Birds of North America af Robbins m.f. kr. 90. The Species of Birds of South America af Schauensee kr. 150. Observations on Birds of Southeastern Brazil af Mitchell kr. 125. Australian Honeyeaters af Officer kr. 100. Birds of Hawaii af Munro kr. 125. Birds of Mexico af Blake kr. 125. The Sunbirds of Southern Africa af Skead kr. 500. Vogelhaltung-Vogelpflege af J. Nicolai kr. 40. Vogel-Pflege af Sachs kr. 100. Softbilled Birds af Roots kr. 125. Guide to Lovebirds and Parrotletz af Vane kr. 125. Birds of West Central and Western Africa bind I af Praed & Grand kr. 375. Birds of Eastern and Northeastern Africa bind II af Praed & Grand kr. 400. Die Welt der Vögel af Fehringer kr. 125. Das grosse Bilderlexikon der Vögel af Hanzak kr. 75. Foreign Bird Keeping af Boosey kr. 125. What Bird is that af Carley kr. 100. Popular Handbook of indian Birds af Whistler kr. 150. Budgerigars in Bush and Aviary - 1935 af Cayley kr. 300. The Birds og Guyana af Snyder kr. 90. Budgerigars af Rutgers kr. 95. The Handbook og New Guinea Birds af Rand & Gillard kr. 650. Birds of Surinam af Haverschmidt kr. 1375. Portraits og Tropical Birds af Dunning kr. 150. Birds of North America af Porter kr. 75. Birds og Australia af Morcombe's kr. 50. DIVERSE ÅRGANGE AF DANSK FUGLEHOLD fra kr. 100. Alt + fragt.
Ole Rasmussen, Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle, 5400 Bogensen, tlf. 64 86 15 53

Har du det godt.
Jeg hedder Piphans Allerød Trandbohus - hva' hedder du?
Skål og skide vær' mæ'et. (Man er vel jyde...).
Hva' ska' vi ha' at spise i dag?
Vi ska' ha' bøf.
Ha, ha, ha - nu må jeg le.
Hold da kæft og vær smuk.
Cut Elly.
Se hvor tyk og rund jeg bli'r, når du mig mange honeysticks gi'r. (Piphans'es yndlingsspise - han må da kunne bruges i en reklame).

Vi fortalte naturligvis om vores vidunder-fugl til venner og familie, og en aften så vi udsendelsen, »En naturlig forklaring« i TV med Poul Thomsen. I slutningen af udsendelsen opfordrede han seerne til at skrive til redaktionen. Det kunne være interessant for os at vide, om Piphans er et enestående tilfælde, eller om eksperterne tidligere har hørt om undulater med et ordforråd på ca 80 ord (er siden blevet til over 100). Vi skrev derfor et brev i april måned 1994 og glemte faktisk alt om det.

En dag i begyndelsen af september blev vi ringet op af produceren af »En naturlig forklaring«, som ville høre, om hun og et kamerahold måtte komme til Billund for at lave en TV-optagelse hjemme hos os.

Selvfølgelig måtte de det! Vi var meget spændte på, om Piphans ville tale den dag, eller om han ville »strejke«. Undulaten opførte sig dog eksemplarisk, og produceren fortalte os, at indslaget ville blive bragt i én af de kommende udsendelser - sandsynligvis i marts 1995.

Siden TV-optagelsen har Piphans lært at sige: *»Jeg er superstar«* og: *»Vi drikker sorte svin«* (hedder vist nok »små grå« andre steder i landet). Så han udvider stadig ordforrådet.

I midten af december blev vi endnu engang ringet op af produceren. Denne gan ville hun høre, om vi ikke ville komme i TV-studiet, når udsendelsen skulle optages.

Stor jubel i familien! Vi drog til Århus den 6. januar 95 - sammen med Piphans selvfølgelig. Han var forinden gået i skarp træning og kunne nu sige: *»Hej, Poul Thomsen«* og: *»Jeg siger mere end 1730 ord«*. Dette er nemlig, iflg. Guiness Book of Records, verdensrekorden for en fugl - og Piphans håber på at blive optaget i Guiness Book of Records som den undulat, der har det største, danske fugle-ordforråd Det var meget spændende at være i studiet, og vi glæder os til at se det færdige resultat, når udsendelsen bliver sendt engang i marts.

Min frisør synes, at Piphans skal lære at sige: *»Jeg bliver klippet hos Wild Hair«* og har så også lovet ham en gratis klipning, hvis han »indvilliger«.

Piphans'es pudsige ordforråd - og ikke mindst sammenblandingen af sætningerne - får os dagligt til at le. Familien har et husdyr at være fælles om, og som er nemt at passe. Vi kan varmt anbefale anskaffelsen af en undulat.

Når fugle »snakker«..

Når man har læst ovenstående artikel og evt. set den omtalte fugl på TV i udsendelsen »En naturlig forklaring«, kan man kun undres. Hvad får en fugl til at snakke eller fløjte som et menneske? Hvad er årsagen til, at en undulat som Piphans kan efterligne »over 100 ord« og endda servere dem i lange sætninger? Noget endegyldigt svar kan nok ikke gives, men der er næppe tvivl om, at Piphans'es »familie« er udstyret med en enorm tålmodighed, eller stædighed om man vil, og så kan det vel heller ikke udelukkes, at Piphans er udstyret med et bedre stemmebånd end gennemsnittet af undulater.

Fuglenes »sangorgan« ligger i nedre strubehoved og lyden forstærkes i luftrøret. Strubehovedet består af nogle bruskringe, hvor imellem, der er udspændt membraner. Bruskringene kan ved hjælp af muskler ændre form og derved ændre spændingerne i membranerne, og meget groft sagt, kan man sige, at jo flere muskler, der er til at regulere membranerne, jo større stemmepragt.

En del fugle skal lære at bruge deres stemme, og kun hvis de som ungfugle får lejlighed til at høre voksne artsfæller synge, lærer de kunsten fuldt ud. Forsøg har imidlertid vist, at det formentlig kun er hos spurve- og papegøjefugle, man finder evnen til at »lære lyde«. Hos alle andre fuglegrupper er sangen medfødt. Der kan imidlertid være store forskelle i evnen til at lære, selv hos nærtbeslægtede arter. Derfor ser vi også, at en del amazonepapegøjer kan lære at sige nogle få ord,

medens f.eks. den Grå Jaco uden al tvivl er den skrappeste blandt papegøjerne. Virtuosen blandt fugle, når det drejer sig om at efterligne menneskestemmer, er Beo'en, idet den er i stand til at forme lyden, så den ikke blot lyder som menneskestemme, men den er i stand til at nuancere stemmen så tydeligt, at man kan høre, hvem der har lært den at tale. Det kan man ikke hos papegøjer og slet ikke hos undulaten. Dens »tale« er stærkt præget af den pludren, der er en del af undulatens naturlige sang.
Fuglene lærer at synge på et meget tidligt stadium af deres liv - måske allerede inden de forlader ægget - ved at lytte til forældrene, dog nok mest til hannen. Sangen udvikler sig dog først til den fuldkomne sang i løbet af opvæksten, og det er i denne periode, fuglene har lettest ved at lære at tale menneskesprog (og andre artsfremmede lyde). Når man taler om, at det fortrinsvis er Beo'er, Jaco'er, undulater og enkelte andre, især papegøjer, der kan lære at tale, så hænger det formentlig sammen med, at det er dem, man oftest holder som enligtsiddende fugle i et bur i stuen. Her »præges« de af deres mennesker, og her er de udelukket fra alle de naturlige lyde, de ville få i naturen blandt artsfæller.
Lydene læres ved gentagelse, og når en fugl har hørt og opfattet en lyd tilstrækkelig mange gange, vil den forsøge at efterligne denne, men her må vi nok regne med, at der er individuelle forskelle i evnen fra fugl til fugl. Hvad der dog nok spiller en lige så stor rolle, er læremesterens evne til at tiltrække sig fuglens opmærksomhed under indlæringen, og det er nok derfor, at det kun er de færreste undulater, der lærer at sige meget mere end: »Piphans«.
I naturen er efterligning af andre lyde meget almindelig, navnlig blandt sangfugle. F.eks. indfletter vores hjemlige Stær mange andre fuglearters lyde i sin sang. Jeg har f.eks. ofte forgæves spejdet ud over markerne efter Agerhøns for så at konstatere, at det var en Stær, der sad og imiterede. Den Amerikanske Spotdrossel er en ren mester i at efterligne ikke blot andre fugles stemmer, men også andre lyde. En Dompap, hvis sang i naturen er ret enkel, vil synge som en kanariefugl, hvis den opfostres i en kanarierede, og sådan kan der nævnes mange eksempler.
Tilbage er så, hvad vi kan bruge det til? Hvad får os mennesker (eller nogle mennesker) til at gøre fuglene og andre dyr til små »mennesker«? Ja, den diskussion tør jeg ikke kaste mig ud i.
For mig er det at holde dyr - og så er det i øvrigt lige meget, om det er fugle, høns, hunde, katte eller andre - nok noget med at tilfredsstille egne interesser, men det skal i så høj grad som mulig være på dyrenes præmisser, og det mener jeg ikke det er, når man isolerer flokdyr som undulater eller andre fugle i et bur uden artsfæller - og det uanset, hvor godt man behandler dem. Det skal indrømmes, at en fugl som den omtalte Piphans næppe ved, hvad en undulat er, og den betragter sikkert »sine mennesker« som artsfæller. Indrømmes skal det også, at Piphans også får den fulde opmærksomhed, men det er der desværre mange andre enligtsiddende fugle, der ikke gør - *når deres ejere først opdager, at de ikke kan lære at sige »over 100 ord«.*

Bent Hansen

kort & godt

Loro Parque støtter Halmahera-projekt...
Øen Halmahera i Indonesien, der bl.a. er hjemsted for en række sjældne og truede papegøje-arter, f.eks. Hvidtoppet Kakadu, Blåvinget Kongeparakit, Kapuziner- og Gulrygget Lori samt ædelpapegøjer m.fl. er i øjeblikket genstand for en 2-årig feltundersøgelse, iværksat af Birdlife International.
Formålet med undersøgelsen er at få et indgående kendtskab til fuglelivet på øen, og efterfølgende at få skabt et reservat, der på længere sigt kan sikre den unikke avifauna. Loro Parque Foundation bidrager med ca 1/2 million kroner af det samlede budget på 1,2 millioner.

pj



Interessegruppe for Poicephalus-arterne

- en udenlandsk idé, der nu tages op i Danmark...

Af MORTEN JOHANSSON, København

Med dette indlæg vil jeg forklare lidt om idéen, som vi er nogle, der vil forsøge at udbrede i Danmark. En idé, som også vil kunne bruges af dem, der holder andre arter, så vi på den måde kan få mere styr på arternes status herhjemme.
Interessegruppen skal arbejde på tværs af allerede eksisterende foreninger ud fra interesseområdet - og skal altså ikke betragtes som en ny forening.
Det drejer sig om, at vi ønsker at skabe en mindre gruppe bestående af folk med interesse for arterne inden for en enkelt slægt - i dette tilfælde *Poicephalus*-slægten.
For at kunne arbejde seriøst med arterne, må vi have nogle fælles udgangspunkter, hvad angår underarts-opdeling og sammensætning af ubeslægtede par. Dette forsøges gjort ved:
1. Udgivelse af en bog, der omhandler arterne inden for Poicephalus-slægten. Mindre kunne dog også have gjort det, men bogen, der i øvrigt udkommer den 1. maj og som kan fås hos Danske Fugleforeninger's Bogsalg, er blevet en realitet på grund af opmuntring fra flere sider.
2. At lave et stambogssystem, så man vil være i stand til at lave interne byttehandler, og på den måde undgå, at ungfugle bliver sat sammen beslægtet/fejlagtigt.
Det hele vil komme til at foregå via en kontaktperson inden for hver enkelt art - en person, som skal stå for registrering af opdræt, ring/mikrochip-nr, og som så laver en årlig oversigt til såvel internt som eksternt brug. På den måde vil det bl.a. blive muligt at finde de retmæssige ejere af stjålne fugle eller eventuelle »hittegods-fugle«. Ligeså bliver det muligt, indenfor de enkelte arter, at få en oversigt over eventuelle problemer vedrørende sygdomme, opdræt m.v., så man sammen kan få gjort noget ved dem.
Kort sagt, drejer det sig om at styrke bevarelsen af de enkelte slægter, hvilket kun er muligt via et samarbejde.
Jeg har lavet et idé-oplæg til dannelse af en interessegruppe for Poicephalus-slægten - baseret på materiale fra den engelske Poicephalus-section - og håber, at de, der har arterne inden for denne slægt, kan se det fordelagtige i at være med.
Er du interesseret i at høre nærmere om projektet, så ring på **tlf. 44 97 73 92** - eller få eventuelt arrangeret et besøg i din lokale forening.



1,1 Rødbuget Brunpapegøje, Poicephalus rufiventris.
Foto: Vogelpark Walsrode/Müller.

DANSK FØRSTEOPDRÆT AF

Kæmpetukan

Ramphastos toco

Af dyrepasser VILLY HANSEN/OVE DAHL

I Aalborg Zoo har vi siden 1990 kunnet fremvise et par af de farvestrålende Kæmpetukaner i vort tropehus. Da der imidlertid hverken kom yngel i 1991, 92 eller 93, besluttede vi i 1994 at flytte parret til lidt større forhold i en udendørsvoliere.

Da fuglene var vænnet til at gå under temperaturforhold, der svinger mellem 25-27° C, satte vi dem ikke ud før end i den første uge af juli, for at sikre os at de kunne klare temperaturskiftet.

Volieren som måler 5 x 5 x 2,3 m i højden er forsynet med et elopvarmet indendørs rum på 2 x 1,75 m og 2,2 m i højden. Rummet er forsynet med en 9 volts lav-energipærer, således, at fuglene kan orientere sig hele døgnet.

Volieren havde vi i forvejen forberedt så godt vi kunne med grønne buske, græs og urter i bunden samt et rindende vandløb og masser af siddepladser for fuglene. Som redeplads valgte vi en delvis udhulet træstamme på 2 m i længden og ca. 90 cm i diameter. Stammen blev skåret midt over, og den nederste del blev gravet ned i jorden, så den kunne stå fast. Den øverste del udhulede vi således, at redehullet på 12 x 12 cm førte ned i et hul, der var 60 cm i diameter og 80 cm dybt. Den øverste del blev derefter placeret, således at indgangshullet pegede mod nordøst, for at solen ikke skulle bage direkte ind i reden.

Det var tydeligt, at fuglene befandt sig godt i de nye omgivelser. De pjaskede i vandet og nød solen samtidig med, at fjerdragten blev pænere og klarere i farverne.

Efter 14 dage i de nye omgivelser viste de megen interesse for den hule træstamme. Hunnen var meget af tiden nede i reden, og den 24. juli tog vi et lille spejl og en lommelygte for at kigge ned i hulen, mest for at se hvad hun brugte som redemateriale, idet vi var klar over at noget var i gære.

Der var ikke rigtigt noget redemateriale at se, men midt i hulen havde hunnen imidlertid lagt 3 æg, som lå pænt samlede, og hun var allerede i gang med at ruge. Rugetiden for tukaner er ca. 17 dage, og da de lægger ét æg om dagen, skønnede vi, at der var 12-14 dage tilbage af rugetiden.

Det viste sig at skulle komme til at passe, for da vi mandag den 8. august igen kiggede ned i redehullet, ved hjælp af spejl og lygte, var der to unger klækket. Selvom ét æg endnu manglede at klække, besluttede vi nu, at fuglene skulle have fred. Først en uges tid senere kiggede vi igen ned i redehulen og så, at der nu var tre pæne og lige store unger.

Opmadningen foregik på den måde, at hannen hentede foderet og bragte det til hunnen i redehullet, som så fodrede



Den farvestrålende Kæmpetukan, som stammer fra regnskovene i Sydamerika, lever overvejende af frugter. Ungerne opfostres dog overvejende på insekter og andre smådyr. Arten er efterhånden sjælden i private fuglehold.
Billedet viser en af forældrefuglene, før overflytningen fra Tropehuset til den ny voliere.
Foto: Jens Jørgen Jensen.



To af de nyudfløjne unger, ca. otte uger gamle.
Foto: Jens Sigsgaard.

sine unger. De første 10-14 dage bestod foderet hovedsageligt af fårekyllinger og kæmpemelorme, som hannen hentede i en plastikkasse. Med tre forslugne unger i reden fik han travlt - og vi meget vanskeligt, med at finde foder nok. Aflivede museunger blev lagt på gulvet og i plastikkassen, men dem ville han ikke bruge som foder, og kød skåret i stykker, kattemad o. lign., ville han heller ikke røre. Så prøvede vi at præsentere hannen for levende, halvstore museunger i plastikkassen, hvor han plejede at fange fårekyllinger - *og så kan det nok være, at han fik travlt med at fange museunger.* Han fangede dem, satte sig op på en gren og tyggede dem flade. Derefter holdt han på musen med »kløerne« på samme måde som en rovfugl, plukkede den i småstykker og bragte dem videre til hunnen. 14 dage efter klækningen var vi oppe på at bruge 6-7 museunger om dagen, en del kæmpemelorme, men nu næsten ingen fårekyllinger.
30 dage efter klækningen fylder de tre forslugne unger det meste af bunden i redehulen ud, og foderstanden er god. Hunnen henter nu også foder, men det kniber med at skaffe museunger nok, en 8-10 stk. om dagen. Nu er tukanerne også begyndt at tage lidt kattemad, og forbruget af frugter er også stigende, især er de glade for vindruer. Franskbrød skåret i tern tager de også.
Ca. 30-35 dage efter klækningen sker der pludselig det, at hannen ikke længere vil acceptere hunnen. Stærkt forkommen og våd bliver hunnen fundet i vandløbet, baskende med vingerne i panik, mens hannen arrigt flyver rundt og skælder ud. Hun bliver hurtigt indfanget og overflyttet til vort overvintringshus, hvor hun heldigvis kommer sig i løbet af et par dage. Selv om tukanerne er overordentligt aggressive, er det ikke normalt, at hannen jager hunnen ud af territoriet. I dette tilfælde har faderfølelsen imidlertid fået overtaget, sammenlignet med parsammenholdet.
Hannen har nu overtaget opmadningen alene, hvad han gør godt, for efter ca. 3 uger kommer den første unge ud af reden, og de efterfølgende par dage er alle 3 unger fløjet af reden og flyver fra gren til gren, fulde af liv og energi.
Efterhånden er vi kommet hen sidst i september, og vejret er blevet køligere og mere regnfuldt. Ungerne har endnu ikke lært at søge ind i det varme indendørs rum, så derfor beslutter vi os for at overdække hele volieren med armeret plastik som beskyttelse mod vind og regn.
Efter yderligere tre uger - midt i oktober - og efter et par dage hvor ungerne ikke rigtigt vil tage føde til sig, beslutter vi os for at flytte hannen og ungerne ind i vort lidt lunere overvintringshus.
Vi var imidlertid lidt nervøse for, om overflytningen ville forstyrre hannen så meget, at han ville opgive at fodre sine unger, men alt gik heldigvis som det skulle - faderfølelsen havde stadig overtaget, og han fodrede sine unger perfekt.
Nu her et halvt år efter klækningen er ungerne vokset til og tager nu selv deres foder. Dette består nu af frisk frugt, melorme, brød og kattemad. Ungerne går stadigvæk sammen med hannen i en voliere ved siden af hunnen. Om tre uger skiller vi ungerne fra hannen og introducerer så parret for hinanden igen, så de er klar til næste ynglesæson. ▷

Bemærkes skal det dog lige, at opdrættet fandt sted kun én meter fra en sti, hvor der årligt passerer 300.000 besøgende.

Selvom der har været lidt mere arbejde forbundet med opdrættet, har det været en virkelig stor oplevelse at følge Kæmpetukanerne og deres unger, og vi håber selvfølgelig på at succesen gentager sig nu til sommer.

Sidste...

De tre tukanunger er nu blevet kønstestet og viser sig at være to hanner og én hun.

Spørgsmål & svar

Spørgsmål:

Vi har et par Hartlaubs Turako'er, men det er meget svært at finde ret meget om disse fugle andet end, at de er frugtædende. Vi ved også, at hannen er meget hård ved hunnen i yngletiden, og at man kan stække hannens vinger, men det hjælper ikke meget, da turako'er nærmest hopper og svæver mere, end de flyver.

De går i en voliere, der måler 5 m i længden og 2 m i bredden. Den er beplantet med bambus, således at hunnen kan gemme sig, men det hjælper desværre ikke, så nu har vi skilt dem ad. Uden for yngletiden er de ellers glade nok for hinanden, men når yngletiden kommer, går hannen helt amok.

Nu kunne vi tænke os, om I kunne fortælle mere om disse fugle, eller endnu bedre lave en artikel om dem, men ellers bare alt, hvad I overhovedet ved om fuglene, da det er pragtfulde fugle at arbejde med.

Svar:

I betragtning af, at der den sidste halve snes år er kommer en del turako'er her til landet, og i betragtning af, at der har været enkelte opdræt, er det rigtigt, at der er meget lidt at finde om dem i dansk



Hvidkindet Turako

litteratur. De mennesker, der har gjort erfaringerne, har åbenbart ikke haft lysten til at skrive, og jeg vil derfor opfordre nogle af jer, der har arbejdet med netop turako'er, til at skrive til Dansk Fuglehold, såvel negative som positive erfaringer. Artikler behøver ikke altid at være lange, og behøver ikke altid at handle om »Dansk førsteopdræt« - så fat pennen!

I Dansk Fuglehold, 14. årgang 1988, side 34-40, er der imidlertid en udmærket artikel skrevet af Torkel Gissel Nielsen, København. I artiklen har han med baggrund i diverse udenlandsk litteratur forsøgt at samle alle de erfaringer, der kan have betydning i forbindelse med hold og opdræt af turako'er.

Da jeg ikke selv har erfaring med turako'er, kontaktede jeg John Andersen, Svogerslev, der har mange arter heraf og som har haft held med opdræt af bl.a. Hartlaubs Turako. Da jeg læste ovenstående spørgsmål op for ham i telefonen, var hans svar: *»Hartlaubs Turako er den billigste turako i indkøb, men til gengæld den dyreste at holde«.* Han kendte udmærket problemet med hannernes periodiske stridbarhed, hvilket havde kostet ham flere hunner, men det havde dog ikke taget modet fra ham, og han betragtede derfor stadig turakoer'ne som spændende fugle at arbejde med. Han gav yderligere udtryk for, at alle turako'er i perioder er stridbare, men at Hartlaubs Turako overgår langt de øvrige arter, hvad stridbarhed angår.

For at give hunnen mulighed for at gemme sig for hannen, havde han i volieren anbragt en papkasse på ca. 40 x 40 cm, med et indgangshul. Hunnen fandt hurtigt ud af at gemme sig i kassen, når hannen var efter hende. Imidlertid skete der så det, at en hun ikke kom ud af kassen og simpelthen døde af sult. Derfor satte han nu kassen i forbindelse med et bur, hvori hunnen kunne gå ind og få mad, og det løste problemet. Af en eller anden grund fandt hannen aldrig ud af at gå ind i kassen eller buret.

Problemet med stridbarheden forsvinder til dels igen, når først hunnen har lagt æg. Begge forældre deltager i rugningen, og der sker nu højst det, at hunnen »får en gang bank«, hvis hun ikke går på

reden, når hannen forlader den.
Et andet problem er i forbindelse med opfostringen af ungerne, idet disse forlader reden i tre-ugers alderen, længe før de er flyvefærdige. De kravler rundt i grenene, og undertiden på jorden, og i den periode er der risiko for, at de dør af kulde/sult, fordi de ikke altid kan nå fra gren til gren, og på den måde komme tilbage til reden. Derfor anbringer John Andersen altid en gren påsat net, så de kan kravle fra jorden og op i reden for at blive varmet.
Han har ligeledes haft problemer med opmadningen. I et tilfælde havde han 12 unger af to par Livingstone's Turako. Alle gik til, fordi forældrene ikke ville made, men så pludselig lagde de tre æg, der igen gav tre unger - uden problemer. I et andet tilfælde havde fuglene et kuld unger, hvorpå benene var defekte på grund af for megen protein i foderet. Dette skyldtes, at turako'erne havde fundet ud af at tage de fiskepiller, der blev smidt i vandet til en flok guldfisk, der gik i et bassin i volieren.
Til daglig fodres turako'erne med diverse frugt og grøntsager, skåret i små tern, tilsat div. vitaminer m.m. Som noget vigtigt anføres, at han anvender **kogte gulerødder** skåret i tern. De tager ikke rå gulerødder, men når de er kogte, tager de dem, og dette har bevirket, at de langt bedre holder den røde farve under vingerne.
Otte dage før æggene skal klække, begynder han at fodre med en helt speciel foderblanding bestående af:
500 g appelsin uden skal
500 g banan
500 g søde vindruer
Disse tre slags frugt blendes til mos.
Endvidere:
1000 g groft hakket oksefars
4 æg med skal
750 g grov insektæderblanding
100 g Nekton MSA
500 g pollen.
Det hele blandes i en røremaskine, hvorefter det i ca. 1 cm tykkelse lægges i bakker og nedfryses. Hver dag når det skal bruges, tages en portion, der passer til fuglene op, skæres i tern på ca. 1 x 1 cm og lægges så oven på frugten. Hvis ikke J.A. lægger det oven på frugten, vil hans fugle ikke tage det. Med dette foder ser det nu imidlertid ud til, at opmadningen af unger går fint.
Det var vist, hvad jeg kunne give af råd, men ovenstående skal sammenholdes med den nævnte artikel i Dansk Fuglehold, hvori en række mere almene forhold er omtalt.

Bent Hansen

Således startes en mel- og mikro-ormekultur...


Af OLE ANDREASEN, Måløv


Efter besøg hos Richard Olsen i Albertslund, hvor jeg så hans nye flotte og velindrettede kassebure i fire etager indeholdende Røde og Gule Gouldsamadiner samt Rød- og Blåhovede Papegøjeamadiner - de sidste med unger - var det naturligt at kaste et langt blik ned i fuglenes foderskåle med bl.a. mel- og mikro-orme, og så faldt snakken på levende foder.
»Jamen, det er da ikke noget. Vil du ha' nogle med hjem? Her er masser af melorme og mikro-orme. Jeg laver mange flere, end jeg selv kan bruge«.
Jeg takkede »desværre nej« til tilbudet - og det af gode grunde, som jeg helst ikke vil komme ind på her. Vi blev imidlertid enige om, at videregive idéen, om hvordan man gør, til »Vestfuglen«, der er medlemsbladet for »Vestegnens Fugleforening« *(- og hvorfra vi har historien. Red.)* - så her følger så en god opskrift til opdræt af mel- og mikroorme.


Sådan gøres det...
Der skal bruges nogle gamle 10, 5 og 2½ liters plast-malerbøtter. De skal være hvide, uden revner og med glatte indersider og låg, der passer til. Nogle få timers arbejde, og de er tilvirket som på den viste tegning.
Det fintmaskede insektnet, der dækker hullet i låget på nr. 1 og nr. 4 samt det betydeligt mere åbne fluenet i bunden af beholder nr. 2 slutter tæt ved hjælp af silikonelim.
Der indkøbes 1 kg hvedeklid (mere eller mindre alt efter behov), og hvis man vil være 100% sikker på at bruge melmidefrit klid, må det to døgn i fryseren, så er eventuelle melmider døde. Efter endnu et par døgn uden for fryseren - i stuetemperatur og under insektnet - er hvedeklidet klar til at komme i beholder nr. 3, som


fyldes op, så det står med lidt top på. Beholder nr. 3 placeres nu i bunden af beholder nr. 1, og beholder nr. 2 sættes oven på, så fluenettet i beholder nr. 2 hviler på hvedekliddet.

Hos et par gode fuglevenner henter man en lille håndfuld melskrubber *(biller, red.)*. Deres hjem bliver nu i beholder nr. 2, hvori de fodres med nogle tynde skiver gulerod og æble, lidt æggefoder og havregryn samt et par små, opblødte hundekiks. Foderet lægges på den ret brede plastkant, der er tilbage i bunden af beholder nr 2. Foderet bør













Intet låg til beholder 2









Alle mål er ca. mål, og i cm.

O.A.

ikke komme ud på fluenettet, da hvedekliddet ikke må blive fugtigt, for så mugner det. Melskrubberne løber nu frit rundt på nettet og æder også af det klid, de kan nå. De lægger samtidig æg ned i kliddet gennem nettet, men kan ikke selv komme igennem det.
Det hele skal nu stå lunt, omkring 21-23° C. Gennem insektnettet på det tætsluttende låg er der god ventilation, idet der er 15 cm luft fra nettet i bunden af beholder nr. 2 til låget. Hvis der fodres to gange om ugen, og ikke med mere end der spises op, vil der være tilpas fugtigt, og der vil derfor ikke opstå mugproblemer.

Efter ca. 14 dages forløb eller mere, alt efter hvor varmt der er, vil man, når beholder nr. 2 løftes op, kunne ane liv i hvedekliddet i beholder nr. 3. Så er det tid at sætte beholder nr. 3 over i nr. 4, hvor der så fodres med nogle få tynde skiver gulerod og æble til at begynde med. Der dækkes med 3-4 tilklippede, runde stykker avispapir, hvorefter låget sættes på. Herefter fodres der efter behov to gange om ugen med det samme foder som hos melskrubberne. Efter et par måneders forløb, vil man kunne begynde at fodre sine fugle med de første melorme, som let indfanges mellem avispapirstykkerne.
Når beholder nr. 3 flyttes til nr. 4, kan en ny og frisk »nr. 3« sættes igang under melskrubberne. Der er nu styr på det hele, og ingen biller kan komme ud, idet alle sider i beholderne er glatte. Melskrubberne har godtnok vinger, men de flyver ingen steder - de løber kun rundt.

Røgt og pleje:
Tilbage i beholder nr. 3 vil der efter fodring af fuglene gennem et stykke tid, efterhånden kun være nogle få meget store og grove melorme tilbage. De vil nu forpuppe sig og blive til biller (melskrubber), som så kan flyttes til beholder nr. 2, hvorfra der nu jævnligt må fiskes døde og udslidte melskrubber op. Resterne af det ubrugelige, gennemtyggede klid i beholder nr. 3, og som i øvrigt også er fyldt med ormenes efterladenskaber, brændes af - **for det skal i hvert fald ikke i mors skraldebøtte i køkkenet!**
Efter starten af en kultur - ved tilpas varme og fugtighed - har man foderklare melorme ca. tre måneder efter. Vandindholdet i melorme er ca. 60% og ca. 1/3 af tørstoffet er fedt, så hvis man kun fodrer med det hvedeklid, de går i, og ikke ret meget andet, er proteinindholdet kun ca. 8%. Hvis man derimod sier melorme fra, så de er helt rene for klid, og derefter fodrer dem i ca. 14 dage med gulerødder, æbler og hundepiller samt æggefoder eller klid, så de på den måde får et tilskud af protein, vil indholdet heraf nå op på 54 -56%, og så bliver det jo rene protein-bomber, man fodrer sine fugle med...
Den samme proces følges hele vejen igennem, såfremt det er mikro-orme, man i stedet ønsker at lave. Blot skal der så selvfølgelig mikrobiller til.
Det er ikke vanskeligere end med de alm. melorme, men en lidt højere temperatur på en 25-27° C vil være en fordel, hvis der skal laves lige så mange mikro-orme som melorme på samme tid. Mikro-ormene har den fordel - ud over at de er små - at de ikke har en tyk og ret så ufordøjelig, kitinholdig skal, som melormene har. De fordøjes derfor lettere og er fortrinlige til småfugle.
Obs! De to kulturer skal selvfølgelig »styres« i hver sit beholdersystem.
God fornøjelse...

Svedesyge

- en sygdom hos kanarier...

Af A. VAN ECK, Holland

Den kendte svedesyge, der udelukkende optræder i yngleperioden, kan for nogle opdrættere blive et ubehageligt bekendtskab. Ganske vist er det en total forkert benævnelse, idet svedesyge ikke forekommer hos kanarier. Næsten alle fugleholdere, der rammes, ved imidlertid, at det er under benævnelsen, svedesyge, man omtaler problemet. Da fugle ikke har svedkirtler, kan de af gode grunde ikke svede. Alligevel kan man ofte, på helt uventede tidspunkter, finde snavsede og våde unger i reden. Det ser præcist ud, som om de sveder, og deraf navnet »svedesyge«. Når problemet opstår, vil det ikke bare være ungerne, der bliver våde, også hunnen vil fremvise en smudsig og klæbrig fjerdragt. Nogle gange kan befjeringen på hunnens bug blive så klæb-

rig, at ungerne, når hun lægger sig i reden for at varme dem, i værste tilfælde fastklæbes til hunnens fjerdragt, og derved ryger ud af reden, når hun forlader den.

Årsagen til problemet...
I fuglens tarmsystem forekommer en bakterie, der normalt spiller en vigtig rolle ved omsætningen af føden. Denne bakterie er dog samtidig årsagen til problemet - altså en nyttig organisme, der trods dette kan forårsage stor skade på redeunger. Specielt ved unger, der er under to uger gamle, vil der være meget store dødsfald. Problemet kan opstå ved brug af forkert foder, for eksempel ved et for højt proteinindhold i hjemmelavet æggefoder eller ved unøjagtig fodring med færdigkøbt æggefoder, hvorved foderets proteinindhold bliver for højt. Modsat kan årsagen også skyldes for ensidigt foder, hvorved der opstår mangel på vigtige aminosyrer, og i alle tilfælde vil problemet hurtigt kunne spredes til alle fuglene. Normalt er overlevelsesprocenten blandt de gamle fugle ret god, hvorimod de sårbare unger vil få svært ved at overleve. På et tidligt stadium skal alting opbygges hos de unge fugle, således også modstandskraft og tarmflora. Smitten spredes til ungerne via det foder, de optager fra forældrene, og fordi der endnu ikke er opbygget en fuldstændig modstandskraft, bliver de syge. Selvom forældrefuglene er syge, er det for det meste ikke farligt for dem selv. Kun hvis fuglene ikke er i en god kondition, kan det forårsage en tydelig sløvhed og dødsfald, og det kan være et tegn på sygdom, når fuglene ikke virker optimale i kondition.



Dette dejlige kuld harzer-unger er heldigvis ikke ramt af den omtalte svedesyge.
Foto: Jens Bak Rasmussen.

Som følge af den forkerte fodring opstår de våde og smudsige reder, idet afføringen fra ungerne, i modsætning til, hvad der normalt er tilfældet, ikke længere er omsluttet af en samlende hinde, og derfor afleveres som flydende afføring i reden. Normal afføring, der er indesluttet i en hinde, vil under ungernes første fem til syv levedage blive fjernet fra reden af forældrefuglene. Når den første uge er gået kan ungerne selv aflevere afføringen ud over kanten af reden. Er denne ikke omsluttet af en hinde, ja - så har hunnen ingen mulighed for at fjerne den, og følgen heraf bliver smudsige, våde og stinkende reder, og så har man problemet...
Opdrættere, der får problemer i den retning, må anbefales straks at rådføre sig med en sagkyndig. Ligeledes skal et muligvis for højt proteinindhold, der tildeles via æggefoderet, bringes ned til den rette mængde. Ydermere skal æggefoderet være så tørt som muligt. Spiret frø, frugt og grøntfoder er i denne situation ikke et egnet foder. Det vil altid være klogt at udskifte det gamle smudsige redemateriale med nyt, tørt og rent materiale. Et dyrehospital kan ret hurtigt ved en analyse af afføringen og eventuel undersøgelse af de døde unger, afgøre hvilken medicin, der skal bruges for at afhjælpe problemet. Ved nøjagtigt af følge deres anvisning, hvor specielt den rette dosering af medicinen er meget vigtigt, vil der ret hurtigt indtræffe en forbedring.
Meget nøjagtig dosering af medicinen er et krav, fordi en for lav dosering kan være formålsløs uden at give det ønskede resultat, mens en for høj dosering kan være direkte skadelig. Ikke alene ved en for

høj dosering, men også ved en længerevarende behandlingsperiode, kan fuglenes tarmflora blive ødelagt, fordi de bakterier, der er nødvendige for deres forsvarsmekanisme fuldstændigt tilintetgøres. For at hjælpe fuglene til at genoprette tarmfloraen efter en kur med medicin, er det oftest nødvendigt med et tilskud af et multivitamin-præparat. En behandling af den såkaldte »svedesyge« er normalt effektiv, men det er ikke noget, der afhjælpes fra den ene dag til den anden. En forbedret situation er normalt synlig, når den anbefalede kur er fulgt i 7-10 dage.

Når der så indtræffer en forbedring, hvilket i første omgang ses som en knap så tynd og klistret afføring, skal man dog ikke forvente, at problemet er helt ovre. Hunner, der lægger deres æg ved kurens begyndelse, vil i mange tilfælde allerede have overført smitten til kimcellen i æggene, og der har medicinen naturligvis ingen indvirkning. For det meste vil det ikke være levekraftige unger, der udvikles fra sådanne kimceller, og de vil dø i ægget eller umiddelbart under klækningen, hvor de ikke kan bryde hul på skallen. På grund af sygdommen, som overføres via forældrefuglene, kan der også være tale om et større antal ubefrugtede æg, end normalt forekommende.

Da de unger, der fødes, allerede bærer på smitten, vil problemet desværre gentage sig. Ungerne vil i mange tilfælde, allerede inden for de første tre dage efter fødslen, ligge døde i reden, og efter et par timer vil være i gang med forrådnelse.

Opdrættere, der nu regnede med at have nedkæmpet sygdommen og så påny løber ind i problemet, gribes ofte af en total modløshed. Dette er også forståeligt, for når man først én gang har givet fuglene en medicinkur og omhyggeligt foretaget den nødvendige desinfektion, for så at ryge ind i problemet igen - *det er næsten ikke til at bære.* Ynglesæsonen er dermed også mere eller mindre mislykket, med få unger på pind og måske også med enkelte døde avlsfugle.

Helt undgå sygdom hos kanarierne er umuligt, men præventive forholdsregler kan imidlertid forhindre en hel del af elendighederne. Sørg derfor ved hjælp af bekæmpelsesmidler, at alt i ynglerummet renses for virus, bakterier og skimmel. Ædeskåle, pumpeglas, badekar, siddepinde, bure, reder og ikke mindst gulvet skal have en grundig omgang.

Har man nyindkøbte fugle, bør man aldrig indsætte dem i ynglerummet med det samme. Man ved aldrig, om de er bærere at et virus eller en sygdom, og skal derfor altid anbringes i et andet rum, til man er sikker på, at de er sygdomsfri og ikke er smittebærere.

Forsøg altid at holde fuglene i optimal kondition med en rigtig og god fodring og vær meget forsigtig med ikke at sætte for mange fugle i samme bur. Op til ynglesæsonen kan der via foderet gives en præventiv kur, men stop kuren, så snart den foreskrevne behandling er gennemført. Vær opmærksom på fuglenes afføring, den må ikke være tynd eller have en mistænkelig farve.

Er du i tvivl, har dyrlægen efter en undersøgelse af fuglen en god indikation for, hvilken medicin, der skal bruges. For det meste kan det forhindre »svedesyge« og andre sygdomsproblemer.

Med venlig tilladelse oversat fra »Onze Vogels«, september 9/93, side 402.
Oversættelse: Ronald Hvam.



Den ovenfor omtalte »svedesyge« er, for adskillige kanarieopdrættere, efterhånden en del af hverdagen i ynglesæsonen. Selv er jeg én blandt de uheldige, med stor dødelighed blandt 2-5 dage gamle unger.
Efter at have været plaget af »svedesygen« igennem fire ynglesæsoner, må jeg konstatere, at man kan forebygge problemet ved hjælp af et pulver købt i Holland (kan fås ved henvendelse til undertegnede).
Pulveret opløses i drikkevandet og gives 2 dage før ungerne klækker og 2-3 dage herefter.
I ynglesæsonen '94 havde anvendelsen af præparatet en særdelse positiv virkning, idet »så godt som ingen« unger døde. Det har også vist sig at være særdeles effektivt, hvis en fugl sidder og hænger og har dårlig mave. Jeg har også konstateret, at man kan avle sig ud af problemet, og det må naturligvis anbefales at arbejde i den retning - men det er en lang vej...

Kristen Dybdal.

■

Lorier i flok

- er det muligt?


Af JØRGEN NIELSEN, Vejle

Svaret på denne overskrift er egentlig ganske kort, nemlig - ja... Sådan et svar bliver der jo ikke megen artikel ud af, og sandheden er nu også lidt mere indviklet, end bare et ja.
Fugle i flok - det er vel en drøm for mange, der holder krumnæb. Det har det ihvertfald altid været for mig. Jeg har altid haft lyst til at prøve det, men erfaringer om emnet er meget sparsomme, og som ny fugleholder havde jeg altid lært at krumnæb holdes parvis - alt andet duede ikke.
Tanken om flokken ville nu ikke rigtig forlade mig, og kunne det så ovenikøbet lade sig gøre at få volieren plantet lidt til, ja - så begyndte det at ligne noget af det, jeg godt kunne tænke mig.
For ca.tre år siden havde jeg af forskellige årsager anskaffet tre par Bjerglorier, og tanken om flokopdræt meldte sig igen. Det var som sagt ikke en ny tanke for mig, og jeg havde da også tidligere prøvet lidt halvhjertet med nogle Blommehovede Ædelparakitter. Dette forsøg gik nu i vasken, nok mest fordi jeg ikke turde gøre det konsekvent. Nu skulle det prøves igen - denne gang med Bjerglorier.
Hvordan de fysiske rammer til dette forsøg skulle være, var jeg ikke i tvivl om. Det er nemlig beskrevet i en artikel i Dansk Fuglehold Marts 87 af Flemming Nielsen. En artikel jeg synes er fremragende, men metoden er, efter min mening, temmelig overset i debatten om, hvordan vi holder vore fugle under optimale forhold. Hvilket ikke er det samme som der, hvor de giver flest unger!
Mit eget voliere-anlæg så på den tid ud som vist på tegning nr.1.
(Tegning nr.1 her).
Flemming Nielsen beskriver i sin artikel hvordan et bestående og traditionelt anlæg med inderrum, nemt kan laves om til et anlæg beregnet på flokopdræt, eller i det mindste, til fugle i flok.
Man tager blot nogle af skillerummene i ydervolieren væk, og erstatter dem med fast skillevæg, men kun i ca. 1/3 af volierens dybde.Herved får fuglene deres eget territorie, og dermed den tryghed og fred, der er et basalt krav, hvis man vil gøre sig håb om opdræt.
Jeg ændrede derfor mit anlæg så det kom til at se ud som på tegning nr.2
Ændringen gav følgende resultat:
- *Tre inderrum adskilt fra hverandre med faste plader.*
- *Fælles ydervoliere, hvor den inderste fjerdedel/tredjedel af volieren nu var adskilt med faste plader.*
- *Inderrummene var ca. 1,0 x 0,5 x 0,5 m.*
- *Ydervolieren var ca.3,0 x 3,0 m.*

Arbejde i alt: Fjernelse af to stykker tråd, og nyindrette ydervolieren. Det er da overkommeligt.
Når jeg skriver, nyindrette ydervolieren, mener jeg virkelig, at den skal nyindrettes, og ikke bare det, at der skal sættes nye siddepinde op. Prøv at tænke på, hvad det er for

Bjerglori.
Foto: Flemming E. Nielsen.






Tegning nr. 1

fugle, der skal gå der og hvilke krav, der så skal opfyldes.
Til Bjerglorier mener jeg man skal opfylde følgende krav:
- *Et sted hvor territoriet kan oprettes, og forsvares.*
- *Flugtmuligheder i tilfælde af større konflikter fuglene imellem.*
- *Beskæftigelse ved mulighed for at klatre, gynge, flyve, bade og drille hinanden.*
- *Give dem sikkerhed.*
- *Give dem et sted at forsvare/ydergrænse af territorie.*
- *Deres opholdssted skal se nogenlunde pænt ud.*
- *Være grønt.*

Noget af ovennævnte prøvede jeg på at opfylde, ved bl.a. at så græs og plante hyld i bunden, samt opsætte krogede grene et par steder i volieren. Husk endelig at der skal være tynde kviste til fuglene at gynge i - lorier elsker det.
I ydervolieren havde hvert par en siddepind lige udenfor flyvehullet - altså i det område, der var adskilt med faste plader. Dette var nærmest en mellemstation inden det egentlige flokområde -et sted, der kunne forsvares, men som alligevel ikke rigtig var det vigtigste for dem. Altså ydergrænsen af territoriet. Selve territoriet er naturligvis inderrummet, og heri fodres der også.
Denne ændring af voliererne gav mig mulighed for at holde en flok på tre par Bjerglorier, hvilket lige var det antal, jeg rådede over. De kunne nu have hvert deres inderrum, hvor der var der totalt fred, idet det nærmest var som et kassebur med faste plader, kun med tråd på forsiden. Herinde blev kassen også hængt op - i øvrigt en detalje som ikke er uvæsentlig, da de fleste lorier jo sover i kassen om natten. Det ville altså binde dem tættere til deres territorie (inderrum).
Som man kan se på tegning nr. 2 er resten af ydervolieren fælles og er det egentlige flokområde. Her kunne fuglenes daglige skænderier klares, her kunne der leges, og her kunne de pleje social omgang med de andre par.
Så var det tid til at sætte fuglene ind. De skulle jo gerne gå parvis i hvert sit territorie, og for at lære dem at netop dette område var deres, satte jeg dem ganske enkelt ind i hvert sit inderrum - uden at flyvehullet åbnes til ydervolieren. Her blev de nu siddende i ca.14 dage, indtil jeg var sikker på de sov i kassen og i øvrigt havde fundet sig til rette. Først herefter blev der lukket op til ydervolieren, men dog kun for ét par ad gangen. Ved at gøre det sådant, kunne fuglene lære at finde deres eget flyvehul uden indblanding fra andre.
Efter at have lukket dem ud på skift i ca. 14 dage, oprandt dagen, hvor de alle skulle slippes løs. Hvad ville der mon så ske? Ville de slås indbyrdes, ville de skifte partnere, ville



Tegning nr. 2

de skifte inderrum, ville de slås om et af inderrummene? - *joh, der var muligheder nok at bekymre sig om...*
Fuglene blev lukket ud og sad så og så hinanden lidt an. Dernæst begyndte de at skændes, og når lorier gør det, så kan det høres vidt omkring. Der var larm og ballade i en halv times tid - alle skændtes med alle og forsøgte at overdøve de andre.

Mine bange anelser slog heldigvis ikke til, der var ikke engang optræk til slagsmål, kun lidt jagen rundt, som ikke virkede særlig alvorligt. Det ser altså ud som om Bjerglorier afgør deres rangorden ved at »råbe op« og posere, og ikke ved direkte slagsmål, hvilket jo er en god egenskab, når fugle skal gå i flok.
Efter en halv times tid var det ovre. Alle havde nu fundet deres plads i hireakiet, og freden var genoprettet. Parrene holdt stadig sammen, og de bevarede deres inderrum. Senere var der dog to par der byttede inderrum, hvilket kan tyde på, at selvom de næsten er ens, er der dog alligevel forskel for fuglene. Hvori den be-

står, har jeg dog ingen anelse om.
Den næste tid var pragtfuld for mig. Det var sent på foråret med dejligt vejr og tid til at betragte og studere fuglene. Der gik mange timer foran volieren, og ikke uden grund.
Tre par Bjerglorier i hvert sin voliere er sjovt - men når de går sammen, er det en oplevelse af de helt store. Når man så samtidig tænker på, at Bjerglorien er en af de mest fortrolige og nysgerrige fugle man kan have i sine volierer, skal der ikke megen fantasi til at forestille sig hvilket et liv, der kan udspille sig i en flokvoliere. Alle klovner rundt og hænger og gynger i tynde grene. De skændes parvis om at erobre de tyndeste. De driller naboerne og de bader - *det er virkelig et syn for guder.* Et af mine par badede ved at dykke ned tværs gennem badekarret for derefter at hoppe ned i det grønne, hvor de så hoppende og kravlende fór rundt efter hinanden, som om de legede tagfat...
Prøv at forestille dig, at du står lænet op ad en af dine volierer - og straks sidder der seks fugle i tråden og slås for at komme nærmest til dit hoved. Sådan er det at have lorier i flok. Ud over bare at glæde sig over at have fuglene gående på denne måde, er der selvfølgelig også nogle andre erfaringer, som du måske kan drage nytte af, hvis du skulle få lyst at prøve.
Det følgende er gældende for, hvad jeg fandt ud af med mine Bjerglorier - dermed ikke være sagt, at det er gælder for alle fugle og voliere-anlæg.
Man behøver ikke at starte med unger, der så får lov til at vokse op sammen. For mig gik



Her ses til venstre i billedet de tre volierer, der blev slået sammen til én udendørs flok-voliere. Foto: Jørgen Nielsen.

det fint, at sætte både voksne og halvvoksne sammen, dog tror jeg det er vigtigt, at man så bruger par og ikke blot sætter enkeltfugle sammen.
Man kan udmærket udskifte en fugl. Lad den nye gå i inderrummet sammen med sin fremtidige partner et par uger, inden de så lukkes ud på samme måde som fra begyndelsen. Her kan der dog ske omparringer. Det skete for mig, idet én fra det par, der var ændret på, stjal en andens kæreste (hun). Den forsmåede ægtemand kunne ikke umiddelbart finde sammen med den hun, der så blev tilovers, hvorefter hannen begyndte at plukke sig. Jeg vil altid tro at han begyndte på denne uvane p.g.a. kærestesorg - og I må grine ad mig, alt det I vil - *jeg er ikke i tvivl...*
Der skete også det pudsige, at det par, der nu selv havde fundet sammen et år senere, lagde fire æg på en uge. Her gik jeg og troede, at jeg havde verdens sikreste sympatipar. De havde selv parret sig ud blandt flere fugle, de madede hinanden, de parrede, og de opførte sig nøjagtig som et sympatipar - hvorefter de så lagde fire æg. En Bjerglorihun lægger kun to, i sjældne tilfælde tre æg, aldrig fire. Jeg havde ovenikøbet flere gange sagt, at når man har seks fugle sammen og bruger timer på at kigge på dem, så ved man »hvad der er hvad«. Det grinede de meget af den sommer.
Unger blev der ikke meget af - et par mislykkede forsøg var det hele, hvilket jeg tror skyldes især to ting. For det første, at der skal være et inderrum i overskud, altså fire inderrum til tre par fugle. Det giver dem muligheder for at vælge mere frit. Det var helt tydeligt det svageste par der måtte flytte og derfor fik det »dårligste«. Hvorfor det så var dårligere end de andres, ved jeg som sagt ikke.
For det andet tror jeg, at ydervolieren var for lille (kun 3 x 3 m.). Havde jeg lagt en voliere mere til, ville det have rettet

op herpå, og jeg ville samtidig have fået det ekstra inderrum. Jeg har talt med et par andre fuglefolk, der har prøvet på at lave flok-opdræt, og de siger, at det giver færre - *men bedre unger.* Det kan altså gøres.
Her synes jeg, vi har fat i et af de bedste argumenter for at prøve med flok-opdræt, citat: »det giver færre - men bedre unger«. Citat slut. Det er jo ikke altid kvantiteten, det kommer an på!
Gælder dette så kun for Bjerglorien?
De erfaringer, jeg har hørt om, er ikke mange. Jeg ved det er gjort med Grønnakket Lori. Ligeledes er Goldies Lori almindelig anerkendt som flokfugl, men jeg kender dog kun til et tilfælde, hvor det er gjort med tre fugle i et stort kassebur. Her blev ungerne også gående uden problemer.
Mit bud vil være, at med *Trichoglossus*-familien (Bjerg, Grønnakket, Gulhovedet og Forstens Lori m.fl.) er der fair chancer for, at det vil lykkes. De røde arter ville jeg være noget betænkelig ved at prøve med.
Når denne artikel er skrevet i datid, er det fordi jeg ikke har fuglene i flok mere. Jeg må tilstå, at jeg har sat tråd op imellem volierene, så jeg nu igen har tre enkelte volierer. Dette skyldes, at jeg på et tidspunkt var lidt træt af, at fuglene ikke ville yngle, og samtidig fik jeg så tilbudt at få Stellas Lori i pleje sommeren over - det kunne jeg ikke modstå.
Men jeg savner min loriflok, så det bliver nok lavet om igen - *enten de så vil yngle eller ej...*

■

Net til indfangning af fugle...

Af ROSEMARY LOW, Palmitos Parque, Gran Canaria

Fangstnettet er en af de vigtigste dele af udstyret til fuglehus og voliere. Faktisk kan, hvis uheldet er ude, en fugls liv afhænge af, om det rigtige net er til stede, let at få fat i og i god stand. Vær derfor sikker på, at du køber det rigtige net til de fugle, du holder og de forhold, de går under. Naturligvis skal størrelsen (omkredsen) passe til de arter og fuglestørrelser, du har, men man overser let andre detaljer. Vær opmærksom på følgende:

1) Et polstret net er vigtigt ved fangst af fugle i flugt. Man er her nødt til at lave en svingende bevægelse, og hvis netringen ikke er polstret, kan fuglen dø af hjernerystelse, hvis den bliver ramt af ringen. Ikke polstrede net er billigere, men det er i de fleste tilfælde en dårlig økonomi. Et sådant net er kun acceptabelt, hvis man skal fange en fugl på en meget begrænset plads og kun behøver at placere nettet over fuglen, eller hvis man skal fange en fugl, der ikke kan flyve.

2) Længden af skaftet skal passe til omstændighederne. Et net med et langt skaft giver dig ikke bevægelsesfrihed, hvis buret da ikke er meget stort. Omvendt er det nytteløst at prøve at fange en fugl, hvis du er alene og fuglen kan flygte udenfor nettets rækkevidde. Enten må du have en hjælper eller et langskaftet net. Nogle net kan fås med to skafter, et langt og et kort, lige til at skrue på.

3) Et par ting mere skal du tænke på. Nettet skal altid have en fast plads, så du altid ved, hvor det er, og det skal altid sættes tilbage på samme

Foto: Rosemary Low.



plads efter endt brug. I en krisesituation er der nemlig ikke tid til at lede efter det. Nettet skal holdes i god stand. Reparer evt. huller med det samme, før de bliver så store, at fuglene kan smutte igennem.

4) Vask jævnlig nettet grundigt i sæbevand. Det er et punkt, der ofte forsømmes, og navnlig er det vigtigt, at det vaskes og desinficeres, når det har været brugt til at fange en syg fugl med. I modsat fald kan nettet være med til at sprede sygdomme.

Når du fanger en fugl i en voliere, prøv da at fange den i flugten. Med lidt øvelse er det både hurtigere og nemmere, og det er mindre stressende for fuglen - især hvad angår papegøjer. Når man skal fange en papegøje, der klamrer sig til tråden, betyder det, at man må vride dens negle fra denne med risiko for at blive bidt, forudsat man ikke er meget forsigtig. Husk på, at en papegøje kan give meget smertefulde bid gennem nettet.
Man skal ligeledes lære, hvordan man holder en papegøje, der er kommet i fangstnettet. Dette kan være nødvendigt ved mindre opgaver, som at klippe dens negle eller give den en injektion. Det kan være en fordel, hvis fuglen ikke kan se, hvad du foretager dig. Vær sikker på, at fuglens hoved ikke sidder drejet i forhold til kroppen. Hold det derefter fast ved at placere tommel- og pegefinger på hver side af dens næb, men således, at nettet stadig dækker fuglens hoved. Herefter kan du let undersøge og behandle fuglens krop med den frie hånd.

Et lille net kan være særdeles anvendeligt ved inspektion af redekasser, især hos en aggressiv papegøje. Det er ikke altid muligt at undersøge reden, når hunnen er ude, og hvis man f.eks. skal ringmærke unger, kan man jo ikke bare vente til en anden dag. I sådanne tilfælde kan nettet bruges til forsigtigt at få hunnen til at forlade reden. Hvis hun reagerer arrigt og ikke frivilligt gør dette, kan nettet læqges over hendes hoved, og en hjælper kan så flytte ungerne. Jeg mener, at et smalt net, der kan gå ind gennem lemmen til redekassen, er absolut uundværligt.
Til slut skal man huske på, at synet af et net indgiver fuglene frygt. Man må derfor aldrig komme svingende med nettet, men skal derimod holdes tæt ind til kroppen, så det er så lidt synligt for fuglene som muligt.

kort & godt

Mutation af ædelpapegøje...
Hos en tysk opdrætter er der netop fremkommet en blå mutation af Ny Guinea Ædelpapegøje. Fuglen, der er afbildet i AZ-Nachrichten, nr. 9, 94, side 566, er en hun, hvis røde farver er erstattet af en lys gråblå farve.
Antallet af mutationer hos papegøjer vil formentlig fortsætte med at øges i de kommende år, i takt med at opdrættet er støt stigende. Andre nye farvevarianter, der har set dagens lys i de senere år er bl.a. Taranta Dværgpapegøje (gule) og Cuba Amazone (blå), blot for at nævne nogle få. *pj*


Foto: AZ-Nachrichten/J. Stahl.



Kåstrup Fuglepark

Kom og se fugle og prydfjerkræ i 80 volierer

Aber – Emuer – Geder – Lamaer mm. INDEN/ og udendørs spiseplads til medbragt mad. Sodavand og IS Kan købes





PARKEN ER ÅBEN DAGLIG FRA KL. 13 FRA 1. MAJ TIL 1. OKT. OG EFTER AFTALE



ENTRE:
Voksne: 20 kr.
Børn: 10 kr.

Kåstrup Fuglepark
Ballerumvej 271
7700 Thisted . Tlf. 97 98 15 61

● **Købes:** 0,1 Blåvinget Bladfugl, 0,1 Grårygget Dværgklerkefinke, 0,1 Hættetrævagtel (Topträevagtel), 0,1 Harlekinvagtel. **Tlf. 75 64 26 05.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner: 1,0 Rød split + 0,1 Sorth. Hvidbrystet 500 kr., 1,0 Rød split + 0,1 Rød H. Hvidbrystet 500 kr., 1,0 Rød Hvidbrystet + 0,1 Rød split 500 kr., 5 stk. 1,0 Rød. H. split á 100 kr., 1 stk. 1,0 Gul á 100 kr. 1 par Brillespurvepapegøjer, 1,1 Spengels Spurvepapegøje, 1,0 Spengels Spurvepapegøje 1200 kr. Kun weekend, lørdag og søndag. **Preben Larsen, tlf. 53 69 94 28.**

● **Sælges:** 1,1 Rosa Bourkes 94 375 kr., 0,1 Rødbrystet Græsparakit 94 150 kr. samt 1,0 Rød Dråbeastrild 150 kr. **Købes:** 1,0 Diamantfinke, 0,1 Gulh. Gouldsamadine og 1,1 Violbuget Granatastrild. **N. Nielsen, Ejby v/Køge, tlf. 56 82 08 55.**

● **Købes:** Stuevoliere ca. 120 x 50/70 m/zinkbakker, pæn udførsel, ønskes, evt. m/lys og 2 etager. **Egon Larsen, tlf. 32 52 01 90.**

● **Sælges:** Katharinaparakitter, Rød- og Sorthovedet Gouldsamadiner. **Søges:** 0,1 Australs Kongeparakit. **Birte Jakobsen, tlf. 31 41 61 35.**

● **Sælges:** 1,1 Guldkronet Boestær, 1,1 Rødhalet Skadedrossel, 3 stk. Viol Mørk Australsk Isabel Rosenhovedet Dværgpapegøje, 1,1 Amerikansk Gul Rosenhovedet Dværgpapegøje, 1,2 Norwich Kanarie. **Tlf. 53 46 26 25.**

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældne arter, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. Johs. Erritzøe, Taps Gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, **tlf. 75 57 31 56, fax 75 57 32 55.**



* *Sundhedsrådgivning*
* *Obduktion*
* *Kønstestning ved DNA-analyse*

GØRLEV DYREKLINIK
Østerled 24 . 4281 Gørlev . Tlf. 58 85 54 99
Arne Damgaard - Ove Brinkmann

Fra konkursramt lervarefabrik har vi tilbage 30.000 rødglaserede vand- og foderskåle der sælges til uhørt lave priser, priser der aldrig kommer igen.


28 cm	stk. 25,-	10 stk.	170,-
24 cm	stk. 20,-	10 stk.	140,-
22 cm	stk. 18,-	10 stk.	130,-
20 cm	stk. 15,-	10 stk.	120,-
18 cm	stk. 13,-	10 stk.	110,-
16 cm	stk. 12,-	10 stk.	100,-
14 cm	stk. 9,-	10 stk.	70,-
12 cm	stk. 8,-	10 stk.	60,-
10 cm	stk. 6,-	25 stk.	50,-

Ved køb for 300 kr. yderligere ÷ 10%
Ved køb for 500 kr. yderligere ÷ 20%
Ved køb for 1000 kr. og derover yderligere ÷ 30%

Kan evt. sendes pr. post.

Vi har åben hver lørdag fra 11-14 eller efter aftale.

Det er nu kære fuglevenner, I kan gøre alle tiders handel af fodeskåle.



papegøjeparken

PURHØJVEJ 12 DK . 8700 HORSENS . TLF. 75 68 11 77

rubrik·annoncer
for bladets faste annoncører.

STÆHR's DYREHANDEL

Bronzevinget Pionus 94	stk	6.000,-
Rødhalet Jaco, 100 % tam unge	stk	6.500,-
Brunhalet Jaco	pp	6.500,-
Barnardi	pp	3.000,-
Cloncurry	pp	2.800,-
Port Lincoln	pp	3.000,-
Pennant	pp	1.000,-
Adelaide	pp	900,-
Blå Rosella	pp	800,-
Alm. Rosella	pp	550,-
Stanley	pp	600,-
Alexander, Indisk	pp	600,-
Barraband	pp	1.200,-
Gedeparakit	pp	350,-
Springparakit	pp	300,-
Sangparakit	pp	250,-
Nymfe, Grå	pp	150,-
Nymfe, Hvid - Isabel	pp	300,-
Borukes Parakit	pp	300,-
Elegant Parakit	pp	400,-
Turkis	pp	300,-
Fischers Dværgpapegøje	pp	300,-
Sorth. Dværgpapegøje	pp	500,-
Blå Personata	pp	400,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje	pp	150,-
Lutino Dværgpapegøje	pp	400,-
Sodbrunhovedet Dværgpapegøje	pp	400,-
Helenaastrild	pp	125,-
Orangekindet Astrild	pp	125,-
Sommerfuglefinke	pp	225,-
Båndfinke	pp	150,-
Oryx. Væver	pp	175,-
Diamantfinke	pp	350,-
Ringastrild	pp	350,-
Ceresastrild	pp	350,-

Rødh. Papegøjeamadine	pp	500,-
Trefarvet Papegøjeamadine	pp	350,-
Tigerfinke	pp	175,-
Zebrafinke	pp	30,-
Jacarinifinke	pp	150,-
Malabaramadine	pp	100,-
Sivastrild	pp	350,-
Spidhalet Bæltefinke	pp	250,-
Spidshalet Bæltefinke, hvid	pp	500,-
Korthalet Bæltefinke	pp	300,-
Lille Skadefinke	pp	125,-
Gouldsamadine	pp	450,-
Guldspurv	pp	150,-
Rødhalet Astrild	pp	200,-
Hartlaubsisken	pp	150,-
Diamantduer	pp	100,-
Risfugl	pp	250,-
Guldbrystet Astrild	pp	175,-
Moluk Bronzefinke	pp	225,-
Hvidhovedet Nonne	pp	150,-
Sorthovedet Nonne	pp	150,-

STÆHRS DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87

K.S. FUGLE & FRØ

Blandt mange andre fugle har vi også følgende:

Kongeparakit 94	pp	6.500,-
Hooded Parakit 93	pp	4.500,-
1,2 Hooded Parakit (13 mdr)	á	2.000,-
Rødvinget Parakit 94	pp	3.500,-
Rødvinget Parakit 93	pp	4.750,-
Twenty-Eight 94	pp	3.000,-
Twenty-Eight 92	pp	3.500,-
Port Lincoln 94	pp	2.500,-
Barnardi 94	pp	2.200,-
Barnardi, voksne	pp	2.500,-
Cloncurry 94	pp	2.500,-
Alm. Rosella 94	pp	400,-
Rosella, Isabel 94	pp	1.200,-
Blå Rosella 94	pp	500,-
Gul Rosella 94	pp	800,-
Grøn Rosella 94	pp	2.500,-
Blue-bonnet 95	pp	1.600,-
0,1 Blue-bonnet 93	stk	900,-
Blue-bonnet, gode	pp	2.400,-
Alexanderparakit, Gul 94, testet	pp	2.200,-
Pennant, Blå 94	pp	2.500,-
Pennant split for Blå 94	pp	1.200,-
Pennant 94	pp	800,-
Adelaide 94	pp	800,-
Grønnakket Lori 94	pp	1.400,-
Bjerglori 94	pp	1.400,-
Svaleparakit, voksne	pp	1.500,-
Prinsesseparakit 94	pp	800,-
Prinsesseparakit, Blå 94	pp	2.500,-
Prinsesseparakit 94 split for Blå	pp	1.200,-
Peru Kilehaleparakit 93, testet	pp	2.750,-
Rødmasket Kilehaleparakit, avlspar	pp	1.500,-
Gulisset Kilehaleparakit 943 stk.	á	500,-
Rosenbrystet Skægparakit 944 stk.	á	500,-
Smaragdparakit 94	pp	750,-
Splendid 94	pp	350,-
Splendid, Zimt 94	pp	600,-
Splendid, Pastel 94	pp	600,-
Splendid, Søgrøn 94	pp	800,-
Turkis 94	pp	250,-
Turkis, Lutino 94	pp	400,-
Dolkestikdue 94	pp	2.500,-
Grønvinget Due 94	pp	500,-
Guineadue 94	pp	500,-
Sort Svane 93	pp	1.500,-
Bramgås 92	pp	500,-
Nilgås 92	pp	500,-

▶

AVI - VET - CONSULT


Vi tilbyder:



- ***Rådgivning***
- ***Obduktion***
- ***Undersøgelse i eget laboratorium***
- ***Medicinsk og kirurgisk behandling af alle fuglearter***
- ***Ikke kirurgisk kønstestning***

Forhør nærmere Tlf. 75 86 60 04
BØRKOP DYREHOSPITAL - v/Erik Madsen
Lien 4, 7080 Børkop

A.A.V.'s repræsentant i Danmark



HOLD FUGLENE I TOPFORM...

Ægte blomsterpollen med et stort, naturligt indhold af vitaminer, mineraler og sporelementer .... **1/1 kg - PRIS: kr. 85,-**

Endvidere kan vi tilbyde flydende solsikkehonning i spande á 5 kg.
Pr. spand .... **PRIS: kr. 92,-**

Alle priser er excl. moms og forsendelse.

FRUGTKOMPAGNIET ApS

Søndergade 2 . 4340 Tølløse . Tlf. 59 18 68 00

Nandu 94 .... pp 5.000,-
Satyr Tragopan 94 .... pp 3.000,-
Temminks Tragopan 94 .... pp 2.500,-
Hvid Ørefasan 94 .... pp 2.500,-
Brun Ørefasan, avlspar .... pp 800,-
Blå Ørefasan, voksne .... pp 400,-
Krontrane 92 .... pp 15.000,-
Hvid Hellig Ibis .... pp 4.000,-
1,0 Hartlaubs Turako .... stk 800,-
Diamantfinke .... pp 350,-
Sivastrild .... pp 300,-
Gouldsamadiner .... pp 300,-
Sortmasket Væver .... pp 250,-
Kanarie, Yorkshire .... pp 500,-
Kanarie, Gloster .... pp 250,-
Kanarie, Kobber .... pp 250,-

KURT STRUNK's FUGLE- & FRØHANDEL
Klausholmvej 6, Filskov, 7200 Grindsted
Tlf. & fax 75 34 81 10
Åbent fra 12.00-18.00. Mandag lukket.

PAPEGØJEPARKEN

Nedenstående 1.-kvalitets fugle fra eget fuglehold eller unger heraf er herved til salg:

1,1 Venezuelaamazone DNA-testet .... pp 6.000,-
1,0 Orangetoppet kakadu .... stk 7.500,-
Gulkindet Amazone 94, tamme, DNA-test .... pp 11.000,-
Blåpandet Amazone (hel rød skulder) 94 .... pp 10.000,-
1,0 Brunhalet Grå Jaco, DNA-testet .... stk 3.000,-
1,1 Brilleamazone 93 .... pp 6.000,-
1,1 Kongeparakit 94 .... pp 6.000,-
Rock Peplar 94 .... pp 800,-
1,1 Gedeparakit 94 .... pp 200,-
4 Prinsesseparakitter dobbelt split .... stk 1.300,-
2,2 Brilleamazone 93/94 .... pp 5.500,-
1,1 Kinaparakitter 94 .... pp 2.500,-
1,0 Gul + 0,1 Blå Dobbeltsplit Prinsesseparakit, avlspar .... pp 6.000,-
1,1 Mangefarvet (0,1 med meget røde bukser .... fra pp 1.000,-
1,1 Solparakitter .... pp 6.000,-
1,1 Rødkappet Parakitter 94 .... pp 1.800,-
1,1 Barnardi, avlspar .... pp 3.000,-
2,1 Blånakket Conure .... pp 3.000,-
1,1 Blå Prinsesseparakitter .... kun pp 2.500,-
1,1 Blåkindet Aratinga avlspar .... pp 1.200,-
1,1 Rødhovedet Aratinga .... pp 1.500,-
1,1 Smaragdparakitter 94 .... pp 800,-
Blå Alexanderparakitter 93 .... pp 3.500,-
1,1 Barraband avlspar .... pp 1.200,-
1,1 Patagonisk Parakit avlspar .... pp 2.000,-
2,0 Blå Prinsesseparakitter 92/93 .... stk 1.200,-
0,1 Brilleamazone 93 .... stk 3.000,-
Pastel Rosella 94 .... pp 1.300,-
0,1 Rød Blue Bonnet .... stk 1.500,-
Opaline Turkis + split .... pp 1.000,-
Bourkes Græsparakitter 94 .... pp 300,-
Lutino Elegant + split .... pp 1.000,-
Rødskuldret/Rødbrystet gule + split fra p.p. 500,- til .... pp 2.000,-
Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget Græsparakitter fra p.p. 1000,- til .... pp 2000,-

Købes eller byttes:
0,1 Brunhalet Grå Jaco, 1,0 Congopapegøje (Massaicus).

PAPEGØJEPARKEN
v/Niels Katballe
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77
Åbent hver lørdag fra kl. 11-14 - eller efter aftale.

TROPICFAUNA

Blandt mange andre fugle har vi også følgende:

Mangefarvet Papegøjeamadine .... pp 2.500,-
Peales Papegøjeamadine .... pp 2.500,-
Forbes Papegøjeamadine .... pp 1.200,-
Bambus Papegøjeamadine .... pp 600,-
Malet Astrild .... pp 1.200,-
Salvadoris Bjergastrild .... pp 550,-
Rød Dråbeastrild .... pp 400,-
Dybowskis Dråbeastrild .... pp 375,-
Sommerfuglefinker .... pp 200,-
Rødhalet Astrild .... pp 175,-
Hartlaubsisken .... pp 150,-
Båndfinke .... pp 150,-
Orangekindet Astrild .... pp 125,-
Gråastrild .... pp 125,-
Helenaastrild .... pp 125,-
Solfugl .... pp 150,-
Brillefugl .... pp 125,-
Chokoladebrun Væver .... pp 175,-
Tahavæver .... pp 175,-

TROPICFAUNA
Roskildevej 148, 2500 Valby
Tlf. 38 71 34 22
Åbent: Tirsdag og onsdag 12.00-14.00
Torsdag og fredag 15.00-17.30
Lørdag 10.00-12.00 - eller efter aftale.

M.B. HOBBY - TØLLØSE

Effektive og prisbillige kvalitetspodukter fra BOSMOLEN:

»MINORVIT«, vitamintilskudspræparat ½ kg .... kr. 10,-
»PIKSTEEN«, mineraler og spormineraler ½ kg .... kr 10,-
»ELEKTROLYTES SEL 300«, gavnligt i bl.a. fældeperioden .... 250 ml 65,-
»FLORADON-PLUS«, totalt/universelt kosttilskud .... 150 g 75,-
(Sidstnævnte produkt er omtalt under »Produkt-orientering« andet steds i bladet).

M.B. HOBBY
Industrivej 4, 4340 Tølløse
Tlf. 59 18 69 60



orlux

Nr. 6
21. årgang
Juni 1995

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger




MØLVIG

Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
1,1 Lyserød Ara *(Ara macao)*.
Foto: Jan Bødtker.



Ja - så er vi allerede endnu engang nået til sommerferie-tiden, hvilket betyder, at du ingen blade vil modtage de næste to måneder.
I redaktionen drejer vi imidlertid ikke nøglen helt om, men tager bare en slapper, og vil - stort set - være til rådighed i hele perioden.
Næste nummer af Dansk Fuglehold - altså nr. 7/95 - udkommer derfor først omkring den **23. august!** Køb-salg-bytteannoncer til dette nummer skal, for at blive optaget, være redaktionen i hænde **senest den 1. august!**

Redaktionen ønsker såvel læsere som annoncører en rigtig



ISSN 0105-659X

Afleveret til postvæsenet d. 31/5-95. Næste nummer afleveres d. 23/8-95.



Landsorganisationen
DANSKE
FUGLEFORENINGER

Bestyrelse
Formand:
Henning Pust, Solsikkemarken 16,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Næstformand:
Robert Ibsen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

Bestyrelsesmedlemmer:
Bent Hansen, Sæbyvej 5,
3000 Helsingør, tlf. 49 26 10 57

Johannes-Evald Rossau, Dreyersvej 19,
6000 Kolding, tlf. 75 54 16 02

Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

Frednings- og miljøkonsulent
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax 56 31 65 82

Administrationsudvalg
Udvalgsformand:
Henrik Olsen, Abelsvej 210,
4100 Ringsted, tlf./fax 53 61 75 74

Forretningsfører:
Jytte Jensen, Vestparken 52,
6840 Oksbøl, tlf./fax 75 27 18 78

Sekretær:
Lennart Jürs, Stentoften 1,
3140 Ålsgårde, tlf. 42 10 99 83

Bladudvalg
Udvalgsformand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11,
Dybbøl, 6400 Sønderborg, tlf./fax 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Torben Rafn, Ørnevej 24, St. Havelse,
3310 Ølsted, tlf. 47 77 78 68

Forretningsfører:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg,
7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Sekretær:
Knud E. Hansen, Marslev Byvej 14,
5290 Marslev, tlf. 65 95 10 47

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Bent Poulsen, Tarpgårdsvej 12, Tarp
6715 Esbjerg N, tlf. 75 16 71 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Rose-Marie Sørensen, Vejlevej 57,
8766 Nørre-Snede, tlf. 75 77 18 15

Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
Claus Lønstrup, Slusevej 70,
9440 Åbybro, tlf. 98 24 36 76

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen, Ruggårdsvej 286, vær 408
5210 Odense NV, tlf. ma-fr 65 92 50 24,
tlf. week-end 65 32 25 24

Sekretær:
Ulf Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramming, tlf. 75 17 28 96

Tyveri af fugle.



Orangetoppet Kakadu stjålet...

Nu har der igen været indbrud i fuglehuset i parken Legeland i Fredericia, hvor lokale fugleholdere udstiller fugle i flere volierer.
Døren til fuglehuset er natten mellem onsdag den 12/4 og torsdag den 13/4-95 (Skærtorsdag) brudt op, og der er stjålet **1,0 Orangetoppet Kakadu.**
Fuglen er karakteristisk ved at den har en noget »krøllet« fjerdragt. Gerningsmanden har tilsyneladende ikke forsøgt at få fat i andre fugle.
Henvendelse til:
Herluf Christiansen, tlf. 75 92 95 38
eller til **Fredericia Politi.**

Tyveri af Grønne Rosella'er...

Natten mellem 18. og 19. april 1995 er der ved indbrud i aflåset voliere i Assens ved Mariager stjålet **1,1 Grøn Rosella.**
Gerningsmanden har tilsyneladende kun været interesseret i ovennævnte par, da der ikke er gjort forsøg på at tage andre fugle.
Henvendelse til: **Herluf Jensen, tlf. 98 58 36 05**
eller til **Hobro Politi, tlf. 98 52 08 88.**

danske fugleforeninger's
BOGSALG...

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til:
Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg,
tlf. 74 42 90 39 - fax 74 42 91 70
Opgiv venligst bestillingsnr.


NY DANSK BOG

Bestillings-nr. 4053
Afrikanske Langvingepapegøjer
af Morten Johansson

kr. **168,00**

Afrikanske Langvingepapegøjer

Poicephalus Papegøjer



Morten Johansson

---

danske fugleforeninger's
RINGSALG...

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort **(blå)** konto 3 31 66 61.
Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningernes stempel.**
Bestillingen **med pris** anføres på girokortets bagside.
Lukkede (faste) årsringe i metal leveres i følgende størrelser:

Serie Z	**2,3 mm**	Små astrilder o.l.
Serie P	**2,5 mm**	Zebrafinker, Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
Serie K	**2,9 mm**	Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
Serie B	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
Serie U	**3,7 mm**	Undulater, Græsparakitter o.l.
Serie D	**4,1 mm**	Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanleyparakitter og mindre tropiske duer, vagtler o.l.
Serie N	**5,2 mm**	Nymfekakadu, alm. Sangparakit o.l.
Serie R	**5,8 mm**	Rosellaparakit, Prinsesseparakit o.l.
Serie A	**6,8 mm**	Alexanderparakit, Pennantparakit, store tropiske duer o.l.
Serie E	**7,6 mm**	Guldisset Kilehaleparakit, Solparakit o.l.
Serie G	**8,7 mm**	Rød Lori, Senegalpapegøje o.l.
Serie H	**9,5 mm**	Sort Lori, Patagonisk Parakit, div. Pionus o.l.
Serie M	**11,0 mm**	Rosa Kakadu, Blåpandet Amazonepapegøje o.l.

Ringene leveres i internationalt bestemt farve med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.
Årsringe for 1994 udleveres fra 1. dec. 93.
Over alle leverede årsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om årstal, seriebogstav og løbenummer kan man således finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.
DF-ringe koster

kr. 24,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindstesalg af hver serie er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Alex S. Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

Éngangsringe

Éngangsringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af éngangsringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Alex S. Andersen
Østrupvej 26, 5210 Odense NV
tlf. 66 11 04 19.

ÅBNE RINGE

Åbne ringe leveres i følgede typer:
Ensfarvede celluloidringe.
Tofarvede celluloidringe.
Ensfarvede, nummererede celluloidringe.
Disse typer åbne ringe leveres i følgede størrelser:
2,0 mm Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
3,0 mm Risfugle, Dværgvagtler o.l.
4,0 mm Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
5,0 mm Større duer og vagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
6,0 mm Helt store duer, trævagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
Åbne ensfarvede ringe koster:

kr. 15,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk. Ved samlet køb af **mindst 10 bundter** (100 stk.) er prisen dog kun **12,00 kr. pr. bundt** (10 stk.)

Åbne tofarvede ringe og åbne ensfarvede, nummererede ringe koster:

kr. 24,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindste salg af hver type er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:

Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11, 5230 Odense M, tlf. 66 12 21 66

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.
Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.
Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den

 **1. aug. 95**

1,0 = han   0,1 = hun   1,1 = par

PAPEGØJER & PARAKITTER

● **Sælges:** 0,1 Gul Alexander 3½ år, 1,0 Hvid Alexander D.N.A.-testet, 1,1 Port Lincoln (avlspar), 1,1 Blå Pennant 3 år. Ovennævnte kan evt. byttes med 1,0 Gul Alexander eller 0,1 Blå Alexander min. 2 år. Kun fejlfri fugle i god kondition har interesse. **Tlf. 75 16 08 32.**
● **Sælges:** 0,2 Surinam Amazone D.N.A.-testet 5000 kr. pr. stk., 1,0 Panama ca. 8 år D.N.A.-testet eller 0,1 Panama 4-8 år købes, 8 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøjer 50 kr. pr. stk., 1 stk. Venezuela 94 D.N.A.-testet 3000 kr. **Kaj Jensen, Silkeborgvej 202, Lund, 8700 Horsens, tlf. 75 65 46 52.**
● **Sælges:** 3,2 Prinsesseparakit 93, 4,2 Nymfeparakit 93. **Evt bytte med:** 1,1 Barraband, 1,1 Alexanderparakit. Sendes ikke. **Ole Haupl-Hansen, tlf. 53 72 26 59.**
● **Bytes:** 1,0 Duivenbodes Lori 94, D.N.A.-testet byttes til 0,1 do. evt. sælges 1,0. **Tlf. 38 71 39 78.**

SÆLGES...

Pæn og veholdt, nedlagt landbrugsejendom nær Bogense på Nordfyn, beliggende i naturskønne omgivelser. Boligen er moderniseret; 147 kvm og indeholder stue m. brændeovn; moderne køkken; 4 soveværelser; badeværelse; entré; stor baggang. Garage. Stor staldbygning indrettet med 11 papegøjevolierer m. adgang til store udendørsvolierer, som alle er galvaniserede og malede.
Pragtfuld have indeholdende en del sjældne planter og træer bl.a. duetræ og kejsertræ, 60 kvm stort rhododendronbed m.m. samt en 36 kvm stor småfuglevoliere. Grunden er på 2270 kvm.
Kontantpris: **620.000.** Udb.: **40.000**
Brutto: **5.946** Netto: **3.591**



Ejer: Jørgen Soelberg. **Sælger: Søndersø BoligCenter - tlf. 64 89 12 18.**

● **Sælges:** Ædelpapegøjer: Halmahera og New Guinea samt Kinaparakitter. **Göran Bengtsson, Sverige, tlf. 0046-41812689.**

● **Sælges:** Gråhovedet Dværgpapegøjer 95, fastringet og af eget opdræt. **Kim Elkjær Larsen, Luneparken 11, 6070 Christiansfeld.**

● **Sælges:** Australsk Rødvinget Parakit, 2 stk. fra 1993. Fra ikke beslægtet par. **Tlf. 43 99 88 03.**

● **Købes:** Tam Brunhalet Grå Jaco-unge, gerne håndopmadet. Hvidhovedet Nymfeparakitter. **Tonny Bergholdt, Fredensvej 36, 2630 Tåstrup, tlf. 42 52 09 08.**

● **Sælges:** Katharinaparakitter, 3,3 normalt grønne, 3,3 blå, 2,2 kobolt, 1,1 lutino. Alexanderparakitter 4 lutino, 5 blå. **Johan Pedersen, Høng, tlf. 58 85 28 68.**

● **Sælges:** 1,0 Blommehovedet Parakit 94, 3 Blå Indisk Alexanderparakitter 94. **Evt. byttes med:** Australsk Kongeparakit, Twenty Eight eller lign. **Ove Holm Larsen, tlf. 42 16 58 12.**

● **Sælges:** 1,1 Barnardi 6-7 år 1800 kr., 4 Barnardi fra 1994 á 900 kr. **Evt. bytte med:** Blommehovedet Ædelparakitter. **Johnny Petersen, tlf. 32 50 02 40 - Kastrup.**



✳ Sundhedsrådgivning
✳ Obduktion
✳ Kønstestning ved DNA-analyse


GØRLEV DYREKLINIK

Østerled 24 . 4281 Gørlev . Tlf. 58 85 54 99
Arne Damgaard - Ove Brinkmann

UDSTOPNING

af fugle og pattedyr...

Salg fra lager



ERRITZØE, Taps Gl. Præstegård, Taps
6070 Christiansfeld, tlf. 75 57 31 56 fax 75 57 32 55

Agapornis roseicollis-mutationer...

Totalt stop: Efter 21 års med Agapornis roseicollis-mutationerne, sælges alle mine stambogsførte og fastringede kvalitetsfugle af eget opdræt.
Såvel de ny som de allersidste nye farvevarianter sælges langt under normal dagspris.

Orangemasket + Grøn/Orangemasket pp	300,-
Viol Orangemasket + Violgrøn/Orangem. pp	400,-
Viol Pastel Orangem. + Violgrøn/Pastelblå/Orangem. pp	400,-
df Viol Orangem. + Viol Orangem. pp	800,-
df Viol Pastel Orangem. + Viol Orangem./Pastelblå pp	800,-
Oliven Orangem. + Mørk Orangem. pp	800,-
Orangem./Austr. Isabel + Austr. Isabel Orangem. pp	1.200,-
Orangem./Austr. Isabel + Austr. Isabel/Orangem. pp	750,-
Grøn Orangem./Austr. Isabel + Austr. Isabel Orangem. pp	1.000,-
Orangem./Lutino + Lutino/Orangem. pp	750,-
Orangem./Lutino + Lutino Orangem. pp	1.200,-
Grøn/Orangem./Amrk. Isabel + Amrk. Isabel Orangem. pp	1.000,-
Østtysk Fallow + Grøn/Fallow pp	800,-
Hvidmasket Blå + Viol Æblegrøn/Hvidmasket pp	350,-
Viol Hvidmasket Blå + Æblegrøn/Hvidmasket pp	350,-

Ved samlet køb af 3 par gives 20% rabat. *Fuglene sendes gerne.*

JOHAN KLOOSTERMAN **Gl. Banevej 1, Tranehuse, 8585 Glesborg, tlf/fax 86 31 74 02**

● **Sælges:** 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje 1994. **Tlf. 86 24 18 41.**

● **Sælges:** 1,0 Port Lincoln fra 1992 1.100 kr., 1,0 Split Rosa Bourkes 100 kr., 1,1 split/blå Pennant 700 kr., 1,1 blå/split blå Pennant 1.300 kr. **Tlf. 98 24 55 87.**

● **Sælges:** 1,1 Rødvinget 1993 4000 kr., 3 stk. Rødvinget 1994 1.700 kr. pr. stk., Sorthovedet Dværgpapegøjer á 150 kr. pr. stk. Sendes ikke. Alt fra friluftsvoliere. **Købes:** Kinesiske Græskarper, 2-4 kg (2-3 stk.). **Børge M. Nielsen, tlf. 98 46 16 17.**

● **Sælges:** 8 stk. Gulmasket Citronparakit-unger 95, 8 stk. Rødbrystet Parakit-unger 95. **Gerhard Rystok, tlf. 86 85 11 32.**

● **Sælges/Byttes:** Dansk Fuglehold 1-17 + prøvenummer ialt 171 blade, som nye. Samlet pris 1800 kr. incl. alle indholdsfortegnelser. 1 ekstra prøvenr. kr. 200, 1,1? Rødbuget Conure, mader, meget flotte 350 kr., evt. byttes med Katharinaparakitter blå split - lutino split, helst ungfugle eller Spurvepapegøjer, Mexicanske eller Spengels Blåryggede. **Tlf. 42 22 29 28, Helsingør.**

● **Sælges:** 0,1 Blåpandet Rødskuldret Amazone, eget avl 94. Kønstestet kr. 3.500. **Bill Rasmussen, tlf. 53 76 41 60.**

● **Sælges:** 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje 94/95, Rosenbrystet Skægparakitter. **Købes eller tages i bytte:** 1,0 Ny Guinea Ædelpapegøje 2-4 år, 100% artsren, 0,1 Müllers Grovnæbspapegøje, Finch Skifferhovedet Ædelparakitter (P. H. Finsch). **Tlf. 75 73 93 91** - efter kl. 18.00.

● **Sælges:** Adelaideparakitter lys art, ærespræmie på udtillingen i Århus 350 kr. pr. stk., 2,3, samlet pris 1.500 kr. Sangparakitter split for gul 75 kr. pr. stk., 5,3, samlet pris 450 kr. **Tlf. 86 22 69 81.**

● **Sælges:** 1,1 Blue Bonnet Redw. (sympatipar), 1,0 Blue Bonnet (stor og flot), 2,2 Hooded Parakit i sympatipar, 1,0 Påfugl (1993) kr. 250, 2,0 Påfugl (1994) kr. 200, 1,0 Blommehovedet Parakit (ved at udfarve). Evt. byttes med Jordbærhovedet, Rødvinget eller Konger. **Harry, tlf. 74 82 19 09, efter kl. 17.**

● **Sælges:** 1,1 Pennantparakit, split for blå × blå, sympatipar, unger 94. Hunnen efter min Blå Pennanthan, som vandt 1. plads på LAP-kåringsskuet 1995, store kraftige og lyse fugle, ubeslægtede par. Mærket med LAP-årsringe. **Jørgen Thestrup, Gammel Køgelandevej 702, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 05 94** - bedst aften og weekend.

Bedre held næste gang...

- om opdræt af Dompap.

Af VERNER JESPERSEN, Them

I Dansk Fuglehold, nr. 9, 1994, afslutter Bent Hansen artiklen, »Værd at vide - om fuglehold« på side 235 med en bemærkning om, *»at han nu vil overlade spaltepladsen til dem, der vil skrive noget om deres erfaringer med nordiske fugle«.*

Med ét eller rettere tre mislykkede opdræt af Dompap *(Pyrrhula pyrrhula)* er her så mit bidrag. Et gammelt ord siger: »Bedre held næste gang« - *og det håber jeg så på...*

Dompappen i naturen...

Dompappen er en af de nordiske fugl, som vi ofte ser i naturen og især om vinteren ved fodrebrættet. Man overser let dompappen, fordi den holder sig til den tætte bevoksning i haven. Jager man den op, får man kun et kortvarigt syn af dens hvide overgump. Man kan som regel høre, når den er der, idet den, både når den sidder og flyver, ofte lader sin stemme høre. Den består af et meget karakteristisk og vemodigt klingende og blødt fløjtende *»piy«* eller *»tiuuu«*. Fra fugle i flugten høres også et sagte *»yt-yt-yt«*. Sangen, der foredrages af begge køn, er en meget ufuldkommen og disharmonisk sammenkædning af lave, knirkende lyde, iblandet lokkekaldet.

Dompappen er 16-19 cm lang og er en ret stor og kraftigt bygget finke med et ganske kort, tykt næb, hvoraf overnæbbet er stærkt hvælvet. Farverne fremgår af billedet, der viser en han. Hvad billedet imidlertid ikke viser er, at den på tværs af vingen har et hvidt bånd, og at overgumpen er hvid. Hunnen ligner hannen, dog er den røde farve erstattet af en svag gråbrun farve.

Dompappen findes i Europa og østpå gennem Nordasien til Stillehavet og er en udbredt og ret almindelig ynglefugl i størstedelen af Skandinavien. I Danmark er den overvejende standfugl, men den er tillige en almindelig træk- og vintergæst. I Skandinavien lever Dompappen først og fremmest i åbne, lyse nåleskove med krat og underskov. Her i landet lever den også i blandingsskove og andre steder i Vesteuropa tillige i rene løvskove, hegn, parker og haver.

Dompappen er en rolig og stilfærdig fugl, som man ikke lægger meget mærke til i yngletiden, men mere i vinterhalvåret, hvor den strejfer om i småflokke. Føden henter den næsten udelukkende i vegetationen, og den består af knopper, frø og kerner fra forskellige bær, idet Dompappens kraftige næb gør den i stand til at bide selv tykskallede frø og kerner i stykker. Om sommeren tager den også en del insekter, og i yngletiden fanges disse til ungerne. Dompappen vil gerne have frø fra ask, birk, skræpper, brændenælder, gråbynke samt brombær.

Mange haveejere bryder sig imidlertid ikke om fuglen på

Tre unger, ca. 10 dage gamle, umiddelbart før de forlod reden.



grund af den skade, den om foråret kan forvolde på knopper og frugtblomster og senere på frugterne. Det problem har jeg også i min beplantede voliere, hvor Dompapperne ødelægger buskene, og det er en af ulemperne ved at have dem i en fællesvoliere. De er imidlertid yderst fredelige over for andre arter.

Opdræt...

Dompappen er efter min mening en flot fugl - og nok flottest ude i naturen. Der skal da heller ikke være nogen tvivl om, at jeg personligt helst vil have den dér, men når chancen nu bød sig, så sagde jeg alligevel ikke nej, og det har jeg ikke siden fortrudt. Dompappen er nemlig en af de nordiske fugle, som er egnet til at gå i vore volierer. Andre egnede nordiske fugle er Grønsisken og Stillits, men der er imidlertid mange, som er totalt uegnede at holde under beskyttede forhold.

Min svoger i Middelfart havde i første omgang købt dette par hos »Avifauna« i Kruså, men havde ikke mulighed for at give dem en udendørs voliere, og da fuglene var i ynglestemning og sad og madede hinanden, overtog jeg dem.

Jeg anbragte dem i en udendørsvoliere, der var 0.90 m bred og 2,50 m lang med adgang til en indendørs voliere. Bagest i volieren lavede jeg et krat af fyrregrene, som fuglene kunne skjule sig i og bruge til at bygge rede i.

I modsætning til de fleste andre havefugle, bliver Dompapparrene i naturen sammen hele året. Om foråret er det hannen, der tager initiativet til at søge redeplads, men det er hunnen, der alene bygger den spinkle rede af kviste og smårødder. Den er anbragt lavt over jorden, som regel mellem tætte grene og nær stammen på en lille gran, taks eller anden stedsegrøn vækst. Selve reden består af fine grankviste- og nåle, fine strå samt mos og er indvendig foret med hår, uld, mos og enkelte fjer. Fra sidst i april til midt i maj lægges 4-7, oftest 5-6 æg, der ruges af hunnen i ca. 12 døgn. Ungerne fodres med insekter af begge forældre. Ungerne er flyvefærdige og forlader reden efter ca. to ugers forløb.

Én af de døde unger fra et andet kuld, ca. 40 dage gammel. Fotos: Verner Jespersen.



Mine Dompapper begyndte redebygning allerede sidst i april, og den blev anbragt i en stor fyrregren ca. 1 m oppe, og den var derfor forholdsvis let at kontrollere. Der var lagt æg den 29/4 og der kom to unger den 17/5. Den ene døde efter et par dages forløb og den anden den 26/5.

Hunnen gik igang igen, og nu blev reden anbragt helt øverst oppe i fyrrekrattet, så jeg ikke kunne se den udefra. Den 2/6 var der lagt æg, og den 25/6 kom der to unger. Disse to unger kom på pind den 2/7. Dejlige kraftige unger at se på og meget fortrolige, jeg vil nærmest sige unormalt fortrolige. De blev fodret af hannen, da hunnen allerede var gået i gang med redebygning igen. Denne gang blev reden placeret på en fyrregren ca. 1 m over jorden, helt ind mod fuglehusets væg. De to udfløjne unger opholdt sig meget på de nederste grene og på en træstub, som jeg havde anbragt derinde. Jeg havde også sat ekstra foderskåle op, så de havde chancen for selv at finde foder. Desværre døde de begge efter en måneds tid - hvorfor er stadig en gåde for mig.

Det tredie og sidste kuld var på fire unger. De klækkede



1,1 Dompap.
Foto: H. Reinhard.

den 20/7 og var på pind den 1/8, altså endnu mens de to andre unger levede. Disse unger var også meget fortrolige, og jeg kunne røre ved dem i reden, uden der skete noget. Som de tidligere unger opholdt disse sig også på de nederste grene og senere også oppe på de normale flyvepinde. Desværre gik også det sidste kuld til én for én, henholdsvis den 28/8, 1/9, 5/9 og 15/9. Endnu et skønt opdræt var gået tabt... *og hvorfor?*

Naturlig føde...
Som foder anvendte jeg under hele forløbet dagligt en lille portion rønnebær (fra fryseren), opmadningsfoder, som

dog ikke blev ædt, tropeblanding, parakitblanding, spirede solsikkefrø, hampefrø og æbler. Af grønt brugte jeg mælkebøtte, fuglegræs, græsfrø og fra naturen brændenælde, gråbynke, skræppefrø og senere diverse bærfrugter. Alt dette suppleret med to daglige portioner melorme. Jeg har i foderet prøvet at efterligne det, de tager i naturen bortset fra melormene, og det er måske dem, der er »syndebukken«? Der er muligvis for lidt proteiner i dem - og de mætter nok, hvorved ungerne får for lidt af de andre foderemner. Det kan måske også være rønnebærene? Måske har fuglene ikke nået at få opbygget det, der skal til før ynglesæsonen. Det skal nu vise sig i år, hvor jeg selv har haft dem gående hele vinteren.

Jeg har nu flyttet dem over i en noget større beplantet voliere med det for øje, at der her skulle være større chancer for at finde insekter. Men Dompapperne ødelægger jo som sagt de buske, som er plantet derinde, alle grenspidser, skud og knopper er bidt af, så det duer heller ikke - *de må nok flyttes tilbage igen.*

I dag er det lovligt at holde nordiske fugle i vore volierer, blot skal de være lovligt indført, og det er bedst at have en købskvittering på det. Fuglene skal ikke længere registreres hos Skov- og Naturstyrelsen, og man må have til og med 39 fugle. Når man op på 40 fugle, regnes det for kommercielt fuglehold og skal så registreres. Alt dette har Bent Hansen beskrevet i Dansk Fuglehold, nr.8/1994, side 218.

Litteraturhenvisning:

Tommy Dybro og Frands Hjordt-Carlsen: »Fuglehåndbogen«.

Henning Anthon: »Politikens Fuglebog«.

Bent Hansen: »Værd at vide - om fuglehold«, Dansk Fuglehold nr. 8/94, side 218.

■

PRODUKT-orientering



TOP-VIT...

TOP-VIT er et nyudviklet opmadningsfoder fra det tyske firma **Biotropic.**

Foderet, der fås i to versioner - ét med, og ét uden insekter -indeholder bl.a. følgende: Hvedemel, gær, hvedekim, havregryn, druesukker, nigerfrø, valmuefrø, insekter og små rejer, ligesom anis og fennikel er tilsat som duft/smagsstoffer.

Analysen af TOP-VIT er: Råprotein 15,8%, råfibre 4,5%, råfedt 3,5%, råaske 7,5%, stivelse/sukker 47%, protein 13%, calcium 0,95%, fosfor 0,7%, natrium 0,4%, kalium 0,6% og magnesium 0,45%.

Vitaminer: A, D3, E, C, K3, B1, B2, B6 og B12. Nicotinsyre, panthotensyre, biotin og cholin.

Sporelementer: Mangan, jern, kobber, jod, kobolt, selen m.fl.

Endvidere aminosyrer som eksempelvis: Arginin, lysin, methionin, cystin, tryptophan m.fl.

Efter at dette produkt er kommet på markedet, er det endelig lykkedes at opdrætte og få kyllinger af f.eks. Toppet Bjergvagtel til at overleve. Selv om det bl.a. er sket i rugemaskine har vi fået et klart bevis for, at produktet virker. Efter at kyllingerne var blevet ca. 10 dage gamle fik de f.eks. kun små melorme og kyllingefoder, som blev malet. To gange blev TOP-VIT taget fra dem og hver gang blev kyllingerne meget sløje og to af dem døde. Herefter fik de atter TOP-VIT, og nu rettede de øvrige kyllinger sig og overlevede med held.

Det er ligeledes, ved brug af TOP-VIT lykkedes at opdrætte kardinaler, bjergfinker, Brunskuldret Stærling samt flere australske og afrikanske pragtfinker. Derudover tager næsten alle fugle TOP-VIT som tilskudsfoder, hvilket er tilfældet med bl.a. forskellige sydamerikanske finker samt frugtduer.

TOP-VIT forhandles af:

CHR. PETERSEN
Greve Landevej 87,
2670 Greve,
tlf. 42 61 12 88.

Benny Kløppel/Fl. Rasmussen, Århus.

Ara- og amazonpapegøje-opdræt

Af JAN BØDTKER, Bergen, Norge

Det er altid interessant at læse om, hvordan andre fugle-opdrættere holder deres fugle. På den måde kan man sammenligne med sit eget fuglehold, og ud fra dette korrigere evt. fejl, man selv har gjort. Man skal jo nødigt begå de samme fejl!

Det er opdrætsartikler, eksempelvis i Dansk Fuglehold, der giver læserne mest, og det er derfor, jeg mener, at den slags artikler bør prioriteres frem for andre stof-områder.

Når redaktøren af Dansk Fuglehold har bedt mig om at skrive lidt om mit fuglehold, er det måske, fordi han mangler stof *(Ikke nødvendigvis derfor. red.)*, men også for at give danske fugleopdrættere indblik i, hvad der sker i nabolandet nord for Skagen.

Det dejlige ved at være så optaget af fugle-hobby'en er, at der findes så mange forskellige typer, størrelser og farver, som er i stand til at tilfredsstille ethvert behov. For mit vedkommende har det altid været de store papegøjer, som har ligget mit hjerte nærmest. Ara'er og amazonpapegøjer - det er bare sagen...

Et flot par Lysrøde Ara'er, som snart bør se til at få noget i kassen.







Hvorfor nu netop lige de typer? Det kan umuligt være det økonomiske aspekt, som er drivkraften, idet man jo skal bruge ret så mange penge, blot for at få nogle ganske få par. Det er snarere, fordi man får et virkeligt godt og nært forhold specielt til ara'erne - man har ligesom følelsen af, at kunne snakke til dem og blive forstået.
Når man først har bestemt sig for at holde ara- og amazonpapegøjer, må man imidlertid nøje gennemtænke, hvilke forhold disse fugle kræver. For det første må forholdet til ens naboer være afklaret, idet fuglene har en meget kraftig stemmeføring, og for det andet bør store og gode udendørsvolierer i forbindelse med indendørsanlæg være en selvfølge.
For mit eget vedkommende begyndte fugleholdet med raceduer allerede i mine første drengeår (9 år). Raceduerne blev ved 16-17 års-alderen skiftet ud til fordel for fodbold og andre »tobenede fugle«. Da så omsider det med familie og børn var kommet på plads, og man var vel etableret i egen bolig 17 km udenfor Bergen centrum på den norske vestkyst, var det igen raceduerne, der i første omgang slog sig ned.

Et voliereanlæg bør indgå som en del af haven, og det kan som her gøres ved hjælp af blomster og grønne planter.

Foran voliererne er der et overdækket opholdsrum, hvori man i fred og ro kan sidde og kigge på fuglene.

Men tanken om ara'er o.lign. papegøjer lå stadig i mit baghoved, som de også gjorde i mine yngre dage, og i 1988 købte jeg så mit første par amazonpapegøjer, et par Dobbelt Gulhovede *(Amazona ochrocephala oratrix)*. Et herligt par som morer sig hele dagen og sover i kassen om natten, men som endnu ikke har forstået, hvad det hele drejer sig om, nemlig at komme med æg, så slægten kan føres videre.
Nu havde jeg fået papegøje-bacillen i blodet og var hele tiden på udkig efter nye fugle. I en annonce i en avis i Bergen, var der en Puerto Rico-Amazone til salg. Jeg havde selvsagt min tvivl, om det nu også var en sådan, idet en så sjælden amazonpapegøje-art næppe ville sidde som tamfugl i Norge - ej heller i Danmark. Det viste sig da også, at der var tale om en Grønkindet Amazone *(A. viridigenalis)*, og at ejeren havde købt den på en natklub i Oslo noget tidligere. Den kunne sige en del ord - ord, som dog kun hører sig til efter kl. 24 - så jeg skal ikke nævne dem her. Den blev senere testet og viste sig at være en han - *selvfølgelig...*
Heldigvis lykkedes det at skaffe en hun, og i 1994 lagde de tre æg. Desværre var de ubefrugtede, så i skrivende stund håber jeg på bedre held i kassen.

Kælderen var ingen god løsning...

Til at begynde med indrettede jeg tre rum i kælderen til mine amazoner, men eftersom interessen hele tiden havde en stigende kurve, måtte der gøres noget andet og mere drastiskt. Mit store duehus blev lavet om, dueholdet blev reduceret, og herefter fik jeg plads til tre par ara'er og fire par amazoner og hertil to rum til raceduerne. Med volierer til samtlige fugle og et overdækket opholdsrum, er hele fugleafdelingen blevet på i alt 130 kvm. Indendørs er amazonernes volierer 2,4 m i længden, 1,0 m i bredden og 2,2 m i højden. Volierne til ara'erne har de samme mål, bortset fra at bredden her er 2,0 m. Bag alle volierne, i hele husets

længde (13 m) findes en fodergang, hvilket gør det praktisk og enkelt at fodre.

Succes med de Blågule Ara'er...

De sidste par år har jeg anskaffet et par Lysrøde Ara'er *(Ara macao)*, to par Blågule Ara *(Ara ararauna)* og et par Lille Soldater-Ara *(Ara militaris)*. De Lysrøde Ara'er er vildfangede og meget aggressive, men sympatiserer. De holder regelmæssigt til i kassen, men foreløbig ingen æg. De er kønstestede som 1,1.

Lykken i mit ara-hold var, da jeg fik sammensat mit første par Blågule Ara'er. Der gik faktisk kun 12 dage, fra den dag hunnen var blevet kirurgisk kønstestet, til det første befrugtede æg lå i kassen. På to år er det blevet til i alt seks unger på pind. Det sidste års tid har de dog ingen æg lagt.

Soldater-Ara'erne lagde sidste år to kuld på i alt fem æg, men desværre var de alle ubefrugtede. Forklaringen herpå kan være, at det var første gang hunnen lagde æg, og at jeg på den tid arbejdede kraftigt på, at få anlægget færdigt. Nu håber jeg så på, at tingene falder på plads i år, men jeg bliver dog ikke skuffet, hvis æggene udebliver. Tålmodighed er nemlig en dyd, når man arbejder med ara- og amazonpapegøjer.

Amazonerne er vanskeligere...

Min erfaring med amazonpapegøjer er, at de er vanskeligere at få til at yngle første gang. Flere af mine amazonepar har jeg selv sammensat efter at have købt dem som enlige fugle. Nogle æg er det dog blevet til blandt andre hos et par Gulissede Amazoner *(A. ochrocephala)*, men desværre ubefrugtede.

Yderligere har jeg Finsch Amazone *(A. finschi)*, Gulnakket Amazone *(A. o. auropalliata)*, Møller-Amazone *(A. farinosa)* og Costa Rica Amazone *(A. farinosa virenticeps) m.fl.*

Hvad med foderet?

Dette er et spørgsmål alle synes at være optaget af. Hertil er at sige at jeg personligt har et nært samarbejde herom med min gode ven, fugleveterinær Niels Reither, og sammen har vi lært utroligt meget om ernæringen.

Hovedfoderet består af en dueblanding opblødt i vand i et døgn. Problemet er blot, at dette foder næsten ikke indeholder A-vitaminer, hvorfor der må suppleres hermed. Her anvender jeg de tyske Nekton-produkter, som jeg har stor tiltro til. Nekton-S og K er meget anvendelige. Som tilskud bruger jeg regelmæssigt at strø æggefoder på den opblødte blanding.

Om foråret og i ynglesæsonen får fuglene en bønne-blanding bestående af linser, mungbønner, kidney, sojabønner m.m. Denne blanding maler jeg til en slags grød, på den måde undgås, at fuglene fravælger det de bedst kan lide og lader resten ligge. Endvidere masser af grøntsager som bl.a. gulerødder og broccoli, der indeholder meget A-vitamin, som gives sammen med forskellige slags frugter. Varieret kost er simpelthen løsningen...

Jeg har været med til mange kirurgiske kønstestninger de seneste år, og det er skræmmende at konstatere, hvor stor en procentdel af alle fugle, der er fejlernærede. Bl.a. er fuglene ofte alt for fede på grund af udstrakt brug af solsikkefrø. Er der i øvrig nogen, der



Den første unge af de Blågule Ara'er.



Et par Dobbelt Gulhovede Amazoner i udendørsvolieren.
Fotos: Jan Bødtker.

kan sige mig, hvorfor alle fugleforretninger sælger papegøjeblanding med solsikke - og anbefaler dette som basisfoder? Det er det mest fejlagtige foder, man kan give sine større papegøjer!

Apropos fugleveterinær...
At have en fugleveterinær i sin nærhed er som at få en gave fra himlen - i alle tilfælde - hvis man arbejder med større papegøjer. Der er så mange farer, som ligger og lurer, og det er derfor rart at have en »medicinmand« ved hånden, når der er behov for det. Alle seriøse fugleopdrættere burde ofre det, det koster at få en veterinær til at gennmgå deres fuglehold en gang om året. Det er i sidste ende en billig investering.

Det sociale i fugleholdet...
At have fugle i volierer er hyggeligt og givende, men det er ligeså vigtigt at have en social profil i fugleholdet. Det at træffe nye og hyggelige mennesker på tværs af landegrænserne giver fuglehobby'en en ekstra dimension. Turene til papegøjekonferencen på Tenerife giver hobby'en en udfyldende mening. At have gode kontakter med hyggelige venner i Danmark er lige så naturligt, som at have omgang med fuglevenner i Norge. Vor fælles kultur - og så at sige samme sprog og lune gør, at nordmænd og danskere går utroligt godt i spænd. Bare en Grøn Tuborg og et lille glas Gammel Dansk - og du kan næsten ikke skille en nordmand og en dansker ad... de er lige i ét òg alt.


Dette var så en lille gennemgang af, hvad jeg beskæftiger mig med i mit fuglehold. Jeg kunne sikkert have gjort det mere detaljeret, men redaktøren skal jo også have plads til andre ting i bladet. Derfor er det nu på tide at slutte for denne gang. I en senere artikle vil jeg komme lidt ind på, hvordan det generelt står til med fugleholdet her i Norge, hvilke fugle vi har o.s.v. ■

Spørgsmål & Svar

Spørgsmål:
Hvad er forskellen på han og hun hos Skoggerdue?
Hvordan skal volieren indrettes?
Hvilket foder skal Skoggerdue have?

Svar:
Hos Skoggerduen, såvel som hos mange andre duer, er der desværre ingen synlig kønsforskel, hverken i farver eller tegninger. Hannen har dog en meget høj og karakteristisk kurren, som den lader høre samtidig med, at den »bukker« for hunnen. Har man så et par, vil hunnen oftest skride til æglægning ret hurtigt og da gerne i en kasse, som enten kan være halvåben eller blot som en flad kasse. En meget stor, åben kurverede kan også bruges. Hvis duerne går i en beplantet voliere, er det endda muligt, at de selv vil bygge en rede.
Hvad angår volierekrav, så svarer de til dem, som er beskrevet i Dansk Fuglehold nr.2/95 side 58 vedr. Senegalduen. Man bør dog aldrig sætte Skoggerduer sammen med andre nærtbeslægtede arter, da det kan føre til alvorlige stridigheder.
Som foder kan man vælge enten at benytte en parakitblanding, der dog har det minus, at duer ikke bryder sig om kanariefrø, men har man yderligere et par kanarier eller flere i volieren, ja - så skulle det problem være løst. Man kan også selv blande noget eller købe en færdig tropedueblanding (fremstilles af firma Chr. Petersen, Greve).
Duer bør desuden altid have adgang til masser af groft sand, idet duerne jo sluger frøene hele, og der skal derfor lidt ekstra til at hjælpe med »kværningen«. En mineralblanding som duegrit, er også at anbefale, ligesom de bør have adgang til groft salt (middelhavssalt). Og så må de selvfølgelig aldrig mangle vand, som skal gives i så tilpas dybe skåle, at de kan få hele næbbet derned, idet duer jo suger vandet op.
Skoggerduen, der i øvrigt er en tamform, faldet efter den afrikanske Rosen-Skoggerdue *(Streptopelia roseagrisea)*, findes i dag i en hel del forskellige farvemutationer.

Kristian Saugbjerg Andersen.



Tom Roudybush kom til byen...

Af POVL JØRGENSEN, Haslev

Hvis man interesserer sig mere grundlæggende for papegøjers ernæring og følger med i, hvad der forskes i, udenfor Danmarks grænser, så er man uden tvivl stødt på navnet - **Roudybush.**

Dr. Tom Roudybush er amerikaner, og vel nok den første, der lavede decideret forskning i papegøjers ernæringsbehov, og baggrunden for denne lille historie er, at Tom Roudybush i april besøgte København, inviteret af Medicinalfirmaet, Kruuse.

Medicinalfirmaet og Specialpraktiserende Dyrlægers Forening inviterede i den forbindelse en række interesserede papegøjeholdere og dyrlæger til foredrag i Dyrlægeforeningens Hus, og det følgende er et kort sammendrag af Roudybush's foredrag.

Roudybush startede sin forskning på University of California og installerede i den forbindelse et stort antal Nymfeparakitter, som blev udsat for forskellige fodertests. Opdrættet af parakitterne blev alle håndopmadet for at konstatere, hvordan de reagerede på forskellige typer føde.

At opdrættet havde et vist omfang, fik man man et indtryk af, da Roudybush fortalte, at det højeste antal unger, han håndopmadede på samme tid, var 225 stk! Omkring 1000 unger blev det til i alt inden de grundlæggende studier var tilendebragt. Roudybush påpegede, at små unger, indtil tre dage gamle, skal have meget flydende føde, og han havde undret sig over, hvordan forældrene kunne finde ud af at give en redefuld unger med forskellige alderstrin den rigtige konsistens, men havde fundet ud af, at de altid mader de mindste unger først, d.v.s.



Interesserede dyrlæger og papegøjeholdere var indbudt til mødet. Fotos: Povl Jørgensen.



Aftenens foredragsholder.

med det øverste og mest flydende kroindhold.

Proteinindholdet er vigtigt, og Roudybush havde eksperimenteret sig frem til, at 20% proteinindhold var det optimale for Nymfeparakitter. Det er muligt at håndopmade med både 10 og 15% proteinindhold, men de bedste resultater opnåes ved 20%. Han gjorde dog også opmærksom på, at det ikke umiddelbart kunne overføres til alle andre papegøje-arter, da hver art har sit helt specielle behov for proteiner, kulhydrater o.s.v., men enhver form for forskning i en fuglefamilie kan altid give en rettesnor, der kan anvendes ved fodring af beslægtede arter.

En føde på meget over 20% protein blev dog frarådet, idet proteinerne kan overdoseres og virke som gift!

Roudybush kom i samme forbindelse med en interessant oplysning om mangel på Lysén - et aminosyre, der bevirker, at Nymfeparakitter, kalkuner m.v. får hvide svingfjer eller hvide bånd over vingerne. Måske er dette det

samme fænomen, man ofte ser hos ungfugle af bl.a. Tigerfinke og Guldbrystet Astrild m. fl.?
Under foredraget udspandt der sig en diskussion om papegøjers behov for animalsk protein, men Roudybush fastholdt, at papegøjer ikke har behov for det, hvis de blot fodres med tilsvarende vegetabilske. Det samme gjaldt for så vidt også katte, oplyste han!
Om enkelte frøsorter udtalte Roudybush, at solsikkefrø er meget fedtholdige, men forbrænder en del af fedtindholdet under spiring. Hvor meget afhænger af spiringens længde.
Han frarådede at fodre med rå (ubehandlede) soyabønner, da de indeholder et giftstof. Kogning kan dog fjerne det, og så er disse bønner både udmærkede og meget proteinrige.
En overraskende oplysning, ihvertfald for mig, var, at papegøjers tilskud af calcium (kalk) og sporelementer kan være for højt. I den daglige kost må det ikke overstige 1,2%. Behovet for en Nymfeparakit er 0,35%, hvorimod en stor unge i vækst har et behov på op imod 1,2%.
Og så har papegøjer ikke behov for grit. Det kan være direkte skadeligt, hævdede Roudybush, men det var ikke alle enige i.
Da Roudybush har et firma, der laver de såkaldte »pellets«, d.v.s. papegøjepiller, kom der også nogle spørgsmål om dette emne, selvom Roudybush selv havde holdt sig til det mere generelle i sit foredrag.
Holdbarheden for foderpillerne er 3-6 måneder, afhængigt af lagringsstedet. Proteinindholdet er varierende - 12 og 20% afhængigt af, om det skal anvendes til opmadning af unger eller blot til generel fodring af fuglene.
Man kan umuligt nå at få alle detaljer nedfældet på papiret i løbet af et sådan foredrag, men Tom Roudybush var både en meget vidende og underholdende personlighed, og fik da også et velfortjent bifald efter et fint foredrag.



Det var pinligt...
Vi har netop været til to repræsentantskabsmøder i Landsorganisationen Danske Fugleforeninger - det første af dem bliver afsluttet, da Henning Pust beslutter ikke at genopstille til formandsposten, og det viser sig, at der ikke er andre kandidater.
Der indkaldes derfor til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 23. april 95. På dagsordenen står der selvfølgelig, at Henning Pust ikke genopstiller. Da man kommer til punktet: »Valg af formand«, viser det sig imidlertid, at Henning Pust alligevel genopstiller. Der kan være gode grunde til en sådan beslutning, men en egentlig forklaring, hænger stadig og svæver i luften.
Der bliver uro i salen, stemningen piskes op imod Henning Pust, ord som utroværdig bliver brugt, men hvor var den nye kandidat henne? Navne på nogle personer bliver nævnt, men alle siger skyndsomt, og mere eller mindre forbavsede, nej-tak. Alle i salen har siden søndag den 19. marts vidst, at der skulle findes en formandskandidat, hvorfor er han/hun så ikke blevet fundet? Så kunne man også have fået den afstemning, nogle så brændende ønskede sig. **Det var pinligt...**
Hvad skulle man i øvrigt have gjort, hvis Henning Pust havde fastholdt ikke at genopstille?
På det ordinære repræsentantskabsmøde blev det fra Vardes side sagt, at nu skulle vi stå sammen om fuglesagen, hvilket jeg selvfølgelig er fuldstændig enig i. Måden det skulle foregå på, fik vi så flere eksempler på ved det ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Jeg er dog glad for, at der kom andre folk ind i de forskellige udvalg end lige dem fra Varde.
Under »Eventuelt« blev der så lykønsket med nyvalgene, og samtidig skulle der også gives nogle gode råd. Bl.a. blev den ny bestyrelse opfordret til at »fare frem med lempe«.
I flere år har vi imidlertid savnet en handlekraftig og fremtidsorienteret organisation, og det er derfor på høje tid, at der bliver lagt nogle planer og taget beslutninger om, hvad vi vil med LDF., såfremt vi vil gøre os håb om, at blive betragtet som en seriøs organisation af såvel myndigheder som andre interessegrupper.
Med håbet om et snarligt fælles fodslag i LDF.

Kurt Pedersen, Fåborg.

1994 - en fantastisk ynglesæson...

Af JØRGEN FRANK RASMUSSEN, Nykøbing M.

Jeg har efterhånden haft fugle i mange år, og de sidste 10-12 år har jeg udelukkende arbejdet med de sydamerikanske parakitter, og hvor det nok er conurerne, der står mit hjerte nærmest. De sydamerikanske parakitter kan godt være lidt vanskelige at få til at yngle - en af de største hindringer er, at der ikke er ydre kønsforskel.

Jeg har 12 udendørsvolierer, der alle har målene 3 x 2 x 1 m. De otte af dem vender mod syd og de sidste fire mod nord. Jeg vil berette lidt fra hver voliere - om både gode og dårlige resultater.



Weddells Kilehaleparakitter '94. Foto: Jørgen Frank Rasmussen.

Voliere nr. 1...

Her går tre Weddells Kilehaleparakitter, *Aratinga weddellii* fra 92. Jeg købte tre unger af en fuglemand og har så ladet dem gå sammen, for at de selv kunne parre sig ud.

Først på foråret lagde jeg mærke til, at to af dem sympatiserede og begyndte at jage med den tredie, som jeg hurtigt fik fanget og flyttet til en anden voliere.

Ca. tre uger senere var der fem æg og hunnen rugede fast. Ved ægkontrol opdagede jeg imidlertid, at æggene desværre var ubefrugtede. En måned senere, den 30 maj, var der igen æg, denne gang fire stk. og de var alle befrugtede. Der kom én unge den 15. juni og tre den 24. juni. Én unge døde 14 dage gammel, mens de sidste to kom på pind den 10. august. De lignede forældrene, bortset fra at øjets iris var helt sort.

Voliere nr. 2...

I denne har jeg et par Aymara-Tyknæbsparakitter, *Bolborhynchus aymara,* gående. Dem har jeg ynglet med igennem seks år og næsten haft unger hvert år. For år tilbage havde jeg dem gående sammen med et par Magellansisskener og et par Ceresastrilder, og alle tre par ynglede uden de store gnidninger. I år går Aymaraparakitterne imidlertid alene.

De startede den 20 maj, hvor der var lagt seks æg, der alle senere viste sig at være befrugtede.

Det blev til seks unger, hvoraf den ene døde. De sidste fem forlod reden først i juli måned. Jeg synes Aymaraparakitten er en dejlig fugl, på godt og ondt. Den er rimelig let at få til at yngle og den får store kuld, men der dør også pludselig nogle uden nogen forudgående sygdomstegn. Det er nok derfor der, trods alt, ikke er så mange af dem. Jeg ved at der på nuværende tidspunkt er mangel på hunner. En ting de i hvert fald ikke bryder sig om er fugtig luft. Klart frostvejr derimod, også selvom det er koldt, regner de ikke for noget.

Voliere nr. 3...

Igennem flere år har jeg haft

den Gulmaskede Citronparakit, *Bolborhynchus a. aurifrons*, men uden at få unger af den.
I efteråret 93 købte jeg så to hunner af en fugleven fra Silkeborg, og heraf satte jeg den ene sammen med en han, jeg købte i Århus. Denne fik jeg tilsendt i foråret 94. Ca. 14 dage efter at jeg havde sat hannen ind til hunnen, var der æg - *hele otte*... Ved ægkontrol viste det sig desværre, at alle æggene var ubefrugtede - men det var næsten også for godt til at være sandt, at det skulle lykkes allerede efter så kort tid.
En måned senere den 29. juni gik de igen i gang. Det første æg blev lagt samme dag. Den 7. juli. var der seks æg og den 28. juli fire unger. To af dem døde ret hurtigt, og jeg tror det var på grund af det varme vejr. Jeg havde ellers lukket lemmen til redekassen lidt på klem for at få lidt luftcirkulation. Jeg har den teori at ungerne er mest sårbare over for varme, men selvfølgelig også over for kulde i den første uge, hvor ungerne endnu ikke er beskyttet af dun eller fjer.
To unger forlod kassen den 4. september. Der gik ca. ni uger fra første æg blev lagt, til ungerne forlod kassen.
Ungerne er to hunner, det kan man allerede se i kassen, når de har fået fjer.

Voliere nr. 4...
I denne voliere har jeg Blånakket Conure, *Pyrrhura picta* gående - en dejlig lille parakit med et charmerende væsen og flotte farver.
Jeg købte i efteråret 92, to unger og en lidt ældre af en fugleven. Kort tid efter døde desværre den ældste af dem. De to resterende fugle går nu sammen og forliges fint. Der er tydelig forskel på dem idet den, som jeg mener er hannen, er dominerende over for hunnen, ligesom den også har et noget større og mere »kantet« hoved.

Foråret 94 tog sin begyndelse, og jeg havde hængt tre forskellige typer redekasser op til dem. 14 dage senere begyndte de at interessere sig for en birkestamme, hvori der er en gammel spætterede. Jeg havde forsøgt noget nyt, ved at hænge den på skrå så der på den måde blev mere redeplads. Bundfladen er dog kun ca. 16 x 16 cm.
Ved redekontrol den 1. juli kunne jeg se æg. Den 7. juli viste det sig til min store glæde at der nu var fire æg. Jeg kunne ikke se om de var befrugtede, da redekassen var for dyb.
Jeg ventede med spænding på, hvad det kunne blive til. Den 28. juli kunne jeg høre tiggelyde. Jeg kikkede igen i kassen og kunne nu se tre små unger. Hunnen virkede meget rolig. Alle tre unger forlod reden den 19. september. Den 8. okt. blev de stadig madet, selv om de godt selv kunne æde, men det er selvfølgelig også



1,0 Citronparakit.
Foto: Thomas Brosset.



Fem dejlige Aymaraparakitter.
Foto: Jørgen Frank Rasmussen.



Rødbugede Conurer.
Foto: Verner Jespersen.

nemmere at få maden serveret.
Det var skægt at se, hvor omsorgsfulde forældrene var. Om aftenen lagde jeg mærke til at de blev »jaget« ned i redekassen. Hvad der for øvrigt kendetegner næsten alle »sydamerikanere« er, at de sover i kassen om natten.
I bunden af volieren, som er godt beplantet, går der et par Kinesiske Dværgvagtler. De har fået fem kyllinger.

Voliere nr. 5...
En fugl, der har voldt mig en del problemer, er Klippe-Conuren. Der findes to underarter nemlig *Pyrrhura rupicola rupicola,* som er nominatformen og en underart, der hedder *Pyrrhura rupicola sandiae.* Nominatformen, som jeg har, er der kun to til tre opdrættere, der har her i landet, så den skal vi passe særligt på.
Jeg købte for fire år siden to fugle hos en fuglemand i Sønderjylland og tre fra Sjælland. Jeg har ladet dem selv parre sig ud, men det har dog været ret vanskeligt. Det par, som går i denne voliere, var jeg sikker på, at der var en hun imellem, idet den ene af dem havde lagt æg i en voliere i kælderen. Jeg havde også her hængt tre forskellige typer redekasser op. De interesserede sig for en ret stor redekasse med tilhørende forkammer.

Først i maj måned var der lagt seks æg, men alle ubefrugtede. Jeg kasserede æggene og regnede ikke med, at der ville ske mere den sæson, men tre uger senere var der fire befrugtede æg. De to af dem klækkede - hunnen var meget påpasselig og beskyttede dem, så jeg turde ikke lave yderligere redekontrol.
14 dage efter at jeg havde set unger første gang, var hunnen ude af kassen og inde i huset for at æde. Jeg var hurtig med at få set til ungerne, men de var desværre begge døde. Jeg tror også, at dette var på grund af den utrolig varme sommer. Det positive i det er imidlertid, at jeg nu ved, at det er et par.

Voliere nr. 6...
Den Rødbugede Conure, *Pyrrhura frontalis chiripepe,* er den direkte årsag til at jeg omstillede mit fuglehold til »sydamerikanere«, og derfor holder jeg dem stadig, og samtidig fordi det er en dejlig, tillidsfuld fugl. Det par jeg har, er unger af importerede forældre og har begge en god størrelse og gode farver. Det er vigtigt, selvom der findes mange af den Rødbugede, at der er nogen, som vil beskæftige sig med den og på den måde bevare den.
Alt for mange er desværre for små på grund af indavl og dårlige forældrefugle.
I år er det fjerde år i træk, at jeg har fået unger af dem. Det blev kun til 3 stk., men de har til gengæld en god størrelse.

Voliere nr. 7...
I denne voliere skete der ikke noget rent ynglemæssigt - det havde jeg heller ikke regnet med. Her går et par Tovi Smalnæbsparakitter, *Brotogeris jugularis,* af egen avl fra 93.

Voliere nr. 8...
Af en fugleven købte jeg fem Grønkindede Conurer, *Pyrrhura molinae restricta,* hvoraf jeg sorterede tre fra. De to tiloversblevne gik ret hurtigt i gang, og hunnen lagde syv æg. Alle æggene klækkede, men ungerne nåede kun at blive få dage gamle. Det samme gentog sig 14 dage senere. Også her tror jeg, at det var på grund af varmen, idet redekassen sad ret udsat på et sted, hvor der ikke var megen luftcirkulation.

Voliere nr. 9...
Denne og de sidste tre volierer vender alle mod nord. I denne

har jeg to stk. Tovi Smalnæbsparakitter fra 93 gående. Om det er et par, ved jeg ikke. I næste sæson prøver jeg at lukke dem sammen med ungerne fra 94, for at se om det evt. kan sætte gang i dem.

Voliere nr. 10...
Her i denne voliere, hvor jeg har to stk. Klippe-Conurer af nominatformen gående, skete der heller ikke noget. Jeg ved ikke om det er et par, jeg har byttet den ene med Oluf Stub Nielsen, Korsør for at se, om der skulle kunne blive et par ud af det.

Voliere nr. 11...
For tredje år i træk har jeg fået unger af mine Tovi Smalnæbsparakitter. Den 6. juni 94 havde de fire æg, hvoraf de to klækkede. På et tidspunkt havde de det meget varmt, så jeg lagde en træplade over taget på det sted, hvor reden hængte. Fuglene lod sig ikke anfægte af redekontrol. På et tidspunkt blev redematerialet meget »klistret«, men forældrene var gode til at holde ungerne rene. Alligevel dryssede jeg lidt groft savsmuld hen over, også for at fjerne den stærke ammoniak-lugt.
To unger klækkede den 2. juli, og de kom på pind den 22. august.

Voliere nr. 12...
I den sidste voliere har jeg også et par Gulmaskede Citronparakitter gående. Hunnen, som er fra 93, stammer fra Niels Louring i Silkeborg. Hannen har jeg haft i tre år. Fuglene havde tre redekasser at vælge i mellem, og de valgte den samme type som det andet par Citronparakitter. Jeg har aldrig set dem parre. Alligevel var der den 9. juni lagt seks æg - den 24. juni, 4 unger og den 4. juli, 6.

Ved redekontrol en uge senere, var jeg lige ved at miste alle ungerne. De lå spredt til alle sider, og én unge var allerede død. De havde det simpelthen for varmt. Jeg lettede på kontrollemmen til kassen og lagde en træplade over - det hjalp. Alle fem unger voksede godt til, og da de var fuldfjerede, viste det sig, at det var fem hanner. Ungerne forlod kassen den 10. august. Senere døde en under en kraftig efterårsstorm. Det er sjovt at se, hvor godt forældrene passer på deres unger, hver gang de flyver rundt.

Som det fremgår af ovenstående, har det været en ualmindelig god ynglesæson, med mange kuld unger.
Min erfaring er, at man skal købe unge fugle fra opdrættere og helst tre eller flere, for



Grønkindede Conurer.
Foto: Karl-Erik Tenglin.



Toviparakit med to unger '94.
Fotos: Jørgen Rasmussen.

der igennem bedre at kunne finde sympatipar.
Foderet har været meget afvekslende. Jeg har en ret stor køkkenhave på ca. 600 kvm, hvor jeg har avlet ca. 400 solsikkehoveder, som fuglene værdsætter meget. Frøene piller de selv ud, og så længe de får solsikkehoveder, æder de næsten ikke tørt solsikkefrø. Derudover dyrker jeg også kanariefrø, som jeg giver halvmodent. Al slags frugt og grønt får de også. Spiret frø får de ikke, da jeg ikke mener, at det er umagen værd, når de får så alsidig en kost.
Af frø får de solsikke, grov parakitblanding og som tilskudsfoder 33 % rød perilla + lidt ekstra hampefrø. Perillafrø er ret dyrt (ca. 30,- kr. pr. kilo), men de penge mener jeg er givet godt ud, hvis det er en medvirkende årsag til, at få dem til at yngle.
Ca. halvdelen af året går Citron- og Toviparakitterne samt de Blånakkede Conurer i kælderen, hvor jeg har fire volierer og fem store kassebure.
Jeg har prøvet at få fuglene til at yngle i kælderen, men uden held, det resulterede i, at de mange gange fik læggenød. En af grundene kan være det manglende dagslys. Som det kører nu, har de åbenbart fundet ind i en rytme med at skifte mellem kælderen og fuglehuset.
Jeg ser med forventning frem til ynglesæsonen 95 - *og hvis den bare bliver halv så god som sidste år, er jeg tilfreds...*

■

Den tyske delstat, Hessen, indfører forbud imod toppede fugle...

Som tidligere meddelt i tidsskriftet »Cage & Aviary Birds« *(se Dansk Fuglehold nr.2/95, side 53),* har den tyske delstat vedtaget en lov, der gør det ulovligt at opdrætte toppede undulater. Og, hvis man ikke tager meget fejl, så inkluderer forbudet også toppede Gloster-kanarier, mågefinker, zebrafinker og andre domesticerede fuglearter, hvor der findes toppede varianter, og forbudet kan meget vel sprede sig til hele Europa, hvis der ikke bliver gjort noget.
Beslutningen fra det hessiske ministerium for ungdoms -familieanliggender og sundhed sker efter forslag fra Professor Zisweiler og er baseret på dokumenter fra Julius Klaus-Stiftelsen i Zürich, fra først i 60'erne. Dokumenterne har teknisk karakter og anvender ord, som kun de færreste fugleopdrættere forstår. Dokumenterne fremfører en teori om, at den arvelige faktor, som f.eks. toppen hos undulater er et resultat af, medfører en hjerneblødning hos ungefosteret i dets 12. dags udvikling, med deraf følgende adfærdsmæssige forstyrrelser.
David Neville fra National Council for Aviculture (NCA) har rådført sig med flere af de engelske kanarieopdrætterforbund, og han fremfører, at der er bekymring for, at Professor Zisweiler's teorier kan overføres på alle dyregrupper.
David Neville oplyser, at Europa-Parlamentet har udsendt en foreløbig Konvention til beskyttelse af kæledyr. Kapitel 5 i konventionens tekst handler om opdræt af dyr, og hvis man finder det belejligt, kan Zisweiler's teorier meget vel indpasses i dette kapitel.
National Council for Aviculture tror ikke, at den engelske regering har umiddelbare planer om at underskrive konventionen. Og vil den gennemføre regler, der ligner konventionens, vil det medføre en ændret lovgivning. Det er næppe sandsynligt i øjeblikket, hvor der hersker en modvilje imod regulativer af enhver art, og mange af konventionens regler er allerede indarbejdet i den engelske lovgivning.
Til dato står Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Tyskland, Grækenland, Luxemburg, Norge, Portugal, Sverige og Schweiz som medlemmer af konventionen. Italien og Holland har ligeledes underskrevet den.
Man skal tænke på, at den hessiske lovgivning ikke kun har indflydelse på fugle. Samtaler, som David Neville har haft med med Lesley Pring, sekretær for det engelske katteforbund, viser, at såvel katte som andre pattedyr også er omfattet af det tyske forbud. Ifølge Lesley har tyske katteopdrættere i Hessen nu forbud imod at opdrætte visse hvidpelsede perserkatte med blå øjne og katte, der er født uden haler (Manx-katte).
Derfor er der behov for, at dy-

reopdrættere fra forskellige grene nu handler samlet. Der er ingen tvivl om, at Europa-Parlamentet har kendskab til den hessiske beslutning, og selvom det ikke har nogen direkte lovgivningsmæssig indflydelse på Den Europæiske Union (EU), så bør man være opmærksom på det historiske faktum, at EU-Kommisionen tidligere har handlet i overensstemmelse med parlamentets ønsker.
David Neville efterlyser derfor synspunkter fra opdrættere af toppede varieteter af fugle, om hvorvidt der i den forbindelse har vist sig adfærdsmæssige problemer, og endelig om fugleopdrættere generelt har dyre-etiske betænkeligheder ved opdræt af disse fugle.

National Council for Aviculture (NCA)
22 Foxearth Road
Selson, Surrey CR2 8ED
England
tel/fax 081 657 6461

Cage & Aviary Birds, February 11-1995.

kort & godt


Succes for Mauritius Alexanderparakitten...
Sidste nyt fra Mauritius er, at 7 unger af Mauritius Alexanderparakitten, *Psittacula echo* er ved at blive opfostret under Indiske Alexanderparakitter i opdrætscentret på Mauritius, hvor der året før klækkede én unge.
Hvis de alle bliver selvstændige, når den totale bestand op på 28 individer. *pj*

Mine Rødhalede Astrilder...

Af RITA SØLTOFT, Næstved

Mit kendskab til den Rødhalede Astrild *(Estrilda caerulescens)* startede ret tilfældigt med, at jeg så nogle stykker - faldt for dem og købte to med hjem. De fik en udendørs voliere, som de delte med nogle Guldbrystede Astrilder. Parret flyttede hurtigt ind i en forladt rede, som de udbyggede med et langt indgangsrør, men bortset fra dette, lavede de ikke andet end at nyde tilværelsen den sommer.
Så meldte spørgsmålet sig, om det nu også var »et par«. Kønnene ser ens ud, men det siges, at der skulle være lidt forskel i den røde farve på underhaledækfjerene - lidt brunligere hos hunnen - men det kræver vist lidt erfaring at afgøre det. For mig var fuglene fuldstændig ens, så jeg valgte at udvide bestanden til en lille flok på seks fugle, der så selv kunne danne par. Det skete også. De første to fugle holdt fortsat sammen, sov i samme rede, åd sammen o.s.v. Ligeså var det med to af de andre, hvor imod de sidste to var mere tvivlsomme.
Næste forår blev parrene sat i hver sin voliere sammen med andre småfugle, da jeg havde læst, at hannerne kunne være krigeriske over for hinanden i yngletiden. Senere erfaringer har dog vist, at flere par godt kan trives og yngle i samme voliere, bare der er plads nok. Hos mig har det imidlertid altid været hunnerne, der har været de »skrappe«. Den sommer havde ét af parrene ubefrugtede æg, så nu vidste jeg, at der var to sikre par.
Endnu en vinter gik. Parrene blev nu flyttet ud i de kendte volierer, og der kom hurtigt gang i redebygningen. Mine Rødhalede har aldrig bygget frit, men altid valgt en stor frithængende troperede - d.v.s. den hænger ned fra loftet, fra en gren eller lignende, uden nogen form for vegetation eller grene i nærheden. Højden har varieret fra 0,5 - 2,0 m over jorden. Reden udfores så med kokostrevler, græsblade, mos, hår og fjer, og bygges altid med et nedadgående indgangsrør, hvilket gør det umuligt at se ind i reden. Når fuglene skal ind i reden, flyver de først op til en udkigspost i nærheden, og når de tror sig ubemærkede, flyver de hen under indgangsrøret. Her står de så et kort øjeblik på svirrende vinger, ligesom en kolibri, hvorefter de lynhurtigt forsvinder op i reden.
De Rødhalede pynter ofte reden udvendig med besynderlige ting, som sneglehuse, jordklumper, små sten, æggeskaller eller tørre æble/bananskræller. Det mærkeligste, jeg har set, er en død indtørret fugleunge anbragt på toppen af reden. Det ene par havde sågar et helt lille lager af disse »pyntegenstande«

FORENINGSNYT



Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

JUNI 95

Juni

01 **Varde og Omegns Fugleforening,** juniormøde, se i medlemsbladet
03 **Nordvestfyns Fugle-Hobby-Fritid,** nattergaletur, kl. 4,00
07 **Aalborg Fugleforening,** møde, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
08 **Brovst og Omegns Fugleforening,** åbent hus, kl. 19,30
08 **Århus Fugleforening,** møde, Folkedansens Hus, kl. 19,30
08 **Herning Fugleforening,** volierevandring, kl. 19,00
10 **Trekantens Fugleforening, Fredericia,** havemøde, Korskærvej 8, kl. 14.00
10 **Silkeborg Fugle og Stuekulturforening,** sommerudflugt
10 **Nordvestjydsk Fugleforening, Holstebro** tur til Københavns Zoo, kl. 05,15
11 **Fuglevenner for Haderslev og Omegn,** stor familieudflugt, se nærmere i medlemsbladet og DF
11 **Fugleforeningen for Als og Sundeved,** sommerudflugt
11 **Svendborg og Omegns Fuglevenner,** sammenkomst, Sydfyns Fuglepark
11 **Randers og Omegns Fugleforening,** udflugt til Haunstrups Mini-zoo, kl. 8.00
12 **Vestsjællands Fugleforening,** sommermøde, Rosenkildegården, Slagelse, kl. 19.00
13 **Marskens Fugleforening,** møde, Kulturhuset, Tønder kl. 19,30
13 **Hjørring og Omegns Fugleforening,** familietur
13 **Næstved Fuglevenner,** sommermøde, Thorkild Hansen, Hammer Thorup, kl. 18,00
13 **Østhimmerlands Fugleforening,** Aalborg Zoo, kl. 19,00
17 **Bramming og Oplands Fuglevenner,** udflugt til Tierpark Gettorp, afg. Bikuben Bramming, kl. 7,00
18 **Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends,** tur til Jesperhus. P pladsen ved Jesperhus, kl. 10,00
18 **Ringsted Fugleforening,** åbent hus, kontakt formanden, kl. 10-16
19 **Nordvestfyns Fugle-Hobby-Fritid,** parkeringspladsen ved Brenderup Kirke, kl. 19,00
20 **Vestegnens Fugleforening,** aftenmøde, Jens Karlsen, Hvidovre, kl. 19,00
21 **Randers og Omegns Fugleforening,** møde, Højris, Dronningborg, kl. 19,00
21 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
24 **Fåborg og Omegns Fugleforening,** havemøde, kl. 14,00
30 **Nordvestfyns Fugle-Hobby-Fritid,** grillaften på Strib Nordstrand

JULI

03 **Herning Fugleforening,** volierevandring, kl. 19.00

AUGUST

08 **Nordvestjydsk Fugleforening,** volierebesøg, Torben Sloth, Villavej 37, Mejrup, kl. 19,30
08 **Varde og Omegns Fugleforening,** optakt til udstilling, Lerpøtparken 14, kl. 19,30
08 **Hjørring og Omegns Fugleforening,** volierebesøg
08 **Vestegnens Fugleforening,** aftenmøde, Arne Petersen, Biltris, kl. 19,00
10 **Kolding Fugleforening,** møde Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade, kl. 19,30
10 **Brovst og Omegns Fugleforening,** foredrag(dommer), S I D kl. 19,30
10 **Århus Fugleforening** havemøde, kl. 19,30
10 **Fuglevenner for Haderslev og Omegn,** møde, Sct. Severinskolen, indgang D, TV-lokalet, Moltrupvej, kl. 19,30
10 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** møde, Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30
10 **Kalundborg Fugleforening,** åbent hus kl. 10-16

12 Næstved Fuglevenner, grillfest, samlingshuset Stormfuglen, Næstved Dyrekoloni, Ålestokgården, kl. 16,00
12 Fåborg og Omegns Fugleforening, havemøde, kl. 14,00
12 Horsens og Omegns Fugleforening, besøg hos Jens Frandsen og Axel Nielsen, kl. 11-15
12 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends, volierevandring som afsluttes med grillaften, kl. 14,00
13 Århus Fugleforening, åbent hus, kl. 11,00
13 Dansk Agapornis Klub, kvartalsmøde, Frederikshavn, kl. 13,00
14 Esbjerg og Omegns Fugleforening, mit fuglehold/Kjeld og Laila Hansen, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,00
15 Horsens og Omegns Fugleforening, møde, Bankagerskolen, kl. 19,30
16 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
18 Randers og Omegns Fugleforening, havefest v. Henrik, Uggelhuse, kl. 18,00
20 Hobro Fugleforening, sommerudflugt til Varde
20 Holbæk og Omegns Fugleforening, åbent hus, kl. 10-16
20 Svendborg og Omegns Fuglevenner, sammenkomst, Frydenlund Fuglepark
20 Næstved Fuglevenner, sommermarked for fugle-fjerkræ-duer og forskelligt løsøre, samlingshuset Næstved Dyrekoloni, Ålestokgården, kl. 9-17
20 Vestegnens Fugleforening, bustur til Lolland-Falster
27 Holbæk og Omegns Fugleforening, volieretur
27 Nordvestjydsk Fugleforening, Holstebro, volierevandring
27 Aalborg Fugleforening, sommerudflugt, afg. Sofiendalsvej 80, kl. 8,00
27 Næstved Fuglevenner, tur til Sverige
27 Hjørring og Omegns Fugleforening, sommerudflugt

Fuglemarkeder

10/6 **Års og Omegns Fugleforening,** Torvet kl. 10.00
29/9-1/10 **Ølstykke og Omegns Fugleforening** i forbindelse med udstilling
7/10 **Varde og Omegns Fugleforening,** Håndværkervej, Varde, kl. 10-14
5/11 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen
11/11 **Midtjyske samarbejde,** Vestergadehallen, Silkeborg, kl. 11-16
12/11 **Vestegnens Fugleforening,** Rødovregård kl. 10-14
19/11 **Aalborg Fugleforening** klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 10-14

Påtænkte Walsrodeture

10/6 **Vejle Fugleforening**
27-28/5 **Brovst og Omegns Fugleforening**
10/6 **Varde og Omegns Fugleforening**
24/6 **Marskens Fugleforening, Tønder**



Randers og Omegns Fugleforening

Søndag den 11/6 er der sommerudflugt til Haunstrups Minizoo samt vi besøger to fugleholdere i Herning, en med krumnæb og en med spidsnæb. Der er afgang fra Kulturhuset i Randers kl. 8,00. Pris voksne 75 kr, børn under 12 år gratis, for børn under 12 år som ikke er medlem af foreningen er prisen 25 kr. Tilmelding senest den 1/6 til Otto Skov.



Esbjerg og Omegns Fugleforening

Sommerferien nærmer sig, og foreningen går derfor lidt i stå, men til de, der bliver hjemme, skal der dog være lidt aktiviteter. Vi slutter forårssæsonen af med sommerudflugten, der i år går til Herning, hvor vi skal besøge flere af medlemmernes anlæg. Afgang fra Grønttorvet søndag den 28/5 kl. 8,30. Pris incl. morgenkaffe/- tur kun 75 kr. for voksne og 50 kr. for børn. Søndag den 11/6 holdes åbent hus kl. 10,00 hos Dorthe og Jan Mathiesen, Merkurvænget 12, Esbjerg. Morgenkaffen giver vi som sædvanlig kun 15 kr. for. Efter ferien starter vi op med et besøg hos formanden, hvor vi afholder vor årlige grilldag(tag selv kød med) og besøger en fugleholder. Dette arrangement foregår søndag den 6/8 afgang kl. 10,00 fra Grønttorvet. God sommer til alle.

Pbv Hans-Peter



Aars og Omegns Fugleforening

Lørdag den 10/6 fra kl. 10-15 afholdes fuglemarked på Kimbertorvet. Der kan købes pølser, kaffe og vand. Kasser og bure skal være rene og lyse, da fuglene tager sig bedst ud i rene kasser.



Brovst og Omegns Fugleforening

Mødet i juni måned er et åbent hus arrangement, og det er fastsat til torsdag den 8/6. Desværre er arrangementet ikke helt på plads, da dette bliver skrevet, så se nærmere i lokalbladet. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig på følgende måde: formand: Per Hansen, Ny Skovsgård, næstformand: Finn Pedersen, Skovsgård, kasserer: Carl Aage Jensen, Åbybro, sekretær: Bjarne Jensen, Halvrimmen, best.medl.: Robert Jensen, Biersted. På grund af sygdom har Robert Jensen måttet erstattes i bestyrelsen af 1. suppleanten Else Andersen, Pandrup. *Pbv Finn Pedersen*



Bramming og Oplands Fuglevenner

Vores årlige udflugt går i år til Tierpark Gettorf, som ligger ca. 70 km syd for grænsen. Det er en kombineret fugle og blomsterpark med legeplads for børnene. Samtidig besøger vi 1-2 fugleholdere i Tyskland, så der er lagt op til en rigtig familietur. Alt dette kan du få for en pris af 160 kr. for voksne og 100 kr. for børn incl. indgang i parken. Vi holder selvfølgelig ved en grænsebutik på hjemvejen. Så skynd dig at melde dig til, for vi kører efter princippet, at den, der kommer først til mølle, får først malet.

Eva Johansen



Varde og Omegns Fugleforening

Juniortur: »Hej junior«. Så er der igen en tur for jer. Denne gang går turen til Hustedvej ved Lyne, hvor vi skal besøge Anette og Niels Erik Christensen, som bor på et hyggeligt landsted, hvor de har fugle, heste og geder m.m. I må gerne tage far og mor med på turen, men husk lige og få fiskestangen med, hvis du vil fiske. Turen finder sted torsdag den 1. juni. Læs mere herom i vort lokale blad. *Sonja og Anita*

Walsrode tur. Lørdag den 10/6 kører vi en tur til Walsrode Fuglepark i bus, hvor alle, der har lyst til at deltage, er velkomne. Der skal blot tilmeldes til Verner Frandsen på tlf. 75 26 96 83 senest den 1/6.

Anita Thorbøll Hansen



Dansk Agapornis Klub

Efter generalforsamlingen er forretningsudvalget uændret: forretningsfører Ulf Roland Andersen, Hedevænget 37, 8740 Brædstrup 75 75 24 73, kasserer: Erling Knutzen, Kærbølvej 11, 6760 Ribe 75 42 32 29, udvalgsmedlem: Claus Lønstrup, Slusevej 70, 9440 Åbybro 98 24 36 76. Søndag den 13/8 afholdes der kvartalsmøde hos vore 3 medlemmer i Frederikshavn. Vi mødes kl. 13,00 på rastepladsen umiddelbart syd for Frederikshavn og kører herefter i samlet flok til Ib Larsen, hvor vi skal se amazoner, Grå Jaco samt Sorthovedet Dværgpapegøje. Herfra går turen videre til Niels Ole Drastrup, der har lidt parakitter, røde kanarier og Rosenhovedet Dværgpapegøje. Endelig slutter vi af hos Jørgen Jørgensen, her skal vi se Taranta dvp, Orangehovedet dvp. og lidt blandet. Der vil blive budt på efter- middagskaffe, og mon ikke også der bliver mulighed for lidt væske i løbet af eftermiddagen. Vi håber, vejret vil vise sig fra den pæne side. Af hensyn til kaffearrangementet bedes man tilmelde sig til Niels Ole 98 42 81 27 senest den 8/8. Kender du en god fugle- ven, der er interesseret i dværgpapegøjer, så er han også velkommen. Evt. spørgsmål vedr. ovenstående arrangement eller klub- bens øvrige arbejde kan rettes til undertegnede på tlf. 75 75 24 73.

God sommer *Ulf*



Østhimmerlands Fugleforening

Tirsdag den 13/6 vil mødeaftenen foregå i Aalborg Zoo, hvor der bliver rig lejlighed til at studere alverdens dyr. Zoolog Jens Lilleør vil guide os rundt i haven, og der vil blive rig lejlighed til at spørge ham. Mødetidspunktet er kl. 19,00, og adressen er Mølleparkvej 63. Kort sagt: en rigtig spændende aften så mød derfor talrigt op foran Aalborg Zoo.

Nordvestfyns Fugle-Hobby-Fritid

Lørdag den 3/6 kl. 4,00, ja du læste rigtigt. Nattergaletur, mødested senere. Mandag den 19/6 kl. 19.00. Vi mødes på parkeringspladsen ved Brenderup Kirke, som ligger op til herregården Kærsgaard, her vil godsejer Hage vise os sin samling af gamle hestekøretøjer og redskaber, ligesom han vil vise rundt på godset og i parken. Fredag den 30/6 kl. 18,30, grillaften på Strib Nords- trand, nærmere herom senere.



Næstved Fuglevenner

Sommermøde hos Thorkild Hansen i Hammer Thorup tirsdag den 13/6 kl. 18. Der er lagt op til en meget spændende tur til Thorkild Hansen, der ejer en dyrepark/minizoo med mange spændende dyr og fugle, lige fra græsparakitter, strudse til elgkøer. Hvad der findes lige nu, er ikke til at sige, da parken er under stadig udvikling, for øjeblikket er man i gang med et anlæg til ibisser. Vi mødes på Kvægtorvsparkeringen kl. 18 og kører samlet kl. 18,15. Kaffekurv kan medbringes. Grillfest søndag den 12/8 kl. 16 i foreningens nye hus- samlings- huset. Her er god plads med »Guds frie natur« til alle sider, så tag familie og venner med til en hyggelig aften, hvor du selv sammensætter/griller din menu. Vin/øl/vand købes til absolut rimelige priser. Adressen er samlingshuset Stormfuglen, Næstved Dyrekoloni, Ålestokgården. Tilmelding senest 9/8 på 53 73 00 83 eller 53 73 63 04. Søndag den 20/8 fugle og kræmmermarked kl. 9-17 sammen med Næstved Dyrekoloni. Her kan man sælge/købe/bytte fugle, duer med vaccina- tionsattest, fjerkræ, kaniner og meget mere samt alt muligt løsøre. Det kommer til at foregå i samlingshuset i Næstved Dyrekoloni, hvor der er masser af plads. Der kan købes øl/vand, kaffe ogpølser. Deltagelse er gratis, alle er meget velkomne. Tur til Sverige søndag den 27/8. Vi skal besøge forskellige fugle- holdere og se, hvordan de har indrettet sig. Det bliver sikkert som tidligere en spændende oplevelse, så reserver allerede nu plads i bussen, men senest den 5/8 på 53 73 63 04 eller 53 73 00 83.



Vestegnens Fugleforening

Sommeren er atter over os, og vi skal derfor igen ud i det fri og se på rigtig levende fugle. Som noget nyt har vi i år arrangeret nogle aftenmøder, hvor nogle medlemmer viser deres fuglehold frem og giver en kop kaffe. Det første aftenmøde finder sted torsdag den 20/6 kl. 19,00 hos Jens Karlsen i Hvidovre. Det andet finder sted den 8/8 kl. 19,00 hos Arne Petersen i Biltris. Søndag den 20/8 skal vi på bustur til Lolland-Falster, hvor vi skal besøge medlemmer af den lokale fugleforening. Sommerens aktiviteter slutter som sædvanlig med vort åbent hus arrangement, der finder sted søndag den 3/9. Liste over de personer, der holder åbent hus, vil blive bragt i næste nr. af Dansk Fuglehold. På gensyn ved vore mange arrangementer.

Henrik



Frederikshavn Fugleforening

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen følgende sammensætning: Formand: Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, 9900 Frederikshavn 98 48 63 87. Næstformand: Per Larsen, Otto Sverdrupsvej 6, 9900 Frederikshavn 98 42 94 08. Kasserer/redaktør: Niels Ole Drastrup, Hjørringvej 102, 9900 Frederikshavn 98 42 81 27. Sekretær: Egon Sørensen, Marklund 19, 9900 Frederikshavn 98 43 14 72. Redaktør/-tryk af Fugle-Nyt: Jørgen Jørgensen, Ingemannsvej 54, 9900 Frederikshavn 98 48 14 60. Best.medl.: Leif Sørensen, Damsgårdsvej 4, 9900 Frederikshavn 98 42 42 45.



Århus Fugleforening

Torsdag den 8/6 holder vi møde i Folkedansens Hus. Denne aften får vi besøg af Robert Ibsen fra D.F. Herefter vil Robert og Anita fortælle om deres eget fuglehold, der primært består af småfugle. Søndag den 11/6 har vi planlagt en sommerudflugt til Fyn. Vi vil her bl. a. besøge Ib Jørgensen, der senere på året vil komme til Århus og holde et foredrag om sine fugle. Mød op til både medlems- møde og sikre dig en plads i bussen til Fyn. Der bliver rift om pladserne. Sluttelig vil vi i bestyrelsen ønske alle fuglevenner i Danmark en rigtig god sommer med mange gode fugleopdræt.

Pbv John Mejer



Nordvestjydsk Fugleforening

Lørdag den 10/6 går turen til Københavns Zoo. Vi skal også på besøg hos en privat fugleholder i Ringsted. Der bliver afgang fra Holstebro kl. 5,15 og hjemkomst kl. ca. 23,00. Tirsdag den 8/8 kl. 19,30 er der medlemsmøde hos Torben Sloth, Villavej 37, Mejrup. Denne aften holder vi kombineret volierevan- dring og mødeaften. Se nærmere i Medlems-Nyt.

Tillæg til Dansk Fuglehold nr. 6/95

Hvem er hvem?

- i landsorganisationen »Danske Fugleforeninger«






Henning Pust
Formand

Bestyrelsesmedlemmer



Robert Ibsen
(Næstformand)



Jan Thomsen



Johannes Evald-Rossau



Bent Hansen

Frednings- og miljøkonsulent



Povl Jørgensen

Administrationsudvalget



Henrik Olsen
Formand



Jytte Jensen
Forretningsfører



Lennart Jürs
Sekretær


Bladudvalget



Gunnar Gade Kristensen
Formand




Steen Folstrup
Forretningsfører



Mogens Stig Andersen
Ansvh. redaktør


Dommerudvalget



Torben Rafn
Formand



Christian S. Andersen
Forretningsfører



Knud E. Hansen
Sekretær

Landsudstillingsudvalget



Bent Poulsen
Formand



Christian Kaack
Forretningsfører



Rose-Marie Sørensen
Sekretær


Specialklubudvalget




Claus Lønstrup
Formand



Kristian S. Jensen
Forretningsfører



Ulf Andersen
Sekretær



ALVERDENS FUGLE PÅ VIDEO

Danske Fugleforeningers videoudlejning fører titlerne:

1.	Frugt- og Insektædende fugle	50 min.	
2.	Foreningsudflugt til Walrode	40 min.	
3.	Kønstest af fugle	20 min.	Da
4.	Australske pragtfinker	30 min.	Da
5.	Australske Parakitter	60 min.	Eng
6.	Kondorens rige	60 min.	Da
7.	Rosa Kakadu'er	20 min.	Da
8.	Australiens skove	45 min.	Da
9.	Australiens ørkener	45 min.	Da
10.	Australien, Undulatens hjemland	45 min.	Da
11.	Walsrode Fuglepark (San Domingo)	45 min.	Tysk
12.	Blodnæbsvævere	45 min.	Da
13.	The fabulous Gouldian	50 min.	Eng
14.	Solens fugle - Kolobrier -	30 min.	Da
15.	Landet med de 4 årstider	60 min.	Da
16.	Den evige varme	60 min.	Da
17.	Søpapegøjer	30 min.	Da
18.	Smugleri af australske papegøjer	50 min.	Da
19.	At frede en havørn	30 min.	Da
20.	Smag for det eksotiske	55 min.	Da
21.	Ud af vilnisset	50 min.	Da
22.	Biæderfamilien	30 min.	Da
23.	Midt i naturen	45 min.	Sv
24.	Quetzalen (Det sydlige Mexico)	30 min.	Da
25.	Efterårets udstillinger	45 min.	Da
26.	Lorier	45 min.	Eng
27.	Sorte Kakadu'er	45 min.	Eng
28.	Hvide Kakadu'er	50 min.	Eng
29.	De nye arter (Australien)	42 min.	Eng
30.	Specialisterne	46 min.	Eng
31.	Rosellaerne	58 min.	Eng
32.	Græsparakitterne	50 min.	Eng
33.	Isfuglen	42 min.	Da
34.	De flyvende vampyrer	20 min.	Da
35.	Igapo. Den flydende skov	50 min.	Da
36.	Fugls føde	43 min.	Da
37.	Når fugle gør kur	45 min.	Da
38.	Papegøjen - den dyre fugl	32 min.	Da
39.	Danske Fugleforeningers Landsudst.	60 min.	Da
40.	Palmitos Fuglepark	60 min.	Da
41.	Sjællandske fugleudstillinger	60 min.	Da
42.	Kakadu'er. (Rose Mary Low)	60 min.	Eng
43.	Ara'er. "	60 min.	Eng
44.	Amazonepapegøjer	60 min.	Eng
45.	Skovene i Gondwanaland	60 min.	Da
46.	Kolobrier, flyvende ædelsten	60 min.	Da
47.	Fugleudstilling (Lillebæltsomr.)	60 min.	Da
48.	Jargie Papegøjepark. (Holland)	60 min.	Holl
49.	Kea papegøjen	60 min.	Da
50.	En særlig papegøje (guldskuldret papegøje) + Sekretærfuglen	60 min.	Da

Videoudlejning ved:
Frank Hansen
Ribevej 43,
6740 Bramming.
Tlf. 7517 2896

Danske Fugleforeningers video-udlejning har et bredt udvalg af videofilm i VHS-format. Filmene udlejes til foreninger, men kan også bestilles af interessegrupper gennem foreningsbestyrelsen. Filmene og priserne beskrives nærmere i foreningsmappen, som ligger hos alle bestyrelser.



Hobro Fugleforening

I juni og juli holder vi næsten sommerferie, men vi vil dog lige gøre opmærksom på fugletræf i Lillemølle Fuglepark den 10-11/6, hvor der hvert år kommer mange fuglefolk fra andre foreninger. Den 20/8 holder vi vores sommerudflugt, den går i år til Varde og Omegns Fugleforening, hvor vi skal se nogle fuglehold. Dernæst havde vi tænkt os at tage en tur til Avifauna. Nærmere oplysninger vil fremkomme i Nymfen.



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til. Henrik Olsen, Abelsvej 210, 4100 Ringsted.

002 Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 74 46 77 38

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Tove Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Ruth Mathiesen, Hjortlundvej 149,
6760 Ribe, tlf. 75 43 72 10

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Jørgen Hviid, Skyttegade 4,
5300 Kerteminde, tlf. 65 32 49 71

067 Foreningen for Prydfjerkræ
Per Pedersen, Sdr. Vissingvej 16,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 42 21

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Ejvind Pedersen, Stallerupvej 2,
7000 Fredericia, tlf. 75 95 45 76

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Lars Rasmussen, Amtsvejen 74,
3390 Hundested, tlf. 42 34 07 96

038 Fugleforeningen Møn
Bent Hansen, Bøgevænget 6,
4780 Stege, tlf. 55 81 57 39

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Ole Westergård, Tykhøjetvej 19,
7323 Give, tlf. 75 73 53 36

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Torben Nørgaard, Kelstruphave 87,
6100 Haderslev, tlf. 74 58 28 15

023 Haslev Fuglevenner
Finn Andersen, Floraparken 8,
4690 Haslev, tlf 56 31 44 49

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 42 28 43 51

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Holger Helbo, Niels Bødkersvej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14,
4300 Holbæk, tlf. 53 43 50 28

029 Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Lis Andersen, Hesseløvej 3,
8700 Horsens, tlf. 75 64 13 63

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

033 Kalundborg Fugleforening
Erik Hartwig, Solbakken 17,
4400 Kalundborg, tlf. 53 50 88 32

076 Karlebo Fugleforening
Frank Jensen, Skovengen 159,
2980 Kokkedal, tlf. 42 24 90 51

032 Kolding Fugleforening
Aase Olsson, Stubdrupvej 59,
6000 Kolding, tlf. 75 52 03 32

034 Køge Bugts Fuglevenner
Kenneth Landgren, Korshavevej 5, Ny Fløng,
2640 Hedehusene, tlf. 31 71 85 00/47 el. 42 16 35 95

035 Køge, Stuekultur Køge
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

009 Landsforeningen for Australske Parakitter
Tage Andersen, Lupinvænget 9,
6800 Varde, tlf. 75 21 18 82

036 Marskens Fugleforening
Kaj Thomsen, Solvigvej 8, Hostrup,
6270 Tønder, tlf. 74 73 42 55

037 Nordvestfyns Fugle - Hobby - Fritid
Lars Larsen, Køstrupvej 15,
5464 Brenderup, tlf. 64 44 11 42

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Torben Sloth, Villavej 37, Mejrup K,
7500 Holstebro, tlf. 97 40 41 61

043 Nyborg Stuekulturforening
Leif Christensen, Toften 6,
5540 Ullerslev, tlf. 65 98 13 69

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Søren P. Johansen, Valmuevej 9,
4700 Næstved, tlf. 53 73 63 04

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Torben Nielsen, Kratholmvej 25,
5260 Odense S, tlf. 65 96 14 39

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Ole Westergaard, Strandparken 53,
4000 Roskilde, tlf. 46 32 20 85

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

063 Selskabet for Stuekulturer i Danmark
Freddy Bremer, Kastrupvej 20, 2.tv.
2300 København S., tlf. 31 55 93 10

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Steen Korsbakke, Lundsvej 26,
7442 Engesvang, tlf. 86 86 51 58.

069 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends
Hans Jørgensen, Skivevej 56, Balling,
7860 Spøttrup, tlf. 97 56 42 06

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 31 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Flemming Carlsen, Nyhavevej 17 A,
5600 Faaborg, tlf. 62 61 63 75

044 Sydsjællands Fugleforening
Niels-Erik Schnohr, Kettingevej 64,
4892 Kettinge, tlf. 53 87 37 21

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde og Omegns Fugleforening
Anita Thorbøll Hansen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Erik Vesterskov, Brostykkevej 165,
2650 Hvidovre, tlf. 31 49 13 76

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Ejnar Mogensen, Svinglen 18,
8800 Viborg, tlf. 86 67 20 79

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Børge Strandberg, Søbakkevej 26,
5985 Søby, Ærø, tlf. 62 58 18 67

062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Lars Andersen, Myrtevej 25,
9293 Kongerslev, tlf. 98 33 19 97

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
Benny Jepsen, Viborgvej 830,
8471 Sabro, tlf.86 94 90 34

070 Aars og Omegns Fugleforening
Tage Jensen, Bradstedvej 8,
9541 Suldrup, tlf. 98 38 71 87



Rødhalet Astrild.
Foto: Thomas Brosset.

i en åben kurverede ca. 25 cm fra deres rede.
Den Rødhalede Astrild er en smuk, livlig og meget nysgerrig, lille fugl. Fjerdragten er silkeagtig blød i gråblå, røde og sorte farver. De har desuden et varierende antal små hvide pletter på siderne ved overgangen mellem den grå og røde farve. De har en sjov lille hilse-ceremoni, idet de, når de mødes, skiftevis nejer/bukker for hinanden, medens halen slås fra side til side. Også fugle af samme køn, hilser hinanden på denne måde.
Den Rødhalede Astrild er en flokfugl. De kan ikke lide at være skilt fra partner eller artsfæller. Sker det, kalder de vedholdende og højlydt til de igen er sammen. De har en del kontakt, lokke- og kaldelyde. Hannen synger, men også hunnen har en lille kvidren, der kan minde om en slags sang. Den Rødhalede Astrild kan blive ret tillidsfuld og fortrolig, især hvis den lokkes med myrepupper, små melorme eller edderkopper, som de er meget glade for. De er næsten som små akrobater, når de, på jagt efter »småkravl«, flyver rundt i volieren. Ud over dette æder de tropeblanding og gerne spiret ukrudtsfrø, kolber, alle former for halvmodent græsfrø, frugt og grønt. Mine Rødhalede er især glade for salat, fuglegræs, agurk, pære og banan. Desuden får de tilskud af vitaminer og mineraler. De får - og har også nok brug for - levende foder hele året, men især når de opmader unger, tages der meget af dette.
Parret sidder ofte tæt sammen og nusser hinanden. De følges ad, æder, bader og sover sammen. Hannen bejler til hunnen med et strå i næbbet og en nikkende bevægelse med hovedet. Jeg har aldrig set parring, så den foregår formentlig i reden, hvor de også opholder sig en del sammen i starten af yngletiden. Der lægges 3-5 æg, og rugetiden er 12-14 dage. Begge forældre ruger på skift. Om natten er de begge i reden, ligesom de hjælpes ad med opmadningen. Ungerne høres ikke meget i starten, men den sidste uge inden udflyvningen er man ikke i tvivl om, at der er unger i reden. Ungerne bliver i reden i 18-20 dage og bliver madet i endnu et par uger efter udflyvningen.
Ungerne bliver kaldt tilbage til reden om natten og vedbliver at bruge denne eller en anden rede som soverede. Jeg har enkelte gange oplevet, at nyudfløjne unger har været for små/kluntede til at komme tibage til reden om natten, og hvis vejret så ikke lunt og tørt, overlever de sjældent. Ungerne bliver kolde og sløve og tigger derfor ikke om mad. De ligner umiddelbart de voksne, men er mere stumphalede og mere matte i farverne, især den røde farve, og de små hvide pletter på siderne mangler. Næbfarven er lyserød, hvor forældrenes er rød.
Denne sommer blev det til fem unger i to kuld hos det ene par. Det andet par kom så sent i gang, at de havde små unger i reden i oktober måned, hvilket kom noget »bag på mig«.
De fleste af mine småfugle var jeg igang at flytte ind, men flytterodet havde åbenbart ikke generet de Rødhalede. Hvad nu? Skulle jeg håbe på godt vejr og lade dem fortsætte eller tage forældrene ind i varmen og ofre ungerne? Jeg valgte det første - *og aldrig er vejrudsigterne blevet studeret grundigere.*
De næste 8-10 dage blev reden kontrolleret dagligt for at sikre, at ungerne stadig le-

vede og voksede, så forældrene ikke, uden grund, skulle opholde sig udenfor, hvis ungerne alligevel lå døde i reden.
Men de to unger, som der viste sig at være, blev passet upåklageligt og trivedes godt.

Desværre var vejret nu blevet koldt med nattefrost - jeg syntes, at fuglene begyndte at se lidt forfrosne ud, og jeg var bange for, at de ikke kunne klare sig udenfor mere. Derfor måtte de Rødhalede deltage i følgende eksperiment, som i hvert fald ville redde forældrefuglene.
Et lille kassebur blev indrettet med varme, lys, foder og vand, og en lille foret, halvåben redekasse blev sat op i det ene hjørne af buret. Herefter blev den lille familie hentet ind i varmen. De to unger, der nok var ca. to uger gamle, havde fået øjne og havde mere eller mindre udviklede fjer over det hele, blev nu anbragt i den lille redekasse. Derefter ind med forældrene og så fred og ro.
Nogle timer senere måtte jeg kigge efter, hvordan det gik. Begge unger lå mætte og veltilfredse i reden, og så snart en af forældrene nærmede sig, var de oppe og tiggede mad - og fik det... Natten tilbragte forældrene i eller tæt ved reden. Resten af opmadningsperioden forløb uden problemer - og så siger man, at Rødhalede Astrilder er sky og mistænksomme og svigter ungerne ved den mindste forstyrrelse! At forsøget gik godt, tror jeg især skyldes to ting, nemlig at buret var så lille, at forældrene og ungerne hele tiden var i kontakt med hinanden, og at ungerne var gamle nok til at genkende forældrene og tigge om mad.
Det er sjovt, spændende - og aldrig kedeligt at have Rødhalede Astrilder i fugleholdet - *så hos mig er de nok kommet for at blive.*



Så smukt kan et voliereanlæg indpasses i en eksisterende have. Foto: Rita Søltoft.

Efterskrift: Mine Rødhalede Astrilder har ynglet hvert år siden med et vekslende antal unger, fra 3-9 unger på pind - og nu er også 2. generation i gang.
Opdrættene er foregået i små volierer på ca. 3 x 2 m og ca. 2 m i højden, beplantet med slyngplanter og mindre buske. Bunden af volieren bestod af jord og græs.
I volieren sammen med de Rødhalede, har også Angolasisken, Hartlaubsisken og forskellige nonner ynglet - og ofte med vagtler i bunden.
En sæson prøvede jeg med Blåhovede Sommerfuglefinker sammen med de Rødhalede, men disse to arter foretrækker åbenbart de samme redesteder - ihvertfald hos mig - og her klarede de Rødhalede sig dårligst, hvorimod de Blåhovede fik flere kuld unger på pind. ■

kort & godt

Ingen blade i juni og juli!
For at imødegå de mange opringninger vi har i sommerperioden fra læsere, der undrer sig over, at de ikke har fået deres Dansk Fuglehold, skal vi her - **med syvtommersøm** - slå fast, at bladet **ikke** udkommer i månederne juni og juli! Med andre ord, det næste blad vil du først modtage omkring den **23. august!**

Annoncefristen til dette nummer er **senest den 1. august.** Glem nu ikke at notere lidt ned om, hvad dine fugle foretager sig i de kommende par måneder - og husk også at tage billeder af det således, at du til efteråret, kan lave en god, en morsom eller en lærerig artikel til Dansk Fuglehold.
Hermed ønskes alle en rigtig god og oplevelsesrig sommerferie... red.

Værd at vide

- om fuglehold...

Af BENT HANSEN, Særslev

Årets gang i volierne...
Mens dette skrives, ligger der et 5-10 cm tykt lag sne uden for, og der blæser en strid, kold vind fra nordvest. Det synes at være det ideelle tidspunkt for starten på en artikelserie med ovennævnte overskrift - og så starte med foråret.
Men sandheden er en anden. Det er den 18. april 1995. I går blev jeg færdig med at forårsklargøre haven. De sidste buske og stauder var flyttet, vinterdækket fjernet fra de sarteste planter, og urtehaven gjort klar til at blive sået til. Volierne er for længst klargjorte og fuglene sat ud - *for nu var det forår...* Og så vågner man op til sne og vinterkulde - et godt eksempel på, hvor dejligt, men også lunefuldt, det danske forår er. Det kan være katastrofalt, hvis man har for travlt med at få fuglene ud, også selv om solen skinner dejligt. Hos mig er der dog ikke sket nogen uheld, for jeg har udelukkende fugle, der har gået koldt hele vinteren, nogle endda i udendørsvoliere. Havde fuglene derimod gået på en 15-20 graders varme hele vinteren, ville de fleste af mindre fugle uden tvivl have været døde her til morgen.
Nå, men når dette læses, er det jo for sent at advare herom. Nu skulle alle fugle gerne være sat ud, og vejret være sommerligt. I denne og kommende udgaver af »Værd at vide - om fuglehold«, vil jeg beskrive noget af det, der sker i volierne året rundt og samtidig prøve at give nogle gode råd ud fra egne, såvel som andres, erfaringer - erfaringer, som måske kan være med til at forbedre resultaterne.

Forsommer og sommer...
For en stor del af kanarie- og undulatopdrætternes vedkommende vil ynglesæsonen nu være overstået, fordi der her yngles med fuglene indendørs om vinteren. De fleste australske parakitter er i fuld gang, og nogle af dem har oven i købet store unger i reden. Hos de, der arbejder med sydamerikanske parakitter og papegøjer udendørs, er forventningerne store, for det er nu, de er begyndt at lægge æg eller gøre klar til det.
Mange af »småfuglene« er også i fuld gang, men mange opdrættere heraf vil også have opdaget, at deres fugle er gået i fældning, efter at de er blevet flyttet ud. Det gælder først og fremmest de afrikanske astrilder og skyldes formentlig, at de er kommet for tidligt ud. Hvis de har gået varmt hele vinteren, er fjerdragten »tynd«, og selv om det danske forårsvejr er dejligt om dagen, er det som regel koldt om natten. Resultatet kan nemt blive, at fuglene først starter med at yngle, når efteråret kommer.
Jo - foråret og forsommeren er en dejlig tid. Det er nu optimismen er størst, og endnu er vi ikke begyndt at spekulere på, hvorfor der kom for få unger på pind: *Var det fordi sommeren var for tør eller for våd, for kold eller for varm, for kort eller for lang o.s.v.* Alle de undskyldninger, man ofte bruger, når resultaterne ikke står mål med forventningerne.

Årsagerne skal imidlertid nok findes andre steder. Måske skulle man i stedet granske lidt mere i: *Hvad gjorde jeg galt?* Var volierne egnede til de fugle, jeg holder? Var de tilstrækkelig beskyttede mod vind og vejr, mod katte, mår og andet »utøj«? Var sammensætningen af fuglene rigtig, hvis der var flere par i hver voliere? Var foderet tilstrækkelig varieret, og indeholdt det de næringsstoffer, de pågældende fugle havde behov for? Var der den fornødne ro til, at fuglene kunne føle sig trygge? o.s.v., o.s.v. *Det er næsten altid hos én selv, man i sidste ende skal finde årsagerne til de dårlige resultater!*

Hold et vågent øje med fuglene...
Det er utrolig vigtigt, at man, når fuglene sættes ud, og når de er kommet i ynglestemning, holder et vågent øje med, om der er fugle, som bliver kuet. I grove tilfælde bliver de måske jagtet af andre fugle i volieren, så de ikke får lov til at komme i nærheden af foderet, eller de må sidde på bunden under en busk eller i et hjørne, fordi de må underkaste sig de stærke. I sådanne tilfælde må enten den svage eller »fredsforstyreren« omgående fjernes, da den undertrykte ellers hurtigt vil sygne

hen og evt. dø af stress, sult eller andet.
Sværere er det med de lidt mildere former for »mobning«, hvor de undertrykte måske ikke ligefrem bliver forfulgt. I sådanne tilfælde er det som regel lettest at få øje på den dominerende fugl. Den får de andre til at flytte sig fra pinden eller fodertruget, når den kommer, uden at der dog sker en egentlig forfølgelse. Det kan se ret harmløst ud, men det kan være nok til, at i alle tilfælde den/de undertrykte ikke får mulighed for at yngle.
Ovenstående gælder selvfølgelig først og fremmest, hvor der er tale om flere fugle (arter) i en voliere, men det gælder også for mange andre, bl.a. parakitter, der går parvis i volierene. Hvis to par af en art eller af nærtbeslægtede arter, f.eks. rosellaer, går i volierer, der støder op til hinanden, kan det ene par let dominere det andet, så disse ikke yngler. Man skal huske på, at det, at en fugl er »stridbar« blot er et udtryk for, at den forsvarer sit territorium. Selv om der er net mellem de enkelte volierer, er det ikke nok til at hæmme en fugls territorialfølelse, og fuglene forsvarer jo deres territorier ved sang, positurer m.m. og sjældent gennem korporligt slagsmål. Derfor er det vigtigt af placere nærtbeslægtede, territoriehævdende fugle så langt fra hinanden som mulig, og her er »volierer på stribe« ikke altid det bedste. Har man mulighed for at placere volierene på to eller tre forskellige steder, så nærtbeslægtede fugle kan holdes uden for synsvidde og til dels også hørevidde, vil det være en fordel. I modsat fald må man sørge for, at der i en del af volieren er fast væg ind til nabofuglene.
Hvis stærkt dominerende eller undertrykte fugle ikke allerede er flyttet væk, er det absolut sidste frist nu, såfremt man vil have gode resultater. Den uro, det giver at fange én eller flere fugle i en voliere har som regel ingen betydning, derimod er det problematisk, hvis man så sætter disse fugle ind i en voliere, hvor der i forvejen går andre. Gør man det, slår man den eksisterende hakkeorden og territorieopdeling helt i stykker, og fuglene må så begynde forfra, og det kan være ødelæggende for resultaterne. Derfor er det en god regel, at sætte samtlige fugle i en voliere ud samtidig og lade være med at sætte nye fugle ind, når fuglene først har etableret sig.

Ro i og omkring volierene

At der er ro i og omkring volierene er også vigtigt, ikke mindst i yngletiden. Selv om fuglene normalt er rolige, skal der ikke megen forstyrrelse til, før de forlader reden længe nok til, at æggene bliver kolde. Det betyder normalt intet, at børn, eller egne hunde og katte farer rundt i haven foran volieren, når bare det er noget, der sker hele tiden. Fuglene vænner sig utrolig hurtigt til den slags - *men hvis en fremmed kommer til, vil det straks give uro.* Fremmede hunde og katte, eller en høg, kan gøre fuglene skrækslagne, og de meget populære voliereture, havemøder, og hvad man nu ellers kalder dem, er heller ikke hensigtmæssige for fuglene i yngletiden (men yderst givtige for andre fugleholdere). Normalt gælder imidlertid det, at jo roligere fuglene er, jo lettere klarer de det uforudsete, og jo større mulighed de har for at trække sig væk fra »fredsforstyrrerne«, jo mindre skade anrettes der.
Man kan selv gøre meget til at få sine fugle rolige. Jo mere, man beskæftiger sig med dem, des mere vænner de sig også til at se mennesker, og hvis man så altid bevæger sig roligt rundt i volierene, lærer de hurtigt, at det er ufarligt for dem. Man bør også altid gøre fuglene opmærksomme på, at man kommer, enten ved at banke på døren til fuglehuset, fløjte, snakke eller rasle med foderspanden, så fuglene ikke forskrækkes unødigt. Personligt »snakker« jeg også med fuglene, når jeg går inde i volierene. Jeg tror, at dette virker beroligende på fuglene, og af samme grund har jeg næsten altid en radio til at »kværne« inde i fuglehuset. Så vænner fuglene sig til, at der er nogen, der snakker eller de hører anden menneskeskabt støj i form af musik af enhver art. Inspirationen til dette har jeg fra landbruget, hvor man for år tilbage mente at kunne påvise, at køerne gav mere mælk, når der var musik i stalden.
Noget der virkelig kan give uro hos fuglene er hurtige bevægelser, eller hvis man kommer med fangsthandskerne (til papegøjer) eller fangstnettet i hånden. Derfor må dette kun ske, såfremt nettet **skal** bruges, og man skal gå diskret med det, og ikke svinge det unødigt rundt.

Redekontrol...

Så melder spørgsmålet sig, om man skal »rode« i rederne - el-

ler føre redekontrol, som det hedder med et lidt finere udtryk. Meningerne om dette er delte, jeg mener dog, at man så vidt mulig skal holde øje med, hvad der foregår i rederne. Det skal man bl.a. gøre for at kunne fjerne evt. rådne æg eller døde unger, da de kan sprede sygdomme og samle utøj. Derimod fjerner jeg ikke enkelte ubefrugtede æg i et kuld, for ubefrugtede æg rådner nemlig ikke, og når de får lov til at ligge, ændrer man ikke kuldstørrelsen for den rugende hun. Som regel fjerner jeg dem først, når ungerne har nået en vis størrelse, idet jeg mener, de i sådanne tilfælde er medvirkende til, at hunnen »forlænger« rugetiden og dermed varmer ungerne bedre de første dage.

Mange fugle, navnlig visse parakitter, sviner meget i rederne, og her kan redekontrollen give et fingerpeg om, hvornår det evt. er tiden at skifte redematerialet ud. Skal fuglene ringmærkes, er redekontrol selvfølgelig helt nødvendig.
Er fuglene rolige, giver redekontrol normalt ingen problemer, hvis man lader være med at jage fuglene ud af reden, og i stedet foretager kontrollen, når fuglene alligevel er ude for at æde eller komme af med afføringen.

Er der tale om meget sky og urolige fugle, skal man være mere forsigtig, men skal ungerne ringmærkes, er man jo nødt til at »rode«. I sådanne tilfælde må man sørge for, at fuglene får absolut ro, når det hele er overstået, og så kontrollere, om hunnen er gået på reden igen efter en times tid.

Indeholder foderet tilstrækkeligt?
Så er der foderet! Selv om man personligt mener, at det foderet indeholder er tilstrækkeligt for fuglene, vil det nok med mellemrum være klogt at sætte sig ned og finde ud af, om fordelingen mellem protein, kulhydrat, fedt, mineraler og vitaminer m.m. nu egentlig også er, som man regner med den skal være. Der er skrevet talrige artikler om foder og de enkelte foderemners indhold af diverse stoffer, så det skal jeg ikke komme nærmere ind på her, men jeg mener, det er vigtigt, man med mellemrum tager en vurdering af ens eget foder. Det sker lettest ved, at man udregner de enkelte foderemners procentvise fordeling af de forskellige næringsstoffer i form af kulhydrater (stivelse og sukker), fedt, protein (æggehvidestoffer) og evt. træstof/aske og samtidig kontrollerer, om der er det tilstrækkelige udvalg af vitaminer og mineraler (sporstoffer). Dette kan give et fingerpeg om, hvorvidt det anvendte foder er tilstrækkeligt til at fuglene kan producere æg og opfostre unger.
Problemet er imidlertid, at ingen véd, hvilke behov for f.eks. protein, den enkelte fugleart har, og de analyseresultater der anføres i diverse lister kan variere alt afhængig af, hvilken analysemetode, der er anvendt. Endvidere varierer næringsindholdet i de enkelte foderemner, eksempelvis i frø, fra år til år og fra voksested til voksested, og endelig ved vi ikke præcist, hvor meget den enkelte fugl æder af de forskellige foderemner. En procentvis udregning af, hvilke næringsstoffer, der er til stede i det tilgængelige foder, kan imidlertid give os et fingerpeg om, om hvorvidt der evt. mangler noget, og så kan man kun håbe på, at fuglene instinktivt tager de stoffer, de har behov for, men betingelsen er så også - at stofferne er til stede.

Protein, sporstoffer og vitaminer vigtigst i yngletiden...
Det, der nok har den største vigtighed her i ynglesæsonen er mængden af protein, sporstoffer (mineraler) og vitaminer, fordi det er dem, der er byggestenene i opbygningen af ungerne. Også mængden af kulhydrater, har betydning, da det er kulhydraterne der giver den forbrænding, der er nødvendig i forbindelse med udnyttelsen af de øvrige stoffer, og hele yngleprocessen stiller store krav til både forældre og unger. Som anført kender vi ikke den procentvise andel af protein, der er nødvendig. Den svinger fra art til art, men behovet er nok størst hos frugt- og insektædende fugle og hos fugle med »redeflyende« unger (unger, der forlader reden, så snart æggene klækker). F.eks. har amerikanske undersøgelser vist, at Bob-White kyllinger udelukkende lever af levende foder i form at småinsekter, orm m.v. de første 18 dage, medens 90 % af foderet til de voksne fugle uden for yngletiden er vegetabilsk. Også de fleste frøædende småfugle opfostrer deres unger næsten udelukkende med levende foder. Mindst behov for protein har nok de fugle, der lever af og opfostrer deres unger med frugt og blade m.v. som f.eks.

papegøjer og parakitter.
Tager vi udgangspunkt i det tamme fjerkræ, som er det vi kender bedst, indeholder foderblandingerne til eksempelvis kyllinger 21-23 % protein, til fasaner og kalkuner 25-27 % og til ænder ca. 21 % protein. Ud fra det forsøger jeg at holde et proteinindhold på mindst 20-22 % til mine småfugle og 18-20% til papegøjer og parakitter - *men jeg har intet videnskabeligt belæg for, at det er det rigtige - det er kun intuition.* Med til billedet hører så også, at jeg i yngletiden bruger store mængder melorme og hakket oksekød, og det vil jo forøge proteinmængden noget hos de fugle, der tager det. Også de sydamerikanske parakitter får som regel oksekød i yngletiden.

I næste udgave af »Værd at vide - om fuglehold«, vil jeg beskæftige mig med eftersommer og efterår, herunder noget om egen registrering af fuglene, salg/bytte, flytning til indendørs lokaliteter m.m. ■

Brilleduen

Metriopelia c. ceciliae

Af EJVIND OVERGAARD PEDERSEN, Fredericia

I forsommeren 1993 fik jeg lidt ved et tilfælde købt seks Brilleduer. Jeg fik dem af to omgange, to duer i første omgang og så ca. en måned senere yderligere fire duer. Jeg har så igen senere købt endnu fire duer, hvoraf de to tydeligvis er forskellige fra de øvrige. Straks efter at jeg havde fået de første duer, gik jeg i gang med at opsøge noget litteratur om disse duer, men måtte konstatere, at der faktisk ikke var ret meget at finde. Jeg fandt dog to gode artikler i Dansk Fuglehold, hhv. 9. årg. 1983, s. 79 (Opdrætsberetning af Kristian Graugaard), og 13. årg. 1987, s. 264 (Opdrætsberetning af Peder Stenbæksgaard). Desuden er Brilleduen beskrevet i en bog om vildduer, som jeg har stående. Jeg læste artiklerne med stor interesse, men måtte imidlertid konstatere, at det var så som så med oplysninger om selve duerne.
Denne art bliver ikke opdrættet så ofte, så der var nu kun at prøve, at give duerne nogle gode forhold - så måtte det vel, på et eller andet tidspunkt, kunne lykkedes med opdræt.

Beskrivelse, udbredelse m.m.
Brilleduen kom til Europa i 1939. Den stammer oprindeligt fra Peru, hvor den lever i tempererede, ørkenagtige områder. Den opholder sig meget på jorden, hvor den løber omkring. Den adskiller sig bl.a. fra andre duer ved at den støvbader, samt at den er huleruger, idet den ruger i klippesprækker, hule træer og i bygninger. Den er truffet i op til 3700 meters højde. Den tåler temperaturer ned til ÷20° C. Den er mere talrig i højderne end i dens nedre udbredelsesområde.



Størrelsesmæssig er den lidt større end Diamantduen - dog har den en kortere hale end denne. Brilleduen har ligesom Diamantduen en nøgen ring rundt om øjet. Den er på ryg og vinger brunlig med lyse fjerspidser; slagfjerene er sorte; brystet lyst brunlig med et lilla skær. Bug og underhale er hvidlig til flødefarvet. Overhaledækfjererne mørkebrune med lys fjerspids.
Længde: 23-24 cm.
Kønnene kan være vanskelig at skelne fra hinanden, men med et større udvalg af fugle kan de almindeligvis sorteres på, at hannerne har et mørkere lilla skær på brystet end hunnerne.

Under beskyttede forhold.
Findes Brilleduen i både nominatformen som i en enkelt underart. En af de væsentlige forskelle er på de to er øjenringens farve, ligesom der også er forskel på størrelsen af fuglene. Nominatformen *Metriopelia c. ceciliae* har orangerød øjenring, hvorimod underarten *M. c. obsoleta* er noget større, og har en klar, gul øjenring omkranset af en tynd sort



1,0 Brilledue.
Foto: C. Scholtz.

fjerring. Underarten er også grålig i forhold til nominatformens mere brunlige farve.
Begge arter findes her i landet, og almindeligvis har man antaget, at det var hannerne, der havde den mest orangerøde øjenring. Denne form for kønssortering har herhjemme, såvel som i udlandet, medført en sammenparring af de to arter.
Mine Brilleduer er næsten alle af nominatformen *M. c. ceciliae.* Der kan ind imellem opstå tvivl om hvorvidt det er den ene eller den anden af underarterne, man står overfor, hvis man udelukkende ser på øjenringens farve, men når størrelsen tages med som kriterium, så er der tydelig forskel på dem.

Redekasser med kun ét rum er bedst...
I den første tid havde jeg svært ved at udskille nogle sikre par ud fra den tilgængelige litteratur. Jeg byttede en del rundt på duerne for ligesom at lade dem selv parre ud. Da jeg så omsider mente, at have lavet to(tre) par, blev de to par anbragt i kælderen, hvori jeg har et antal volierer på 2 x 1 m og 8 x 0,9 m. Et enkelt par blev sat udendørs i en voliere på 3 x 5 x 4 m.
Til dem jeg har i kælderen, har jeg lavet nogle redekasser, der er udformet som en stor finkekasse med halvåben forside. Bunden i kasserne er ført helt ud som en slags trinbræt foran kassen. Jeg har dog gjort den fejl at lave to identiske rum ved siden af hinanden, hvilket har vist sig ikke at være særlig smart. Kasserne måler 15 x 15 cm i bundflade, og højden er ca. 12 cm. »Trinbrættet» er ca. 6 cm bredt.
Af de duer jeg har i kælderen, har jeg i løbet af 1994 været heldig at få unger af det ene par. Løbende med opdrætsforsøgene har jeg ind imellem gjort nogle notater, for ligesom at kunne huske tilbage. Dette har jeg nu fået gennemarbejdet og det er blevet til følgende opdrætsberetning.

Selve opdrættet m.m...
Den 10/2-94 kan jeg konstatere, at det førstnævnte par har lagt æg og ruger på skift. Hannen er meget urolig, ved den mindste forstyrrelse forlader den reden, for først at vende tilbage, når der igen er fuldstændig ro. Oftest er det hunnen, der så overtager rugningen en tid.
Den 14/2-94 ruger hunnen fast, når jeg om aftenen kommer ind i kælderen.
Den 23/2-94 observeres der æggeskaller i reden og ved en redekontrol den 1/3-94, hvor begge duer er af reden, ses et ubefrugtet æg samt en velnæret unge.
Den 20/3-94 er ungen på pind, og den ser ud til at trives godt. Den har gul øjenring, hvor forældrene er orangegul.
Den 3/4-94 fjernes ungen fra forældrene, da de igen har lagt æg, men denne gang i det andet rum i kassen. Da den imidlertid er sammenbygget, har ungen i nogen tid kunnet vandre uhindret mellem de to rederum med risiko for at ødelægge æg.
Ved en redekontrol den 6/4-94 er der nu to befrugtede æg, og

den 14/4-94 er der to unger.
Den 6/5-94 har ungerne forladt reden, og er gået over i det andet rum i redekassen. De laver et forfærdeligt svineri i begge kamre, hvilket andre duer sjældent gør i samme omfang. Det, at de er huleruger, og derfor ikke som andre duer kan besørge ud over redekanten, er med til denne tilsvining af reden. Reden lugter også en del af de mange eskrementer.
Omkring den 16/5-94 er ungerne på pind, og forældrefuglene synes at ville i gang igen. I løbet af sommeren er der da også atter unger i reden.
Ved et af opdrættene har jeg observeret, at hannen,når den kurtiserer, bukker for hunnen, nogenlunde som Diamantduen, samtidig med at den kurrer. Denne kurren lyder lidt som om, hannen snerrer af hunnen.
Duerne har hver gang, de har ynglet, været særdeles flittige til at bygge rede. Som redemateriale anvendes tørre græsstrå (hø). Jeg er af den opfattelse, at det er hannen, der slæber til rede, for så, når reden er færdig, at begynde at drive med hunnen. Æggene, der er hvide, bliver lagt med to dages mellemrum,og som hos de fleste andre duer lægges der to æg. Af form er æggene ovale. Rugetiden har hos mig hver gang været 16-17 dage, og begge køn har ruget på skift. Hunnen har normalt været at finde på reden om natten. Hannen har været mindre stabil til at ruge end hunnen, hvilket har medført, at hun tit har ruget på dagtid, når hannen forlod reden ved en eller anden forstyrrelse.
Når ungerne er kommet, har jeg ringmærket dem på 10. dagen med lukkede ringe (D 4,1 mm). Ungerne begynder at forlade reden, når de er ca. 14-16 dage gamle, men flyver først rigtigt, når de er ca. 3 uger, og jeg har normalt taget dem fra ca. 14 dage efter, at de har forladt reden. Jeg har dog aldrig set forældrene jage med ungerne, men hvis der har gået en han i nabovolieren, så har de gensidigt forsøgt at jage hinanden væk.
Udover de halvåbne kasser, har jeg set Brilleduerne gå i parakitkasser med et 5-6 cm stort indgangshul. Dybden i kasserne har varieret lidt, og duerne kom ved de dybeste kasser (15 cm) ud uden det mindste besvær, ved at hoppe op til redehullet. Jeg har nogle L-formede redekasser, som tilsyneladende også er blevet godtaget af duerne.

Varme i volierebunden...
I noget af det jeg har læst om Brilleduen, står der, at den er sandbader, hvilket jeg imidlertid endnu ikke har været så heldig at observere. Måske kan det lykkes mig, at få det at se, hvis jeg får varmet sandet i bunden af volieren op. Jeg har som forsøg udlagt gulvvarmekabler i sandlaget i flere af mine volierer. Dette varmekabel styres af en termostat i hver af de aktuelle voliere. Tanken hermed er at opvarme sandlaget til ca. 20° C, for på den måde, at undgå en kold volierebund på det tidspunkt mange dueunger forlader reden - et problem, jeg tit har stået overfor ved opdræt af f.eks. Kapduen.
Som bundmaterial i voliererne, anvender jeg groft strandsand, taget helt nede i vandkanten, og hvori der er et væld af småsten, ligesom der også er muslingeskaller, tang og andet godt. Duerne får meget tid til at gå med at rode i sandet.

Foder...
Foderet jeg anvender til duerne er en tropeblanding suppleret med parakitblanding uden solsikker. Brilleduerne har det ligesom Diamantduerne med at rode i foderskålen for først at tage det bedste, sidenhen samler de så det op, der ligger på jorden rundt om skålen. Når der fodres, er det hos mig altid hannerne, der er først nede og forsyne sig, så snart de er ro i kælderen. Hunnerne derimod er længere tid om at gå ned for at æde.
Brilleduen har for mig været ret spændende at arbejde med. Den har ikke været nem at blive klog på, men det er dog som sagt lykkedes at få opdræt af den. Den kan varmt anbefales til andre rutinerede dueopdrættere, som værende en spændende due at være med til at bevare i det danske fuglehold.

Litteraturliste:
Dansk Fuglehold 9.årg.1983, side 79 og 13 årg.1987, side 264.
Samarbejdet's dommerinformation: Amerikanske Jordduer/Dværgduer, 1986.
Geflügel-Börse, nr.18,1993, side 11.
Josef Wolters: Die Arten der Wildtauben.
Derek Goodwin: Pigeons and Doves of the World.





bog-information

Morten Johansson: »Afrikanske Langvingepapegøjer«

Format 15 x 21 cm - 144 sider - 50 farvefotos - 10 sort/hvide fotos og flere udbredelseskort og tegninger.
Pris: kr. 168,00.
Bestillings-nr. 4053.

Bogsalget kan pr. 1/5-95 tilbyde en ny dansk bog om papegøjerne af slægten *Poicephalus*, hvortil arter lige fra de kendte Senegal- og Meyers papegøjer til de sjældnere Kongo, Kap- og Rüppels Papegøjer hører.
»Afrikanske Langvingepapegøjer« er indbundet i et hårdt lakeret papomslag, med flere flotte farvefotos på såvel for- som bagside. De mange farvefotos såvel som de sort/hvide fotos er taget af mange forskellige fuglefotografer. Derudover er der overskuelige udbredelseskort i forbindelse med farvebeskrivelserne samt et par tegninger af volierer og fuglenes opbygning.
Bogens forfatter er kendt fra en del artikler i bl.a. Dansk Fuglehold, om både opdræt af papegøjer, specialisering, og om det vigtige at bevare arterne adskilt i de forskellige underarter.
Dette ses også i bogen, hvor det forsøges at holde underarterne adskilt, både ved farvebeskrivelser og farvefotos. På det punkt vil bogen være til stor hjælp for folk med interesse i at holde de forskellige arter og underarter adskilt.
»Afrikanske Langvingepapegøjer« er bygget op på en lidt utraditionel måde, idet forfatteren har skrevet de indledende kapitler og de generelle udbredelses- og artsbeskrivelser samt enkelte af arts-afsnittene, og så er der yderligere indhentet opdrætsinformationer om de arter forfatteren ikke selv har haft, fra såvel hjemlige opdrættere, som fra opdrættere i Tyskland og England. På den måde fremstår bogen som et værk baseret på dygtige opdrætteres erfaringer, hvilket gør den meget aktuel og praktisk orienteret.
Bogen indledes med kapitler omhandlende bl.a. naturbevarelse, fugle under beskyttede forhold, akklimatisering, volierer, redekasser, foder, vitaminer og endelig håndopmadning af unger.
I arts-afsnittene får man ud over udbredelseskort og farvebeskrivelser, lidt generel viden om, hvordan de enkelte arter er at holde under beskyttede forhold. Ydermere én til flere opdrætsbeskrivelser fra forskellige opdrættere og en kort oversigt over status og levevis i naturen.
To af de i alt ni arter, som slægten omfatter, er ikke beskrevet med opdræt eller farvefotos, idet disse ikke holdes under beskyttede forhold. Ellers er de resterende syv arter og flere af deres underarter nøje beskrevet både m.h.t. opdræt og i farvebilleder.
Alt i alt må man sige, at bogen »Afrikanske Langvingepapegøjer« vil være til uvurderlig hjælp for opdrættere med interesse i arterne inden for slægten *Poicephalus*, uanset om man er nybegynder eller har holdt arterne igennem flere år.
Et ekstra plus er, at bogen er skrevet på dansk - af en dansker - noget, som desværre alt for sjældent forekommer.

O.L.



CITES godkender kvoter på vildtfangede papegøjer...
Skov- og Naturstyrelsen har for nylig udsendt meddelelse om, at EU's forvaltningskomité har godkendt kvoter på import af 800 Salomonkakaduer, *Cacatua ducorpsi* og 800 Kardinal-Lorier, *Chalcopsitta cardinalis* fra Salomon-øerne. For 1995 er der ligeledes godkendt en kvote på import af 10.000 Grå Jaco, *Psittacus erithacus* fra Zaire. For sidstnævnte har der været importstop til EU i en årrække.

pj

Rosemary Low forlader Palmitos Parque...
Rosemary Low er netop kommet med den sørgelige meddelse, at hun og det øvrige personale i Palmitos Parque's opdrætscenter på Gran Canaria er blevet opsagt, og at centret formentlig afvikles helt.
Baggrunden herfor er den, at parkens ejer, Klaus Paulmann, i flere år har haft vanskeligt ved at få CITES-papirer fra de spanske fredningsmyndigheder i Madrid, hvilket næsten har umuliggjort en afsætning af de mange hundrede papegøjer, der hvert år opdrættes i centret.
Hvis det virkeligt går så galt, som Rosemary fortæller, så er der virkelig tale om en fallit-erklæring hos de spanske fredningsmyndigheder, der i opdrætscentret på Gran Canaria jo faktisk havde, hvad de kunne ønske sig, nemlig en stor produktion/opdræt af sjældne og udryddelsestruede papegøje-arter, som fjernede presset på de vilde bestande af papegøjer.

pj

Tony Silva
- ikke så skyldig endda!
I Dansk Fuglehold, nr. 2/1995 omtalte vi, at den amerikanske Wildlife Service havde anklaget papegøjeeksperten, Tony Silva for indsmugling af sjældne og truede papegøjer til USA. En dansk journalist har senere i et ugeblad fået vendt anklagerne til, at Silva allerede er dømt til mange års fængsel for ulovlighederne!
Helt så galt går det dog næppe, for i et brev, som jeg netop har modtaget fra Silva, (der altså ikke er fængslet), redegør og dokumenterer han, at det hele er en af de berømte »storme i et glas vand«.
Selv siger Silva, at »nogle« forsøger at finde en syndebuk indenfor den anerkendte og respekterede fugleholder-verden i USA, og valget af Silva, der i årevis er gået forrest i kampen for at bevare truede papegøje-arter, passer perfekt ind i deres kram.
Silva har fremsendt kopi af anklageskriftet samt en lang række dokumenter, der beviser hans uskyld, og set herfra ligner det til forveksling nogle af de sager, vi kender fra Danmark, hvor anklagerne er blevet trukket tilbage igen. Personligt tror jeg, at det samme vil ske her, men »stemplet« slipper han desværre nok aldrig af med!
Dato'en for retssagen begyndelse er endnu ikke fastsat, men den vil formentlig begynde i eftersommeren '95.

Povl Jørgensen


Anerkendelse af danske førsteopdræt

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt:

KINESISK GRÅHOVEDET STÆR
Sturnus malabaricus nemoricola
Opdrættet af:
Villy Tversted, Silkeborg.
(Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening).

MEXIKANSK KILEHALE-PARAKIT
Aratinga holochlora holochlora
Opdrættet af:
Ulrik Pedersen, Horsens.
(Fuglevenner i Horsens og Omegn).

Registreringsudvalget.



Nødvendigheden af ringmærkning...

Af ROB WEBBER, Jelling

Jeg har boet i Danmark i 15 måneder og har også holdt fugle i Holland, hvor jeg kommer fra. Jeg har skrevet denne artikel, fordi jeg forstår vreden over, når ens fugle bliver stjålet. Det er også et problem i Holland, og noget bør der gøres ved dette problem! Jeg kommer nok til at genere nogle med det, jeg her giver udtryk for, men det er mit håb, at det alligevel vil føre til eftertanke.

Dersom det blev bestemt ved lov, at alle fugleejere skal ringmærke alle deres fugle, også græsparakitter og undulater, så bliver det meget sværere at sælge stjålne fugle.
Hvis hver og én nu »frivilligt« begynder at ringmærke sine fugle, de voksne med åbne ringe, så kan man om et par år melde det til politiet, hvis der bliver udbudt fugle til salg, der ikke er ringmærkede.
Samtidig må det gøres lettere at købe ringe. Man skal kunne købe dem direkte fra Landsorganisationen Danske Fugleforeninger, og alle fugleejere skulle være forpligtet til at være medlem af en lokal fugleforening, som så skulle være tvunget medlem af landsorganisationen. Igennem den lokale fugleforening skulle man så fortsat - automatisk - betale et beløb til Landsorganisationen Danske fugleforeninger, for at have adgang til bestilling af ringe hos organisationen, eller hos den, de nu har sat til at administrere salget.
Ringe med ejerens navn skulle kunne bruges sammen med en D.F.-ring.
Bestillingsblanketter kunne være en del af månedsbladet fra den lokale fugleforening, måske to gange årligt. På den måde behøver man ikke, som nu, først at ringe til sin formand for at få nogle bestillingsblanketter. Så spilder man ikke formandens tid og sparer samtidig foreningen for frimærker. Hvis det virkelig bliver en forpligtelse at ringmærke sine fugle, får fugleforeningerne flere medlemmer, færre besværligheder med penge, og Dansk Fuglehold får flere abonnenter. Abonnementet bør være en del af medlemskabet af en fugleforening, da jeg synes, det er mistænkeligt få medlemmer, der holder »månedsbladet« Dansk Fuglehold , som er et godt og informerende blad. Efter min mening er det endog bedre end det hollandske blad »Onze Vogels« . Og vil man have mere information om en bestemt fugl, bliver man nødt til at blive medlem af en specialklub.
Når det drejer sig om fugle, skæver danskerne gerne til Holland, og derfor er det mærkværdigt, at den hollandske fugleforening »De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers«, der udgiver bladet »Onze Vogels« har hele 47.000 medlemmer, mens Landsorganisationen Danske Fugleforeninger kun har 5.000 tilsluttede medlemmer. Holland har tre gange så mange indbyggere som Danmark, og regnet ud derfra, må der være mindst 15.600 fugleejere i dette land. Så stor forskel er der ikke på danskere og hollændere.
Man kunne begynde med at udelukke fugle fra udstillinger, som ikke har en ring om benet, påført ejerens navn. På fuglemarkeder og i dyreforretninger bør fuglene også være ringmærkede.
Det synes mig at være en god idé, at starte en kampagne, for at få folk til at indse nødvendigheden af ringmærkning.
Det kunne være et par frivillige fra hver lokalforening (evt. pensionerede medlemmer), som tog ud og ringmærkede fugle med éngangsringe.
De skal tage ud til alle, der har fugle, som ikke er ringmærkede. Fugleejerne modtager så et ejendomsbevis, hvor fuglens art og nummer er nævnt.
Man kan også indføre købsbeviser, for når man tager prisen på specielle fugle i betragtning, vil dette ikke være nogen stor luksus. På den måde vil der med tiden ikke være fugle tilbage, som ikke er ringmærkede. Ligeledes kan salget af éngangs-ringe så stoppes. Til fugle, der ikke kan ringmærkes i reden, må man kunne bestille åbne ringe i sin lokale fugleforening, eller hos landsorganisationen, der så kontakter den pågældende lokale fugleforening, som så sørger for ringmærkningen af disse fugle. På denne måde ved man, hvilke fugle, der ikke kan ringmærkes i reden, og hvilke mennesker, som besidder sådanne fugle. Man får så et ejendomsbevis hos den lokale fugleforening, hvori der

er nævnt, hvilken slags fugle, der er nummererede med åbne ringe. På den måde bliver det forbandet svært at give stjålne fugle nye ringe på, og i det hele taget at handle med dem. Naturligvis skal der ikke være ekstra omkostninger i forbindelse med anbringelsen af åbne ringe.
Dette er måske meget arbejde for de lokale foreninger, men egentlig kun det første år efter indførelsen. Den danske regering vil gerne have, at vi alle anmelder dem, der arbejder sort, og på samme måde kunne fugleholdere beskytte hinanden ved at angive dem, der er i besiddelse af fugle uden ringe.
Selv bedstemor kan finde adressen på landsorganisationen i aviserne, mens kampagnen er i gang, og på den måde kan hun bestille en ring til sin papegøje. Hun er ikke avler, så der er ingen grund for hende til at blive medlem af en forening, men alligevel vil hendes fugl være beskyttet.
Systemet er også godt, når en sygdom skal lokaliseres. Får man en fugl i besiddelse, der f.eks. har en smitsom sygdom, behøver man bare at få information om ringnummeret hos landsorganisationen, og så ved man lige med det samme, hvor fug-len kommer fra. På den måde kan man hurtigt gribe ind, og skaden bliver begrænset.

Grunden til også at ringmærke undulater og græsparakitter er, at der i Europa findes meget dyre mutationer af disse fugle, og hvis disse er ringmærkede, kan ingen pludselig komme anstigende med en mutation. Hvis en køber af en fugl alligevel har mistro til et køb, kan man altid igennem landsorganisationen få kontrolleret, om alt er i orden. Dette er ikke sagt for at gøre organisationen til en politimagt, men for at give dem mere indflydelse på beskyttelsen af fuglene.
Ved at ringmærke fuglene, undgår man også at æg bliver stjålet. Selvom man ringmærker fugle lige efter at æggene er klækkede, hvor er så forældrefuglenes anskaffelsesbevis?
Hvis det drejer sig om fugle, hvoraf den pågældende person allerede har nogle, der ikke er ringmærkede, så kan Skov- og Naturstyrelsen stille spørgsmål, om det store antal fugle, når det drejer sig om fugle med CITES-certifikat. Drejer det sig derimod om fugle uden CITES-certifikat, kan andre fugleejere stille spørgsmål. Hvis Skov- og Naturstyrelsen og/eller Landsorganisationen Danske Fugleforeninger ikke har tillid til sagen, kan de aftvinge en DNA-test.
Når det drejer sig om fugle med CITES-certifikat, skal man altså henvende sig til Skov- og Naturstyrelsen.
Alt dette kan måske lyde meget drastisk, men prøv at tænke dig, at næste gang du kommer hjem fra en hyggelig aften i byen, ja - så er måske netop dine fugle stjålet...

Det er bedere at forebygge end at helbrede...
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger skulle diskutere dette problem med regeringen, som meget snart bør gå i aktion. Det ville være endnu bedre, hvis sagen blev klarlagt i hele Europa via EU, fordi det jo også handler om smugling af fugle over landegrænserne, og hvor ringene er klippet af fuglene. På europæisk niveau er de gode til at lægge begrænsninger på alt, der har noget at gøre med produktion og fisk. Lad dem også være med til at beskytte vores hobby på europæiskt niveau.
PS. Er kr. 2,40 - som er prisen for en ring - en for stor omkostning pr. fugl?

Undulaternes farve...

Af FINN NIELSEN, Odense

En voliere med livlige, højrøstede, tillidsfulde og charmerende undulater i mange forskellige farver er et pragtfuldt syn!
Medvirkende til undulatens store popularitet har bl.a. været mangfoldigheden i farve- og tegningsvarianter. Antallet af enkelte varieteter/mutationer er så stort, at kombinationsmulighederne er adskillige tusinde, hvoraf mange dog vil være umulige at skelne fra hinanden på udseendet. De grundlæggende farver er imidlertid ikke så vanskelige at overskue; sværere bliver det, når disse kobles sammen med en eller flere andre varieteter. Jeg vil kort prøve at nævne de forskellige varieteter, opdelt efter den måde, hvorpå de indvirker på undulatens farve.
Den oprindelige, vilde undulat har grøn kropsfarve med sorte aftegninger (og mørke-

blå halefjer samt gul maske/»ansigt«). Når man skal beskrive en sådan fugl, er den korrekte betegnelse: normaltegnet lysegrøn, idet dog »normaltegnet« ofte udelades i daglig tale, da det er underforstået. På samme måde, som man kan blande gul og blå farve sammen til grøn, er den blå undulat genetisk en grøn fugl, som blot mangler den gule farve. Den korrekte betegnelse for den lysegrønne undulats blå modpart er: himmelblå.

Grøn og blå er de to hovedfarver, og man bruger udtrykket: den grønne og den blå serie. En i dag ret sjælden mutation, som skyldes at den blå farve mangler, er den gule; disse fugle har dog samtidig næsten mistet deres aftegninger, som ofte kun anes som skygger (heraf et tidligere navn: skyggevinger). I den blå serie vil dette give en hvid fugl, da både den gule og blå farve jo mangler. I praksis vil den blå farve dog som regel være til stede i en vis grad og give de gule fugle et grønligt skær og de hvide et blåligt skær. Mutationen er recessiv.

Undulatens farve kan påvirkes af en mørk-faktor, som fuglen kan bære enten som enkelt- eller dobbeltfaktor. I den grønne serie giver det følgende muligheder: lysegrøn - uden mørkfaktor, mørkegrøn - med én mørkfaktor og olivengrøn - med dobbelt mørkfaktor. De tilsvarende muligheder i den blå serie er: himmelblå, kobolt og mauve (må:v).

Grå-faktoren kan også bæres i enkelt eller dobbelt dosis; her kan man imidlertid ikke se forskel på enkeltfaktor og dobbeltfaktor-fugle. Når en fugl fra den grønne serie bærer gråfaktoren, er den grågrøn. Derimod bliver fugle fra den blå serie grå, når de bærer grå-faktoren. Undulatens kropsfarve kan påvirkes af




1,0 Gulmasket Grå.
Foto: Jens Wortmann.



1,0 Opaline kobolt.
Foto: Horst Bielfeld.

De hidtil nævnte arveegenskaber, som (næsten) udelukkende påvirker fuglens kropsfarve: mørk-, grå- og violfaktoren, nedarves alle dominant (gråfaktoren medfører tillige, at kindpletterne bliver grå og halefjerene sorte, og mørkfaktoren gør tillige halefjerene mørkere).
En interessant mutation, som ændrer farven i undulatens maske (»ansigt«), er gulmaske-varieteten. Egentlig er der tale om forskellige mutationer, men det karakteristiske for dem er, at fugle fra den blå serie (altså også grå fugle) får



1,1 Lutino.
Foto: Horst Bielfeld.



0,1 Danskbroget.
Foto: Horst Bielfeld.

endnu en faktor, nemlig violfaktoren. Igen er der tale om en arveegenskab, som kan bæres i enkelt eller dobbelt form, men uden at der er påviselig forskel i udseendet. Selvom viol-faktoren naturligvis også kan avles ind på grønne fugle, er det kun i forbindelse med blå fugle, den har interesse. En viol-himmelblå fugl vil have en væsentlig stærkere farve end himmelblå og kan oftest ikke skelnes fra en kobolt. Viol-kobolt anses af mange for den smukkeste af alle farver: Violblå, med et nærmest rødligt skær over sig. I praksis kaldes viol-kobolt som regel blot viol, da det er den, som er violudstillingsfuglen.

gul maske; der kan yderligere være tale om et mere eller mindre grønt skær over den blå kropsfarve og gult i halefjerene, afhængig af, hvilken gulmaske-mutation, der er tale om.
Nogle mutationer indvirker både på kropsfarven og de sorte aftegninger. det er: isabel, gråvinge og brunvinge, hvoraf førstnævnte er meget almindelig, medens de to øvrige ses ret sjældent. For alle tre mutationer gælder det, at kropsfarven bliver afbleget i forhold til den farve, fuglen ellers ville have haft. Gråvinge-mutationer bevirker yderligere, at fuglen vil få lysegrå aftegninger i stedet for sorte. Både brunvinge- og isabel-mutationen giver - foruden den lysere kropsfarve - brunlige aftegninger, og kan af ukyndige måske forveksles. Men da brunvinger har røde øjne, vil et nærmere eftersyn hurtigt afsløre forskellen. Isabel nedarves kønsbundet, medens de to øvrige arves recessivt.
De mutationer, der forårsager ændringer i undulatens normale aftegninger er: opaline, sprangle, lysvinge og de egentlig brogede. En opaline har ideelle aftegninger, når nakken og ryggen er fri for den normale bølgetegning; den normale gule eller hvide farve i vingetegningen erstattes samtidig af opalinens kropsfarve (lysegrøn, kobolt o.s.v). Opaline har kønsbundet arvelighed.
Spangle-mutationen medfører en karakteristisk ændring i vingetegningen, idet den sorte farve i fjerene er »skubbet ud« næsten til kanten af fjerene; halefjerene skal være gule, henholdsvis hvide, eventuelt med sort kant. Spangle arves dominant.
Lysvinge er fællesbetegnelse for gulvinge (fra den grønne serie) og hvidvinge (blå serie). Navnet hentyder til, at disse

1,0 Spangle, Normal Grågrøn.
Foto: Horst Bielfeld.



1,0 Halvcirkulær-toppet Brunvinget Hvid.
Foto: Horst Bielfeld.



fugle ideelt set ikke har nogen vingetegning. Arvegangen er recessiv.
Brogede fugle er opstået flere gange, og har fået navn efter oprindelseslandet. Hollandsk brogede er i dag opdelt i: dominant broget, som har lyse (altså gule henholdsvis hvide) felter både på kroppen og vingerne og har lyse halefjer, og i: lysslagfjeret, som bortset fra en lys plet i nakken og lyse slagfjer og halefjer er lige så normaltegnede. Australsk brogede kan forveksles med dominant (hollandsk) broget, idet det oprindelige krav om et lyst bånd tværs over bugen i dag kan erstattes af lyse pletter; vingerne skal være symmetrisk aftegnet og ca. 2/3 være lys, medens de to halefjer skal være ens, enten lyse eller mørke. De hidtil nævnte brogede varieteter nedarves dominant. Den sidste brogede varietet har derimod recessiv arvegang og kaldes derfor ofte: recessiv broget. Jeg foretrækker nu - af nationale grunde - at benytte den oprindelige betegnelse, nemlig: Dansk broget.
Den dansk brogede har været udførligt omtalt i Dansk Fuglehold. Her kan jeg kort fortælle, at disse fugle skal have uregelmæssig pletter i kropsfarven og uregelmæssig vingetegning på 10-20% af vingerne. De er yderligere karakteristiske ved, at næbbet er orangefarvet, benene kødfarvede og øjnene helt mørke uden hvid irisring.
Hos undulaterne er der også opstået to »ino«-varieteter: albino, som er ren hvid og lutino, som er blevet betegnelsen for den rent gule. Begge disse er helt uden aftegninger, har røde øjne (med almindelig hvid irisring) og kødfarvede ben. Ino'erne har kønsbundet arvelighed. (Der kan fremavles rent hvide og gule ved parring af spangle: disse vil have »normale« øjne, ikke røde. Tilsvarende kan hvide og gule avles ved krydsning af hollandsk og dansk brogede; disse vil have den dansk brogedes helt mørke øjne).
Lacewings, som vi ikke har en dansk betegnelse for, er også gule eller hvide med røde øjne, men med kanelbrune aftegninger. Nedarves kønsbundet.
Denne mutation, som er kommet her til landet, er Texas Clearbody. Som navnet antyder, er kroppen fri for aftegninger; men i øvrigt er der mig bekendt endnu ikke fastlagt en dansk standard for denne varietet, der endnu kun findes i ganske få eksemplarer herhjemme.
Endelig skal nævnes, at der findes tre forskellige varieteter af toppede undulater: cirkulær, halvcirkulær og spids toppet. Den cirkulære top skal være flad og rund med udgangspunkt midt på hovedet. Den halvcirkulære top skal falde frem mod næbbet, og den spidse top skal rejse sig lige over næbbet og være ca. 1 cm høj.
Hermed har jeg vist kort omtalt de mutationer, som i dag findes her i landet. Andre er opstået og nogle igen forsvundet, men vi har endnu ikke set de nyeste mutationer her. Jeg er også helt sikker på, at der i fremtiden vil dukke flere op, som jeg imidlertid dårligt har fantasi til at forestille mig, men sjov kunne det da være, om der fremkom en mutation, hvor fuglens ene side var fra den grønne serie, og den anden side fra den blå serie. Sådanne fugle ses af og til, men de har ikke kunnet give egenskaben videre til deres afkom. Men foreløbig har vi også så mange varieteter, at der må være én for enhver smag, og som jeg nævnte i indledningen er kombinationsmulighederne nærmest utallige, omend de ikke alle er lige hensigtsmæssige. Denne opremsning af farver må endelig ikke opfattes som udtryk for, at undulatopdrætterne i dag kappes om at »fremstille« de mest farvestrålende fugle. Det er vi for længst »vokset fra« Dengang mange af mutationerne var helt nye, var det forståeligt, at man eksperimenterede med dem, bl.a. også for at lære deres arveregler at kende. Men i dag sætter opdrætterne næsten udelukkende alt ind på at fremavle så typiske fugle som muligt i forhold til udstillingsidealet; og her er fuglens størrelse og holdning de grundlæggende egenskaber.
Jeg har forsøgt at opdele mutationerne efter et visuelt kriterium, men uanset hvilken systematik, man anvender, er der jo mange ting at holde styr på; de karakteristika, jeg har nævnt for de forskellige varieteter, er meget summariske. Men det må - i det mindste blandt de, der kalder sig undulatopdrættere - være et krav, at man forsøger dels at lære og dels at benytte de korrekte betegnelser, så vi er sikre på at tale »samme sprog«; - og forøvrigt er det jo et uhure interessant emne!



● **Sælges:** 1,2 Gulkindet Amazone D.N.A.-testet 94, meget store fugle. Evt. bytte med 0,1 Blågul Ara, andre amazoner eller pionusarter. Kun fejlfri fugle har interesse. **John Hansen, tlf. 86 95 16 94.**

● **Sælges:** 1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone (oratrix), har haft unger. Henvendelse: **Fl. Nielsen, tlf. 74 50 43 87.**

● **Sælges:** 1,0 Salvins Amazone D.N.A.-testet. Fuglen er dansk førsteopdræt fra 85. En stor og flot volierefugl, 1 stk. Venezuela Amazone fra 94, antagelig 0,1. Begge fugle sælges kun til voliereforhold. **Tlf. 53 83 21 05.**

● **Sælges:** 2 stk. Bjerglori fra 95, 1,1 Kinaparakit 3-4 år, 1,0 Blåpandet Dværgara (nobilis) fra 93, 1,0 Blåpandet Amazone ca. 5 år. N.B.! Fuglene sendes ikke. **Osvald Jepsen, Stillingvej 52, 8471 Sabro, tlf. 86 94 84 48.**

● **Sælges:** Fuglebure i galvaniseret volierevæv, 25 x 12 mm masker, 1,20 mm masker med aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade i størrelserne: I: Lgd. 60 cm - br.: 35 cm - hd.: 60 cm - pris 475,00 kr. II: Lgd.: 80 cm - br. 45 cm - hd. 70 cm - pris 545,00 kr. Papegøjebure af galvaniseret volierevæv, 25 x 25 mm masker, 1,7 mm tråd, aftagelig bund og bakke af galvaniseret plade: Lgd. 95 cm - br. 50 cm - hd. 85 cm - pris 695,00 kr. **Tlf. 53 43 48 82.**

● **Sælges:** Meget flot 1,0 Rock Peplar fra 94, stor flot 0,1 Barraband fra 94. **Købes:** 1,0 Cloncurry fra 94, kun fugl af god kvalitet ønskes. **Tlf. 53 58 05 67.**

● **Sælges:** 1,0 Triton Kakadu D.N.A.-testet, evt. bytte med 0,1 Triton eller 0,2 Rødhalet Grå Jaco. **Tlf. 56 71 49 14.**

● **Sælges:** Gulkindede Amazoner 95, 0,1 fra 1994, kønstestet og fastringet. Rødvinget Parakitter 95. **Evt. bytte med:** Kongeparakitter fra 94. **Tlf.53 58 44 74.**

● **Købes:** 0,1 Sortkappet Caique. **Tlf. 53 41 32 01.**

● **Sælges:** 1,1 Hooded ynglepar, Hooded fra 94 og 95. **Købes:** 1,0 Rødvinget 2-5 år. **Erik Bro, tlf. 86 17 30 90.**

● **Sælges:** 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje 1 år, 1,1 Ny Guinea Ædelpapegøje 3 og 5 år, 1,1 Rødhalet Grå Jaco 5 år D.N.A.-testet. **Købes:** 0,1 Blåhovedet Pionus. **Tlf. 86 42 96 02.**

● **Sælges:** Gråhovedet Dværgpapegøjer, ynglepar samt unger. **Bent Christensen, Eskærhøjvej 71, 6100 Haderslev, tlf. 74 52 53 39.**

● **Købes:** Grøn Rosella, hun fra 1994 eller ældre Barnardi, han fra 1994 eller ældre. **Jørgen Halvorsen, tlf. 43 69 39 91.**

● **Sælges:** 1,1 Grå Jaco (rødhalet) har haft befrugtede æg samt 1,0 Blåpandet Rødskuldret Amazone (en meget flot fugl). **I bytte tages:** 1,1 Sortkappet Caigue. **Tlf. 48 17 52 04.**

● **Sælges:** 1,1 Mohrenkopf (Senegal) 800 kr., 1,1 Rosenhovedet Ædelparakit 1000 kr. **Ingemann Jensen, Langgade 48, 4840 Nr. Alslev, tlf. 53 83 43 32.**

● **Sælges:** 0,1 Port Lincoln, 10 år gammel avlshun, har fået 2 kuld om året de sidste 3 år, 1.200 kr. 1,0 Rødvinget 93, er begyndt at udfarve 2.200 kr. 1,1 Gulisset Aratinga 92/93, kønstestet 1.100 kr. Alm. Undulater: 1,1 gul/grøn, samt 1,0 blå (tam) kan afhentes gratis. **Købes:** 1,0 Port Lincoln, flot avlshan. **Carl Hammer, tlf. 97 36 91 98.**

● **Sælges:** Bronzevinget Pionus D.N.A.-testet. **Byttes:** Hvidpandet Pionus kan evt. indgå delvis i bytte med ovenstående. **Jette Christensen, Solbakkevej 8, 2670 Greve.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** 6 stk. Blåhovedet/Trefarvet Papegøjeamadiner 100 kr. pr. stk., 3,2 Rødhovedet Papegøjeamadiner 1.000 kr., 2,0 Orangehovedet Astrilder 50 kr., 1 stk. Trefarvet Nonne 50 kr., 2,1 Nevermanns Nonne 300 kr., 1,1 Sortbrystet Sivfinke 300 kr., 2,2 Rødhovedet Goulds, 350 kr., 2,2 Sodbrunhovedet Dværgpapegøje 450 kr., 1,0 Rødkindet Sommerfuglefinke 50 kr. - sælges også samlet for 2.300 kr. **Kaj H. Pedersen, Holdgårdsvej 114, 7260 Sdr. Omme, tlf. 75 34 15 43.**

PAPEGØJEPARKEN

åbner for publikum
lørdage og søndage fra den 26. august kl. 11.00-15.00.

Voliereanlægget med sine 200 volierer til opdræt af kvalitetsfugle - hovedsagelig papegøjer & parakitter - er beliggende pa et 5000 m² stort areal i smukke omgivelser, tilplantet med en blanding af gamle træer, smukke buske og blomstrende planter i massevis.

Her er god plads, ogsa indendøre, til at nyde den medbragte madkurv/kaffe. Her er ogsa udendørsgrill, som står til publikums fri afbenyttelse. Lav en aftale med familie/venner/foreningsmedlemmer om en tur hertil. Ta' evt. jeres pølser eller bøf, og hvad dertil hører, med. Der kunne måske ogsa laves en aftentur, for dem, der ikke har sa langt at køre.

Ta' telefonen og ring - sa vi i fællesskab kan fa arrangeret en hyggelig aften, maske ogsa omkring et kaffebord. Deltagerantal minimum 20 personer.

I butikken har vi masser af håndopmadede, tamme papegøjer sasom Blapandet -og Gulkindet Amazone, Gra Jaco m.fl.
Der vil ogsa være mange avlspar af div. parakitter til salg, idet fugleholdet ønskes formindsket grundet svigtende helbred.

Fra konkursramt lervarefabrik har vi 30.000 rødglaserede vand- og foderskåle tilbage, som sælges til uhørt lave priser - *priser, der aldrig kommer igen...*

22 cm - stk. 18,-	10 stk.	**130,-**
20 cm - stk. 15,-	10 stk.	**120,-**
18 cm - stk. 13,-	10 stk.	**110,-**
16 cm - stk. 12,-	10 stk.	**100,-**
14 cm - stk. 9,-	10 stk.	**70,-**
12 cm - stk. 8,-	10 stk	**60,-**
10 cm - stk. 6,-	25 stk.	**50,-**

Ved køb for kr. 300,- yderligere ÷10%
Ved køb for kr. 500,- yderligere ÷20%
Ved køb for 1000,- og derover yderligere ÷30%



Entré:
Voksne: kr. 40,-
Børn u/12 år: kr. 15,-

Ved større forsamlinger - over 20 personer - kr. 25,- pro persona.



papegøjeparken

PURHØJVEJ 12 DK . 8700 HORSENS . TLF. 75 68 11 77

● **Sælges:** 1,1 Reichenows Væver, 3,3 Blodnæbsvæver, 2,2 Russvævere, 3,3 Rødhovedet Papegøjeamadine, 1,1 Bajavæver. **Købes:** Grå Kardinaler. **Jan Hansen, tlf. 47 74 21 27.**

● **Sælges:** 0,3 Lille Kubafinke. **Ivan Ørum Nielsen, Baldersvej 20, Køge, tlf. 53 66 02 78.**

● **Sælges:** 1,1 Beostær (avlspar). Fuglene er meget veltalende, rolige og tillidsfulde, er i bur om vinteren. På nuværende tidspunkt udendørs voliere. **Evt. bytte med:** 0,1 Rødhalet Grå Jaco. **Tlf. 53 77 41 04.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** 1,1 Norwich Kanarie, tysk import, fastringet. Henvendelse: **tlf. 53 46 26 25.**

● **Sælges:** Farve- og figurkanarier: Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til **Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, tlf. 43 73 87 19.**

● **Sælges:** Formidling af salg af kvalitetsfugle af Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle. Henvendelse til: Kurt Hansen, Munkeparken 11, Skæring, 8250 Egå, **tlf. 86 22 70 48.**

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** Emu- og Nandukyllinger 95, Kasuarer og Afrikanske Strudse, Krontraner, Jomfrutraner etc. hjemtages til karantæne. Bestilling modtages - fornuftige priser. **Tlf. 53 76 18 93.**

● **Sælges:** Kinesiske Dværgvagtler, Brune 8,8, Sølv 5,4, Sorte 6,5. Fra 50,00 kr. pr. par. 2,2 Californiske Topvagtler 190 kr. pr. par. **Tlf. 97 72 48 81.**

● **Sælges:** Parpris: Kasuarer 25.000 kr., Emuer 8.000 kr., Nanduer 5.000 kr., Strudse 16.000-20.000 kr, Emu-kyllinger 2.000 kr. Stk.: 1,1 Gul Guldfasan 100 kr., Alm. Guld og Dunkel Guld 125 kr., Amherst 150 kr., Berberhøne 500 kr., Plhilbys Rock Partridge 1.000 kr., Toppet Bjergvagtel 2.500 kr., 1,0 Kejserfasan 1.000 kr., 1,0 Hvidrygget Kobberfasan 1.500 kr., 0,1 Koklas 1.000 kr. **Finn Birkholm-Clausen, Udmarksvej 5, 3720 Aakirkeby, tlf. 56 97 58 68.**

Bøger og tidsskrifter:

Sælges:
Burfugle og Fuglebure af Cyril H. Rogers kr. 150. Tropefuglenes liv i fangenskab af V.Wiese kr. 450. Min første kanariefugl af Otto von Frisch kr. 25. Kanariefuglebogen af Curt af Enehjelm kr. 50. Opdræt af fasaner - agerhøns - gråænder af Kristian Raunkjær kr. 100. Dværgpapegøjerne - Agapornis af Carl H. Svane kr. 25. Videnskabelige Fuglenavne af Aage Poulsen kr. 225. Oversigt over forskellige fuglearter af Aage Poulsen kr. 225. Stuefugle af C. Lund kr. 90. Tangarer bind 1 + 2 af E. Nørgaard-Olesen kr.150. Kolibrier af M. Behnke-Pedersen kr. 175. Tropefuglene af Aage Poulsen kr. 50. Prydfjerkræ af Aage Poulsen kr. 125. Mine Stuefugle Flemming Holbek kr. 100. De tropiske Stuefugle af Neunzig kr. 125. Mine Stuefugle af Neunzig kr. 75. Jeg har stuefugle af Albrecht-Møller m.f. kr. 75. Samlerens fuglebog af Steinbacher & Joensen kr. 125. Bogen om kanariefugle af Flagstad kr. 65. Conure opdræt af Stub Nielsen kr. 125. Papegøjer af Peter H. Them kr. 110. Papegøjer og Parakitter af Tage Wind kr. 50. Elementær fuglepleje af Tage Wind Kr. 50. Stuefugle i farver af Mandahl-Barth & Anton kr. 40. Kanariefugle hjemme af Otto von Frisch kr. 50. Papegøjer hjemme af Petra Deimer kr. 50. Børnenes bog om stuefugle af Bent Jørgensen kr. 40. Vejledning og standardkrav for farve- og figurkanarier kr. 35. Kendte danske fugleopdræt af Albrecht-Møller kr. 30. Danske 1. opdræt og beretninger om opdræt af N. Ridderstrøm kr. 40. Danske 1.opdræt 1922-1970 kr. 20. Jeg har stuefugle af Adzer Blume kr. 50. Curt af Enehjelm: Den store undulatbog kr. 40. Zebrafinker-Mågefinker & Risfugle kr. 40. Papegøjebogen kr. 60. Tropefuglebog for begyndere kr. 50. Pragtfinkebogen kr. 50. Kanariefuglebog for begyndere kr. 20. Undulatbog for begyndere kr. 20. Talende undulater kr. 20. Beoen af Flemming Holbek kr. 40. Stuefuglenes sygdomme af Dalborg-Johansen kr. 40. Stuefuglenes sygdomme af Hasholt kr. 50. Alverdens Fugle af Hans Hvass kr. 50.

DIVERSE ÅRGANGE AF DANSK FUGLEHOLD fra kr. 100.

Alt + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1,
Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, tlf. 64 86 15 53.

● **Sælges:** Sortnæbbet Stålpletduer, Senegalduer, 1,0 Grønvinget due, 0,1 Perlehalsdue, 1,0 Dværgskoggerdue, 1,0 Askegrå Jorddue, 1,0 Pizuidue, 1,0 Ørepletdue, 1,0 Bronzevinget Due, 1,0 Gulnæbbet Spurvedue, Harlekinvagtel og Kinesisk Dværgvagtler i flere mutationer. Sendes gerne. **Købes:** 0,1 Askegrå Jorddue og 0,1 Bob White Vagtel. **Aage Thomsen, Søndervænget 29, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf. 98 97 14 28** - efter kl. 18.00.

● **Sælges:** Rugeæg af fasaner sælges: Guldfasaner (ægte), Gule Guldfasaner, Salmon Guldfasaner, Dunkel Guldfasaner, Amherst (rene) Kongefasaner, Versicolor Fasaner, Kinesiske Ringfasaner (Chinensis) Ædelfasaner (Colchicus colchicus), Gyldne Ædelfasaner, Askehovedet Ædelfasaner, Hvide Ædelfasaner, Mongol Fasaner (Kirgisisk fasan), Formosa Ringfasaner, Bankiva Høns, Brudænder, Rustænder. Sendes over hele landet. **Arnold Østergaard-Frandsen, Dybdalvej 26, 8586 Ørum, tlf. 86 38 13 99.**

BLANDEDE


● **Sælges:** 4 Kanariefugle, unger fra 1995. **Tlf. 42 90 44 45.**

● **Sælges:** 1,1 Blå Prinsesse (avlspar), 1,1 Rød Rosella (pragt), avlspar, 1,1 Gedeparakit, 1,1 Sangparakit (grøn), 1,1 Splendid, 1,1 Nymfeparakit (perlet), 1,1 Rosenhovedet Dværgpapegøje samt undulater, vatler, Bob White og Kinesisk Vagtler (hvid, sort, isabel), Alm. Kanarier, Zebrafinker, Væver, Diamantduer, Mågefinker. **Inger Lange, Dalumvej 84, 5250 Odense SV, tlf. 66 11 01 51.**

● **Sælges:** 2,1 Skifferhovedet Parakit 1994, Taranta 1994, Gouldsamadiner 1994 rød-sort-gulhovedet, meget flotte. Henvendelse: **tlf. 53 72 61 28 - Næstved.**

● **Sælges:** 3-farvet egern: 2,2 Privosti 3.000 kr. pr. par, 1,1 Borneo 3.500 kr., 1,1 Grå Peru 2.000 kr. **Ole Rasmussen, tlf. 64 86 15 53.**

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældne arter, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. Johs. Erritzøe, Taps Gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, **tlf. 75 57 31 56, fax 75 57 32 55.**



REDEKASSER

i naturtræ sælges

Udhulede træstammer til papegøjer, parakitter og ænder

V. Sørensen, Bramming
tlf. 75 17 23 33 efter kl. 18

Efterlysning...

I forbindelse med Kongressen i Middelfart den 18.-19. marts 95 solgtes på Bogsalget's stand blandt andet en lille duebog: ***"Doves - A complete Pet Owner's Manual"*** af Matthew M. Vriends.

I et af de solgte eksemplarer, der ved en fejltagelse var blevet placeret blandt de øvrige bøger, er der på den første side indskrevet en personlig hilsen fra bogens forfatter til undertegnede.

Jeg vil være meget taknemmelig for at få denne bog igen - og den vil straks, omkostningsfrit blive ombyttet med en helt ny.

Mogens Stig Andersen,
Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf. 42 31 56 57.

rubrik·annoncer
for bladets faste annoncører.

TROPICFAUNA

Her i maj måned kommer der en sending fra Afrika indeholdende bl.a.:

Helenaastrild, Orangekindet Astrild, Auroraastrild, Napoleonsvæver, Dybowskis Dråbeastrild, Agerhøneastrild og mange flere.

Priseksempel:

Sommerfuglefinke	pp	190,-
Rødbrystet Frøknække r	pp	500,-
Kobber Nektarfugl	pp	600,-

Sending fra Kina:

Brillefugle, div. solfugle, Dværgtimalier, Nonnetimalier m.fl.

Priseksempel:

Mønjefugl	pp	800,-
Bladfugl	pp	800,-
Kongemejse	pp	800,-

Sending fra Indien:

Hvidkindet Bylbyl, div. stære og nonner m.fl.

Priseksempel:

Tigerfinke	pp	150,-
Muskatfinke	pp	100,-
Malabaramadine	pp	100,-

I juni forventes endvidere en sending fra Tanzania.
Ring os spørg.

TROPICFAUNA
Roskildevej 148, 2500 Valby
Tlf. 38 71 34 22
Åbent: Tirsdag og onsdag 12.00-14.00
Torsdag og fredag 15.00-17.30
Lørdag 10.00-12.00 - eller efter aftale.

K.S. FUGLE & FRØ

En helt overvældende succes med den sidste rubrikannonce har betydet, at vi »næsten« har haft udsolgt, men nu er ved at være med igen...
Vi har imidlertid stadig et stort udvalg i alle de australske parakitter til rimelige priser.
Ring og lad os få en snak om det - eller endnu bedre, aflæg os et besøg.
Vi ønsker alle en rigtig god sommerferie...

KURT STRUNK's FUGLE & FRØHANDEL
Klausholmvej 6, Filskov, 7200 Grindsted
Tlf. & fax 75 34 81 10
Åbent fra 12.00 til 18.00. Mandag lukket.

STÆHR's DYREHANDEL

Blandt mange andre fugle har vi følgende:

Bronzevinget Pionus	stk	6.000,-
Brunhalet Jaco	pp	6.500,-
Barnardi	pp	3.000,-
Cloncurry	pp	3.000,-
Port Lincoln	pp	3.000,-
Pennant	pp	1.000,-
Adelaide	pp	900,-
Blå Rosella	pp	800,-
Alm. Rosella	pp	550,-
Stanley	pp	600,-
Alexanderparakit	pp	600,-
0,1 Barraband	stk	600,-
Gedeparakit	pp	350,-
Springparakit	pp	300,-
Sangparakit	pp	250,-
Elegant Parakit	pp	200,-
Turkisparakit	pp	150,-
Rødbrystet Græsparakit	pp	200,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje	pp	150,-
0,1 Mangefarvet Parakit	stk	450,
Helenaastrild	pp	125,-
Orangekindet Astrild	pp	125,-
Rødhalet Astrild	pp	200,-
Ceresastrild	pp	350,-
Sivastrild	pp	350,-
Ringastrild	pp	350,-
Sommerfuglefinke	pp	225,-
Båndfinke	pp	150,-
Diamantfinke	pp	350,-
Rødhovedet Papegøjeamadine	pp	500,-
Trefarvet Papegøjeamadine	pp	350,-
Tigerfinke	pp	175,-
Jacarinifinke	pp	150,-
Malabaramadine	pp	100,-
Spidhalet Bæltefinke	pp	250,-
Maskebæltefinke	pp	500,-
Lille Skadefinke	pp	125,-
Gouldsamadiner	pp	400,-
Hartlaubsisken	pp	150,-
0,1 Brunrygget Gulspurv	stk	75,-
Moluk Bronzefinke	pp	225,-
Hvidhovedet Nonne	pp	150,-
Sorthovedet Nonne	pp	150,-
Guldbrystet Astrild	pp	175,-
Senegalamarant	pp	150,-
Diamantdue	pp	100,-
1,0 Gulnæbbet Spurvedue	stk	75,-

Der kommer mange fugle ind i månederne maj og juni - så du er velkommen til at ringe...

STÆHRS DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87

PAPEGØJEPARKEN

Nedenstående 1.-kvalitets fugle fra eget fuglehold eller unger heraf er herved til salg:

1,1 Venezuelaamazone DNA-testet	pp	6.000,-
1,0 Orangetoppet kakadu	stk	7.500,-
Gulkindet Amazone 94, tamme, DNA-test	pp	11.000,-
Blåpandet Amazone (hel rød skulder) 94	pp	10.000,-
1,0 Brunhalet Grå Jaco, DNA-testet	stk	3.000,-
1,1 Kongeparakit 94	pp	6.500,-
Rock Peplar 94	pp	800,-
4 Prinsesseparakitter dobbelt split	stk	1.300,-
2,2 Brilleamazone 93/94	pp	5.500,-
1,0 Gul + 0,1 Blå Dobbeltsplit Prinsesseparakit, avlspar	pp	6.000,-
1,1 Mangefarvet (0,1 med meget røde bukser	fra pp	1.000,-
1,1 Solparakitter	pp	6.000,-
1,1 Rødkappet Parakitter 94	pp	1.800,-
1,1 Barnardi, avlspar	pp	3.000,-
2,1 Blånakket Conure	pp	3.000,-
1,1 Blå Prinsesseparakitter	kun pp	2.500,-
1,1 Blåkindet Aratinga avlspar	pp	1.200,-
1,1 Rødhovedet Aratinga	pp	1.500,-
1,1 Smaragdparakitter 94	pp	800,-
Blå Alexanderparakitter 93	pp	3.500,-
1,1 Barraband avlspar	pp	1.200,-
1,1 Patagonisk Parakit avlspar	pp	2.000,-
2,0 Blå Prinsesseparakitter 92/93	stk	1.200,-
0,1 Brilleamazone 93	stk	3.000,-
Pastel Rosella 94	pp	1.300,-
Opaline Turkis + split	pp	1.000,-
Bourkes Græsparakitter 94	pp	300,-
Lutino Elegant + split	pp	1.000,-
Rødskuldret/Rødbrystet gule + split fra p.p. 500,- til	pp	2.000,-
Rødskuldret/Rødbrystet/Rødbuget Græsparakitter fra p.p. 1000,- til	pp	2000,-
0,1 Kinaparakit	stk	1.800,-
1,1 Rødgumpet Blue Bonnet (3 år)	pp	3.000,-
1,1 Gulgumpet Blue Bonnet (2 år)	pp	5.000,-
1,1 Twenty Eight	pp	4.000,-
1,0 Twenty Eight	stk	2.000,-
1,1 Hooded Parakit avlspar	pp	4.500,-

SALGSAFDELINGENS ÅBNINGSTIDER:
Lørdag 11.00 til 14.00 - eller efter aftale
(Bemærk KUN salgsafdelingen)


PAPEGØJEPARKEN
v/Niels Katballe
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77

Nr. 7
21. årgang
September 1995

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger





FODER TIL ALLE DYR

Kæmpe udvalg i tilbehør!

- Frø til burfugle
- Frø til vildtfugle
- Hestefoder
- Hønsefoder
- Kaninfoder
- Fårefoder
- Duefoder
- Hunde- og Kattefoder

Faste vareture på Sjælland!

De finder os på

53 52 50 03

- en god forbindelse!

Strandvejsmøllen

Matildevej 17 4200 Slagelse

Åbningstider: Mandag - fredag 9.00 - 17.30 Lørdag 9.00 - 12.00

infoprint 4200

Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

ISSN 0105-659X

INDHOLD

Side

Forside:
1,1 Eleonora Gultoppet Kakadu
(Cacatua galerita eleonora).
Foto: Johan Kloosterman.



Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Bestyrelse

Formand:
Henning Pust, Solsikkemarken 16,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Næstformand:
Robert Ibsen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

Bestyrelsesmedlemmer:
Bent Hansen, Sæbyvej 5,
3000 Helsingør, tlf. 49 26 10 57

Johannes-Evald Rossau, Dreyersvej 19,
6000 Kolding, tlf. 75 54 16 02

Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

Frednings- og miljøkonsulent
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax 56 31 65 82

Afleveret til postvæsenet d. 23/8-95. Næste nummer afleveres d. 20/9-95.

Administrationsudvalg
Udvalgsformand:
Henrik Olsen, Abelsvej 210,
4100 Ringsted, tlf./fax 53 61 75 74

Forretningsfører:
Jytte Jensen, Vestparken 52,
6840 Oksbøl, tlf./fax 75 27 18 78

Sekretær:
Lennart Jürs, Stentoften 1,
3140 Ålsgårde, tlf. 42 10 99 83

Bladudvalg
Udvalgsformand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11,
Dybbøl, 6400 Sønderborg, tlf./fax 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Torben Rafn, Ørnevej 24, St. Havelse,
3310 Ølsted, tlf. 47 77 78 68

Forretningsfører:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg,
7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Sekretær:
Knud E. Hansen, Marslev Byvej 14,
5290 Marslev, tlf. 65 95 10 47

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Bent Poulsen, Tarpgårdsvej 12, Tarp
6715 Esbjerg N, tlf. 75 16 71 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Rose-Marie Sørensen, Vejlevej 57,
8766 Nørre-Snede, tlf. 75 77 18 15

Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
Claus Lønstrup, Slusevej 70,
9440 Åbybro, tlf. 98 24 36 76

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen, Fåredammen 6
5300 Kerteminde, tlf. 65 32 25 24,

Sekretær:
Ulf Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramming, tlf. 75 17 28 96

danske fugleforeninger's BOGSALG...

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til:
Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg,
tlf. 74 42 90 39 - fax 74 42 91 70
Opgiv venligst bestillingsnr.



NY DANSK BOG

Bestillings-nr. 4053
AFRIKANSKE LANGVINGEPAPEGØJER
Af Morten Johansson 1995
Format 15 x 21 cm - 122 sider - 46 farve- og 12 s/h fotos

Kr. 168,00




NYT OPTRYK - NY PRIS

Bestillings-nr. 4200
GENUS AMAZONAS
Af John og Pat Stoodley
Format 22 x 29 cm - 135 sider - 90 farvefotos
FØR 598,00


nu kun Kr. 298,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.


Bestillings-nr. 9138




Bestillings-nr. 9139



Bestillings-nr. 9140



Bestillings-nr. 9141





Pris pr. stk. 68,00 kr. - Laminering + 42,00 kr. - + forsendelse

Danske Fugleforeninger's Bogsalg

Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg, **tlf. 74 42 90 39,** fax. 74 42 91 70, biltlf. 30 74 44 39

i øvrigt...

Bestyrelsesmøder

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger afholder møde følgende datoer:
Søndag den 10. september 95.
Lørdag den 2. december 95.
Lørdag den 3. februar 96.
Fredag den 15. marts 96.
Foreninger, der ønsker sager behandlet på ovennævnte møder, bedes indsende disse til Danske Fugleforeninger's formand **senest** 14 dage før det pågældende mødes afholdelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.
Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den



1. sept. 95

1,0 = han   0,1 = hun   1,1 = par

PAPEGØJER & PARAKITTER

● **Sælges:** Grundet ophør med fuglehold søges kærlig og samvittighedsfuld opdrætter. 1,1 + 5 unger Blå Sorthovedet Dværgpapegøjer (kun samlet), 1,1 + 0,1 natur Sorthovedet Dværgpapegøjer. **Christa Jensen, tlf. 98 17 25 91.**

● **Sælges:** 1,1 Orangetoppet Kakadu, parrer og går i kassen 13.000 kr. (ikke 100% i orden i fjerene). **Erik, tlf. 86 41 01 82** - efter kl. 15.00.

● **Sælges:** Unger 95: Mangefarvet, Blå Rosella, Svaleparakitter, Rødbuget Rødbrystet Turkis Gule + split, 0,2 Splendid 91-94. **Evt. bytte med:** 0,1 Blåvinget, 0,2 Gul Rosella 93-94. **Jan Eriksen, tlf. 98 48 50 15.**

● **Sælges:** Alexandraparakitter blå 94 1.000 kr. split for blå 94 250 kr., store og flotte, gul 2,2 pr. par kr. 2500, Barraband 2,1 pr. par 500 kr., Barnardi 1,1 2000 kr., Prinsesse blå + split 1,1 2000 kr. **Tlf. 42 16 37 77.**

● **Sælges:** Cloncurry 1995, Hooded 1994 og 1995, Taranta 1995. **Tlf. 74 46 70 37.**

● **Sælges:** 1,1 Taranta Dværgpapegøje 1992. Er et par pæne eksemplarer. Pris kun 1.650 kr. **Tlf. 75 14 34 98.**

● **Sælges:** Ca. 13 årig Hvidtoppet Kakadu-han (Alba) 6.000 kr. - helst til folk med en hun og voliere. **I bytte kan tages:** 2,0 Rødhalet Grå Jaco (kønstestede) - lettere »selvplukkere« accepteres. **Tlf. 74 47 21 00 - Augustenborg.**

● **Sælges:** Sort Lori 1995, 2 stk. Gulskuldret Lori 1995, Bjerglori 1995. **Købes:** Rød Lori, kønstestet han. **Tlf. 98 35 16 05.**

● **Sælges:** Kongeparakitter i ubeslægtede par, Twenty Eight, Port Lincoln, 1,1 Hooded Parakitter 1994, Broget Sanger, meget gule Duer (faldet ren gul ud), Taranta, Rødbuget Turkis i gul og Normalfarve, meget Røde, Sølv og Splendid, Hvidbrystet Splendid, Zimt Splendid split for hvidbrystet, 2,2 Blåvinget 2-3 år, Rødkappet, Mangefarvet Parakit. **Tlf. 98 84 24 07.**

● **Sælges:** 1,1 Rødbrystet Græsparakit, 1,2 Blå Rosella Parakit, 0,1 Gul Rosella Parakit, Barraband og Mangefarvet unger fra 1995. **Købes:** 1,0 Grøn Rosella Parakit fra 93-94. **I. & E. Kristensen, tlf. 58 85 63 57.**

● **Sælges:** 1,0 Grøn Roselle ynglehan, 0,1 Grøn Rosella ca. 4 år. Unger 95: Pennant, Barraband, Rød Rosella, Gul Prinsesse 95, split/gul Prinsesse 95, Hvide Nymfer ynglepar + 2 unger, 2,0 Taranta 2 år, 1,1 Taranta ynglepar. **Tlf. 56 31 38 32.**

● **Sælges:** Dværgpapegøjer personata albino alvspar med 1 unge - samlet for 3.900 kr. 1,0 Taranta for 500 kr. **Tlf. 98 43 90 53.**

● **Sælges:** Grundet omlægning af fuglehold: 1,1 Gulnakket Amazone ca. 5 år 1000 kr., 1,1 Tucumann 4-2 år 10.000 kr., 1,1 Browns Parakit knap 2 år 10.000 kr., 1,0 Blåhovedet Pionus 4 år 2.000 kr., 1,0 Maximillian Pionus 1 år 1.500 kr. **J. Hoffmeister, tlf. 86 24 26 28.**

● **Sælges:** Blåpandet Amazonepapegøjer, 4 stk. store og flotte, forældreopmadede unger fra 1995 4.000 kr. pr. stk., 0,2 unger af Barrabandparakitter 350 kr. pr. stk., 1,1 Brillespurvepapegøje ynglepar 400 kr. **Tlf. 98 19 04 26 (40 28 03 54).**

● **Sælges:** 1,1 Pennant 1,0 blå, 0,1 split blå 93, 1,1 Port Lincoln 93, 1,1 Prinsesse 1,0 split blå, 0,1 blå 93, 1,0 Blue Bonnet flot 93, 8 stk. Grønne Rosellaer 95 udruget og opfostret af forældrene, 6 stk. Elegant 95, 3 stk. Lesson Spurvepapegøjer 95 - evt. bytte med 0,1 Blåpandet Amazone 4-6 år eller andre amazonepar eller jacoer. **Købes:** 0,1 Rødbuget Brunpapegøje. **John Mejland, tlf. 97 56 14 29.**

● **Sælges:** 1,1 Svaleparakit 93/94, 1,1 Bourkes, 1,0 Rødbrystet Græsparakit 94, 14 stk. JFKK-fastringede Gule Lipokrom Kanarier. **Tlf. 75 94 34 54.**

● **Sælges:** 1,1 Barrband 93 700 kr., Barraband 95 300 kr. pr. stk., 1,1 Blå Rosella 93 600 kr., 1,1 Stanley 94 600 kr., 1,1 Gedeparakit 93 350 kr., 1,1 Lesson (mangler lidt negle) 300 kr., 1,0 Prinsesse 94 (split gul) 800 kr., Elegant (stamme hvor 1,0 har rød bugplet) 95 200 kr. pr. stk., Bourkes 95 75 kr. pr. stk., Springere 95 100 kr. pr. stk., Sangparakitter 75 kr. pr. stk., 0,2 Hvid Nymfe 90 kr. pr. stk., Alm. Nymfe 60 kr. pr. stk., 0,2 Rosella 150 kr. pr. stk., Dværgpapegøjer Rosenhovedet 75 kr. pr. stk., Blå og Golden Cherry 125 kr. pr. stk., Sorthovedet 125 kr. pr. stk., 1,1 Diamantdue 125 kr. pr. stk., 2,1 Mågefinke 95 35 kr. pr. stk., 5,0 Kinesisk Dværgvagtel 20 kr. pr. stk. Henvendelse: **Dam, tlf. 53 56 19 55 eller 58 85 19 40** (dagtimer).

● **Sælges:** 4 stk. Grøn Rosella fra 95, Grøn Rosella ynglepar, Nymfeparakitter unger fra juli 95, Senegalduer fra 94 og 95 (ynglevillig stamme - tåler let frost). **Købes eller byttes med ovenstående:** Skifferhovedet han. **Ingrid, tlf. 42 15 28 12.**

● **Sælges:** Rødskuldret Dværgara (Ara nobilis fra 10/6-95), 1,1 Rødvinget, 1,1 Twenty Eight, 1,1 Rock Peplar + unger 95, 1,1 Barraband + unger 95, 0,1 split Blå Pennant + unger 95, 0,1 Rock Peplar 94, 1,1 Gul Sanger, Nymfeparakitter, Hvide, Perlede, Isabel, Brogede, Grå. **Tlf. 62 22 09 91.**

● **Sælges:** 0,1 Triton Kakadu. Kun til stor voliere - evt. fuglepark. **Michael, tlf. 45 66 18 18.**

● **Byttes:** 1,1 Grøn Rosella, har ynglet med 2 stk. Rødvinget-unger fra i år. **Poul Jensen, Tåsinge, tlf. 62 22 61 93.**

● **Sælges:** Alexanderparakitter, ynglepar: 1,1 Blå, 1,1 Blå han Grå hun, 2,2 Lutino pr. par 3.000 kr. Ungfugle fra 95 i følgende farver: Lutino, Lutino split Blå, Blå, Blå split Albino og Gulhovedet Kanelfarvet. Katharinaparakitter i følgende farver: Grøn, Grøn split Blå, Mørkegrøn split Blå, Blå, Kobolt, Mauve, Grøn split Lutino og Lutino, Rødbrystet Rødbuget Turkisparakit. **Johan Pedersen, Høng, tlf. 58 85 28 68.**

● **Sælges:** 1 stk. Bjerglori 650 kr. Kapuzinerlorier købes - 1 par evt. enkeltvis. **Tlf. 97 76 20 45.**

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone - har unge fra 15. maj, 1,1 Cloncurry 4 år ynglepar, har haft 4 unger i 95, 4 Røde Pennant fra 95, Gule Dværgpapegøjer - sælges på grund af flytning. **Aage Christensen, tlf. 53 14 03 24.**

● **Sælges:** 0,1 Hooded 1994 2.000 kr., 1,0 Stanley 175 kr., Engelske Undulater 1995 flere farver pr. stk. 75 kr., Gule Engelske Undulater (lutinoer 1995) pr. stk. 100 kr. Henvendelse: **Lars Henriksen, Sanatorievej 13, 8600 Silkeborg, tlf. 86 82 41 47.**

● **Sælges:** Mørkeblå Hvidbrystet Splendid, Blue Vinget Græsparakitter - alle er unger fra 95 og af høj kvalitet. **Ole Niels Olsen, tlf. 66 18 96 55.**

● **Sælges:** Kongeparakitter, 1,3 årg. 94, håndtamme (ikke håndopmadet) + unger 95, 2,2 Rød Pennant, 6 stk. unger 95. **Karsten, tlf. 64 43 37 37** - bedst efter kl. 16.00.

● **Købes:** 1,0 Alexander Halsbåndsparakit. **Ivan Ørum Nielsen, Baldersvej 20, 4600 Køge, tlf. 53 66 02 78.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 92, 1,1 Blue Bonnet Red Wented 94, 0,1 Gulkindet Amazone 94 DNA-testet, 1,2 Brilleamazone 95. **tlf. 53 58 44 74.**

● **Sælges/Byttes:** 1,0 Kinaparakit fra 92 2000 kr., Rødkappet Parakit fra 95 i ubeslægted par 1800 kr., Svaleparakitter fra 95 1600 kr. pr. par, 1,0 Svaleparakit avlshan fra 91 800 kr., 1,1 Mangefarvet Parakit avlspar fra 92 800 kr. Ovenstående byttes gerne med Sortkappet Hvidbuget Korthalepapagøjer og Twenty Eight. Henvendelse: **Kiehn Johansen, Friheds Alle 32, 4900 Nakskov, tlf. 54 95 57 73.**

● **Sælges:** 1,1 Brillespurvepapegøje, i eje i 3 år 500 kr., **Bo. Haugbølle, Gammeltoft 4, 3790 Hasle, tlf. 56 96 49 36.**

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone ca. 8 år, 1,1 Gulkindet Amazone 94 DNA-testet, 1,0 Gulkindet Amazone 91 DNA-testet. Unger fra 95: Blåpandet Amazoner, Venezuela Amazoner og Gulkindet Amazoner. Evt. bytte med andre Amazonearter. 1,0 Maximillian eller 1,1 Blåhovedet Pionus. **John Hansen, tlf. 86 95 16 94.**

AVI - VET - CONSULT

Vi tilbyder:



- ***Rådgivning***
- ***Obduktion***
- ***Undersøgelse i eget laboratorium***
- ***Medicinsk og kirurgisk behandling af alle fuglearter***
- ***Ikke kirurgisk kønstestning***

Forhør nærmere Tlf. 75 86 60 04

BØRKOP DYREHOSPITAL - v/Erik Madsen
Lien 4, 7080 Børkop

A.A.V.'s repræsentant i Danmark

● **Sælges:** 6 stk. Gul Alexander - evt. bytte med Blå Alexander. **Poul H. Mikkelsen, tlf. 97 76 23 41.**

● **Sælges:** Ny Guinea Ædelpapegøjer 1,1 94 - 2,1 95. **Tlf. 86 24 18 41.**

● **Sælges:** 1,1 Müllers Amazone 12.000 pr. par, 1,1 Gulkindet Amazone (ynglepar) - 0,1 piller sig på bryst og ben - 8.000 pr. par, 1,1 Blåpandet Amazone (har haft æg) 7.500 kr., 1,1? Gulpandet Panamaamazone (unger fra 1994) 4.500 kr. pr. stk. **Tlf. 98 31 70 86.**

● **Købes:** 0,1 Svaleparakit min. 2 år - evt. byttes med Adelaide 95 eller Stanley 95. **4100 Ringsted - tlf. 53 64 32 93.**

● **Sælges:** Gråhovedet Dværgpapegøjer 95, 1,1 Taranta (ynglepar), Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer 95. **Kim Elkjær Larsen, Christiansfeld, tlf. 74 56 31 75.**

● **Sælges:** 1,1 Gulrygget Lori fra 94, 3 stk. Caique fra 94, 5 stk. Barnardi fra 95. **Verner Søndergaard, tlf. 98 34 15 24.**

● **Sælges:** 1,0 Venezuela 94 DNA-teset 3000 kr., 1,0 Panama DNA-testet ca. 8 år 5000 kr., 1,1 Surinam DNA-testet 10.000 kr. - evt. bytte med Ædelpapegøje. **Købes:** 0,1 Panama 4-8 år. **Tlf. 75 65 46 52.**

● **Sælges:** 4 stk. Brunhalet Grå Jaco - meget tillidsfulde, tamme, håndopmadede unger fra 95. **Folmer Jepsen, Skranderupvej 14, Sejerslev, 7900 Nykøbing M., tlf. 97 75 11 19.**

● **Sælges:** 3 stk. Gule Sengal-unger 95 (Poicephalus s. senegalus), 1,0 Orange Senegal 4 år (P. s. versteri). Evt. bytte med 100% 1,0 Gul Senegal. **Kenneth Nielsen, tlf. 44 64 14 01.**

● **Sælges:** 0,1 Halmahera Ædelpapegøje, 1,1 Cloncurry Parakitter, 1,1 Blue Bonnet (rødgumpet). **Købes/Evt. byttes med:** 1,0 Grøn Rosella 94-95, 1,1 Kongeparakitter 95 - skal være fastringet (DF). **Per - tlf. 75 15 81 65.**

● **Sælges:** 1,1 Barnardi avlspar 3 år - unger fra 95, Konger, Rødvinget, Turkis, Rødbrystet. **Torben, tlf. 53 67 08 98.**

● **Sælges:** 2 stk. Patagonisk Klippeparakitter pris 1.500 kr., evt. bytte med et par Svaleparakitter eller et par Bjerglori, 4 stk. Alexanderparaktter 94 300 kr. pr. stk., 4 stk. 1.000 kr. - kan evt. byttes med et ynglepar. **Ove Pedersen, tlf. 98 81 18 42.**

Ældre årgange - Dansk Fuglehold:

Sælges:

3. årg. 1977 kr. 300.
4. årg. 1978 kr. 200.
5. årg. 1979 kr. 175.
6. årg. 1980 kr. 100.
7. årg. 1981 kr. 100.
8. årg. 1982 kr. 100.
9. årg. 1983 kr. 100.
10. årg. 1984 kr. 100.
11. årg. 1985 kr. 100.
12. årg. 1986 kr. 100.
13. årg. 1987 kr. 100.
14. årg. 1988 kr. 100.
15. årg. 1989 kr. 100.
16. årg. 1990 kr. 100.
17. årg. 1991 kr. 100.
18. årg. 1992 kr. 100.
19. årg. 1993 kr. 150.

Indb. i blåt:

4. årg. 1978 kr. 250.
5. årg. 1979 kr. 225.
7. årg. 1981 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13 + 14 årg. i et bind kr. 250.

Indb. i rød:

4. årg. 1978 kr. 250.
5. årg. 1979 kr. 225.
6. årg. 1980 kr. 150.
7. årg. 1981 kr. 150.
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.

Indb. i grønt:

2. årg. 1976 kr. 375.
3. årg. 1977 kr. 250.
4. årg. 1978 kr. 250.
8. årg. 1982 kr. 150.
9. årg. 1983 kr. 150.
10. årg. 1984 kr. 150.
11. årg. 1985 kr. 150.
12. årg. 1986 kr. 150.
13. årg. 1987 kr. 150.
14. årg. 1988 kr. 15.
15. årg. 1989 kr. 150.
16. årg. 1990 kr. 150.
17. årg. 1991 kr. 150.
18. årg. 1992 kr. 150.

Alt + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, Tlf. 64 86 15 53

● **Sælges:** Blommeparakitter 95 2 kuld ubeslægtede 400 kr., Rosa Bourkes 95 150 kr. **Tlf. 46 56 37 77.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakitter, 1,1 Grøn Rosella, 1,1 Gul Alexander, 1,1 Blå Pennant, 1,0 Hvid Alexander DNA-testet, 0,1 Gul Alexander, 1,3 Blue Bonnet Red Wented årg. 95, 1 stk. Port Lincoln årg. 95, 1 stk. Cloncurry årg. 95, 1 stk. Twenty Eight årg. 95, 1,0 Blå Pennant og 0,1 split for blå årg. 95, 1,1 Barraband, 1,1 Rock Peplar. Evt. bytte med andre parakittet. Henvendelse: **Olaf Kikkenborg, Septembervej 6, 6705 Esbjerg Ø, tlf. 75 16 08 32.**

● **Sælges:** 2 stk. Rødvinget Parakitter 0,1 93, 1 stk. Rødvinget Parakit 0,1 92, 4 stk. Rødvinget-unger fra 1995. Henvendelse: **G. Larsen, tlf. 43 99 88 03.**

● **Sælges:** 1,0 Kinaparakit fra september 93, meget flot. Evt. byttes med 1,1 Barraband eller 1,1 Katharinaparakit. Ring før 1. september til **Pia Mortensen, Viby Sj. tlf. 42 39 30 10.**

● **Sælges:** 1,1 Rødvinget Parakit, Svaleparakitter, Prinsesseparakitter, Barrabandparakitter. **Per Krogsgaard, tlf. 98 18 60 68.**

● **Sælges:** Brauns Parakitter, Rosa Kakaduer, Solparakitter, Kongeparakitter, Skifferhovedet Parakitter, Rosella Parakitter. Alle fugle er unger fra 1995. **Jørgen Jonsson, tlf. 48 71 20 92.**

● **Sælges:** Sortkappet Hvidbuget Korthalepapegøjer (Caiquer'er) - klovne som lorier og nysgerrige som kea'er - 1995 unger - fastringet. **Tlf. 32 53 40 81.**

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone (ynglepar, har haft unger), 2 stk. Blåpandet Amazone-unger, håndopmadet og meget tamme til levering i september, 4,3 Aymaraparakiter 95, 1,3 Grønrygget Spurvepapegøje 94-95, 6 stk. Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer 95. I bytte tages alle slags af Spurvepapegøjer og Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer for blodfornyelse. **Gert Pedersen, tlf. 98 17 85 80.**

● **Sælges:** Pennant og Adelaide-unger 95 300 kr. pr. stk., 2,2 ubeslægtede Gul Sangparakit 95 150 kr. pr. par. Evt. bytte. **Michael Dannerelv, tlf. 98 43 83 95.**

● **Sælges:** 1,1 Kinaparakit 3-4 år, 1,1 Blue Bonnet gulgumpet, 1,1 Mohrenkopf ynglepar, 1,1 Taranta ynglepar, 1,1 Blå Rosella, 0,1 Twenty Eight 2 år. Unger fra 95. 3,2 Alm. Rosella, 1,1 Barnardi, 2,0 Port Lincoln, 5 stk. Pennant, 1,1 Bjerglori, 0,2 Brilleamazone. N.B.: Fuglene sendes ikke. **Osvald Jepsen, Stillingvej 52, 8471 Sabro, tlf. 86 94 84 48.**

● **Købes:** 1,0 Orangetopet Kakadu, gerne 3-5 år samt danskopdrættet. **Tlf. 98 43 90 53.**

● **Sælges:** 2 stk. Rødvinget Parakitter 95 eller byttes med 0,1 Kongeparakit på 5-7 år. Nymfeparakitter (perlet og grå). **Tlf. 53 51 52 55.**

● **Sælges:** 2,3 Blommehovedet Ædelparakit 92 samt 1,0 Sortkappet Caique, ca. 5 år, 30 stk. Dværgpapegøjer blå personata. **Tlf. 53 86 41 05.**

● **Sælges:** Rosa Kakadu 95 DNA-testet, 0,1 Galarita Cleonora 94, 1,1 avlspar Galerita Cleonora. **Købes:** Galerita galerita = stor Gultoppet Kakadu. **Tlf. 86 31 74 02.**

● **Sælges:** 1,1 Barnardi 91 700 kr., 1,1 Barraband 91 2.300 kr. + forsendelse. **Poul E. Jacobsen, Fritsdalvej 12, 5600 Faaborg, tlf. 62 61 81 95.**

● **Sælges:** 1,0 Blue Bonnet redv. flot, 3 stk. Australsk Kongeparakit 95, 1,2 Port Lincoln 95 med pænt skåret bryst, Svaleparakitter 95, 5,0 Mangefarvet 95 (af stamme hvor hunner har røde bukser), Rødbrystet, Elegant og Bourkes 95. **Erik Bro, tlf. 86 17 30 90.**

● **Sælges:** Alm. Rosella, Rød Rosella, Pastel Rosella, Blå Rosella, split og Blå Pennant, Grøn Rosella, Rødskuldret Græsparakit i flg. farver: normal, rødbrystet, pastelgul, pastelgul rødbrystet, opaline, pastelgul opaline, pastelgul opaline rødbrystet samt div. splitfugle, Splendid - alle 95. 0,1 Lutino Elegant 94 evt. bytte med Ædelparakitter - dog ikke Alm. Indisk Alexander. **Ib Pedersen, Lunderskov, tlf. 75 58 60 51.**

● **Sælges:** 0,2 Aymara, 2,0 Mangefarvet, 1,1 Blue Bonnet, 2,1 Meyers Papegøje (dansk-avlet), 1,1 Senegal, 1,0 Rødkappet, 0,1 Rødstrubet Aratinga, 2,2 Munkeparakitter, 2,0 Gul Alexander, 2,0 Blå Rosella, 1,0 Hvid Prinsesse, 2,0 Barraband, 2,1 Gedeparakit, 0,1 Karolinedue. **Jens Kristensen, tlf. 62 69 15 90.**

● **Sælges:** 1,1 Rødbuget Brunpapegøje 1800 kr. **Ingemann Jensen, Langgade 48, 4840 Nr. Alslev, tlf. 53 83 43 32.**

● **Sælges:** Taranta 1994 og 1995, Turkis Parakitter 1995, 1,1 Rødbrystet Græsparakit, Skifferhovedet Parakitter 2,1 1994 og 3 stk. 1995, Rødkappet Parakitter 1995, 1,0 Dybowski Dråbeastrild, Gouldsamadiner (gul-, rød- og sorthovedet). Henvendelse: **tlf. 53 72 61 28.**

● **Sælges:** 5 Browns-unger (klækket 20/4-95), 1 Gulkindet Amazone fra 30/4-95. Alle testet. **Tlf. 48 70 61 08.**

● **Sælges:** Unger 1995: 6 Kongeparakitter, 1 Rødvinget, 2 Twenty Eight. Evt. bytte med Browns Parakit. **Tlf. 65 31 46 57.**

● **Sælges:** 0,1 Venezuela Amazone (DNA-testet) 3000 kr., 1,1 Barraband avlspar 93, 8 Barraband-unger fra 95. **Tlf. 97 54 83 59.**

● **Sælges:** 1,1 Kongealexander (har ynglet), 1,0 Kongeparakit 94, 0,1 Kongeparakit 90, 1,0 Browns 92 (fastringet), 1,1 Kongeparakit 95 (store fugle), Twenty Eight 95 (ubeslægtede), Rødvinget Parakit 95 (ubeslægtede). **Arne Hansen, Frederikssund, tlf. 42 31 46 70.**

● **Sælges:** Unger 95. Rødbuget, Grønkindet, Blåkindet Conurer, Sortkappet Caique, 1,1 Aymara, 1,1 Port Lincoln, 2,1 Svaleparakit. **Kurt Pedersen, Faaborg, tlf. efter 15.00 62 61 57 67 - 40 36 29 18.**

● **Sælges/Byttes:** Araunger, lyserød, mørkerød, Mexic. Soldater (ubeslægtede), Blågul (ubeslægtet), Dobbelt Gulhovedet Amazone, Blåpandet Amazone, Grå Jaco. Fuglene er DNA-testet, fastringet/Microchip, samt med Cites hvor det kræves. **Købes/Byttes:** Kravepapegøjer, 0,1 Salvin, 0,1 Finch, 0,1 Møller (Inornata) evt. andre Amazoner. Henvendelse: **Tlf. 53 89 05 42.**

● **Købes:** 1,0 Hvidkindet Turako. **Sælges:** Indisk Alexander (grøn) unger fra 94 og 95 + avlspar. **Tlf. 74 64 68 01.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakitter 5 år, 1,1 Grøn Rosella 4 år, 1,1 Gul Alexander 3½ år, 1,1 Blå Pennant 3 år, 1,2 Blue Bonnet (red wented), 0,1 Gul Alexander 3½ år, 0,1 Twenty Eight 95, 1,1 Pennant (1,0 blå, 0,1 rød split for blå) 95, 1,1 ? Port Lincoln 95. Evt. bytte med andre parakitter, kun fugle i god kondition og fin kvalitet har interesse.
Henvendelse: **tlf. 75 16 08 32 - Olaf Kikkenborg, Septembervej 6, 6705 Esbjerg Ø.**

● **Sælges:** 1,1 Orangetoppet Kakadu (meget flot avlspar) 16.000 kr., håndopmadede unger af Blåpandet Amazone og Rødhalet Grå Jaco fra kr. 4.500, 1,1 Senegalpapegøje (fik 2 unger i 94) 1.200 kr. **Købes/Byttes:** 1,0 Dobbelt Gulhovedet Amazone (min. 5 år). **Tlf. 86 15 61 63.**

● **Sælges:** 1,1 Rosenbrystet Skægparakit fra 94, 1,1 Indisk Alexander 3 år, 4 stk. Afrikanske Alexander fra 95, 2 stk. Rød Rosella fra 95, 0,1 Gul Rosella. **Købes:** 1,0 Gul Rosella. **Else Rasmussen, tlf. 53 43 71 51.**

● **Sælges:** Alexander 1995 grå, grønne og blå - store flotte fugle, 1,0 Halvmåneparakit, 1,0 Rosenbrystet Skægparakit og 3 Blå Prinsesser 1995. Evt. bytte med 0,1 Blåhovedet Pionus, Lorier eller andet. Henvendelse: **Tlf. 75 43 72 10.**

● **Sælges:** 2 stk. Gulpandet Amazoner (Surinam) 95, 4 stk Venezuelaamazoner 95, 1,0 New Guinea Ædelpapegøje 95, 8,8 Guldfasaner. **Købes:** 1,0 Gulrygget Lori. **Daniel Nielsson, Ystad, Sverige, tlf. 0046 41 17 14 31.**

● **Sælges:** Blåpandet Amazone-unger fra 1994 og 1995, Gulpandet Amazone-unger fra 1994 og 1995 (Panama). **Henry Sevelsted, Birkeallé 1, Jebjerg, 7870 Roslev, tlf. 97 57 40 85.**

● **Sælges:** 1,1 Cloncurry 91, 1,1 Mangefarvet 91, 1,1 Rødskuldret split Opaline 94, 0,1 Aymara 92 - endvidere unger fra 95 af følgende: Indisk Alexander, Barraband, Kanarier, Mangefarvet, Pennant, Port Lincoln, Rosella, Normalfarvet, Rødskuldret Græsparakit (normal + Opline), Rødkappet, Undulater, 1,0 Olivengrøn Astrild 93. **Købes:** Røde Kanarier. **John Mejer, tlf. 86 92 61 04** - efter 17.00 eller **64 41 28 92.**

● **Sælges:** Blå-Gul Ara fra 95 til avl. **Tlf. 75 52 03 32.**

● **Sælges:** 1,1 Mangefarvet Parakit ynglepar 700 kr., stor indendørs voliere + alt udstyr kan eventuelt medsælges, hvis enige om prisen. **Tlf. 65 99 25 87.**

● **Sælges:** 1,1 Tovi Smalnæbsparakit 94, 0,1 Gulmasket Citronparakit 94. **Købes:** 1,0 Gulmasket Citronparakit, 1,0 Blåkindet Conure. **Jørgen Frank Rasmussen, tlf. 97 72 30 17.**

STOR

SALGSUDSTILLING

med bl.a.:

Fugle - Pattedyr - Krybdyr - Padder - Insekter - Foderdyr - Terrarier - Udstyr - Professionelle salgsstande og meget mere.

Opdrættere fra hele landet.

Nordisk Herpatologisk Forening og Knæleren samt Dansk Fuglehold er også repræsenteret.

Søndag den 3. september 1995 kl. 10.00-17.00

Stenladen, Lautrupvej 1E, 2750 Ballerup

Entré: Voksne kr. 25,-, Børn kr. 10,-

● **Sælges:** 8 stk. Gulmasket Citronparakit-unger 95, 8 stk. Rødbrystet Parakit-unger 95. **Gerhard Rystok, tlf. 86 85 11 32.**

● **Sælges:** Taranta Dværgpapegøjer, avlspar samt unger, virkelig flotte fugle - evt. med redekasse. Jordbærhovedet, Sorthovedet, Rødhovedet samt Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer, alt i rene naturfarver, Gråhovedet Dværgpapegøjer, ynglepar, 1,0 Gul mutation. **Bent Christensen, Eskærhøjvej 71, 6100 Haderslev, tlf. 74 52 53 39.**


● **Byttes:** 1,0 Kongeparakit 91 med do på grund af manglende sympati. **Sælges:** 2,0 Red Wented Blue Bonnet. **Hans Thomsen, Asnæs, tlf. 53 45 02 19.**

● **Sælges:** Stor flot Skurvogn med 12 inderum (1 x 1 x 2m) i kraftig papegøjetråd. Vognen er helisoleret med Rock-wool og har 2-lags vinduer. Der er indlagt el til lys og varme. Pris 5.000 kr. Evt. kan ydervolierer i eternit og stålrammer m/foderkarussel sælges med (5 stk. á 2½ x 2 x 1 m overdækket m/trapez-plader). Henvendelse: **Margit og Jørgen Johansson, tlf. 66 17 01 67.**

● **Sælges:** Blue Bonnet 95, 1,1 Blue Bonnet avlspar, 1,1 Port Lincoln avlspar, Blommehovedet 95, Skægparakit 95, Mangefarvet 95, Rødbrystet 95, 1,1 Sorthovedet Dværgpapegøjer, Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer 95, Kanarier 95, Sorthovedet Goulds 95. **Tlf. 74 72 51 91.**

● **Sælges:** Dansk Fuglehold årg. 1984 - 1994 kr. 100 pr. årgang - samlet salg 800 kr. 1,0 Pennant slit for blå 800 kr., 1,1 Barraband har haft 2 unger i år 600 kr. **Tlf. 46 75 76 76.**

21.- 24. september '95



FISK & FUGLE I FORUM

Torsdag og fredag 10-22
Lørdag og søndag 10-18

INSEKTER•KAKTUS•KANINER•KILLISHOW•BREVDUER
BONSAI•KRYBDYR•MARSVIN•RACEKATTE•SILKEABER

Arrangør: Dansk Akvarie Union, Vestegnens Fugle Forening og Akvarieforeningerne i Storkøbenhavn

Besøg i Sydfyns Fugle- og Blomsterpark...

Af BENT HANSEN, Særslev

En af de første dage i juni havde min kone og jeg og et par venner besluttet at besøge Sydfyns Fugle- og Blomsterpark. Vi vidste, der var kommet nye ejere, og så skulle vi se, hvordan der nu så ud. Vejret var typisk for denne sommer - småregn og ikke for varmt i vejret - men vi besluttede nu at gennemføre turen alligevel, selv om fugleparker tager sig bedst ud i solskin...
Parken ligger i det kuperede sydfynske landskab lidt nord for Svendborg, nærmere betegnet Gravvængevej 19, Brændeskov. Selv om det var »langt ude på landet« havde vi ikke besvær med at finde dertil, for skiltningen var god både ved Odense-Svendborg- og ved Ørbæk-Svendborg-landevejen, og så fik vi lejlighed til at køre en tur på de små idylliske, sydfynske veje, hvilket i sig selv er en naturoplevelse.
Hele parkens område er på ca. 7 tønder land og ligger som anført i et bakket terræn. Det giver nogle gode oversigtpunkter, og samtidig er den anlagt med snoede gange med beplantning på begge sider, så man ligesom bevæger sig i en »have« indtil næste volliereanlæg eller indhegning dukker op omkring et hjørne, hvilket giver en god vekselvirkning.

En af de store damme til prydænder og gæs.

En stolt herre poserer foran nogle af de pæne volierer.

Parakitterne er bl.a. repræsenteret ved disse Barnardiparakitter, som ser ud til at være interesserede i kassen.

Langs stierne er der bl.a. beplantet med rhododendron, men også mange andre sjældnere planter.
Fotos: Kromann.









Som fuglepark har anlægget kun eksisteret i ganske få år, men alligevel er der en del større træer og buske, bl.a. en mængde kirsebærtræer. Det skyldes ifølge den ene af de nye ejere, Bent Kromann, at der tidligere har været gartneri på området. En del af arealet har været brugt til juletræsproduktion, og heraf er der endnu lidt tilbage, så man bevæger sig gennem en »ung granskov« til en mindre sø med ænder, gæs og svaner m.m.

På hele arealet er der i øvrigt i alt fire store vandhuller med svømmefugle samt en del mindre med indhegninger til et enkelt par ænder/gæs, af de mere stridbare arter. Da det er kuperet terræn, er der naturligt tilløb af vand til vandhullerne, og det er rent og klart. Der er også en indhegning med Emuer, der har fået fire kyllinger i år, og efter os traskede en Påfuglehane, der forventede, at vi gav den en godbid. Hønen så vi ikke noget til, for hun lå og rugede et eller andet sted i det fri.

I volierne, der som antydet ligger i klynger rundt omkring i beplantningen, går der papegøjer og parakitter, duer, vagtler, tinamuer, fasaner m.fl. - kort sagt - noget for enhver interesse. Der er også en del indhegninger med dværghøns og raceduer. Ifølge brochuren skulle der være over 100 fuglearter repræsenteret, men det er svært at tælle efter.

Der var stort set kun ét par fugle i hver voliere, og dette skyldes iflg. Bent Kromann, at man satser på at opdrætte så meget som mulig, og at forældrefuglene selv skal klare det. Hos krumnæbbene var der da også kun fire volierer, hvori der ikke var unger i kassen eller blev ruget. Bl.a. var der unger hos de Blåpandede Amazoner. Flere fasanarter gik med kyllinger, som de selv havde ruget ud, og i andedammene var der fuld yngleaktivitet, dog var kun de Sorte Svaner på det tidspunkt kommet med unger.

Det glædede mig meget at se, at der var navneskilte på alle volierer, og alle skiltene passede til de fugle, der gik i volieren. Hvor har det ofte irriteret mig at se misvisende skilte, fordi man ikke har flyttet skiltene samtidig med, at man flyttede om på fuglene. Personligt kan jeg måske nok leve med det, men jeg ved, at mange mennesker bruger fugleparker og zoo's for at lære fuglene at kende, og så er det uheldigt, hvis der står Prinsesseparakitter på skiltet, og der så går Nymfeparakitter i volieren o.s.v. Men det var altså ikke tilfældet her, og Bent Kromann var meget opmærksom på dette problem.

Også planterne var forsynet med navneskilte - for det er jo også blomsterpark, og der var mange spændende blomster, buske og træer, som det nok var rart at få ikke blot navnene, men også sortsnavnene på. For at sikre sig, at også dette fungerede, havde man allieret sig med en anlægsgartner, så man var sikker på, at de rigtige skilte kom på de rigtige planter.

I is- og souvenirkiosken ved indgangen traf vi parkens anden medindehaver, broderen Kjeld Kromann, som løftede sløret for en del af fremtidsplanerne, idet der trods alt er mange arealer endnu, der kan arbejdes med - men udvidelser og økonomi skal jo hænge sammen. Nær kiosken var der en stor legeplads med gynger, vipper, sandkasse og legehus samt geder og kaniner m.v. for de mindre, som måske endnu ikke kan læse, hvad der står på skiltene og derfor på denne måde også kan få mere ud af turen. Over alt, hvor man kommer frem, er der borde og bænke, hvor man kan sidde og nyde sin medbragte mad, og et enkelt sted er der overdækket, så man, med udsigt over parken, kan sidde i tørvejr. Trods regnvejret, tog vi derfra med oplevelsen af at have set en fuglepark, hvor der var orden i sagerne, og hvor der var noget at se på for både fugle- og planteinteresserede, og vi vil helt sikkert vende tilbage en dag - *når solen skinner...*

Anerkendelse af danske førsteopdræt

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt:

VILD KANARIE
Serinus canaria
Opdrættet af:
Kristian Gammelgaard,
Hirtshals.
(Fugleforeningen for Hjørring og Omegn.

Registreringsudvalget.

DANSK FØRSTEOPDRÆT AF

Eleonora Gultoppet Kakadu

Cacatua galerita eleonora

Af JOHAN KLOOSTERMAN, Tranehuse

Eleonora Gultoppet Kakadu, som lever på Aru Øerne i Indonesien, er 38 cm stor med overvejende hvid fjerdragt og stor gul top. Undervinge og underhale er gule. Svagt gul øreplet. En meget lys blå - næppe synlig - øjenring. Det kraftige næb, ben og tæer gråsorte. Han og hun er ens i fjerdragten, dog har hannerne sorte øjne, hvor hunnernes er rødbrune.

Efter i mange år at have arbejdet med dværgpapegøjer, *Agapornis*, kunne jeg godt tænke mig at prøve noget andet - og valget faldt på kakadu'er, idet disse fugle altid har fascineret mig.

Stik imod al sædvane købte jeg mange bøger om emnet, og efter at have studeret dem, blev det første par kakadu'er indkøbt i 1990.

I 1991 faldt jeg tilfældigt over en Gultoppet Kakadu, som efter kønstest viste sig at være en han. Herefter kørte jeg landet tyndt for at finde en hun til den. Enden herpå blev, at jeg, inden efteråret, havde fået samlet hele tre par af disse fugle. De fleste af dem var købt som enlige »sovekammer, køkken- og stuefugle«, og alle stammede de tilsyneladende fra de sidste importer i 1986 og 88.

Disse tre par blev nu lukket ind i én stor voliere og mærket med forskellige tuschfarver, så jeg på den måde var i stand til holde øje med, hvordan de evt. ville danne par.

I julen 1991 blev fuglene flyttet parvis til hver sin voliere, og samtidig blev der opsat redekasser således, at parrene - inden den kommende sommer - kunne blive bekendt med deres fremtidige »barnekamre«.

Det blev forår, og i slutningen af april lagde to af parrene hver to æg, som imidlertid alle viste sig at være ubefrugtede. Sommeren både kom og gik. Resultat: *I alt ni blanke æg...*

Derfor besluttede jeg i efteråret 1992, at de tre af par atter skulle ud sammen i den store voliere. Kort efter at det var gjort, viste det sig, at netop de to par, som havde lagt æg i '92, begge skiftede partnere.

Kakadu'erne har gode forhold i forfatterens dejlige voliereanlæg.



I april/maj 1993 lagde de to nydannede par hver to æg. Denne gang var ét af dem befrugtede, resten var blanke. Fosteret i det enlige, befrugtede æg døde imidlertid efter ca. syv dages rugning. Ingen af parrene lagde flere æg det år.

Ét befrugtet æg var dog immervæk en fremgang i forholdet til 1992, og jeg besluttede mig for ikke adskille parrene igen.

Avlåret 1994 gik som de foregående. De to par lagde igen hver to æg, og hos det samme par som året før, var ét af æggene befrugtet.

Jeg giver normalt ikke mine fugle navne, men da den første Gultoppede jeg købte hed »Sylvester«, blev hans kone nu navngivet, »Sylvia«.

Henholdsvis den 10/5 og 13/5-94 lægger »Sylvia« to æg

og straks efter ruger begge fugle. Som hos alle andre kakadu'er ruger hannen kun i de lyse timer og hunnen i de mørke.
Den 6/6 høres de første pippende lyde fra kassen.
10-12 dage gammel har ungen opnået en sådan størrelse, at den kan ringmærkes med en lukket DF-ring, M 11,0 mm - og nu er det så »bare« at vente på, at den skal komme på pind!
Efter 12 ugers venten, skete der endelig noget. En stor, flot unge kom på pind - 100% perfekt i fjerdragten. »Sylvia« og »Sylvester« var utroligt stolte af deres afkom - og det samme var jeg, på deres vegne selvfølgelig...
Nu kunne det umiddelbart lyde som om opdrættet havde været let, hvilket det da også til dels har været bortset fra, at disse tidligere så tamme fugle nu blev meget krigeriske over for den person, som hver dag i opmadningsperioden, skulle fodre dem. Som sagt var det vanskeligt at komme til at fodre på grund af deres nu utroligt hidsige temperament, hvilket jeg da også fik at mærke to gange, hvor de satte deres meget stærke »tænder« i mine fingre - *men hva', man ofrer jo gerne to »flækkede« fingre og noget blod for at få en Eleonora Gultoppet Kakadu-unge på pind!*
Ungen viste sig senere ved en DNA-test at være en pige.



Eleonora Gultoppet Kakadu er en meget hårdfør fugl, som gerne opholder sig udendørs - selv i frostperioder og som hos mig overnatter i et uopvarmet inderrum på 1,20 x 1,50 x 2,20 m.
Opdrættet skete i en udhulet træstamme, som var 70 cm i højden og indvendig havde en diameter på 40 cm. Stammen, der var hævet en meter over gulvet, blev »fyldt op« med frønnet træ, som blev findelt af fuglene, hvorefter det meste røg ud igen. Dette er imidlertid en meget vigtig del af forberedelserne.
Udendørsvolieren, der er på 1,20 x 3,00 x 2,20 m, indeholder foruden de sædvanlige siddepinde, en »kondi-pæl« bestående af grene fra en, for flere år siden, udgået Silji Røn, som sol og vind har udtørret, så den er blevet utrolig hård. Nedgravet ca. 50 cm i jorden, kan en gren med en diameter på 15 cm »leve« endnu tre år til stor glæde og adspredelse for kakadu'erne.
Også friske birkegrene har har fuglene stor fornøjelse af, og kakadu'erne er konstant i arbejde med at »forarbejde« de forskellige emner til træflis.
Året rundt får mine fugle en spireblanding, iblandet VI-SPU-MIN, dog ikke mere end hvad der ædes op i løbet af ca. 20 minutter. I opdrætsperioden får de imidlertid lige så meget af blandingen som de har lyst til og »Witte Molen-opmadningsfoder« efter be-

Forældrefuglene til det omtalte opdræt. ▷

◁ *Ungen, her ni måneder gammel, viste sig senere at være en hun. Fotos: Johan Kloosterman.*



hag samt hyben og en skive optøet majs pr. fugl.
Dyrenes Købmand i Hillerød fremstiller en speciel spireblanding til mine kakadu'er, som indeholder følgende:

30% Ungarsk solsikke
10% Hvid solsikke
10% Grønne bønner
15% Hvid safflor
10% Majs
4% Kikærter
1% Dari
5% Vikker
2,5% Byg
2,5% Havre
2,5% Hvede
2,5% Hamp

Her den anden uge i juni 95 har »Sylvia« og »Sylvester« to 14 dage gamle unger i redekassen.
Parret, som tidligere har haft æg, lagde i år to befrugtede æg. Da disse ikke klækkede til normal tid, konstaterede jeg, at fostrene var døde allerede efter henholdsvis én og tre ugers rugning.
Det tredie par har det tilsyneladende utroligt rart sammen og parrer hver dag, men herudover sker der tilsyneladende ikke mere.



Sortkappet Timalie

Lioptilia capistrata

Af NIELS ERIK ANDERSEN, Hårlev

I 1978 købte jeg i Slagelse et par Sortkappede Timalier, efter at have set et sådan par med otte unger på en udstilling i Fyns Forum i Odense samme år.
De fik en voliere på 240 x 200 cm beplantet med et lille æbletræ, i hvilket de begge sad og fløjtede hele sommeren - det var næsten ikke til at holde ud - de fløjter nemlig meget højt. Så da vi nåede til sommeren 1980 solgte jeg dem igen, da det viste sig at være to hanner.
Da den Sortkappede Timalie er en meget flot og vital fugl, gik der derfor ikke lang tid, før jeg fortrød salget. Det endte med, at jeg byggede en ny voliere på 12 kvm på et sted, så lyden fra fuglene generede mindst muligt. Herefter købte jeg så i november fire unger hos den selvsamme mand, der havde udstillet Sortkappet Timalie i Odense i 1978, nemlig Ib Jørgensen, Vedby. Han blev siden en god fugleven at arbejde sammen med.
Da jeg fik de fire fugle hjem, kiggede jeg et par ud og solgte de to andre. Det viste sig, at det kun var hannerne, der fløjtede. Parret blev, i april 1981, sat ud i deres 12 kvm store voliere, hvor de så gik og hyggede sig sommer og vinter til trods for, at de ikke havde adgang til et inderrum. Der er dog én meter tag i den ene ende af volieren, som i øvrigt er lukket på tre sider. De sad ude i al slags vejr og befandt sig godt, blot skal man huske på, når der om vinteren er hård frost, at så fryser vand og foder også. Ved fodring med mindre mængder frugt og mere tørfoder to gange om dagen, har jeg gennem årene ikke haft nogen som helst problemer - selv ikke ved - 25-30° C.
I april 1981 blev de som sagt sat ud i den nye voliere, og nu var det bare at vente på opdræt - *og det gjorde jeg så...*
Hele 10 år ventede jeg, inden det bekom timalierne at sætte unger i verden. I alle de mellemliggende år blev fuglene ikke indfanget én eneste gang, og de gik totalt uforstyrrede, så hvorfor de ikke tidligere havde gjort tegn til at ville yngle, er uvist. Alt var blevet prøvet, men intet havde hidtil hjulpet.
I vinteren 1990-91 satte jeg, på grund af pladsmangel, et par Dompap'er ind hos dem. Da vi nåede foråret, blev de Sortkappede Timalier meget aggressive og slog Dompap'erne ihjel - og det satte gang i timalierne... De byggede rede flere gange i løbet af sommeren 91, men det blev dog ved det.
Først næste sommer fik de så den gode idé at lægge æg i reden og også at ruge på dem. Det blev til to kuld på hver én unge, men da den sidste unge netop var fløjet af reden, skete der et uheld af de dumme. Jeg havde sat et rør ind i volieren, gravet det lidt ned således, at det stod fast. Røret var beregnet til at placere nogle blommegrene i, således at Dompap'erne, der tidligere havde gået i volieren, vinteren igennem havde friske knopper at æde.
En dag, da jeg kom hjem, kunne jeg høre, at der var noget galt, idet hunnen hele ti-



Sortkappet Timalie.
Foto: Svend Erik Andersen.

den sad og kaldte. Da jeg kiggede efter, fandt jeg hannen og ungen nede i røret - begge døde. Ungen er sikkert faldet derned, og så har hannen villet hjælpe den op med det resultat, at denn også er faldet derned.
I sandhed en dumhed fra min side - og så sidde tilbage med

Et lille udpluk af forfatterens mange udendørsvolierer.
Fotos: Svend Erik Andersen.



én hun og én unge efter så mange års venten - det var næsten ikke til at bære...
I løbet af efteråret viste det sig, at den tilbageblevne unge var en han. Jeg satte den nu ind til hunnen, så de kunne vænne sig lidt til hinanden den sidste del af efteråret og vinteren.
Da vi nåede sommeren 93 var de blevet så gode venner, at de byggede rede og fik to unger på pind, hvilket jeg var meget stolt af.
Men når man er højt oppe, er der langt ned... Da det blev vinter, begyndte hunnen at se træt ud og sidde og hænge. Sådan gik hele vinteren og først i maj måned 94 døde hun- 14 år gammel. Mere kan man vel ikke regne med, og så er det at man tænker: *Mon den havde opnået den samme alder i naturen?* Den havde som tidligere nævnt aldrig været indfanget i den tid, jeg havde haft den, så der var intet stress.
Nu byttede jeg med en god kammerat én af ungerne fra 93 med én af hans Sortkappede, og de har nu gået sammen hele vinteren 94.
Vi er nu nået til foråret/sommeren 95 og kan så blot håbe på, at de vil lave noget sammen.
Om jeg så vil vente 10 år én gang til, er uvist.
Hvad foder angår er de Sortkappede Timalier ikke vanskelige. Jeg har fodret meget forskelligt i alle årene, men som hovedregel har de fået et blødfoder, som jeg selv laver af gulerødder, kyllingepiller, Quiko-æggefoder, groft insektfoder, benmel og noget katte/hundemad - altsammen hakket i en køkkenmaskine. Af frugt har de fortrinsvis fået æble, banan og appelsin.

Yderligere har de fået lidt melorme, og da Zophobas-larverne *(Populært kaldet kæmpemelorm, red.)* kom frem, fik de også smag for dem. I yngleperioden madede fuglene kun med animalsk føde, så der skal derfor ret meget til at fodre såvel unger som de gamle fugle. Foruden melorme og Zophobas-larver fik de også fårekyllinger og fluelarver.
Jeg ved ikke, hvor mange æg fuglene har lagt, men der har i hvert fald ikke været unger, som de ikke har villet made færdigt - så hvad det angår, har det været nemme fugle.



Fuglefolk, eller kratluskere og kræmmere?

Åh - nej, ikke i år igen!!
Efter at have besøgt diverse fuglemarkeder i år, må jeg nok desværre konstatere, at jeg er begyndt at skamme mig på min hobby (fugleholdets) vegne...
På sådanne markeder kan man opleve halvstore og store fugle, mest parakitter, blive læsset ud af en bil i små, trange transportkasser for derefter at blive stablet op udenfor bilen af en eller anden kræmmer. Ser man nærmere efter, er der - i bedste fald - smidt lidt fuglefrø ind til alt skidtet på en gammel avis, som yderligere tydeligt bærer præg af ikke at være blevet udskiftet siden sidste transport - hvis altså fuglen da ikke har siddet der siden sidste marked!
Kigger man på fuglens hale, hvis den da har en sådan, tyder det alt for mange gange på, at fuglen i hvert fald ikke er blevet sat i transportkassen samme morgen. En transportkasse må da være noget, man bruger til transport fra én voliere til en anden - altså så få timer som overhovedet muligt!
En anden populær opbevaringsform på disse markeder er nogle underlige høje og smalle indretninger i flere lag (etager) med større eller mindre rum - ja, en burhøne har sågu' mere plads! Jeg ved godt, at fuglene ikke må kunne flakse rundt i kassen, men derfra og så til ikke at kunne vende sig...
Hvorfor bliver den slags accepteret af diverse fugleforeninger, som afholder disse markeder?
Hvad med at afvise (bortvise) disse såkaldte fugleholdere (læs kræmmere) fra pladsen - næste uge sælger de jo alligevel kartofler.
Jeg har tit spekuleret på, at når man behandler sine dyr på den måde på et marked, hvor fuglen skal kunne ses og præsentere sig (for den skal vel sælges?), hvordan pokker ser der så mon ud derhjemme, hvor fuglen kommer fra? Men disse kræmmere regner måske med medlidenhedskøb?
Der var dog én dejlig undtagelse, nemlig på et marked i Vissenbjerg. Her havde en eller anden fjerkræforening nogle store, flotte bure med - og lige så flotte dyr, det var en fryd for øjet og sjælen - *det var der nogen, som kunne lære noget af!*
Heldigvis holder jeg selv »kun« lorier, og disse er da gudskelov sjældent til salg på omtalte markeder. Er det mon fordi disse fugle, som regel, repræsenterer en større kroneværdi end mange andre arter? Eller er det fordi lori-holdere er mere seriøse? Nej - den tror jeg ikke på...
Det hele har nok noget med kræmmermentalitet at gøre. Alt kan sælges - lige fra »tyndskid til hold i ryggen«, det er blot et spørgsmål om prisen. Nu er der bare det ved det, at det er levende væsener, der handles med, og de bør derfor behandles godt og ordentligt!
Jeg ved godt, at der i visse fugleforeninger afholdes seriøse markeder, hvor det kræves, at fuglene lukkes ud i udstillingsbure opstillet af foreningen - dette må absolut være løsningen på problemet. Det vil så måske afholde nogle fra at komme med deres afpillede og handicappede »fjerkræ« - men så pyt med det...
Noget mere selvjustits på fuglemarkeder kunne ønskes, ved eksempelvis bortvisning af uønskede fugle, ved kontrol af lokal dyrlæge eller dyreværnsforening, videooptagelser til skræk og advarsel til brug i alle fugleforeningerne samt evt. lokal-tv.
Under alle omstændigheder - boykot disse fuglekræmmere!!
Hvis de kører forgæves, uden at få solgt noget tilpas mange gange, hører det måske op af sig selv? For vi skal forhåbentlig ikke til at have en eller anden stor, magtfuld organisation ind i billedet i kamp for forbud mod salg af dyr på føromtalte måde?
Ovenstående er skrevet i arrigskab, idet jeg gerne vil kunne dyrke min hobby med oprejst pande. Jeg vil også gerne kunne være med til at ud-

brede min hobby til børn og unge med interesse for fugle - *men det er svært med den dårlige reklame sådanne fuglemarkeder giver i dag!*

Poul Hansen, Middelfart.
Medlem af »Dansk Lori Klub« og »Trekantens Fugleforening«.



Etik blandt fuglevenner!!
Når man handler fugle hos en fugleholder, det man også kalder- at handle fuglevenner imellem - så er det meget beklageligt, at man stadigvæk kan blive fyldt med løgn.
Vi har her i vor forening, Fugleforeningen for Thy og Mors, en fugleven, som har lavet fine opdræt af Brunhalet Grå Jaco. Da håndtamme unger af disse fugle er ret så populære ønskede vedkommende sig et ynglepar mere.
Dette blev han så tilbudt af en såkaldt fugleven fra Fyn, som havde et garanteret ynglepar, der oven i købet sad med to unger. De kostede som følge heraf også lidt ekstra, men det var vel også reelt nok. Dem købte vor fugleven så.
Nu ville skæbnen, at han desværre havde fodret med nogle nødder, som nok har været for gamle. De nye fugle åd af dem, og døde desværre kort tid efter.
Efter samråd med vor forenings formand og undertegnede blev, fuglene sendt til obduktion hos en dyrlæge på Sjælland, som kunne konstatere, at fuglene var døde af en forgiftning, formodentlig af føromtalte nødder. Dyrlægen konstaterede imidlertid samtidig, at begge fugle var af hunkøn, og at de var ret unge.
Så er det man spørger sig selv: ***Hvor f..... er etikken henne?*** Beholdt fuglemanden (for jeg vil ikke kalde ham fugleven), mon yngleparret og sendte ungerne i stedet? ***Eller var det bare løgn det hele?***

John Jensen, Fugleforeningen Thy og Mors.



Blåstrubet Amazonpapegøje flygtede fra øst-tysk turistskib...

Af JAN BØDTKER, Bergen, Norge

En regnfuld augustaften i 1987 spadserede tre norske drenge i 13-14 års alderen langs kajerne i Bergens centrum. Drengene boede lige i nærheden af kajerne, der på den tid af året blev anløbet af mange, store turistskibe. Sådanne skibe har altid haft stor tiltrækningskraft på bergenske drenge.
Nævnte augustaften hørte drengene noget, der rumsterede bag en stor stabel paller, der stod på kajen - og pludselig fik en af dem øje på en papegøje! Den havde det tydeligvis ikke så godt og var både våd og forkommen. Drengene turde ikke imidlertid ikke røre papegøjen, hvorfor den 13-årige Roger løb hjem for at fortælle, hvad de havde set på kajen. Drengens far, Cato Dahle, blev selvsagt nysgerrig og gik sammen med sønnen derned. Papegøjen sad der endnu, og det tog ikke mange øjeblikke, før den sad på Cato's hånd. Da der ikke var spor efter en evt. ejer til papegøjen, blev den derfor omgående indlemmet i familien Dahle.

Øst-tysk flygtning...
Jeg havde meget lidt forstand på fugle og i særdeleshed store papegøjer. Fuglen fik meget snart navnet, »Boris«, og baggrunden herfor var ganske enkelt, at der lå et stort, øst-tysk turistskib ved kaj med 600 russiske turister ombord. Eftersom papegøjen ikke kunne flyve (var stækket), måtte den være faldet overbord, fortæller Cato.
Dette var starten på Cato Dahle's fuglehold, der i dag, foruden »Boris«, tæller et par Blåpandede Amazoner og et stort antal dværgpapegøjer.
Men du vidste vel egentlig ikke, hvad du havde fundet?
Nej - det gjorde jeg ikke, men efter at have kigget i en fuglebog, fandt jeg ud af, at det var en amazonpapegøje. Der gik imidlertid to år, før jeg fik at vide, at det drejede sig om en Blåstrubet Amazone *(Amazona festiva),* hvilket skete på en fugleudstilling arrangeret



»Boris« og Cato Dahle på kajkanten i Bergen havn. Foto: Jan Bødtker.

af »Bergen og Omegn Stuefuglklubb«.
Som nævnt var »Boris« i dårlig forfatning, men kom dog relativt hurtigt til hægterne - og siden har den været familiens ukronede kæledægge, fortæller Cato videre.

En snakkesalig »kommunist«...
Når man nu var faldet overbord fra et østeuropæisk turistskib, hvad var så mere naturligt, end at navngive fuglen, »Boris« - dog endnu uden efternavn, men måske Jeltsin ville være passende? Boris er blevet en meget snakkesalig herre. Da vi fik den hjem, kunne den blot sige »Laura«, men siden er det blevet til en lang række navne og udtryk. Den ikke bare snakker meget, den har også fået bergensk accent.
»Jeg roper på dig, pappa - hvorfor svarer du mig ikke?« Eller når telefonen ringer: *»Det er hos Dahle«*, er blot noget af fuglens ordforråd.
Hvis vi har haft nogle venner på besøg og har fortalt nogle lidt grove historier, begynder »Boris« altid at tale som et lille barn. Det er tydeligt at »Boris« forstår, hvad vi snakker om, sådan ser det i alle tilfælde ud, siger Cato Dahle.
Selv har jeg haft »Boris« i pension i en uges tid og kan bekræfte en række af de ord og udtryk, den er god for. En på alle måder morsom amazonpapegøje.

Savner en partner...
Ud fra hvad jeg kender til, findes der kun denne ene Blåstrubede Amazone i Norge. I alle tilfælde har der ikke være nogen eksemplarer af arten til kønstestning hos landets tre veterinærer med fugle som speciale.
Tilfældigt kendte jeg til en opdrætter i Halmstad i Sverige, som sad med en Blåstrubet hun. Jeg fik formidlet kontakt mellem Cato Dahle og svenskeren, men de kunne ikke blive enige om, hvem der skulle afgive sin fugl.
Jeg kan egentlig godt forstå, at Cato ikke ville afgive sin »øst-tyske flygtning« og humørspreder. Siden har jeg erfaret, at vor svenske ven har fået fat i en Blåstrubet Amazone-han - og måske er det blevet til æg og unger i kassen?

Kønstestning i Oslo...
Efter at jeg er blevet medlem af »Bergen og Omegn Stuefuglklubb« og kom i kontakt med andre amazon-entusiaster, blev jeg ganske hurtigt klar over, at jeg måtte have fuglen testet og undersøgt. Dette skete hos AviVet i Oslo, og den viste sig, som formodet, at være en han. Det viste sig imidlertid også, at »Boris«, hos den tidligere ejer, havde været fejlernæret, og en tilpas opbygningsdiæt blev nu iværksat, og den er nu i en meget bedre kondition, slutter Cato Dahle.

Fundet af »Boris« satte som sagt fart i Cato's fugleinteresse, og hele familien blev optaget af fuglen. Da man ikke kunne skaffe en partner til »Boris«, købte familien Dahle et par Blåpandede Amazoner, og siden er der kommet et stort antal dværgpapegøjer.
Cato har imidlertid ikke opgivet håbet om en partner til sin »Boris« - *måske dukker en »Tamara« op næste gang et tysk eller russisk turistskib anløber kajen.*

■

Blånakket Musefugl


Colius macrourus

Af KIM NIELSEN, Holstebro

Engelsk: Blue-naped Mousebird.
Tysk: Blaunackenmausvogel.

Beskrivelse: Hoved og hals gråbrune; pande meget svagt gullig. Isse og nakke med grønligt skær; nakke og bageste del af fjertoppen danner en lyseblå plet. Ryg gråblå, overgump lysere og renere grå; overhaledækfjer grønlig grå. Hage hvidgrå; på forhalen ofte et vinrødt skær; underside bleggrå. Vinger og hale grå med grønligt skær; undervingedækfjer rustbrune. Øjet sort; iris rød. Øjenomgivelser nøgne og kødfarvede. Næb sort, basis af overnæb rødt. Ben røde/stærkt kødfarvede.
Længde 32-36 cm, heraf hale 20-27 cm.
Ingen væsentlig forskel på kønnene.
Der lægges 2-3 hvide æg med brune pletter. Rugetid 12-13 dage.
Udbredelse: Vestafrika fra Senegal til Nigeria, Tchad, Sudan, Etiopien, Somalia og videre til det nordøstlige Congo, Kenya og nordvestlige Tanzania.

Vi sætter tiden tilbage til vinteren 1990-91, hvor jeg aftalte en byttehandel med en anden fugleholder. Sidst i februar kørte jeg der over med et par Purpur- Glansstære med to unger og fik i stedet fire Blånakkede Musefugle med hjem. Jeg har siden erfaret, at Glansstæreparret nu bor på Fyn, hvor de har det godt og har ynglet.
I løbet af 1991 gjorde musefuglene forsøg på opdræt, men de to, der dannede par, blev forstyrret af alt for megen uro i volieren fra de to andre musefugle, så dem måtte jeg tage fra. Den ene af disse døde desværre senere, og den anden kom hen til en fugleholder i Varde-området. Dette skulle dog vise sig at være en stor fejltagelse, for mens jeg tidligere havde befrugtede æg, blev det nu kun til ubefrugtede, der blot forsvandt - og fuglene var meget produktive. Enden på det hele blev, at jeg fik fat på endnu to Blånakkede Musefugle, der havde siddet hos en fugleholder her i byen. De havde aldrig lagt æg og havde en meget uplejet fjerdragt, ligesom der manglede en negl og en tå hist og her.
Jeg fik dem hjem i slutningen af 1993, og i løbet af vinteren blev de helt kønne at se på og blev her i foråret lukket sammen med de to andre. Der blev bygget rede, og de begyndte også at lægge æg. Nå, de var vel som de plejede at være - ubefrugtede - men nej... Jeg opdagede nemlig, at et par af æggene var befrugtede. Nu steg spændingen, og da en af hunnerne havde ligget på reden i mere end en uges tid, så det ud til at kunne blive yderst spændende.
Forventningerne blev dog for-



Blånakket Musefugl.
Foto: Erik Poulsen.

søgt holdt lidt nede, indtil jeg, midt i juni, så hovedet af en unge stikke ud over redekanten. Denne unge gik senere af reden den 18. juni. Dette er skrevet midt i juli, og begge hunner ruger nu. Den ene har ruget i over en uge og den anden i fem dage - *så nu kører det bare deruda'...* Det ville jo være skønt - men, tiden har lært mig, at man ikke skal tage noget for givet.

Opdrættet fandt sted indendørs, hvor fuglene har et rum på 2 kvm med adgang til en udendørsvoliere på 8 kvm. I volieren går endvidere 1,1 Kinesisk Dværgvagtel, 1,1 Rødbrystet Græsparakit, to Kanelbrune Papegøjenæbsmejser og 1,1 Orangedue, og det er faktisk kun de Kanelbrune Papegøjenæbsmejser, der ikke har forsøgt opdræt i år.

Musefuglene bygger næsten rede i alt, og de føler sig sikre, blot de ikke kan se mig. Det er imidlertid nemt at se, om musefuglene ruger, idet den lange hale, der udgør 2/3 af fuglens længde, altid enten rager uden for reden eller stikker lige op i luften.

Af foder tager de næsten al slags frugt, men med en forkærlighed for banan, søde pærer, æbler, vindruer, tomat m.fl. En hjemmelavet universalblanding tager de også. I volieren fodres der også med tropedueblanding, parakitblanding og spiret frø samt levende foder, men jeg tror ikke, at de tager noget af dette. Indendørs er der et bundlag, bestående af et 5-7 cm tykt lag sand og spåner, og her graver musefuglene sig ned for at rense fjerdragten. Når solen skinner, hænger de tit og solbader fra en gren eller fra volieretaget.

Musefugle er meget sociale, og de hænger altid i en klump med næbbene mod hinanden og halerne hængende ned i en spids. En anden sjov adfærd er deres parringsdans, hvor hannen står helt lodret på en pind og hopper op og ned lige ved siden af hunnen , medens den udstøder sine sjove hylelyde. Parring foregår næsten som hos parakitter.

Mine Blånakkede Musefugle er meget tillidsfulde, og de kan sagtens hænge kun 30 cm fra mig uden at reagere, hvorimod de Hvidkindede Musefugle *Colius striatus leucotis*, som jeg også har haft, ikke kunne komme hurtigt nok væk, når de så mig.

Ornitose (Papegøjesyge)

- en hyppigt forekommende sygdom, som bør tages alvorligt...

Af Dyrlægerne Niels Wøldiche Pedersen og Niels Bjerring Mehl, Gentofte.

Ornitose er en hyppigt forekommende sygdom blandt fugle, og der er grund til at være opmærksom på symptomerne, da diagnosen ellers let overses. Over en toårig periode i 1992 og 1993 blev der på vores klinik set 34 tilfælde, som gav anledning til indsendelse af blodprøve til Statens Veterinære Serumlaboratorium. 16 af disse gav positivt resultat. Man bør endvidere have i tankerne, at der er tale om en sygdom, som kan angribe mennesker. I 1992 og 93 blev der på Statens Seruminstitut konstateret hele 69 tilfælde af ornitose hos mennesker.

Fugle, og især papegøjer, udgør en stigende andel af de patienter, der bringes til dyrlæge. Det skyldes dels, at de nyder stor popularitet hos fugleholdere, og dels, at der blandt disse er en voksende forståelse for, at syge fugle kan behandles med godt resultat.

Blandt disse patienter er der et ikke ubetydeligt antal med infektion forårsaget af den mikroorganisme, som hedder *Chlamydia psittaci*. Der er grund til at være særlig opmærksom på disse patienter, da infektionen kan smitte til mennesker. Det gælder ikke mindst mennesker med et svækket immunforsvar, hvor sygdommen i værste fald kan forløbe dødeligt. Formålet med denne artikel er at henlede opmærksomhed på sygdommen, så symptomerne ikke overses, samt at redegøre for nogle af de behandlingsmuligheder, man kender i dag.

Man kender tre arter Chlamydia: *C. trachomatis*, som primært er årsag til infektioner i kønsorganerne hos mennesker; *C. pneumoniae*, som ligeledes især angriber menne-

sker og endelig *C. psittaci*, som er årsag til infektioner både hos fugle, katte, drøvtyggere, svin og mennesker. Fugle anses for at være den vigtigste smittekilde hos mennesker.

Betegnelserne *papegøjesyge, chlamydiose, ornitose og psittacose* har været anvendt i flæng såvel ved infektion hos menneske som dyr. I denne artikel vil vi kun anvende betegnelsen, ornitose, for ikke at forvirre læseren unødigt.

Mikroorganismen, *Chlamydia psittaci*, er en såkaldt obligat intracellulær mikroorganisme. Det betyder, at den kun kan formere sig inden i cellerne hos det dyr, som den angriber. Den har en helt speciel livscyklus, idet den også kan eksistere uden for kroppen i form af mikroskopiske partikler kaldet elementar-legemer, hvis diameter er så små som 2 - 3 tusindedele af en millimeter. Disse kan optages i kroppen, enten ved at de indåndes eller spises sammen med støvpartikler. Når de er kommet ind i kroppen, vandrer de ind i en celle og begynder at udvikle sig. Hos fugle med kronisk ornitose, vil det især være i miltens celler, man kan finde dem.

Ornitose findes udbredt såvel hos vildtlevende papegøjer, som hos papegøjer under beskyttede forhold. Tilsyneladende raske fugle kan være sunde smittebærere, hvilket vil sige, at de huser infektionen i kroppen og udskiller store mængder smittefarlige organismer, uden selv at vise tegn på sygdommen. Først, når sådanne fugle udsættes for en svækkelse, typisk stress i forbindelse med transport, fældning eller yngletid - vil infektionen bryde ud og give anledning til symptomer.

De smittefarlige organismer udskilles hovedsageligt med afføringen, og indtørret gødning fra inficerede fugle kan i mange måneder udgøre en infektionsrisiko. Indånding af tørrede gødningspartikler og forurenede fjerrester, regnes for at være den vigtigste smittevej. Dårlig ventilation, overfyldte bure og stress fremmer smittespredningen.

Selvom en fugl er blevet behandlet for ornitose og er blevet rask, vil den sagtens kunne angribes igen. I modsætning til mange andre sygdomme giver ornitose nemlig ikke immunitet bagefter.

Der er stor variation på inkubationstidens længde, det vil sige, hvor længe der går fra en fugl bliver smittet, og til sygdommen bryder ud. Det afhænger af fuglens art, alder, almene modstandskraft og stresssituation. Normalt regner man med, at inkubationstiden er mindst 6 uger, men den kan dog være helt op til 1½ år.

Symptomerne på sygdommen varierer fra tilfælde til tilfælde. Den akutte infektion viser sig ofte ved, at fuglen er nedstemt og ikke vil spise. Mange fugle sidder og hænger med halvt lukkede øjne og oppustet fjerdragt. Sådanne fugle sover ofte på begge ben og gemmer ikke, som normalt, hovedet under vingen. Der er hyppigt tegn på åndenød; det kan ligefrem ralle, når fuglen trækker vejret. Andre symptomer kan være snue og bihulebetændelse, ligesom flåd fra øjnene og tynd mave ofte ses. Ornitose medfører ofte komplikationer i form af sekundære infektioner, som kan være med til at sløre symptomerne yderligere.

Der er grund til at henlede opmærksomheden på, at syge fugle tit - ved en umiddelbar betragtning - ser upåvirkede ud, da stress i forbindelse med undersøgelsen får dem til at stramme sig an. Først efter nogen tid, og især når fuglen tror sig ubetragtet, vil den vise det fulde symptombillede.

Hvis fuglen overlever det akutte stadium, kan sygdommen blive kronisk. Det viser sig ofte ved, at fuglen er mager og lidt nedstemt med pjusket, mat fjerdragt, ligesom man tit ser tynd mave og besværet vejrtrækning.

Da kronisk ornitose tillige kan forløbe helt uden symptomer, vækkes mistanken om dens tilstedeværelse undertiden først, når mennesker, eller andre fugle i fugleholdet, rammes af akut ornitose.

Ved obduktion findes forandringerne lige så mangfoldige som symptombilledet antyder. Milt og lever er ofte forstørret. Der kan endvidere ses luftsækbetændelse og tegn på tarmbetændelse. Det må understreges, at det er forbundet med smitterisiko, at foretage obduktion af disse fugle, hvorfor dette altid bør overlades til en fagmand.

Man kan ikke med sikkerhed stille diagnosen ud fra de kliniske symptomer eller ved obduktion. Det er nødvendigt at søge laboratoriemæssig assistance hertil. Oftest vil dyrlægen indsende en blodprøve til undersøgelse på Statens Veterinære Serumlaboratorium, men ikke engang laboratorieundersøgelsen kan altid give et helt sikkert svar. Nogle gange er det nødvendigt at udtage blodprøver med nogle

ugers mellemrum og sammenholde resultaterne fra laboratoriet.
Behandling af ornitose kan være vanskelig, da mikroorganismen trods omhyggelig behandling kan overleve inde i cellerne gennem længere tid. Derfor anses langtidbehandling, det vil sige mindst 45 dage, for nødvendig ved behandling af ornitose, og alligevel kender man ingen 100 % effektiv behandling i dag.
»Tetracyclin« og »Terramycin« har gennem en årrække været benyttet i behandlingen af ornitose. For at opnå en effektiv virkning, skal der gives ret store doser. Daglig tabletindgift eller injektion af papegøjer er en omstændig proces. Man har derfor anvendt opløsning af medicin i fuglenes drikkevand eller foder, vel vidende at man ikke kan være sikker på, at de drikker eller spiser tilstrækkeligt, til at indtage medicin nok. Papegøjer drikker ofte kun sparsomt og er mistænksomme overfor nye smagsstoffer i vandet eller foderet. Det er derfor nødvendigt, når medicinering via drikkevandet anvendes, kun at fodre med tørt frø i hele perioden. Samtidig skal fuglenes adgang til kalk forhindres, da kalken ellers vil binde medicinen i tarmen og derved nedsætte effekten. Den nyeste behandling går ud på at behandle fuglene med indsprøjtning af stoffet *Doxycyclin,* som man kan nøjes med at indsprøjte én gang om ugen i 7 uger.
Syge fugle bør holdes omhyggeligt isoleret fra andre fugle og det er vigtigt at undgå et støvende miljø med risiko for spredning af gødnings- og fjerrester. »Rodalon« kan anvendes til desinfektion af bure og foderskåle. Affald fra syge fugle bør destrueres, og den der passer patienten bør undgå kontakt med andre fugle. Det bør endvidere sikres, at andre mennesker ikke har kontakt med patienten.
Man kan forebygge ornitosesmitte ved at holde nyindkøbte fugle i karantæne i mindst 6 uger. Man kan også lade nye fugle blodprøve, men man må gøre sig klart, at undersøgelsen ikke giver 100% sikkerhed. Sammenbringning af fugle fra flere fuglehold - det være sig ved udstillinger, markeder eller andre begivenheder - øger risikoen for spredning af ornitose og man bør undgå at bruge transportkasser og bure, som tidligere har været anvendt i andre fuglehold.

Svampesygdom hos lorier...

Af H. SPANGER, Holland

I foreningsbladet *(Det hollandske blad: »Onze Parkieten«. red.)* bliver der regelmæssigt spurgt efter artikler vedrørende erfaringer med opdræt. Dette er som er regel positive erfaringer med arter, der er forholdsvis nemme at opdrætte, og så om førsteopdræt. At det ikke altid er rosenrødt og ligetil véd enhver, men det bliver der imidlertid ikke så ofte skrevet om. Det er sjovere at skrive om succes end om modgang, og at min fortælling drejer sig om modgang, det skal der ikke herske tvivl om. Jeg håber ikke nogen har eller kommer til at gennemgå det samme som jeg, men skulle der være nogle, som har erfaringer med lignende tilfælde, vil jeg gerne gennem redaktionen høre herom, så sådanne uheld kan undgås i fremtiden.
Enhver opdrætter får vel på et tidspunkt en følelse af, at der må »kostforandring« til, når man har opdrættet bestemte fugle i mange år med godt resultat, og interessen er ved at være dalende. Således gik det også for mig.
Efter mange år med for det meste gode opdræt af adskillige arter Neophema, Agapornis, Pragtrosella, Nymfeparakit, Blommehovedet Parakit og Katharinaparakit, var fuglebestanden grundet flytning nedbragt til tre arter Agapornider, to par græsparakitter og nogle Rødhalede Grå Jaco'er. Disse fugle var flyttet ind i et dertil indrettet udhus bagest i haven.
For tre år siden kom en bekendt på besøg - forøvrigt en meget succesfuld opdrætter, som havde fået nok af al den misundelse og pengesnak, han havde oplevet i toppen inden for parakitverdenen. Han fortalte, at det nu var sket med at holde græsparakitter, og at han havde planer om at gå over til lorier. Han spurgte, om jeg ville gøre ham selskab på en orienteringstur



Gulhovedet Lori. De to fugle længst til venstre er ungerne.

rundt i Holland og Belgien. Det indvilligede jeg i, og under de besøg, vi aflagde hos forskellige opdrættere af lorier, blev min interesse for disse prægtige fugle vakt.
En ombygning af udhuset tog sin begyndelse, idet hygiejnen hos lorier stiller skrappe krav til indretningen af fuglehuset.
Så blev de første fugle - unge Gulhovede Lorier *(Trichoglossus euteles)* og Goldies Lorier *(Trichoglossus goldiei),* anskaffet, og de gode råd og anvisninger, jeg havde fået af erfarne opdrættere, havde jeg i frisk erindring.
Det første år var fuglene for unge til at yngle. Goldies Lorier'ne blev endoskoperet, og resultatet viste, at jeg havde tre hunner og to hanner. En han mere blev anskaffet, og fuglene blev sat sammen, så de selv kunne danne par. Endoskopi af de Gulhovedet Lorier var unødvendig, da hannens gule pandefjer gør forveksling af kønnene umulig. De fik også lov til selv at vælge partner.

Alt dette foregik i 1991, og nu var det bare at vente på, at fuglene blev kønsmodne, men alene det, at iagttage disse meget levende, farverige og udspekulerede fugle, var en stor fornøjelse.
I sommeren 1992 fik et par af de Gulhovedet Lorier øjnene op for, at en redekasse kunne bruges til andet end til at sove i. Til min overraskelse var disse unge fugle allerede i deres andet leveår i færd med at sørge for efterkommere. To befrugtede æg blev resultatet. Jeg ringede til en erfaren loriopdrætter for at få nogle gode råd, og med disse råd og en aldrig svigtende omsorg fra forældrenes side, blev resultatet to - i mine øjne - prægtige unger. Forældrefuglene var under såvel rugningen som opmadningen meget vagtsomme, og redekontrol førte næsten hver gang til et advarende hak i fingeren. På foto nr. 1 er de to fugle længst til højre ungerne. Dette ses på deres noget lysere næb. På foto nr. 2 ses ungerne til højre.
Der var imidlertid også modgang i 1992, idet en af de unge hanner af Gulhovedet Lori døde. Det var i marts, og uden at der var tale om alarmerende omstændigheder. Hvor ærgerligt det end er, så går der jo af og til en fugl til.
I starten af 1993 begyndte de forskellige par at vise tegn på, at de ville i gang med at yngle. Hunnerne blev fanatisk opvartet, savsmuldet, som var fyldt i redekasserne fjernede de delvist, og der blev lavet redefordybninger. Bestanden blev yderligere udvidet med et par Meyers Lorier *(Trichoglossus flavoviridis meyeri),* hvilket skete i januar på åbningsdagen for C.O.M.s Verdensudstilling i Breda.
Et par af Goldies Lorierne havde meget hurtigt lagt befrugtede æg, hvoraf der kom to unger, som desværre døde allerede efter 5 ugers forløb. Det viste sig at være forældrefuglene, der havde slået dem ihjel, men kort efter lagde de dog æg igen. De andre Goldies Lorier og de Gulhovede Lorier havde nu også lagt æg, til dels ubefrugtede, men dette er der ikke noget besynderligt i det, når det er første gang. Under denne rugerunde, som de fle-

ste nu igen var ude af, begyndte elendigheden.
Næsten alle fuglene var gået af rederne, og nogle sad med sammenknebne øjne og udstående øjenlåg. Det mærkelige var, at der intet var i vejen om morgenen, men om aftenen var det der. Fuglene åd endnu normalt, og jeg ringede til en dyrlæge, der var godt kendt inden for fugleverdenen. Efter de symptomer, som jeg beskrev for ham, faldt hans første tanke på *chlamydia* - og det var jo skrækkeligt. Hos en lokal dyrlæge fik jeg den anbefalede medicin, som blev rørt ud i lorimaden, og fuglene blev madet med den. Øjnene blev behandlet med en øjensalve, men egentlig bragte dette ingen forbedring. Trods medicinen døde en Goldies Lori torsdag den 1. april, halvanden dag efter udbruddet af sygdommen. Den døde fugl blev ekspres sendt til det dyrevidenskabelige fakultet ved universitetet i Utrecht.
Torsdag aften døde endnu en Goldies- og en Meyers Lori. Disse fugle blev sendt til Utrecht med ilbud fredag den 2. april. Lørdag den 3. april døde endnu en Goldies Lori og en Rødhalet Grå Jaco-han. Efter råd fra en medarbejder ved fakultetet blev disse fugle oversprøjtet med en sæbeopløsning for konservering og lagt i køleskab weekenden over. Mandag den 5. april blev de med ilbud sendt til Utrecht.
Hvad der er sket i Utrecht, er ikke godt at vide. Sikkert er det imidlertid, at alle de fugle, der blev sendt torsdag og fredag, ikke blev forsvarligt modtaget og opbevaret. Mandag den 5. april blev fuglene modtaget på afdelingen for dyrevidenskab, hvilket blev bekræftet ved en telefonsamtale med en medarbejder, som oplyste, at fuglene blev opfattet som én sending og anbragt hos den dyrlæge, der skulle foretage undersøgelsen. På spørgsmålet om, hvorvidt sendingen var ankommet i god behold, var svaret bekræftende. Af den obduktion, der blev foretaget mandag den 5. april fremgik det imidlertid, at fuglene allerede var i opløsning (grundet weekenden?). Dette drejede sig om de fugle, der døde den 1. og 2. april, og som blev afsendt til fakultetet de samme datoer.


Meyers Lori.
Foto: Horst Müller.

Fuglene, der blev afsendt 5. april blev modtaget i god stand. Fra de først fremsendte fugle kunne der imidlertid godt laves en bakteriekultur, udfra hvilken det kunne fastslås, at der ikke var tale om chlamydia. Der var andre bakterier til stede, og der blev også konstateret candida albicans *(svampesygdom - red.)*. Disse resultater modtog jeg den 19. april, og behandlingen med antibiotika blev derfor hurtigt stoppet. Et antibiotikum forværrer nemlig svampeangreb, og fuglene fik i stedet en kur med *»Nystatine«* og *»Bactrimel«*. Dødsårsagen for begge fugle blev fastslået som tarmbetændelse. En Goldies Lori, der blev behandlet på en dyreklinik, døde fem dage senere - af tarmbetændelse.
På de fem fugle afsendt den 5. april var diagnosen: *candida albicans*, ligesom andre bakterier var fundet, men dødsårsagen blev dog fastslået til tarmbetændelse. Dette resultat modtog jeg den 5. maj. Datoen på computerprintet var 29. april, men Koninginnedag (30. april. red.) og en mellemstation hos dyrlægen var årsag til denne forsinkelse. Efter modtagelsen af de første resultater, blev kroindholdet hos alle fugle undersøgt for

FORENINGSNYT

Sept. 95

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

SEPTEMBER 95

02 Bramming og Oplands Fuglevenner, voliere-tur
03 Trekantens Fugleforening, Fredericia, udflugt, Fredericia Banegård kl. 8,00
03 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, familieudflugt
03 Aalborg Fugleforening, åbent hus, se Dansk Fuglehold
03 Hjørring Fugleforening, åbent hus
04 Kalundborg Fugleforening, møde, Munkesøskolen, kl. 19,00
04 Haslev Fuglevenner, Mauritiusparakitten/Line Wadum, Sofiendalsskolen, kl. 19
05 Fugleforeningen for Als og Sundeved, møde, Sønderborg Bibliotek, kl. 19,30
05 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, fugle og dyr i Kenya/- Hans Pindstrup, Lunden, Vestergade, kl. 19,30
05 Nordvestjydsk Fugleforening, Holstebro, møde/Harald Svenningsen, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro, kl. 19,30
05 Odense Papegøje og Parakitklub, foredrag, Rasmus Raskhallen, Brændekildevej, kl. 19,30
06 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
06 Stuekulturs Fuglevenner, møde, Ilbjerg Alle 38 A, Herlev
07 Kolding Fugleforening, møde, Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade, kl. 19,30
07 Brovst og Omegns Fugleforening, filmaften, S.I.D. kl. 19,30
07 Amager Stuekulturforening, undulater, Tårnbyvej 5, 1.th, Kastrup, kl. 19,00
09 Dansk Lori Klub, volierevandring, Bøge Nielsen, Gl. Frederiksborgvej 70, Hillerød, kl. 10,00
09 Horsens og Omegns Fugleforening, besøg Holstebro Fugleforening
11 Trekantens Fugleforening, Fredericia, møde, Korskærvej 8, kl. 19,30
11 Esbjerg og Omegns Fugleforening, småfugle/Holger Helbo, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,00
11 Give og Omegns Fugleforening, kåringsskuemøde, Ole Westergaard, Tykhøjetvej 19, Give, kl. 19,00
12 Varde og Omegns Fugleforening, undulater/indkøb, S.I.D. Bøgevej, kl. 19,30
12 Bramming og Oplands Fuglevenner, udstillingsmøde/foredrag, Biblioteket, Bramming, kl. 19,30
12 Marskens Fugleforening, møde, Kulturhuset, Tønder, kl. 19,30
12 Horsens og Omegns Fugleforening, møde, Bankagerskolen, kl. 19,30
12 Næstved Fuglevenner, møde, Grønnegades Kaserne, lok. 117, kl. 19
13 Randers og Omegns Fugleforening, møde, Højris, kl. 19,00
14 Århus Fugleforening, møde, Folkedansens Hus, kl. 19,30
14 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, møde, Sct. Severinskolen, indgang D, TV-lokalet, Moltrupvej, kl. 19,30
14 Holbæk og Omegns Fugleforening, møde, Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30
15 Nyborg Stuekulturforening, møde, Frisengården, kl. 19,30
16 Hjørring og Omegns Fugleforening, volierebesøg
19 Hobro Fugleforening, tilmelding, Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19.00
19 Vestsjællands Fugleforening, udstillingsmøde, Rosenkildegården, Slagelse, kl. 19,00
19 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends, udstillingsmøde, K.P. Klub, Voldgade 6, kl. 19,30
20 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
23 Nordvestjydsk Fugleforening, Fredericia, udflugt til Esbjerg
23 Sydsjællands Fugleforening, tur til Forum, Foreningernes Hus, Vordingborg
24 Dansk Agapornis Klub, høstmøde 95, Odense Zoo, kl. 10,00
26 Karlebo Fugleforening, foredrag/Flemming Nielsen, Københavns Zoo, Holmegårdsskolen, Kokkedal, kl. 19,30
27 Fåborg og Omegns Fugleforening, udstillingsmøde, Amtssparekassen, kl. 19.00.

udstillinger

September

21-24 **Vestegnens Fugleforening,** Fisk og Fugle i Forum 95

23-24 **Kolding Fugleforening,** Munkensdam Gymi. Tøndervej

23-24 **Varde og Omegns Fugleforening,** Vardehallen, Varde

September/Oktober

29-30-1 **Ølstykke og Omegns Fugleforening,** Græstedgård, Udelejrevej 13, Ølstykke, fr. 17-21, lø. 10-18, sø. 10-17

29-30-1 **Odense Papegøje og Parakitklub,** V. Holm Jensen, Nyborgvej 240-256, Odense

30-1 **Trekantens Fugleforening,** Madsby Legepark, Fredericia

30-1 **Kalundborg Fugleforening,** Munkesøskolen, lø. 14-18, sø. 10-17

30-1 **Østhimmerlands Fugleforening,** Kongerslevhallen

30-1 **Haslev Fuglevenner,** Sofiendalsskolen, Haslev, lør. 14-18, sø. 10-17

Oktober

7 **Give og Omegns Fugleforening,** kåringsskue, Ole Westergaard, Tykhøjetvej 19, Give kl. 14-18

5-6-7-8 **Landsudstilling i Florahallerne i Olomouc,** Tjekkiet

6-7-8 **Esbjerg og Omegns Fugleforening,** Gammelby Fritidscenter, Grønvangsvej, Esbjerg

6-7-8 **Odense Fugle og Akvarieforening,** Skt. Jørgenshallen, Danmarksgade 10

6-7-8 **Næstved Fuglevenner,** Gl. Ridehus, Grønnegades Kaserne

7-8 **Fugleforeningen for Thy og Mors,** Nykøbing

7-8 **Bramming og Oplands Fuglevenner,** Nissan bilforhandler, Storegade 71, Vejrup, Bramming, lø. 14-18, sø. 10-17

13-14-15 **Silkeborg Fugle og Stuekulturforening,** Lunden, Vestergade 74

14-15 **Hobro Fugleforening,** Hobrohallen, lø. 14-18, sø. 10-17

14-15 **Frederikshavn Fugleforening,** Gymnasiet, Kærvej 1

14-15 **Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends**

14-15 **Nordvestjydsk Fugleforening,** Juniorhallen, Holstebro

14-15 **Vestsjællands Fugleforening,** Vestre Skole, Slagelse

14-15 **Fuglevennen Lolland,** autoforhandler Harly Petersen, Maribo

20-21-22 **Ikast Fugleforening,** Boldspilhallen, Bording

20-21-22 **Fåborg og Omegns Fugleforening,** Sundskolens Aula, Fåborg. Fr. 17-19, lø 10-18, sø 10-16

20-21-22 **Stuekultur Køge,** Køge Gymnasium

20-21-22 **Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund**

20-21-22 **Horsens og Omegns Fugleforening,** Amtsgymnasiet, Horsens

21-22 **Århus Fugleforening,** Firmasportens Hal

21-22 **Marskens Fugleforening,** Kulturhuset Tønder

21-22 **Års og Omegns Fugleforening,** Års Messecenter

21-22 **Herning Fugleforening,** Gymnasiet Herning

21-22 **Vestfyns Fuglehold,** Borre Biler, Dalvænget 14, Assens

21-22 **Fuglevenner for Haderslev og Omegn,** Hjortebrohallen, Haderslev

27-28-29 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen, Holbæk

28-29 **Brovst og Omegns Fugleforening,** Skovsgård Idrætscenter

28-29 **Fugleforeningen for Als og Sundeved,** Sønderborg Bibliotek

28-29 **Hjørring og Omegns Fugleforening,** Badmintonhallen

28-29 **Randers og Omegns Fugleforening,** Assentofthallen

November

3-4-5 **»Onze Parkieten«,** udstilling af papegøjer og parakitter m.m. i »Gouden Handen«, Emmerikseweg 13, te 's Heerenberg, Holland.

3-4-5 **Tropic Show '95,** landsdelsudstilling i »Messehallen Cottbus«, Am Stadtring, Cottbus, Tyskland.

4-5 **Nordjysk Fugleudstilling,** Skalborggårdhallen, Hobrovej 437, Skalborg

3-5 **Tropic-Show '95** (tidligere østtyske landsudstilling) i Cotthus, Tyskland.

December

2-3 **AZ-Bundesschau '95,** landsudstilling, »Messehallen« Kassel, Tyskland.

Fuglemarkeder

11/9 **Foreningen for Prydfjerkræ,** Uldum marked, Jan Nielsen, 75 75 44 62, kl. 10-15

23/9 **Foreningen for Prydfjerkræ,** Brørup marked, Jes Brun, 75 17 86 87 kl. 10-16

29/9-1/10 **Ølstykke og Omegns Fugleforening** i forbindelse med udstilling

7/10 **Varde og Omegns Fugleforening,** Håndværkervej, Varde, kl. 10-14

4/11 **Fuglevennen Lolland,** Slemminge gl. Skole, kl. 13-16

4/11 **Horsens og Omegns Fugleforening,** Bankagerskolen. Horsens

5/11 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen

11/11 **Midtjyske samarbejde,** Vestergadehallen, Silkeborg, kl. 11-16

12/11 **Vestegnens Fugleforening,** Rødovregård kl. 10-14

12/11 **Region Syd og Sønderjylland,** Gram Slotskro, kl. 10-14
19/11 **Aalborg Fugleforening** klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 10-14

1996
31/3 **Randers og Omegns Fugleforening,** Assentofthallen kl. 10-16



Hobro Fugleforening

Tirsdag den 19/9 kl. 19,00 mødes vi i Aktivitetshuset på Sjællandsvej, hvor vi skal have tilmelding af fugle til vores udstilling. Sidste år havde vi rekordtilmelding, det forpligter i allerhøjeste grad. Derfor vil bestyrelsen opfordre alle vore medlemmer til at møde op med rigtig mange tilmeldinger. Vi har hørt rygter om, at det skulle være lidt småt med opdrættet i år, men vi ved, at der trods alt sidder rigtig mange gode opdræt rundt omkring i foreningen, dem må vi altså have frem, men konditionsfugle er også meget velkomne. Det drejer sig nemlig om at få en udstilling, der viser, at der sidder rigtig mange spændende fugle hos vore medlemmer. I samarbejde med de andre nordjydske fugleforeninger holder vi »åbent fuglehus« søndag den 3/9, hvor alle interesserede er velkomne til at se, hvordan man holder fugle under beskyttede forhold. Alle er velkomne hos nedenstående kl. 10-15 Elmer Jensen, Ll. Gandrupgårdsvej 6, Arden Vagn Eriksen, Hodalsvej 4, Hobro Vagn Kristensen, Trehøjevej 2, Hørby.



Trekantens Fugleforening Fredericia

Medlemsmødet i september kommer til at handle om græsparakitter. En fuglegruppe mange har stiftet bekendskab med gennem tiden. Ud over de enkelte fugle vil det komme til at handle om de problemer,der kan opstå ved græsparakitopdræt samt det at opdrætte græsparakitter i flok. Fuglenes harmoni med andre fugle vil også blive berørt. Der er ofte mange spørgsmål om netop disse fugle, så mød op denne aften og få svar på dit problem. Husk tilmelding til foreningens udflugt samt tilmelding til udstillingen, se foreningsbladet. Medlemsmødet er mandag den 11/9 kl. 19,30, Korskærvej 8, Fredericia.



Varde og Omegns Fugleforening

Nu er det ved at være tiden, hvor den årlige fugleudstilling i Varde skal til at løbe af stabelen. Det sker lørdag den 23/9 kl. 9-18 og søndag den 24/9 kl. 9-16,30 i Vardehallen, hvor der er fri entre. For at dette kan lade sig gøre, skal der tilmeldes planter og fugle fredag den 8/9 til Anita Thorbøll Hansen, Vestre Landevej 22, Varde. Tlf. 75 21 16 10 kl. 13-17. Efter at tilmeldingerne er indløbet, afholdes der et møde for medlemmer onsdag den 13/9, hvor den sidste afpudsning bliver foretaget inden udstillingen, samtidig vil vi benytte lejligheden til at fortælle noget om udstillingsundulater ved Vibeke Kjeldsen fra Børkop, der vil undervise os i, hvordan man udvælger fugle til avl, opdrætter og udstiller undulater. Der skal efter dette møde indsamles grønt, grene, blade i skoven, det skal foregå søndag den 17/9 fra kl. 13. Vi mødes på Møllevej 6 i Varde, hvor der kan medbringes trailer, skovl og evt. rive samt en portion godt humør. Vi skal også have udstillingen op at stå, det sker i Vardehallen torsdag den 21/9 fra kl. 13 til ca. 22 og igen den 22/9 fra kl. 7-13, hvorefter der er indlevering af fugle til kl. 17. Udstillingsudvalget modtager gerne al den hjælp, der kan afses til dette arrangement, også til oprydning søndag aften. På forhånd tak.



Århus Fugleforening

Torsdag den 14/9 holder vi møde i Folkedansens Hus, kl. 19,30. Vi får besøg af Flemming Nielsen, Københavns Zoo, og aftenens emne er: Københavns Zoo som arbejdsplads, hvad er formålet med en zoo, nytter de mange tiltag noget for fugle og dyrelivet? Flemming vil fortælle om, hvad der gemmer sig bag en zoo. Som publikum ser vi kun 10 % af det arbejde, der er i en fugle/dyrepark. Mød op til et spændende foredrag denne aften. I skrivende stund har vi haft vores »åbent hus« arrangement. Både den aften og den 14/9 glæder vi os til at se mange medlemmer møde op. Allerede nu er vi i gang med at planlægge vores udstilling. Derfor ønsker udstillingsudvalg og bestyrelse, at mange medlemmer vil planlægge at medtage fugle i opdrætsklassen og ikke skynde sig at sælge disse unger, inden de knapt er kommet ud af redekassen. Næ, gem ungerne, tag dem med på udstilling. Kvalitetsfugle kan nemt sælges umiddelbart efter en udstilling. *Pbv John Mejer*



Næstved Fuglevenner

Mødeaften tirsdag den 12/9 kl. 19,00, Grønnegades Kaserne, lok. 117. Det er sæsonens første mødeaften, og vi får nu omsider lejlighed til at møde Anders Berthelsen fra Amager og høre om hans fuglehold. Anders skulle have været foredragsholder i januar, som nogen sikkert husker, men måtte desværre sende afbud, men nu kommer han. Han vil fortælle om sine småfugle og vise dias om f.eks. malet astrild, diamantfinke, rødhovedet papegøjeamadine og afrikanske finker og sikkert mange andre. Der vil sikkert også blive fortalt om så forskellige emner som vitaminers og mineralers indflydelse på fuglenes sundhed, næringsstoffer i forskellige foderemner, etik i fugleholdet og ikke mindst den daglige pasning, og hvordan man får fuglene til at yngle. Hvilke emner, der bliver berørt, er ikke helt til at sige, men der er mange muligheder for en god fuglesnak med en erfaren fugleholder. I år har vi 35 år på bagen, og det er 31 år siden, vi afholdt vor første udstilling. Tiden nærmer sig nu hastigt for dette års højdepunkt i foreningen - udstillingen. Her kan resultatet af arbejdet med fuglene vises frem og bedømmes, her kan man sammenligne, udveksle erfaringer og hente inspiration til det følgende års arbejde med vores hobbyfuglene. Vi håber, at mange vil tilmelde deres fugle, så det kan blive en flot og spændende udstilling, der viser et bredt udvalg af de fugle, der findes i foreningen. Alle fugle er velkomne, både med og uden opdræt, ingen er for almindelige. Af andre aktiviteter på udstillingen kan nævnes salg af fuglefoder, tombola, tegnekonkurrence for børnene, samt video med årets aktiviteter i foreningen. I fuglecafeen kan nydes forskellige forfriskninger som øl-vand- kaffe-te-æbleskiver-pølser-kager, eller man kan spise sin medbragte mad. I det gamle ridehus er der god plads til både fugle og publikum så tag familien, venner og bekendte med til en spændende oplevelse.



Frederikshavn Fugleforening

Efter endt sommerferie starter vi fra og med september måned med at afholde vore møder på den gamle herregård »Knivholt«. Hjørringvej 180, Frederikshavn. I starten bliver det i midlertidige lokaler, men vi er blevet tildelt vore egne lokaler, som, når renoveringen er endt, bliver vort blivende tilholdssted. Tirsdag den 12/9 kl. 19,00 får vi besøg af Heinz Martin, Göteborg. Heinz er kendt viden om såvel i Sverige som i det store udland for sit virke inden for fuglehobbyen, bl.a. redigerer og driver han brevkassen med spørgsmål om alt vedrørende hobbyen i det svenske landsblad »Fågel hobby«. Denne aften vil han fortælle og vise billeder fra sit eget fuglehold, som består af kakaduer samt amazoner, deres pasning, pleje m.m. Heinz har rejst en del i udlandet og har mange kontakter til større fugleopdrættere, så måske bliver der også lidt fra disse rejser. Alle, som er interesseret, er velkomne denne aften, i særdeleshed vore naboforeninger. *Pbv Niels Ole*



Tag vennerne med den 29-30/9 og 1/10 hvor vi holder 10 års jubilæumsudstilling ved opelforhandleren V. Holm Jensen, Nyborgvej 240-256, Odense. Her vil vi vise vores flotte fugle frem, og der vil være mulighed for køb af kaffe, øl og vand i den lille cafe. Åbnigstider: fredag 17-21, lørdag 9-18, søndag 9-17.



Østhimmerlands Fugleforening

Lørdag den 30/9 kl. 14-18 og søndag den 1/10 kl 10-16 er vores årlige fugleudstilling åben i Kongerslev Idrætscenter. Udstillingen vil udover fugle rumme en masse besøgsstande samt tombola og cafe. Riv derfor en dag eller to ud af kalenderen til et yderst interessant besøg i det østhimmerlandske.
Jesper Olesen



Fugleforeningen for Hjørring og Omegn

Åbent fuglehus søndag den 3. september kl. 10-15. I samarbejde med de andre nordjydske fugleforeninger vil vi denne dag vise, hvordan man holder fugle under beskyttede forhold. Alle interesserede er velkomne på nedenstående adresser: Jan Larsen, Halvorsmindevej 131, Hjørring Kvist Hansen, Lendumvej 489, Sindal Leif Christiansen, Kløvervangen 13, Hirtshals Claus Højfeldt, Arendalvej 9, Hjørring.



Dansk Agapornis Klub

Søndag den 24/9 kl 10,00 kan Dansk Agapornis Klub endnu en gang byde velkommen til »høstmøde«, der denne gang er henlagt til Odense Zoo, hvor vi mødes ved hovedindgangen, Sdr. Boulevard. Ikke alene har Odense Zoo 65 års jubilæum i år, men man har også udvidet Zoo med en efterligning af naturreservatet Okavango i Botswane. Området, som er på 36.000 kvm, består dels af et vådområde og dels af en savanne. På dette areal går et væld af store farvestrålende afrikanske fugle frit omkring i den vilde vegeta- tion og i søerne. På særlige naturstier og træbroer kan du gå på opdagelse og opleve dyrenes færden eller blot nyde den unikke natur. Frokosten kan naturligvis købes i Zoo, men må også gerne medbringes. Kl. 13,00 er der foredrag i »skolestuen«. Dette års foredragsholder er zoolog Richard Østerballe, Givskud Zoo, der med udgangspunkt i det verdensberømte hvide næsehorn, Brutalis's enkeltbillet til Namibia, vil vise lysbilleder og fortælle om rejseoplevelser i Namibia. Et spændende foredrag, som vil give alle, der har fulgt Brutalis's rejse, mulighed for at høre om sidste nyt fra Brutalis i Namibia Foredraget afsluttes ca. kl. 15 med kaffe/vand og kage. Pris incl indgangsbillet, foredrag samt kaffe: voksne 40 kr. børn (3-11 år) 20 kr. Sæt kryds i kalenderen og inviter hele familien, venner og bekendte til »høstmøde 95«. Yderligere oplysninger og tilmelding til ovenstående arrangement samt evt. spørgsmål vedr. klubbens arbejde kan rettes til nedenstående på tlf/fax. 75 75 24 73. Vel mødt.

Ulf



Dansk Lori Klub

Lørdag den 9/9 kl. 10-10,30 mødes vi hos Bøge Nielsen, Gl. Frederiksborgvej 70, Hillerød til vores efterårs volierevandring. Bøge har arbejdet med lorier i mange år og har en flot samling af disse herlige fugle og en stor erfaring på dette område. Derefter skal vi se Kurt Andersens lorier og videre til fam. Thomsen i Hillerød og slutte hos Finn Borg, Helsinge. Hvis tiden tillader det, kan der evt. besøges 1-2 mere på ruten. Det vil næsten udelukkende være lorier, vi får at se de steder, vi skal besøge. Evt. yderligere oplysninger kan fås ved Bøge 42 26 14 24 eller Knud Erik 97 47 34 39.

Knud Erik



Stuekulturs Fuglevenner

Onsdag den 6/9 rykker vi igen inden døre i vort lokale på biblioteket Ilbjerg Alle 38 A, Herlev. Her vil vi som tidligere fortsat holde vore hyggelige foreningsmøder med forskellige foredragsholdere, som forhåbentlig kan styrke og glæde vores kendskab til mange forskellige lærerige og interessante emner, som omhandler vores fælles hobby. Hvert møde starter kl. 19,30, og gæster er altid velkomne.

Jette



Esbjerg og Omegns Fugleforening

Efter en forhåbentlig veloverstået sommer er vi nu klar til at starte på en frisk. Søndag den 27/8 afholdes »kør-selv-tur« til Givskud Løvepark. Vi mødes på Grønttorvet (tidspunkt i medlemsbladet) og håber på godt vejr, så vi kan nyde vores medbragte mad i det grønne. Mød op selvom du ikke har bil, der er sikkert nogen, der har ekstra plads. På mødet den 11/9 får vi besøg af Holger Helbo, der skal fortælle om småfugle. Husk vores udstilling den 6-8/10 på Gammelby Fritidscenter. Læs i medlemsbladet om sidste frist for tilmelding af fugle m.m.

Pbv Dorte Buus Mathiesen



Amager Stuekulturforening

Torsdag den 7/9 kl. 19,00 holder vi mødeaftten på Tårnbyvej 5 i Kastrup. Vi får besøg af Freddy Rasmussen og Jan Grund Jensen fra Dansk Undulat Klub, der skal lære os lidt om undulaternes pleje og parring af disse. Sommerudflugten til Ystad I Sverige den 3/9, der er stadig ledige pladser, husk tilmelding på tlf. 31 55 07 14



Kalundborg Fugleforening

Efter en dejlig sommer med en masse opdræt mødes vi igen mandag den 4/9 på Munkesøskolen, hvor vi snakker udstilling, og denne aften er det sidste tilmeldingsfrist for fugle til udstillingen, som i år er 5 års jubilæumsudstilling, så vi håber på stort fremmøde og mange tilmeldinger.



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til:
Lennart Jurs, Stentoften 1, 3140 Ålsgårde

002 Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 74 46 77 38

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Tove Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Ruth Mathiesen, Hjortlundvej 149,
6760 Ribe, tlf. 75 43 72 10

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Hans Åge Hjeresen, Skovvej 50,
5690 Tommerup, tlf. 64 76 13 22

067 Foreningen for Prydfjerkræ
Per Pedersen, Sdr. Vissingvej 16,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 42 21

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Ejvind Pedersen, Stallerupvej 2,
7000 Fredericia, tlf. 75 95 45 76

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Lars Rasmussen, Amtsvejen 74,
3390 Hundested, tlf. 42 34 07 96

038 Fugleforeningen Møn
Bent Hansen, Bøgevænget 6,
4780 Stege, tlf. 55 81 57 39

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Ole Westergård, Tykhøjetvej 19,
7323 Give, tlf. 75 73 53 36

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Torben Nørgaard, Kelstruphave 87,
6100 Haderslev, tlf. 74 58 28 15

023 Haslev Fuglevenner
Finn Andersen, Floraparken 8,
4690 Haslev, tlf 56 31 44 49

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 42 28 43 51

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Holger Helbo, Niels Bødkersvej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14,
4300 Holbæk, tlf. 53 43 50 28

029 Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Lis Andersen, Hesseløvej 3,
8700 Horsens, tlf. 75 64 13 63

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

033 Kalundborg Fugleforening
Erik Hartwig, Solbakken 17,
4400 Kalundborg, tlf. 53 50 88 32

076 Karlebo Fugleforening
Frank Jensen, Skovengen 159,
2980 Kokkedal, tlf. 42 24 90 51

032 Kolding Fugleforening
Aase Olsson, Stubdrupvej 59,
6000 Kolding, tlf. 75 52 03 32

034 Køge Bugts Fuglevenner
Kenneth Landgren, Korshavevej 5, Ny Fløng,
2640 Hedehusene, tlf. 31 71 85 00/47 el. 42 16 35 95

035 Køge, Stuekultur Køge
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

009 Landsforeningen for Australske Parakitter
Tage Andersen, Lupinvænget 9,
6800 Varde, tlf. 75 21 18 82

036 Marskens Fugleforening
Kaj Thomsen, Solvigvej 8, Hostrup,
6270 Tønder, tlf. 74 73 42 55

037 Nordvestfyns Fugle - Hobby - Fritid
Lars Larsen, Køstrupvej 15,
5464 Brenderup, tlf. 64 44 11 42

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Torben Sloth, Villavej 37, Mejrup K,
7500 Holstebro, tlf. 97 40 41 61

043 Nyborg Stuekulturforening
Leif Christensen, Toften 6,
5540 Ullerslev, tlf. 65 98 13 69

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Søren P. Johansen, Valmuevej 9,
4700 Næstved, tlf. 53 73 63 04

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Torben Nielsen, Kratholmvej 25,
5260 Odense S, tlf. 65 96 14 39

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Ole Westergaard, Strandparken 53,
4000 Roskilde, tlf. 46 32 20 85

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

063 Selskabet for Stuekulturer i Danmark
Freddy Bremer, Kastrupvej 20, 2.tv.
2300 København S., tlf. 31 55 93 10

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Niels Louring, Glentevej 41,
8600 Silkeborg, tlf. 86 82 61 13.

069 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends
Hans Jørgensen, Skivevej 56, Balling,
7860 Spøttrup, tlf. 97 56 42 06

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 31 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Bjarne Jørgensen, Solvej 27,
5700 Svendborg, tlf. 62 22 60 72

044 Sydsjællands Fugleforening
Niels-Erik Schnohr, Kettingevej 64,
4892 Kettinge, tlf. 53 87 37 21

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde og Omegns Fugleforening
Anita Thorbøll Hansen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Erik Vesterskov, Brostykkevej 165,
2650 Hvidovre, tlf. 31 49 13 76

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Ejnar Mogensen, Svinglen 18,
8800 Viborg, tlf. 86 67 20 79

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Børge Strandberg, Søbakkevej 26,
5985 Søby, Ærø, tlf. 62 58 18 67

062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Lars Andersen, Myrtevej 25,
9293 Kongerslev, tlf. 98 33 19 97

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
Benny Jepsen, Viborgvej 830,
8471 Sabro, tlf.86 94 90 34

070 Aars og Omegns Fugleforening
Tage Jensen, Bradstedvej 8,
9541 Suldrup, tlf. 98 38 71 87

svamp, og hos én fugl blev dette konstateret. Denne fugl fik en ekstra kur med »*Nystatine*«.

En meget mærkelig konstatering i denne periode var, at begge nåle i et ioniseringsapparat var væk. De var ikke bare brækket af, men helt forsvundet, og jeg fandt aldrig en forklaring herpå trods »mistænksom tankegang«.

Først i maj var alt igen normalt. Vel var der to tomme volierer, og to bure med kun én fugl i hver. De resterende fugle åd normalt og opførte sig normalt. De havde fået en kur med de af dyrlægen ordinerede vitaminer, men de fattede igen interesse for hinanden. Et meget påfaldende fænomen var, at de Gulhovedet Lorier hist og her havde sorte og grå fjer i befjeringen på hovedet.

Efter dødsfaldene i første uge af april, var elendigheden tilsyneladende overstået. Torsdag den 7. maj blev jeg imidlertid opmærksom på, at fuglene igen ikke åd ret meget, og hør hvad der så skete.

I løbet af fire dage, var alle de resterende lorier døde, hængende i nettet eller siddende på pinden. Det var et forfærdeligt og makabert syn at se fuglene dø på den måde. Medicin givet med en krosprøjte hjalp ikke. Der var intet at gøre. En påfaldende detalje var, at nogle fugle fik blødninger ved at halefjerene brækkede af.

De øvrige fugle, som var i min besiddelse, havde øjensynlig ingen skade taget, selv om yngleresultater udeblev, men det sker jo også andre år. Årsagen hertil kan jo være al den ekstra rengøring o.lign., der efterfølgende skulle til. Agaporniderne, græsparakitterne og de Grå Jaco'er blev med bure og det hele sat ind i et cykelskur - nogle af dem rugede endda, men forlod dog ikke redekasserne.

De gamle volierer blev gasset, og derefter spulet med højtryksrenser, og med samme renser blev der senere sprøjtet med en stærk halamid-opløsning - *og så spulet endnu en gang!*

Volierene står nu tomme og venter på, at jeg får samlet mod til at begynde igen. At jeg ikke lod de sidste fugle undersøge ligger i den kendsgerning, at omstændighederne var de samme som første gang, og alle lorierne var jo døde. Endvidere ville et nyt undersøgelsesresultat blive forsinket på grund af weekenden og af den grund komme for sent frem til, at en hensigtsmæssig behandling kunne sættes i gang - og endelig var mit mod nu sunket til det absolutte nulpunkt.

Jeg håber trods alt ikke, at andre har været ude for det samme som jeg, men skulle det imidlertid være tilfældet, og mener sig i stand til løfte en flig af sløret, hører jeg meget gerne herom.

På dette foto af de Gulhovede Lorier ses ungerne til højre.
Fotos: H. Spanger.



Med tilladelse oversat fra »Onze Parkieten« nr. 1/1994.
Oversættelse: Tove Hansen.

Skulle der blandt Dansk Fuglehold's lori-interesserede læsere, eller andre for den sags skyld, være nogle, som er i stand til at løfte en flig af sløret, ja - så hører vi meget gerne herom. Det vil så blive offentliggjort her i bladet og samtidig blive videresendt til vore kolleger på redaktionen i »OnzeParkieten«.

red.

Værd at vide
- om fuglehold...

Af BENT HANSEN, Særslev

Årets gang i voliererne (2)...

Sidst jeg sad ved pc'en for at skrive om årets gang var den 18. april, og da lå der 10 cm sne uden for, selv om det allerede dengang skulle være forår. Siden har det været koldt, regnfuld og rigtigt trist vejr, så stort set alle har sukket efter lidt varme - så man i det mindste bare kunne smide strikketrøjen.
Endelig Sankt Hans Aften kom sommeren, godt en måned forsinket. I dag, den 27/6 (4 dage efter Sankt Hans) er jeg trukket indendøre, idet termometeret viser 28° C i skyggen, så »nu er det lige ved at være for meget«, men jeg har da fået bekræftet min påstand i sidste nummer af Dansk Fuglehold om, at det danske vejr er lunefuldt.
Hvordan har fuglene så klaret det skiftende vejrlig? Et entydigt svar kan nok ikke gives, for jeg mener, der var en del, navnlig parakitopdrættere, der fik ødelagt æg af frosten i april måned, men ellers må man sige, at fuglene har en fantastisk tilpasningsevne. Hos mig, der fortrinsvis beskæftiger mig med småfugle, og hos andre småfugleopdrættere, har jeg indtryk af, at fuglene har ynglet, som de plejer, og det gælder da i øvrigt også hos de fleste opdrættere af krumnæb. Den sene nattefrost har måske givet problemer nogle steder, medens det kolde fugtige vejr ikke har haft nogen indflydelse på hverken ynglelyst eller resultater. Så er det man spørger sig selv om, hvorvidt alle de mange undskyldninger om et for koldt forår, et for varmt forår, en for våd sommer eller en for tør sommer o.s.v., som vi er så flinke til at bruge, når resultaterne ikke står mål med forventningerne, overhovedet har noget på sig?

Hvad hvis frosten sætter ind?

Når dette læses, er ynglesæsonen ved at være slut for de fleste af vore fugle. En del småfugle fortsætter dog til hen i oktober/november, og da navnlig de arter, der gik i fældning, da de blev sat ud i foråret. Så er det igen frosten, der bliver »skurken«. Hvad skal man gøre? Skal man håbe på, at fuglene og navnlig ungerne kan klare kulden, eller skal man tage forældrene og reden med unger indendøre? Begge dele er lige risikabelt, og personligt vælger jeg som regel den første løsning. Fugle, der har gået ude hele sommeren, har en god fjerdragt, og så kan man håbe på, at de er i stand til at varme ungerne, til de går af reden. Man kan så uden større risiko flytte dem ind, men det skal gøres med det samme, så ungerne ikke kommer til at sidde på bunden af volieren natten over. Vælger man at tage rede og forældre ind, vil det være klogt at anbringe dem i et mindre bur, på f.eks. 1 kubikmeter, således at forældrene hele tiden kan høre ungerne, hvis de tigger føde. Hvor det er mulig vil det også være en fordel at tage redens »nærmeste omgivelser« med ind, så reden ikke kommer til at virke for fremmed for fuglene.
For de fugle, der har afsluttet ynglesæsonen, er det tid til at gøre op, hvorfor det gik godt eller måske skidt. Man skal ikke vente til det bliver forår igen, for så har man glemt detaljerne, og så laver man måske de samme fejl igen til næste år. Gik æggene - eller fuglene - til på grund af frosten, er det værd at overveje, om man skal skifte redekasserne ud med nogle, der er lavet af tykkere og dermed mere isolerende materialer, eller om man lige frem skal indlægge varmeplader i bunden af kasserne - en lidt dyr og kunstig løsning. Måske bør man også overveje, om volierne skal beskyttes bedre mod vejr og vind, for så er det også tiden nu. Man skal i alle tilfælde ikke udskyde det til om foråret, når fuglene skal ud, for så er det for sent, idet vi vanskeligt kan holde de fugle tilbage, som gerne vil tidligt i gang med at yngle - dette gælder jo i høj grad de australske parakitter.

Ændring af beplantningen...

Skal der laves om på beplantningen, er sidste halvdel af august og hele september måned velegnede, hvis man da ikke bruger planter med

klump eller fra potte. Fordelen ved at foretage omplantning i sensommeren, når den værste varme er overstået er, at der på den årstid falder kraftig nattedug, som begrænser planternes fordampning. Derved undgår man, at planterne lider for meget ved omplantningen, og ved at vælge det tidlige tidspunkt, opnår man også, at planterne har ca. to måneders vækstperiode, inden de går i vinterhvile (smider bladene). Derved når planterne at genskabe nogle af de fine rødder, der uundgåeligt går til ved omplantningen, og det er meget vigtigt, da planterne også i hvileperioden om vinteren har brug for at optage vand, da der hele tiden sker en fordampning. Det gælder ikke mindst for de stedsegrønne planter. Planter med god klump eller fra potte kan man plante hele året, men det vil være klogt at bruse dem over med vand én gang om dagen i den første tid, hvis der indtræder en varm periode.

Hvornår skal ungerne tages fra forældrene?

Så er der det med at få taget ungerne fra forældrene. Det er hos de færreste fuglearter, at ungerne kan gå sammen med forældrene, når først de begynder at udfarve. Hos nogle arter må man endog fjerne ungerne, næsten inden de er helt selvstændige, fordi forældrene vil i gang igen, og derfor ikke tolererer andre artsfæller i territoriet - heller ikke selv om det er deres egne unger. Hos de fugle, hvor ungerne kun lige har lært at æde selv, på det tidspunkt hvor det er nødvendigt at tage dem fra, forsøger jeg så vidt mulig at placere ungerne i en tilstødende voliere, fordi man derved opnår, at forældrene i nogle tilfælde mader ungerne gennem tråden, uden at de bag efter kan komme til at jage og skade dem. Hvor de ikke kan komme til at sidde i nabovolieren, placerer jeg ungerne i et bur inde i volieren, til jeg er sikker på, at forældrene ikke længere mader, og at ungerne er blevet selvstændige.

Ringmærkning...

Hvis ungerne ikke allerede er ringmærkede, er det nu sidste frist, inden de tages fra forældrene. Ringmærkning er vigtig, fordi det er den eneste måde, man kan holde kontrol med sine fugle på, så man undgår indavl. Fastringning af ungerne, medens de er i reden, er ubetinget det bedste, men jeg må indrømme, at jeg så godt som aldrig bruger det selv fordi det, for mange arters vedkommende, er yderst vanskeligt at komme til rederne. Mange af småfuglene bygger deres reder i buske og krat, hvor det er umuligt at få fat i ungerne, som samtidig er så små og skrøbelige, at ringmærkning med fast ring er yderst risikabelt. Det gælder ikke mindst, fordi ringmærkningen skal foretages på et tidspunkt, hvor forældrefuglene i forvejen er meget slemme til at smide ungerne ud.

De australske parakitter kan som regel fastringes uden problemer, men for alle andre krumnæb har jeg brugt åbne, nummererede ringe, som jeg sætter på ungerne dagen efter, at de er fløjet af reden. Når jeg vælger dette tidspunkt, er det fordi ungerne umiddelbart efter udflyvningen er så forvirrede, at de ikke tager notits af ringen, medens de, hvis man venter 14 dage, godt kan finde på at sidde og pille og gnave i den. Da mange unger hurtigt kommer til at ligne hunner, efter at de har forladt reden, sørger jeg altid for, at **alle forældrefugle** er ringmærkede, inden de sættes i volieren. Derved undgår jeg, at nogle af ungerne udfarver, inden de tages fra eller ringmærkes. Mange gode ynglepar er i tidernes løb blevet ødelagt, fordi ejerne ikke har ringmærket hverken unger eller forældre i tide. Når de så senere skal af med nogle af fuglene, kan de ikke kende forældrene fra ungerne.

Når ringmærkning er så vigtig, er det fordi dette er den nemmeste og mest anvendelige måde til at kende fuglene fra hinanden, og det er ringmærkningen, der danner grundlag for den registrering, der er så vigtig, hvis man vil sikre sig mod indavl. Nu er der nok straks nogle, der vil fare op og påstå, at indsætning af mikrochips eller evt. tatovering er langt bedre, fordi det er vanskeligere at lave om på mærkningen, (- og så er det jo også »inn« i vor elektroniske tid). Til det vil jeg kun sige, at de to sidstnævnte metoder, er opfundet for at imødegå svindel, og det er da beklageligt, at sådanne foranstaltninger overhovedet skal være nødvendige. I øvrigt kan der også svindles med disse mærkningsmetoder. For os almindelige fugleholdere, er ringmærkningen stadig den bedste mærkningsmetode, idet man sjældent behøver at have fuglene i hånden for at identificere dem.

Mærkning med faste (lukkede), nummererede ringe er vel noget af det sikreste, og bruger man DF-ringe fra »Landsorganisationen Danske Fugleforeninger«, er disse, ud over nummer, forsynet med årstal og en farve svarende til dette bestemte årstal. Dertil kommer, at alle købere af sådanne ringe er registrerede, så man senere kan finde tilbage til hvem, der har købt den pågældende ring og dermed formentlig også opdrættet fuglen. Desværre har disse ringe (og alle tilsvarende ringe) den ulempe, at man ikke kan aflæse nummeret uden at skulle have fuglen i hånden. Det gælder i alle tilfælde de mindre ring-størrelser, og da ringene skal sættes på, endnu inden ungerne er kønsvisende, kan man heller ikke umiddelbart se, om der er tale om en han eller en hun.
I de 40 år, jeg har holdt fugle, har man ringmærket hannerne på venstre ben og hunnerne på højre, således at man umiddelbart på afstand kunne se, om det var hannen eller hunnen, man havde for sig. Det har været almindelig anerkendt, og man har brugt huskereglen 1,1 for et par: Hannen til venstre for komma'et - altså ring på venstre ben og hunnen til højre for komma'et - ring på højre ben.
På det seneste har jeg desværre oplevet, at nogen, bl.a. en dyrlæge i forbindelse med tatovering, anvender det modsatte (han på højre og hun på venstre ben). Jeg har spurgt om begrundelsen for dette, og det eneste svar jeg endnu har kunnet få er, »at det er internationalt«. Derfor vil jeg være taknemmelig for, om nogen af bladets læsere kunne fortælle mig, hvor man har det fra - for i så fald er det da på høje tid, at Danmark ændrer en måske 100 års praksis - så også vi kan arbejde »internationalt«...
Vigtigst af alt er imidlertid, at den ringstørrelse, man bruger, passer for den pågældende art. Hvis ringen er for lille, kan den genere benet og evt. ødelægge det, og er den for stor, er der risiko for, at fuglen kommer til at hænge i en gren eller et stykke tråd, fordi noget sådant kan komme ind under ringen. Den skal også være så solid, at fuglene ikke kan klemme den sammen, hvis de bider i den. Anvender man åbne, farvede ringe, skal disse være af celluloid - **aldrig plastik** - fordi plast-ringe er slemme til at klemme sig sammen om fuglenes ben - *og mangt et fugleben er gået til på den konto.* Køber man sine ringe gennem Landsorganisationen Danske Fugleforeninger's ringsalg, kan man være helt sikker på, at disse er fremstillet af celluloid. Står man imidlertid med en ring, hvor man ikke kender fremstillingsmaterialet, kan man meget hurtigt finde ud af det, ved at sætte en tændstik til ringen. En celluloid-ring vil brænde næsten eksplosionsagtigt, medens en plast-ring blot vil smelte.

Egen registrering af fuglene...

Sluttelig vil jeg sige lidt om fugleholdernes egen registrering af fugle (altså ikke offentlige registre). Jeg har flere gange været inde på, at denne registrering er meget vigtig for at undgå indavl, men for mig er registreringen meget mere end blot en opnotering af hvem, der er forældre, bedsteforældre o.s.v. Min registrering har måske mere form af notater, idet jeg noterer en masse ned om, hvornår og hvordan fuglene bygger rede, lægger æg, klækker unger, hvem der ruger og fodrer, hvor mange unger, der gik af reden, og hvordan de klarede sig, hvornår de var selvstændige o.s.v. Jeg noterer også, hvis de har særlige adfærdsformer og hvilke andre arter, de kan, eller ikke kan, gå sammen med. På den måde har jeg en masse oplysninger om fuglene, og er på den måde i stand til at sammenligne evt. individuelle forskelle hos flere par af samme art, ligesom det er meget let at lave en artikel om fuglene, hvis jeg senere skulle få brug for det.
De meget detaljerede oplysninger gælder selvfølgelig først og fremmest fugle, jeg har mindre kendskab til, medens arter, der nogenlunde konstant giver unger, som regel kun noteres med æglægningstidspunkt, klækningstidspunkt, hvornår og hvor mange unger, der forlod reden og hvilken ringmærkning den enkelte fugl fik. Desuden noterer jeg altid, hvem jeg har købt en fugl af og hvem jeg har afhændet fugle til.
For opdrættere af nordiske fugle er denne registrering obligatorisk, idet Skov- og Naturstyrelsen kan forlange at se oplysningerne, men der er ingen regler for, hvordan registreringen skal foretages. Dog skal man altid kunne dokumentere, hvor fuglene kommer fra, og man skal kunne sandsynliggøre, at man er i retsmæssig besiddelse af dem. Derfor kan løbende notater være til stor nytte.
Registreringsmåden må være

op til den enkelte fugleholder. Jeg har prøvet flere forskellige måder, bl.a. kartotekskort over hver enkelt fugl, men når man har mange fugle, kan det hurtigt blive et kæmpearbejde at holde styr på kortene, og nogle fylder flere kort, medens andre stort set kun indeholder stamoplysningerne. Derfor har jeg forlængst sluppet denne metode, og i dag har jeg en kalender, der udelukkende bruges til fuglene. Den ligger i fuglehuset, så jeg daglig kan gøre mine notater, medens jeg husker dem. Når året er omme, går den i arkiv, og på den måde har jeg efterhånden 40 års optegnelser. Metoden er selvfølgelig besværlig, hvis jeg pludselig skal finde en oplysning og ikke kan huske årstallet, men det giver blot spændende læsning. I vor computertid kan registreringen jo foregå på en sådan - **men husk altid at have blyant og papir i fuglehuset,** ellers kan man nemt glemme at notere vigtige oplysninger.

Moskowski's Grønvinget Kongeparakit

Alisterus chloropterus moszkowskii

- opdrættet i Loro Parque...

Af ROGER SWEENEY, Kurator, Loro Parque, Tenerife

Den Grønvingede Kongeparakit, *Alisterus chloropterus,* er i øjeblikket præsenteret i Loro Parque's udstillingsvolierer med den let genkendelige underart, *Alisterus c. moszkowskii,* Moszkowski's Grønvinget Kongeparakit. Denne underart har været i parkens besiddelse i mange år og det er samtidig den underart, der hyppigst ses i fugleholdet. Alle tre underarter af Grønvinget Kongeparakit har hjemme i Ny Guinea, hvor de foretrækker de uforstyrrede områder med regnskov, og den regnes stadigvæk for ret almindelig i sit udbredelsesområde. Moszkowski's Grønvingede Kongeparakit er udbredt i de nordligere egne af Ny Guinea.

Denne underart er den mest afvigende af de tre underarter, og forskellen på de to køn er langt mindre udpræget end hos de øvrige to Grønvingede underarter.

Hos nominatformen og hos underarten *Alisterus c. callopterus* har hunnerne begge grønt hoved. Hos Moszkowski's Grønvingede Kongeparakit har hunnen rødt hoved, som hannen, og ligner denne, bortset fra at hunnens gulligtgrønne vingebånd er mørkere, og samtidig mangler den hannens blå farve på overryggen, der i stedet er grøn.

De Grønvingede Kongeparakitter har altid været sjældne i fugleholdet, idet kun små sendinger af vildtfangede fugle er nået frem, og disse har haft vanskeligt ved at tilpasse sig livet under beskyttede forhold. Med et beskedent antal fugle til rådighed, har de Grønvingede Kongeparakitter kun haft lidt bevågenhed. Opdræt er lykkedes ved flere lejligheder, men har ofte været af sporadisk karakter, og de kan langt fra betegnes som etablerede i fugleholdet.

I Loro Parque har Moszkowski's Grønvinget Kongeparakit, som nævnt, været holdt i mange år, såvel i publikumsarealet, som i to af parkens opdrætscentre.

Foderet, der gives til *Alisterus*-arterne (Kongeparakitterne) i Loro Parque, består af to daglige måltider. Om morgenen gives et grundfoder, bestående af en blanding af frugt, grøntsager og grønt og en anden skål med et kommercielt fremstillet **pillefoder,** lidt hundekiks og en **speciel kage,** der fremstilles hver morgen som et særligt tilskud. Endnu et måltid tilberedes sidst på eftermiddagen bestående af forskellige små frøsorter (hirse o.lign.) samt kogte bønner, der overstrøs med et vitamin- og mineralpulver. Rent, neutraliseret vand gives til alle fugle to gange dagligt i forbindelse med fodringen.

Moszkowski's Grønvinget



Kongeparakit holdes i Loro Parque i flere forskellige voliere-typer, spændende fra almindelige volierer til ophængte volierer med netbund. Vi lægger vægt på, at kongeparakitterne skal have så stor flyveplads som muligt og samtidig mulighed for at søge i skjul.
Et par af de Grønvingede Kongeparakitter, der holdes i et af opdrætscentrene, startede deres første yngleaktiviteter i 1994. Parret viste interesse for redekassen i januar, og der blev ikke foretaget redekontrol, før hunnen var begyndt at opholde sig permanent i kassen. Da det stod klart, at hun rugede, blev redekassen inspiceret den 14. februar og den indeholdt da tre æg. En senere inspektion viste, at kuldet bestod af fem æg og af disse klækkede tre unger omkring den 15. marts. De resterende to æg klækkede ikke og blev senere fjernet fra redekassen.
De nyklækkede unger ligner meget deres australske artsfæller, hvor ungerne er dækket af et tæt hvidt dunlag og er meget aktive, umiddelbart efter klækningen. Efterhånden som ungerne udvikler sig, erstattes det hvide dunlag af et mørkere gråt dunlag, som dækker hele kroppen.
Vores nuværende politik i Loro Parque er, at alle fugle skal have muligheden for selv at opforstre deres unger. Behovet for naturligt opdrættede papegøjer og parakitter i det moderne fuglehold har første prioritet, og håndopmadning foretages kun i yderste nødstilfælde. Alle redekasser, hvori der er unger, kontrolleres omhyggeligt i hele opfostringsperioden. Denne fremgangsmåde blev også de Grønvingede Kongeparakitter til del, og alle tre unger udviklede sig fint.
Den 4. april skiftede ungernes næbfarve til orange og de lange stappe til svingfjerene var godt udviklede i vingerne, men endnu ikke brudt ud af deres hylster. Det grå dunlag var stadig tydeligt på dette tidspunkt. Snart efter kom kropsfjerene frem og den 1. maj sås alle tre unger ude i volieren sammen med forældrene. På intet tidspunkt observeredes nogen form for aggressiv adfærd, og ungerne blev fodret upåklageligt i flere uger efter at de havde forladt redekassen. Selv senere, da de var blevet selvstændige sås ingen form for aggressivitet.
Al rengøring hos og fodring af kongeparakitterne foretages med ekstra forsigtighed, da de ofte, som nyudfløjne unger, kan være meget nervøse og let kommer til skade ved at flyve imod volieretråden.
Når ungerne flyver af reden ligner de hunnen, bortset fra at de har en kortere hale og et mørkere næb.
Ingen af underarterne hos den Grønvingede Kongeparakit kan betegnes som etablerede i fugleholdet. Underarten, der er beskrevet i denne artikel - Moszkowski's Grønvinget Kongeparakit - er den almindeligst holdte underart, men opdræt er forholdsvis sjældent registreret. Der er derfor behov for en øget indsats for at opdrætte underarten, så den kan bevares for kommende generationer af fugleholdere.
De Grønvingede Kongeparakitter forekommer at være mere nervøst anlagte end deres australske og indonesiske slægtninge - Australsk- og Amboina Kongeparakit.
I tempererede regioner har de Grønvingede Kongeparakitter en tendens til at ville yngle meget tidligt på året, hvilket gør dem sårbare, hvis æglægningen foregår i en kuldeperiode. Fugleholdere, der arbejder med disse fugle, skal derfor være ekstra påpasselige, så de Grønvingede Kongeparakitter fortsat kan være at finde i fugleholdet.

1891 Loro Parque er det planen, at der fremover, hvert år, skal sammensættes nye ubeslægtede par fra opdrættet, så vi med tiden kan få opbygget en god bestand af fugle med stor genetisk spredning.

LoroParque's kageopskrift...
I en række af artikler fra Loro Parque omtales en særlig »kage«, der gives som tilskud. Da ingredienserne formentlig kan være af interesse for de fleste af Dansk Fuglehold's læsere, har vi bedt Loro Parque om opskriften - og den er som følger:
8 kg mel
2 kg soyamel
4 kg gulerødder
3 kg hakket oksekød
48 æg
30 g calcium (kalk)
300 g bagepulver
8-10 liter vand
Kagen bages ved 150 grader i 105 min. eller ved 170 grader i 60 min.
PS. Opskriften er naturligvis lavet til stordrift, men mængden af de forskellige ingredienser kan selvfølgelig reduceres, så de passer til enhvers behov.

Loro Parque - og de såkaldte »pellets«...
Besøgende i Loro Parque har givetvis bemærket, at parken også giver fuglene foder-piller, de såkaldte »pellets«, som tilskud.
Roger Sweeney oplyser, at man i flere år har anvendt foderpiller fra firmaet »Roudybush«, men at man for nylig har skiftet leverandør til det belgiske firma »Versele Laga«. Begge slags foderpiller kan dog betegnes som udmærkede, oplyser Roger Sweeney.

Dansk første-opdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

SORTSISKEN
Carduelis atratus
Opdrættet af:
Gunnar Jensen, Odense
(Odense Fugle- og Akvarieforening).

DEMEARA CONURE
Pyrrhura egregia egregia
Opdrættet af:
Kurt Pedersen, Faaborg.
(Faaborg og Omegns Fugleforening).

CEARA SPURVE-PAPAPEGØJE
Forpus xanthopterygius flavissimus
Opdrættet af:
Palle Davidsen, Dragør.
(Vestegnens Fugleforening).

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget.

kort & godt

Europas mest berømte papegøje-anlæg lukket...
Navnet Romould Burkard klinger bekendt for mange danske papegøje- og parakitholdere, for Burkard i Schweiz var - og er - et begreb, som de fleste, der kender ham, omtaler med respekt. Sagt med det samme - Burkard lever stadig - men på grund af fremskreden alder og svagelighed har han valgt at afvikle og sælge sit voliereanlæg, »Jöchler« i Baar, der var berømt over hele verden. Et førsteklasses-anlæg med 200 volierer, egen karantænestation og 2-3 fastansatte til at passe de omkring 500 papegøjer, der var at finde i anlægget.
Utallige er de papegøje-arter Burkard har opdrættet i de sidste 30-40 år. Vi omtalte for nylig hans opdræt af Hjelmkakadu'er, men omkring et par hundrede Hornparakitter er det også blevet til og meget, meget mere. Burkard opnåede 24 schweiziske førsteopdræt, nogle formentlig også førsteopdræt under beskyttede forhold overhovedet, for Burkard havde tidligere folk som naturforskeren Heinrich Bregulla til at hjælpe sig med at få hjembragt specielle fugle fra Stillehavsregionen.
Og typisk for ham - før som nu - når han havde opdrættet en art i nogle år, afhændede han dem kun til seriøse folk, som kunne videreføre arbejdet.

»Gefiederte Freund«, april, 1995 s. 120-21.

pj

Kanariefugles alder...

Af KNUD E. HANSEN, Marslev

Hvorfor bliver fru Jensen's kanariefugl mon ældre end opdrætternes fugle? - lyder spørgsmålet ofte blandt opdrættere. Spørgsmålet får lov til at stå ubesvaret, selv om svaret er mere enkelt, end de fleste forestiller sig.

Hvis vi begynder med fru Jensen, så har hun mere tid til sin ene fugl, end vi har til vore mange. Dette betyder selvsagt mindre stress for fuglen, der jo trives godt i et ensartet, roligt miljø, måske endda med en daglig flyvetur i stuen af en halv til en hel times varighed. Men den egentlige grund ligger sikkert et helt andet sted, nemlig i fodringen. Fru Jensen fodrer nemlig rigtigt, d.v.s. med en god alsidig, varieret kost. Hun køber formodentlig sit frø i supermarkedet, eller hun køber en lidt »billig« frøblanding hos dyrehandleren. Her har vi et svar mere på hendes succes, idet disse »billige« frøblandinger som regel består af op til 70% hirse tilsat lidt kanariefrø, raps, hamp og afskallet havre. Ser vi på sammensætningen af denne frøblanding, vil man se, at den egentlig er så perfekt, som den kan blive, idet den består af 9-10% protein, 4-5% fedt og ca. 25% kulhydrat. Fru Jensen har et godt grundfoder, som hun flittigt supplerer med et friskt salatblad, lidt kogt æg, et lille stykke æble eller appelsin, og måske har hun opdaget at Piphans også godt vil have lidt kogt kartoffel, et lille stykke grønkål o.s.v. o.s.v.


Udover de nævnte faktorer, mindre stresspåvirkning og anderledes fodring, må vi nok også regne diverse parringer og opfostring af unger som en faktor, der er med til at forkorte kanariernes liv hos opdrætterne.

Og hvad kan vi opdrættere så lære af det?


Ser vi på fodringen, har de fleste af os meget at lære, idet vi som regel fodrer for ensidigt og for fedt. Problemet ligger i, at vi bruger for meget kanariefrø, hamp, raps og negerhirse. Indrømmet - fuglene vil gerne have det, men indholdet af aminosyrer er helt ude af balance, ligesom fedtindholdet er alt for stort, hvilket belaster stofskiftet hårdt (Det samme problem ses ofte hos parakit og papegøjeholdere,


Foto: Vogelvreugd/Paul Kwast.

der bruger alt for megen solsikke).
Også tilførslen af frisk grønt dagligt kniber det med hos de fleste opdrættere - og her tænker jeg ikke på indkøbt grønt, da dette oftest er sprøjtet og/eller strålebehandlet. Frisk grønt kan være mælkebøtte, Stolt Henrik's brandbæger, fuglegræs, kål, salat, spinat o.lign, men det bør altsammen stamme fra haver, hvor der ikke bliver sprøjtet. Alle disse grøntsager indeholder en masse sporeelementer og aminosyrer - og fuglene kan lide det.
At vi som opdrættere fodre så kraftigt, som vi gør, skyldes selvfølgelig, at vi ønsker en god ynglesæson, men på grund af netop den kraftige fodring, opnår vi det stik modsatte. Dette forårsager ofte mange blanke æg bl.a. på grund af fedme hos avlsfuglene. En god grundblanding kan f.eks. bestå af 2 dele hvid hirse, 1 del rød hirse, 1 del kanariefrø, 1 del havre (hel eller afskallet) samt 1 del raps og tidselfrø. Blandingen kan med fordel suppleres ved iblanding af 20-25% tørt æggefoder. Det kan evt. undlades i yngletiden, hvor man tilfører det i separate skåle i opblødt stand.
I forbindelse med fodringen vil jeg også gerne nævne nødvendigheden af at fodre restriktivt. Ellers sker der det, at fuglene kun tager de foretrukne frø, hvorved kosten selvsagt bliver ensidig. Restriktiv fodring foregår således, at man hver eller hver anden dag tilfører den mængde frø, fuglene kan æde, og altså ikke bare skovler ind - *»så der i hvert fald er nok«*. En kanariefugl æder ca 10% af sin legemsvægt dagligt (Ca. 3,5 g). Bruger man en strøget kaffemål-ske daglig pr. par, er det ikke helt ved siden af. Dog skal man være opmærksom på, at foderforbruget skal øges med op til 50% i fælde- og yngletiden, samt i stressperioder som i f.eks. udstillingsperioden.
Endelig skal nævnes rovdriften på fuglene i yngletiden som noget, der er med til at forkorte kanariefuglenes liv. To, højst tre kuld må være det maksimale, som må trækkes på et par på en sæson. Så er der en chance for, at fuglene bliver 1-2 år ældre.
Det er tankevækkende at måtte konstatere, at kanariefuglens gennemsnitlige levealder hos opdrætterne kun er **to år.** Det må kunne gøres bedre, men det kræver et kendskab til kanariefuglen, som kun ganske få - om nogen overhovedet - besidder.



BOG-INFORMATION




Annette Wolter og Monika Wegler: »Undulat-håndbogen«

Format 17x23,5 cm - 144 sider - Masser af farvebilleder.
Pris kr. 198,00.
Bestillings-nr. 2016.

For ganske nylig udkom »Undulat-håndbogen« fra forlaget Aschehoug Fakta. En nydelig og velskrevet bog om det at holde undulater - sprængfyldt med flotte farvebilleder. Her er masser af praktiske oplysninger om, hvordan man sikrer sine undulater et godt liv, bl.a. ved at lægge mærke til deres adfærd og prøve at forstå den.
Der er ingen tvivl om, at forfatteren, Annette Wolter, elsker sine undulater, og at fotografen, Monika Wegler, mestrer sit håndværk.
Mange undulatopdrættere kan sikkert hente tips om fodring, pleje, adfærd m.m., men bogen er ikke - og giver sig heller ikke ud for at være - en bog om opdræt af udstillingsundulater. Blandt andet er afsnittet om arvelighedslære før set behandlet mere forståeligt og udtømmende, og desværre har man ikke undgået fejl. Et par eksempler: Nogle af billedteksterne angiver forkerte betegnelser for de afbillede fugle, og det er ærgerligt at se den (især) tyske betegnelse, Harlekin, forsøgt indført i den danske litteratur. Ligeledes er det heller ikke rigtigt, at Spangles også kaldes »Sømmede«. Benyttelse af de korrekte varietetsbetegnelser er lige så vigtig som de korrekte latinske navne - læs evt. Holger Helbo's artikel he-

rom i Dansk Fuglehold nr. 1/95, side 10.
Men disse - relativt små - fejl, som ganske vist burde være undgået, må ikke overskygge helhedsindtrykket af en gedigen fuglebog, som kan anbefales alle, der beskæftiger sig med undulater.
Som undulatopdrætter må jeg dog komme med et »hjertesuk«: Der er stadig et tomrum efter Curt af Enehjelm's, »Den store Undulatbog«. Er det dog ikke muligt at kombinere Enehjelm's uforlignelige værk om undulatopdræt med et moderne billedmateriale - som i »Undulat-håndbogen« - og så i øvrigt ájourført med hensyn til nye mutationer og ny viden i det hele taget?

Finn Nielsen



John Mac Kinnon/Karen Phillipps:
»A Field Guide to the Birds of Borneo, Sumatra, Java and Bali«

Formatx- 490 sider - 88 farveplancher.
Pris: kr. 375,00.
Bestillings-nr. 5018.

I 1990 udgav John Mac Kinnon bogen: »Field Guide to the Birds of Java and Bali« på et forlag i Indonesien. Denne bog var noget skuffende, med dårlige tegninger og en ret kortfattet tekst.
Derfor var jeg noget skeptisk, da jeg bestilte den nye bog af samme forfatter, som sammen med Karen Phillipps har gennemarbejdet fuglene på øerne, der sammelagt betegnes som De Store Sunda-øer.
Heldigvis var min skepsis ubegrundet, idet den ny bog nu er udgivet af det engelske forlag, Oxford University Press. Tegningerne i bogen er udført af Karen Phillipps, som er en fremragende fugletegner.
Bogen er som nævnt på i alt 490 sider med 88 fremragende farveplancher af så godt som samtlige fuglearter på øerne. I de tilfælde, hvor kønsforskel kan ses af fjerdragten, er begge køn afbilledet. Ligeledes er enkelte arter afbilledet med underarter.
Pudsigt nok er netop en art, der på det sidste har voldt problemer m.h.t. bestemmelsen, nemlig Toppet Maina og Java Maina begge afbilledet.
Beskrivelsen af arterne er relativ kort og opbygget efter en field guide's sædvanlige normer, med beskrivelse, stemme, udbredelse, forekomst og endelig vaner hos fuglene.
At bogen er meget ny og har taget udgangspunkt i flere nye metoder, fremgår af teksten til blandt andre Gråhovedet Fluefanger, hvor det angives, at DNA-test har vist, at arten hører til den australske fuglefamilie: *Eupsaltriidae.*
Selvom teksten som sagt er kort, er den dog meget fyldestgørende - og da områderne fra disse ø-grupper dækker mange af de fugle, der holdes herhjemme, kan bogen varmt anbefales - måske især til alle de, som interesserer sig for frugt- og insektædende fugle, for netop disse er meget udbredt på De Store Sunda-øer, Borneo, Sumatra, Java og Bali.

Henning Pust.

---

spørgsmål & svar

Spørgsmål:
For tre år siden mistede jeg en Meyers Papegøje (Poicephalus meyeri). Jeg havde ikke observeret, at den var syg, men alligevel døde den fra den ene dag til den anden, hvorfor jeg sendte den til obduktion. Denne påviste infektion med Yersinia pseudotuberuolosis (Pseudotuberkulose).
Jeg kontaktede derefter min egen dyrlæge, som ordinerede Terramycin efter forskrifterne, til alle mine fugle. Herudover stor renlighed ved bl.a. hyppig udskiftning af bundlag i volierne, og ingen form for køb eller salg de næste måneder.
I den tid, der nu er gået herefter, har jeg, hver gang, jeg har mistet en fugl, indsendt den til obduktion, men har heldigvis ikke haft sygdommen siden.
Jeg har i øvrigt et blandet fuglehold.
Jeg kunne godt tænke mig at få noget mere at vide om ovennævnte sygdom, om hvorvidt den er almindelig forekommende, hvilke symptomer der er, og om den forekommer hos såvel papegøjer som småfugle?

Svar:
Pseudotuberkulose er et meget aktuelt emne, idet det drejer sig om en sygdom, der især optræder i de fugtige og kolde efterårsmåneder.
Som nævnt er det en infektionssygdom og den forårsages af en gramnegativ bakterie, *Yersinia pseudotuberculosis*, og sygdommen benævnes derfor i udenlandsk litteratur ofte som *Yersiniosia*.
Inkubationstiden er fra få dage til 2-3 uger. Symptomerne kan variere meget, og de er ukarakteristiske, idet de ligner symptomerne for mange andre fuglesygdomme, såsom oppustede fjer, sløvhed, manglende appetit og afmagring (fuglene afmagrer meget hurtigt) samt evt. diarré. I mere langvarige forløb af sygdommen kan der forekomme åndenød og varierende grader af lammelser, men i de allerfleste tilfælde observeres overhovedet ingen symptomer, inden man pludselig finder fuglen død.
Den eksakte diagnose kan først stilles ved en obduktion. De sygelige forandringer findes da især i leveren, som er lettere opsvulmet og oversået med små, grålige processer, der også vil kunne ses i nyrer, lunger og tarme.
Fugle i udendørsvolierer smittes via de vilde, men især af mus og andre små gnavere (gnaverpest). Denne sygdom forebygges bl.a. ved at overdække volierer og opbevare foder i musesikrede beholdere. Når sygdommen først er kommet ind i et fuglehold, overføres den fuglene imellem via gødningsforurenet foder.

Behandling: Fugle, der viser tegn på sygdommen kan sjældent reddes, idet symptomerne på Pseudotuberkulose først viser sig, når forandringerne i leveren er for fremskredne. Ved mistanke (d.v.s. efter en obduktion af en død fugl), placeres de værst medtagne fugle i sygebure. Hele fugleholdet bør nu behandles med antibiotika, og her har *Tetracyklin* givet over 6 uger, ofte en god effekt. Samtidig skal bure og volierer renses og desinficeres, og hertil kan man f.eks. anvende desinfektionsmidlet, »Virkon S«.
I litteraturen kan man læse, at Pseudotuberkulose især rammer kanarier og finkefugle, mens papegøjer og parakitter menes at være resistente. Ved at bladre nogle år tilbage i min obduktionsprotokol, kan jeg imidlertid se, at jeg kun har konstateret sygdommen hos papegøjer og parakitter, og faktisk i ikke så få tilfælde, men dette er måske tilfældigt? Det kan jo også skyldes, at papegøjer og parakitter udgør langt hovedparten af de fugle, jeg obducerer. Jeg har også erfaret, at Pseudotuberkulose er en sygdom, der **kan** kontrolleres. Jeg har set den i flere fuglehold, hvorfra alle de døde fugle er blevet obduceret, og hvor der, efter endt behandling, ikke sidenhen har været tegn på sygdommen. Dette stemmer jo også overens med de erfaringer, spørgeren har gjort.

Dyrlæge Ove Brinkmann.
Medlem af Veterinærudvalget, D.D.D./D.F.

Spørgsmål:
Jeg har nogle spørgsmål vedr. Rosenhovedet Dværgpapegøje (Agapornis roseicollis og Senegalpapegøje (Poicephalus senegalus):
1) Er et bur med målene 84 x 60 x 50 cm stort nok som ynglebur for et par Rosenhovede Dværgpapegøjer?
2) Er en stuevoliere med målene 130 x 120 x 200 cm stor nok som ynglevoliere for et par Senegalpapegøjer?
3) Er en redekasse med målene 27 x 27 x 50 cm velegnet til et par Senegalpapegøjer?
4) Hvilken slags grene er bedst egnede til papegøjer? Selv bruger jeg birk, hyld og æblegrene.
5) Er dværghyld giftig?

Svar:
1) Personligt foretrækker jeg bure, der både er lidt længere og lidt bredere, da fugle jo sjældent kan få for meget plads. Bure med en bredde på 1,20, en dybde på 80 og en højde på 80 cm er ideelle, hvis de da ikke skal holdes i volierer, men naturligvis kan de også godt holdes i et bur på 84 x 60 x 50 cm. Fornøjelsen ved at se fuglenes bevægelsesmønster er dog langt bedre, når fuglene har lidt mere plads.
2) Jeg opdrætter selv en beslægtet art, Rødbuget Brunpapegøje, der er af samme størrelse som Senegalpapegøjen, i en lille voliere på 120 x 120 x 100, sidstnævnte er højden, og det fungerer udmærket, så de af dig oplyste mål passer jo fint.
Redekassen, som du foreslår (27 x 27 x 50), er ideel til formålet. Selv bruger jeg et 10 cm tykt bundlag bestående af 50% havejord og 50 % grove høvlspåner, i redekassen. Husk at lave denne af solide brædder, da Senegalpapegøjer kan lide at gnave en del i den i forbindelse med yngletiden.

3) og 4) Med hensyn til valg af grene, kan alt bruges, og man skal ikke være så nervøs for giftige planter, idet giftstofferne ikke virker på samme måde på fugle som på pattedyr (og mennesker).
Nogle er selvfølgelig mere velegnede end andre, og selv anvender jeg f.eks. kun birk til redemateriale til dværgpapegøjer, men aldrig til siddepinde, da barken er for glat. Personligt foretrækker jeg hyld, elm og ahorn, hovedsageligt sidstnævnte, da jeg har lettest adgang til det, og da det har en forholdsvis ru bark.

Håber, at dette var svar nok på dine spørgsmål, men ellers er du velkommen til at henvende dig igen.

Povl Jørgensen

Malet Astrild

Emblema picta

Af JACOB HANSEN, Flade, Nyk. M

Den Malede Astrild er en fugl, som med sin tillidsfuldhed og rolige temperament giver mulighed for mange glæder, samt indsigt i adfærd vedrørende pardannelse, redebygning og yngelpleje.
I årene 1985-88 havde jeg godt held med yngel af Malet Astrild, så da jeg i efteråret '93 fik mulighed for køb af 2,3, var jeg ikke sen til at slå til. Det var hollandske fugle, 1-2 år gamle og dermed yngleklare. Kønnene holdt jeg adskilt i en hvileperiode på ca. tre måneder, da hunnerne ellers ville begynde æglægning. De kunne dog høre hinanden og kaldte konstant, og jeg fandt da også et par æg på bunden, hvilket var billigt sluppet.
Derefter blev alle fuglene sat i et kassebur på 1 x 0,4 x 0,4 meter, og skred, som ventet, straks til yngel i to reder. Det gik dog lidt for stærkt, for begge kuld æg var ubefrugtede.
1,1 døde desværre, men den overlevende han byggede rede for anden gang med samme hun, og da hun var »installeret« med fem æg, byggede han og den overskydende hun i hast i en kurverede, der hang på tråden. Der var stort set ingen overbygning på reden, så der var rig lejlighed til at følge med i, hvad der skete.
Kuldet med den første hun var befrugtede, men klækkede ikke, og efter fjernelse af redemateriale byggede parret en ny rede og lagde fire æg.
I mellemtiden rugede hun nr. 2, og da jeg kunne se, at der var to eller tre unger, øgede jeg udbuddet af fødeemner. Efter et par dage kvitterede de for dette ved at lægge en unge på bunden - noget Malet Astrild ellers sjældent gør. To dage efter lå der endnu en unge, og jeg kiggede gennem taget i kurvereden og mente, at den var tom. Jeg slækkede derefter på fodringen og blev derfor noget overrasket, da jeg ca. 14 dage efter fandt en meget stumphalet og ufærdig unge sidde i grenene. Malet Astrild-unger plejer at være færdigudviklede, når de går af reden. Denne unge er næsten udelukkende fodret op med hirsekolber og tørt frø.
Hun nr. 1 døde og den fraværnede unge og forældrene blev nu lukket ud i min fuglestue på ca. 3,5 x 4 meter i et noget broget selskab sammen med ca. 80 andre fugle, spændende fra amaranter til ørkendompapper og dansefinker. Fuglestuen fungerer som vinterkvarter, derfor var der så mange fugle på lille plads. Dette negligeredes dog af mine Lonchura'er, og de kom med mange kuld unger.
Det Malede Astrild-par syntes godt om selskabet, og fra marts til juli byggede og rugede de 4-5 gange. I kasseburet havde parrene kun brugt kurvereder, men i fuglestuen byggede de frit hver gang, men rederne var ufuldstændige og uden tag. Resultatet var derfor, at når det var tid til, at der skulle komme unger, forsvandt æggene, og jeg så aldrig en unge. Dette blev jeg selvfølgelig træt af, så jeg afhændede dem til en, der havde tid og de rette forhold. Vedkommende har da også siden fået et par kuld på pind.
Ovenstående beretning er en illustration af, hvordan det går, når man tror, man er verdensmester og alligevel begår alle fejlene. Udover ynglelysten er der da heller ikke mange paralleller til den første gang, jeg havde Malede Astrilder, og derfor vil jeg fortælle lidt om mine erfaringer fra dengang.
Min stuevoliere var ca. 2 m bred, 1 m dyb og 1,7 m høj, beklædt med fyrregrene i den

ene ende og som bundlag en halvdel med muld og en med sand. Jeg ynglede altid med 3-4 par i samme voliere, idet Malede Astrilder elsker hinandens selskab, og fordi hannerne stimulerer hinanden. Som regel var der mindst to par i gang samtidig, og i løbet af en vintersæson, blev der ofte skiftet partner, til en anden i samme ynglestemning. Reden blev oftest bygget i en kurverede, men også frit i grenene og, som jeg husker det, altid fuldstændig.
Redebygningsadfærden er meget intens og vigtig for et godt resultat. Først byggedes et fundament, bestående af fyrrenåle, lærkekviste, jordstykker, bark, trækul, derefter lidt græsstrå og endelig selve reden af kokostrævler. Hannen bringer materialerne, mens hunnen sidder i reden og med lyde opmuntrer ham. Tager det for lang tid før hun får næste levering, på grund af, at hannen har travlt med de andre i flokken, hopper hunnen ned på bunden og piller i redematerialet. Så »vågner« han og jager hende på plads igen - og så fortsætter han med sine pligter...
I det hele taget er de Malede Astrilder meget »snakkende«, med et stort »ordforråd«, og man er, bare ved at lytte til dem, aldrig i tvivl om, hvad de foretager sig.
Rugningen om natten klarer hunnen, men ellers deles forældrene om rugning og fodring af unger i reden. Når ungerne er ved at være klar til udflyvning, er en ny rede ofte klar. Det er mest hannens pligt at passe de nyudfløjne unger, mens hunnen nu klarer rugningen af næste kuld. Går den ene partner kold, klarer den anden sagtens opfostringen af ungerne.
Ungerne skal blive hos forældrene indtil næste kuld flyver ud eller gerne endnu længere. Hvis det er nødvendig at flytte dem, skal de kunne høre forældrene. På denne måde har jeg sjældent mistet unger.
Ungerne viser oftest kønsforskel ved udflyvningen. Forskellen kan ses på brystet, hvilket er godt afbilledet i Dansk Fuglehold 1994 s. 278. Hannerne er mere sorte og med færre prikker end hunnerne, der virker lysebrune med mange og mindre prikker på brystet. Når udfarvningen er tilendebragt, skal kønnene adskilles, da hun-ungerne ellers meget tidligt begynder at »klatte æg« på bunden.
Foderet bestod af en tropefugleblanding, bestående af mange små hirsesorter. Af opmadningsfoder var det derimod lidt svært at finde ud af, hvad de foretrak. Det eneste, de med det samme kastede sig over, var klare myggelarver. Æggehirse, bestående af 1,5 dl afskallet hirse blandet med


1,0


0,1 - Foto: Horst Bielfeld

én æggeblomme åd de fleste. Den noget klæbrige masse skal tørres langsomt, evt. udbredt på en bageplade et lunt sted, på en radiator eller lignende. Spiret frø og æggefoder, var der altid til rådighed, men det var meget varierende, hvor meget der blev spist. Desuden stod der altid en underskål med pottemuld og 1-2 cm høje hvedespirer. Der blev ofte pillet i dette, og nogle tyskere er af den opfattelse, at uden frisk grønt konstant, lykkes ungernes fravænning ikke. Når der var græsfrø at hente i naturen fik de det, og da mine finnæbbede siskener i august-oktober fik gråbynke, åd de Malede Astrilder også det. ABCDin fik de hveranden dag i vandet. Da jeg i en periode slækkede på dette, begyndte der at komme ubefrugtede æg, hvilket forsvandt, når jeg genoptog vitaminerne. Salt, trækul og skaller var der altid til rådighed. Malet Astrild er en »bundfugl«, og jeg har aldrig set en, der frivilligt sætter sig på trådvævet. Dette gør denne art til en god stuevoliere fugl, da den så aldrig »klatter udenfor volieren«, som f.eks nonner og mågefinker er slemme til.
Et par negative ting er der dog ved de Malede Astrilder: De tåler dårligt udendørs kulde og fugt (temperaturen hos mig var altid 18-20° C), og de bliver ikke særlig gamle (gennemsnitsalderen hos mig var ca. to år).
Mit sidste råd skal være: *Prøv den før din nabo...*

Litteraturhenvisning:

Dansk Fuglehold, 1990 s. 116 og s. 186.
Dansk Fuglehold, 1994, s. 275 ff.

Sangparakitten

Psephotus haematonotus

Af PER MADSEN, Viby J.

Denne lille, 27 cm lange, australske parakit, er en af de mest almindelige fugle i vore volierer. Den har en meget behagelig stemme og stiller ikke de største krav til volierestørrelse eller foder. En farvebeskrivelse burde næsten ikke være nødvendig, men måske er nogle af bladets læsere nystartede, og det kan derfor være, at de kan hente inspiration til deres fuglehold i denne lille artikel. Er du »gammel« fugleholder må du også gerne læse med.

Farvebeskrivelse:
Han: Fjerdragten er overvejende grøn, grumset og mere blålig på ryg og vinger. Bugen er gul, underhaledækfjer og undergump hvide, overgump rød. De mellemstore vingedækfjer danner er gul plet på vingen. Undervingedækfjerene og svingfjerenes yderfaner er blå. De midterste halefjer blå med lys spids. Øjets iris er mørkebrun; næb mørkt; ben grå.
Hun: *Hoved og overside oliven-grågrøn, hver fjer kantet med en mørkere søm. Hals og bryst grumset olivengul. Bugen gul, underhaledækfjer og undergump hvid, overgump rød. De mellemstore vingedækfjer danner en gul plet på vingen. Undervingedækfjerene og svingfjerenes yderfane blå. De midterste halefjer blå med lys spids. Øjets iris er mørkebrun; næb mørkt; ben grå.*
Ungfugle: *Er mattere i alle farver og har lysere næb. Udfarver i løbet af det første leveår.*
Dansk førsteopdræt skete allerede i 1931 hos P.W. Olsen.

Som tidligere nævnt stiller Sangparakitten ikke de store krav til volieren. En længde på ca. 2,5 m og en bredde på 1 m vil være passende. Højden ca. 2 m. Da fuglefolk ofte har en »mani« med at skifte deres fugle ud efter en periode, er det en fordel at lave volieren i de ovenstående mål, idet denne volieretype senere vil kunne bruges til en stor del af de andre små, australske parakitter, som f.eks. græsparakitter og Stanleyparakitter.
En endnu bedre løsning vil være at lave volieren én meter længere - altså 3,5 m i længden. Man vil da kunne holde langt de fleste Rosella-arter og pragtparakitter såsom Baraband, Rock Peplar og Prinsesseparakit, samt de mindste arter af ringparakitter.
Når man bygger voliere, må man huske på, at det er nemmere at bygge den rigelig stor fra starten, end at skulle øge den på et senere tidspunkt. Mange nye fuglefolk, især unge, vil nu nok sige: *»Ja - men jeg får aldrig råd til de store, dyre fugle«*. Jo - hvis du fastholder interessen, så gør du det sikkert, men *»Rom blev som bekendt ikke bygget på en dag«* - og sådan er det også med fuglehold.
Et andet råd, jeg vil give begynderen er: Søg viden hos de »gamle« fuglefolk og køb til at

begynde med en fuglebog, der omhandler de mest almindelige arter. En sådan kan købes til en overkommelig pris - spørg evt. i foreningen *(eller i Danske Fugleforeninger's Bogsalg. Red.).*
Når vi når hen omkring den 1. april, er det tiden at give Sangparakitterne en redekasse. En sådan bør have camålene: 40 cm i højden, en bundflade på 20 x 20 cm og et indgangshul med en diameter på ca 6 cm.
Samtidig med at man giver sine fugle en redekasse, er det også tid til at give tilskudsfoder ved siden af den almindelig parakitblanding. Er du nystartet fugleholder, kan jeg give dig det råd at købe en frøblanding, der måske er lidt dyrere end standardblandingen til parakitter. Hvorfor nu det? Hvad der er sparet er da tjent! Ja, det er det godt nok i mange tilfælde - men ikke her. Min mening er, at det er bedre at give lidt mere for en blanding, hvoraf fuglene æder det meste. Med andre ord: *Den dyrere blanding indeholder ikke nær så meget spildfrø - spildfrø, som dine fugle alligevel ikke æder.*
Tilskudsfoder kan f.eks. være spiret frø. Her kan man købe særlige spireblandinger, eller man kan vælge at give spiret hvede, hamp og solsikke - tre frøsorter - som stort set alle krumnæb er meget glade for.
En vigtig ting, som nogle fuglefolk springer let og elegant hen over, er opmadningsfoder, eller som nogle også kalder det, æggefoder. Her kan man i dag købe en færdigfremstillet blanding, men man kan også selv lave en af hårdkogt æg, rasp, druesukker og f.eks. tilsætte revet gulerod. Det hele blandes sammen på en måde, så det ikke bliver for klægt. Hvis man selv fremstiller sit opmadningsfoder, må man huske på, at det nemt bliver surt i sommervarmen, og derfor bør udskiftes jævnligt.
Et andet vigtigt tilskudsfoder er grønt. Her kan de fleste foderemner findes ude i haven eller i naturen. Grønt i form af mælkebøtteblade og fuglegræs er noget, som fuglene er meget glade for, og hvis man selv dyrker lidt grøntsager i køkkenhaven, er salat og gulerodstoppe ligeledes billigt tilskudsfoder. Man kan også give æbler og gulerødder skåret i passende stykker.
Fuglene er meget glade for



1,1 Sangparakit.
Foto: Claus Nielsen.

bark, men den skal være frisk og indeholde en masse saft. Det gøres bedst ved at give fuglene bl.a. pilegrene, og de har stor fornøjelse af at skrælle disse grene rene for bark. Fuglene får herved også et vitamintilskud, og selv mener jeg, at naturens egne vitaminer er de bedste.

Når fuglene får ovennævnte foder, går der som regel ikke længe, før hunnen lægger 4-5 æg. Disse ruger hun på i ca. 22 dage. I den tid bliver hunnen fodret af hannen, og hun forlader kun redekassen for at besørge og tage et bad. Hunnen bader bl.a. for at æggene skal kunne klække. Mens ungerne er i kassen, vil man opdage, at foderforbruget stiger mere og mere, uge for uge, og man må derfor sørge for, at der hele tiden er rigeligt af samtlige foderemner. Frisk vand må heller ikke mangle. Er drikke/badevandet snavset, er der stor mulighed for bakterier heri, hvilke især er skadelige for ungerne, og det kan i værste fald koste dem livet. Efter 25-30 dage forlader ungerne redekassen, og allerede her kan man se forskel på han- og hununger. En ny generation af Sangparakitter har set dagens lys.

Der er opstået en del mutationer af Sangparakitten, og den findes bl.a. i farverne: Gul, som imidlertid retteligt bør benævnes, Pastel; Lutino, Broget, Blå og Opaline - *men det er en helt anden historie...*

■

E-vitamin og Selén i fugleholdet...

Af dyrlæge ERIK MADSEN, Børkop

E-vitamin og Selén er nødvendigt for den normale funktion af kroppens muskulatur, hjertet, kråsen og de små blodkar. Mangelsymptomerne er derfor mangesidige, men kan kort grupperes på følgende vis. De behøver dog ikke at være til stede alle sammen på én gang for at der er tale om mangel. Et enkelt symptom er såmænd tilstrækkeligt.

FOSTRE: Mange fostre dør inden for den første rugeuge. Det vil sige, at æggene ikke klækker, og foretages der ikke en obduktion af disse æg, vil de almindeligvis blot blive betragtet som værende ubefrugtede.

UNGFUGLE: Disse vil ofte være sløve, inaktive og kan have kramper eller skæv hovedholdning. Væksten kan være utilfredsstillende, fjerdragten forpjusket, og der kan ses varierende grader af diarré.

VOKSENFUGLE: Hos disse er billedet væsentligt anderledes og lumsk, idet der her ikke behøver at være synlige symptomer. Dog kan der i de helt grelle tilfælde ses blodudtrædninger under huden, der ligeledes kan have et pletvist blåligt skær. I andre tilfæde kan der ses bevægelsesforstyrrelser, hvad benene angår. Fuglen går, står og kravler dårligt, eller den flyver på en udsædvanlig måde. Til forebyggelse og »behandling« kan anbefales de i handelen værende produkter indeholdende E-vitamin, Selén m.fl.



Artikler om tamfugle...

Jeg har nu i nogle år holdt Dansk Fuglehold og vil herved udtrykke min begejstring. for det. Jeg glæder mig som et lille barn til hver gang jeg skal ud og hente bladet i brevkassen.

Jeg har med interesse læst Bent Hansen's artikel: »Værd at vide - om fuglehold« i nr. 5/94, hvori han bl.a. efterlyser beskrivelser af fuglenes adfærd.

Det jeg ofte tænker på, lige bortset fra opdræt af fuglene, er, tamfuglenes plads i vore hjem. Det er meget vigtigt at »markedsføre« disse fugle som kæledyr, og ikke som noget, der sidder forskræmt ovre i et hjørne.

Glæden ved at have en tamfugl, som man kan kæle med betyder utroligt meget. De er små personligheder. Derfor opfordrer jeg fugleholdere, der ligesom jeg, synes at dette er vigtigt, til at skrive artikler herom og meget gerne med tilhørende billeder.

Runar Mathisen, Norge.

● **Sælges:** 2,2 Rock Peplar, 1,2 Adelaide (lys art), 1,1 Senegalpapegøjer, 2,2 Aymara, 3,2 Svaleparakitter, Rødbrystet Rødbuget Turkisparakitter, Gul og split Prinsesse, Grøn Rosella, 1,0 Blå Pennant, 0,1 Stanley, 0,1 Alm. Rosella, 1,1 Blå Rosella, 1,1 Patagonisk Klippeparakit (har haft æg de seneste 3 år), 1,1 Sorthovedet Dværgpapegøje, Isabel Rosenhovedet Dværgpapegøjer. **I bytte kan evt. tages:** Rød/Rød Rosella, Ringparakitter, Blå Prinsesse. **Erik Thomsen, tlf. 97 11 86 82.**

● **Sælges:** 1,1 Hooded 94 4.500 kr., 2 stk. Rødvinget Parakit 95 1.600 kr. pr. stk., 3,3 Svaleparakit 95 1.500 kr. pr. par, 3,3 split/Blå Pennant 95. **K. E. Henningsen, tlf. 86 47 34 57.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 90 (perfekt sympatipar) 8.000 kr., 1,1 Port Lincoln (avlspar) 2.500 kr., 1,0 Rødvinget 89 (mangler negle) 1.000 kr., 1,1 Smaragdparakit (avlspar), 1,0 Rock Peplar 94, 2, stk. Rock Peplar 95. **Kalundborg, tlf. 53 51 06 60.**

● **Sælges:** På grund af omlægning af fuglehold sælges følgende ynglepar: 1,1 Blå Pennant, 1,1 Blå Prinsesse, 1,1 Grøn Rosella. Desuden sælges 1,0 Blue Bonnet 93, 1 stk. Katharina 94, 2,0 Bourkes 94, Hvidhovedet/split Albino Nymfeparakitter 94-95, Albino Nymfeparakit 95. **Else Andersen, Pandrup, tlf. 98 24 76 86.**

Foredrag om Sydamerika...

"Ude er godt - men hjemme er bedst"... Med andre ord, jeg er atter tilbage, klar til at indtage rollen som foredragsholder i diverse danske fugleforeninger.
Jeg modtager bestillinger på foredrag om Sydamerika, som ønskes afholdt inden den 1/1-96, på **tlf. 75 69 11 13.**

Med venlig hilsen
Ulrik Pedersen, Barrit

● **Sælges:** Fischer Personata. Lutino 1.500 kr. pr. stk., Grøn split Lutino 450 kr. pr. stk., Albino 1500 kr. pr. stk., Blå split Hvid 450 kr. pr. stk., Grøn split Blå 200 kr. pr. stk. pr. stk., Hvide Blå 450 kr. pr. stk., Gul split Lutino 600 kr. pr. stk. Personata Sorthovedet, Grøn split Albino 650 kr. pr. stk., Mauve 325 kr. pr. stk., Kobolt 275 kr. pr. stk., Kobolt/Hvid 400 kr. pr. stk., Oliven 800 kr. pr. stk., Lutino 1500 kr. pr. stk. **Bent Rasmussen, tlf. 54 60 18 10.**

● **Sælges:** 1,1 Rødhalet Jaco voksne fugle og kønstestede, 1,1 Barraband ynglepar, 4 stk. Blå Alexander 1994, 4 stk. Blå Alexander 1995, 0,1 Ametyststær, 4 stk. Blå og split Blå Prinsesser 1995, 5 stk. Agapornis Orangemasket og Grøn/Orangemasket. **H. C. Andersen, tlf. 75 36 38 01.**

● **Sælges:** Unger fra 95. 3 stk. Hooded samlet 4.500 kr., 4 stk. Port Lincoln 3.600 kr., 2,4 Rødhovedet Amadiner 650 kr., Goulds pr. par 250 kr., Splendida, Blå Hvidbrystet pr. stk. 400 kr., Søgrøn pr. stk. 200 kr., Pastelblå 200 kr. pr. stk., split pr. stk. 150 kr. - alle er split for hvidbrystet - ved køb af 10 stk. 25% rabat. Ældre fugle. 1,1 Blue Bonnet (rød, ca. 6 år) 2.200 kr., 1,1 Twenty Eight 94, 3.500 kr., 1,1 Taranta 94 1.800 kr., 1,1 Malet Astrild 900 kr., 1,1 Hvidbrystet Blå Splendida (avlspar) 93 1.200 kr., 1,1 Hvidbrystet Blå Splendida 94 1.000 kr., 1,1 Søgrøn 94 550 kr., 0,1 Cinamon 92 250 kr. **Tlf. aften 86 65 81 02.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** 4 stk. Smalnæbsstær evt. bytte med 1 par Kongeglansstær. Henvendelse: **Peer Nielsen, Hørby, tlf. 53 46 26 25 eller biltlf. 30 45 72 30.**

● **Købes:** 2,0 Brunkindet Jernspurv, 2,0 Olivefinke, 1,0 Grønrygget Brillefugl. **Ivan Ørum Nielsen, Baldersvej 20, Køge, tlf. 53 66 02 78.**

● **Sælges:** Gouldsamadiner: 2,0 Gul Gulh., 2,0 Gul Rødh., 2,0 Blå, 2,0 Pastelblå, 2,0 Pastelgrøn, 1,0 Sorth. split Blå, 0,2 Blå, 0,3 Sølv - evt. bytte med Gittervinget Astrild. **N. K. Nielsen, Struervej 137 A, 7500 Holstebro, tlf. 97 42 20 80.**

● **Sælges:** 8 stk. Rødhovedet Papegøjeamadiner, 8 stk. Blåh. Papegøjeamadiner, 8 stk. Forbes Papegøjeamadiner, 2,2 Sorth. Goulds, 1,1 Hvidbr. Sorth. Goulds, 0,1 Rødh. Hvidr. Goulds. **Købes:** 4 stk. Rødh. Papegøjeamadiner. **Tlf. 86 98 80 52.**

● **Sælges:** 1,1 Gouldsamadine (sorthovedet) 500 kr., 1,1 Hecks Spidshalet Bæltefinke 300 kr., 1 kassebur (front med aftagelig plexiglas skydelåger for neden og volieretråd foroven, 60 x 60 x 100 cm) 400 kr., 1 tremmebur (sort, 40 x 60 x 60 cm) 200 kr. **Gunnar Hansen, Skovbovængets Allé 7, 4000 Roskilde, tlf. 42 36 19 68.**

Bøger og tidsskrifter:

Sælges:

Vore Stuefugle - 1907 af Wiese, indb. kr.250. Papegøjer - 1932 af Ingvald Lieberkind kr.75. Stuefugle - 1923 af C. Lund kr.125.Stuefugle - 1932 af C. Lund kr.125. Mine Stuefugle - 1934 af R. Neunzig kr.75. The Parrots of Australia af Eastman Jr. & Hunt kr.175. Amazoner hjemme af Lantermann kr.60. Lories and Lorikeets af Vriends kr.75. Loris af Theo Pagel kr. 150. Guide to Lovebirds and Parrotlets - 1958 af E.N.T. Vane kr.150. Parrots, Cockatoos and Macaws - 1956 af Edward J. Boosey kr.150. Ornamental Waterfowl - 1957 af Johnson & Payn kr.150. Udvalgte burfugle - 1879 af F.O. Guldberg kr.275. Parrots and Parrots-like Birds - 1954 af The Duke of Bedford kr.200. Parrots of Australasia - 1949 af C. Barrett kr. 200. Undulater af af A. Wolter kr.75.American Birds in Color - 1948 af Hal.H. Harrison kr. 250. Einheimische Stubenvögel - 1922 af Neunzig kr.700. Lovebirds and Parrotlets af Luke kr.125. Australian Parrots in Captivity - 1951 af Lendon kr.140. Popular Handbook of Indian Birds - 1949 af Whistler kr. 200. Wiener Papageienbüchlein - 1957 af Joachim Günther kr. 75. Jeg har stuefugle - Politikens kr. 75. Stuefuglenes sygdomme af Jens Hasholt kr. 50. Aratinga's af Herman Kremer kr. 150. Papegøjer af Peter H. Them kr. 110. Lovebirds - Their Care and Breeding af D. Alderton kr. 75. Tangarer bind I + II af E. Nørgaard-Olesen kr. 150. Papegøjebogen af Curt af Enehjelm kr. 40. Lovebirds and their Colour Mutations af Jim Hayward kr. 125. Het Grote Kanarieboek af Rutgers kr. 175. Australische Sittiche af H. D. Groen kr. 175. Unzertrennliche - Agapornis af Horst Bielfeld kr. 175. Papegøjebogen bind I + II + III indbundet af Albrecht Møller kr. 1200. Weber - Witwen Sperlinge alsVolierenvögel af Bielfeld kr. 125. Encyclopedia of Lovebirds af M.M. Vriends kr. 125. Finches and soft-billed birds af Bates and Busenbark kr. 175. Parrots and related birds af Bates and Busenbark kr. 175. Encyclopaedia of Aviculture bind I + II + III af Rutger and Norris kr. 750. Paradiesvöge af Gerhard Joop kr. 50. Guide to Canary Breeding and Exhibiting af W.E.Brooks kr. 125. A Field Guide to Australian Birds af Peter Slater kr.150. Australian Honeyeaters af Officer kr. 100. The Sunbirds of Southern Africa af Skead kr. 500. Vogel-Pflege af Sachs kr. 100. Softbilled Birds af Roots kr. 125. Kanariefuglebogen af Curt af Enehjelm kr. 50. Zebrafinker - Mågefinker og Risfugle af Curt af Enehjelm kr. 40. Tropefuglebog for begyndere af Curt af Enehjelm kr. 50. Papegøjer hjemme af Petra Deimer kr. 50. Kanariefugle hjemme af Otto von Frisch kr. 50. Stuefugle af Bent Jørgensen kr. 40. Stuefugle i farver af Mandahl-Barth kr. 40. Den store undulatbog af Curt af Enehjelm kr. 50. Mine stuefugle af Flemming Holbek kr. 100. Conure opdræt af Stub Nielsen kr. 125. Birds of the West Indies af James Bond kr. 125. A Guide to the Birds of Australia, What birds is that? af Cayley kr. 125. The Parrots of South America af Rosemary Low kr. 175. Lories & Lorikeets af Rosemary Low kr. 225. Lovebirds an Related Parrots af George A. Smith kr. 225. Handbuch der Papageienkunde af Helmut Pinter kr. 200. Das Buch vom Wellensittich af Curt af Enehjelm kr. 200. Die Sittiche und andere Papageien Australiens af A. Rutgers kr. 150.Papageien, Vogelbinder aus Fernen Zonen af Reichenow kr. 1200. Tropefuglenes liv i fangenskab - 1894 + 1896 af V.Wiese kr. 750. Tropefuglenes liv i fangenskab - 1956 af V. Wiese kr. 450. Papegøjebogen af Albrecht-Møller, bind I-II-III i hæfter kr. 750. Prydfjerkræ af Aage Poulsen kr. 125. Dværghøns hjemme af Helga Fritzsche kr. 65. Fjerkræ af Arne Mariager kr. 60. Fjerkræ Håndbogen - høns, gæs, ænder og kalkuner af Oluf Nielsen kr. 100. Fjerkræavl og Fjerkræhold af J. Bælum m.f. kr. 60. Skandinavisk Fjerkræ-standard - 1968 af Hilbert Jensen kr. 125. Dyr i hjemmet af Langer & Ockens kr. 75. Videnskabelig Fuglenavne af Aage Poulsen kr. 225. Oversigt over forskellige fuglearter af Aage Poulsen kr. 225.

Alt + fragt.

Ole Rasmussen, Smedestræde 1 Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, Tlf. 64 86 15 53.

● **Sælges:** Sorthovedet Goulds-unger fra foråret 95. **Tlf. 42 90 44 45.**

● **Sælges:** Flotte kanaiegule Hvidbrystede Gouldsamadiner, desuden blå, hvidbrystede samt normalfarvede. Mange avlspar samt naturopdrættede unger. **Tlf. 98 43 90 53.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** 2 bur-reoler med lys, skuffer samt aftagelige forside-gitre, pæne og meget lette at holde rene. Hver reol indeholder 8 bure, pris 2.500 kr. pr. reol - samlet kr. 4.000. **Tlf. 98 43 90 53.**

● **Sælges:** Kanariefugle årg. 1995. Røde, hvide og kobber JFKK-mærkede kvalitetsfugle af god afstamning. Pris: pr. par 300 kr. Sælges efter 15. september 1995. Fuglene sendes gerne. **Mogens Jørgensen, Vindebjergvej 22, 5463 Harndrup, tlf. 64 88 11 53.**

● **Sælges:** Udstillings-undulater i varianterne: grøn, blå, grå og Spangel, alle med faste DUK-ringe (L31). **Tlf. 53 77 41 04.**

● **Sælges:** Farve- og figurkanarier: Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til **Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, tlf. 43 73 87 19.**

● **Sælges:** Formidling af salg af kvalitetsfugle af Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle. Henvendelse til: Kurt Hansen, Munkeparken 11, Skæring, 8250 Egå, **tlf. 86 22 70 48.**

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** Emu- og Nandukyllinger 95, Kasuarer og Afrikanske Strudse, Krontraner, Jomfrutraner etc. hjemtages til karantæne. Bestilling modtages - fornuftige priser. **Tlf. 53 76 18 93.**

● **Sælges:** Parpris: Kasuarer 25.000 kr., Emuer 8.000 kr., Nanduer 5.000 kr., Strudse 16.000-20.000 kr, Emu-kyllinger 2.000 kr. Stk.: 1,1 Gul Guldfasan 100 kr., Alm. Guld og Dunkel Guld 125 kr., Amherst 150 kr., Berberhøne 500 kr., Plhilbys Rock Partridge 1.000 kr., Toppet Bjergvagtel 2.500 kr., 1,0 Kejserfasan 1.000 kr., 1,0 Hvidrygget Kobberfasan 1.500 kr., 0,1 Koklas 1.000 kr. **Finn Birkholm-Clausen, Udmarksvej 5, 3720 Aakirkeby, tlf. 56 97 58 68.**

● **Sælges:** Strudse og fasaner sælges: 1,0 Rødhalset Struds 3 år 40.000 kr., 1,1 Strudsekyllinger 15.000 kr., ungdyr 25.000 kr., 1,1 Emuer 4 år 25.000 kr., Emukyllinger 3.000 kr. pr. stk., Nandu 2.000 kr. pr. stk., avslpar 8.000 kr., 1,1 Kasuarer 25.000 kr. Fasaner, parpris: Glans 900 kr., Elliot 500 kr., Strichel 500 kr., Swinhoe 200 kr., Amherst 150 kr., Dunkel og Guld 125 kr., Rød Junglehøne 300 kr., Grå Påfuglefasan 1400 kr., Påfugle 400 kr., Versicolor 150 kr., Ædel 150 kr., Konge 300 kr., Grå Amherst 150 kr., Berberhøns 300 kr. **Finn Birkholm-Clausen, Udmarksvejen 5, 3720 Aakirkeby, tlf. 56 97 58 68.**

● **Sælges:** 1,2 Sortnæbbet Stålpletdue, 1,1 Dværgskoggerdue, 1,1 Senegaldue, Perlehalsduer, Passerinaduer, Picuiduer, 1,0 Bob White Vagtel. Sendes gerne. **Købes:** 0,1 Guineadue, 0,1 Zebradue og 0,1 Ørepletdue. **Aage Thomsen, Søndervænget 29, Bjergby, 9800 Hjørring, tlf. 98 97 14 28** - efter 18.

BLANDEDE

● **Sælges:** Ynglepar. Prinsesser 1,0 split, 0,1 blå, Port Lincoln, Gul Turkis, Elegant, Nymfer (broget/isabel), Stålpletduer, Smaragdpletduer, Kapduer, Risfugle (grå, hvid, isabel). Unger: Barnadi, Gul Rosella u/rødt, Nymfer, Afrik. Alexander, Aymara, Gul Turkis, Rødbrystet, Turkis Rødbuget Rødbrystet, Stålpletduer, Diamantduer, Hvidgumpet Passerinaduer, Smaragdpletduer, Zebrafinker (Timor og hvid). **Byttes:** 1,0 Aymara til 0,1 fra 95. Voliere, opført i 1" galv. rør m/speciel samlestykker 16 m². Indeholder 2 volierer, 1,5 × 3 m - 2 volierer, 1,5 × 2 m samt sluse. Kom og se den og giv et bud - du skal selv tage den ned, let at adskille. **Viggo V. Andersen, Kalundborg, tlf. 53 51 21 17.**

● **Sælges:** 2 stk. Blåpandet Amazonepapegøje pr. stk. 3.500 kr., 1 0 Gul Rosella 400 kr., 1,0 Hartlaubsturako 750 kr., 3 stk. Gedeparakitter - samlet 295 kr., 0,1 Australsk Topdue 400 kr. - eller 1,0 do købes, 1,1 flotte split blå Prinsesser 1.500 kr., 1,1 Cloncurry 95 2.400 kr., 1,1 Pastel Sangparakit (næsten hvide) 250 kr., 1,1 Nymfeparakit 130 kr., 0,1 Hooded 95 2.000 kr., 1,1 Rødvinger (hannen piller, hunnen mangler nogle tæer) 3.000 kr., 1,1 Brunbrystet Drossel 550 kr., 1,1 Grå Påfuglefasan 2.400 kr., 1 stk. Gribbeperlehøne 1.500 kr., 1,0 Mankegås 250 kr., 0,1 Hætteskallesluger 750 kr., 1,1 Emu (jan. 95) 8.800 kr., 1,1 Nandu 94 8.500 kr., 0,1 Nandu 94 5.000 kr., 0,1 Gravand 94 250 kr., 1,1 Guldfasan 250 kr., 1,1 Swinhoefasan 285 kr., 3,0 Swinhoefasan 95 100 kr. pr. stk., Afrikanske Dværggeder samt 2,1 Muflon 95. **Niels P. Marcussen, tlf. 74 50 74 75 arb. 74 50 70 44.**

● **Sælges:** 1,1 Grårygget Dværgklerkefinke 400 kr., 1,1 Gulstrubet Værling 175 kr., 2,1 Guldbrystet Astrild (samlet) 125 kr., 1,1 Mejsedompap 250 kr. - alle fugle samlet 800 kr. - derudover 2 stk. Sodbrunhovedet Dværgpapagøjer 250 kr., 3 stk. Austalsk Isabel Rosenhovedet Dværgpapegøjer 200 kr. pr. stk. (Rosenhovedet samlet 500 kr.). **Bytte:** 4 stk. Smalnæbsstær med 1,1 Kongeglansstær. Henvendelse: **Peer Nielsen, tlf. 53 46 26 25 eller 30 45 72 30.**

● **Sælges:** 1,1 Turkis 94 200 kr., 1,1 Taranta 91 2.200 kr., 3,2 Lesson pr. stk. 100 kr., 1,1 Gedeparakit 92 250 kr., 1,1 Rødvinget 90 4.500 kr., 1,2 Rosenbrystet Skægparakit 92 700 kr. pr. stk., 1,1 Rødvinget 92 4.500 kr., 1 stk. Hartlaubsisken 50 kr., 1,1 Timor Zebrafinke 100 kr., 1,1 Sølv Diamantdue 250 kr., 1,3 Gul Kanarie 500 kr., 0,1 Mågefinke 50 kr., 1,0 Gul Turkis 94 200 kr., 5 stk. Turkis split for gul pr. stk. 150 kr., 2,0 Grå Nymfeparakit 25 kr. pr. stk., 7 stk. Fischer Dværgpapegøje 100 kr. pr. stk. **Tommy, tlf. 55 45 38 51.**

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældne arter, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. Johs. Erritzøe, Taps Gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, **tlf. 75 57 31 56, fax 75 57 32 55.**

● **Sælges:** 1,1 Port Lincoln, 1,1 Barraband, 3 Barraband-unger, 1,1 Aymara, Katharinaparakitter, Rød- og Sorthovedet Gouldsamadiner, Diamantfinke, 1,1 Bronzevinget Pionus. **Birte Jakobsen, tlf. 31 41 61 35.**

● **Sælges:** Fuglehus på 9,10 x 3,25 bygget i 92. Er lavet af vandfaste plader, isoleret overalt. Let af flytte. Sælges meget billig. **Tlf. 98 99 10 94 - 30 99 05 95.**

● **Byttes:** Stefan Luft: Der Graupapagei, Lebensweise, Artgemäse Haltung und Zucht (helt nyt) med Robbie Harris: Grey Cheeked Parakeets and other Brotogeris. Henvendelse: **Jørgen Pedersen, tlf. 53 92 38 58.**

● **Sælges:** 1,0 Gedeparakit 50 kr., 3 Skoggerduer samlet 100 kr., 3,0 Alm. Undulater, voksne 20 kr. pr. stk. Henvendelse: **Martin Lauritzen, Strandgårdsvej 3, 2690 Karlslunde, tlf. 42 15 34 54.**

● **Sælges fra dødsbo:** Kakadus Bind 11 af Karl Die Fenbach, Amazonen bind 2 af Klaus Borsch, Australian Parrots af Joseph Forshaw, Papegøjebogen bind 1-2-3 af Albrecht Møller, indb. i grønt skind, Atlas. Papageien und Sittiche der Welt af Wolfgang de Grahl, bind 1-2, Dansk Fuglehol fra år 1988 til og med 1994. Alt meget velholdt - sælges helst samtlet kr. 1.200. **Grethe Hansen, tlf. 65 32 12 39.**

rubrik·annoncer

for bladets faste annoncører.

K.S. FUGLE & FRØ

Blandt mange andre fugle har vi også følgende:

1 Kongeparakit 90	stk	5.000,-
1,1 Kongeparakit 91	pp	8.000,-
2,2 Rødvinget Parakit, voksne	pp	5.000,-
1,1 Twenty Eight, gode, 92	pp	4.000,-
3,3 Twenty Eight, voksne, middel	pp	3.000,-
2,2 Port Lincoln, voksne	pp	2.500,-
4,4 Cloncurry, voksne	pp	2.500,-
5,5 Barnardi, voksne	pp	2.400,-
3,3 Grøn Rosella, voksne	pp	2.600,-
3,3 Isabel Rosella, voksne	pp	1.200,-
2,2 Gul Rosella, voksne	pp	900,-
2,2 Blå Rosella, voksne	pp	600,-
2,2 Rød Rød Rosella, voksne	pp	2.500,-
Alm. Rosella	pp	400,-
2,2 Blå Pennant, voksne	pp	2.500,-
3,3 Rød Pennant, voksne	pp	900,-
1,1 Barraband, voksne	pp	900,-
1,1 Rock Peplar, voksne	pp	900,-
1,1 Alm. Prinsesseparakit, voksne	pp	900,-
1,1 Blå Prinsesseparakit, voksne	pp	2.500,-
1,1 Gul + split Blå Prinsesseparakit, voksne	pp	3.500,-
1,1 Alexanderparakit, voksne	pp	600,-
1,1 Gul Alexanderparakit, voksne	pp	2.500,-
1,1 Blå Alexanderparakit, voksne	pp	3.500,-
2,0 Hvid Alexanderparakit, 1,0-94	stk	3.500,-
1,0 Grå Alexanderparakit 94	stk	4.000,-
1,1 Konge Alexanderparakit, voksne	pp	2.500,-
2,2 Alm. Skægparakit 94	pp	2.250,-
1,1 Rødhalet Grå Jaco	pp	7.500,-
1,1 Gulnakket Amazone, voksne	pp	16.000,-
1,1 Grønkindet Amazone 90	pp	16.000,-
2,2 Taranta 90	pp	2.400,-
2,0 Kinaparakit	stk	1.500,-
3,3 Broget Gedeparakit 90 fra	pp	2.500,-
2,2 Blue-bonnet, rød 90	pp	2.500,-

Unger af tilsvarende fugle som ovennævnte sælges til fornuftige priser.

1,1 Afrikansk Struds, 1 år
1,0 Afrikansk Struds 1 år, 0,1 - 5 mdr.
1,1 Afrikansk Struds, 3 mdr.
1,1 Emu, 3 mdr.
3 stk. Emu'er, 3 mdr.
1,2 Nandu, 1 år
Nandu-kyllinger, 1 mdr.
1,1 Sort Svane, voksne
1,1 Nilgås, voksne
1,1 Bramgås, voksne
1,1 Hume Fasan, voksne
1,1 Elliot Fasan, voksne
1,1 Edwards Fasan, voksne
1,1 Rosenstær
2,2 Silke Kostær
1,1 Trefarvet Stær
2,2 Langhalet Sort Stær
1,1 Glansstær
1,1 Hvidtoppet Skadedrossel
1,1 Rødhalet Skadedrossel
samt flere forskellige arter bylbyl og vævere.

Køb-salg-bytte...

KURT STRUNKS's FUGLE & FRØHANDEL
Klausholmvej 6, Filskov, 7200 Grindsted
Tlf. & fax 75 34 81 10
Åbent fra kl. 12.00-18.00. Mandag lukket.

FASANGÅRDEN

Emu	stk	3.500,-
Nandu	stk	2.000,-
Afrikansk Struds	stk	5.000,-
Hokkos Crax. f	pp	9.000,-
Påfuglekalkun	pp	7.000,-
Krontraner	pp	12.000,-
Sonnerat	pp	700,-
Grøn Junglehøne	pp	3.500,-
Grå Påfuglefasan	pp	1.200,-
Palawan Påfuglefasan	pp	2.800,-
Glansfasan	pp	1.500,-
Koklass	pp	1.500,-
Prælat Ildvingefasan	pp	1.500,-
Sumatra Ildvingefasan	pp	3.000,-
Temmincks Tragopan	pp	2.000,-
Satyr Tragopan	pp	2.600,-
Kongehøns	pp	3.500,-
Gribbe Perlehøne	pp	2.800,-
Hjelmvagtel	pp	1.800,-
Halsbånds Frankolin	pp	700,-
Bambusvagtel	pp	600,-
Grå jaco	pp	6.000,-

FASANGÅRDEN
v/Svend-Erik Jensen
Hammer Præstemark 11, 4700 Næstved
tlf. 53 76 18 93

PAPEGØJEPARKEN

åbner for publikum
lørdage og søndage fra den 26. august kl. 11.00-15.00.

Voliereanlægget med sine 200 volierer til opdræt af kvalitetsfugle - hovedsagelig papegøjer & parakitter - er beliggende pa et 5000 m² stort areal i smukke omgivelser, tilplantet med en blanding af gamle træer, smukke buske og blomstrende planter i massevis.

Her er god plads, ogsa indendøre, til at nyde den medbragte madkurv/kaffe. Her er ogsa udendørsgrill, som står til publikums fri afbenyttelse. Lav en aftale med familie/venner/foreningsmedlemmer om en tur hertil. Ta' evt. jeres pølser eller bøf, og hvad dertil hører, med. Der kunne måske ogsa laves en aftentur, for dem, der ikke har sa langt at køre.

Ta' telefonen og ring - sa vi i fællesskab kan fa arrangeret en hyggelig aften, måske ogsa omkring et kaffebord. Deltagerantal minimum 20 personer.

I butikken har vi masser af handopmadede, tamme papegøjer sasom Blapandet -og Gulkindet Amazone, Gra Jaco m.fl.
Der vil ogsa være mange avlspar af div. parakitter til salg, idet fugleholdet ønskes formindsket grundet svigtende helbred.

Fra konkursramt lervarefabrik har vi 30.000 rødglaserede vand- og foderskåle tilbage, som sælges til uhørt lave priser - *priser, der aldrig kommer igen...*

22 cm	- stk. 18,-	10 stk.	**130,-**
20 cm	- stk. 15,-	10 stk.	**120,-**
18 cm	- stk. 13,-	10 stk.	**110,-**
16 cm	- stk. 12,-	10 stk.	**100,-**
14 cm	- stk. 9,-	10 stk.	**70,-**
12 cm	- stk. 8,-	10 stk	**60,-**
10 cm	- stk. 6,-	25 stk.	**50,-**

Ved køb for kr. 300,- yderligere ÷10%
Ved køb for kr. 500,- yderligere ÷20%
Ved køb for 1000,- og derover yderligere ÷30%



Entré:
Voksne: kr. 40,-
Børn u/12 år: kr. 15,-

Ved større forsamlinger - over 20 personer - kr. 25,- pro persona.



papegøjeparken

PURHØJVEJ 12 DK . 8700 HORSENS . TLF. 75 68 11 77

TROPE-IMPORTEN

Narcis Fluesnapper, Japan Fluesnapper, Blå Kinesisk Solfugl, Alm. Solfugl, Rød Sølvøret Solfugl, Mønjefugl, Jernspurv, Sortnakket Guldpirol, Helenaastrild, Guldbrystet Astrild, Auroraastrild, Senegalamarant, Blåhovedet Sommerfuglefinke, Rødkindet Sommerfuglefinke, Tigerfinke, Bleghovedet Nonne, Rødhovedet Gouldsamadine, Sorthovedet Gouldsamadine, Spidshalet Bæltefinke, Diamantfinke, Sivastrild, Zebrafinke, Kanarier, Rødhovedet Væver, Jacksons Væver, Kinesisk Dværgvagtler, Japanske Vagtler, Diamantduer, Hottentot-ænder (verdens mindste and), Brudeænder, Mørkerød Guldfasan, Sølvfasan, Undulater, Elegant Parakit, Bourkes Parakit, Turkis Parakit, Nymfeparakit, Munkeparakit

TROPE-IMPORTEN
v/Birthe og Leif Jørgensen
Eskebjergvej 102, Kaldred, 4593 Eskebjerg
tlf. 59 29 23 21 - fax. 59 29 23 16
Åbent: Tirsdag - fredag og også weekends kl. 10-18. Mandag lukket.

PAPEGØJEPARKEN

Papegøjeparken ophører!

På grund af dårligt helbred ophører Papegøjeparken med udgangen af 1995, og derfor sælges følgende fugle fra eget fuglehold, dels avlspar og dels unger heraf:

2,2 Dobb. Gulhovedet Amazone (begge par har haft 2 unger hver i år) ... pp 20.000,-
2,2 Gulkindet Amazone (begge par har haft befrugtede æg) ... pp 12.000,-
2,2 Blåpandet Amazone ... pp 10.000,-
1,1 Hvidpandet Pionus, DNA-testede.. pp 7.000,-
1,1 Nobilis Dværg-Ara (0,1 mgl fod, har haft 2 unger i år) ... pp 3.500,-
1,1 Møller Amazone, DNA-test. (har haft æg i år) ... pp 13.000,-
1,1 Maximilians Pionus 2 år, DNA-test. pp 4.500,-
0,1 Maximilians Pionus, DNA-test. ... stk 2.250,-
2 stk Moluk-kakadu-unger, DNA-test., tamme ... pp 25.000,-
1 stk. Goffin's Kakadu 95, tam ... stk 7.000,-
1,1 Gulkindet Amazone 94, DNA-test. pp 11.000,-
1,1 Blåpandet Amazone, rødskuldret 94, DNA-test. ... pp 10.000,-
1,1 Venezuela Amazone, DNA-test ... pp 6.000,-
1,1 Sortkappet Hvidbuget Korthalepapgøje, DNA-test. ... pp 7.000,-
1,1 Brille-Amazone 95, tamme ... pp 6.500,-
2 stk. Nobilis Dværg-Ara 95, tamme ... pp 6.000,-
1 stk. Blåkindet Aratinga, tam ... stk 1.000,-
4 stk. Smaragdparakitter 95, tamme ... pp 1.500,-
1,0 Brunhalet Grå Jaco, DNA-test. ... stk 3.000,-
0,1 Kongopapegøje (mazai), DNA-test. stk 4.500,-
1,0 Blåpandet Amazone ... stk 4.000,-
1,0 Lille Gultoppet Kakadu ... stk 6.000,-
0,1 Rødhalet Grå Jaco ... stk 5.000,-
1 stk. Alba Kakadu, køn? ... stk 6.500,-
1 stk. Gulkindet Amazone 95, tam ... stk 6.000,-
1,0 Orangetoppet Kakadu ... stk 7.500,-
1,1 Kongeparakit, avlspar ... pp 10.000,-
1,1 Rødvinget Parakit, avlspar ... pp 6.000,-
1,1 Port Lincoln, avlspar ... pp 3.500,-
3,3 Barnardi, avlspar ... pp 3.000,-
1,1 Rødkappet Parakit, avlspar ... pp 2.200,-
1,1 Blå Prinsesseparakit, avlspar ... pp 2.500,-
1,1 Gul Prinsesseparakit + Blå dobb. split, avlspar ... pp 5.500,-
1,1 Hooded Parakit, avlspar ... pp 4.500,-
1,1 Gulgumpet Blue-bonnet ... pp 5.000,-
2,2 Rødgumpet Blue-bonnet, avlspar . pp 3.000,-
4,4 Rock Peplar, avlspar ... pp 1.000,-
8,8 Sangparakit, avlspar ... pp 200,-
1,1 Rødhovedet Parakit ... pp 1.500,-
1,1 Patagonisk Klippeparakit, avlspar pp 2.000,-
6,6 Mangefarvet Parakit (0,1 med øde bukser), avlspar ... pp 2.000,-
4,4 Mangefarvet Parakit, avlspar ... pp 1.500,-
2,.2 Mangefarvet Parakit, avlspar ... pp 1.200,-
1,1 Barraband, avlspar ... pp 1.200,-
2,2 Pastel Rosella 94 ... pp 1.100,-
1,1 Blå Alexanderparakit, avlspar ... pp 3.500,-
1,1 Rødkappet Parakit 94 ... pp 1.800,-
1,1 Twenty-Eight, avlspar ... pp 5.000,-
1,1 Blåkindet Aratinga, avlspar ... pp 1.200,-
1,1 Blommehovedet Parakit (1,0 mgl. negle) ... pp 1.300,-
1,1 Gulgumpet Blue-bonnet (0,1 mgl. negle) ... stk 2.000,-
1,0 Blå Alexanderparakit 3 år ... pp 3.000,-
4,4 Smaragdparakit, avlspar ... pp 1.000,-
1,1 Blå Alexanderparakit (1,0 Gul + 0,1 Isabel) ... pp 2.500,-
3,3 Prinsesseparakit(1,0 Blå + 0,1 Grøn dobb. split) ... pp 2.000,-
1,1 Blå Alexanderparakit (0,1 split), avlspar ... pp 2.500,-
2,3 Port Lincoln 95 ... pp 2.500,-
2,2 Barnardi 95 ... pp 2.500,-
1,1 Rødkappet Parakit 95 ... pp 1.600,-
1,1 Pastel Rosella 95 ... pp 1.000,-
10,10 Mangefarvet Parakit 95 fra pp 100,- 2.000,-
Patagonisk Klippeparakit 95, 2 stk. 1.200,- ... 4 stk 2.000,-
Gule Prinsesseparakitter dobb. split, 95 ... stk 2.000,-
Blå Prinsesseparakitter dobb. split, 95 stk 1.300,-
Grønne Prinsesseparakitter 95 ... stk 700,-
2,2 Smaragdparakit 95 ... pp 700,-
2,2 Rock Peplar 95 ... pp 700,-
Blå Alexanderparakitter 95 ... stk 1.100,-
1,1 Blåvinget Græsparakit ... pp 600,-
4,4 Bourkes Parakit, avlspar ... pp 300,-
1,1 Rosa Bourkes Parakit, avlspar ... pp 700,-
4,4 Rødbrystet/Rødbuget Græsparakit ... pp fra 1.500 -2.000,-
6,6 Rødbrystet/Rødbuget Græsparakit Gul + split ... pp fra 500,- 2.000,-
DAN-volièreanlæg med 16 stk volierer sælges efter efterårsferien - samlet eller delt ... pris kr. 27.000,-

Se tillige 1/1 sides annonce, vedrørende åbningstider i Papegøjeparken, andet sted i bladet...

PAPEGØJEPARKEN
v/Niels Katballe
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77



tør-æggefoder

- nu også til undulater...

NYHED!
Kanarie-æggefoder leveres nu også i 5 kg kartoner...

CHR. PETERSEN

GREVE LANDEVEJ 87-89 . 2670 GREVE . TLF. 42 61 12 88

Nr. 8
21. årgang
Oktober 1995

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
1,0 Barraband Parakit *(Polytelis swainsonii).*
Foto: C. Scholtz.



Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Bestyrelse

Formand:
Henning Pust, Solsikkemarken 16,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Næstformand:
Robert Ibsen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

Bestyrelsesmedlemmer:
Bent Hansen, Sæbyvej 5,
3000 Helsingør, tlf. 49 26 10 57

Johannes-Evald Rossau, Dreyersvej 19,
6000 Kolding, tlf. 75 54 16 02, fax 75 52 96 66

Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

Frednings- og miljøkonsulent
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax 56 31 65 82

ISSN 0105-659X

Afleveret til postvæsenet d. 20/9-95. Næste nummer afleveres d. 25/10-95.

Administrationsudvalg
Udvalgsformand:
Henrik Olsen, Abelsvej 210,
4100 Ringsted, tlf./fax 53 61 75 74

Forretningsfører:
Jytte Jensen, Vestparken 52,
6840 Oksbøl, tlf./fax 75 27 18 78

Sekretær:
Lennart Jürs, Stentoften 1,
3140 Ålsgårde, tlf. 42 10 99 83

Bladudvalg
Udvalgsformand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11,
Dybbøl, 6400 Sønderborg, tlf./fax 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Torben Rafn, Ørnevej 24, St. Havelse,
3310 Ølsted, tlf. 47 77 78 68

Forretningsfører:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg,
7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Sekretær:
Knud E. Hansen, Marslev Byvej 14,
5290 Marslev, tlf. 65 95 10 47

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Bent Poulsen, Tarpgårdsvej 12, Tarp
6715 Esbjerg N, tlf. 75 16 71 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Rose-Marie Sørensen, Vejlevej 57,
8766 Nørre-Snede, tlf. 75 77 18 15

Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
Claus Lønstrup, Slusevej 70,
9440 Åbybro, tlf. 98 24 36 76

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen, Fåredammen 6
5300 Kerteminde, tlf. 65 32 25 24,

Sekretær:
Ulf Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramming, tlf. 75 17 28 96

danske fugleforeninger's
RINGSALG...

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort **(blå)** konto 3 31 66 61.
Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningernes stempel.**
Bestillingen **med pris** anføres på girokortets bagside.

Lukkede (faste) årsringe i metal leveres i følgende størrelser:

Serie Z	**2,3 mm**	Små astrilder o.l.
Serie P	**2,5 mm**	Zebrafinker, Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
Serie K	**2,9 mm**	Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
Serie B	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
Serie U	**3,7 mm**	Undulater, Græsparakitter o.l.
Serie D	**4,1 mm**	Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanleyparakitter og mindre tropiske duer, vagtler o.l.
Serie N	**5,2 mm**	Nymfekakadu, alm. Sangparakit o.l.
Serie R	**5,8 mm**	Rosellaparakit, Prinsesseparakit o.l.
Serie A	**6,8 mm**	Alexanderparakit, Pennantparakit, store tropiske duer o.l.
Serie E	**7,6 mm**	Guldisset Kilehaleparakit, Solparakit o.l.
Serie G	**8,7 mm**	Rød Lori, Senegalpapegøje o.l.
Serie H	**9,5 mm**	Sort Lori, Patagonisk Parakit, div. Pionus o.l.
Serie M	**11,0 mm**	Rosa Kakadu, Blåpandet Amazonepapegøje o.l.

Ringene leveres i internationalt bestemt farve med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.
Årsringe for 1996 udleveres fra 1. dec. 95.
Over alle leverede årsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om årstal, seriebogstav og løbenummer kan man således finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.
DF-ringe koster

kr. 24,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindstesalg af hver serie er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:
Alex S. Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

ÅBNE RINGE

Åbne ringe leveres i følgede typer:
Ensfarvede celluloidringe.
Tofarvede celluloidringe.
Ensfarvede, nummererede celluloidringe.
Disse typer åbne ringe leveres i følgede størrelser:
2,0 mm Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
3,0 mm Risfugle, Dværgvagtler o.l.
4,0 mm Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
5,0 mm Større duer og vagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
6,0 mm Helt store duer, trævagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
Åbne ensfarvede ringe koster:

kr. 15,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk. Ved samlet køb af **mindst 10 bundter** (100 stk.) er prisen dog kun **12,00 kr. pr. bundt** (10 stk.)

Åbne tofarvede ringe og åbne ensfarvede, nummererede ringe koster:

kr. 24,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindste salg af hver type er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:
Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11, 5230 Odense M, tlf. 66 12 21 66

Éngangsringe

Éngangsringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort (sorte) konto 3 31 66 61.
Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningens stempel.** Bestillingen anføres på girokortets bagside.

Éngangsringe i metal leveres i følgende størrelser:

	Stykpris kr. - incl. moms
4,00 mm	2,00
4,5 mm	2,00
5,0 mm	2,00
5,5 mm	2,00
6,0 mm	2,00
6,5 mm	2,00
7,5 mm	3,00
8,5 mm	3,00
9,5 mm	3,50
11 mm	4,00
12 mm	4,00
14 mm	6,75
16 mm	6,75
Tang 4,00 mm	85,00

Hertil kommer et gebyr på 10,00 kr. pr. ekspedition.

Ringene er påtrykt DF, løbenummer og størrelse. Ved påsætning åbnes ringen forsigtigt og lukkes som fuglens ben med en tang (f.eks. en vandpumpetang). Forsøges ringen fjernet (altså åbnet igen), går den i stykker og kan ikke genanvendes. Ved påsætning af 4,00 mm ringe skal anvendes specialtang.
Over alle leverede éngangsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om ringstørrelse og løbenummer kan man således finde tilbage til køberen af en bestemt ring.
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af éngangsringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:
Alex S. Andersen
Østrupvej 26, 5210 Odense NV
tlf. 66 11 04 19.



i øvrigt...

Indkaldelse til interessegruppe-møde, søndag d. 15. oktober 1995

Vi mener nu at være klar til at holde et interessegruppe-møde om arterne inden for Poicephalus-slægten, også kaldet Afrikanske Langvingepapegøjer.
Har du én/nogle af arterne inden for denne slægt, og kunne du godt tænke dig at være med i et samarbejde for bevarelse og udbredelse af denne, så meld dig til nedenstående arrangement:

Dagens program:
Kl. 11.00: Vi mødes i Givskud Zoo, Give.
Kl. 11.30: Zoolog Richard Østerballe vil fortælle lidt om Givskud Zoo's opdrætsresultater, mærkningsmetoder til fugle og avlsprojekter indenfor de zoologiske haver.
Kl. 13.00 Spisepause i Løveparken's Cafeteria (Menu, se nedenfor).
Kl. 14.00 Indledende kommentarer (Gennemgang af arterne) og oplæg til dannelsen af en interessegruppe v/Morten Johansson.
Vi skal sammen have lavet nogle formålsparagraffer for interessegruppen og diskutere, hvordan vi vil arbejde ud fra disse.

Praktiske informationer:
For at kunne arrangere os med cafeteriet og gøre vore interne indkøb, må vi bede om tilmelding til mødet (med betaling for maden) **senest 1. oktober 1995.**
Deltagerantallet er på grund af pladsmæssige årsager sat til max. 35 personer, så det vil være en fordel at tilmelde sig så hurtigt som muligt.
Menu: Steak Brutalis m/pommes sauté og salat samt isdessert, kr. 100,00, som betales ved tilmeldingen.
Der vil også blive lejlighed til at købe kaffe/the og øl/vand under selve mødet.
Tilmelding og betaling senest den 1/10-95 til:
Morten Johansson, c/o Johansson, Blåklokkevej 69, 5250 Odense SV.

Bestyrelsesmøder

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger afholder møde følgende datoer:
Søndag den 10. september 95.
Lørdag den 2. december 95.
Lørdag den 3. februar 96.
Fredag den 15. marts 96.
Foreninger, der ønsker sager behandlet på ovennævnte møder, bedes indsende disse til Danske Fugleforeninger's formand **senest** 14 dage før det pågældende mødes afholdelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ingen landsudstilling

Da det ikke har været muligt at lave en bæredygtig økonomisk aftale med arrangørerne af Europaudstillingen i Herning, har bestyrelsen sammen med Landsudstillingsudvalget besluttet ikke at afholde landsudstilling i 1995.
Vi vil muligvis deltage i Herning med en lille informationsstand og håber, at der igen i 1996 vil være grundlag for en udstilling med deltagelse af LDF.

Bestyrelsen/Landsudstillingsudvalget

Dusør-konto...

Indbetalinger til Danske Fugleforeninger's dusørkonto (opklaring af tyveri af fugle) kan ske på postgirokonto
120-4475, Danske Fugleforeninger.

Bestyrelsen.

Fugle- og Smådyrsmarkedet i Vissenbjerg flyttet en uge frem...

Fugle- og Smådyrsmarkedet i Vissenbjerg, der traditionelt afholdes første søndag i maj og første søndag i oktober, er denne gang af forskellige årsager flyttet til
søndag den 24. september 1995.
Fremover vil man holde sig til de traditionelle datoer lover arrangørerne. Markedet er åbent for alle fra kl. 9-16, men kun for handel med fugle og fjerkræ (altså ikke souvenier, klovbærende dyr, blomster m.v.)
Duer må kun forefindes, såfremt de er vaksinerede.
Evt. oplysninger og henvendelse skal ske til:
Arne Andersen, Kelstrupskov, tlf. 65 96 73 20.

Bent Hansen



Efterlysning!

Henvendelser vedrørende offentliggørelse i DANSK FUGLEHOLD af tyveri af fugle bedes rettet til:
BENT HANSEN
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

danske fugleforeninger's

BOGSALG...

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til:
Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg,
tlf. 74 42 90 39 - fax 74 42 91 70

Opgiv venligst bestillingsnr.





Bestillings-nr. 3030
A Guide to PIGEONS, DOVES & QUIAL
Their management, Care and Breeding
Fra Australien Birdkeeper 1995
Format 17 x 24 cm - 184 sider - 165 farvefotos

Kr. 228,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.



Bestillings-nr. 4500
THE WORLD OF LOVEBIRDS
Af Brockmann/Lantermann
Format 16 x 24 cm - 192 sider - 70 farvefotos

Kr. 298,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.



THE ECLECTUS



COMPLETE GUIDE

BY ROGER SWEENEY

Bestillings-nr. 4052
THE ECLECTUS - a complete guide
Af Roger Sweeney 1993
Format 15 x 22 cm - 144 sider - 44 farvefotos

Kr. 279,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.





VIDEO

Bestillings-nr. 9024
GRASSFINCHES OF AUSTRALIA, 1995
Videofilm på 58 minutter

Kr. 338,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Modtagere af bogforsendelser bedes venligst være opmærksom på, om forsendelsen har lidt overlast under transporten. Såfremt forsendelsen bærer ydre tegn på beskadigelse, vil det - af hensyn til evt. erstatning - være klogt IKKE at åbne den, men i stedet bringe den til postkontoret og lade postvæsenet foretage udpakningen.

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Obs!

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår bl.a. af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer imidlertid, hvorvidt selve annoncen skal være »underskrevet« med navn, adresse og tlf.nummer eller sidstnævnte alene.

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den



2. okt. 95

1,0 = han 0,1 = hun 1,1 = par

PAPEGØJER & PARAKITTER

- **Sælges:** 2,0 Kongeparakitter 1994, evt. byttes med 0,2 Kongeparakitter 1994. **Tlf. 55 99 31 71.**
- **Sælges:** Blåpandede Amazonepapegøjeunger, Barnardi Parakit og Munkeparakit. Alle fugle er egen avl fra 1995. **Torben Christensen, tlf. 54 60 13 76.**
- **Sælges:** 0,1 DNA-testet Gulrygget Lori 94, 1 stk. Gulrygget Lori 95. **Tlf. 64 40 18 67.**

interesse·rubrikken

Under denne overskrift bringer »DANSK FUGLEHOLD« korte efterlysninger af interessefæller. Det sker i erkendelse af, at det bliver mere og mere nødvendigt, at fuglefolk med samme interesseområde samarbejder for at bevare de fugle, vi har. Rubrikken kan ikke bruges som »camouflerede« køb og salg annoncer, og redaktionen forbeholder sig ret til at frasortere sådanne. Anmodning om optagelse skal ske inden den 1. i måneden til:

BENT HANSEN,
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø.

- **Sælges:** 1,0 Blåpandet Amazone Rødskuldret, en meget flot fugl, fast pris 5.000 kr. **Tlf. 48 17 52 04.**
- **Sælges:** 1,0? Patagonisk Klippeparakit (5 år) 600 kr., 0,1 Port Lincoln 94 1.100 kr., 0,1 Gul Rosella 95 400 kr., 1,1 Barraband (voksne) 750 kr., 1,0 Pennant 93 (grøn art) 400 kr., 1,1 Barnardi (ubeslægtede) 92-93 2.200 kr., 1,1 Alm. Rosella 94 (flotte) 500 kr. pr. par, 3,3 Alm. Rosella 95 (efter udstilling) 400 kr. pr. par, 1,0 Adelaide 95 300 kr., 1,1 Prinsesser (ubeslægtede) 93-94 800 kr. pr. par, Prinsesser 95 400 kr. pr. stk. Bøger eng.: Birds their life - ways - world 411 sider indb. 200 kr., Taming og training lovebirds 80 kr., Parrot 80 sider 60 kr. **Byttes/Købes:** 0,1 Pennant voksen, 1,0 Port Lincoln, 0,1 Blå Rosella (skal være blå), 1,0 Prinsesse. **P. J. Jensen, Lolland, tlf. 53 93 56 47.**
- **Sælges:** 1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone 6 år, 1,1 Cloncurry, Caiguer-unger fra 95, 0,1 Orangetoppet Kakadu byttes til 1,0. **Tlf. 98 34 38 79.**
- **Sælges:** 1,1 Blå Alexander 89 2.500 kr., 1,1 Rødhovedet Dværgpapegøje 90 250 kr., 1 stk. Svaleparakit 95 400 kr., 4 stk. Skifferhovedet 95 400 kr. pr. stk., 3 stk. Skifferhovedet 94 400 kr. pr. stk., 3 stk. Blommehovedet 95 400 kr. pr. stk., 1 stk. Blommehovedet 94 400 kr., 2 stk. Rødvinget 95 1.600 kr. pr. stk., 1 stk. Rødhovedet Dværgpapegøje 92 100 kr. **Byttes:** 1,0 Cloncurry med do på grund af manglende sympati. **Daniel Thygesen, tlf. 98 58 16 18.**
- **Sælges:** 3 stk. Gule Alexander á 800 kr. - samlet 2.000 kr., 1,1 Gul Alexander ynglepar 2.500 kr. Alle 5 samlet 4.000 kr. **John Jacobsen, tlf. 53 51 48 93.**
- **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 5 år, 1,1 Grøn Rosella 4 år (red wented), 1,1 Blue Bonnet virkelig godt avlspar, har fået 12 unger på pind, 6 stk. i 1994 og 6 stk. i 1995, 0,1 Twenty Eight årg. 1995, 0,1 Solparakit avlshun 4½ år, 2,0 Blommehovedet årg. 1992 (næsten udfarvet), 1? stk. Svaleparakit årg. 1991, 1,1 Pennant 1,0 Blå og 0,1 split for blå, 1,1? Port Lincoln årg. 1995. Ovenstående kan evt. byttes med andre parakitter, kun fugle i fin kvalitet og god kondition har interesse. Henvendelse: **Olaf Kikkenborg, Septembervej 6, 6705 Esbjerg Ø, tlf. 75 16 08 32.**

● **Sælges:** 6 stk. Pennantparakitter, 6 stk. Stanley-parakitter, 4 stk. Svaleparakitter - meget flotte i farverne og meget store fugle. Alle unger fra i år 1995. **Hanni Petersen, tlf. 98 29 41 78.**

● **Sælges:** 1,1 Rock Peplar (avlspar), 1,1 Barraband (avlspar), 1,1 Rød Pennant (avlspar), 1,1 Rød Pennant, 1,1 Gedeparakit (avlspar), 2 stk. Gedeparakitter, 4 stk. Rosella, 1,1 Blå Maskepapegøje (avlspar), 3 stk. Blå Maskepapegøjer, 1,0 Blommehovedet. **Evt. byttes med:** Mangefarvet Parakit, Svaleparakit. **Tlf. 59 29 32 18.**

● **Købes:** 0,1 Grå Jaco (brunhalet Timneh), DNA-testet. **Tlf. 62 51 24 90.**

● **Sælges:** Unger fra 95 af: Port Lincoln, Grøn Pennant, Blå Pennant, Gul Rosella, Afrikansk Alexander. Unger fra 94: 3 stk. Afrikansk Alexander - fuglene er ringet. **Sælges/byttes til:** Rødvinget Blue Bonnet, Gulvinget Blue Bonnet. **Ove S. Christensen, tlf. 42 15 06 31.**

● **Sælges:** 1,0 Rød Rosella 90, 1,3 Barraband 94, 3 stk. Rock Peplar 95, 3 stk. Prinsesser 95, 5 stk. Barraband 95, 1 stk. Munkeparakit, 1,1 Indisk Alexanderparakit med 1 unge fra 95. **Thomas Bertram, tlf. 49 75 04 48.**

● **Sælges:** 2,2 Rødvinget Parakit 95 (ubeslægtet og fastringet), 1,1 Kongeparakit 92, 1,1 Blue Bonnet Red Wented 94. **Tlf. 53 58 44 74.**

● **Sælges:** 1,1 Port Lincoln 94 (ubeslægtet), 0,1 Port Lincoln 94, 1,0 Sorthovedet Dværgpapegøje 94 (ren natur), 1 stk. Rødvinget unge fra 95. **Carl Hammer, tlf. 97 36 91 98.**

● **Sælges:** Rosa Bourkes (meget rosa), Rock Peplar, Barraband med røde bukser, 1,0 Grøn Pennant split for blå, Dværgvagtler, Mågefinker, 1,1 Rød Pennant split for blå (avlspar), Turkis Græsparakit, Gedeparakitter, Adelaide (avlspar), Mangefarvet med røde bukser, 0,1 Gul Turkis (rigtig gul uden grønt skær), gerne bytte med ditto 1,0, Pennant split for blå, 1,0 Pennant Blå. Alle store og kraftig fugle fra udendørs voliere. **Malmgren, tlf. 42 12 20 14.**

● **Sælges:** 2,0 Maximillian sælges eller byttes med 0,1 Maximillian. **Poul Petersen, tlf. 98 58 55 17** - efter kl. 16.

● **Sælges:** Ny Guinea Ædelpapagøjer 1,1 1994 - 1,1 1995. **Tlf. 86 24 18 41.**

● **Sælges:** Kongealexander × 2 opl. 2 unger af kuld på 4 født 16/3-95. Pris 1.600 kr. Registratt haves. Røde Rosella × 4 - alle unger af samme kuld født 3/6-95, pris pr. stk. 200 kr. **Gerda Davidsen, Birkemosevej 16, 4220 Korsør, tlf. 58 35 08 45.**

● **Sælges:** 1,1? Senegal 94 - samlet 1.100 kr., 2,2 Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer 400 kr. pr. par, 1,0 Gul Sorthovedet Dværgpapegøje 200 kr., Rødhovedet Dværgpapegøjer 80 kr. pr. stk. **Svend-Erik Olsen, Mælkevej 6, 4220 Korsør, tlf. 53 58 07 04.**

● **Sælges:** 1,0 Blåpandet Amazone-unge DNA-testet. Henvendelse: **Heinrich Nielsen, tlf. 53 67 05 81 eller 30 41 05 23.**

● **Sælges:** Rødvinget Parakitter. 1 stk. 1,0 fra 91 (mangler 1 par negle), 2 stk. 1,0 fra 92 (meget flotte), 4 stk. unger fra 95. Alle fuglene er fra ubeslægtede par. **G. Larsen, tlf. 43 99 88 03.**

Hvis bladet udebliver...

I tilfælde af at Dansk Fuglehold udebliver eller modtages i beskadiget stand, skal reklamation ske direkte til det stedlige posthus. I forbindelse med evt. udeblivelse af bladet, vil det være en god idé at medbringe et eksemplar af det brune smudsomslag, på bagsiden af hvilket de nødvendige data er anført.
OBS! Dato for bladets aflevering til postvæsenet er altid at finde nederst på første side.

red.

● **Sælges:** Peru Kilehaleparakit 1,0 (Aratinga wagleri frontata). **Tlf. 86 68 19 37.**

● **Sælges:** 1,0 Kongeparakit 91, 1,1 Kongeparakit 95, 1,1 Blå Rosella, 1,1 Gul Rosella, 1,1 Prinsesse. **Egon Sørensen, Vejen, tlf. 75 36 46 65.**

● **Sælges:** Unger fra 1995 af følgende: Rødvinger, Browns, Kongeparakitter, Port Lincoln, Barnardi, Cloncurry, 1,1 Kongeparakit avlspar. **Paul Erik, tlf. 46 48 08 41.**

● **Købes:** 1,1 Blå Munkeparakit. **Leif Rasmussen, tlf. 36 46 76 69.**

● **Sælges:** 2,2 Svaleparakit 1995, 1,1 Svaleparakit 1994, 2,3 Port Lincoln 1995, 2,2 Rød Rosella 1995, 2,2 Rød Pennant 1995, 2,3 Rødbrystet Græsparakit 1995, 3 stk. Rødvinget Parakit 1995, 1,0 Hooded Parakit 1994, 0,1 Cloncurry Parakit 1994, 0,1 Barraband 1994, 1 stk. voliere bl.a. bredrammer for 4.700 kr. sælges for ialt 4.500 kr. **E. Ovesen, Mensalgårdsvej 8, 5260 Odense S, tlf. 66 15 19 86.**

● **Sælges:** 2,2 Kongeparakit 94, 2 stk. Rødvinget 94, 1,1 Svaleparakit 92-93, 1,1 Gul Rosella 90-91. **Byttes:** 1,0 Lille Gultopet Kakadu, dk-opdræt 87 (ikke tamfugl), byttes med 1,0 Lille Gultoppet Kakadu, mindst 4 år (ikke tamfugl), grundet manglende sympati m/0,1. **Købes/byttes:** 0,1 Dueparakit, 0,1 Phillipinsk Kakadu, Malaysia Langhaleparakitter. **Povl Jørgensen, Haslev, tlf. 56 31 65 82.**

● **Sælges:** 1,1 Blommehovedet 6-4 år, 1,1 Blå Rosella 3-1 år, 1,1 Jendayparakit 5 år, 0,1 Finsch (Aratinga) 4 år, 1,0 Barnardi 7 år, 1,0 Smaragdparakit. Unger fra 94/95: Rødvinget, Prinsesseparakitter, Gul Rosella, Alm. Rosella, Pennant (rød), Patagonisk Klippeparakit, Jenday Parakitter, Rødhovedet Kilehaleparakit, Blommehovedet, Skifferhovedet, Rosenbrystet Skægparakit, Lesson Spurvepapegøjer. **Uffe Bracht, tlf. 42 84 02 47.**

● **Sælges:** Grå Jaco, Cloncurry, Browns Parakitter, Rosa Kakaduer, Kongeparakitter, Skifferhovedet Parakitter, Rosella Parakitter - ovenstående alle unger fra 1995. 1,0 Grønkindet Amazone 5 år, 1,1 Cloncurry ynglepar 7 år, 1,1 Barnardi ynglepar 7 år, 1,1 Skifferhovedet ynglepar 7 år. **Jørgen Jonsson, tlf. 48 71 20 92.**

● **Sælges:** Jordbærhovedet Dværgpapegøjer, 1,1 ynglepar 3.500 kr., 2 stk. 93 1.400 kr. pr. stk., 2 stk. 94 1.250 kr. pr. stk., 3 stk. 95 1.100 kr. pr. stk. - samlet 11.000 kr. **Jan Sørensen, tlf. 98 13 67 48.**

PAPEGØJESEMINAR !

i Århus Fugleforening den 4 november kl. 14.00 - 17.00

Det er lykkedes os at få en af verdens førende papegøje specialister til at komme til Danmark og holde foredrag i Århus Fugleforening.

Dyrlæge George A. Smith, England.

Peter H. Them oversætter og vil i øvrigt være behjælpelig med spørgsmål til George A. Smith.


Efter foredraget vil der være spisning og efterfølgende kammeratskabsaften til ca. kl. 22.00. Tilmelding til foredrag og spisning nødvendigt.

Entre kr. 25 - Medlemmer af Århus Fugleforening gratis adgang.
Tilmelding og yderligere oplysninger ved:
Benny T. Jepsen, Viborgvej 830 8471 Sabro tlf.86949034
Bemærk begrænset deltager antal.

ÅRHUS FUGLEFORENING

inviterer til

FUGLE-HOBBY-FRITID 1995



Fugleudstillingen der trationen tro fremviser en kvalitet og alsidighed indenfor vores hobby der gør, at den årlige fugleudstilling i Århus hører til blandt landets allerbedste.

Lørdag d. 21 oktober
Søndag d. 22 oktober
kl. 9.00 - 18.00
Idrætscentret
Århus Firma Sport
Paludan Müllersvej 110, Århus N.

● **Sælges:** 1,0 Prinsesseparakit split/blå 1993, 5 Gedeparakitter 1995, 3 Pennantparakitter 1995, 3 Rock Peplar 1995, 2 Rosa Bourkes 1995, 8 Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer 1995, 1,1 Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer 1993, 11 stk. Alm. Kanariefugle 1995. **Flemming Andersen, tlf. 75 13 69 50.**

● **Sælges:** Mørkeblå Hvidbrystet Splendid, Blåvinget Græsparakitter, 1,1 Zimt Splendid, 1,0 split Mørkeblå Hvidbrystet/Zimt, 0,1 Splendid, unger fra 95. **Ole Niels Olsen, tlf. 66 18 96 55.**

● **Sælges:** 1,0 Prinsesseparakit split for blå, 0,1 Blå Prinsesseparakit (mangler tå) samlet 1.500 kr. Unger fra 1995 af Elegant, Mangefarvet og Stanleyparakitter. **Købes eller byttes med ovennævnte:** 0,2 Mangefarvet Parakit og Blåvingede Græsparakitter. **Tlf. 65 35 21 43.**

● **Sælges:** 1 stk. Rødvinget 1.600 kr., 1,1 Twenty Eight 3.400 kr., 5 stk. Port Lincoln 1.100 kr. pr. stk., 3 stk. Pennant (grønne) 250 kr. pr. stk. Henvendelse: **Kim Jørgensen, tlf. 53 50 10 31.**

● **Sælges:** 1,0 Rødhalet Grå Jaco ca. 6 år, meget flot eksemplar 3.750 kr., Rødhovedet Dværgpapegøjer 1995, Rosenhovedet Dværgpapegøjer 1995, Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer 1995 (alle er rene naturfarvet), Sorthovedet Dværgpapegøjer Mauve og hvid blå dmf. fra 1995, 1,1 avlspar Sorthovedet kobolt/hvid blå, Sodbrunhovedet blå og split. Alle dværgpapegøjer er fastringet med DAK-ringe og med stamkort. **Købes/i bytte tages:** Cana cana og Taranta. **Vendsyssel Agapornis Breeding ved Claus Lønstrup, tlf. 98 24 36 76.**

● **Byttes:** 1,0 Lille Gultoppet Kakadu med tilsvarende 1,0, da manglende sympati med nuværende 0,1. Kun 100 % sunde fugle til avlsburg. Evt. salg for kr. 6.000. **Tlf. efter kl. 17.00 75 56 51 98.**

● **Sælges:** 1,1 Isabel Rosella, 1,1 Rød Rød Rosella 95, 1,1 Rød + split Rosella 95, 1,1 Mangefarvet Parakit 95, 2,4 Adelaide 95. **Evt. bytte med:** Ringparakitter - Blue Bonnet. **Dan Nielsen, tlf. 62 21 20 06.**

● **Sælges:** 1,1 Blå Pennant fra 92, 1,1 split Blå/Blå Pennant fra 93, 0,1 split Blå fra 93, 1,1 Twenty Eight fra 92, 1,1 Mangefarvet (efter hun med røde bukser), 1,1 Port Lincoln. **Købes eller byttes med ovenstående:** 0,1 Cloncurry og 1,0 Grøn Rosella min. 2 år. **Tlf. 98 24 55 87.**

● **Sælges:** 2,2 Mangefarvet 95, Elegant, Splendid og Bourkes 95, 0,2 Splendid 94, 0,1 Elegant 93, 1,1 Rødbuget Turkis 93, 0,1 Turkis (gulbuget) 93. Henvendelse: **Finn Moltzen, tlf. 44 65 80 29.**

● **Sælges:** Unger fra 1995 af følgende: Blåpandet Amazone, Rødvinget Parakit, Pennant (rød art), Elegant Græsparakit, Rødbrystet Græsparakit, Rødhovedet Dværgapapegøjer samt Sorthovedet Grønfinke og Grønsisken. **Erik Hartz, Herlev, tlf. 42 91 54 30.**

● **Sælges:** 1,0 Rødhovedet Parakit, 1,0 Rødmasket, 1,1 Weddels, 1,0 Carrikers, 1,1 Gulisset, 5 stk. Pavua 500 kr. pr. stk., 1,1 Nanday 200 kr., Japanske Vagtler 80 kr. pr. par, Europæiske Vagtler 100 kr. pr. par, Swinhoe, Nepalfasaner 300 kr. pr. par. **Helge Jebjerg, tlf. 42 36 09 69.**

● **Sælges:** 1,1 Hooded 3.850 kr. **Tlf. 53 65 46 82.**

Mine oplevelser med Barraband Parakitten...

Polytelis swainsonii

Af FINN PEDERSEN, Skovsgård

Farvebeskrivelse: Han: Fjerdragten grøn med noget lysere underside. Pande og kinder gule ligesom struben er gul, men her afgrænset af et rødt halsbånd. Slagfjer blågrønne. Overside grøn; undersiden sort. Næb rødt; iris orangegul og ben grå.
Hun: Blågrøn på kinder og strube og med røde lår. Næb lyserødt.
Længde: Ca 40 cm.
Hjemsted: Australien i de tørre områder i New South Wales og Viktoria.

Barraband Parakitterne vandt...
For at begynde et sted, vil jeg starte med at fortælle, at det fortrinsvis har været - og fortsat er - conurerne, der dominerer i mine volierer. Da de fleste jo nok ved, at de ikke er den helt store salgsvare i øjeblikket, tænkte jeg, at lidt forandring i fugleholdet ikke kunne skade, og det blev så Barraband Parakitten, der vandt.
Der var på det tidspunkt af året - nemlig sidst på sommeren 1993 - en masse til salg både i lokalbladene, i Dansk Fuglehold og ikke mindst ved fuglehandlerne. En gennemgang af salgsannoncerne gav nu ikke lige de fugle, jeg gik efter, for jeg ville have et sikkert par og så hellere give nogle flere kroner for dem.
Så en dag fortalte en god fugleven mig, at der hos en fuglemand i Dybvad var et godt avlspar til salg. De sad i øjeblikket med 4 unger og havde i øvrigt de sidste par år fået det samme antal på pind. Vi fik talt med manden, og så gik turen til Dybvad i Vendsyssel.
Det var ingen skuffelse, for der sad et par virkelig fine fugle... men hvorfor ville han egentlig sælge dem?. Jo - han syntes, det var nogle kedelige fugle, som bare hele tiden sad på deres pind og sov. De sagde ikke rigtigt noget, og derfor ville han have alle australierne skiftet ud med sydamerikanere, så der kunne blive lidt liv og larm i voliererne. Handelen blev afsluttet, og efter et par timers fuglesnak og fuglekikken blev fuglene fanget. Det skal lige nævnes, at vedkommende også sælger foder


1,1 - Foto: Dan Mehr.

fra Chr. Petersen, så det skulle vi selvfølgelig også have noget med hjem af.

Slet ikke så tavse endda...
Så gik turen hjemad. Volieren, de skulle gå i, var på forhånd gjort klar, så det var bare om at få fuglene lukket ud i deres nye omgivelser, så de igen kunne få luft under vingerne. Det var et par tillidsfulde fugle, der bestemt var fortrolige med os mennesker. Der gik ikke mange dage, før de var faldet til, og til min overraskelse var de slet ikke så tavse, som der var blevet sagt. De var bestemt mere larmende end conurerne. Især tidlig morgen og sen aften blev der »snakket«, og jeg er mangen en gang vågnet ved deres pludren.

Nu stod vinteren for døren. Fuglene skulle blive gående i volieren, der har et læskur, så de kan sidde tørt, men de ville imidlertid ikke flyve derind. De ville absolut sidde under åben himmel. Hos conurerne var dette ikke noget problem, idet de jo sover i redekassen. Den første uge måtte jeg jage Barraband'erne ind hver aften. Somme tider lykkedes det første gang, men mange gange var de ikke til at få ind. Hvis de var stædige, ja - så var jeg det også, og efter en uges tid gav de sig og satte sig til ro under taget. Dejligt... for man kunne jo ikke vide, hvor hård en vinter, det ville blive.

Hunnen kom først i ynglestemning...
Vinteren gik og foråret kom, og nu var det spændende, om dette »sikre ynglepar« ville give mig unger. Først kom hunnen i ynglestemning, men det påvirkede ikke hannen en døjt. Han fortsatte med det han var ved og flyttede sig bare lidt, hvis hunnen blev for nærgående. Det begyndte efterhånden at blive lidt træls. Jeg havde omtalt problemet for flere fuglevenner, og nu kunne min fugleven fortælle mig, at det år, han havde prøvet med Barraband, var det gået på akkurat samme måde. Kun den ene fugl kom i ynglestemning, og han mente heller ikke, at mine fugle ville komme i ynglestemning samtidig - i alt fald ikke det første år - ærgerligt...
Hunnen blev ved, så efterhånden syntes jeg, det var lidt synd for hannen. Han fik slet ikke ro nogen steder, men på den anden side kunne han jo bare parre sig med hende! Nå, men de skulle jo også have en redekasse, og en sådan købte jeg hos en fuglehandler. Den havde skråt indgangsparti og en kontrol-lem i bunden. Jeg har altid hos mine forskellige fugle, såvel hos conurerne som hos Stanleyparakitterne, hængt redekassen op på bagvæggen af læskuret. Det gjorde jeg også ved Barraband'erne - *men tak skal du have!* Var der ikke uro, fordi kun hunnen var i ynglestemning, så blev der det nu. De gik helt grassat.

Endelig - fuglene parrer...
Jeg fodrer normalt fuglene inde i skuret, men da det meste af dagen, hvor jeg havde hængt redekassen op, var gået, uden at fuglene havde ædt noget, tog jeg redekassen ned og satte den på bunden op mod bagvæggen, nu måtte de da kunne vænne sig til den. Kort efter fløj fuglene da også ind og fik noget at æde, og de gik også senere ind i læskuret for natten.
Da der var gået små fjorten dages tid efter, at jeg havde pillet redekassen ned, skete »underet«. Hannen parrede sig med hunnen, men nu havde de jo ingen redekasse. Hvad gjorde jeg nu? Skulle jeg hænge kassen op ude under åben himmel? Nej, det var nok ikke så godt, hverken når det regnede eller når solen bagte ned på volieren. Jeg prøvede så igen at hænge redekassen op på bagvæggen - *men tak ska' du ha'*... Fra at være meget rolige fugle, skulle man nu tro, at de lige var blevet indfanget som vilde fugle.
Medens jeg stod med kassen i hænderne, fik jeg en lys idé - jeg ville prøve at hænge kassen op på skillevæggen til nabovolieren. Det blev gjort - jeg forlod volieren og satte mig på terrassen i en god stol, så jeg kunne studere fuglene, når de skulle ind og æde. Jeg nåede næsten ikke at få sat mig, før hunnen fløj nærmest direkte op på siddepinden foran redehullet og studerede kassen - både udvendig og indvendig - *ingen problemer.* Det var ligegodt pokkers, mere skulle der altså ikke til. Desværre kunne jeg nu ikke bruge kontrollågen i bunden af kassen, da denne hængte helt op til bagvæggen.
Fuglene parrede, især om morgenen, og hunnen blev nu længere og længere tid i redekassen for til sidst at opholde sig der konstant.

Man har vel tålmodighed?
Nu steg spændingen. Hvor mange æg var der lagt? Jeg kunne jo ikke lave kontrol. Nå pyt... som fuglemand er man jo tålmodig - eller hvad? Der

var kun at vente, og pludselig en dag var madskålen helt tom, da jeg skulle fodre. Der måtte være unger. Jeg lyttede efter tiggelyde, når jeg var derinde, men der var intet at høre. Nå, det kunne jo også bare være en tilfældighed, at de den dag havde ædt op - men nej, skålen fortsatte med at være tom! De havde fået spiret frø i form at hvede og solsikke, lige siden hunnen begyndte at lade sig parre, og nu steg forbruget af spiret frø enormt. Også det tørre frø, en parakitblanding uden solsikke, gik der nu mere af. Alt dette skete lige i den periode, hvor mælkebøtterne satte deres frøstande. Her skal det lige indskydes, at jeg samler meget store mængder af disse hvert år og gemmer dem til vinterfoder for mine småfugle, men også conurerne får frøstandene, i den korte tid, de er fremme. Det er lige før, de kun lever af denne herlige frøstand. Også Barraband'erne fik dem, og det var en hel festforestilling, når jeg kom med mælkebøtterne. For hannen var alt andet ligegyldigt, han åd bare og havde travlt. Hunnen havde jeg ikke set ude af kassen endnu.

Tiden gik, og hunnen begyndte at vise sig, når det var spisetid. Forbruget steg stadigvæk, men nu begyndte det at ebbe ud med mælkebøtterne, og det brød de sig bestemt ikke om. *»Hvad er nu det for noget«*, kunne jeg se, at de tænkte, nu da der kun blev serveret mælkebøtteblade for dem. Jeg prøvede også med forskellige halvmodne græsarter, men det var ikke det store, de åd heraf, og optøede hyben fra fryseren - en lækkerbidsken for conurerne - ville de slet ikke have.



Barraband-ungerne på pind. Man ser tydeligt de omtalte duntotter på ryggen.
Foto: Finn Pedersen.

Oh, hvilket herligt syn...
Vi var nu så langt fremme i opdrættet, at hunnen opholdt sig længere og længere tid ude, når der skulle hentes foder, og nu måtte jeg have min nysgerrighed stillet. Hvor mange unger havde de mon? Ned med kassen og lemmen i bunden åbnet, medens de gamle fugle sad og holdt øje med mig. *Oh, hvilket herligt syn* - seks store unger! Ikke så sært, der skulle meget foder til. Kassen blev atter hængt på plads, og straks var hunnen inde for at kontrollere, om der var sket noget. Dejligt så roligt fuglene tog det, når jeg var inde i volieren.
Nu var det måske tid til at begynde at tænke på afdækning af forsiden af volieren, med nogle fyr- eller grangrene, så ungerne, når de forlod redekassen og skulle tage deres første flyvetur, ikke kom til skade ved at flyve direkte ind i volieretråden.

Duntotter på ryggen...
Så oprandt dagen, hvor den første unge forlod de trygge forhold i redekassen og kom på pind. Meget roligt sad den og studerede den store verden, så det tegnede godt. Ungen var fuldfjeret og flot - næsten da - for på ryggen var der en gang duntotter. Hvorfor nu det?
To dage efter kom unge nummer to på pind, lige så rolig som den første, og den så ud som den første, fuldfjeret og perfekt - men ikke på ryggen. Tredie unge kom på pind, og så ud ligesom de andre. Hvorfor pokker havde de alle den skavank med duntotter på ryggen. Jeg snakkede med andre fuglevenner om problemet, men ingen havde en løsning på det. Jeg brugte megen tid med at studere fuglene, og så, medens jeg stod og studerede »duntotterne«, fik jeg løs-

ningen. Det var hannen. Han overfaldt pludselig en af ungerne, og lige netop på ryggen, så fjer og dun stod ud til alle sider. Nå, det kunne jo være en tilfældighed, men da der nu kun manglede en unge på pind af de seks, og jeg flere gange så ham angribe dem, ja - så var der ingen tvivl længere. Han var synderen, men hvad skulle jeg gøre ved de seks unger, de skulle jo mades. Kunne det gå an at fjerne ham?
I nabovolieren gik et par Rødbugede Conurer. De blev nu flyttet, og Barraband-hannen indfanget og forvist til denne voliere. Spørgsmålet var bare, om hunnen kunne klare den videre opmadning. De næste dage gik tilsyneladende uden problemer, og jeg observerede, at hannen fra sit eksil hjalp pænt med fodring af ungerne - gennem tråden, så han blev fodret rigeligt.
En måneds tid længere fremme i opdrættet, var ungerne så småt ved af få fjer på ryggen. Hannen kunne ikke længere udføre sin uvane, men spørgsmålet var, om ungerne ville blive lige så flotte på ryggen, som de var på den øvrige del. Her tænkte jeg nok på den kommende fugleudstilling i »Brovst & Omegns Fugleforening« til oktober.

Et rovdyr på volieretaget...
Nå, videre i historien. Det var blevet sidst på sommeren, og det er sådan, at volieren, som fuglene går i, ligger op mod vort soveværelse. Da det jo var sommer, stod vinduet åbent hele døgnet. Problemet med ungerne var, at de ikke, ligesom de gamle fugle, fløj ind under det faste tag, men sad rundt om i volieren under åben himmel. Hver gang, der kom en kat, hund eller andet forbi, fór de rundt i volieren for fuld musik. Det lød ikke rart, og flere gange vågnede jeg, når ungerne blev skræmt op, men de fleste gange faldt de heldigvis hurtigt til ro igen.
Den værste oplevelse i forbindelse med dette opdræt var lige netop sådan en nat. Der var stort postyr med skrig og skrål fra fuglene, og det blev bare ved. Jeg fór ud af sengen, kun iført underhylere, og spænede ud i haven, tændte lys på terrassen, og hvad så jeg? Et fælt rovdyr - en ilder - oppe på volieretaget. Den jagede fuglene i meget højt tempo - og faktisk meget elegant - men ikke særlig morsomt for hverken fuglene eller mig. Jeg prøvede med forskellige armbevægelser at fange ilderens opmærksomhed, så den kunne blive bange for det mærkelige væsen i underhylerne, men den så bare på mig og gik så i krig igen. Jeg fór så over græsplænen samtidig med, at jeg klappede vildt i hænderne - og det blev åbenbart for meget, og den fortrak til et stort træ ved siden af volieren. Efter en fem minutters tid i spændt venten, var der atter fred og ro.
Næste morgen gik jeg ud for at se, om nogle af fuglene skulle have lidt overlast. Den havde åbenbart haft fat i benet på én af ungerne. Set ude fra så benet ud til at være intakt, men fuglen ville ikke bruge det. Jeg indfangede den for at se, om der skulle være et brud, men det var der heldigvis ikke, og fuglen kunne efter en uges tid bruge benet normalt igen.
Jeg tog på job og spekulerede på, om rovdyret nu ville prøve igen. Det måtte jeg gøre noget ved, så da jeg kom hjem om eftermiddagen gik jeg, i silende regn, i gang med at overdække volieren med pvc-tagplader og dobbelttråd på siderne, ligesom jeg installerede et natlys i volieren.
Nu var fuglene og jeg klar til den kommende nat, men heldigvis hverken så eller hørte jeg mere til rovdyret.
Efteråret og den kommende udstilling nærmede sig nu, og alle seks unger var omsider helt perfekte i fjerdragten, så dem kunne jeg godt tage med, når tilmeldingerne skulle udfyldes.

Her vil jeg slutte historien om mit opdræt af Barraband - for hvordan fuglene blev bedømt på udstillingen, kan der måske komme en historie ud af på et senere tidspunkt.

Fejl i navn og ombyttede billeder...

I det sidste nummer af Dansk Fuglehold havde der i indlægget: »Danske førsteopdræt?«, indsneget sig en fejl, idet den heri omtalte conure retteligt burde hedde Demerara Conure - med r...
Endvidere beklager trykkeriet, at man i samme nummer havde fået byttet om på farvebillederne på hhv. side 199 og 210.
Mon ikke vi kan blive enige om at give den meget varme sommer skylden herfor...
red.

Hades Nonne

Lonchura stygia

Af NIELS B. ADAMSEN, Svendborg

Hades Nonnen lever i områder med sump- og sivbevoksning i det sydlige lavland på Ny Guinea, hvor den bl.a. ses i selskab med Nevermanns Nonne og Hvidbuget Solastrild. Den er meget selskabelig og ses ofte i små flokke på 15-25 stykker - også i yngletiden.
Hades Nonne blev første gang importeret til Europa (Tyskland) i 1981, og hvor den også samme år blev opdrættet.

Farvebeskrivelse: Hoved sort. Ryggen ligeledes sort med lidt brunt ind imellem. Overhaledækfjer gule. Midterste halefjer sorte med brede gule kanter; yderste halefjer kantet af en smal, gul stribe. Vingedækfjer og kropsider sortbrune. Strube, bryst og ben skiferfarvet.
Længde: 11 cm.
Der er ingen væsentlig ydre kønsforskel.


Hades Nonne.
Foto: Horst Mayer.

I slutningen af 1993 anskaffede jeg mig de sidste 6 stk. Hades Nonner, som på det tidspunkt befandt sig hos »Avifauna« i Kollund. Da det som sagt var de sidste fugle, fik jeg dem (ved samlet køb) til en meget favorabel pris.
Fuglene blev sendt til mig og blev, straks efter ankomsten, lukket ind i et mindre karantænebur. De så alle ud til at være i topform - var særdeles livlige og meget smukke i deres skinnende, sorte fjerdragt med den overvejende strågule hale. De er yderst vanskelige at kønsbestemme, men jeg mente dog, at der var tale om 4,2.
Hades Nonner er sarte, især det første stykke tid, så 14 dage efter var to af dem desværre døde, og jeg kunne så blot håbe på, at der var bare én hun blandt de tiloversblevne.
Efter en udstået karantænetid på fire uger, blev fuglene lukket ind i min stuevoliere. Her følte de sig godt tilpas blandt den øvrige fugleflok. Hades Nonner er meget sky, så i starten opholdt de sig tilbagetrukket i volierens øverste tætte buskads. Noget af skyheden har de indtil nu bibeholdt. Der gik faktisk flere måneder, inden de udviste en naturlig adfærd således, at jeg stille og roligt kunne sidde og betragte dem. Opdrætsforsøg afholdt de sig helt fra.
I sommermånederne 1994

blev alle fuglene sat ud i min havevoliere, og Hades Nonnerne befandt sig fint heri. Her gjorde de et forsøg på opdræt, som dog desværre mislykkedes. Jeg kom hjem fra min sommerferie og kunne da konstatere, at der blev fodret unger i volieren, og jeg var sikker på, at det var Hades Nonnerne. Nogle dage senere fandt jeg da også en ca. 12 dage gammel Hades Nonneunge død på bunden.
Desuagtet denne skuffelse, havde jeg dog den glæde, at sommeren alligevel bragte et spændende opdræt, idet mine Vagtelastrilder for første gang kom med opdræt - nemlig to unger »på bund«.
Til efteråret kom fuglene atter indendørs og her lykkedes det at få opdræt af Hades Nonnerne. De byggede i en kurverede helt oppe under voliereloftet og gennemførte opdrættet ganske problemfrit.



14 dage gammel unge af Hades Nonne.
Foto: Bo Jacobsen.

Den 11. november 94 kom to velkonditionerede unger på pind. Opmadningsfoderet bestod alene af spiret frø og hvad nonnerne ellers kunne finde af gode ting i den daglige portion friske strandtang.
Ungerne er nu godt fire måneder gamle og er praktisk taget udfarvede. Én af dem har allerede afsløret sig som værende en han (måske dem begge), da den er begyndt på sangøvelser. Ungerne er endnu ikke blevet ringmærket. Det bliver de først til sommer, når de skal indfanges inden udsætning i havevolieren. Nu må jeg så bare håbe på, at den anden afslører sig som en hun, idet en af mine tiloversblevne »gamle« hanner jo gerne skulle have sig en mage således, at jeg måske kan få held til at lave en god stamme af denne sjældne nonne-art.
Hades Nonnen har kun været her i landet i nogle få år og importeres ikke særlig ofte, og da kun i begrænset antal. Dansk førsteopdræt skete da også så sent som i 1992, og det bliver derfor spændende, om jeg i 1995 kan udbygge min lille flok af Hades Nonner.

Dyrlæge - jeg skal lige ha' lidt Tetracyclin til at komme i drikkevandet...

Af Dyrlæge KNUD STEENSBORG, Brabrand

»Jeg har en fugl der hænger lidt...« - er en sætning, som ofte bliver brugt.
Fugle hænger ikke lidt, og fugle holder ikke op med at æde som et første tegn på sygdom! På dette tidpunkt er de oftest dødsmærkede - timeglasset er allerede løbet ud. Vi må væk fra denne oldnordiske indstilling, og det må ske ved, at vi går nye veje både med diagnostisk og profylaktisk (forebyggende) arbejde. Der må lægges op til en helt anden type samarbejde mellem fugle-dyrlæger og fugleholdere akkurat som det sker indenfor andre typer dyrehold, hvor man har »flokke«. Dyrlægerne kender recepten, man har blot ikke formået at formidle denne viden ud til danske fugleholdere - af forskellige årsager. Samtidig tror jeg heller ikke at fugleholderne generelt har været klar til at modtage den, for det har jo også »noget med penge« at gøre.
Fuglemedicin er nok den del inden for veterinærmedicinen, som udvikler sig hurtigst for tiden. Vil man som dyrlæge deltage i denne udvikling, må man konstant følge efteruddannelseskurser, deltage i internationale kongresser og studere faglitteraturen.
Jeg har længe - af ren og skær misundelse - haft lyst til at skrive denne artikel. Thi som deltager i internationale møder, kan man ikke undlade at bemærke dyrlægers placering i deres respektive, nationale fugleverdener. Mens vi herhjemme er låst fast i en tornerosesøvn med dyrlæger, priser og meninger om fuglehold placeret i fastlåste og fordomsfulde skabeloner, er det jo en fornøjelse til disse møder, at høre udenlandske fugleholdere og dyrlæger omtale hinanden med stor gensidig re-

spekt som samarbejdspartnere.
Lad mig nævne nogle eksempler på samarbejde:
Dyrlægen deltager aktivt i forebyggelse af sygdom; ved vejledning om indretning af faciliteter som f.eks. karantæner, isolationsrum til syge fugle og lokaler til opdræt.
Dyrlæger deltager kontinuerligt i kontrol af fuglene med kliniske undersøgelser, afføringsprøver, blodprøver, røntgen m.m.. Mere grundige undersøgelser foretages på alle nyanskaffede fugle, dels for at hindre smittespredning til »gamle« fugle, og dels for ikke komme til at købe »katten i sækken«. Fuglenes kondition vurderes ved forskellige tests, før de startes i avlen og meget, meget mere.
Jeg har talt med amerikanske fugleholdere, som dagligt har kontakt til deres dyrlæge via telefon. Om man skal gå så langt kan diskuteres, men f.eks. seriøse fugleholdere i U.S.A. anser det for et minimumskrav, at alle nye fugle gennemgår en helbredsundersøgelse, og at deres dyrlæger aflægger dem besøg hver tredie måned. Fuglene kontrolleres klinisk, fodring og evt. avlsresultater diskuteres; vægtkurver studeres, og man dyrker bakterier, for at fastslå hvilke af disse, der normalt findes i et givet fuglehold. Det er relevant snak...
Det har altid været et godt princip at kende det normale, når noget sygeligt skal undersøges/behandles. Som man vil bemærke, har jeg ikke nævnt behandling af syge fugle - det betragtes som noget sekundært. I et større veldrevet fuglehold vil beskyttelse af flokken altid være prioriteret højere end det enkelte individ.
Kort sagt er det altså rådgivning, diagnostiske undersøgelser og vejledning, som disse fugleholdere betaler for.
I Danmark er vi meget langt fra denne udvikling. Det kan også diskuteres, om vi slavisk skal følge udlandet. Vigtigt er det nok, at vi udvikler både lokale og nationale rutiner afhængig af den øjeblikkelige situationen, men vi må se at komme videre end blot til lapperier på halvdøde fugle.
Da jeg for nogle år siden trådte ind i veterinærudvalget - bestående af to fuglefolk fra Landsorganisationen Danske Fugleforeninger og to dyrlæger - stillede jeg et meget direkte spørgsmål til de to fuglerepræsentanter: *»Hvad synes fuglefolk om dyrlæger (altså de danske)«?* Svaret var nogenlunde således: *»Vil du virkelig have sandheden? De har slet ikke nogen mening om den, bortset fra at de mener, at de ligeså godt kan lade være med at gå til en dyrlæge, for fuglene dør alligevel, ligegyldigt hvad han/hun gør - og så er det alt for dyrt«.*
Dyrlægerne fik så spørgsmålet, hvad vi syntes om fuglefolk og svaret var her: *»De fleste er nogle kræmmere«.* Se - det var da ærlig snak fra begge sider. Indskydes skal det dog - for god ordens skyld - at vi taler pænt til hinanden og faktisk har det godt og morsomt med hinanden i udvalget, også selv om vi ikke altid er enige.
Før vi kommer videre i vores samarbejde, kan det således synes, som om vi har et gensidigt imageproblem, vi skal have rettet op på.
Om dyrlæger i almindelighed kan det siges, at vi i dag har rigeligt at gøre med at behandle andre dyrearter end fugle - når nogle har lyst til at behandle fugle - er det således ikke af brødnid, men snarere af ren og skær interesse. Det betyder imidlertid ikke, at vi er filantroper, for vi skal jo leve af vores arbejde som dyrlæger. Vi har ofret megen tid og mange penge på efteruddannelse, også fordi vi samtidig ofte er private fuglehobbyister.
Skal vi en kort stund tilbage til udlandet, er det ofte sådan, at specialviden takseres højere end almenviden - i Danmark vil vi såmænd være godt tilfredse, såfremt fugleholderne bare ville betale den normale pris.
Det er således svært at vurdere den samlede danske dyrlægestand som en ensartet gruppe.
Et godt tip, såfremt man skal finde en dyrlæge med viden og interesse i at behandle fugleproblemer, er stadigvæk, at spørge f.eks. i veterinærudvalget eller en god fugleven, og så i øvrigt at gå efter prisen. Som i så mange af livets andre forhold hænger kvalitet og pris nøje sammen. Véd man ingenting om fugle sættes prisen, efter hvad man synes, man kan være bekendt. Har man den nødvendige viden, tager man, hvad det koster. Behandling hos lavprisdyrlæger har været med til at give standen et dårligt image.
Som beskrevet i indledningen til denne artikel, bliver fugle ikke syge som andre dyr. Når en fugl viser selv lette sygdomstegn, er den oftest dødsyg. Det er f.eks. meget almindeligt at fugle, som beskrives havende let nedsat spiselyst, når de kommer til os i konsul-

tationen, allerede har tabt 40-50% af deres oprindelige kropsvægt. Det er ikke rimeligt at forvente guddommelige mirakler i denne situation. Ingen kan forvente, at dyrlæger skal vække »de døde« til live.
Fugleholdernes indstilling til økonomi, gør det heller ikke lettere for os dyrlæger. Jeg glemmer aldrig en fugleholders vrede over en regning på 700.00, for et udført diagnostisk arbejde og behandling på en ara til en værdi af 20.000 kr. Fuglen blev rask, men han kunne jo bare have fået en gang Tetracyclin. *Det er dybt go'nat!*
Diagnostisk arbejde i form af f.eks. afføringsprøver, bakteriologiske prøver, røntgen og blodprøver, er mere nødvendige i behandlingen end for nogen anden dyreart - *så er det sagt.* Så vil I som fugleholdere vurdere os, må I lade os arbejde seriøst. Som alle andre dyreejere må I også acceptere, at det sommetider ikke er muligt at stille en diagnose, og også at der findes sygdomme, som ikke kan behandles.
Lad os forøvrigt lige tage den med Tetracyclin'en én gang til. Tetracyclin i drikkevandet, uden diagnose, burde være et levn fra dinosaurenes tid. Tetracyclin er et »dårligt« antibiotikum. Fuglene skal optage stoffet mange gange i løbet af en dag, for at opretholde en virksom blodkoncentration, mange syge fugle drikker ikke, og drikker de endelig - gør de det altid i uforudsigelige mængder, og medicin i drikkevandet er i løbet af få timer uden virkning. *Amen!*
I mine øjne er det sådan, at vi dyrlæger med rette kan kritiseres for at markere os for dårligt. For ikke at være gode nok til at sige fra i tilfælde, hvor der kræves specialviden samt for traditionelt at have givet fugleholderne et indtryk af lave dyrlægepriser - ud fra devisen: *»Man kan jo ikke tage fuld pris for noget, man ikke ved noget om«.* At kritisere os for, at mange af de fugle, som I som fugleholdere bringer til dyrlægen dør, er derimod jfr. ovennævnte dybt uretfærdigt og ignorant. I må øge jeres viden og villighed til at spendere mere.
Om kræmmermentaliteten kan det siges, at det for os dyrlæger, med viden om fugle, og som er vant til også at behandle andre dyrearter, er ubegribeligt, at de fleste fugleejere næsten forventer, at vi arbejder gratis. Vi forstår ikke at kostbare og sjældne fugle ofte behandles som de gør. Dyrlægeregningerne skal helst være nul; karantæne- og isolationsrum er en sjældenhed og fugle blandes og handles i en pærevælling. Forebyggende arbejde, bortset fra ormebehandling, er et fremmed begreb. Jævnlige tab af selv papegøjer (som bør blive 30 år!) accepteres ud fra parolen: *»Der skal jo smutte én engang imellem«.* Man anskaffer sig fugle til mange tusinde kroner, uden én eneste garanti for, at de er raske. Selv en baggårdskat eller et ægte gadekryds af en hund« gennemgår i dag ofte sundhedscheck ved anskaffelsen, og de har ikke engang nogen, de kan smitte derhjemme.
For mig at se, er det nærmest noget, der nærmer sig idioti, at anskaffe en ara til f.eks. 20.000 kr (= 6-7 racehunde), uden at ofre udgifterne til et helbredscheck. *Nogle hundrede kroner, kære venner!* Forhåbentlig får begge parter i fremtiden et noget andet image, som hviler på et positivt samarbejde med respekt for hinanden. Det er vigtigt, at vi sammen formulerer overordnede mål og veje til at nå dem. Vi må byde vore fugle forhold så de lever godt og længe og med avlsresultater, der gør os i stand til at være selvsupplerende, uden at skulle »røve« fra naturen. Vi kan måske ovenikøbet blive i stand til at råde biologerne om naturlige hjemsteder. Vi må indse at behandlingen af enkeltfugle er sekundær i forhold til evt. flokproblemer. Rigtig fodring, et godt miljø, en fornuftig handelspolitik og en fornuftig indretning og inddeling af fugleholdet, er nogle af de veje, som vi kan betræde sammen. Jeg er klar over, at ovenstående på nogle kan virke provokerende - ja, jeg håber faktisk det gør det, således at vi kan få en debat i gang om de emner, der interesserer os.
Retfærdigvis vil jeg slutte denne artikel med at udtrykke glæde over, at en del store fugleholdere og nogle få små, i de sidste få år, direkte har anmodet om hjælp til at løse flokproblemer. De har vist stor vilje til også at ville betale både for diagnostisk samt behandlende og rådgivende arbejde.
På den måde har de vist en høj grad af ansvarlighed og etisk adfærd.

***P.S.** Er der forresten nogen, som ved, hvor mange »sande kræmmere«, der er inden for den danske fugleverden - eller bare en procentdel?*

Australien 1995

- rundrejse i 5 stater...

Af JØRGEN GRÄS, Nyborg

Den franske maler, Renoir, har engang sagt: *»Jeg forstår ikke hvorfor min kollega Gauguin rejste til Tahiti for at male. Hvorfor bruger han så mange penge på at rejse så langt væk, når han kunne male så udmærket på Les Batignalles«?*
Et kvalificeret gæt kunne godt have noget at gøre med lyset, naturen, landskabet eller himmelstrøget. Alt er anderledes, ligesom det er tilfældet med Australien kontra Danmark.


Sydkorset...
Ja, det er en hel anden verden med talrige fuglearter og dyr - spændende og barskt terræn, udfordringer og skønne maleriske landskaber. Alt dette og meget andet som udfolder sig under stjernebilledet »Sydkorset« (The Southern Cross), giver rigeligt grundlag for en uforglemmelig foranderlighed. Blandt andet derfor rejser man - for at opleve, for at se med egne øjne, udnytte »følehornene«, udforske og træde ind i en anden verden af...RESEARCH.

Turens tilblivelse...
En forudsætning er et grundigt forarbejde - i vores tilfælde for fire personer. Et fyldestgørende hjemmearbejde danner præcedens for en yderst tilfredsstillende oplevelse, erfaring og forskning. Forarbejdet muliggør en langsom, men frugtbar tanketilvænning, som giver en et afslappende potentiale til at kunne kapere, fordøje og forundres over de ubeskrivelige og fantastiske naturscenerier, som pludselig bliver ens hverdag. Et år er ikke for meget til forberedelserne...

Altafgørende spørgsmål skal takles i god tid...
Hvilken del af landet ønsker man at besøge? Er der fugle i området på det tidspunkt besøget er berammet? Hvad med kørsel, billeje og turleder? (Gode forbindelser er ikke at kimse af). Andre praktiske ting som fly, hoteller, lejrområder, forsikringer o.s.v. opdateres løbende.
Afrejsen skete med en jumbojet fra Singapore Airlines, som bragte os flot til vores destination.

Just for you...
Her følger en briefing om, hvad man som sin egen rejsearrangør kan formå på seks uger, »Down under«... Ved ankomst til Sydney, Australien, var der 27 grader varmt og let overskyet. Vi blev modtaget og kørt til vort hotel for overnatning, og her foretog vi den sidste planlægning. Der er jo altid lidt finjusteringer.

Nøgenøjede Kakadu'er raster i middagsheden - 33° C. Northern Hill, Victoria.



Den første uge kørte vi rundt i Sydney og forstæder, og der er i grunden utrolig mange fugle i parkerne her bl.a. ibis, stære, lorier samt alle de gængse storbyfugle som krager, måger og terner, der blev iagttaget ved havneområdet. Turen var mit femte besøg i Australien, og mine ungdomsår blev genopfrisket, på en for mig ,ufattelig dejlig måde.

Det var en utrolig oplevelse at iagttage Bjerglorierne. Senere så vi også Rødnakket Lori, *Trichoglossus haematodus rubritorquis* (27 - 30 cm) i Northern Territory i Kakadu Nationalpark (Parken er på størrelse med Holland).

Vi havde et utroligt stort program. 28 gange skulle vi op og ned med fly. 1800 km langs Great Ocean Road og 1500 km til Ayers Rock (Uluru) og endelig 700 km i nord-syd for Darvin. Man kan sagtens bruge et år herude uden at opnå at få set det hele. Landet er jo som bekendt utroligt stort. Vi rejste gennem tre tidszoner og fem stater - og sådan kunne jeg blive ved...

Vi så vådområder så langt øjet rakte i nord med et dyre- og fugleliv, der skal opleves, for at forstå og tro på, hvad man ser - så mangfoldigt er det. Regnskoven på østkysten af Queensland, Cape Tribulation, i nærheden af Cairns, var så kraftig en oplevelse, at man fik hjertebanken. Vi kørte dertil i dejlig solskin, og pludselig kom uvejret. Træer væltede og vejen blev delvis bortskyllet. Et så kraftigt uvejr er en betagende og flot oplevelse, men dog med nerverne lige under huden.



Vådområde i Kakadu National Park i Nord-Darwin. I forgrunden ses talrige termitboer.



Ayers Rock, 350 km fra Alice Springs, midt i hjertet af Australien.

Når man oplever Australien borte fra turistområderne og storbyernes larm - er det virkelig en oplevelse for livet. Det er en åndelig berigelse, en ubeskrivelig sansning, en mental næring gennem øjet.

Naturen kalder...

De utrolig mange fuglearter (ca. 700) som eksempelvis kakadu'er, rosellaer, vagtler og småfugle - de er der bare overalt, og uden varsel kommer de til syne.


Et af de bemærkelsesværdige steder med et rigt fugleliv var Alice Rock. Man kører ud til Ayer's Rock, ca. 300 km fra Alice Springs, og der oplever man det særsyn, at se fuglene ankomme i den tidlige morgenstund for at drikke. De indfødte, Aboriginals, har her i flere tusinde år været vidner til dette prægtige syn. Der er kun ét vandhul ved bunden af en klippespalte. Her har jægerbefolkningen ligget parat med spyd og boomerang, når kænguru'er og andre pattedyr på grund af tørst blev tvunget

til vandet. Med tilbageholdt åndedrag venter man med indstillet kamera, men allerede ved det første klik, letter fuglene... Vi så Prinsesseparakitter (2,0), og de havde ikke været observeret her de sidste to år, men der var også mange andre fugle, som Rufous Whistler, *Pachycephala rufiventis,* en stor, kraftig, lysegrøn fugl med sort næb, orange underhals og lidt orange på bugen; Hooded Robin, *Melnodryas cucullata,* 16 cm og slank. Hannen har sort hoved og bryst, hvid bug og sortbrune vinger. De yngler i huller i træer, der hvor grene er brækket af. En Sortnakket Stork med en stor unge på reden, så vi ved Dangerous River. De små, væVre Scarlet Robins, *Petroica multicolour,* observerede vi flere gange, indtagende små insekter ved vandhullet i Ayer's Rock. Det er 13 cm store, slanke fugle med rødt bryst, sort hals og hvid pandeplet; lidt hvidt i vingen samt grå bug.

I Northern Territory ved Darwin så vi termitboer på op til 3-4 meters højde. Her lever Hooded Parakitten, og man ser dem ofte i små flokke. Man skal imidlertid have god tid for at få et godt billede af dem. Hooded Parakitterne kan lande som ørne på sit bytte, hvilket man ser, når de lander ved rederne i termitboerne. Hundredevis af disse boer er bygget op ad spiregræs, som er så højt, at det kan skjule en voksen mand. Jeg så også her enkelte Browns Rosella'er.

King Canyon...

Port Lincoln-parakitter hørte vi længe kalde, men først ved aftenstide, i sollysets skær, fik vi øje på to par, der fløj rundt i



Rosa-Kakaduer ved reden. Morray River, N. S. Wales.

de høje træer. Vi så også Nymfeparakitter i flokke samt undulater ved drikkekarrene. En rigtig flot oplevelse.

Kongeparakitter så vi mest til oppe i en lille by ved navn Kurunda ved Cairns-bjergene, men også i De Blå Bjerge var de flot repræsenteret. Her blev der taget rigtig gode billeder af mere sjældne fugle. Her var bl.a. Gulhalet Ravnekakadu (1,0). Ved Alice Springs så vi to flokke af Rødhalet Ravnekakadu - én på ni stk. og en anden på omkring 20 fløj højt skrigende væk, da vi ankom til lejren. Fuglene var desværre ret sky og svære at fotografere, men senere fik jeg taget nogle gode billeder hos en fugleven i Cairns.

Kun Vest-Australien var ikke inkluderet i programmet - det må vente til senere.

Folk i naturreservaterne er utrolig dygtige stifindere/fuglefindere. Uden dem var det overhovedet ikke gået ude i terrænet. Oppe i Kakadu Nationalparken fortalte vores fører Steven, at dengang man optog filmen, »Crocodile Dundee«, havde de indfødte Aboriginals først sagt nej, fordi de var bange for, at det skulle ødelægge naturen, men et tilbud på millioner af dollars fik

dem imidlertid til at indvillige i optagelserne. Fire år efter disse kunne man stadig oppe fra klipperne se, hvor filmfolk med udstyr havde trampet rundt. Så forstår man godt, at der skal passes på naturen. Her fandtes nemlig et vådområde med langsomt voksende planter, og det er ikke som her i Danmark, hvor noget nyt vokser op hvert forår. Alt dette kunne vores fører udpege for os.

Ædelpapegøjen fik jeg at se, men desværre kun i voliere hos en fugleven. Det regnede for meget i området i nord, og vi fik derfor kørselsforbud af udlejningsfirmaet - men flotte fugle er det. Det var ret interessant at se, at der kun i yngletiden var fællesskab hos ædelpapegøjerne. Ellers var det ofte forskellige fuglearter, der på tværs forelskede sig, og først når ynglesæsonen kom, fandt tilbage til deres egen art (altså i voliererne), men sådan er der så meget...

Vi var rejst om på den anden side af moder jord for at se fugle, og jeg skal love for, at alle forventninger blev indfriet til højeste kurs: 1300 km i skov og bush på jordveje i Alice Springs. Man så skilte med teksten: »*No wather for next 200 km*«. Feltflasken med 1,5 liter vand, skulle derfor altid være fyldt inden afgang fra lejren. Man gik simpelt hen til, hvis vandet slap op. Temperaturen på 30-35° C var et minus for os. Kroppen skreg på væske og skygge, men bag efter ville vi jo ikke have undværet noget af det.

Interessante oplysninger om Maskebæltefinken...

Den kendes let på det gule næb, det sorte og hvide hoved samt sorte felt startende fra låret til halen, den lysegrå bug og hvide bagparti. Ryggen er lys gråbrun. Denne fugl yngler ikke kun i reder, de selv bygger af strå, nej - de yngler også i kolonier, hvor der findes spalter eller revner i klippevæggene. Steve, vores fører i Darwin, tegnede og viste eksempler på steder, som var velegnede for deres redebygning. Det samme gælder i øvrigt undulaterne, de yngler også i huler med flere reder samme sted. Dette var nye oplysninger - for mig i det mindste. Undulat-kolonier så vi ved Alice Springs.

Mange fugle i Australien bruger »babysitter«, forstået på den måde, at gamle fugle holder øje med de unge fugle, der har fået anvist et fælles træ, hvori de skaber deres egen sociale adfærd i flok. Kommer der fjender, flyver de gamle fugle dem i møde, medens enkelte af dem bliver tilbage for at holde de unge fugle i ro. Ingen panik - tak.

Kakadu'er, parakitter, småfugle - ja alle, er de ådselædere. Et sted i Darwin var en Dingo blevet ædt op af fugle på under en uge. Det var Ted, der havde set det, og jeg betvivler ikke hans ord, da han helt igennem var en ener på sit felt.

Vi så også de flotte Dollar Birds. En af dem var ved at tage for sig af retterne i et hul i et træ, hvor nogle bier holdt til. Den er 28-30 cm stor, ligner en stor stær, med rødt næb og med blåt på struben, gråsort hoved og ellers et blåt skær på kroppen samt en sort hale.

En af turene gik fra Sydney langs med Great Ocean Road ad Prince Highway - 1800 km i en Mobil-Home til Adelaïde. Her var virkelig flot. Alle de berømte lokaliteter såsom »De 12 Apostle« og »London Bridge« m.fl. blev beset. Naturen er virkelig barsk. Melbourne/Adelaide kysten, hvor sejlskibene forliste og alt gik til grunde. Her æder havet sig stille og roligt ind på landet,



Et tilfældigt hvil ved The Olgas klipper i Alice Springs, hvor sveden tørres af panden. I forgrunden artiklens forfatter.
Fotos: Jørgen Gräs.

men med en utrolig appetit. I Melbourne/Adelaide området så vi småfugle i alle afskygninger. Man kniber sig i armen og tænker: *»Er man vågen eller drømmer man«* - for at blive ved det Holbergske. Jo - man er her virkelig... Det er lige her og nu, det foregår. Man kunne skrive meget mere - og alligevel - ville kun lidt være fortalt...

Strøtanker...
Dejlige nætter ved lejrbål, gode historier fortalt af vores turleder. Her var vores eget hotel med 1000 stjerner. I byerne kunne de bedste hoteller kun klare 5! Solen er ved at slukke i kimmingens streg. Mit øje har endnu ikke set sig mæt på disse smukke »engle«, de skriger, men det er måske for at holde fanden (farmerne) på afstand?
Kakadu'er er forsigtige fugle. Man er næsten ved at udstyre dem med intellektuelle træk.
I Cairns, Queensland, er der utrolige og ubeskrivelige regnskove, bjerge og slugter. Ude på havet ved det verdensberømte Great Barrier Reef var vi på dejlige ture med skibet »Ocean Free«. Vi dykkede med luftflasker. Vi så fiskene og pragtfulde koraller - en symfoni i farver. Vandet var så klart, at man kunne se ca. 25 meter frem for sig. De små romantiske palmer på Green Island og de hvide strande. Ja, hvor skal jeg slutte?

Generelt...
Hotel, vandrehjem, lejre med telt og moskitonet, telt på platform med stormtelt, soveposer ved lejrbål: Det er betingelserne for den omrejsende. Her findes ingen tjenere - vi er hinandens hjælpere. Trætte, men aldrig sure, smeltet ind i en unik, uspoleret natur. Alt sammen serveret på sølvfad - spis, spis!

Fremtiden...
Desværre er der mange faresignaler forskellige steder i Australien. Turisterne vælter ind over grænsen som aldrig før, især japanere. Det kræver hoteller, veje, lufthavne, flere store show parker o.s.v., og det går ud over dyr og fugleliv. Lad det være en trøst, at mange fugleelskere i Australien er på barrikaderne. Vi talte med flere. Den nærmeste fremtid, d.v.s. ca. fem år, vil vise, hvem der vinder - »fornuften eller finans'en«? Desværre har jeg den opfattelse, at kapitalen igen vil få det sidste ord til stor skade for Australiens pragtfulde fauna. Verdens mest moderne lufthavn, 15 km fra Brisbane, er snart færdig. Langsomt, men sikkert, bliver Australien »besat« og udbygget.

Afslutningsvis...
Eukalyptus-vegetationen er stadig mangfoldig (tre arter); nåletræerne på østkysten bl.a. åben bush, ligeså, men lad jer ikke bedrage. Ofte er de områder for kvægfolk, og farme på størrelse med Fyn hører til dagens orden i »The Country«. Man regner med fire tønder land pr. ko, for at de kan finde føde nok. Det fortæller også lidt om farmernes problemer.
Dog vil jeg til slut sige: »Vide tunge samfund« vil altid komme, der hvor turisterne ikke ses så ofte - og de »tramper som elefanter i et glasbur«. Denne sidste sætning stammer fra lejrbålet i Kakadu ved Darwin.
Så tag derned og udforsk med øjen og ører. Første fase er tanken - den næste er rejsen og den sidste er ankomsten til Danmark - med minder for livet...
Lad målet være Australien, hvis I får muligheden herfor. Det kan gøres for 90-100.000 kr. for to personer - seks uger med alt betalt, flyrejser, hoteller, taxa'er ophold, telt, forsikringer o.s.v. - så det er overkommeligt.
Nå - men vi skal videre til Bali, Malaysia og Singapore. Måske får I lidt herom senere.

---

kort & godt

Opdrættet i 3. generation...
Mange husker sikkert den interessante artikel: »Året, der gik...« af Oluf Stub Nielsen, Halseby i Dansk Fuglehold nr. 3/95, hvori bl.a. den sjældne Blåstrubede Conure, *Pyrrhura cruentata* blev omtalt.
Det er overfor redaktionen blevet oplyst, at selvsamme opdrætter nu har opdræt i 3. generation af denne sjældent opdrættede conure-art - *hvilket jo tegner godt for dens fremtidige tilstedeværelse i vort hjemlige fuglehold...*

■



Landsforeningen Danske Fugleforeninger - en spidsnæbbet vadefugl fra Øst-Sibirien?

Den lidt besynderlige overskrift skal forstås sådan, at den pågældende organisation er tæt på at være ligeså ukendt som »artsfællen«, vadefuglen. Det er nok desværre de sørgelige kendsgerninger, at det er forsvindende lidt, man kender til LDF, vi er nok generelt for dårlige til at informere om LDF i lokalforeningerne. Landsorganisationen har imidlertid også selv noget af skylden, idet den heller ikke har været for god til at »sælge« sig selv i de lokale foreninger, men det er der dog nu begyndt at blive rådet bod på gennem foredrag om organisationens virke rundt om i foreningerne.

Nu er der nok mange, som spørger: *Hvilket virke?* - og paradoksalt nok, bliver man til en vis grad disse mennesker svar skyldig, fordi hvem har ikke hørt spørgsmålet: *Hvad får jeg egentlig ud af at være tilsluttet landsorganisationen?* Et spørgsmål, som også har været en hel del fremme i forbindelse med diskussionen om størrelsen af kontingentet, når man var medlem af en specialklub og, hvor et af argumenterne har været, at man ikke fik ligeså meget ud af medlemsskabet, som andre fik.

Nu er det altså, at jeg vil tillade mig at spørge: **Hvad har man tænkt sig, at man kan få for sølle godt 50 øre om ugen?** - det må nærmest betragtes som en uforskammethed at forvente, at man kan drive en effektiv landsorganisation for de penge! I lokalforeningerne har man typisk seks gange det beløb til rådighed, og det vel at mærke uden, at der er nogen, som mener, at de i lokalforeningerne har en stærk økonomi - så jeg ved ikke, hvordan man kan forvente, at økonomien kan blive bedre med færre penge!

En ting, der også undrer mig - ikke så lidt endda - er den polemik, der har været med. specialklubberne, som nu har meldt sig ud på grund af kontingentstørrelsen - *det er simpelthen latterligt* - det er reelt et beløb på ca. 25 øre om ugen, vi snakker om - kan det virkelig være rigtigt? Eller ligger der andet bag?

Næh, vi er nødt til at tage skeen i den anden hånd og melde klart ud, om man vil have en stærk landsorganisation (og betale for det), eller om man vil have en **marionetorganisation,** som reelt ikke har midler til at foretage sig ret meget andet, end at høre på beklagelser på den årlige kongres.

I retfærdighedens navn skal det dog siges, at man skam har udrettet noget, bl.a. i forbindelse med Jagtlovsforliget. Hvis man vil have en landsorganisation, der vil noget (kan noget), så mener jeg, at vi snakker om et kontingent på min. kr. 100,- pr. medlem om året (ca. kr. 1,90 pr. uge) - med dette beløb ville man kunne sætte en del aktiviteter i gang til fordel for alle.

Nu ved jeg godt, at der sikkert er mange, der tænker på dengang, vi alle måtte indbetale et ekstraordinært bidrag på kr. 20,-, og som vi alle husker gik til »fis og blålys«, men det er jeg sikker på, at man har lært af - og som de siger syd for grænsen: *Ich bin nur ein Mensch«* - jeg synes, at LDF fortjener en chance til.

Når og hvis vi giver de penge, så mener jeg også, at det vil være ret og rimeligt at forlange, at alle de gratis glæder for »ikke medlemmer« får en ende, jeg tænker her bl.a. på, at der så skal lukkes for »ikke medlemmer«s adgang til at holde Dansk Fuglehold. Idéen er ikke ny, den har været debatteret på mange kongresser, uden at det kunne vedtages, men jeg mener bare, at vi skal op på det højere kontingent (det skal vi), så der er synlige fordele ved at være medlem. Et af argumenterne for ikke at udelukke »ikke medlemmer« har hidtil været, at man var bange for at miste abbonnenter. Dette er der sikkert heller ingen tvivl om, at man vil gøre i en kort overgang, men jeg er sikker på, at de nok skal komme tilbage, forudsat at bladet holder sin nuværende, høje standard.

Idéen med dette indlæg er at sætte gang i en sund og fornuftig debat om LDF, idet jeg frygter, at organisationen ikke kan overleve under de nuværende forhold.

Jeg vil for god ordens skyld understrege, at de synspunkter, der her er fremsat er *mine helt personlige meninger.*

Peter Stenbakken,
Frederikshavn.

Sivastrilden

Bathilda ruficauda

Af HORST MAYER, Walldorf, Tyskland

For nøjagtig 20 år siden holdt jeg som 15-årig skoleelev for første gang denne pragtfinke. Jeg havde nemlig et par Sivastrilder i et 1 meter langt kassebur, der tronede højt oppe på mine forældres køkkenskab. Parret havde et vellykket opdræt med fire unger, men blev derefter solgt på grund af pladsmangel.
Nogle år senere, 1980, anskaffede jeg mig igen Sivastrilder, og i følge mine notater blev det på to år til 18 unger. I slutningen af 80'erne holdt den Brogede Sivastrild så sit indtog hos mig. Skønt de formerede sig ganske rigeligt, finder jeg ikke denne fugl ret attraktiv. Broget Sivastrild arver for øvrigt recessivt ligesom den anden mutation, Gulhovedet Sivastrild. Sidste år fik jeg af en opdrætterkollega igen en par Sivastrilder, som ligeledes gav vellykkede opdræt.
Sivastrild hører i dag til de »lette« pragtfinkearter, når det drejer sig om pleje og opdræt. Som de fleste andre australske pragtfinker har den gennem talrige generationsopdræt under beskyttede forhold udviklet sig til én - i det store og hele - problemløs stuefugl. Således har det australske udførselsforbud, der har været i kraft siden 1960, vist sig bagefter ikke blot at have været en ulempe for os pragtfinkeopdrættere. Man blev i sin tid netop tvunget til at klare sig med det forhåndenværende »materiale«, og det var tvingende nødvendigt at få opdræt af fuglene, hvis de ikke skulle forsvinde ud af fugleholdet.
Af ældre opdrætsberetninger fra 50'erne og 60'erne fremgår det, at det ofte var nødvendigt at bruge Mågefinker som ammefugle.
Allerede i 1860 blev Sivastrilden importeret til Europa, og 1875 kom de første til Tyskland. KARL RUSS skriver allerede i sin pragtfinkebog 1898 ret udførligt (2½ side) om Sivastrild. Dengang var dens videnskabelige navn »*Aegintha ruficauda*« (til slægten »*Aegintha*« hører i dag kun Tornastrild). Der bliver også berettet dels om de første opdræt i årene 1893 og 1895 og dels om redebygning, ungernes udseende og om fjerdragten hos forældre- og ungfugle. Oplysningerne om, at Sivastrilden kommer fra Syd-Australien, og at længden er 12,6 cm, er unægtelig ikke rigtige (ROBILLER, 1977, angiver ligeledes fejlagtigt en størrelse på 12,5 - 13 cm).
Sivastrildens udbredelsesområde strækker sig fra det nordvestlige Australien over hele det nordlige område til det nordøstlige Australien. Almindeligvis beskrives kun to forskelligtfarvede underarter. Det er for det første *Bathilda r. ruficauda* (lille rød ansigtsmaske og bleggul bug) og for det andet *Bathilda r. clarescens* stor rød ansigtsmaske og kraftig gul bug). H. RUBNER beretter 1954 derimod, at australske ornitologer i tidsskriftet »Australian Aviculture« (hæfte 1/1952) opdeler Sivastrilden i tre underarter. Samtidig påpeger han dog, at de australske opdrættere, som på det tidspunkt opdrættede Sivastrilden med stor succes, kun opdeler i to underarter og ikke anerken-

1,0 Sivastrild.





0,1 Sivastrild.

der en tredje. IMMELMANN, NICOLAI, STEINBACHER og WOLTERS (1977) beskriver ligeledes kun to underarter, ganske vist med mulighed for at opdele i endnu to former, der i så fald ville komme til at hedde *Bathilda r. subclarescens* og *Bathilda r. thorpei.* Sivastrildens størrelse er ca. 11 cm.

Sumpområder og fugtigt græsland udgør Sivastrildens foretrukne opholdssteder. Ligesom de forskellige sivfinke- og nonnearter kan Sivastrilden meget behændigt klatre rundt på lodrette stængler. På den måde kan den uden besvær nå frem til aksene på alle mulige græsarter, hvis frø den helst fortærer i halvmoden tilstand. I yngletiden ernærer den sig derimod hovedsaglig af insekter, og her spiller flyvende termitter en stor rolle. Reden bygges tæt ved jorden i græstuer og buske eller i træer på op til syv meters højde. Ofte bygger flere ynglepar reder tæt ved hinanden.

Uden for ynglesæsonen lever Sivastrilderne i grupper på ca. 20 fugle; men i tørketiden slår de sig, ligesom sivfinkerne, sammen i kæmpemæssige sværme. Som en yderligere parallel til sivfinkerne forekommer fænomenet »at synge med tilhørere«, det vil sige, at artsfæller sætter sig ganske tæt ved siden af en syngende han og tryllebundet lytter til dens sang. (Ved »sivfinker« skal i denne forbindelse kun forstås de gule og brunbrystede former og ikke den hvidbrystede art, som afviger ganske væsentligt i sin måde at optræde på).

Som tidligere nævnt yngler vore dages Sivastrilder normalt helt uden problemer. Hvis man har mulighed for det, bør man holde dem i volierer, hvor de meget bedre kommer til deres ret end i et trangt bur. Da Sivastrilderne selv efter så mange års opdræt under beskyttede forhold stadigvæk meget gerne bygger reder frit i beplantningen, skal volieren indrettes således, at fuglene kan udfolde deres trang til redebygning med henblik på at bevare denne trang fremover. Hos mig har et tæt buskads af friske fyrregrene vist sig velegnet. Andre opdrættere bruger med held sivduske eller gyvelgrene. Som redemateriale foretrækkes lange kokostrævler; men tør græshalm kan også bruges. Til polstring af redens indre anvender fuglene rigeligt med hvide fjer. Mit par Sivastrilder byggede i 1992 hver gang en rede frit i ovennævnte fyrregrene. Der lægges normalt fire til seks æg og kun sjældent mindre; men der har væ-

Seks dage gammel unge.



FORENINGSNYT

Okt. 95

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer. Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

OKTOBER 95

03 Nordvestjydsk Fugleforening, Holstebro, udstillingsmøde, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro, kl. 19,30
03 Frydenlunds Venner, banko/auktion, Skovvej 50, Tommerup, kl. 19,30
03 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, møde, Lunden, Vestergade, kl. 19,30
04 Stuekulturs Fuglevenner, foredrag, Biblioteket, Ilbjerg Alle 38 A, Herlev, kl. 19,30
04 Aalborg Fugleforening, tilmelding til NFU 95, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
05 Brovst og Omegns Fugleforening, tilmelding, S.I.D. kl. 19,30
05 Kolding Fugleforening, møde, Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade, kl. 19,30
05 Helsingør Fuglevenner, møde, Skolen ved Gurrevej, kl. 19,30
07 Karlebo Fugleforening, temaudstilling i Hørsholm Midtpunkt kl. 9-17
09 Trekantens Fugleforening, Fredericia, møde, Korskærvej 8, kl. 19,30
09 Haslev Fuglevenner, præmieoverrækkelse, Sofiendalsskolen, kl. 19,00
09 Kalundborg Fugleforening, møde, Munkesøskolen, kl. 19,00
09 Stuekulturforeningen af 1960, Frederikssund, møde, Pedersholm, kl. 19,30
10 Varde og Omegns Fugleforening, præmieudlevering, Lerpøtparken, kl. 19,30
10 Viborg og Omegns Fuglevenner, tilmelding, Villavaj 5, kl. 19,30
10 Marskens Fugleforening, møde, Kulturhuset, Tønder, kl. 19,30
11 Hjørring og Omegns Fugleforening, udstillingsmøde
11 Randers og Omegns Fugleforening, tilmelding til udstilling, Højris, kl. 19,00
12 Århus Fugleforening, møde, Folkedansens Hus, kl. 19,30
12 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, møde, Sct. Severinskolen, indg. D, TV-lokalet, Moltrupvej, kl. 19,30
12 Holbæk og Omegns Fugleforening, møde, Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30
12 Amager Stuekulturforening, møde, Tårnbyvej 5 1.th. Kastrup, kl. 19,00
13 Nyborg Stuekulturforening, møde, Frisengården, kl. 19,30
14 Trekantens Fugleforening, Fredericia, efterårsfest. Madsby Legepark, kl. 18,30
15 Odense Papegøje og Parakitklub, bustur, Topsikring, Munkerisvej 1, Odense
16 Esbjerg og Omegns Fugleforening, evaluering af udst. Gammelby Fritidscenter, kl. 19,00
18 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
21 Hjørring og Omegns Fugleforening, grentur
28 Næstved Fuglevenner, præmie og jubilæumsfest, Musikstalden, Grønnegades Kaserne, kl. 18,00
31 Karlebo Fugleforening, småfugle/Torben Rafn, Holmegårdsskolen, Kokkedal, kl. 19,30

□ udstillinger

September

21-24 Vestegnens Fugleforening, Fisk og Fugle i Forum 95
23-24 Kolding Fugleforening, Munkensdam Gymı Tøndervej
23-24 Varde og Omegns Fugleforening, Vardehallen, Varde

September/Oktober

29-30-1 Ølstykke og Omegns Fugleforening, Græstedgård, Udelejrevej 13, Ølstykke, fr. 17-21, lø. 10-18, sø. 10-17
29-30-1 Odense Papegøje og Parakitklub, V. Holm Jensen, Nyborgvej 240-256, Odense

30-1 **Trekantens Fugleforening,** Madsby Legepark, Fredericia
30-1 **Kalundborg Fugleforening,** Munkesøskolen, lø. 14-18, sø. 10-17
30-1 **Østhimmerlands Fugleforening,** Kongerslevhallen
30-1 **Haslev Fuglevenner,** Sofiendalsskolen, Haslev, lør. 14-18, sø. 10-17

Oktober
7 **Give og Omegns Fugleforening,** kåringsskue, Ole Westergaard, Tykhøjetvej 19, Give kl. 14-18
5-6-7-8 **Landsudstilling i Florahallerne i Olomouc,** Tjekkiet
6-7-8 **Esbjerg og Omegns Fugleforening,** Gammelby Fritidscenter, Grønvangsvej, Esbjerg
6-7-8 **Odense Fugle og Akvarieforening,** Skt. Jørgenshallen, Danmarksgade 10
6-7-8 **Næstved Fuglevenner,** Gl. Ridehus, Grønnegades Kaserne
6-7-8 **Amager Stuekulturforening,** Tårnby Rådhus, Amagerlandevej 76, Kastrup, fr. 16-20, lø. 10-18, sø. 10-17
7-8 **Fugleforeningen for Thy og Mors,** Jesperhus Blomsterpark
7-8 **Bramming og Oplands Fuglevenner,** Nissan bilforhandler, Storegade 71, Vejrup, Bramming, lø. 14-18, sø. 10-17
13-14-15 **Silkeborg Fugle og Stuekulturforening,** Lunden, Vestergade 74
14-15 **Hobro Fugleforening,** Hobrohallen, lø. 14-18, sø. 10-17
14-15 **Frederikshavn Fugleforening,** Gymnasiet, Kærvej 1
14-15 **Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends**
14-15 **Nordvestjydsk Fugleforening,** Juniorhallen, Holstebro
14-15 **Vestsjællands Fugleforening,** Vestre Skole, Slagelse, lø. 14-19, sø. 10-18
14-15 **Fuglevennen Lolland,** autoforhandler Harly Petersen, Maribo
20-21-22 **Ikast Fugleforening,** Boldspilhallen, Bording
20-21-22 **Fåborg og Omegns Fugleforening,** Sundskolens Aula, Fåborg. Fr. 17-19, lø 10-18, sø 10-16
20-21-22 **Køge Fugleforening,** Køge Gymnasium, fr. 14-21, lø. 9-19, sø. 10-18.
20-21-22 **Horsens og Omegns Fugleforening,** Amtsgymnasiet, Horsens
20-21-22 **Stuekulturforeningen af 1960 Frederikssund,** Amtsgymnasiet, Frederikssund
20-21-22 **Helsingør Fuglevenner,** Skolen ved Gurrevej, Helsingør
20-21-22 **Roskilde og Omegns Fugleforening,** Amtsgymnasiet ved Domkirken
21-22 **Viborg og Omegns Fuglevenner,** Paletten, Vestergade 10, lø. 10-18, sø. 10-17
21-22 **Århus Fugleforening,** Idrætscentret, Paludan-Müllersvej 110
21-22 **Marskens Fugleforening,** Kulturhuset Tønder
21-22 **Års og Omegns Fugleforening,** Års Messecenter
21-22 **Herning Fugleforening,** Gymnasiet Herning
21-22 **Vestfyns Fuglehold,** Borre Biler, Dalvænget 14, Assens
21-22 **Fuglevenner for Haderslev og Omegn,** Hjortebrohallen, Haderslev
27-28-29 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen, Holbæk
28-29 **Brovst og Omegns Fugleforening,** Skovsgård Idrætscenter
28-29 **Fugleforeningen for Als og Sundeved,** Sønderborg Bibliotek
28-29 **Hjørring og Omegns Fugleforening,** Badmintonhallen
28-29 **Randers og Omegns Fugleforening,** Assentofthallen

November
3-4-5 **»Onze Parkieten«,** udstilling af papegøjer og parakitter m.m. i »Gouden Handen«, Emmerikseweg 13, te 's Heerenberg, Holland.
3-4-5 **Tropic Show '95,** landsdelsudstilling i »Messehallen Cottbus«, Am Stadtring, Cottbus, Tyskland.
4-5 **Nordjysk Fugleudstilling,** Skalborggårdhallen, Hobrovej 437, Skalborg
4-5 **Svenska Mästerskapen** (landsudstilling), Yllans Mässcenter, Kristianstad, Sverige (kun 1 times bilrejse fra Helsingborg og Malmø)

December
2-3 **AZ-Bundesschau '95,** landsudstilling, »Messehallen« Kassel, Tyskland

Fuglemarkeder

23/9 **Foreningen for Prydfjerkræ,** Brørup marked, Jes Brun, 75 17 86 87 kl. 10-16
29/9-1/10 **Ølstykke og Omegns Fugleforening** i forbindelse med udstilling
7/10 **Varde og Omegns Fugleforening,** Håndværkervej, Varde, kl. 10-14
4/11 **Fuglevennen Lolland,** Slemminge gl. Skole, kl. 13-16
4/11 **Horsens og Omegns Fugleforening,** Langemarkskolen, Horsens
5/11 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen
5/11 **Viborg og Omegns Fuglevenner,** Træballehus, Lyngvej, Viborg, kl. 10-17
11/11 **Midtjyske samarbejde,** Vestergadehallen, Silkeborg, kl. 11-16

12/11 **Vestegnens Fugleforening,** Rødovregård kl. 10-14
12/11 **Region Syd og Sønderjylland,** Gram Slotskro, kl. 10-14
19/11 **Aalborg Fugleforening** klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl 10-14

1996
31/3 **Randers og Omegns Fugleforening,** Assentofthallen kl. 10-16



Århus Fugleforening

Vores oktobermøde afholdes den 12/10 i Folkedansens Hus kl. 19,30. Denne aften står i udstillingens tegn. Udstillingsudvalg og bestyrelse vil informere og gøre status på vort udstillingsarbejde, specielt udvalget er langt inde i planlægningsfasen, og vi er alle overbevist om, at vi igen i år får en dejlig udstilling at se på. Mød derfor op denne aften, hør hvad du kan hjælpe med. Udstillingsudvalget har planerne klar. Husk endelig også at møde op til vores udstilling, den bliver en af landets største med bl. a. en stor salgsstand. *Pbv John Mejer*



Fugleforeningen for Thy og Mors

Vi afholder udstilling i Jesperhus Blomsterpark på Mors den 7-8/10, der vil være åbent lørdag kl. 14-18 og søndag kl. 10-17. Igen i år vil vi kunne fremvise en stor og flot udstilling med mange spændende fugle samt duer og vagtler. Udstillingen vil være flot pyntet af Thy-Mors-Salling Fuchsiavenner, som også vil have en stand med mange spændende blomster. DZK-region Nord vil gæsteudstille med deres kulturfugle. Så lad turen gå til det skønne område omkring Jesperhus. Besøg udstillingen og kombiner evt. med en spadseretur i de skønne Legind Bjerge eller bo på Jesperhus Camping med vandland og bowlingbaner, stor legehal m.m. Vi ses til en dejlig weekend i Jesperhus Blomsterpark den 7-8/10.

Bestyrelsen



Hobro Fugleforening

Vi afholder vores årlige udstilling i weekenden den 14-15/10. Som sædvanlig foregår det i Hobrohallen, hvor vi holder åbent lørdag kl. 14-18 og søndag kl. 9-17. Tilmeldingerne er endnu ikke i hus, men vi forventer da at få en virkelig stor og flot udstilling med rigtig mange spændende numre af alle de mere eller mindre særprægede fugle, som vore medlemmer arbejder med. Vores udstilling har i de senere år haft over 200 tilmeldte nr., så der er noget at leve op til, men mon det ikke også nok skal gå denne gang? Foruden de udstillede fugle, er der en hel del stande, repræsen- terende mange forskellige ting såsom, trædrejning, halmflet, porcelænsmaling, pynteting til vægge og andet. Ja, der kunne nævnes meget mere, men kom selv og se, udstillingen er en oplevelse for hele familien, selvom der skulle være nogle, der ikke er særlig interesserede i det, der siger pip. Der findes stor tombola, og der er et cafeteria. Velkommen til vores udstilling.



Brovst og Omegns Fugleforening

Igen i år vil vi forsøge at lave en spændende udstilling i Skovsgård Idrætscenter, Hovedgaden 71, Skovsgård, hvor vi glæder os til at vise et forhåbentligt stort publikum et bredt udsnit af forskellige fuglearter, som vore medlemmer arbejder med, fra de mindste tropiske fuglearter til de store papegøjer. Der er ca. 10 lokale førsteopdræt og 1 dansk førsteopdræt. Som tidligere er der også en hel del andre hobbystande, hvor bl. a. kan nævnes tilberedning af kanin samt smagsprøver, blomsterarbejder, træarbejder, stenslibning, fuglehandler og meget mere. Udstillingen er åben lørdag 28/10 kl. 14-18 søndag 29/10 kl. 10- 17.



Nordvestjydsk Fugleforening

Vi holder udstillingsmøde tirsdag den 3/10 kl. 19,30 på Regnskabskontoret. Vi vil også denne aften få besøg af en forsikringskonsulent, der vil fortælle os noget om forsikring af fugle, fuglehus og volierer.



Frederikshavn Fugleforening

Weekenden 14-15/10 afholder vi vor årlige udstilling på Frederikshavn Gymnasium, Kærvej 1. Vi håber i lighed med tidligere år at kunne præsentere en alsidig udstilling repræsenterende et bredt udsnit af de fugle, vore medlemmer holder i deres volierer. Der findes stor tombola samt cafeteria, hvor både sult og tørst kan stilles til rimelige priser. Vel mødt til fugleudstilling i Frederikshavn, hvor vi holder åbent lørdag kl. 14-18 og søndag kl. 10-17.

Niels Ole/A/M M



Herning Fugleforening

Når Herning Fugleforening afholder den årlige fugleudstilling i dagene 21-22/10 på Herning Gymnasium, H. P. Hansensvej, bliver der virkelig noget at se på - sammen med de udstillede fugle. Foreningen har allieret sig med Struer Modelbaneklub »Nordvestjyden«, der opstiller rullende modeltog i lokalet. Foruden vore trofaste gæsteudstillere bliver der også en stor maleriudstilling af Herninggalleriet. Sædvanligvis etableres også den populære salgsafdeling i lokalet. Der sælges kun for medlemmer af Herning Fugleforening, men alle kan naturligvis købe fugle. Herfra sælges normalt noget over 100 fugle i udstillingsdagene. Udstillingen er åben lørdag kl. 10-17, søndag kl. 9,30-16,30.



Varde og Omegns Fugleforening

Der afholdes fuglemarked på Håndværkervej i Varde lørdag den 7/10 kl. 10-14. Alle er velkomne til at sælge og købe, hvad de har af fugle. De skal fremvises i rummelige bure, der skal være rene. Der afholdes samtidig loppemarked, så hvem ved, måske kan der også her gøres en god handel. Der afholdes medlemsmøde tirsdag den 10/10 kl. 19,30 i Lerpøtparkens Festsal. Mødet omhandler udlevering af præmier samt ris og ros af den netop afholdte udstilling. Vi vil til denne aften få en dommer eller flere til at komme og begrunde deres bedømmelser af fuglene. Så er der noget, du er utilfreds med, skal du tage dit bedømmelseskort med og lade dommeren forklare sig.

Anita Thorbøll Hansen



Stuekulturs Fuglevenner

Onsdag den 4/10 på Biblioteket Ilbjerg Alle 38 A, Herlev samles vi igen kl. 19,30, for denne aften har vi fået Per Jeppson til at fortælle om, da han havde turakoer, han opnåede sågar dansk førsteopdræt. Per Jeppson har efter en pause skiftet »fuglegren«, så det tror vi ikke, at han kan lade være med at fortælle om. Det bliver en af de gode aftener, hvor gæster også er velkomne.

På gensyn. *Jette*



Holbæk og Omegns Fugleforening

Til medlemsmødet torsdag den 12/10 kl. 19,30 har vi fået dyrlæge Ove Brinkman fra Gørlev Dyreklinik til at komme for at fortælle om de sygdomme, vi kan få i vores fuglehold. Så har du spørgsmål angående dette så mød op denne aften. Den 27-28-29/10 afholder vi vores årlige udstilling på Slotsmarkskolen, Absalonsvej i Holbæk. Selvom mange klager over manglende opdræt, så tror vi på, at vi alligevel vil se mange forskellige fugle på udstillingen. Vi åbner fredag kl. 16,00-20,00, lørdag 10-19, søndag 10-17. Vores store tombola er selvfølgelig på plads, og i cafeteriet kan man købe kaffe og lagkage. Husk også vores fugle- marked den 5/11, men mere om det næste gang.



Næstved Fuglevenner

Lørdag den 28/10 kl. 18,00 er der præmiefest, og Næstved Fuglevenner kan samtidig fejre 35 års jubilæum. Så det bliver en ekstra festlig aften med god mad, levende musik og dans. Vi håber, at mange vil møde op, så de kan få overrakt deres præmie og være med til at fejre foreningen. Det foregår i Musikstalden på Grønnegades Kaserne.



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til: Lennart Jurs, Stentoften 1, 3140 Ålsgårde

002 Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 74 46 77 38

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Tove Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Ruth Mathiesen, Hjortlundvej 149,
6760 Ribe, tlf. 75 43 72 10

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Hans Åge Hjeresen, Skovvej 50,
5690 Tommerup, tlf. 64 76 13 22

067 Foreningen for Prydfjerkræ
Per Pedersen, Sdr. Vissingvej 16,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 42 21

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Ejvind Pedersen, Stallerupvej 2,
7000 Fredericia, tlf. 75 95 45 76

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Lars Rasmussen, Amtsvejen 74,
3390 Hundested, tlf. 42 34 07 96

038 Fugleforeningen Møn
Bent Hansen, Bøgevænget 6,
4780 Stege, tlf. 55 81 57 39

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Ole Westergård, Tykhøjetvej 19,
7323 Give, tlf. 75 73 53 36

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Torben Nørgaard, Kelstruphave 87,
6100 Haderslev, tlf. 74 58 28 15

023 Haslev Fuglevenner
Finn Andersen, Floraparken 8,
4690 Haslev, tlf 56 31 44 49

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 42 28 43 51

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Holger Helbo, Niels Bødkersvej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14,
4300 Holbæk, tlf. 53 43 50 28

029 Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Lis Andersen, Hesseløvej 3,
8700 Horsens, tlf. 75 64 13 63

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

033 Kalundborg Fugleforening
Erik Hartwig, Solbakken 17,
4400 Kalundborg, tlf. 53 50 88 32

076 Karlebo Fugleforening
Frank Jensen, Skovengen 159,
2980 Kokkedal, tlf. 42 24 90 51

032 Kolding Fugleforening
Aase Olsson, Stubdrupvej 59,
6000 Kolding, tlf. 75 52 03 32

035 Køge Fugleforening
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

009 Landsforeningen for Australske Parakitter
Tage Andersen, Lupinvænget 9,
6800 Varde, tlf. 75 21 18 82

036 Marskens Fugleforening
Kaj Thomsen, Solvigvej 8, Hostrup,
6270 Tønder, tlf. 74 73 42 55

037 Nordvestfyns Fugle - Hobby - Fritid
Lars Larsen, Køstrupvej 15,
5464 Brenderup, tlf. 64 44 11 42

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Torben Sloth, Villavej 37, Mejrup K,
7500 Holstebro, tlf. 97 40 41 61

043 Nyborg Stuekulturforening
Leif Christensen, Toften 6,
5540 Ullerslev, tlf. 65 98 13 69

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Søren P. Johansen, Valmuevej 9,
4700 Næstved, tlf. 53 73 63 04

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Torben Nielsen, Kratholmvej 25,
5260 Odense S, tlf. 65 96 14 39

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Ole Westergaard, Strandparken 53,
4000 Roskilde, tlf. 46 32 20 85

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Niels Louring, Glentevej 41,
8600 Silkeborg, tlf. 86 82 61 13.

069 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends
Hans Jørgensen, Skivevej 56, Balling,
7860 Spøttrup, tlf. 97 56 42 06

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 31 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Bjarne Jørgensen, Solvej 27,
5700 Svendborg, tlf. 62 22 60 72

044 Sydsjællands Fugleforening
Niels-Erik Schnohr, Kettingevej 64,
4892 Kettinge, tlf. 53 87 37 21

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde og Omegns Fugleforening
Anita Thorbøll Hansen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Erik Vesterskov, Brostykkevej 165,
2650 Hvidovre, tlf. 31 49 13 76

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Ejnar Mogensen, Svinglen 18,
8800 Viborg, tlf. 86 67 20 79

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Børge Strandberg, Søbakkevej 26,
5985 Søby, Ærø, tlf. 62 58 18 67

062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Lars Andersen, Myrtevej 25,
9293 Kongerslev, tlf. 98 33 19 97

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
Benny Jepsen, Viborgvej 830,
8471 Sabro, tlf.86 94 90 34

070 Aars og Omegns Fugleforening
Tage Jensen, Bradstedvej 8,
9541 Suldrup, tlf. 98 38 71 87



Bliv medlem af AZ!

AZ har specialafdelinger for papegøjer og parakitter, tropefugle, kanarier, undulater og europæiske fugle. Det månedlige tidsskrift »AZ-Nachtrichten« er indbefattet i medlemskontingentet.

Nærmere oplysninger om AZ fås ved henvendelse til:
AZ-Geschäftstelle, H. Uebele, Postfach 1168, D-7150 Backnang, Vesttyskland.

Vereinigung für Artensschutz, Vogelhaltung und Vogelzucht (AZ) e.V.


»EUROPA 1995« INTERNATIONAL UDSTILLING AF PAPEGØJER & PARAKITTER
DEN STØRSTE UDSTILLING AF SIN ART I EUROPA



Stort sortiment af sjældne fugle lige fra UNDULATER til ARA'er.
Sjældne arter, mutationer og verdensopdræt. Salgsstand.
Speciel afdeling af lorier med international deltagelse.
Åbningstider: Fredag d. 10. nov. kl. 10-21
Lørdag d. 11. nov. kl. 10-21
Søndag d. 12. nov. kl. 10-17
Nyt udstillingssted: »ANKERHAL«, Weerselo, Holland.
(Tag autobanen A1 Oldezaal-Hengelo, afkørsel nr. 32)
Nærmere oplysninger vedr. udstillingen og evt. overnatning: G. Oosterbroek, tlf. 0031 541-551656. (Vi taler tysk).

Arrangør: Parkieten Sociëteit Twente

Tropic-Show '95



VZE-LANDSDELSUDSTILLING
3. - 5. november 1995

i Messehallen Cottbus, Am Stadtring, Cottbus, Tyskland

2.200 fugle fra hele verden fordelt i 1.100 bure, volierer og biotop-anlæg.

Åbningstider: Fredag den 3. november kl. 14.00-19.00
Lørdag den 4. november kl. 8.00-18.00
Søndag den 5. november kl. 9.00-17.00

Vereinigung „Ziergeflügel- und Exotenzüchter" e.V.



Unge 11 dage gammel.

ret berettet om tilfælde med syv eller otte æg.
Hos mig blev ungerne udklækket efter en rugetid på 14-15 dage; oplysningerne fra andre opdrættere svinger mellem 12 og 15 dages rugetid. Sivastrildunger, der lige er udklækket, har en ret tæt, lys dundragt og hvide næbvige. Under tiden bliver næbvigene også beskrevet som blålig hvide. I en alder af 10 dage fik ungerne en 2,5 mm ring på, og på dette tidspunkt var øjnene allerede helt åbne.
Den tid, ungerne bliver i reden, angives for det meste til 20-23 dage og i nogle tilfælde til 17-19 dage; hos mig forlod ungerne reden i en alder af 19-20 dage.
Jeg kunne allerede fire uger efter udflyvningen betragte en hanunge i færd med sangøvelser. Hos seks til otte uger gamle Sivastrilder ses de første tegn på den begyndende udfarvning. Der begynder at komme enkelte røde på hovedet i en alder af to måneder, og på dette tidspunkt er øjnene hos ungfuglene endnu mørkebrune. Første senere bliver iris lyserød eller orangefarvet.
Hvor længe udfarvningen varer, kan jeg desværre ikke sige helt nøjagtigt, da alle ungfuglene er blevet afsat, medens de endnu var i ungfugledragt; men en hununge var dog næsten helt udfarvet i en alder af 3½ måned. I litteraturen angives meget forskellige udfarvningsperioder - 5 til 12 måneder, ja helt op til 18 måneder kan forekomme. Jeg tror, at alt, hvad der varer mere end fem eller allerhøjst seks måneder, er unaturligt for pragtfinker og hænger sammen med fejlagtig ernæring, temperatur eller den måde, fuglene holdes på.
Selvom Sivastrilder i naturen bruger rigtig mange insekter til opmadningen af ungerne, så er behovet for animalsk fo-



Seks uger gamle Sivastrild-unger. Udfarvningen til voksendragt er allerede så småt begyndt.
Foto: Horst Mayer.

der hos vore stammer i dag ikke så stort. Mine Sivastrilder fik morgen og aften kun et par kæmpemelorme *(Zophobas)* og af og til nogle melorme eller pupper. Det forekommer mig meget vigtigere med halvmoden hirse, spiret frø og grønt. Derfor får alle mine pragtfinker i yngletiden to til tre gange dagligt halvmodent frø i form af rød kolbehirse og sølvhirse. Denne halvmodne hirse stammer fra egen avl og opbevares flere måneder i dybfryser. Af og til samler jeg forskellige, halvmodne græsser i skoven eller på marker, hvor jeg har garanti for, at der ikke er sprøjtet. Spiret frø blandet med jord giver jeg to gange dagligt, og blandingen her består af Sølv-, La Plata-, Japan- og Mannahirse samt kanariefrø og græsfrø. Samme blanding gives naturligvis også i tør tilstand. Fuglegræs - og af og til mælkebøtteblade - får fuglene næsten dagligt i små mængder. Foderplanen rundes af med forskellige mineraler, trækul, knuste æggeskaller og hver anden dag en lille dosis multivitamin i drikkevandet.

I Sivastrilden har vi en smuk og behagelig fugl, som også kan anbefales til mindre erfarne fugleholdere. Hvis man har det »rigtige« par, og hvis fuglene er anbragt og fodres nogenlunde hensigtsmæssigt, så skulle opdræt - som bør være enhver fugleholders erklærede mål - ikke udeblive. Til slut vil jeg dog lige nævne, at der i yngletiden kan forekomme ret stridbare individer, som man næppe kan holde sammen med andre pragtfinker, uden at det kommer til større forstyrrelser. Desværre var det tilfældet med min han, så derfor måtte Sivastrildparret henvises til at være alene i en lille kældervoliere i stedet for at kunne flyve omkring i den store fællesvoliere.

Litteratur:

Bielfeld, H. (1986): *Über Haltung und Zucht der Binsenamadine. Gef. Welt, Heft 10.*

Hofmann, G. (1991): *Kurzportrait Binsenamadine. AZ-Nachrichten, Heft 3.*

Immelmann, K. (1970): *Im unbekannten Australien, Pfungstadt.*

Immelmann, K., J. Nicolai, J. Steinbacher, H. E. Wolters (1977): *Vögel in Käfig und Voliere, Prachtfinken. Zweiter Band: Amadinen, 2. Auflage. Aachen.*

Mayer, H. (1993): *Grünfutter für Prachtfinken. Die Voliere, Heft 5.*

Pensold, R. (1955): *Von meinen Prachtfinken. Gef. Welt, Heft 12.*

Reichert, C. (1975): *Gute Erfahrungen mit dem Binsenastrild. Gef. Welt, Heft 5.*

Robiller, F. (1977): *Prachtfinken. Melsungen- Berlin.*

Rubner, H. (1954): *Neues und Interessantes über Binsenastrilde. Gef. Welt, Heft 1.*

Russ, K. (1898): *Die Prachtfinken. 2. Auflage, Magdeburg.*

Thielck, N. (1991): *Haltung und Zucht der Binsenamadine. Die Voliere, Heft 6.*

Wetzel, H. (1974): *Meine Erfahrungen mit Binsenastrilden. Gef. Welt, Heft 12.*



Med tilladelse oversat fra »Die Voliere«, 16. årgang 1993, side 283 - 285.

Dansk førsteopdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

RØDBRYSTET KRONDUE
Goura sheepmakeri
Opdrættet af:
Zoologisk Have, København.
(Stuekultur Køge).

BLÅBRYSTET AMAZILIA
Amazilia amabilis
Opdrættet af:
Zoologisk Have, København.
(Stuekultur Køge).

KRAVEPAPEGØJE
Deroptyus accipritrinus
Opdrættet af:
Ebbe Nielsen, Vipperød.
(Stuekultur Køge).

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget.

■

Rüppell's Papegøje

Poicephalus rüppelli

- det første opdræt af denne art i Loro Parque...

Af ROGER SWEENEY,
Loro Parque, Spanien



1,1 - Foto: W. de Grahl.

Repræsentanter for den afrikanske slægt, *Poicephalus*, er kendt af de fleste fugleholdere i form af Senegalpapegøjen, *Poicephalus senegalus og* Meyer's Papegøje, *Poicephalus meyeri.*
Papegøjerne i slægten har igennem årene været efterspurgte af fugleholdere på grund af deres mindre, men velproportionerede størrelse og også på grund af deres personlige væsen.
En del fugleholdere har endog specialiseret sig i at opdrætte papegøjer i denne slægt, og et stigende antal holdes og opdrættes under beskyttede forhold. Blandt de arter, der endnu ikke, hverken holdes eller opdrættes så ofte, men som der er særdeles stor interesse for, er Rüppell's Papegøje, *Poicephalus rüppelli.*
En lille gruppe Rüppell's Papegøjer har været holdt i Loro Parque i nogle år og i 1994 kunne vi notere os det første opdrætsresultat.
Rüppell's Papegøjen fremtræder som et typisk medlem af Poicephalus-slægten. Længden er 22 cm, ret kraftig i bygning og med et stort hoved og næb. Vingerne og halen er korte, brede og afrundede. Fjerdragten er generelt brungrå med stærk kontrast til de lysende gule områder på lår og vingebuer. Der er tydelig kønsforskel, idet hannen kun har et blåt anstrøg på overgump og overhaledækfjer, mens hunnen hér har en klar blå farve og ligeledes er lysere på bug- og haledækfjer.
I Rüppell's Papegøjens naturlige udbredelsesområde, der findes i Angola og det sydvestlige Namibia, betegnes den som værende lokalt almindelig. Den er imidlertid sjældent importeret som vildtfanget, men er i de senere år blevet tilbudt i mindre antal som opdrættede fugle fra flere sydafrikanske opdrættere.
Et af par af vore Rüppell's papegøjer holdes i publikumsarealet med de afrikanske papegøjer, mens flere andre par er anbragt i opdrætsvolierer uden adgang for publikum. Fuglenes føde består af det samme, som vi giver til alle vore papegøjer i Poicephalusslægten, nemlig et morgenmåltid, der består af en blanding af frugt og grønt. Senere på eftermiddagen gives en tør frøblanding samt kogte bønner. Dagen igennem har de desuden adgang til en skål med et kommercielt fremstillet pille-foder til papegøjer (Pellets), hundekiks og en specielt fremstillet »fuglekage«. *(Se opskrift i Dansk Fuglehold nr. 7/95, side 211. Red.).*
De forskellige par Rüppell's Papegøjer havde igennem nogen tid haft adgang til en almindelig type redekasse, der normalt bruges til papegøjerne i denne slægt, men rigtige yngleforsøg havde der ikke været tale om.
I marts 1994 fik alle parrene

nye redekasser, bestående af stykker af palmestammer, som blev udhulet en smule i midten. Ret hurtigt efter at rederne var hængt ind i volierne, fattede to af parrene i opdrætscentret interesse for de nye redemuligheder, og de opholdt sig dér i længere tid for at udhule dem.
Begge par lagde da også æg, men desværre kom der ingen unger ud af anstrengelserne. I den ene rede rugede fuglene ikke ordentligt på æggene og i den anden klækkede blot én unge, der dog blev fundet død tre dage senere. Forsøg på at udruge æggene kunstigt eller håndopmade ungen blev ikke iværksat, da parken foretrækker naturligt opdrættede ungfugle.
Rüppell's Papegøjerne, der holdes i publikums-arealet, viste sommeren igennem kun ringe interesse for at forplante sig, men i august måned begyndte de at udhule palmestammen. I begyndelsen af september var hunnen i reden en stor del af dagen. Palmestammens udformning betød, at en redekontrol ikke var så let at gennemføre, som det er tilfældet ved en almindelig redekasse, men ved en redekontrol den 3. september, hvor hunnen forøvrigt forblev i reden, kunne vi ihvertfald fastslå mindst ét æg. Senere i rugeforløbet kunne det konstateres, at kuldet bestod af tre æg.
Vi holdt nøje øje med rugningens forløb hos dette par, men forstyrrede ikke fuglene yderligere i rugetiden, da denne syntes at forløbe uden problemer.
Da reden blev kontrolleret den 26. september, på et tidspunkt, hvor vi forventede at æggene skulle til at klække, fandt vi, at alle tre æg var klækket, og at ungerne syntes stærke og gav lyd fra sig. Som følge af palmestammens tidligere nævnte beskaffenhed m.h.t. til redekontrol, blev denne også i den følgende tid holdt på et minimum, men vi holdt, på diskret afstand, nøje øje med fuglenes adfærd. Da ungerne var lidt over 14 dage gamle, blev de ringmærket.

Nyudfløjet unge af Rüppell's Papegøje.
Foto: Loro Parque.

Om morgenen, den 22. november, havde to af ungerne forladt redekassen og dagen efter kom også den tredie ud i volieren. Alle tre unger så ens ud og lignede forældrene, bortset fra at de manglede de typiske gule felter på vingebuen og lårene. Alle havde de lidt blå aftegninger på overgumpen og også et svagt blåt anstrøg på den øverste del af lårene. Andre kendetegn var den mørke irisfarve hos ungerne, hvor den hos de voksne fugle er lysende orange.
Rüppells Papegøjen opdrættes nu hyppigere i fugleholdet,



selvom den endnu kun holdes af et mindre antal specialiserede opdrættere. Vi må håbe, at den succes, der nu er opnået, vil fortsætte, så Rüppell's Papegøjen fremover vil blive mere almindeligt holdt af de mange opdrættere, som har fattet interesse for den afrikanske papegøjeslægt, *Poicephalus*.
I Loro Parque håber vi, at det kommende år vil bibringe os mere succes med yngleparret i publikumsarealet og at de andre par i opdrætscentret vil have mere held med deres ynglebestræbelser her i 1995.



Også herhjemme er der interesse for Poicephalus-slægten, hvilket har givet sig udslag i, at en interessegruppe omhandlende denne slægt, afholder sit første møde søndag den 15. oktober i Givskud Zoo.
Under rubrikken »i øvrigt...« på en af de første sider i indeværende blad, kan interesserede læse nærmere om arrangementet.

msa

■

Værd at vide
- om fuglehold...

Af BENT HANSEN, Særslev

I mit sidste indlæg var jeg inde på noget om at tage fuglene fra, ringmærke dem o.s.v., og da tiden nu er inde, hvor mange forbereder sig på at afhænde årets yngel og/eller måske udstille den, vil jeg beskæftige mig lidt med disse emner.

Ingen har ubegrænset plads...
Ingen af os har ubegrænset plads, så vi kan beholde alle de fugle, vi opdrætter, og derfor er det nødvendigt at skille sig af med en del af dem. Nogle må også gøre det for at få lidt indtægter, så årets foderudgifter kan nedbringes (måske pynter det også lidt på den ægteskabelige situation og ægtefællens forståelse for vores hobby, når der kommer »lidt mønt« ind). Andre får ved afhændelse af opdrættet mulighed for at anskaffe nye fugle, og andre igen har i sommerens løb fundet ud af, at de fugle de havde, ikke helt svarede til deres egne forventninger eller temperament. Kort sagt - der er mange bevæggrunde for at fugle skifter ejere, og efteråret er vel den tid, hvor de fleste bytninger sker. Det kan man bl.a. også se af de mange fuglemarkeder, der afholdes.

Bytning af fugle...
Jeg skriver med vilje »bytninger«, for jeg tror, at langt de fleste »fuglehandler« mellem private avlere sker som byttehandler - mere eller mindre direkte. Det er i alle tilfælde den måde, jeg har fået forøget mit fuglehold på. I takt med, at jeg har været heldig med opdræt, har jeg været i stand til at anskaffe fugle, som har passet mig bedre eller har givet mig nye udfordringer. Det har i alle tilfælde for mig været en god inspiration til at »gøre noget« for de fugle, jeg havde. Jeg tror heller ikke, jeg var blevet lykkeligere, hvis jeg bare havde taget tegnedrengen frem og købt det, jeg havde lyst til, selv om det så også har bevirket, at der er mange fugle, jeg aldrig har opnået at få, selv om de har stået højt på ønskesedlen. For mig er det et skråplan, når - som det undertiden ses - fugleholdere køber fugle på afbetaling! Fuglehold er en god hobby, men hvis den skal være en økonomisk belastning, kan meget af glansen hurtigt gå af den. Nå - ikke flere moralske opstød (lige nu).

Forinden man vil skille sig af med sine fugle, skal man dog tænke sig om. Er der tale om sjældnere arter, og da især de arter, der har en kort levetid som frøædende småfugle, visse frugt- og insektædende fugle, sjældnere vagtelarter, men også enkelte papegøjearter, skal man først gøre op med sig selv: *»Hvad gør jeg, hvis den ene fugl dør? Kan jeg købe en ny makker til den overlevende?«* Svaret vil i de fleste

tilfælde være negativt, og derfor sidder så mange indehavere af sjældnere og vanskelige arter med enlige fugle, som de ikke kan få suppleret op til par. Ved sådanne fugle gør man sig selv en tjeneste ved altid at have to eller tre par eller ved at beholde nogle af ungerne. Skulle man så miste en fugl, er det mindre ærgerligt, fordi man stadig har fuglen i par.

Alliance med andre opdrættere...
Nu kan det godt være problematisk at have to eller flere par af en bestemt art, hvis man kun har et mindre fuglehold. I mange tilfælde vil det dog kunne klares ved, at man har færre arter, eller man kan alliere sig med en interessefælle. Det sidste er faktisk en god løsning, der da også praktiseres i stor stil. Er man to eller flere, der arbejder med den samme art, kan man dels inspirere hinanden og drage nytte af hinandens erfaringer, og dels har man større mulighed for at supplere, hvis uheldet er ude. I den forbindelse kan jeg ikke lade være med at komme med en lille solstrålehistorie. I begyndelsen af 70'erne var der kun et par af Mørk Rustdue tilbage her i landet. Ejeren fik opdræt og ville sælge både unger og forældre (5-6 fugle, så vidt jeg husker). Vi var to mand, der købte dem og lavede en aftale om, at ingen af os måtte sælge unger uden først at have spurgt den anden, om han manglede nogen. Ret hurtigt fik vi oparbejdet en bestand, så vi hver havde tre par, hvorefter vi udvidede kredsen med nogle vi kendte og stolede på. Efter få år var bestanden vokset, så vi kunne »give los« og afhænde til hvem vi ville, og der er ingen tvivl om, at det reddede arten den gang. Senere er der kommet mange af dem til landet. Nu er Rustduen måske ikke det sværeste at opdrætte, men der er ingen tvivl om, at mange vanskeligere arter kunne have været reddet, hvis en lignende fremgangsmåde var anvendt.

Udstationering...
Når det drejer sig om sjældne arter, kan udstationering også være en løsning. Det er den måde zoologiske haver bruger ved opdrætsprogrammerne for udryddelsestruede arter m.fl. Denne metode skal vi private fugleholdere dog nok kun anvende med personer, man kender godt, eller også skal der laves en kontrakt om hvorledes evt. afkom skal deles, tilbageleveringsbetingelser, ansvar for fuglene o.s.v. Anvender man kontrakt, skal man imidlertid huske at få den ophævet, når udstationeringen er bragt til ende. Ellers kan man, som jeg, komme galt af sted og blive krævet for fugle, man for længst har afleveret. Havde begge dele af kontrakten været revet itu som aftalt eller påført notat om, at forholdet var ophørt, ville en sådan misere ikke være opstået. Klog af skade har jeg derfor valgt kun at udstationere fugle hos fuglefolk, jeg kender godt, og som er interesseret i at samarbejde - og så er kontrakter overflødige.

Køb et ordentligt præsentationsbur...
Jeg har tidligere skrevet om handel med - og transport af - fugle, så det vil jeg ikke komme nærmere ind på her, men jeg har lige nævnt, at efteråret er sæson for fuglemarkeder. Derfor vil jeg benytte lejligheden til at påpege det vigtige i, at fuglene på markedet udstilles i lyse bure, hvor fuglene kan ses. Jeg indrømmer, at det er blevet bedre, men jeg møder stadig fugle, der udstilles i transportkasser, hvor man skal løfte kassen op i lyset for at se, hvad der er i buret. Kasserne/burene behøver ikke at være særlig store, men der skal være lys, og der skal være mad og vand, så fuglene kan se at æde og drikke - og så tilpas meget lys, at fuglene kan ses, uden at kassen skal løftes op. Vil man ikke ofre den smule, det koster med at have et ordentligt præsentationsbur, bør man vælge andre salgsmåder end fuglemarkeder.

Udstillinger...
For mange foreninger er den årlige udstilling nødvendig for at styrke foreningens økonomi. Derfor er det da også for disse foreninger rart, at der stadig er nogle, som gemmer deres fugle til udstillingerne, men vi må nok konstatere, at interessen for at udstille er dalende. Det vil jeg dog ikke komme nærmere ind på her, da jeg i tidligere afsnit af »Værd at vide - om fuglehold...« har været inde på dette emne og tilkendegivet min mening herom. Jeg vil derimod skrive lidt om det at udvælge fugle til udstilling.
Når man udstiller, vil man jo gerne udstille det ypperste man har, og hvad er så det? Det er der vel ingen andre end én selv, som kan svare på, for det er vel nu engang sådan, at *»enhver so synes bedst om sine*

egne grise«, men i princippet må man sige, at ethvert opdræt af gode kraftige unger eller et par fugle (ikke opdræt) i superfin kondition er værd at udstille og med til at gøre en udstilling attraktiv.

Udstillingen falder i fuglenes naturlige fældetid...
Et par af problemerne er imidlertid, at fuglene, de fleste steder, skal tilmeldes en måned før udstillingens afholdelse, og at udstillingssæsonen ligger i fuglenes naturlige fældetid. Derfor har de ofte ændret udseende, når udstillingen løber af stablen, og ofte er det til den dårlige side.
Nu er fældning en naturlig ting, der ikke gør fuglene ringere, men set i udstillingssammenhæng er et par fugle i Klasse B (ikke opdræt), som fælder, ikke særlig attraktive. Anderledes forholder det sig med opdræt, hvor det er opdrættet, der tæller mest, og her vil de fleste dommere se gennem fingre med en lettere fældning. Ser fuglene »mølædte« ud, tyder noget på, at fuglene mangler noget i kondition, og så får man i alle tilfælde ikke ros for sine fugle og bør måske nok hellere lade dem blive hjemme.

En nødvendighed at forældrefugle udtilles...
De fleste dommere sætter pris på, at evt. unger udstilles sammen med forældrefuglene, og er der tale om sjældnere fugle, hvor ungerne ikke er udfarvede, er det en nødvendighed, at forældrene er med - ellers er det umuligt at artsbestemme fuglene. Er der derimod tale om mere almindeligt kendte fugle, kan det være en fordel at lade forældrene blive hjemme, hvis disse fælder eller ser slidte ud efter evt. flere kuld unger. Ofte ser vi på udstillingerne en flok flotte unger med et par pjuskede forældre, og selv om det er opdrætsklasse trækker det nummeret nedad, hvorimod det ikke berører resultatet, hvis forældrene ikke udstilles.

»Skravlet« trækker fra...
En anden almindelig »fejl« er, at der er folk, som udstiller et kuld unger på f.eks. fem fugle, hvoraf de fire er meget flotte, medens den femte er lidt af et »skravl«. Sådanne unger opstår også i naturen, men her vil »den sølle« som regel være død af sult, inden den forlader reden eller i alle tilfælde få dage efter. Det er kun i vore volierer, vi er i stand til at holde liv i disse og i defekte fugle i øvrigt (f.eks. defekte fødder, næb o.lign.). Lad en sådan fugl blive hjemme og udstil de fire fine unger. Skravlet trækker alt for meget ned ved en bedømmelse af helhedsindtrykket. Det kan godt være, at det er snyd, men de erfarne udstillere gør det, og derfor er det også ofte dem, der løber med præmierne - og set fra publikums side er det langt det bedste, at de udstillede fugle er i orden.
Nu skal man imidlertid ikke tage alle defekter for alvorlige. Mangler der en negl hos en parakit, vil det naturligvis trække ned i forhold til et tilsvarende nummer, hvor der ikke mangler negle, men i avlsøjemed er dette uden betydning, og det skæmmer ikke fuglen væsentligt. Er der derimod tale om større defekter som f.eks. mangel af flere tæer eller måske hele foden (jeg har set det), bør fuglene aldrig udstilles - heller ikke selv om de er forældre til et opdræt.

Fuglene skal være rene...
At fuglene skal være rene, når de udstilles, skulle det være overflødigt at sige, men alligevel ser man ofte fugle med snavs på halen, ryggen eller vingerne. Det kan være sket under transporten til udstillingen, og i så fald bør man vaske det af, inden fuglen sættes i udstillingsburet, og samtidig bør man overveje, om der ikke har været for mange fugle i transportkassen. Undertiden kan man også se, at snavset er så gammelt, at det må have været med hjemmefra. Sådanne fugle burde have været rengjorte flere dage før udstillingen således, at fjerene kunne nå at rette sig. Man kan roligt sige, at hvis fuglene generelt er snavsede, er det fordi der er for mange fugle i den voliere, hvori de til dagligt går, eller der er snavset i bunden af volieren og for lidt rent badevand. Sådanne urenheder bør straffes hårdt. I øvrigt kan det - hvis man selv er uerfaren - betale sig at snakke med en mere erfaren udstiller i god tid før en udstilling.



Hvidkappet Langvinge-papegøje

Af MAARTEN DE RUITER, Belgien.

Langvingepapegøjerne af slægten Pionus har inden for det sidste årti opnået bred popularitet blandt fugleholderne. De bedst kendte og dem, der holdes mest, er helt klart Blåhovedet Langvingepapegøje *(Pionus menstruus)* og Maximilians Papegøje *(Pionus maximiliani)*, og disse to arter opdrættes også med jævne mellemrum.

Det er derimod meget sjældent, man træffer på Hvidkappet Langvingepapegøje *(Pionus senilis)* under beskyttede forhold. Med sine 24 cm er den den mindste repræsentant for sin slægt og den eneste Langvingepapegøje, der kun er udbredt i Mellemamerika. Blåhovedet Langvingepapegøje er ganske vist fundet i dele af Mellemamerika; men dens hovedudbredelsesområde ligger dog i det nordlige Sydamerika. Hvidkappet Langvingepapegøje's udbredelse går fra det sydøstlige Mexico til det vestlige Panama.

I naturen skal den endnu være almindeligt forekommende; men da den lever i tropisk regnskov, er dens fremtid nok uvis.

I Europa holdes denne art, som sagt, meget sjældent, hvorimod den i USA holdes regelmæssigt. Det drejer sig for det meste om fugle, som turister har hjembragt, hvilket nu er forbudt.



Trods alt har der nogle gange været vellykkede opdræt. Den første, det lykkedes for, var Lord Tavistock, som i 1934 opdrættede én unge ved delvis håndopmadning. Derefter har der været opdræt hos fugleholdere i Holland, Tyskland (og Danmark. Red.).

For at få den bedst mulige pardannelse er det nødvendigt at holde flere fugle sammen i en stor voliere; men da de fleste opdrættere højst har ét par, ville det her være tilrådeligt med et samarbejde. Når der er dannet et par i gruppen, skal det anbringes i sin egen voliere, der skal have et opvarmet inderum.



En redekasse på 25 x 25 cm og 35 cm høj med et indgangshul på 10 cm i diameter vil være passende til denne art. Kassen bør anbringes indendørs, så man ikke er afhængig af vejrliget.

Der lægges normalt fire æg, som udruges på ca. 25 dage. Efter knap 50 dages forløb forlader ungerne reden.

Selv om Hvidkappet Langvingepapegøje kan leve udmærket på en normal papegøjeblanding, så har den dog behov for noget mere, såsom frugt og grøntsager. Da den tillige holder meget af at gnave, bør man regelmæssigt give friske grene. Til opmadning af ungerne gives et godt æggefoder.


Der er nu kun tilbage at håbe, at vi - ved et godt samarbejde mellem de få opdrættere - endnu i mange år fremover vil finde denne art i vore volierer.

■



bog-information

Jim Hayward: »The Manual of Colour Breeding«



Format 21×30 cm - 212 sider. Opbygget af tekst og skema'er. The Aviculturist Publications, Oxford, 1992. Best.-nr. 8009 - pris kr. 268,00.

Den kendte, engelske opdrætter, Jim Hayward, Carterteon Breeding Aviaries, har på eget forlag udgivet en oversigt og gennemgang af praktisk talt alle de kendte farvemutationer, der i dag kendes inden for den store gruppe af papegøjer og parakitter.

Bogen indledes med en gennemgang af et teoretisk afsnit om hvordan papegøjernes farver er dannet. Baggrunden for, hvorfor mutationer opstår, er beskrevet meget fint, og der er tillige en meget grundig gennemgang af de forskellige arveregler.

Bogens hovedvægt er lagt på oversigten over alle tænkelige farvemutationer, med en beskrivelse af, hvordan de opfører sig i arvemæssig henseende. Hvordan kommer man f.eks. frem til en Hvid Prinsesseparakit ved kombination med andre kendte mutationer, er eksempelvis et spørgsmål, man får svar på i bogen, og uden at have kunnet gennemgå alle bogens mange skema'er i detaljer, så virker den som uhyre gennemarbejdet.

Umiddelbart kan det virke overvældende med en bog fuld af skema'er og uden andre illustationer, men et godt index gør bogen ret let at overskue og finde rundt i.

»The Manual of Colour Breeding« kan anbefales til alle, der interesserer sig for mutationsopdræt, og den er også relevant for opdættere inden for andre fuglegrupper.

Povl Jørgensen

Johannes Oldenettel »Ziergeflügel halten«
Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

Format 16×21 cm - 168 sider - 46 farvefotos og 23 tegninger. Pris kr. 216,00. Bestillings-nr. 3007.

Johannes Oldenettel behandler i denne bog alle spørgsmål vedrørende sirfjerkræhold. Med sine over 40 års erfaring på området giver han tips og gode råd om det at holde sirfjerkræ, om opdræt og pleje, herunder bygning og indretning af volierer m.m. samt foder og fodringsmetoder, sygdomme og behandling af samme og endelig noget om avl.

Forfatteren henvender sig til både erfarne sirfjerkræholdere som til nybegyndere på området, og en opstiling over, hvad det personligt, såvel som økonomisk koster at give sig i kast med sirfjerkræhold, er med til at give nybegynderen en god start.



Hvilke arter der egner sig for den enkelte, kan man vælge udfra artsbeskrivelserne, som omfatter omkring 40 arter - fasaner, påfugle, perlehøns, vagtler, gæs og ænder. Alle er de i ord og billeder vist med hver deres særlige kendetegn og omtale af krav til pleje m.v.

Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.

■

kort & godt

Spix Ara
- sidste nyt fra udsætnings-projektet...

Den brasilianske biolog, Marcos Da-Ré, der leder den brasilianske udsætningsprojekt for Spix Ara, fortæller, at Spix-Ara-hunnen, der fra august 1994 til marts 1995 opholdt sig i en kæmpemæssig voliere (30 meter lang) i Spix Ara'ernes udbredelsesområde, klarer sig fint efter udsætningen i marts måned '95.
Den klarer let flyveture på op til 15 kilometer i ét stræk, men vender om aftenen tilbage til området ved volieren, hvor den også stadig gives supplerende foder.
Umiddelbart efter udsætningen blev den udsat for et angreb fra en rovfugl, *Falco femoralis,* men viste sig at kunne udføre den samme afværge-flugt, som den vildtlevende Spix Ara-han udviser i sammen situationer.
Den allerseneste telefax fortæller, at Spix Ara-erne nu også er observeret flyvende sammen. Den Rødryggede Dværgara, *Ara maracana,* som Spix Ara-hannen i de seneste år har haft selskab af, følges stadig med de to, men heldigvis observeres der ikke agressiv adfærd fra dværgara'ens side.
Sammenføringen af de to Spix Ara'er er gået langt hurtigere end ventet, og har samtidig gjort anerkendte ornitologer, som f.eks. den dansk/norske ornitolog, Jon Fjeldså's skepsis til skamme, selvom Fjeldså, senest i dagspressen for nylig, har forsøgt at tage æren for projektets succes.
Når der i dag flyver to Spix Ara'er rundt i den brasilianske natur, er det et resultat at et ihærdigt og målrettet arbejde, igangsat på Tenerife i 1986 af fugleopdrættere, herunder bl.a. holdere og opdrættere af Spix Ara'er rundt omkring i verden, der har taget initiativet til nedsættelsen af en komite (Spix Macaw Recovery Commitee) til bevarelse af Spix Ara'en i Naturen. Komitéen består af alverdens holdere/opdrættere af Spix Ara'er, den brasilianske stat, WWF og andre naturbeskyttelses- organisationer, der, forhåbentligt om få år, kan få skabt lokal forståelse for at beskytte naturens værdier og måske ad åre, få en stadig stigende bestand af Spix Ara'er at vise frem for offentligheden.

pj

Antipodeparakitten
- velegnet til hold under beskyttede forhold...

Rosemary Low har for nylig været på Antipode-Øerne ved Ny Zealand og mødt de imponerende Antipodeparakitter. Antipodeparakitten *(Cyanoramphus unicolor)* er helt grøn, men ligner ellers en stor, 31 cm lang, udgave af Gedeparakitten.
Situationen for Antipodeparakitten er god og der findes en stabil bestand på omkring 3000 individer på øerne.
I 1967, hvor situationen var en anden, blev der indfanget 12 individer med henblik på opdræt i vildtforvaltningens opdrætscenter, og de har formeret sig så godt sidenhen, at der i dag findes Antipodeparakitter i 13 forskellige af sta-



Foto: Kim Westerskov.

tens opdrætscentre og desuden hos 13 private fugleholdere, hvortil de er udstationeret af vildtforvaltningen. Bestanden er på ca. 100 individer under beskyttede forhold.
Da arten fortsat har en stabil population i naturen, gøres der kun en beskeden indsats for at få bestanden under beskyttede forhold til at formere sig, og flere steder er der givet instruks om at destruere de æg, som Antipodeparakitterne lægger.
Fra flere sider er det blevet foreslået, at sælge en del af Antipodeparakitterne til udenlandske papegøjeopdrættere og anvende de indkomne midler til naturbeskyttelse på Ny Zealand.

Cage & Aviary birds, s. 6-7, 1995. *pj*

Spørgsmål & Svar

Spørgsmål:

Jeg har haft fugle i mange år og har mange fuglebøger, men i ingen af dem har jeg kunnet finde noget om, hvor mange gram foder hver enkelt fugl har behov for pr. dag. Jeg kunne godt tænke mig, om I kunne oplyse mig om det (jeg hentyder kun til frøblandingen, ikke til frugt og blødfoder).

Til mine parakitter - store som små - bruger jeg selv en blanding bestående af: 1 del afskallet havre, 1 del hamp, 2 dele amazonblanding, 5 dele 70 % parakitblanding B og 5 dele grov parakitblanding B.

Til mine kanarier bruger jeg: 1 del afskallet havre, 1 del hamp og 8 dele luksus kanarieblanding. Desuden har de adgang til vitaminer, mineraler, frugt og opmadningsfoder.

Svar:

Det glæder mig at høre, at du ikke i nogen af dine bøger har kunnet læse dig til, hvor mange gram frø, den enkelte fugl skal have. Det tyder på, at dine bøger er gode nok. Hvis jeg fik en bog, hvor der stod, at én fugl skal have så og så mange gram frø, og den anden så og så mange, ville jeg omgående smække bogen i og brænde den, så andre ikke fik fat i den, for så var jeg klar over, at forfatteren i alle tilfælde ikke vidste noget om fugle.

Sagen er den, at fuglenes behov for frø afhænger af mange ting. Først og fremmest af, hvad den i øvrigt får at æde, og du anfører selv, at dit spørgsmål ikke drejer sig om grønt, opmadningsfoder m.m.

Hvis dit opmadningsfoder indeholder alle de stoffer fuglen har behov for, i form af æggehvidestoffer proteiner, fedt, fiberstoffer, mineraler, vitaminer o.s.v. (men det gør det garanteret heller ikke), ja - så har den ikke brug for ét eneste gram frø. Dertil kommer, at fuglenes behov afhænger af, hvor meget de kan bevæge sig, om de står for at skulle producere æg, om det er koldt eller varmt og mange flere faktorer. Derfor svinger de enkelte fugles behov hele tiden, og selv to nærtstående fugle-arter kan have forskellige behov. F.eks. er det min opfattelse, at en undulat æder lige så meget som en nymfeparakit, selv om størrelsesforholdet jo er ret forskelligt.

Når man kan udregne behovet til vore egentlige husdyr som høns, ænder, grise o.s.v. skyldes det antallet og den omstændighed, at der er penge i det. Man tager f.eks. 10.000 høns af nøjagtig samme alder og race og lader dem gå under nøjagtig samme temperaturforhold, lysforhold o.s.v. Ved dagligt, over en lang periode, at veje deres æg og foder og udregne foderets indhold af forskellige stoffer, kan man ved hundreder af forsøg beregne sig frem til den rigtige fødemængde og fødesammensætning, men stadig kun som et gennemsnit for de 10.000 høns, der deltog i forsøget. Man kan imidlertid stadig ikke sige, at de skal have så og så mange gram korn pr. fugl. Man kan sige, at hvis de får så og så mange gram af et eller andet tilskudsfoder, ja - så skal de have så mange gram korn for at få dækket behovet, hvis de går på en bestemt temperatur o.s.v. Ændres temperaturen f.eks. 2 grader op eller ned, skal de have henholdsvis mindre eller mere foder. Det er besværligt, og derfor bruger de fleste f.eks. ægproducenter også færdigblandinger. Det siger sig selv, at sådanne forsøg kan vi ikke stille op med til vore fugle. Vi arbejder måske regelmæssigt med 200 forskellige arter, og selv ved disse arter vil det blive svært at samle bare 25 par til forsøg - *og hvem vil betale for det?* Det nærmeste du kan komme det, er ved at finde ud af, hvad dine blandinger indeholder og den procentvise fordeling af de forskellige frøsorter, opmadningsfoder, frugt o.s.v. Derefter kan du ved hjælp af diverse tabeller over de enkelte ingrediensers næringsindhold (sådanne tabeller kan du finde i enhver ordentlig fuglebog eller kogebog, men du skal muligvis lede i mange bøger) finde frem til, hvad f.eks. 100 gram af din foderblanding indeholder af kulhydrater, proteiner, fedtstoffer, vitaminer, sporstoffer (mineraler) o.s.v.

Når du så har gjort det, skal du huske, at analyserne af de enkelte emner kan variere en del alt efter, hvilken analysemetode, der er anvendt. Endvidere afhænger indholdet af, under hvilke forhold planterne har stået. Hvid hirse fra én mark behøver ikke at indeholde det samme som den hvide hirse fra marken ved siden af (gødskning, jordbundsforhold m.m.). Det kan dog altid være en god rettesnor for om ens foder ser ud til at være tilstrækkeligt, og mange flere

fugleholdere burde regelmæssigt foretage disse beregninger, som ikke er så indviklede, som det umiddelbart lyder til. Det sidste problem er så, at vi ikke ved, hvor meget den enkelte fugl æder af hver slags, for det er vel de færreste af os, der tør fodre, så foderskålen er tom hver dag inden næste fodringstid? Som det sidste og væsentligste kommer, at ingen ved, hvordan fordelingen af næringsstoffer skal være til den enkelte art. Vi kan kun se, om fuglene trives.
Derfor kan du ikke læse dig til, hvor mange gram frø en bestemt fugl skal have pr. dag.
Se i øvrigt artiklen: »Værd at vide-om fuglehold...« i Dansk Fuglehold, nr. 6/1995, side 175.

Spørgsmål:
Hvordan kan det være, at der på hovedet af mine Gouldsamadiner kan opstå skaldede pletter? Fjerene kommer dog igen efter endt fældning, og fuglene er raske og yngler ligeså godt som de fugle, som ikke får skaldede pletter. Jeg bruger Vapona-strips, og det skulle derfor ikke være utøj, der er årsagen. Det rammer såvel unge som ældre fugle. Fuglene går indendørs, har god plads, og efter som de kvitterer med unger, skulle ernæring og vitamintilskud tilsyneladende være i orden.



Skulle der blandt bladets læsere være nogen, som kan give en forklaring på årsagen til ovenstående problem, ja - så hører redaktionen meget gerne herom, og det vil så blive offentliggjort her i bladet.

Tag vare på fuglens fjerdragt...

Af ROSEMARY LOW, Gran Canaria

Har du nogensinde tænkt på, hvor frustrerende det må være for en papegøje - der holdes i et bur - med de sædvanligvis utilstrækkelige drikkeskåle, den har til rådighed? Ønsker den sig et bad, ja - så kan den ikke gøre andet end at fugte fjerene lidt i hovedet. Mange ellers omsorgsfulde papegøjeejere overser dette så vigtige aspekt. Der er ting, som ikke rigtigt går op for dem, før de bliver skåret ud i pap - bl.a. vigtigheden af vand på fuglenes fjerdragt.
Der er enkle løsninger på problemet. En af de letteste måder er at købe en blomsterforstøver, sætte strålen på den fineste forstøvning og så overbruse fuglene to til tre gange om ugen. En sådan billig plastiksprøjte kan købes hos enhver isenkræmmer, og den er tilstrækkelig, hvis man kun har to eller tre fugle, der skal douches. Hvis man har flere fugle, kan det betale sig at købe en sprøjte, der kan pumpes op, idet det godt kan være hårdt ved hånden, når man i længere tid skal presse vandet ud af de små forstøvere.
En anden løsning, som er velegnet for fugle, der godt kan lide at blive båret rundt på, er at tage den med i bad. Det kan for papegøjen være ubehageligt i starten (ja, for begge parter), så start med at overdouche fuglen først. Tag den med ind i brusekabinen og douch den med blomstersprøjten, til den har vænnet sig til omgivelserne. Herefter kan man forsigtigt give den lidt vand fra selve bruseren, men endelig ikke for varmt.
Hvis du ikke kan tage fuglen ud af buret for at sprøjte den, kan det imidlertid godt gøres uden at oversprøjte omgivelserne helt. Er buret af den type, hvor fodstykke og bund kan fjernes, kan man sætte buret hen over køkkenvasken. Bagefter skal det hele tørres af med et håndklæde eller køkkenrulle for at holde buret i orden. Det bevirker også, at fjerstøvet ikke sætter sig fast på siddepinden.
Papegøjer, specielt kakadu'er og Grå Jaco'er afgiver meget støv fra dunene. Dette er ganske normalt og hjælper til med at holde fjerdragten i orden, når de renser sig. En papegøje, som ikke kan bade

En billig blomstersprøjte, som denne, kan købes hos enhver isenkræmmer.





Rosemary Low's Gulpandede Amazone elsker, som det ses, at blive overdouchet med vand fra en blomstersprøjte.
Fotos: Rosemary Low.

hele fjerdragten med jævne mellemrum, afgiver en støvsky, når den slår med vingerne eller ryster fjerene. Dette støv kan nedsættes til et minimum, blot fuglen jævnlig overbruses.

Billedet viser min Gulpandede Amazone-hun, som jeg har haft siden 1965. Den er i al den tid blevet douchet regelmæssigt, og så såre den ser sprøjten, breder den straks vingerne ud. Som de fleste fugle, der douches regelmæssigt, er dens fjerdragt i så fin stand, at vandet bogstaveligt talt preller af den.

Da jeg boede i England satte jeg den ofte udendørs, når der kom en regnbyge. Det var den utrolig glad for, og det bragte aldrig uorden i dens fjerdragt. Der, hvor jeg nu bor, nemlig på de Canariske Øer, er regn mere sjælden end en varm dag i England.

Min Gulpandede Amazone elsker stadig sit brusebad - *og hvor ser hun dog godt ud efter mere end 30 år.*

Malabaramadine kontra Sølvnæb...

Af THEO VAN REEUWIJK, Hjørring

Foranlediget af artiklen: *»Sølvnæb - en pragtfinke man holder af...«*, i Dansk Fuglehold nr.2/95, side 45, fik jeg virkelig lyst til at forsøge mig med denne dejlige pragtfinke. Jeg gik på jagt efter den, og omsider fandt jeg en dyrehandel, der havde godt og vel en en halv snes »Sølvnæb« gående i et bur. Jeg udbad mig fire stykker, for at kunne prøve mig frem med at sammensætte to par af disse dejlige småfugle.

Vel hjemkommet fandt jeg imidlertid ud af, at jeg havde fået én Sølvnæb og tre Malabaramadiner. Snart viste det sig, at den enlige Sølvnæb var en han, og at to Malabaramadiner dannede »par«. Den sidste Malabaramadine begyndte også at synge, så den måtte jo ligeledes være en han. Jeg byttede den enlige Sølvnæb ud, indtil jeg omsider havde 0,1 Malabaramadine, og jeg havde nu to par af disse gavtyve, som deltes om et mindre bur. Da de alle fire så ud til at have det godt og være friske og raske, satte jeg dem over i et større bur på 100 x 50 x 100 cm, hvori der i forvejen gik fire andre par pragtfinker. Heldigvis var det den



Malabaramadinen har en mere gråbrunlig øjenring end Sølvnæb som er afbilledet her. Endvidere har samme sort overgump, hvor Malabaramadinens er hvid.
Foto: Horst Müller.

rene idyl, men sådan skulle det da også, ifølge fuglebøgerne, være.
Efterhånden byggede et af Malabaramadine-parrene i en ballonrede, og så kunne hannen herfra altså ikke længere enes med den anden Malabaramadine-han! Dette var jeg ikke forberedt på, og det overraskede mig i hvertfald meget. Ufreden blev af en sådan karakter, at jeg blev nødt til at fjerne Malabaramadine-hannen, hvilket skabte nogenlunde fred i buret. Virkelig fred blev der imidlertid først, da også den overskydende hun blev fjernet!
Hvad jeg heller ikke var klar over var, at Malabaramadinerne for alvor var begyndt at bygge - og at de også lagde æg! At der blev ruget, var også en overraskelse, for næsten hver gang jeg fodrede, var der to Malabar'er, som flaksede lidt uroligt omkring, men i skrivende stund er der liv i ballonreden, og nu er jeg spændt på, om der kommer unger på pind og i givet fald hvor mange?
Malabaramadinerne forsvarer deres rede, når en anden fugl kommer lidt for tæt på, men ellers lever de i fordragelighed med de andre beboere i buret.
Er det mon sådan, at disse Malabaramadiner - deres fredelighed til trods - ikke tåler artsfæller i nærheden, selvom fuglebøger som f.eks. »Pragtfinkebogen« af Curt af Enehjelm anfører, at begge underarter, Sølvnæb *(Euodice cantans)* og Malabaramadinen *(Euodice malabarica)*, er absolut fredelige, såvel indbyrdes som overfor andre fugle?
Det ville interessere mig at høre nærmere herom.

Sortkappet Hvidbuget Korthalepapegøje

Pionites m. melanocephala

- en sjov og livlig fugl i fugleholdet...

Af GERT PEDERSEN, Nørresundby

Farvebeskrivelse: Forhoved, isse og nakke sort. Tøjler grønne, kinder og strube orange gule. Ryg, vinger, gump og overhaledækfjer grønne. Bryst og bug dog grumset hos unger. Lår gulorange, underhale grøn med gult skær. Næb sort. Nøgen øjenring.

Udbredelse: Østlige Venezuela og Guiana-staterne, mod syd til Rio Negro og Rio Branco, Brasilien.

Adfærd: Meget livlige papegøjer, der klatrer meget og er utrolig nysgerrige. De er tillidsfulde og meget legesyge, og deres adfærd minder meget om Bjergloriens.

Foder: Først og fremmest frugt. Bær og grønt er de også meget glade for, ligesom de elsker honning oprørt i varmt vand, som derefter er afkølet. Da de er meget aktive og derfor forbrænder meget, kan de godt - med måde - tåle en sådan fedende drik. Bortset fra ovennævnte, får de det samme foder som mine øvrige papegøjer.

Man siger: *Intet cirkus uden en klovn* - i så fald er de Sortkappede klovnerne i mit cirkus - kun afløst af mig selv engang imellem.
I dag er denne sydamerikaner meget udbredt hos danske fugleholdere, nok først og fremmest på grund af dens sjove adfærd og flotte farver. Prismæssigt hører den også til i den billigere ende af papegøjerne. Jeg tror, at vi efterhånden er selvforsynende med dem i vores fuglehold, da der ofte sker opdræt af dem - heraf flere generationsopdræt.
Litteraturmæssigt er det forbavsende lidt, der er skrevet om den Sortkappede Hvidbugede Korthalepapegøje i såvel artikler, som i danske bøger. Mig bekendt har der kun været skrevet om den én gang i danske fugleblade, og det var i tidsskriftet »Aratinga« 4. årgang nr.1, hvor hr. og fru Gadekær, Sæby, beskrev et opdræt af denne art. *(Sortkappet Hvidbuget Korthalepapegøje har været beskrevet i gode artikler i Dansk Fuglehold 4. årg. 1978, s. 92 - 5. årg. 1979, s. 10 - 6. årg. 1980, s. 39 - 15. årg. 1989, s. 291 og 21. årg. 1995, s. 112. Red.).*

Selv købte jeg mine Sortkappede i 1991 som 1,1 kønstestede, ubeslægtede og danskopdrættede unger. De blev an-


Foto: H. Reinhard.

bragt i en indendørs voliere med målene 2 m i længden, 1 m i bredden og 2 m i højden. Der blev sat godt med grene derind, da jeg vidste, de var glade for at klatre. En trøsket træstub til at gnave i, blev også sat derind, samt en redekasse af modellen »skråkasse«, en type, som efterhånden, med godt resultat, er brugt af mange. Selv om det var unge fugle, fik de alligevel en kasse, idet de altid overnatter i en sådan.
Da papegøjerne var blevet ca. to år gamle, begyndte de at gnave en del i kassen og bære bundmateriale ud. Dette bestod af høvlspåner iblandet trøsket træ i passende stykker. *Jeg fyldte på - og de bar ud* - og sådan gik der et par år, uden at der kom æg. Jeg så dem parre flere gange. Efterhånden blev jeg træt af at komme redemateriale i kassen, og i efteråret 1994 hængte jeg en conure-kasse, som et par Blodvingede Conurer havde ynglet i, ind til dem. Målene på kassen var 30 cm i højden og et bundareal på 18 x


18 cm. Redehullet var ret stort, da conurerne havde gnavet en del i det. Skråkassen fik også lov til at blive hængende. De Sortkappede tog sig straks af den nyophængte kasse, og denne gang bar de ikke redematerialet ud.
Anden juledag, den 26/12-94, var det første æg lagt, skønt jeg lader fuglene hvile om vinteren og undlader at give spiret frø og kun lader dem have lys i 8 timer.
Ved redekontrol efter 14 dages rugning, konstaterede jeg tre befrugtede æg, og den 26. januar 1995 klækkede det første æg, og den første unge så dagens lys. Det andet æg klækkede af ukendte grunde ikke, så der var en uge mellem den første og den sidste unge. Ungerne er fra fødslen meget dunede, og omkring tre ugers alderen begynder de at danne fjer på vingerne.
Søndag den 5. marts havde jeg fridag. Det var dårligt vejr, og jeg ville derfor bruge dagen på at gøre fuglehuset rent - alt det sure med at vaske foderskåle, skifte bundlag i redekasserne hos de Sortkappede o.s.v. Der gik en tre timers tid, og jeg synes fuglene var lidt urolige, men jeg havde jo også lavet en del postyr.
Senere på dagen gik jeg ind i fuglehuset og så da, at de Sortkappede ikke var i redekassen hos ungerne. Ned med kassen. Jeg konstaterede herved, at den største af ungerne lå helt livløs og uden mad i kroen. Den mindste af ungerne var derimod varm og kroen var fyldt. Jeg tog den livløse unge i hænderne for at varme den. Den rørte lidt på sig - så hurtigt ind i køkkenet, fat i et håndklæde, som blev varmet op på radiatoren. Fuglen blev nu pakket ind i det varme håndklæde. Herefter fat i sprøjten, som jeg fik sat ventilgummi på. Jeg rørte nu en tynd håndopmadningsblanding op og gav fuglen en smule heraf. Den livede straks op, så jeg riggede en varmepære til over en spand således, at temperaturen blev på 30-32 grader. Heri anbragte jeg ungen, og den livede nu op og blev helt frisk igen. Jeg tog også den anden unge ind og havde nu begge unger til håndopmadning. Jeg madede den svage unge igen et par timer senere, og denne gang kunne jeg fylde kroen helt op. Herefter blev der madet tre gange i døgnet med en teske, hvis sider var bøjet opad.
Blandingen, jeg brugte, var ca. 40 % almindelig opmadningsfoder til parakitter, 20 % skemad til babyer, 20 % af et kornprodukt uden mælketilsætning, 20 % CéDé- håndopmadningsfoder og 10 % frugtmos til babyer, fremstillet af forskellige former for frugt. Det hele blev tilsat lidt kalk, SA 37 og vitamindråber. Ungerne er her i skrivende stund 80 dage gamle, næsten fuldfjerede, og bliver nu kun håndmadet én gang om dagen. Det første, de begyndte at æde selv, var æbler.
Det var jo ikke lige det opdræt, jeg havde ønsket mig, selvom ungerne beholdt livet, men det er imidlertid ikke første gang, jeg oplever, at papegøjer forlader halvstore unger. Om dette skyldes for megen uro, dovne forældrefugle, eller unger, der tigger for lidt, vil jeg sætte et spørgsmålstegn ved.

kort & godt

Palmitos Parque - endnu engang!

Umiddelbart inden sommerferien oplyste vi, at Rosemary Low forlader Palmitos Parque på Gran Canaria - og at parkens opdrætscenter lukker.
Meddelelsen var delvis en misforståelse, og redaktionen har derfor kontaktet Rosemary Low for at få hende til at redegøre for situationen.
En ting står fast. Rosemary Low forlader Gran Canaria efter 6½ år som leder af Palmitos Parque's opdrætscenter. Opdrætscentret lukker imidlertid ikke, men drosles ned til kun at omfatte opdræt af de sjældnere arter. Parkens ejer, Klaus Paulmann, vil tage sig af opdrætscentrets ledelse, som han gjorde det i en årrække, inden Rosemary Low blev ansat i slutningen af 1980'erne.
Vi skrev endvidere i den første notits, at Palmitos Parque havde vanskeligt ved at få CITES-papirer fra de spanske myndigheder i Madrid. Dette var tidligere et problem, men det er, oplyser Rosemary Low, ikke længere tilfældet.
Hermed skulle de tidligere misforståelser være bragt ud af verden. *pj*





ALVERDENS FUGLE PÅ VIDEO

Danske Fugleforeningers videoudlejning fører titlerne:

1.	Frugt- og Insektædende fugle	50 min.	
2.	Foreningsudflugt til Walrode	40 min.	
3.	Kønstest af fugle	20 min.	Da
4.	Australske pragtfinker	30 min.	Da
5.	Australske Parakitter	60 min.	Eng
6.	Kondorens rige	60 min.	Da
7.	Rosa Kakadu'er	20 min.	Da
8.	Australiens skove	45 min.	Da
9.	Australiens ørkener	45 min.	Da
10.	Australien, Undulatens hjemland	45 min.	Da
11.	Walsrode Fuglepark (San Domingo)	45 min.	Tysk
12.	Blodnæbsvævere	45 min.	Da
13.	The fabulous Gouldian	50 min.	Eng
14.	Solens fugle - Kolobrier -	30 min.	Da
15.	Landet med de 4 årstider	60 min.	Da
16.	Den evige varme	60 min.	Da
17.	Søpapegøjer	30 min.	Da
18.	Smugleri af australske papegøjer	50 min.	Da
19.	At frede en havørn	30 min.	Da
20.	Smag for det eksotiske	55 min.	Da
21.	Ud af vilnisset	50 min.	Da
22.	Biæderfamilien	30 min.	Da
23.	Midt i naturen	45 min.	Sv
24.	Quetzalen (Det sydlige Mexico)	30 min.	Da
25.	Efterårets udstillinger	45 min.	Da
26.	Lorier	45 min.	Eng
27.	Sorte Kakadu'er	45 min.	Eng
28.	Hvide Kakadu'er	50 min.	Eng
29.	De nye arter (Australien)	42 min.	Eng
30.	Specialisterne	46 min.	Eng
31.	Rosellaerne	58 min.	Eng
32.	Græsparakitterne	50 min.	Eng
33.	Isfuglen	42 min.	Da
34.	De flyvende vampyrer	20 min.	Da
35.	Igapo. Den flydende skov	50 min.	Da
36.	Fugls føde	43 min.	Da
37.	Når fugle gør kur	45 min.	Da
38.	Papegøjen - den dyre fugl	32 min.	Da
39.	Danske Fugleforeningers Landsudst.	60 min.	Da
40.	Palmitos Fuglepark	60 min.	Da
41.	Sjællandske fugleudstillinger	60 min.	Da
42.	Kakadu'er. (Rose Mary Low)	60 min.	Eng
43.	Ara'er. "	60 min.	Eng
44.	Amazonepapegøjer	60 min.	Eng
45.	Skovene i Gondwanaland	60 min.	Da
46.	Kolobrier, flyvende ædelsten	60 min.	Da
47.	Fugleudstilling (Lillebæltsomr.)	60 min.	Da
48.	Jargie Papegøjepark. (Holland)	60 min.	Holl
49.	Kea papegøjen	60 min.	Da
50.	En særlig papegøje (guldskuldret papegøje) + Sekretærfuglen	60 min.	Da

Videoudlejning ved:

Frank Hansen
Ribevej 43,
6740 Bramming.
Tlf. 7517 2896

Danske Fugleforeningers video-udlejning har et bredt udvalg af videofilm i VHS-format. Filmene udlejes til foreninger, men kan også bestilles af interessegrupper gennem foreningsbestyrelsen. Filmene og priserne beskrives nærmere i foreningsmappen, som ligger hos alle bestyrelser.

● **Sælges:** 1,1 Barraband ynglepar 600 kr. pr. par, 3,0 Barraband 1994 250 kr. pr. stk., 3 Barraband 1995 250 kr. pr. stk., 0,1 Cloncurry 1994 1.200 kr., 1,1 Cloncurry ynglepar, 1,1 Blå Rosella mangler en negl 500 kr. pr. par, 1,1 Rød Rosella, 1,1 Grøn Rosella 1995, 2,2 Svaleparakit 1995, 2,2 Bourkes Græsparakit 1995. **Jørgen og Kirsten Andersen, tlf. 31 41 24 14.**

● **Sælges:** 1,1 Prinsesse avlspar 92 800 kr., 0,3 Blå Splendid 94-95 300 kr. pr. stk., 2,3 Adelaide 95 300 kr. pr. stk., 2,2 Barraband 95 300 kr. pr. stk., 1,0 Barraband 93 400 kr. pr. stk., 2,2 Kobberkanarie 175 kr. pr. par, 2,2 Orange Kanarie 80 kr. pr. par. **Købes eller byttes:** 1,0 Blå Splendid avlshan. **Henrik Hau, Randers, tlf. 86 43 53 29.**

● **Sælges:** 1,2 Barnardi 800 kr. pr. stk., 1,0 Rødkappet 750 kr., 0,1 Rock Peplar 200 kr., 1,1 Springer 95 100 kr. Ovenstående kan eventuelt byttes med 1,1 Rødvinget eller 1,1 Venezuelaamazone. **Karl Jørgen Thomsen, tlf. 86 24 20 65.**

● **Sælges:** 1,1 Rock Peplar 93 600 kr. pr. par, 0,1 Rock Peplar 94 300 kr. pr. stk., Rock Peplar 2 unger fra 95 300 kr. pr. stk., Barraband 1 unge fra 95 300 kr. pr. stk., Prinsesser 1 unge fra 95 300 kr. pr. stk. Rød Rød Rosella 4 unger fra 95. **Ole Petersen, tlf. 98 38 39 58.**

● **Sælges:** 1,1 Hooded Parakit ynglepar fra 90 4.500 kr., 2 stk. Blåpandet Amazone fra maj 95 3.500 kr. pr. stk., 2 stk. Rødvinget Parakit fra maj 95 1.700 kr. pr. stk. **Evt. bytte med:** Kongopapegøjer. **Ole T. Knudsen, tlf. 86 99 90 93.**

● **Sælges:** Blå-Gul Ara-unge fra 95. **tlf. 75 52 03 32.**

● **Købes:** 1,0 Kongopapegøje (Fantiensis med orange pande). **Tlf. 75 72 52 65.**

● **Sælges:** 6 stk. Prinsesseparakitter, 3 stk. Stanleyparakitter. **Evt. bytte med:** Blå Pennant, Blå Rosella, 1,0 eller 0,1 Gul Rosella ønskes byttet for blodfornyelse - evt. sælges. **Evald Sørensen, tlf. 47 98 70 45.**

● **Sælges:** 3 stk. Barnardi 95, 4 stk. Twenty Eight 95, 3 stk. Blue Bonnet 95, 2,0 Blue Bonnet 94, 0,1 Mangefarvet 93. **Tlf. 97 87 16 40.**

● **Sælges:** 0,1 Halmahera Ædelpapegøje 88, 1,1 Cloncurry Parakit (ynglepar), 1,1 Rødgumpet Blue Bonnet (fastringet), 2 Rødbuget Brunpapegøje 95 (fastringet). **Evt. bytte med:** 1,0 Kongeparakit 93/94. **Per, tlf. 75 15 81 65.**

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone (ynglepar), 1,1 Rødhalet Grå Jaco, 1,0 Gulkindet Amazone 91 DNA-testet. Unger fra 95: Blåpandet Amazone og Venezuelaamazone. Evt. bytte med andre Amazone-arter eller 1,1 Blåhovedet Pionus. **John Hansen, tlf. 86 95 16 94.**

● **Sælges:** Blå/Gul Ara-unger håndopmadet og forældreopmadet, Rødhalet Grå Jaco-unger håndopmadet og helt tamme. Grundet plads-mangel sælges 2 par Amazoner. 1,1 Blåpandet Amazone har haft unger, 1,1 Gulkindet Amazone har haft 2 x 4 æg, er kun 6 år gamle, begge par er flotte og i topform. **Købes:** Albino Engelske Undulater. **Tlf. 86 56 06 21.**

● **Sælges:** Rødvinget Parakit-unger 95, Cloncurry-parakit-unger 95, Barrabandparakit-unger 95. **Peter Sørensen, tlf. 53 50 72 64.**

● **Sælges:** 12 volierer skal tømmes, derfor sælges følgende avlsfugle: 1,1 Konger 91, 1,1 Venezuelaamazone 90, 1,1 Cloncurry 92, 1,1 Barnardi 92, 1,1 Blue Bonnet 92, 1,1 Blue Bonnet 93, 1,1 Blue Bonnet 94 + 2 unger, 1,1 Rosella split Rød Rød 91, 1,1 Mangefarvet 93, 3 stk. Maximillian Pionus-unger, 1,3 Barnardi-unger, 1 Blåpandet Amazone-unge, 0,1 Rødvinget 90 (mangler tæer) 600 kr. **Erik O. Hansen, tlf. 86 24 24 84.**

● **Sælges:** Fischer Personata. Lutino 1.500 kr. pr. stk., Grøn split Lutino 450 kr. pr. stk., Albino 1500 kr. pr. stk., Blå split Hvid 450 kr. pr. stk., Grøn split Blå 200 kr. pr. stk. pr. stk., Hvide Blå 450 kr. pr. stk., Gul split Lutino 600 kr. pr. stk. Personata Sorthovedet, Grøn split Albino 650 kr. pr. stk., Mauve 325 kr. pr. stk., Kobolt 275 kr. pr. stk., Kobolt/Hvid 400 kr. pr. stk., Oliven 800 kr. pr. stk., Lutino 1500 kr. pr. stk. **Bent Rasmussen, tlf. 54 60 18 10.**

● **Sælges:** 1,1 Gulkindet Amazone DNA-testet, har haft 3 æg i år - 9.000 kr. **Byttes:** evt. med Ara. **Tlf. 32 50 65 10.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 95. **Tlf. 66 18 16 18** - efter kl. 18.

● **Sælges:** 3,1 Pennant 1995, 1 stk. Barnardi 1995, Springparakit 1995. **Jørgen Halvorsen, Kjærsvej 7, 2670 Greve, tlf. 43 69 39 91.**

● **Sælges:** 3 stk. Diamantduer, 2 stk. Blå Alexander 95, 3 stk. Blommehovedet 95, 0,1 Stanley 95, 1,0 Rødbrystet, 0,1 Rødbrystet, 1,1 Elegant, 1,1 Blommehovedet. **Tlf. 74 66 26 49.**

● **Sælges:** 8 stk. Pennant 95 (ubeslægtede par kan sammensættes), Stanley 95, 0,1 Rock Peplar 93, 0,1 Rosa Bourkes, 0,2 Rødkappet 95, 0,1 Mangefarvet. Evt. bytte med Kongeparakitter 95 eller Ringparakitter. **Helsingør, tlf. 49 20 02 00.**

● **Sælges:** 1,0 Afrikansk Alexander, 1 stk. Blåkindet Aratinga 94, 2 stk. Nanday 94, 1 stk. Nanday 95, Munkeparakitter 95, 9 stk. Patagonisk Parakitter, 1,1 Pennant ynglepar, 1,1 Pennant med 3 unger, 3 stk. Rødhovedet Aratinga 95, 3 stk. Langnæbsparakitter 95, 0,2 Venezuela Brunstrubet Aratinga, Sorthovedet Dværgpapegøjer (naturfarvede). Henvendelse: **Ulrik Pedersen, Barrit, tlf. 75 69 11 13.**

● **Sælges:** 1,1 Port Lincoln 95, Mørkeblå Hvidbrystet Splendid 95, Søgrøn Splendid 95, Pastelblå Splendid 95, zimt + split fugle Splendid 95, 4 stk. Blåvinget Græsparakitter, 1,1 Pennant (grøn art) 95, 1 stk. Pennant (rød art) 95. **Hans, tlf. 74 72 34 42.**

● **Sælges:** 1.1 93 Prinsesseparakit (ubeslægtede), 1,1 95,94 Blå Rosellaparakit (ubeslægtede). **Peter G. Jensen, Jægerspris, tlf. 47 53 27 49.**

● **Sælges:** Grundet omlægning af fuglehold: 1,1 Grøn Rosella ynglepar 5 år, 1,0 Blå Pennant 95, 1,0 Blue Bonnet 93, 1,1 Blue Bonnet 94, 1,0 Katharina 94, 2,0 Bourkes 94, Hvidhovedet/split Albino Nymfe 95, Albino Nymfe 95. **Else Andersen, Pandrup, tlf. 98 24 76 86.**

● **Sælges:** 1,2 Twenty Eight 95, 3,1 Port Lincoln 95, 2,2 Barnardi 95, 2,2 Mangefarvet 95, 12 stk. Svaleparakit 95 ubeslægtede, 0,2 Prinsesser 94, 3,0 Svaleparakitter 94, 5 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøjer 95. **Købes/evt. byttes med:** 0,1 Kongeparakit 2-4 år. **Tlf. 74 66 26 36.**

● **Sælges:** Sort Lori maj 95, kønstestet (resultat ikke modtaget pt.). **Tlf. 98 35 16 05.**

● **Sælges:** Rødbuget, Grønkindet, Blåkindet Conure, 1,1 Aymara, 1,1 Port Lincoln, 2,1 Svaleparakit. **Kurt Pedersen, Faaborg, tlf. efter 15.00 62 61 57 67 - 40 36 29 18.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 95, 1,1 Barnardi 95. **Kurt Thygesen, tlf. 97 33 72 06.**

● **Sælges:** Taranta, Rødkappet Parakitter 1995, 1,1 Rødbrystet Græsparakit, Turkis Parakitter 1995 gulbuget (gode farver og str.), 1,1 Skifferhovedet Ædelparakit 1994 (feb.), 3 stk. Skifferhovedet Ædelparakit 1995. Henvendelse: **Eva og Per Jensen, tlf. 53 72 61 28.**

● **Sælges:** 1,1 Prinsesseparakit 91, 1,1 Taranta 92, 1,1 Svaleparakit 90-91, 0,1 Svaleparakit 95, 4,2 Cloncurry 95, Splendid i alm. mørkeblå hvidbrystet, pastelblå og zimt, alle fra 95 samt Kanarier i broget og orange 95. Sendes ikke. **Jørgen P. Mojsen, Gislev, tlf. 62 29 13 12.**

● **Sælges:** 1,1 Svaleparakit 93/94, 1,1 Bourkes, 1,0 Rødbrystet Græsparakit 94, 14 stk. JFKK-fastringede Gule Lipokrom Kanarier, samt 3 unger af Rødbrystet Græsparakit DF-fastringede 95. **Tlf. 75 94 34 54.**

● **Sælges:** 1,1 Taranta med 4 unger, sælges kun samlet. Evt. bytte med Smalnæbsparakitter. **Tlf. 42 30 84 73** - efter kl. 18.30.

● **Sælges:** 0,1 Venezuela fra nov. 94 forældreopmadet, 1,1 Patagonisk Klippeparakit DNA-testet (0,1 plukker sig periodisk), ellers 2 pæne fugle i god kondition, 1,1 Rødstrubet Aratinga, pæne og store fugle. Alle fra udendørs voliere. Ovenstående sælges grundet overgang til andre arter. Derfor er jeg også interesseret i at bytte med følgende: 1,0 Gulkindet Amazone min. 4 år gammel eller 1,0 Grå Jaco min. 4 år gammel. Fuglene skal være i orden og fejlfri. **Bent Olsen, tlf. 36 78 58 81.**

● **Sælges:** Rødskuldret Dværgara (Ara nobelis) 4 stk. fra 10/6-95, 1,1 Rødvinget, 1,1 Twenty Eight, 1,1 Rock Peplar + unger fra 95, 1,1 Barraband + unger fra 95, 0,1 split Blå Pennant + unger fra 95, 0,1 Rock Peplar 94, 1,1 Gul Sanger, Nymfeparakitter, hvide, perlede, isabel, brogede og grå. **Tlf. 62 22 09 91.**

● **Sælges:** 1,0 Alm. Sangparakit 93 75 kr., 4,4 Alm. Sangparakit 94 150 kr. pr. par, Blodvinget Conurer 95 300 kr. pr. stk., Grønkindet Conurer 95 300 kr. pr. stk., 1,0 Blåkindet Conure (avlshan) 91 350 kr., 0,1 Rock Peplar 94 (gul art) 400 kr. pr. stk., 0,1 Rock Peplar 94 gul art 400 kr. pr. stk., 0,2 Indisk Alexander 93 350 kr. pr. stk., 1,1 Patagonisk Klippeparakit 1.200 kr., 1,2 Alm. Rosella 200 kr. pr. stk., 1,1 Pennant (grøn art), avlspar 93 850 kr., 1,1 Pennant (grøn art) 95 700 kr., 1,0 Svaleparakit 94 750 kr., 1,1 Twenty Eight 95 3.800 kr. pr. par, 0,2 Lesson 94 125 kr. pr. stk., Rosenhovedet Dværgpapegøjer i flere farver fra 60 kr. pr. stk., Undulater i hvid, grå, grøn, gul, lyseblå m.m. 25 kr. pr. stk., 0,1 Smaragdparakit 94 600 kr., 2,2 Smaragdparakit 95 1.000 kr. pr. par, 1,0 Katharina 200 kr., 1,1 Gul Rosella (avlspar) 800 kr., 1,1 Port Lincoln (avlspar) 2.700 kr. **Købes:** 0,1 Brillespurvepapegøje, 1,0 Lesson, 0,1 Katharina. Ovenstående fugle kan evt. byttes med Rødvinget, Red Wented, Blue Bonnet, Barnardi (mørk art). **Ejlif Jakobsen, tlf. 97 15 58 02, efter kl. 16.00.**

● **Sælges:** Sortkappet Hvidbuget Korthale Papegøjer (Caique'er) - klovne som lorier og nysgerrige som kea'er- 1995 unger, fastringet. **Tlf. 32 53 40 81.**

● **Sælges:** Blåpandet Amazone-unger fra 1994 DNA-testet, Gulpandet Amazone-unger fra 1994 DNA-testet (Panama), Blåpandet Amazone-unger fra 1995, Gulpandet Amazoneunger fra 1995 (Panama). **Henry Sevelsted, Birkealle 1, Jebjerg, 7870 Roslev, tlf. 97 57 40 85.**

● **Sælges:** 1,1 Taranta 91, 1,0 Lessons, 1,1 Rødvinget 90, 1,2 Rosenbrystet Skægparakit 92, 1 stk. Hartlubssisken, 1,3 Kanarie, 0,1 Mågefinke, 3 stk. Turkis split for gul, 2,0 Grå Nymfeparakit. **Tommy, Svalevænget 5, 4250 Fuglebjerg, tlf. 55 45 38 51 eller 30 50 84 63.**

● **Sælges:** 2,3 Pennant (rød art). Flotte fugle fra 95. **B. Hansen, tlf. 66 12 40 20.**

● **Sælges:** 6 stk. Blommehovedet Parakit (fastringede), 8 stk. Stor Skadefinke, 6 stk. Spidshalet Bæltefinke, 2 stk. Maximillian Pionus (fastringede) alle eget opdræt 1995. **Per Janfelt, tlf. 75 38 31 55.**

Hvis bladet udebliver...

I tilfælde af at Dansk Fuglehold udebliver eller modtages i beskadiget stand, skal reklamation ske direkte til det stedlige posthus. I forbindelse med evt. udeblivelse af bladet, vil det være en god idé at medbringe et eksemplar af det brune smudsomslag, på bagsiden af hvilket de nødvendige data er anført.

OBS! Dato for bladets aflevering til postvæsenet er altid at finde nederst på første side.

red.

● **Sælges:** 1,2 Bronzevinget, 1,1 Hvidpandet Pionus 95, 1,2 Brilleamazone 95; 0,1 Gulkindet Amazone 94. **Tlf. 53 58 44 74.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** 5,5 Blågrøn Papegøjeamadine (Forbes), 2,2 Tornastrild, 4,0 Rødhovedet Gouldsamadine. **Jens Sørensen, Roskilde, tlf. 42 35 01 98.**

● **Sælges:** Ørepletduer, Dværgduer, Kapduer, Smaragdpletduer, Spidshalet Bæltefinker, Diamantfinker, Hildebrandts Frankoliner, Chile Tinamuer - alle er opdræt 95. **Kurt Knudsen, tlf. 64 82 38 33.**

● **Sælges:** 1,1 Indisk Kongealexanderparakit, 1,1 Rødstrubet Kilehaleparakit. **Evt. bytte:** 0,1 Solparakit kønstestet, 0,1 Peru Kilehaleparakit kønstestet, 1,1 Europæisk Silkehale (Bombycilla garrulus), 1,1 Ceder Silkehale (Bombycilla cedrorom), 1,1 Vandrødstjert, 1,1 Smaragd Parakit (avlspar). **Købes:** 1,1 Snespurv, 0,1 Bjergværling, 0,1 Mangefarvet Kernebider, 0,1 Guldspurv, 0,1 Gråsisken. **Carl Aage Jensen, tlf. 98 24 25 70.**

● **Sælges:** Goulds, Sorthovedet unger fra forår 95. **Tlf. 42 90 44 45.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Hvide Kanarier fra 95 75 kr. pr. stk. **Tlf. 98 17 60 67.**

● **Købes:** 2,2 Norwich-kanarier, brogede. Max 150 kr. pr. par + porto. **Lars Andersen, Grydedalsvej 10, Mørup, 7183 Randbøl, tlf. 75 88 53 90.**

● **Sælges:** Formidling af salg af kvalitetsfugle af Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle. Henvendelse til: Kurt Hansen, Munkeparken 11, Skæring, 8250 Egå, **tlf. 86 22 70 48.**

● **Sælges:** Farve- og figurkanarier: Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til **Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, tlf. 43 73 87 19.**

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** Emu- og Nandukyllinger 95, Kasuarer og Afrikanske Strudse, Krontraner, Jomfrutraner etc. hjemtages til karantæne. Bestilling modtages - fornuftige priser. **Tlf. 53 76 18 93.**

● **Sælges:** Strudse og fasaner sælges: 1,0 Rødhalset Struds 3 år 40.000 kr., 1,1 Strudsekyllinger 15.000 kr., ungdyr 25.000 kr., 1,1 Emuer 4 år 25.000 kr., Emukyllinger 3.000 kr. pr. stk., Nandu 2.000 kr. pr. stk., avslpar 8.000 kr., 1,1 Kasuarer 25.000 kr. Fasaner, parpris: Glans 900 kr., Elliot 500 kr., Strichel 500 kr., Swinhoe 200 kr., Amherst 150 kr., Dunkel og Guld 125 kr., Rød Junglehøne 300 kr., Grå Påfuglefasan 1400 kr., Påfugle 400 kr., Versicolor 150 kr., Ædel 150 kr., Konge 300 kr.; Grå Amherst 150 kr., Berberhøns 300 kr. **Finn Birkholm-Clausen, Udmarksvejen 5, 3720 Aakirkeby, tlf. 56 97 58 68.**

● **Sælges:** Vagtler, 1,1 Harlekin 250 kr., 2,2 Europæisk (ægte) 200 kr. pr. par, 2,2 Japanere Perlet kr. 75 pr. par, 3,3 Bob White kr. 75 pr. par, 2,2 Hvid Kinesisk Dværgvagtel, 2,2 Isabel Kinesisk Dværgvagtel, 2,2 Sølv Kinesisk Dværgvagtel - pr. par 75 kr. **Tlf. 64 86 15 53.**

● **Sælges:** Parpris: Kasuarer 25.000 kr., Emuer 8.000 kr., Nanduer 5.000 kr., Strudse 16.000-20.000 kr, Emu-kyllinger 2.000 kr. Stk.: 1,1 Gul Guldfasan 100 kr., Alm. Guld og Dunkel Guld 125 kr., Amherst 150 kr., Berberhøne 500 kr., Plhilbys Rock Partridge 1.000 kr., Toppet Bjergvagtel 2.500 kr., 1,0 Kejserfasan 1.000 kr., 1,0 Hvidrygget Kobberfasan 1.500 kr., 0,1 Koklas 1.000 kr. **Finn Birkholm-Clausen, Udmarksvej 5, 3720 Aakirkeby, tlf. 56 97 58 68.**

Det kniber stadig...

Alt for mange undlader stadig at påføre de fremsendte annoncer fulde navn og adresse samt abonnements-nummer, ligesom andre stadig kun anfører navn og adresse på bagsiden af kuverten. **Begge dele skal anføres på det samme stykke papir hvorpå annoncen er skrevet,** men behøver dog ikke at indgå heri. Annoncer uden disse oplysninger vil, som tidligere nævnt, ikke blive optaget - hvilket også er grunden til at, en del abonnenter, denne gang, må lede forgæves efter deres annonce!

BLANDEDE

● **Sælges:** 1,1 Pennant 93, 1,1 Rødbrystet Rødbuget Gul Turkisparakit 95, 1,1 Sivastrild 94, 2,2 Diamantfinke 95, 1,1 Rødhovedet Papegøjeamadine 95. **G. Balling, Fuglehaven, Mysundevej 16, 7500 Holstebro, tlf. 97 42 10 74.**

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældne arter, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. Johs. Erritzøe, Taps Gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, **tlf. 75 57 31 56, fax 75 57 32 55.**

● **Sælges:** Ønsker De kvalitetsfugle, så se her: 1,1 Gedeparakit, 1,1 Blåpandet Amazone, 1,1 Rød Pennant, 1,1 Alexander, 1,1 Conure, 1,1 Blommehovedet, 1,1 Rosa Bourkes, Undulater, Kanarier, Diamantduer, Zebrafinker, Sommerfuglefinker (august), Gouldsamadiner. **Inger Lange, Dalumvej 87, 5250 Odense SV, tlf. 66 11 01 51.**

● **Sælges:** 1,1 Pennant ynglepar, 1,1 Blå Alexander 93, 1,1 Isabel Alexander 93, 1,1 Blå Pennant 94, unger af Blå Pennant og split, 1,1 Kongeparakit 3 år, 1,1 Barraband ynglepar 3 år, 8 stk. Barraband-unger 95, 4 stk. Pennant-unger, unger af Grøn + Gul Sangparakit, Broget Sangparakit og split, Gule Alexanderparakit-unger, Gedeparakitter, 0,1 Rødbuget Conure, 2,1 Prinsesseparakit, Grå og Hvide Nymfer, 1,0 Jordegern, unge kr. 200,-, 2,0 Alexander split for blå, Røde Rosella-unger, 1,1 Rød Rosella ynglepar, 1,2 Stanley, 3,3 Sorthovedet Dværgpapegøje, 3,3 Rødhovedet Dværgpapegøje, 2,2 Blå Sorthovedet Dværgpapegøje, 2,2 Harlekinvagtel pr. par 200 kr., 1,0 Europæisk Vagtel. **Kristian Andersen, Iglsøvej 98, Kjeldbjerg, 7800 Skive, tlf. 97 54 50 35.**

rubrik·annoncer
for bladets faste annoncører.

STÆHR's DYREHANDEL

Alm. Rosella	pp	550,-
Blå Rosella	pp	800,-
Rød/Rød Rosella	pp	3.000,-
Pennant	pp	1.000,-
Adelaide	pp	900,-
Cloncurry	pp	2.800,-
Barnardi	pp	2.800,-
Port Lincoln	pp	3.000,-
1,0 Barnardi	stk	1.300,-
Sangparakit	pp	250,-
Mangefarvet Parakit	pp	800,-
Skægparakit	pp	1.200,-
Alexanderparakit	pp	600,-
Gedeparakit	pp	350,-
Springparakit	pp	300,-
1,0 Stanleyparakit	stk	250,-
Brunhalet Grå Jaco	pp	6.500,-
Blåpandet Amazone	pp	10.000,-
Bronzevinget Pionus	stk	6.000,-
Bronzevinget Pionus, avlspar	pp	17.000,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje	pp	150,-
Rosenhovedet Roseicolli	pp	150,-
Rosenhovedet Lutino	pp	400,-
Bourkes Græsparakit	pp	300,-
Rosa Græsparakit	pp	400,-
1,0 Turkis	stk	150,-
Diamantduer	pp	150,-
Kapduer	pp	500,-
Vagtler, fra	pp	100,-
Alm. Solfugl	pp	175,-
Grønrygget Blåravn	pp	1.600,-

▶

Båndfinke	pp	150,-
Sommerfuglefinke	pp	225,-
Rødh. Papegøjeamadine	pp	500,-
Løggrøn Papegøjeamadine	pp	250,-
Forbes Papegøjeamadine	pp	1.000,-
Malabar Amadine	pp	125,-
Oangekindet Astrild	pp	125,-
Sivastrild	pp	350,-
Sivastrild, gulhovedet	pp	350,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	250,-
Spidshalet Bæltefinke, hvid	pp	500,-
Hartlaubssisken	pp	150,-
Senegalamarant	pp	150,-
Tigerfinke	pp	150,-
Helenaastrild	pp	125,-
Zebrafinker	pp	30,-
Mågefinker	pp	60,-
Kanarier	pp	100,-
Blodnæbsvæver	pp	175,-
Napoleonsvæver	pp	175,-
Lille Textorvæver	pp	175,-
Brunrygget Guldspurv	pp	150,-
Ringastrild	pp	350,-

AVIFAUNA

Fugle til Danmarks billigste priser...

Bambus Papegøjeamadine pr. par kun	395,-
Alm. Sommerfuglefinke pr. par kun	150,-
Blåhovedet Sommerfuglefinke pr. par kun	150,-
Sortbuget Amarant pr. par kun	150,-
Gulrygget Vidafinke pr. par kun	150,-
Tyknæbs Nonner pr. par kun	295,-
Grønvinget Due pr. par kun	495,-
Kobbernakket Due pr. par kun	875,-
Shamadrossel pr. par kun	850,-
Halvmåneparakit pr. par kun	1.200,-
Rødhovedet Dværgpapegøjer pr. par kun	250,-
Brunhovedet Nonner pr. par kun	95,-
Auroraastrild pr. par kun	195,-
Rødmasket Astrild pr. par kun	195,-
Guldbrystet Astrild pr. par kun	95,-
Spidshalet Bronzefinke pr. par kun	95,-
Dværg Maskevæver pr. par kun	150,-
Grøn Dråbeastrild pr. par kun	195,-
Senegalamaranter pr. par kun	95,-
Oksehakker pr. par kun	1.200,-
Rød Dråbeastrild pr. par kun	295,-
Rød Kronfinke pr. par kun	495,-
Askegrå Jordduer pr. par kun	495,-
Stor Hvidbuget Sisken pr. par kun	150,-
Sortbrystet Sivfinke pr. par kun	295,-
Angola Sommerfuglefinke pr. par kun	150,-
Violetøret Granatastrild pr. par kun	595,-
Sydafrikansk Broget Astrild pr. par kun	295,-
Sydafrikansk Stor Vagtelastrild pr. par kun	495,-
Gulbuget Værling pr. par kun	350,-
Lille Textorvæver pr. par kun	150,-
Ørkenvæver pr. par kun	150,-
Napoleonsvæver pr. par kun	150,-
Orangevæver pr. par kun	150,-
Alm. Solfugle pr. par kun	150,-
Sydafrikansk Grå Turaco pr. par kun	2.995,-
Kongeglansstær pr. par kun	1.200,-
Rødnæbbet Toko pr. par kun	1.800,-
Rødnæbbet Kitta pr. par kun	1.200,-
Grøn Jagtskade pr. par kun	1.995,-
Jordegern pr. par kun	395,-
2 par kun	795,-

Vi er køber til undulater og nymfeparakitter til export.

Husk næste lang week-end
den 7/10 kl. 9.00 til 16.00 og 8/10 kl. 10.00 til 16.00

Fugleprislisten gælder fra den 3/9-95 eller så længe lager haves.

Forsendelse under 150,- kr. + 15,- kr i ekspeditionsgebyr.

Aut. telefonsvarer oplyser om fugle på lager på tlf. 74 67 81 41/74 67 86 94

Aut. telefonsvarer oplyser om fisk & krybdyr på tlf. 74 67 83 24

Et udpluk af vore billige priser:

Stor pose græsfrø, god spireevne (ca. 5 kg) kun	35,-
Grov insektfoder m/honning, også velegnet til krumnæb, 5 kg	200,-
10 kg	360,-
1 kg melorme	90,-
5 kg melorme	400,-
1 kg Gamarus Flodrejer (stor pose) velegnet til alle fugle, blandet i kraft og opmadnings eller sandkage, jodholdigt	150,-
Fuglebadekar 5 stk. kun	40,-

Rustfri stål skåle m/ophæng

0,2 liter/7,5 cm Ø 19 kr. - 5 stk. kun	85,-
0,3 liter/9,0 cm Ø 27 kr. - 5 stk. kun	100,-
0,6 liter/12,0 Ø 29 kr. - 5 stk. kun	120,-
0,9 liter/15,0 cm Ø 33 kr. - 5 stk. kun	148,-

TROPE-IMPORTEN

Vi takker alle vore kunder for en god sæson og skruer lidt ned for blusset. Derfor sælges ud af, hvad vi i øjeblikket har på lager og vi vil i vintersæsonen kun føre et mindre udvalg.
Vi giver derfor en rabat på **25% på alle restfugle** så længe lager haves - dog kun til og med den 15. oktober.
Åbninstider: Efter den 1/10-95 - kun efter aftale.



TROPICFAUNA

Sending fra Tanzania bestående af bl.a:

Blåhovedet Sommerfuglefinke	pp	200,-
Alm. Sommerfuglefinke	pp	180,-
Senegalamarant	pp	150,-
Mørkerød Amarant	pp	250,-
Broget Astrild	pp	250,-
Tøjleastrild	pp	150,-
Grønrygget Astrild	pp	300,-
Rød Dråbeastrild	pp	375,-
Grøn Dråbeastrild	pp	400,-
Violbuget Granatastrild	pp	450,-

- og mange flere.

TROPICFAUNA
Roskildevej 148, 2500 Valby
Tlf. 38 71 34 22
Åbent: Tirsdag og onsdag 12.00-14.00
Torsdag og fredag 15.00-17.30
Lørdag 10.00-12.00 - eller efter aftale.

K.S. FUGLE & FRØ

Vi har i øjeblikket mange gode fugle på lager. Eksempelvis kan nævnes: Kongeparakit, Rødvinget Parakit, Twenty Eight Parakit, Port Lincoln Parakit, Barnardi Parakit, Cloncurry Parakit, Alexanderparakitter i mange farver, Grøn Rosella og Hooded Parakit - samt mange andre af de australske parakitter, både voksne fugle og unger.
Udskiftningen er stor, så vil du købe, sælge eller bytte fugle, så ring os op.

KURT STRUNK's FUGLE & FRØHANDEL
Klausholmvej 6, Filskov, 7200 Grindsted
Tlf. & fax 75 34 81 10
Åbent fra 12.00 til 18.00. Mandag lukket.

PAPEGØJEPARKEN

Papegøjeparken ophører...
På grund af dårligt helbred ophører Papegøjeparken med udgangen af 1995, derfor sælges følgende fugle fra eget fuglehold, dels avlspar, dels unger heraf:

2,2 Gulkindet Amazone, begge har haft befrugtede æg	pp	12.000,-
1,1 Blåpandet Amazone, avlspar	pp	10.000,-
1,1 Brilleamazone, avlspar	pp	7.000,-
1,1 Brunhalet Grå Jaco DNA-testet	pp	6.500,-
1,1 Blåpandet Amazone, rødskuldret 94, DNA-testet	pp	10.000,-
1,1 Venezuelaamazone, DNA-testet	pp	6.000,-
2 stk. tamme Moluk Kakadu-unger 95 DNA-testet	pp	25.000,-
1,1 Sortkappet Hvidbuget Korthalepapegøje, DNA-testet	pp	7.000,-
1,1 Rødbuget Brunpapegøje avlspar	pp	3:500,-
1,1 Rødbuget Brunpapegøje 1995	pp	2.500,-
1,0 Gulkindet Amazone 3 år	stk	5.500,-
1 stk. Gulkindet Amazone 1995, tam	stk	6.000,-
1,0 Orangetoppet Kakadu, avlsfugl	stk	7.500,-
0,1 Rødhalet Grå Jaco	stk	5.000,-
0,1 Kongopapegøje (Mazai), DNA-testet	stk	4.500,-
2 stk. Nobilis Dværgara 95, tamme	pp	6.000,-
1 stk. Blåkindet Aratinga 95, tam	stk	1.000,-
2 stk. Smaragdparakitter 95, tamme	pp	1.500,-
1,0 Brunhalet Grå Jaco, DNA-testet	stk	3.000,-
1,1 Senegal ynglepar	pp	1.500,-
1,1 Senegal orangebuget	pp	1.500,-
1,1 Halvmåneparakitter	pp	1.700,-
1,1 Rødvinget Parakit, avlspar	pp	6.000,-
1,1 Port Lincoln, avlspar	pp	3.500,-
3,3 Barnardi avlspar med m.orange bånd	pp	3.000,-
1,1 Rødkappet Parakit, avlspar	pp	2.200,-
1,1 Blå Prinsesseparakit, avlspar	pp	2.500,-
1,1 Gul Prinsesseparakit + blå dobb. split avlspar	pp	5.500,-
1,1 Hooded Parakit, avlspar	pp	4.500,-
1,1 Gulgumpet Blue Bonnet	pp	5.000,-
2,2 Rødgumpet Blue Bonnet	pp	3.000,-
1,0 Gulgumpet Blue Bonnet, avlspar	stk	2.500,-
2,2 Rock Peplar Parakit, avlspar	pp	1.000,-
8,8 Sangparakit, avlspar	pp	200,-
1,1 Patagonisk Klippeparakit, avlspar har haft 4 unger i 1995	pp	2.000,-
Patagonisk Klippeparakit 95	pp	1.200,-
4 fugle	kun	2.000,-
1,1 Mangefarvet Parakit, avlspar (0,1 med røde bukser)	pp	2.000,-
4,4 Mangefarvet Parakit, avlspar	pp	1.500,-
2,2 Mangefarvet Parakit, avlspar	pp	1.200,-
1,1 Barraband Parakit, avlspar	pp	1.200,-
2,2 Pastel Rosella 94	pp	1.100,-
1,1 Blå Alexanderparakit, 3 år	pp	3.500,-
1,1 Rødkappet Parakit, 94	pp	1.800,-
1,1 Twenty Eight, avlspar, flotte	pp	5.000,-
1,1 Blåkindet Aratinga, avlspar	pp	1.200,-
2,2 Smaragdparakit, avlspar	pp	1.000,-
3,3 Prinsesseparakit (1,0 blå + 0,1 grøn dobbelt split	pp	2.000,-
0,1 Prinsesseparakit, grøn, dobbelt split avlshun	stk	1.000,-
Blå Prinsesseparakit, dobbelt spllit 95	stk	1.300,-
Grøn Prinsessepasrakit, dobbelt split 95	stk	700,-
1,1 Smaragdparakit 95	pp	700,-
2,2 Rock Peplar 95	pp	700,-
4,4 Bourkes Parakit, avlspar	pp	300,-
4,4 Rødbrystet Rødbuget Turkis fra	pp	1.500,-
til	pp	2.000,-
6,6 Rødbrystet Rødbuget Turkis, gul + split fra	pp	500,-
til	pp	2.000,-

Papegøjeparken er åben for publikum på lørdage og søndage fra 11-15 til og med den 22. oktober.
Entre: Voksne 40 kr..
Børn under 12 år 15 kr.

Se tillige helsides annonce i Dansk Fuglehold nr. 7.

PAPEGØJEPARKEN
v/Niels Katballe
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77

Nr. 9
21. årgang
November 1995

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger



Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
Halsbånds-Frankolin *(Francolinus francolinus).*
Foto: C. Scholtz.



Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Bestyrelse

Formand:
Henning Pust, Solsikkemarken 16,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Næstformand:
Robert Ibsen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

Bestyrelsesmedlemmer:
Bent Hansen, Sæbyvej 5,
3000 Helsingør, tlf. 49 26 10 57

Johannes-Evald Rossau, Dreyersvej 19,
6000 Kolding, tlf. 75 54 16 02, fax 75 52 96 66

Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

Frednings- og miljøkonsulent
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax 56 31 65 82

ISSN 0105-659X **Afleveret til postvæsenet d. 25/10-95. Næste nummer afleveres d. 22/11-95.**

Administrationsudvalg
Udvalgsformand:
Henrik Olsen, Abelsvej 210,
4100 Ringsted, tlf./fax 53 61 75 74

Forretningsfører:
Jytte Jensen, Vestparken 52,
6840 Oksbøl, tlf./fax 75 27 18 78

Sekretær:
Lennart Jürs, Stentoften 1,
3140 Ålsgårde, tlf. 42 10 99 83

Bladudvalg
Udvalgsformand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11,
Dybbøl, 6400 Sønderborg, tlf./fax 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Torben Rafn, Ørnevej 24, St. Havelse,
3310 Ølsted, tlf. 47 77 78 68

Forretningsfører:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg,
7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Sekretær:
Knud E. Hansen, Marslev Byvej 14,
5290 Marslev, tlf. 65 95 10 47

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Bent Poulsen, Tarpgårdsvej 12, Tarp
6715 Esbjerg N, tlf. 75 16 71 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Rose-Marie Sørensen, Vejlevej 57,
8766 Nørre-Snede, tlf. 75 77 18 15

Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
Claus Lønstrup, Slusevej 70,
9440 Åbybro, tlf. 98 24 36 76

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen, Fåredammen 6
5300 Kerteminde, tlf. 65 32 25 24,

Sekretær:
Ulf Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramming, tlf. 75 17 28 96

danske fugleforeninger's
RINGSALG...

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER. Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort **(blå)** konto 3 31 66 61. Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningernes stempel.** Bestillingen **med pris** anføres på girokortets bagside.

Lukkede (faste) årsringe i metal leveres i følgende størrelser:

Serie Z	**2,3 mm**	Små astrilder o.l.
Serie P	**2,5 mm**	Zebrafinker, Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
Serie K	**2,9 mm**	Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
Serie B	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
Serie U	**3,7 mm**	Undulater, Græsparakitter o.l.
Serie D	**4,1 mm**	Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanleyparakitter og mindre tropiske duer, vagtler o.l.
Serie N	**5,2 mm**	Nymfekakadu, alm. Sangparakit o.l.
Serie R	**5,8 mm**	Rosellaparakit, Prinsesseparakit o.l.
Serie A	**6,8 mm**	Alexanderparakit, Pennantparakit, store tropiske duer o.l.
Serie E	**7,6 mm**	Guldisset Kilehaleparakit, Solparakit o.l.
Serie G	**8,7 mm**	Rød Lori, Senegalpapegøje o.l.
Serie H	**9,5 mm**	Sort Lori, Patagonisk Parakit, div. Pionus o.l.
Serie M	**11,0 mm**	Rosa Kakadu, Blåpandet Amazonepapegøje o.l.

Ringene leveres i internationalt bestemt farve med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.
Årsringe for 1996 udleveres fra 1. dec. 95.
Over alle leverede årsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om årstal, seriebogstav og løbenummer kan man således finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.
DF-ringe koster

kr. 24,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindstesalg af hver serie er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:
Alex S. Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

ÅBNE RINGE

Åbne ringe leveres i følgede typer:
Ensfarvede celluloidringe.
Tofarvede celluloidringe.
Ensfarvede, nummererede celluloidringe.
Disse typer åbne ringe leveres i følgede størrelser:
2,0 mm Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
3,0 mm Risfugle, Dværgvagtler o.l.
4,0 mm Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
5,0 mm Større duer og vagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
6,0 mm Helt store duer, trævagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
Åbne ensfarvede ringe koster:

kr. 15,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk. Ved samlet køb af **mindst 10 bundter** (100 stk.) er prisen dog kun **12,00 kr. pr. bundt** (10 stk.)

Åbne tofarvede ringe og åbne ensfarvede, nummererede ringe koster:

kr. 24,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindste salg af hver type er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:
Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11, 5230 Odense M, tlf. 66 12 21 66

Éngangsringe

Éngangsringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort (sorte) konto 3 31 66 61. Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningens stempel.** Bestillingen anføres på girokortets bagside.
Éngangsringe i metal leveres i følgende størrelser:

	Stykpris kr. - incl. moms
4,00 mm	2,00
4,5 mm	2,00
5,0 mm	2,00
5,5 mm	2,00
6,0 mm	2,00
6,5 mm	2,00
7,5 mm	3,00
8,5 mm	3,00
9,5 mm	3,50
11 mm	4,00
12 mm	4,00
14 mm	6,75
16 mm	6,75
Tang 4,00 mm	85,00

Hertil kommer et gebyr på 10,00 kr. pr. ekspedition.

Ringene er påtrykt DF, løbenummer og størrelse. Ved påsætning åbnes ringen forsigtigt og lukkes som fuglens ben med en tang (f.eks. en vandpumpetang). Forsøges ringen fjernet (altså åbnet igen), går den i stykker og kan ikke genanvendes. Ved påsætning af 4,00 mm ringe skal anvendes specialtang.
Over alle leverede éngangsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om ringstørrelse og løbenummer kan man således finde tilbage til køberen af en bestemt ring.
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af éngangsringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:
Alex S. Andersen
Østrupvej 26, 5210 Odense NV
tlf. 66 11 04 19.

i øvrigt...

Ny ringsalgsleder...

Danske Fugleforeninger's hidtidige ringsalgsleder for faste, lukkede DF-ringe, Alex Andersen, Odense, har efter mange på denne ansvarsfulde post ønsket at trække sig tilbage.
Hvervet som ny ringsalgsleder overtages pr. 1. december 1995 af:
Hans-Peter Hansen
Nørregade 45
6840 Oksbøl
tlf. 75 27 28 29.

Administrationsudvalget

Abonnement 1996...

Abonnementsprisen for 22. årgang 1996 er (ved levering i Danmark) fastsat således:
Ved betaling **senest den 20. november 1995:**

240,00 kr.

ved betaling efter d. 20. november 1995: **265,00 kr.**

Oplysning om priserne ved levering til udlandet fås ved henvendelse til redaktionen.

22. årgang vil - ligesom de tidligere årgange - bestå af 10 numre.

Der er her i oktober udsendt giroindbetalingskort, som bedes benyttet ved fornyelsen af abonnementet.

Vore abonnenter i Norge og Sverige har fået tilsendt et norsk henholdsvis svensk giroindbetalingskort til vore girokonti i Oslo og Stockholm.

Som der fremgår ovenfor, er der hele 25 kr. at spare ved at betale **senest den**

20. november 1995

- og har du venner eller bekendte, som, du ved, går med planer om at blive abonnent i 1996, så fortæl dem, at der er penge at spare ved at betale senest ovennævnte dato.

Bestyrelsesmøder

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger afholder møde følgende datoer:
Lørdag den 2. december 95.
Lørdag den 3. februar 96.
Fredag den 15. marts 96.
Foreninger, der ønsker sager behandlet på ovennævnte møder, bedes indsende disse til Danske Fugleforeninger's formand **senest** 14 dage før det pågældende mødes afholdelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Dusør-konto...

Indbetalinger til Danske Fugleforeninger's dusørkonto (opklaring af tyveri af fugle) kan ske på postgirokonto

120-4475, Danske Fugleforeninger.

Bestyrelsen.

Ældre årgange...

Det er endnu muligt at få nedennævnte årgange komplet:
13. årgang 1987, kr. 180,00 + forsendelse - i alt kr. 208,00
15. årgang 1989, kr. 190,00 + forsendelse - i alt kr. 218,00
18. årgang 1992, kr. 235,00 + forsendelse - i alt kr. 263,00
19. årgang 1993, kr. 255,00 + forsendelse - i alt kr. 283,00
20. årgang 1994, kr. 255,00 + forsendelse - i alt kr. 283,00
Forsendelsesomkostningerne udgør kr. 28,00 pr. årgang. Ved samlet bestilling af mere end én årgang udgør forsendelsesomkostningerne kun kr. 28,00. Obs! dette gælder dog ikke forsendelser til Norden og øvrige udland.
Bestilling af gamle årgange sker ved enten at indsætte beløbet på bladets postgirokonto: **9 26 15 67, Dansk Fuglehold, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund** eller ved fremsendelse af check (kun Danmark).
Abonnenter i Norge og Sverige kan med fordel betale via vore girokonti hhv.: **Norge 0806 1924141** og **Sverige 12 55 05-8.**

interesse·rubrikken

Under denne overskrift bringer »DANSK FUGLEHOLD« korte efterlysninger af interessefæller. Det sker i erkendelse af, at det bliver mere og mere nødvendigt, at fuglefolk med samme interesseområde samarbejder for at bevare de fugle, vi har. Rubrikken kan ikke bruges som »camouflerede« køb og salg annoncer, og redaktionen forbeholder sig ret til at frasortere sådanne. Anmodning om optagelse skal ske inden den 1. i måneden til:

BENT HANSEN,
Klaus Berntsensvej 57, Særslev,
5471 Søndersø.

Interessegruppe for Conurer *(Pyrrhura)...*


Da interessen for disse spændende sydamerikanske parakitter gennem længere tid har været jævnt nedadgående, kan det inden for en overskuelig årrække blive svært at bibeholde disse arter i vore fuglehold. Derfor er vi nogle stykker, som gerne vil forsøge at starte en interessegruppe omhandlende disse fugle. Har du et eller flere par conurer, og har du lyst til at medvirke til at vi også i fremtiden kan glæde os over conurernes dejlige adfærd, så ring eller skriv for yderligere oplysninger til:
Kurt Pedersen
Frederiksbergvej 17, 5600 Fåborg
tlf. 62 61 57 67.

dansk fuglehold

BOGSALGET...

Bestilling af de under denne rubrik anførte artikler sker ved henvendelse til:
Ole Loldrup, Sigtunagade 10, 6400 Sønderborg,
tlf. 74 42 90 39 - fax 74 42 91 70.
Opgiv venligst bestillings-nr.






Bestillings-nr. 7123
AUSTRALIAN FINCHES The Complete Book of
Af A. J. Mobbs 1995
Format 20 x 28 cm - 144 sider - 60 farve- og 55 s/h fotos

Kr. 218,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.






VIDEO

Bestillings-nr. 9024
GRASSFINCHES OF AUSTRALIA, 1995
Videofilm på 58 minutter

Kr. 338,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.






Bestillings-nr. 4706
AFRICAN GREY PARROTS
Af David Alderton 1995
Format 18 x 26 cm - 128 sider - 130 farvefotos

Kr. 218,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.





Bestillings-nr. 3030
A GUIDE TO PIGEONS, DOVES & QUIAL
Their management, Care and Breeding
Fra Australien Birdkeeper 1995
Format 17 x 24 cm - 184 sider - 165 farvefotos

Kr. 228,00

Incl. moms, men excl. forsendelsesomkostninger.

Modtagere af bogforsendelser bedes venligst være opmærksom på, om forsendelsen har lidt overlast under transporten. Såfremt forsendelsen bærer ydre tegn på beskadigelse, vil det - af hensyn til evt. erstatning - være klogt IKKE at åbne den, men i stedet bringe den til postkontoret og lade postvæsenet foretage udpakningen.

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Obs!

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår bl.a. af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer imidlertid, hvorvidt selve annoncen skal være »underskrevet« med navn, adresse og tlf.nummer eller sidstnævnte alene.

Annoncer under denne rubrik skal være opdelt i følgende grupper.

P = *Papegøjer og parakitter*
T = *Tropefugle*
D = *Domesticerede fugle (kanarier, undulater, måge-, zebrafinker og risfugle)*
V = *Duer og vagtler*
B = *Blandede*

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den



3. nov. 95

PAPEGØJER & PARAKITTER

1,0 = han   0,1 = hun   1,1 = par

● **Sælges:** Rødhovedet Dværgpapegøjer, Turkis Græsparakitter, 1,0 Mangefarvet Parakit, Elegant Græsparakitter, Kinesisk Dværgvagtler, Zebrafinker. Alle fugle er fra 95. 1,1 Turkis Græsparakit avlspar fra 93. **Erik Stange, tlf. 53 65 39 16.**

● **Sælges:** 1,1 Hvidtoppet Kakadu fast ynglepar siden 1988, 1,0 unge af ovenstående fra 94, meget tam og tillidsfuld. Henvendelse hverdage efter kl. 17 eller weekend på **tlf. 44 65 76 66.**

● **Sælges:** 1,2 Brilleamazone 95, 1,1 Kongearakit 94 (ubeslægtet). **Købes:** 1,0 Salomonkakadu (ungfugl). Henvendelse: **O. Brinkmann, tlf. 53 49 79 46.**

● **Sælges:** Prinsesseparakitter: 1,1 Blå + split 92 1100 kr., 0,1 split for gul 92 900 kr., 0,1 split for hvid 92 900 kr., 1,1 Skægparakit 94 1100 kr., 5 Munkeparakitter 900 kr. Henvendelse **tlf. 53 53 44 17.**

● **Sælges:** 1,1 Gulkindet Amazone 94, Gulkindede Amazoner 95, Gulpandet Amazoner 95, Tucuman Amazoner 95, 1,1 Tucuman Amazone 94, Rødvingede Parakitter 94/95. Alle amazoner er ringmærkede og kønstestede. **Roland Carlsson, Trelleborg, Sverige, tlf. 0046 410 32090.**

● **Sælges:** Rødvinget Parakitter 4 stk. unger fra ubeslægtede par (store og flotte). **G. Larsen, tlf. 43 99 88 03.**

● **Sælges:** Jacounger, rødhalede, super tamme håndopmadede og forældreopmadede. **Købes/evt. byttes med:** 0,1 Rødhalet Jaco, 0,1 Mørkerød Ara, 0,1 Blåpandet Amazone (kønsmodne fugle). **Tlf. 46 19 13 80.**

● **Sælges:** Rosenhovedet Dværgpapegøjer, Amk. Isabel, Amk. Grøn, Viol Amk. Isabel, Viol Kobolt, Pastelblå - meget flotte farver. **Per Lykke, tlf. 98 16 16 71.**

● **Sælges:** Blånakkede Conure (Pyrrhara p. picta) 1000 kr. pr. stk. ved køb af flere par gives rabat. **Flemming Nielsen, tlf. 31 19 52 13.**

● **Sælges:** Munkeparakitter 95, 3 stk. Rødhovedet Aratinga 95, 3 stk. Mexikansk Kilehaleparakit 95, 1 stk. Nanday 95, 2 stk. Nanday 94, 1 stk. Blåkindet Arantinga 94, 9 stk. Patagonisk Klippeparakit, 0,2 Venzuela Brunstrubet Aratinga, 1,0 Afrikansk Alexander, 9 stk. Sorthovedet Dværgpapegøje (naturfarvede), 1,1 Pennant (ynglepar). Henvendelse: **Ulrik Pedersen, Barrit, tlf. 75 69 11 13.**

● **Sælges:** 3 stk. Rødvinger 95 1600 kr. pr. stk., 1,0 Konge 95 2900 kr. pr. stk., 1,0 Rødvinget 94 1900 kr. pr. stk. **Torben, tlf. 53 67 08 98.**

● **Sælges:** 1,1 Sortkappet Caique 1995, egen avl, fastringet, kønstestet 5800 kr., 3 stk. Blommehovedet Parakitter 1995 600 kr. pr. stk. **Rita og Tonny Christensen, Sønderbakken 29, 6700 Esbjerg, tlf. 75 12 20 23.**

● **Købes:** 0,1 Alm. Rosella (evt. 1,1) 2-5 år, topkvalitet både i farve og størrelse. Kun Sjælland og Lolland Falster, fuglen afhentes. Henvendelse: **Jørgen Pedersen, tlf. 53 92 38 58.**

● **Sælges:** 1,1 Rødkappet Parakit 1995, 1,1 Skifferhovedet Ædelparakit 1994, Taranta (ubeslægtet par kan laves), Turkis Parakit 1995 (gulbuget), 3,0 Kinesisk Dværgvagtel 1995 (grå). Henvendelse: **Næstved, tlf. 53 72 61 28.**

● **Sælges:** 1,1 Barraband 93 500 kr. pr. par, 1,1 94 450 kr. pr. par, 2,0 94 á 200 kr., 1 stk. 95 175 kr. **Jens Jørgen Nørgaard, tlf. 97 48 40 41.**

● **Sælges/Byttes:** 0,1 Gul Alexander, 1,1 Pennant. Evt. i bytte 1,0 Gul Alexander. **Tlf. 53 78 62 83.**

● **Sælges:** 1,1 Rød Pennant, 0,1 Rød Pennant-unge fra 1995, 1,1 Prinsesseparakit, 2,1 Rosella-unger fra 1995 med meget gul ryg, 1,0 Yellow-Wented Blue Bonnet. **Helge H. Jørgensen, Mosevangen 26, 4400 Kalundborg, tlf. 53 51 29 05.**

● **Sælges:** Parakitter: Rock Peplar ynglepar + 6 unger, Prinsesser ynglepar + 3 unger, Barraband ynglepar + 4 unger, Rødkappet 3 unger, Grøn Pennant 3 unger. Vagtler: Gambl svagtler, Californisk Topvagtel, 0,1 Bamboo-Bambuo byttes til 1,0 do. **Poul V. Pedersen, Slagelse, tlf. 53 53 11 76.**

● Sælges: 1,1 Rødhalet Grå Jaco 6½ år (sympatipar), 1,1 Blue Bonnet Red Wented avlspar, virkelig flotte, har fået ærespræmie på Varde fugleudstilling 1995, 1,1 Grøn Rosella 4 år, 0,1 Twenty Eight 1995, 1,1 Pennant, 1,0 blå og 0,1 split for blå, 2,0 Blommehovedet 1992, 1,1 Prinsesse, 1,1 Barraband 93, 1,1 Rock Peplar 4 år, 1,1 Blå Rosella avlspar 4 år, 1,2 Adelaide 1995, 1,1 Pennant, 0,1 blå og 1,0 split for blå, virkelig godt avlspar, 4½ år, har fået 16 unger på pind på 3 år, heraf 75 % blå, 0,1 har desværre defekt næb, derfor usandsynlig billig. Henvendelse: **tlf. 75 16 08 32.**

● Sælges: 2 x 3 flotte Rødvinget Parakitter fra 1995 af ubeslægtede forældre og 2,4 Sangparakitter fra 1995. **Købes:** 0,1 Twenty Eight ungfugl. **Mogens Hansen, Næstved, tlf. 53 73 45 99** - bedst efter kl. 17.00.

● Sælges: Unger fra 1995 af følgende: Blåpandet Amazone, Rødvinget Parakit, Elegant Græsparakit, Rødbrystet Græsparakit, Rød- og Sorthovedet Dværgpapegøjer (rene), Sorthovedet Grønfinke og Grønsisken. Endvidere sælges forskellige tropefugle. **Erik, Herlev, tlf. 42 91 54 30.**

● Sælges: 1,1 Adelaide, 1,1 Alm. Rosella (avlspar), Kinesiske Dværgvagtler. **Købes:** 1,1 Rødnakket Bjerglori. **Tlf. 86 45 45 18.**

● Sælges/Byttes: 2 stk. Blåpandet Amazoner sælges eller byttes med 2 stk. Rødhalet Grå Jaco. **Jan L. Madsen, tlf. 86 41 60 88.**

● Sælges: 2,2 Solparakit og 1,1 Skifferhovedet Parakit, ynglepar. **Tlf. 98 46 83 20.**

● Sælges: Grå Jaco, Cloncurry, Browns Parakitter, Rosa Kakaduer, Kongeparakitter, Skifferhovedet Parakitter, Rosella Parakitter, Solparakitter - ovenstående er alle unger fra 1995. 1,0 Grønkindet Amazone 5 år, 1,1 Cloncurry ynglepar 7 år, 1,1 Barnardi ynglepar 7 år, 1,1 Skifferhovedet Parakit ynglepar 7 år. **Jørgen Jonsson, tlf. 48 71 20 92.**

● Købes: Kongo- og Kappapegøjer for blodfornyelse og sympatiudparring, det drejer sig om 0,1 gulielmi og ved massai'erne og fusicollis'erne er kønnet underordnet, gerne enlige fugle samt evt. fantiensis. **Bo Nielsen, tlf. 86 49 15 48.**

● Sælges: 1,1 Port Lincoln 1995 ubeslægtet, 1,1 Port Lincoln 1995 søskende, 1,1 Aymara 1995, Rødbrystet Græsparakitter 1995, Springparakitter 1995. **Købes:** 0,1 Pennant Parakit 1 eller 2 år. **Torben Rasmussen, tlf. 54 85 60 25.**

● Sælges: 1,1 Blåpandet Amazone, har haft befrugtet æg, 1,0 Gulkindet Amazone DNA-testet. **Evt. bytte med:** 0,1 Caique eller 1,1 Brilleamazone. **Købes:** 1,1 Grønkindet Amazone. **John Hansen, tlf. 86 95 16 94.**

● Sælges: 7 stk. Jenday 95, 1,1 Skægparakit (ynglepar), 3,1 Skægparakit 94, Halvmåneparakitter 94 - 95, 1,1 Gråhovedet Dværgpapegøje 95 (ubeslægtet), 0,1 Gråhovedet Dværgpapegøje 95. **Købes:** 2,0 Gråhovedet Dværgpapegøje 1-3 år, 1,0 Goffins Kakadu (kønstestet) - ikke ungfugl. **Sten, tlf. 49 75 02 57.**

● Sælges: 1,1 Gråhovedet Dværgpapegøje 91/93, 4,0 Gråhovedet Dværgpapegøje 95, 1,1 Blårygget Spurvepapegøje 91, 1,1 Spengeli Spurvepapegøje 94/93, 5,3 Lesson Spurvepapegøje 95, 7 stk. Rødhovedet Dværgpapegøjer 95. Ren natur med blå overgump. **Svend O. Kjeldsen, tlf. 97 35 24 05.**

● Sælges: Følgende ynglepar som alle har haft unger sælges: Rosella, Gul Rosella, Grøn Rosella, Rød Rosella, Port Lincoln, Barnardi, Barraband, Rødkappet, Blue Bonnet - endvidere 1,0 Skifferhovedet, 1,0 Rødvinge, 1,0 Grøn Rosella, 1,0 Gul Rosella, 1,0 Blå Prinsesse, 1,1 Prinsesse 94, 1,1 Gul Prinsesse 94, 1,1 Blue Bonnet 94, 1,0 Konge 90, 1,1 Twenty Eight 94, 0,1 Gul Rosella 93. **I bytte kan tages:** 0,1 Skifferhovedet (udfarvet), Rødbrystet. **Tlf. 53 76 44 72.**

● Sælges: 1,1 Mangefarvet Parakit 800 kr., 1,0 Hooded Parakit 94 1.500 kr., 4,1 Gul Sangparakit 1995 75 kr. pr. stk., 14 Engelske Undulater i flere farver + gule Lutinoer 1995 75 kr. pr. stk. Henvendelse: **Lars Henriksen, Sanatorievej 13, 8600 Silkeborg, tlf. 86 82 41 47.**

● Sælges: 1,1 Port Lincoln, 2,1 Svaleparakit, 1,0 Aymara Rødbuget, Grønkindet, Gråbrystet, Hvidøret Conure. **Kurt Pedersen, Faaborg, tlf. 62 61 57 67 - 40 36 29 18.**

● Sælges: Årsunger af Gulnakket, Gulkindet, Finsch- og Gulhovedet Amazone, 2,0 Gulhovedet Amazone 93 samt kønsmodne Alba- og Goffins Kakaduer. **Nancy og Inge Forsberg, Sverige, tlf. 0046 41028061.**

● Sælges: 5,2 Adelaide (lys art), 3,0 Pennant (rød art), 1,1 Stanley, 23 stk. Rødhovedet Dværgpapegøjer af 100 % rene naturfarvede stammer, Gule Kanarier. Alle fugle er egen avl fra 1995. **Tlf. 98 43 30 68.**

● Sælges: 11 stk. Blodvinget Conure 95 store fugle og fejlfri af ubeslægtede par, kan sammensættes 275 kr. pr. stk. **Tlf. 53 92 78 52.**



National-Mesterskab '95

Gemeentehallen, Merelbeke, Belgien
lørdag d. 9. og søndag d. 10. december 1995

Arrangør: Kgl. Belgisk Ornithologisk Forbund

● **Sælges:** 1,0 Kongeparkit 91, 1,1 Kongeparakit 95, 1,1 Blå Rosella 93, 1,1 Gul Rosella 90 ynglepar, 1,1 Prinsesse 91 ynglepar. **Egon Sørensen, Vejen, tlf. 75 36 46 65.**

● **Sælges:** 1,0 Hvid Prinsesse 95, 0,1 Gul Prinsesse ynglehun 93, 1,0 Browns 92, flot. **Tlf. 56 31 32 68.**

● **Sælges:** 1,1 Grøn Pennant-unger fra 94, 1,1 Grøn Pennant-unger fra 95. **Torben Olsen, tlf. 53 61 50 08.**

● **Sælges:** 2,1 Maximillian Pionus 94, DNA-testet. **Tlf. 53 86 41 05.**

● **Sælges:** 1,1 Indisk Kongealexander, 1,1 Rødstrubet Kilehaleparakit, 3 stk. Rødhovedet Kilehaleparakit 95 (efter udstillingen). **Evt. bytte:** 1,1 Smaragd Parakit (avlspar), 0,1 Solparakit (kønstestet), 0,1 Peru Parakit (kønstestet), 1,1 Rødbuget Brunpapegøje, 1,1 Senegalpapegøje, 1,1 Langnæbsparakit, 1,1 Rødmasket Kilehaleparakit (avlspar), 1,1 Meyers Papegøje (avlspar). **Calr-Aage Jensen, tlf. 98 24 25 70.**

● **Sælges:** 1,1 Aymaraparakitter, Katharinaparakitter: 3,3 Normalfarvet, 2,2 Blå, 2,2 Kobolt, 1,1 Lutino, 2,2 Grøn split Lutino + Lutino, 4,4 Rødbrystet Rødbuget Turkisparakit. **Johan Pedersen, Høng, tlf. 58 85 28 68.**

● **Sælges:** 2,2 Grøn Rosella, 2,2 Stanley Parakit, 1,0 Rødkappet Parakit, 2 stk. Kongeparakitter, 3 stk. Lutino Rosenhovedet, 3 stk. Rødhovedet. **Tlf. 98 65 40 09.**

● **Sælges:** Blommehovedet, Skægparakit, 2,1 Rødbrystet Græsparakit, Blue Bonnet (rødgumpet), Sorthovedet Gouldsamadine. **Svend, tlf. 74 72 51 91.**

● **Sælges:** Ynglepar der alle har haft unger. Gul Rosella, Grøn Rosella, split + Rød Rosella, Port Lincoln, Twenty Eight, Cloncurry, Barnardi, Prinsesse. Unger 95 af: Cloncurry, Grøn Rosella, Gul Rosella, Elegant, Blåpandet Amazone, Rødkappet Hvid Nymfe samt 1,1 Twenty Eight 94, 1,0 Konge 90, 1,0 Blå Prinsesse 91, 1,0 Prinsesse 93, 1,1 Gul Rosella 93, 1,0 Skifferhovedet 92, 0,1 Mangefarvet 93, 1,0 Svale 93. **I bytte på ovenstående ønskes:** Rødvinger 95, 0,1 Svale, 0,1 Skifferhovedet, Rødbrystet. **Tlf. 53 76 44 72.**

● **Sælges:** Rosa Bourkes, Rødbrystet Græsparakit, Mangefarvet, Stanley Parakit, Barraband, Port Lincoln - ovenstående alle unger fra 1995. 1,1 Elegant. **Jørn Henriksen, tlf. 53 43 30 21.**

● **Sælges:** 1,1 Rødbuget Rødbrystet Turkisparakit samt 5 unger fra 1995, 2,0 Rødvinget Parakit fra 1992/1993 - evt. byttes/købes 0,2. **B. Friis, tlf. 66 17 56 90.**

● **Sælges:** 4 stk. Prinsesseparakitter 95 350 kr. pr. stk., 2,2 Barrabandparakitter 600 kr. pr. par, 1,1 Prinsesseparakit (sympatipar) 750 kr., 7 stk. Rødhovedet Dværgpapegøjer 95 100 kr. pr. stk., 1,1 Nymfeparakit ynglepar 100 kr., 1,0 Hvidhovedet Nymfeparakit 125 kr., 1,1? Alexanderparakitter 95 500 kr., 1,1 Blåkindet Conure 400 kr. **Tonny Bergholdt, 2630 Tåstrup, tlf. 42 52 09 08.**

● **Sælges:** 1,1 Hooded 1991/1992, 1,1 Hooded 1992. **Tlf. 53 65 46 82.**

● **Sælges:** 1,1 Konge 95, Rødvinger 95, 1,1 Barnadi 93, 1,1 Red Wented Blue Bonnet 94. Evt. bytte. **John Carlsen, tlf. 65 94 21 06.**

● **Sælges:** 1,1 Prinsesseparakit 94-95, 1,0 Brunhalet Grå Jaco DNA-testet. Unger af Rødbrystet Græsparakit og Prinsesseparakit. **Preben Nielsen, tlf. 53 56 10 38.**

● **Sælges:** 1,1 Blommehovedet 94, 2,1 Skægparakit (2,0 93-94, 0,1 importeret), 0,1 Alexanderparakit 94, 2,0 Blåkindet Conure, 0,1 Blodvinget Conure. **Knud Pedersen, tlf. 53 87 35 14.**

● **Købes:** 0,1 Kongeparakit fra 94. Kun 1. kvalitetsfugle har interesse. **Jan Kristoffersen, tlf. 56 95 84 53.**

● **Sælges:** 1,1 Gul Alexander ynglepar, 3 stk. Gul Alexander-unger fra maj 95. **Tlf. 53 51 48 93.**

● **Sælges:** 2 stk. Barnardi fra 94, 4 stk. Barnardi fra 95. Efter Amager Stuekulturs udstilling: 15 stk. Port Lincoln fra 95, heraf kan 5 ynglepar sammensættes, 0,2 Blommehovedet Ædeparakit fra 93-94 - kan evt. indgå i handelen. **Johnny Petersen, Amager, tlf. 32 50 02 40.**

● **Købes:** 1,0 Kongopapegøje (Fantiensis med orange pande). **Tlf. 75 72 62 65.**

● **Sælges:** 1,1 Blommehovedet Parakit 92 avlspar, 1,0 Blommehovedet Parakit 92, 0,2 Blommehovedet Parakit 93, 1,1 Indisk Alexander (grøn) avlspar med unge fra 94 + 95, 1,1 Kanarie med 2 unger. **A. Festersen, tlf. 74 64 68 01.**

● **Købes:** 0,1 Blåpandet Amazonepapegøje. **Hans Neuhaus, Nyborg, tlf. 65 31 77 27.**

● **Sælges:** 1,0 Blåpandet Amazone, rødskuldret, en meget flot fugl, alm. papegøjebure samt et arabur. **Tlf. 48 17 52 04.**

● **Sælges:** 1,0 Port Lincoln, 1,1 Port Lincoln, 0,2 Twenty Eight, 1,1 Twenty Eight, 1,1 Mangefarvet (efter hun med røde bukser), 1,1 Blå Pennant avslpar, 1,1 split Blå/Blå Pennant avlspar, 0,1 split Blå Pennant, 1,1 Gedeparakit, 1,1 Pastelblå Splendid. **Evt. byttes med oventående:** Rødvinget samt Hooded. **Tlf. 98 24 55 87.**

● **Sælges:** 1,1 Sortkappet Hvidbuget Korthalepapegøjer (Caique), opdræt 1995, DNA-testet og fast fodring. SHARP video-kamera, kun lidt brugt, med den stærke 12 × zoom, meget velegnet til fugleoptagelser såvel i voliere som i naturen. **Tlf. 32 53 40 81.**

● **Sælges:** Pennantparakit split for blå og blå, unger fra 95 og 94, samt et avlspar, bl.a. efter min Blå Pennanthan, som vandt 1. plads på LAP-kåringsskuet 1995, store og kraftige fugle fra friluftsvolierer, kan sammensættes i ubeslægtede par. Rødskuldret Græsparakit (Turkisparakit), rødbrystet, enkelte split for gul. Alle fugle mærket med LAP-årsringe. **Jørgen Thestrup, Gammel Køgelandevej 702, 2660 Brøndby Strand, tlf. 43 73 05 94** - bedst aften og weekend.

● **Sælges:** 6 stk. Maximillian Pionus 95 DNA-testede, 1 stk. Gulkindet Amazone 95 DNA-testet, 1,1 Barraband ynglepar, 4 stk. Blå Alexander 94 meget store og flotte, 4 stk. Blå Alexander 95, 2 stk. Blå Prinsesser 95, 2 stk. split Blå Prinsesser 95, 3,4 Svaleparakit. **H. C. Andersen, 6600 Vejen, tlf. 75 36 38 01.**

● **Sælges:** 1,1 Rødkappet Parakit 92 (ynglepar), 1,1 Svaleparakit (ynglepar), 1,1 Hooded 1988/90, 1,0 Hooded 1994, 1,1 Red Wented Blue Bonnet. Unger af Sorthovedet (naturfarvet), Sodbrunhovedet Taranta og Gråhovedet Dværgpapegøjer, 2,1 Påfugl 1995. Evt. byttes med Konger eller Rødvinget Parakit. **Harry, tlf. 74 82 19 09** - efter kl. 18.00.

● **Sælges:** 1,1 Prinsesseparakit 90-91, 1,1 Taranta 92, 1,1 Svaleparakit 90-91, 4,2 Cloncurry 95, 1,2 Blåvinget Græsparakit 95, Splendid i alm., mørkeblå hvidbrystet, pastelblå, alle fra 95. Diamantduer 95 samt Kanarier i orange og broget - alle fra 95. Sendes ikke. **Jørgen P. Mojsen, Gislev, tlf. 62 29 13 12.**

● **Sælges:** 3 stk. Senegal Papegøjer fra 1/3 95 500 kr. pr. stk. - samlet 1300 kr. **Tlf. 44 64 14 01.**

● **Sælges:** Avlspar: 1,1 Barnardi (flotte) 2.000 kr., 1,1 Gul Rosella (rene) 800 kr., 1,1 Alm. Prinsesse 500 kr., 1,1 Pastel Rosella/split 600 kr., 1,1 Blå Rosella (Blå) 600 kr., 1,1 Mangefarvet 600 kr., 1,1 Blåpandet Amazone (testet - flotte) 6.800 kr., 1,1 Rød Rosella (m/gul ryg) 1.800 kr. **Harald, tlf. 98 39 16 14.**

● **Sælges:** Unger 95: Konger, Rødvinger, Blå og split Blå Prinsesser, Alm. Prinsesser, Rock Peplar, Port Lincoln, Cloncurry, Mangefarvet, Svaler, Alm. Bourkes, Rosa Bourkes, Alm. Splendid, Pastel Splendid, Pastelblå Splendid, Kinaparakit, Turkis Rødbuget. **Harald, tlf. 98 39 16 14.**

● **Sælges:** Rosa Kakadu 95 DNA-testet, 1,1 C. galerita eleonora avlspar, 1,0 Orangetoppet 95 byttes til 0,1 evt. 0,2 købes. **Købes:** Stor Gultoppet Kakadu (C. galerita galerita. **Tlf. 86 31 74 02.**

● **Sælges:** 1,1 Gulpandet Amazone-unge (Panama) fra 1994, DNA-testet, Blåpandet Amazone-unger fra 1995, Gulpandet Amazone-unger fra 1995 (Panama). **Tlf. 97 57 40 85.**

● **Sælges:** New Guinea Ædelpapegøje 94/95, Halmahera Ædelpapegøje 94/95, Kinaparakit 94/95. **Goran Bengtsson, Landskrona, tlf. 0046 - 418 - 12689.**

● **Sælges:** Personata: 2,2 Sorthovedet = Pastel Kobolt, Pastel Mauve, enkelte Lutino yngleklar 1200 kr. pr. stk., enkelte Lutino 4 mdr. gammel 1000 kr. pr. stk. Fischer: Pastel Hvid Fischer, 6 stk. Grøn split Lutino + 1 stk. Lutino samlet 2.800 kr., 4 stk. Lutino + 2 stk. Albino + 1 stk. Gul/Lutino samlet 7000 kr. Yngleklar alt sammen i Fischer - ca. 15 mdr. **Evt. tages i bytte:** Jordbærhovedet. **Bent Rasmussen, Hovndsvej 6, Rødby, tlf. 54 60 18 10.**

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Dværgara (Hahs's Ara), Aymara fra 95, 1,0 Venezuela 94, Blå Rosella 95, evt. byttes med 2,0 Blåpandet Amazonepapegøje ca. 6 år eller 0,1 Venezuela 94. **Tlf. 65 34 10 39.**

Sælges: 1,1 Cloncurry 1800 kr., 1,0 Twenty Eight 1000 kr. Fugle fra 95. **Tlf. 86 40 60 47.**

Sælges: 1,1 Blåpandet Amazone 94 (rødskuldret), DNA-testet pris 8000 kr., evt Rosa, Orange, Gultoppet Kakadu eller Grå Jaco kan indgå i handlen. **Tlf. 98 48 25 68.**

Sælges: 6 stk. Tovi Smalnæbsparakitter 95 fra 2 ubeslægtede par. **Købes:** Kanarievinget Parakitter, også enkelte har interesse. **Jørgen Rasmussen, Gartnervænget 13, 7100 Vejle, tlf. 75 82 16 62.**

Sælges: Blåpandet Dværgara (Ara nobilis) fra 10/6-95, 1,1 Rødvinget, 1,1 Twenty Eight, 1,1 Rock Peplar + 4 fra 95, 1,1 Barraband + 1 stk. fra 95, 0,1 split Blå Pennant + 5 stk. fra 95, 1,1 Gul Sanger, Nymfeparakitter: hvide, perlede, isabel, brogede, grå. **Tlf. 62 22 09 91.**

Sælges: 1,1 Port Lincoln 95 2.100 kr., 2 stk. Hooded 95 á 1.500 kr., 2 stk. Kongeparakitter 95 (sandsynligvis 2,0) á 2.800 kr., 0,1 Hooded 92 2.300 kr., Rødbrystet 95 175 kr. pr. stk., Svaleparakitter 95 700 kr. pr. stk. **Erik Bro, tlf. 86 17 30 90.**

Sælges: 1,1? Senegal 94 1000 kr. samlet, 2,2 Sodbrunhovedet Dværgpapegøje 700 kr. samlet, Rødhovedet Dværgpapegøjer 60 kr. pr. stk. **Svend-Erik Olsen, Mælkevej 6, 4220 Korsør, tlf. 53 58 07 04.**

Sælges: 3,2 Blå Pennant (ubeslægtede par 95), 1,1 Hooded 94, 0,2 Svaleparakit 95, 1,1 Blue Bonnet (red wented), 1,1 Blue Bonnet (yellow wented), 1,1 Blue Bonnet Yellow wented) 0,1 med næbfejl, fuglehus ca. 40 m^2 med forgang, samlet af elementer m. 150 mm isolering 18.000 kr. **Købes:** 0,1 Grøn Rosella, 1,1 Alba Kakadu. **Tlf. 86 47 34 57.**

Sælges: 1,0 Cloncurry 94, 1,1 Gul Rosella avlspar 92, 1,1 Gul Rosella 95, 0,1 Sangparakit 95, Rosenhovedet Dværgpapegøjer 95 alm. + lutino. **Laurids Olesen, tlf. 86 86 18 20.**

Sælges: 1 par Barraband fra 93, 2 stk. Barraband fra 95, 0,1 Mangefarvet fra 95. **Tlf. 53 52 63 79.**

Sælges: 1,1 Indisk Alexander, unger fra 95 af Alm. Rosella, Alm. Sangparakit, Rosa Bourkes. **Tlf. 62 25 36 96** - efter kl. 16.00.

Sælges: 1,1 Blåpandet Dværgara (Nobilis nobilis) egen avl fra 1993. Henvendelse: **Hardy Hansen, tlf. 97 72 36 07** - efter kl. 18.00.

Hvis bladet udebliver...

I tilfælde af at Dansk Fuglehold udebliver eller modtages i beskadiget stand, skal reklamation ske direkte til det stedlige posthus. I forbindelse med evt. udeblivelse af bladet, vil det være en god idé at medbringe et eksemplar af det brune smudsomslag, på bagsiden af hvilket de nødvendige data er anført.
OBS! Dato for bladets aflevering til postvæsenet er altid at finde nederst på første side.

red.

Sælges: Gul Prinsesse 95 + split Gul do 95, 1,1 Barnardi ynglepar, 1,1 Rød Rosella 95, 1,2 Hooded 94 (sælges evt. samlet), 2,0 Taranta 94 (flotte fugle) - evt. bytte med Kongeparakitter. **Tlf. 56 31 38 32.**

Sælges: 1,0 Browns 93, 1,0 Grøn Rosella 92, 1,1 Blåkindet Conure, 2,2 Gul Alexander 90/91, 2,1 Barnardi 93/94, 1,0 Rød Pennant 93, 1,1 Red Wented Blue Bonnet 94, 1,1 Adelaide 93, 0,1 Blå Pennant 94, 1,1 Blå + split Prinsesse 90/91, 1,0 Stanley 93, 0,1 Alm. Rosella 94, 1,0 Port Lincoln 94, 1,1 Rødvinget m, tæer (ynglepar) 90, 0,1 Blåpandet Amazone 87, 1,1 m. Gultoppet Kakadu 88/94, 0,1 Blågul Ara (tam) 95, 2,1 Panamaamazone 94. Unger fra 95: Blå Pennant, Grøn Rosella, Cloncurry, Barnardi, Pennant, Blommehovedet, Gul Rosella, Rødvinget, Kongeparakit, Blå + split Alexander, Red Wented Blue Bonnet. **Tlf. 56 71 45 40.**

Sælges: 2,2 Grøn Rosella 1995 2000 kr. pr. par, 2,2 Svaleparakit 1500 kr. pr. par, 3,0 Barraband 1993 250 kr. pr. stk., 3 stk. Barraband 1995 200 kr. pr. stk., 1,1 Rød Rosella 1992 500 kr. pr. par, 3,3 Bourkes Græsparakit. **Købes:** Vi er interesseret i et par Kongeparakitter uden fejl. Købes/byttes med ovenstående. **Jørgen og Kirsten Andersen, tlf. 31 41 24 14.**

Sælges: 1,0 Brilleamazone 95, 1,1 Gulkindet Amazone 94, 1,1 Rødhalet Grå Jaco 8 år - evt. bytte med Blåpandet Amazone avlspar. **Ib Larsen, tlf. 98 42 92 21.**

Sælges: 1,1? Bjerglori 91/94. **Flemming Nielsen, tlf. 56 63 11 31** - efter kl. 18.00.

Bøger og tidsskrifter:

Sælges:

Australian Parrots af Forshaw kr. 300. Amazonen af Bosch & Wedde kr. 200. Kakadus af Diefenbach kr. 200. Atlas Papageien und Sittiche der Welt af Wolfgang de Grahl kr. 350. Parrots - A natural History af Sparks & Soper kr. 200. Handbuch des Vogelliebhabers af Dathe kr. 175. Hühnervögel der Welt af Heinz-Sigurd Raethel kr. 625. Dværgpapegøjer hjemme af Kolar kr. 80. Fremdländische Stubenvögel af Dost kr. 100. Birds of Ceylon 1.- udg. 1955 af G.M. Henry kr. 185. A Field Guide to the Birds of East and Central Africa af John G. Williams kr. 125. The Common Birds of Bangkok - 1930 af C.J. Aagaard kr. 200. Fjerkræ -Haandbog for den praktiske fjerkræholder bind I + II af Kock kr. 450. Vort fjerkræ af J.Pedersen-Bjergaard kr. 175. Haandbog i fjerkræavl af Kock kr. 150. Skandinavisk Fjerkræ Standard af J. Pedersen-Gjergaard - ca. 1920 kr. 250. Raceduen - 1923 af Kaj R. Dahl kr. 175. Danske Duer - 1931 af Kai R. Dahl kr. 225. Gesunde Tauben af Schrag kr. 125. Duebog for begyndere af Kai R. Dahl kr. 45. Raceduen - 1934 af Kai R. Dahl kr. 250. Dahls Duebog - 1950 af Kai R. Dahl kr. 250. Vore Raceduer - 1950 af Kai R. Dahl kr. 800. Brevduerne - 1944 af Axel Standing kr. 200. Alt om brevduer af Emil Møller kr. 175.

Die Voliere: 1981é83ä85å87ê89É91-92 á kr. 150 pr. årg. 1980 -no.2 kr. 125. 1993 -no. 9 kr. 125.
Papageien: 1991-1992 i ringbind á kr. 225 pr. årg.
Onze Vogels: 1976-77-78é84ô94 á kr. 75 pr. årg.

Alt. + fragt,

Ole Rasmussen, Smedestræde 1
Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, Tlf. 64 86 15 53.

24. EUROPAUDSTILLING

For Fjerkræ, Duer og Kaniner.



Herning Messecenter

1. - 2. - 3. December 1995

Fredag 10-20 . Lørdag 8-18 . Søndag 8-15

Arrangører: Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl
Danmarks Racedueforeninger . Danmarks Kaninavlerforening

Følg spillets regler
- det er så nemt...

For os fugleholdere er det, at kunne anskaffe sig en fugl, man længe har manglet - eller et par helt nye fugle med opdræt for øje - en glæde i sig selv.
Mulighederne herfor er store både her i landet som i udlandet, men der er nogle spilleregler, der skal overholdes.
Ser vi først på »hjemmemarkedet«, kan fuglene her købes mange forskellige steder. Det er blevet almindeligt, at der i mange fugleforeningers regi afholdes fuglemarkeder, hvilket i sig selv er ganske godt, fordi den enkelte opdrætter her har mulighed for at udveksle fugle med andre opdrættere af den samme art.
Når der indkøbes fugle på markeder, er der visse spilleregler, som skal overholdes. Den første er hensynet til fuglene - dette er altafgørende. Det er ikke forsvarligt at fremvise fugle i små, snavsede kasser. Den bedste måde at fremvise dem på, er i et udstillingsbur af den type, der anvendes til udstilling af undulater eller dværgpapegøjer. Her er fuglene uforstyrrede på tre sider og kun forsiden signalerer »fare«. Og husk så, at der i buret skal være rigeligt med foder og vand. Ved en sådan fornuftig måde at fremvise fuglene på, kan både køber og sælger se hinanden i øjnene efter en evt. handel.
Næst efter hensynet til de nye fuglene, er der endnu en spilleregel, som skal overholdes, nemlig hensynet til de fugle, man har gående derhjemme - med andre ord - karantænen.
Det er ærgerligt, hvis man som fugleholder springer denne vigtige foranstaltning over - ja, det er simpelthen uforsvarligt og hensynsløst - blot fordi det hele skal gå stærkt. En fugl kan umiddelbart se rask og frisk ud, men når den så flyttes, ændres dens tarmflora, hvorved evt. skjulte sygdomme kan bryde ud. Derfor bør karantæne altid anvendes i forbindelse med nyindkøb af fugle.

I den senere tid er ordet »kræmmer« kommet ind i fuglehobby'en - og det er meget kedeligt, idet dette er uberettiget overfor fuglefolk med respekt for sig selv.
Bestyrelsen er udmærket klar over, at der findes »kræmmere«, også inden for salg af fugle, og disse bør man selvfølgelig undgå at handle med. I stedet bør man handle med reelle opdrættere, der kan stå inde for alderen på deres ungfugle og som ikke sælger to unger som et sikkert ynglepar. Et sikkert ynglepar kan kun du som fugleholder afprøve.
Hvis man køber sine fugle hos en dyrehandler, bør man altid sikre sig, at der er tale om en forretning, hvor fuglene går under gode forhold med ikke for mange i hvert bur, og hvori halvdelen af fuglene sidder og hænger.
Det bør samtidig være et sted, hvor du kan få garanti for fuglenes levedygtighed, i hvertfald i mindst 14 dage, ligesom en mulighed for en bytteordning, hvis to fugle senere viser sig at være af samme køn, bør være tilstede - en sådan garanti vil alle seriøse fuglehandlere gerne give.
Hvis interessen er for nordiske fugle, skal man iagttage en ny regel, som netop er indført og som de tilsluttede foreninger er blevet orienteret om. Den går i sin enkelthed ud på, at der kun må handles med nordiske fugle, når disse er opdrættet under beskyttede forhold, og dette gælder også for importerede nordiske fugle. Sørg derfor for at få dokumentation i forbindelse med køb af sådanne fugle, idet det er køber, der har bevisbyrden, hvis man kommer under mistanke for at de fugle, man har ikke er opdrættet under beskyttede forhold.
Det i de senere år blevet meget

almindeligt at udveksle fugle over grænserne, hvilket der i og for sig ikke er noget galt i, tværtimod er det en god ting, at fugleholdere nu har mulighed for at kunne få blodfornyelse fra udlandet. Dette kan være med til, at landsorganisationen's holdning om, at der ikke skal indføres vildfangede papegøjer og parakitter, kan holdes i hævd. Der opdrættes nemlig i Europa, herunder også Danmark, så mange papegøjefugle årligt, at der er gode muligheder for at bytte med andre opdrættere.
Når man foretager sådanne indkøb, må det aldig være impulskøb. Der skal forinden være sørget for dels den nødvendige tilladelse til at indføre fugle, der er omfattet af Washington-Konventionens lister, og dels de veterinære krav om karantæne.
Vær opmærksom på, at det nu er nemt at få sådanne tilladelser, og det kan derfor ikke være rigtigt, at man springer disse forhold over, blot for nemheds skyld. Dette er ikke med til at gøre fuglehold acceptabelt hos de myndigheder, der trods alt er sat til at forvalte nogle love.
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger forsøger at forhandle med myndighederne for at forenkle disse regler, og det er vor klare overbevisning, at disse nu er så nemme, at alle har mulighed for at efterleve dem - *også du...*

■

kort & godt



WP-Magazin
- et nyt tysk tidsskrift...

Fra Arndt-Verlag i Tyskland har man, foruden det allerede kendte tidsskrift, »Papageien«, netop udgivet endnu et, omhandlende såvel undulater, papegøjer som parakitter.
Tidsskriftet, der er i A4 format, trykt i fire farver på højglanspapir og på 60 sider, indeholder hver gang et væld af artikler om hvordan man holder og omgås de nævnte fugle, det være sig som tam- eller volierefugle.
Beretninger om fuglenes liv og færden i naturen og om hvordan man behandler dem i tilfælde af sygdom samt tips, informationer og en spørgebrevkasse m.m. mangler heller ikke.
Tidsskrift, udkommer fire gange om året, og abonnemtsprisen er DM 34,60. Indtil nu er der i år udkommet to numre, og ved bestilling bedes det derfor angivet fra hvilket nummer man ønsker, at abonnementet skal løbe.
Tegning af abonnement sker ved henvendelse til:

Arndt-Verlag-WP-Magazin, Brückenfeldstra-el-e 30, D-75015 Bretten, Tyskland, tlf. 0049 7252/3915. Fax 0049 7252/78244.

»Saxaul-spurv«


Passer ammondendri

Af MAARTEN DE RUITER, Belgien



Sidste år fik jeg besøg af en tysk fugleholder, der spurgte mig, om jeg havde nogen oplysninger om Saxaulspurv *(Passer ammondendri)*. Han havde nemlig købt et par hos en fuglehandler, men kunne intet finde om den i den tilgængelige litteratur. Jeg kunne heller ikke finde noget i mine bøger og tidsskrifter om fuglehold, hvilket kunne tyde på, at arten aldrig eller kun yderst sjældent har været importeret. Sidste år dukkede nogle få fugle imidlertid op i Belgien, Holland og Tyskland. Om der også er importeret nogle til Danmark, ved jeg ikke.

I min feltornitologiske litteratur kunne jeg til alt held finde noget om denne spurvs levevis i naturen. Der er anerkendt tre underarter, som dog kun adskiller sig meget lidt fra hinanden. Hvilken underart de importerede fugle tilhørte, ved jeg ikke noget om.



Udbredelsesområdet fremgår af kortet.

I naturen lever de i tørre steppeområder, i ørkner og halvørkner, men altid i nærheden af vand (oaser). Navnet har de fået, fordi de foretrækker at opholde sig i og ved Saxaul-buskadser *(Holoxylon)*. De synes ikke at være særligt talrige, og på grund af udtørring af store områder i Centralasien bliver udbredelsesområdet mindre og mindre. Jeg mener derfor, at det er meget vigtigt, at de fugle, der nu engang er kommet til Europa, holdes under optimale forhold, og at man forsøger at yngle med dem. Indtil nu foreligger der ingen beretninger om opdræt, som dog ikke skule være vanskeligere end f.eks. opdræt af Gråspurv eller Skovspurv.

I naturen yngler Saxaulspurven i klippespalter, huller i mure, og hvor de ellers kan finde plads i bebyggelserne. De reder, man har fundet, befandt sig altid i en højde af 1,5 - 2 meter over jorden.

De erfaringer, som min ven indtil nu har indhøstet med disse fugle, tyder ikke på, at de er særligt følsomme over for kulde, men fugtighed bør man under alle omstændigheder undgå. Det synes heller ikke at være vanskeligt at finde velegnet foder, de æder næsten alt, hvad de får (frø, universalfoder, æggefoder, halvmodne græsfrø, frugt og grønt). Erfaringer med andre spurvearter viser, at animalsk foder er meget vigtigt, så derfor bør foderplanen også omfatte melorme, fårekyllinger og græshopper.

Det par, som min ven er i besiddelse af, har allerede nogle

gange slæbt rundt på redemateriale; men det er dog endnu ikke kommet til rigtig redebygning og yngleforsøg. Forhåbentlig hører vi inden længe mere om denne skønne spurv, og måske kan en og anden (dansk?) fugleholder berette om et vellykket opdræt.

Tegning og udbredelseskort: Maarten de Ruiter

Dansk førsteopdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

GRÅBRYSTET CONURE
Pyrrhura leucotis griseipectus
Opdrættet af:
Kurt Pedersen, Faaborg.
(Faaborg & Omegns Fugleforening).

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Obs! Det i sidste nummer af Dansk Fuglehold fremlyste førsteopdræt af BLÅBRYSTET AMAZILIA *(Amazilia amabilis)* er siden blevet trukket tilbage og annulleres hermed.
Registreringsudvalget.



En spidsnæbbet vadefugl fra Øst-Sibirien...

Jeg har læst Peter Stenbakkens indlæg under denne rubrik i sidste nummer af bladet, uden dog at få svar på spørgsmålet: Landsforeningen Danske Fugleforeninger - en spidsnæbbet vadefugl fra Øst-Sibirien?

Det eneste, der blev gjort rede for, var en kontingentforhøjelse til LDF på kr.100,- pr. medlem årligt, omregnet til et ugentligt beløb på kr. 1,90 - men til hvad? Ej heller uddybedes, hvad et ekstraordinært bidrag til LDF på kr. 20,- gik til. Udtrykket »fis og blålys« forstod jeg ikke.

Lad mig begynde med »- en spidsnæbbet vadefugl« i Øst-Sibirien. En sådan findes - nemlig Dværgmågen, der er en nær slægtning til Hættemågen, som ethvert barn i Danmark kender.

Jeg kan til de medlemmer i foreningerne, der måske heller ikke helt forstod indlægget oplyse, at jeg som den første formand for »Frederikshavn Fugleforening«, sammen med den daværende bestyrelse, havde den glæde at melde foreningen ind i »Samarbejdet mellem danske fugleforeninger«. Kontingentet var dengang kr. 0,25,- pr. medlem. For det fik man gratis foredragsholder 1-2 gange om året; vore foreningsmøder blev annonceret i den daværende »Foreningen for Fuglevenner«s blad: »Stuefuglene« (Det grønne blad). Man deltog i Samarbejdet's kongres, og det var en styrkelse for en nystartet fugleforening som vor, at deltage i en sådan. Her mødte man fuglefolk fra hele landet og skabte kontakter til fordel for foreningen.

Siden tog »Samarbejdet mellem danske fugleforeninger« navneforandring, til det vi kender i dag: »Landsorganisationen Danske Fugleforeninger« (LDF) - et langt og lidt besværligt navn.

Så kom udgivelsen af »Dansk Fuglehold«, et meget smukt og velskrevet blad med en lang række dejlige artikler om fugle. Foreningsmeddelelser optages gratis, købsalg-bytte-annoncer koster kr. 20,-.

Peter Stenbakken foreslår, at Dansk Fuglehold kun skal være for medlemmer af foreninger tilsluttet LDF. For det første er layout og trykning af de første blade det, der koster penge, restoplaget koster kun papirets pris. For det andet, vil det være meget tidskrævende at kontrollere, om alle abonnenter har betalt kontingent til deres respektive foreninger. Hvorfor ikke som nu tage den indtægt, man kan få ved salg til alle.

Ser man på LDF's bestyrelse, er der foruden denne og fredningsog miljøkonsulenten en lang række udvalg såsom administrationsudvalg, bladudvalg, dommerudvalg, landsudstillingsudvalg, specialklubudvalg samt opdrætsregistrering, videoudlejning og bogsalg. Frednings- og miljøkonsulenten forhandler med myndighederne om fredning og import af fugle. Det er i dag lovligt selv at importere

papegøjer og parakitter, hvis blot man overholder reglerne for karantæne og veterinærkontrol. Hvorfor smugle fugle, med risiko for indslæbning af sygdomme, der kan ramme såvel mennesker som de fugle, vi har under beskyttede forhold og ikke mindst landbrugsdyrene, når man med de rigtige papirer i hånden kan importere og undgå konfiskation af indkøbte fugle.
Alle arbejder gratis i bestyrelse og udvalg.
I 90'erne, hvor alle taler om miljø, ja - hvor biotoper ødelægges med udryddelse af adskillige fugle-arter til følge, er det tvingende nødvendigt, at vi som fugleholdere bliver selvforsynende af disse udryddelsestruede arter - og her kan vi ikke undvære en stærk landsorganisation.
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger ønsker at oprette et sekretariat med fastansat sekretær, der kan træffes på LDF's kontor i alm. åbningstid. Udadtil vil landsorganisationen stå stærkere. Dette koster imidlertid løn til sekretær, husleje m. forbrug, telefon/fax, kopimaskine, edbanlæg m.m. - bl.a. derfor ønsker LDF en kontingentforhøjelse. Hvis man f.eks. hver især skaffer tre nye medlemmer til sin lokale forening - ja, så er det problem løst. Til sammenligning har eksempelvis Jagtforeningen og Dansk Ornitologisk Forening begge kontorer med fast kontortid.
Jeg kan oplyse, at der er ca. 5.000 medlemmer i LDF, som gennem deres lokalforening betaler kontingent til landsorganisationen, pt. kr. 22,- årligt.
Peter Stenbakken undrer sig over, hvorfor specialklubberne har meldt sig ud af LDF. Svaret er ganske ligetil. De fleste specialklubmedlemmer, for ikke at sige alle, er også medlem af en lokal fugleforening og betaler herigennem kontingent til LDF. Specialklubberne har tilbudt at betale halvt kontingent, men dette blev afslået, og derved mistede landorganisationen penge.
Jeg synes, man skal støtte forslaget om en kontingentforhøjelse, for vi kan ikke klare os uden en stærk landsorganisation.
Lad mig til slut komme med et forslag: Frederikshavn Fugleforening - og sikkert også en hel del andre foreninger - arrangerer i løbet af året flere busture - hvorfor ikke køre til Danske Fugleforeninger's kongres '96 i Middelfart og deltage i kammeratskabsaftenen?

Birgitte Johansen, Frederikshavn.

Angående tyveri af fugle...

1,1 Grøn Rosella blev natten mellem den 18. og 19. april stjålet fra mit fuglehus. Jeg meddelte dette til forsikringsselskabet »Codan«, efter at have meldt det til landbetjenten i Mariager. Jeg modtager herefter en skadesanmeldelse fra »Codan«, som jeg så **selv** udfylder.
Her begår jeg imidlertid en meget stor fejl ved selv at udfylde skadesanmeldelsen og give udtryk for, hvordan jeg mener, tyveriet er begået.
Kære fugleholdere i hele Danmark, som har jeres fugle forsikret i »Codan« - **udfyld aldrig skadesanmeldelsen selv - tilkald en af selskabets egne folk!**
Jeg afsender så skadesanmeldelsen sammen med en bekræftelse fra politiet i Randers på, at sagen er anmeldt til dem.
»Codan« vil imidlertid ikke erstatte fuglene, de mener ikke, at der efter den beskrivelse, jeg har givet, har været ordentligt aflåst. Dette mener jeg nu der var, ellers havde jeg gjort det bedre. Så efter dette håber jeg, at alle, der har deres fugle forsikret i »Codan«, kontakter selskabet og får dem til at godkende måden fuglehus eller lignende er aflåst på, og får det påført policen.
Jeg må nok indrømme, at jeg er **meget skuffet** over afgørelsen , forsikringsselskabet har end ikke været her for at se, hvordan her ser ud. Ergo kunne det jo tyde på, at de ikke regner os for det skidt, de træder på - undtagen når de vil tegne nye forsikringer...
Jeg har hidtil haft alt forsikret i »Codan« til en årlig præmie på ca. 12.000,- kr. - men efter 35 år i samme selskab - har jeg nu flyttet det hele til »Alka Forsikring«.
Mit forlangende for et ynglepar/sympatipar var 4.000,- kr. Jeg håber på, at jeg stadig kan betegnes som kernekunde hos »Codan«, for i så fald skal jeg i år have en bonus på ca. kr. 3.000,- kr., da jeg efter deres mening ingen skader har haft. Havde forsikringsselskabet nu udbetalt de 4.000,- kr, havde man sparet 3.000,- kr. I den sidste ende havde det kun kostet dem 1.000,- kr. at erstatte mine fugle - *og de havde i dag haft en glad og tilfreds kunde - men ak nej...*

Herluf Jensen, Mariager ▶

Jeg så gerne alle foreninger samlet i LDF...

Efter at have læst Peter Stenbakken's (PS) indlæg i Dansk Fuglehold nr. 8/95, side 234, er der et par kommentarer, jeg gerne vil fremføre.

De økonomiske betragtninger er jeg ikke enig i, idet et højere kontingent ikke automatisk medfører et bedre LDF. Selvfølgelig vil det koste penge at drive en landsorganisation, men engagement og entusiasme er nu det vigtigste. Og her kniber det gevaldigt, se blot hvilken skæbne landsudstillingen fik. Denne var et godt tilbud til **alle** medlemmer i LDF, men blev desværre ikke bakket op af ret mange lokalforeningsmedlemmer.

Landsudstillingsudvalget under LDF, som stod for arrangementet, lagde et kæmpearbejde i at gøre udstillingen så attraktiv som mulig, men hvor var entusiasmen hos fuglefolket? Så hvis påstanden om, at man ikke ved, hvad LDF står for er rigtig, har man her forsømt en mulighed for at få det afklaret. Efter min opfattelse var netop landsudstillingen LDF's visitkort til både medlemmer og publikum. Her mødtes nemlig organisation og brugere på hjemmebane, og er det ikke mere givende, end en foredragsholder, der fortæller om LDF?

Specialklubbernes motiv for udmeldelse af LDF drager PS også i tvivl, under hans økonomiske gennemgang. Selvom det er blevet diskuteret på flere kongresser, er det åbenbart nødvendigt, at resumere igen. Ligeså lidt som lokalforeningernes og specialklubbernes strukturer er ens, ligeså lidt ens er også deres indtægtsmuligheder. Specialklubbernes virkeområde er hele landet, hvilket medfører udgifter, som man ikke har lokalt. Der vil heller ikke kunne skabes indtægter på udstilling, andespil, lotteri m.v. Samtidig bidrager en stor del medlemmer i foreningerne i forvejen til LDF gennem medlemsskab af en lokalforening. Forskellen er også, at specialklubberne er »lokomotiver« for udarbejdelsen af standarder, dommermateriale, dommeruddannelse, foredrag, artikler m.m., som kommer hele det danske fuglehold tilgode. Alt sammen noget lokalforeningerne kan nyde godt af, uden at skulle bidrage. Derfor forskellen i det økonomiske bidrag til LDF.

Man behøver ikke at gøre det odiøst, at melde sig ud af LDF, det har siden 1992 været et krav fra specialklubberne, at skulle man forblive LDF, måtte kravet om kontingentnedsættelse også opfyldes. Når dette nu ikke har kunnet lade sig gøre, må konsekvensen så blive, at man må forlade organisationen. Det er, mig bekendt, et frit land, vi lever i, hvor man kan melde sig ind og ud af en forening, alt efter hvad man er bedst tjent med.

Jeg så gerne alle foreninger samlet i LDF, men det vil kræve, at man forstår forskelligheden mellem strukturerne og vil tage følgevirkningen deraf. Min opfattelse af en stærk landsorganisation er, at lokalforeningerne er **underlagt** og specialklubberne **tilsluttet** LDF - en model, som trives vel i udlandet.

PS's ideer om at bladet Dansk Fuglehold kun skal kunne købes af medlemmer, er der ikke meget plan i, og de er da også gentagne gange tilbagevist af udvalget bag udgivelsen - og de må vel »vide bedst«. Det er nu engang det første eksemplar, der kommer ud af trykker., som koster, jo flere, der følger efter, jo bedre indtjening. Derimod kunne man måske tænke sig en form for medlemsrabat, men hvis dette medfører et stort bureaukrati, kan det godt undværes.

Ingolf Andersen, Esbjerg

Foderblanding til græsparakitter...

Af HANS JØRN JÜRGENSEN, Vojens

Blandingen, i dette tilfælde 25 kg, består af følgende ingredienser:

12½ kg kanariefrø (50%).
3 kg sølvhirse (12%).
1½ kg gul hirse, La Plata (6%).
2 kg negerhirse (8%).
1¼ kg hamp (6%).
1 kg japanhirse (4%).
½ kg rød hirse (2%).
½ kg senegalhirse (1½ %).
½ kg afskallet havre (2%).
½ kg blå valmue (½ %).
½ kg boghvede (2%).
½ kg hørfrø (2%).
½ kg rønnebær (2%).
½ kg safflor (2%).

Ovenstående græsparakitblanding kan imidlertid også anvendes til mellemstore australske parakitter, dværgpapegøjer og små sydamerikanske parakitter.

Inka-Kakadu'en

Cacatua leadbeateri

- Loro Parque har sat forældreopmadning i højsædet - og med succes!

Af ROGER G. SWEENEY, Loro Parque, Spanien

Inka-Kakadu'en har fået speciel opmærksomhed i Loro Parque igennem mange år. I øjeblikket udstilles to hanner i parkens publikumsafdeling, men adskillige »rigtige« par opholder sig i parkens fire opdrætscentre. I øjeblikket tilhører alle parkens fugle nominatformen, der også er den bedst kendte udenfor Australien. Underarten, *Cacatua leadbeateri mollis*, kendes på det manglende gule bånd i de lyserøde topfjer, og den ses kun sjældent udenfor sit hjemland.

Inka-Kakadu'en er en af de spanske fuglepasseres yndlinge, fordi de røde og gule farver i fuglenes top minder om farvesammensætningen i det spanske flag.



Inka-Kakadu'en hører hjemme i Australien, og ifølge beskrivelserne har den et enormt stort udbredelsesområde i det indre af landet, især i de sydlige og vestlige dele. I dag peger meget i retning af, at bestanden i naturen er for nedadgående og at den er ved at blive sjælden i store dele af det tidligere udbredelsesområde. I visse områder optræder den imidlertid hyppigt og kan stadig observeres i et betragteligt antal.

Tidligere blev Inka-Kakadu'en ikke betragtet som truet, men har altid været sjælden i fugleholdet, på grund af at den tilhørte den australske fauna. Måske ændres denne status, idet det forlyder, at den muligvis foreslås sat på CITES Liste I. En af de trusler, man har observeret i naturen er, at disse fugle har vist sig at være særligt sårbare overfor Varaners redeplyndringer. I nogle af Inka-Kakadu'ens udbredelsesområder siges det, at disse varaner har været i stand til hvert år at gøre et betragteligt indhug i årets produktion af ungfugle, inden disse når at forlade redehullerne.

En kendt australsk fugleholder, Ray Ackroyd, har foretaget flere eksperimenter ved kakadu'ernes redetræer for at beskytte ynglen, bl.a. ved at opsætte glatte metalplader rundt om træernes stammer, hvilket forhindrer varanerne i at komme til redehullerne. Indtil videre har der været gode resultater i forbindelse med forsøgene, og det overve-


jes nu, om man skal udvide det til også at omfatte andre truede papegøjearters redetræer. Loro Parque besluttede allerede for lang tid siden, at man ville koncentrere indsatsen på opdræt af sjældne og truede arter af papegøjer, bl. a. kakadu'er og i den forbindelse, i videst muligt omfang, undgå at håndopmade ungerne, fordi risikoen for uheldig menneskelig prægning her er særlig stor.
Hos en lang række papegøjearter, der har en høj kommerciel værdi, er det desværre blevet mere og mere almindeligt, at en stor del af afkommet håndopmades for at øge produktiviteten. Derved er der opstået en akut mangel på forældreopmadede ungfugle, der skal sikre et fortsat opdræt af arten. Både Inka-Kakadu'en og Moluk-Kakadu'en er »gode eksempler« på denne triste udvikling i det moderne fuglehold.

Loro Parque reviderer konstant sine erfaringer, med hensyn til såvel hvordan man holder, som fodrer sine papegøjer, og det har i høj grad været medvirkende til, at mængden af forældreopmadede papegøjer i parken er steget betragteligt. Som eksempler kan nævnes naturlige opdræt af Orangebrystet Figenpapegøje, Ara-Kakadu, Hornparakit og Philippinsk Flagermuspapegøje i 1994 - alle arter, som tidligere blev betragtet som oplagte kandidater, når det gjaldt håndopmadning, fordi de blev betragtet som meget vanskelige at få forældrefugle til selv at opmade.
Inka-Kakadu'en er også en af de arter, hvor vægten i dag lægges på, at forældrene selv opmader ungerne, efter mange år, hvor hovedparten af æg og unger blev fjernet til kunstig opfostring. Efter en meget kort tilvænningsperiode, viste de forskellige ynglepar sig at være særdeles gode til selv at stå for hele opfostringsprocessen og 1994 viste sig at være et særdeles godt år, hvad antallet af unger angik, og det endda fra flere forskellige ubeslægtede par.
I Loro Parque har vi i øjeblikket to hanner i publikumsarealet, mens adskillige par opholder sig i store ynglevolierer, udenfor publikums rækkevidde. Voliererne, som vi benytter til Inka-Kakadu'erne, hører til parkens allerstørste og længste. Føden består af parkens generelle foderblanding til kakadu'er. En blanding af frugt og grønt gives om morgenen sammen med en skål kommercielt fremstillet pillefoder (pellets), nogle hundekiks og et stykke af en særlig fuglekage *(Se Dansk Fuglehold, nr. 7/95, side 211. Red.)*, som parken selv fremstiller. Om eftermiddagen erstattes skålen med frugt og grønt med en skål, hvori der gives en tør frøblanding og kogte bønner. Et ekstra fodertilskud, som vi finder særligt vigtigt til disse kakadu'er er palmenødder, som vi selv høster fra de mange palmer, der vokser i parken. Desuden gives valnødder, paranødder og tyrolernødder hver dag. Forældrefuglene er desuden glade for majskolber, når der er unger i reden. Sidstnævnte gives dog med måde, fordi det er så eftertragtet, at fuglene næppe ville få en varieret kost, hvis de fik tilbudt for store mængder af disse majskolber.
Som redested har alle vore Inka-Kakadu'er adgang til såvel udhulede palmestammer som mere konventionelle redekasser. Der er imidlertid kun to par, der har valgt den konventionelle redekasse, mens hovedparten foretrækker palmestammen. Æggene er typiske kakadu-æg, og der lægges op til fire i alt, undtagelsesvis helt op til fem. Et gennemsnitskuld er dog på tre æg. Rugetiden er 25 dage i rugemaskine og oftest en dag længere, når forældrene selv ruger. Udrugningen af æggene foretages af både hannen og hunnen. Forældreopmadede unger vil forlade reden efter otte ugers forløb. Håndopmadede unger vil være noget længere tid om at blive selvstændige.
Når Inka-Kakadu'er får muligheden for selv at opfostre deres unger, vil de fleste vise sig at være fortrinlige forældre. Synet af forældreopmadede unger, der forlader redehullet i en voliere, er desværre et alt for sjældent syn udenfor Australien, og selvfølgelig er det nødvendigt at holde et ekstra vågent øje med aggressiv adfærd fra forældrenes side overfor de nyudfløjne unger, men som regel foregår det stille og roligt.
Inka-Kakadu'en har af en stor del fugleopdrættere i mange år været en velkendt fugl, selvom den prismæssigt har været udenfor rækkevidde for de allerfleste. Der har derfor været en kraftig tilskyndelse til at forsøge at opdrætte så mange kakadu'er som muligt ved hjælp af håndopmadning og derved søge at få fuglene til at producere et ekstra kuld unger. Får de et godt og nærende foder, kan de udmærket producere mere end ét kuld

æg om året, især hvis det første fjernes med henblik på maskinudrugning.
Fugleholdere, der er så heldige at have disse smukke fugle i deres varetægt, bør imidlertid altid skue ud i fremtiden og sikre sig, at der hvert år produceres nogle forældreopmadede ungfugle, der kan danne baggrund for kommende års ynglestammer.
Kun på den måde kan vi sikre, at der også i fremtiden vil være Inka-Kakadu'er at finde i vore volierer.




bog-information



Matthew M. Vriends: DOVES - A Complete Pet Owner's Manual
Format 16.5 x 20 cm - 111 sider, 46 farvefotos og mange tegninger.
Pris 98,00 kr. Bestillingsnr: 3019.

Bogen, der er skrevet på et let læseligt engelsk, fortæller kort, men rimeligt dækkende »alt« om tropeduer. Forfatteren starter med at fortælle, hvad duefugle er for nogle størrelser, rent anatomisk, samt om deres adfærd m.v. i naturen. Det hele er delt op i små underafsnit, som fortæller om de enkelte fugles adfærdstræk - det meste er ret informativ opbygget.
Derefter et par afsnit om duer som volierefugle, bl.a. noget om, hvad man skal passe på, hvis man holder duer som fritflyvende stuefugle, hvilket dog ikke er særlig almindeligt på vore breddegrader, det gælder nok snarere for andre fugle. Der er ligeledes afsnit om yngleadfærd, foder og sygdomme, og her fortælles ikke så helt lidt om disse emner.
Et stort afsnit på 55 sider beskriver de forskellige duearter, dels lidt generelt om slægterne, og dels noget om enkelte arter. Alt i alt omtales der her 41 arter, nogle mere indgående end andre, med farvebeskrivelse, udbredelse, biotopkrav m.m. Desuden er der noget om de enkelte arter som volierefugle, dels lidt historisk om, hvornår de første importer fandt sted og af og til noget om de første opdræt, og dels noget om volierekrav m.v.
I dette afsnit er henvises ofte til slægtninge, som har lignende behov.
De mange farvefotos er gode, desværre er der enkelte, som har fået en forkert undertekst. De fleste stregtegninger viser forskellige duearter, mange af dem har kunstneren taget lige på kornet, medens der i andre tilfælde er tale om en del kunstnerisk frihed.
Alt i alt mener jeg, at det er en bog, som varmt kan anbefales, idet den kommer en hel del rundt omkring den gren af vores hobby, det er at have med de tropiske duer at gøre - ja, måske oven i købet mere, end man kunne forvente af en bog, med så relativ få sider, og som prismæssigt må være overkommelig for enhver.

Kristian Saugbjerg Andersen



Alan Kemp: »The Hornbills«
Format 24,5 x 19,0 cm - 14 farvetavler tegnet af Martin Woodkock.
Forlaget Oxford. Pris: Ca. 400,-.

På forlaget Oxford udgives en serie bøger med navnet: Bird families of the world, og hvorfra der tidligere er kommet flere værker omhandlende enkeltstående familier af fugle.
Selvom næsehornsfugle ikke

er de mest almindelige fugle blandt danske fugleholdere, kan det dog være interessant at læse om disse særprægede fugle.
I ovennævnte serie af bøger er netop udkommet en helt ny om næsehornsfuglene, og som er yderst interessant. Bogen er på ca. 300 sider og smukt udført med nogle særdeles gode farvetavler fremtryllet af den kendte fugletegner, Martin Woodcock, der har tegnet til en lang række bøger.
Bogen indeholder 14 farvetavler, der i gode tegninger viser såvel underarter og kønsforskel på de forskellige næsehornsfugle, herunder også toko'erne - virkelig gode tegninger. De to sidste tavler, der er dobbeltsider, viser fuglene i flugten.
Udover de særdeles gode tavler, er bogen udpræget gennemarbejdet på alle leder og kanter med en lang række kilder, ja - en hel side navne er det blevet til.
Bogen indledes med en meget gennemgribende og dybdegående beskrivelse af næsehornsfuglene, deres systematik og opbygning. Derefter følger et stort afsnit om biologien uden for yngleperioden, med beskrivelse af opførsel, biotop og familieliv. Afsnittet om fuglens føde er på hele 10 sider.
Herefter følger et meget interessant afsnit om disse særprægede fugles ynglebiologi.
Selve artsbeskrivelsen fylder i alt 180 sider, og med de relativt få arter, der er i denne slægt, er beskrivelsen meget grundig og fylder ca. 5-6 sider pr. art, hvor alt specielt er nævnt om denne, med beskrivelse, undertarter, fældning, udfarvning, feltbeskrivelser, stemme og levevis, herunder ynglebiologi. For hver enkelt art er der et udbredelseskort, som tydeligt viser fuglenes levested.
Bogen afsluttes med en lang række referancer, såvel bøger som artikler bragt i videnskabelige blade samt fletnoter.
Der er virkelig tale om et pragtværk der, selv om det omhandler en ikke særlig almindelig fuglegruppe hos danske fugleholdere, er værd at have på boghylden.

Henning Pust.

Opdrætserfaringer med Brunbuget Amazilia-kolibri

Amazilia amazilia alticola

Af J. SCHRIJVERS/J. VAN OPDORP, Holland

I en voliere, der er 5 m lang og 1 m bred, bor et par Brunbugede Amazilia-kolibrier sammen med en han af Van Hasselt Nektarfugl *(Nectarinia sperata)*. Disse fugle kom jeg i besiddelse af via Paul Thijs fra Bilzen, som er specialist på kolibriområdet.
Brunbuget Amazilia-kolibri regnes for at være temmelig aggressiv. Den er 10 cm lang og vejer 5,5 gram. Næbbet er kødfarvet med sort spids og måler 2,5 cm. Kinder og hals er lysegrønne, brystet hvidt. Bugen grå og rygfarven spiller i farverne bronze og grønt. Halen rødbrun med mørkere endefjer; vinger sorte. Farveforskellen på hannen og den mindre intensivt farvede hun er tydelig.
Brunbuget Amazilia-kolibri lever i Sydamerika.

Volieren var beplantet med enkelte store stueplanter. Temperaturen var dag og nat 20° C. At fuglene befandt sig godt her, beviser det faktum, at de parrede sig og var på udkig efter redeplads. På forskellige steder ophængtes små metalkurve (Ca. 5 cm i diameter), hvori der blev lagt et lag filtervat, beregnet for akvariefiltre.
Hannen blev taget fra, så hunnen kunne få en chance for at gøre den meget lille rede klar. Hver aften kom han midlertid tilbage i volieren.
20. marts: Det første æg blev lagt, og to dage senere kom nr. to. Hannen blev nu holdt for sig selv, og også Van Hasselt Nektarfuglen blev placeret i en anden voliere, således at hunnen nu havde hele volieren for sig selv. Hun rugede tålmodigt på sine to æg, og efter 6 dage kunne vi se, at de var befrugtede.
14. april: Stor sensation. Efter 15 dages rugning kom den første kolibriunge - den var ikke større end en bi. Det andet æg klækkede den følgende dag, men ungen herfra havde besvær med at komme ud af ægget, og næste morgen var den da også død.
På de 30 kg bananer, som vi forud havde gjort klar, sad masser af bananfluer, der



tjente som føde for den lille kolibri-unge. Hunnen fløj frem og tilbage og sad ellers trofast på reden. Hun fodrede ungen hvert 10. minut.
Efter syv dages forløb blev hun væk fra reden i længere tid, og hos ungen sås nu de første dun.
10 dage gammel åbnede den øjnene, og over hele kroppen var der nu rustbrune fjerstappe. I tidsrummet mellem to fodringer, der nu blev længere, sad hunnen på afstand og holdt øje med reden.
28. april: Ungen var nu 14 dage gammel, men så skete der noget katastrofalt. Hunnen, der ellers hele dagen havde været i sving for at passe sin unge, kunne næsten ikke flyve. Der var tegn på lammelser i vingerne, formodentlig på grund af stress, fordi hun til stadighed skulle sørge for nektar og bananfluer til ungen. Den lille blev stille i reden og ventede på føde. Regelmæssigt sprøjtede vi nu lidt nektar i dens næb og

1,0 Amazilia amazilia alticola.

håbede, at hunnen ville fodre videre.
Om morgenen den 29. april sad hunnen forkrampet på jorden i volieren, og hun føltes iskold. Efter råd fra Paul Thijs varmede vi kolibrien i vore hænder indtil vi mærkede liv igen. Nu gav vi den lidt nektar, og satte den i et sygebur ved 30° C. Ungen blev sat i et let tilgængeligt bur, og for os begyndte nu et langt eventyr, for hvem havde nogensinde fået en kolibri-unge på pind ved hjælp af håndopmadning? Fra kl. 7 om morgenen til kl. 23 om aftenen blev ungen fodret hvert 45. minut. Ved hjælp af en lille sprøjte påsat et lille stykke tarm, sprøjtede vi forsigtigt nektar ind i ungens næb. Den kom godt over den første dag og accepterede os herefter, uden vrøvl, som plejeforældre.
30. april: Vi noterer nøje fodertider og enhver forandring ned. Kroen, som er meget synlig, må ved hver foderomgang være helt tom. Ungen reagerer naturligt på sprøjten med nektar, og vokser godt. Fjerstappene er nu væk og udskiftet med en smuk, rødbrun fjerdragt. Vingerne er sorte, halen brun og i nakken ses allerede den grønne farve. Også næbbet vokser godt. Hunnen er derimod stadig mat og svag, hvorfor vi lod lyset være tændt hos hende, så hun også kunne æde om natten.
4. maj: Ungen er nu 20 dage gammel. Den ligger stadig i reden, men begynder at flakse godt med vingerne. Somme tider står den helt oppe på tæerne og kigger nysgerrigt omkring. Næbbet er nu halvt så langt som på en fuldvoksen Amazilia af samme art.
I naturen flyver kolibri-ungerne af reden, når de er ca. 21 dage gamle, men det tager vores fugl sig åbenbart ikke af - den følger roligt sit eget tempo. Den lader sig ikke gå på af noget og bliver roligt liggende i reden.





Ungen i reden, 20 dage gammel.

Ungen på pind, 25 dage gammel. Fotos: Paul Thijs.

9. maj: Endelig! På dens 25. levedag besluttede ungen, at det var tid at komme ud og opdage verden. Forundret sad den på en pind i buret og glemte helt at åbne næbbet, da den skulle have nektar. En time senere sad den stadig på det samme sted, men tiggede nu for første gang om mad. Indtil da havde vi ikke hørt en lyd fra den.

Fra nu af blev der fodret gennem gitteret i buret eller gennem døren, og der blev ophængt en flaske med nektar på buret. Tiden mellem fodringerne var nu 30 minutter, idet ungen nu var mere aktiv og derfor krævede mere energi. Den fløj lystigt rundt ligesom en »stor kolibri« og gjorde toilette på de smukke, lange, sorte vinger. Den fangede også af og til en bananflue. I tegning og farve lignede den nu meget hunnen, men den specielle kolibriglans manglede dog stadig. Næbbet manglede også at vokse lidt mere. Tålmodigt prøvede vi at lære ungen at drikke selv. Først fik den mad med sprøjten, hvorefter den selv måtte drikke af foderglasset med nektar, og tiden mellem fodringerne blev nu atter forlænget til 45 minutter. Vores »pensionær« var vist nok lidt doven, men vi var af den mening, at det nu var på tide at lære den at æde selv.

17. maj: Hurra - det var lykkedes! Vores kolibri var nu selvstændig. Stolt fløj den til nektarflasken og drak helt alene - og vi trak nu vejret lettet...

20. maj: Stor spænding. Kolibrien blev sat ud i sin egen voliere. I begyndelsen var den lidt forundret, men snart fløj den lystigt rundt på jagt efter nektar og bananfluer. For os betød det afslutningen på en utrolig oplevelse. Alt arbejde og besvær gennem de sidste 19 dage var med ét glemt ved at se denne flyvende juvel i volieren.

23.maj: Trods al vor omsorg døde hunnen desværre. Ungen blev ikke ringmærket at den simple årsag, at der ikke er plads på benet til en ring selv af mindste størrelse. Adskillige medlemmer fra vores forening har fulgt opdrættet på nærmeste hold, ligesom de mange dias Paul Thijs har taget af forløbet, og som vi siger ham tak for, er et bevisligt dokument på opdrættet.

»De Vogelgids« nr.3/95, side 61-62.



Forfatterne skriver et sted i artiklen: - *og for os begyndte nu et langt eventyr, for hvem havde nogensinde fået en kolibri-unge på pind ved hjælp af håndopmadning?*

Som en lille »krølle« på den historie, kan det imidlertid oplyses, at der i det nu desværre indgåede tyske tidsskrift, TROCHILUS, 10. årg. hæfte 4/1989, side 147 berettes om håndopmadning af en unge af Anna-kolibri *(Calypte anna)* i den Zoologiske Have i Wuppertal, Tyskland - så det er altså sket én gang tidligere - men det gør bestemt ikke præstationen i ovenstående artikel ringere. *Red.*

Værd at vide
- om fuglehold...

Af BENT HANSEN, Særslev

Marken er mejet, og høet er høstet,
kornet står i laderne, og høet står i hæs.
Frugten er plukket, og træet er rystet,
og nu går det hjemad med det allersidste læs.

Meget poetisk, men hvad har det med danske fugleholdere at gøre? Jo, det har faktisk en hel del betydning for os fugleholdere, for i takt med, at markerne bliver sorte, finder mus og rotter ind til husene, hvor vore volierer og fuglehuse jo er rene eldoradoer for sultne gnavere. Også ræven og måren får sværere ved at finde føde på de golde marker, og derfor fristes også de i højere grad til at forgribe sig på vore husdyr, hvis chancen viser sig.
Egentlig var det min hensigt, at emnet skulle have været behandlet i sidste måned, hvor problemerne begyndte, men det viste sig, at det slet ikke var så let at finde frem til de områder, der var dækket ind af jagtloven, og jeg ville jo gerne have, at det, jeg skrev var rigtigt.
Navnlig spørgsmålet om brug af fælder til ræv og mår var vigtigt for mig, så jeg startede med at kontakte nogle »erfarne« jægere og også jægere, der samtidig var fugleholdere, men jeg blev hurtigt klar over, at det ikke var her, jeg skulle hente viden. De havde alle hver sin forklaring, så det kunne jeg ikke bruge til noget.
Så købte jeg en »jagtlov«, det der teknisk hedder Lov nr. 269 af 6. maj 1993 om jagt- og vildtforvaltning. Efter studie af denne, vidste jeg imidlertid mindre om jagt, end jeg gjorde forud, for stort set samtlige 64 paragraffer, bortset fra straffe- og ikrafttrædelsesparagrafferne, handler om, hvad ministeren kan bestemme, give tilladelse til, forbyde, dispensere fra eller skærpe - men ikke et reelt ord om jagtudøvelse.
Ad snørklede veje fandt jeg dog til sidst ud af, at svaret lå lige uden for dørene, nemlig i det lokale Statsskovdistrikt, hvorunder også jagtkonsulenterne hører. De havde ikke blot viden om emnet, men havde også en del færdige brochurer og var villige til at vejlede. Derfor vil jeg råde alle, som har uløste problemer med »rovtøj« (dog ikke mus og rotter), til at kontakte det lokale Statsskovdistrikt, som kan findes i telefonbogen under »Skovbrug«. De vil kunne råde om alt inden for »vildtregulering«, som det så smukt hedder i dag, når man vil have fanget den mår, der stjæler alle ens prydandeæg o.s.v.
Man skal imidlertid gøre sig klart, at al »vildtregulering« først og fremmest tager udgangspunkt i det forebyggende.
I det efterfølgende vil jeg beskæftige mig lidt med reglerne for udryddelse af det rovtøj, der er mest generende for os fugleholdere, og jeg vil starte med det jagtbare vildt og i en senere artikel tage mig af rotter og mus.

Ræven...
Ræven har vel først og fremmest interesse for opdrættere af prydfjerkræ såsom ænder, gæs, fasaner og racehøns m.fl.
I takt med, at rævenes antal stiger, ikke bare i storbyerne, men også ude på landet, og at vi forsøger at give vore dyr større og større indhegninger, stiger problemet, ikke mindst økonomisk, med at sikre dem mod rovvildt. Har man imidlertid oplevet, at ræven har bidt prydgæs og prydænder for flere tusinde kroner ihjel, skal man nok gøre sig et regnestykke om, hvad der er dyrest, sikring mod ræve eller gentagne nyanskaffelser af fugle.
Først og fremmest skal indhegningens net graves mindst 50 cm i jorden, eller man kan i ca. 10 cm.s dybde grave et vandretliggende net ned i samme bredde. Sikring med f.eks. eternitplader har selvfølgelig samme virkning, hvis blot de er gravet 50 cm ned i jorden. Højden på indhegningen skal være mindst 150 cm, men der er dog eksempler på, at ræve har klatret over to meter høje hegn. En yderligere sikring med et kraftigt elhegn med tråde i forskellige højder, vil være en god og forholdsvis billig foranstaltning, og hvis man så samtidig sætter hegnet i forbindelse med noget lys, der blinker, forøger det effekten. Det sidste kan f.eks. gøres ved at bruge de gamle udbrændte lysstofrør,

som placeres med den ene ende direkte på jorden og den anden ende fastgjort til el-hegnet.
Ophængning af »lugteklude« skal også have nogen effekt. Det er klude dyppet i hjortetaksolie eller spildolie, ophængt med jævn afstand på nettet. Kludene skal fornyes med ca. en uges mellemrum, da lugten forsvinder - og så skal man lige huske på, at i alle tilfælde hjortetaksolie heller ikke er nogen vellugt for den menneskelige næse.
Ræve har jagttid fra 1. september til 31. januar (Særregler for Bornholm), men må imidlertid skydes eller fanges i fælder hele året i bebyggelser og forsvarlige indhegninger med fjerkræ samt uden for disse i en afstand af 25 meter. Bestemmelserne gælder også på områder, hvor der ellers ikke må drives jagt, f.eks. i villahaver, men her skal man være opmærksom på, at lokale politivedtægter kan forbyde brug at skydevåben sådanne steder, og det skal selvfølgelig overholdes. Efter den nye jagtlov må der kun drives jagt på arealer, der er større end 1 ha. Hvis der anvendes skydevåben, skal man være i besiddelse af gyldigt jagttegn og under alle omstændigheder skal den, der foretager »regulering« være over 18 år.

Brug af fælder...
Der er særlige regler for brug af fælder og deres indretning. Disse regler er ens for alle dyrearter og vil derfor ikke blive gentaget under de øvrige arter.
Fælder skal indrettes således:
-at det fangne dyr ikke dræbes eller lemlæstes i fælden.
- at dyret kan ses udefra, når fælden er lukket (smækket), og der må ikke bruges nogen form for smækfælder eller sakse.
- at fældens indgangsåbning ikke må være større end 30 x 30 cm, og dens indvendige mål må intet sted være større end 175 cm.

Hertil kommer endvidere:
- at fælden ikke må nedgraves, og der må ikke bruges levende lokkedyr.
- at kun ræve, husmårer, ildere og undslupne mink og andre pelsdyr må fanges i fælder uden særlig tilladelse.
- at dyr, der ikke lovligt må fanges i fælden (f.eks. katte, pindsvin o.lign.) omgående skal slippes fri.
- at dyr, der lovligt fanges i fælden omgående skal aflives eller slippes fri.
- at fælder må bruges døgnet rundt, men de skal efterses mindst morgen og aften.
- at hvis man fanger eller skyder et moderdyr (kan ses på dievorterne) »skal man så vidt muligt« også finde ungerne og aflive dem. Findes »reden« på anden mands grund, skal denne underrettes om yngelens tilstedeværelse (og det er så vedkommende, der træffer beslutning om, hvad der skal ske).

Så meget om fælder, men under alle omstændigheder bør man, hvor det er muligt, undlade at fange dyrene, medens de har unger. Det er for rævens vedkommende i perioden marts - juni. Efter 1. juli regner man med, at ungerne kan klare sig selv, men det er så til gengæld også disse, der er værst til at forgribe sig på vore husdyr. De er på dette tidspunkt uerfarne jægere - og lader sig også lettere lokke i fælden.

Husmår, ilder, undslupne mink og andre pelsdyr...
I denne gruppe er det først og fremmest husmåren, der har interesse. I fugtige områder eller nær pelsdyrfarme kan ilderen og minken også gøre skade på vort fjerkræ. For dem alle gælder, at det er blodtørstige rovdyr, der ikke nøjes med at dræbe det, de kan æde - i en hønseflok stopper de ikke før, de ikke længere kan spore liv. For god ordens skyld vil jeg nævne, at skovmåren, lækatten og bruden er totalfredede, og de må ikke fanges i fælder uden særlig tilladelse - men hvem har set en skovmår? Det er i alle tilfælde ikke den, der normalt kommer nær vore huse, og ilderen og undslupne pelsdyr er mere lokale skadevoldere, men de er omfattet af samme regler som husmåren.
Husmåren kan til gengæld være en plage. Den har fået en kolossal udbredelse i de senere år, og der er næppe en kvægløs gård eller et villakvarter, hvor der ikke findes husmår. Desværre er der - navnlig på landet - mange, der gerne vil have måren boende, fordi den holder mus og rotter i ave i de tomme staldbygninger, og det må vi så lide under på landet.
I villakvartererne går det lidt bedre med at få husmårene væk, om ikke før, så når beboerne føler sig generede af, at de farer buldrende rundt på parcelhusloftet, eller når der pludselig stinker af ådsler og andre efterladenskaber, for slet ikke at tale om, når husejerne må bruge mange tusinde kroner, fordi de har ødelagt isoleringen på huset.

FORENINGSNYT

Nov. 95

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

NOVEMBER 95

02 Helsingør Fuglevenner, møde, Skolen ved Gurrevej, kl. 19,30
02 Amager Stuekulturforening, møde, Tårnbyvej 5, 1.th. Kastrup, kl. 19,00
03 Nyborg Stuekulturforening, møde, Frisengården, kl. 19,30
03 Herning Fugleforening, præmiefest, Herning Gymnasium, kl. 19,00
03 Nordvestfyns Fugle - Hobby - Fritid, opstilling til udstilling
04 Trekantens Fugleforening, Fredericia, efterårsfest, L.A.B. selskabslokaler, Fuglsangparken, kl. 18,00
06 Trekantens Fugleforening, Fredericia, møde, Korskærvej 8, kl. 19,30
06 Kalundborg Fugleforening, foredrag, Munkesøskolen, kl. 19,00
06 Haslev Fuglevenner, småfugle/Kurt Jensen, Sofiendalsskolen, kl. 19,00
06 Roskilde og Omegns Fugleforening, møde, Kildegården, Helligkorsvej 5, kl. 19,30
07 Hobro Fugleforening, foder/J. Møller Hansen, Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19,00
07 Nordvestjydsk Fugleforening, Holstebro, møde med film, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro, kl. 19,30
07 Odense Papegøje og Parakitklub, foredrag, Rasmus Rask Hallens Anneks, kl. 19,30
07 Ringsted Fugleforening, foredrag/Claus Nielsen, Anlægspavillionen, kl. 19 30
08 Hjørring og Omegns Fugleforening, møde, Klublokalerne, kl. 19,30
09 Kolding Fugleforening, møde, Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade, kl. 19,30
09 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, møde, Sct. Severinskolen, indg. D, TV-lokalet, Moltrupvej, kl. 19,30
09 Århus Fugleforening, møde, Folkedansens Hus, kl 19,30
09 Holbæk og Omegns Fugleforening, møde, Hagested Forsamlingshus, kl. 19,30
09 Bramming og Oplands Fuglevenner, safaritur/K. Gissemand, Biblioteket, Bramming, kl. 19,30
11 Hobro Fugleforening, præmiefest, Skjellerup Forsamlingshus, kl. 18,00
12 Dansk Agapornis Klub, julekomsammen, Lene og John Andersen, Åbyhøj, 86 75 58 88, kl. 13,00
13 Esbjerg og Omegns Fugleforening, græsparakitter/Tage Andersen, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,00
13 Vestsjællands Fugleforening, møde, Rosenkildegården, Slagelse, kl. 19,00
13 Give og Omegns Fugleforening, foredrag/Ulrik Pedersen, Tykhøjetvej 19, Give, kl. 19,00
13 Nordvestfyns Fugle - Hobby - Fritid, regnskovsgruppen Nepenthes
14 Marskens Fugleforening, møde, Kulturhuset, Tønder, kl. 19,30
14 Varde og Omegns Fugleforening, generalforsamling, S.I.D. Bøgevej, kl. 19,30
14 Fugleforeningen for Als og Sundeved, møde, Sønderborg Bibliotek, kl. 19,30
14 Sydsjællands Fugleforening, foredrag, Foreningernes Hus, Vordingborg, kl. 19,00
14 Østhimmerlands Fugleforening, pokaleften, Kongerslev Skole, kl. 19,00
15 Aalborg Fugleforening, møde, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
15 Randers og Omegns Fugleforening, møde, Højris, kl. 19,00
16 Brovst og Omegns Fugleforening, præmiemøde, S.I.D. kl. 19,30
17 Frederikshavn Fugleforening, tropefugle, Knivholt, kl. 19,00
18 Horsens og Omegns Fugleforening, medlemsfest, Bankagerskolen, kl. 19,00
21 Fåborg og Omegns Fugleforening, møde, Amtssparekassen, kl. 19,00
21 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends, foredrag, K. P. Klub, Voldgade 6, kl. 19,30
21 Frydenlunds Venner, banko/auktion, Frydenlund Fuglepark, Skovvej 50, Tommerup, kl. 19.30

21 Vestegnens Fugleforening, foredrag/Peter Them, Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 19,00
23 Nordvestfyns Fugle - Hobby - Fritid, adventskranse og juledekorationer
24 Aalborg Fugleforening, præmieoverrækkelse, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
24 Karlebo Fugleforening, årsafslutning med mad og præmieuddeling, Holmegårdsskolen, Kokkedal, kl. 18,30
25 Holbæk og Omegns Fugleforening, præmiefest, Hagested Forsamlingshus
25 Varde og Omegns Fugleforening, juniortur til Kviesø, kl. 13,00
27 Herning Fugleforening, møde, Herning Gymnasium, kl. 19,30
28 Hjørring og Omegns Fugleforening, præmieuddeling, Klublokalerne, kl. 19,30

□ udstillinger

Oktober
27-28-29 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen, Holbæk
28-29 **Brovst og Omegns Fugleforening,** Skovsgård Idrætscenter
28-29 **Fugleforeningen for Als og Sundeved,** Sønderborg Bibliotek
28-29 **Hjørring og Omegns Fugleforening,** Badmintonhallen
28-29 **Randers og Omegns Fugleforening,** Assentofthallen
28-29 **Ringsted Fugleforening,** Anlægspavillionen, Tværalle, Ringsted, lø. 13-18, sø. 10-17.

November
3-4-5 **»Onze Parkieten«,** udstilling af papegøjer og parakitter m.m. i »Gouden Handen«, Emmerikseweg 13, te 's Heerenberg, Holland.
3-4-5 **Tropic Show '95,** landsdelsudstilling i »Messehallen Cottbus«, Am Stadtring, Cottbus, Tyskland
4-5 **Nordjysk Fugleudstilling,** Skalborggårdhallen, Hobrovej 437, Skalborg
4-5 **Svenska Mästerskapen** (landsudstilling), Yllans Masscenter, Kristianstad, Sverige (kun 1 times bilrejs fra Helsingborg og Malmø)
4-5 **Nordvestfyns Fugle - Hobby - Fritid**

December
2-3 **AZ-Bundesschau '95,** landsudstilling, »Messehallen« Kassel, Tyskland.
9-10 **K.B.O.F. National-Mesterskab '95,** Gemeentehallen, Merelbeke, Belgien

Januar 96
4-7 **Fugle-Mesterskab '93,** i Hanzehal, Zutphen, Holland. En af de to største udstillinger i Holland.
11-14 **Vogel 96,** Het Turchip, Breda, Holland

Marts 96
31 **Dansk Agapornis Klub,** landskåringsskuet »Aktiv Fritid 96« i Brædstruphallen. Kl. 10.17. Fritidsmesse for hele familien.

Fuglemarkeder

4/11 **Fuglevennen Lolland,** Slemminge gl. Skole, kl. 13-16
4/11 **Horsens og Omegns Fugleforening,** Langemarkskolen, Horsens
5/11 **Holbæk og Omegns Fugleforening,** Slotsmarksskolen
5/11 **Viborg og Omegns Fuglevenner,** Træballehus, Lyngvej, Viborg, kl. 10-17
11/11 **Midtjyske samarbejde,** Vestergadehallen, Silkeborg, kl. 11-16
12/11 **Vestegnens Fugleforening,** Rødovregård kl. 10-14
12/11 **Region Syd og Sønderjylland,** Gram Slotskro, kl. 10-14
19/11 **Aalborg Fugleforening** klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 10-14
25/11 **Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends** og **Fugleforeningen for Thy og Mors,** Tambohus, Frederiksdalsalle, Skive, kl. 10-15

1996
31/3 **Randers og Omegns Fugleforening,** Assentofthallen kl. 10-16



Trekantens Fugleforening Fredericia

Mandag den 6/11 får vi igen besøg af Ulrik Pedersen, Han vil tage os med videre på rejsen i Sydamerika. Vi skal denne aften fortsæt- te rejsen fra det sydvestlige Sydamerika og op til det nordvest- lige for til sidst at slutte af på Galapagosøerne. På vejen går rejsen gennem Chile, Peru, Eucador og Colombia, hvor interessen især vises den mageløse natur, der er i de egne. Til sidst kommer vi med rundt i enhver naturelskers paradis, Galapagosøerne, her er der en natur og dyrerigdom, der ikke ses andre steder på kloden. Så derfor mød op denne aften i foreningens mødelokale på Korskær- vej 8, kld. og få en indholdsrig oplevelse.

Ejvind



Hobro Fugleforening

Vort næste møde bliver tirsdag den 7/11 og som sædvanlig i Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19,00. Denne aften kommer Jørgen Møller Hansen og fortæller os noget om foder til vore fugle. Jørgen har igennem rigtig mange år holdt virkelig mange forskellige arter fugle, alene det har givet ham en mængde erfaring, som han beredvilligt lader gå videre til os. Dertil kommer, at han virkelig har prøvet at sætte sig ind i de forskellige foderemners værdi for vores fugle, og da han har afprøvet det på sine egne fugle, så ved han, hvad han taler om, så der er virkelig noget at glæde sig til. Mød derfor op til en særdeles lærerig aften. Lørdag den 11/11 kl. 18,00 holder vi præmiefest i Skellerup For- samlingshus. Det har vi efterhånden prøvet nogle gange, og det har bare været godt. Denne aften skal der selvfølgelig uddeles pokaler fra vores udstilling, som forhåbentlig er gået vældig godt. Vi ved i al fald, at der var tilmeldt ca. 230 nr., så der har garanteret været »kamp» om pokalerne. Men fremfor alt så mød op denne aften til en rigtig hyggeaften. Skulle du være forhindret i at komme denne aften, så vil de resterende pokaler blive udleveret på vort decembermøde. Bemærk også næste indlæg, hvor vi er medarrangører til en bustur til den hollandske udstilling. Det er en virkelig stor oplevelse.

BUSTUR til den hollandske udstilling VOGEL 96.

Fugleforeningerne i HOBRO og IKAST arrangerer i dagene 12-14. januar 1996 tur til Hollands største fugleudstilling samt besøg hos flere fuglehandlere i Holland og Belgien. Det foreløbige program for turen ser således ud: Fredag den 12/1 afgang fra Danmark med den sædvanlige opsamling ned gennem Jylland, beøsg hos fuglehandler i Holland, ankomst til hotel i Holland fredag aften. Lørdag morgen kører vi til forskellige fuglehandlere, og om eftermiddagen besøger vi udstillingen, hvorfra vi igen kører til hotellet. Søndag kører vi efter at have hentet de købte fugle igen mod Danmark, hvor vi ankommer søndag aften. Pris for turen afhænger af deltagerantal og kan variere fra ca. 800 til 1000 kr. pr. person indkvarteret i dobbeltværelse, tillæg for enkeltværelse ca. 150 kr. pr. nat. Prisen dækker bus og hotel incl. morgenmad lørdag og søndag. Begrænset deltagerantal da vi skal have god plads i bussen, så derfor indbetal depositum 500 kr pr. person for at være sikret plads. Depositum sendes til turleder Ib Madsen, Givskovvej 25, 7439 Ikast. Tilmelding efter 1. december vil være 50 kr. dyrere. Yderligere oplysninger vil fremkomme til de, der indbetaler depo- situm, eller man kan kontakte Ib Madsen på tlf. 97 15 69 89. Hurtig tilmelding er nødvendig, da hotellerne hurtigt kan blive optaget.

Hobro Fugleforening, Ikast Fugleforening,
Ib Madsen.



Dansk Agapornis Klub

Nu er det jul igen, nu er det jul igen, og julen varer... Det er måske lidt tidligt at synge om julen, men ikke desto mindre af- holdes der julekomsammen for hele familien søndag den 12/11 kl. 13,00 hos Lene og John Andersen, Åbyhøj. Der er tale om en rigtig hyggeeftermiddag for såvel store som små, tykke som tynde, unge som gamle, medlemmer som IKKE medlemmer. Af hensyn til værtsparret bør du nogle dage i forvejen på tlf. 86 75 58 88 give en melding om hvor mange, du forventer, I kommer. Oplysninger om klubben iøvrigt kan fås på tlf. 75 75 24 73. Vel mødt.

Ulf



Holbæk og Omegns Fugleforening

Vi indbyder til fuglemarked søndag den 5/11 kl. 10-14 på Slots- markskolen, Absalonsvej, Holbæk. Ingen fugle må udstilles til salg i transportkasser. Alle fugle skal anbringes i de på stedet op- stillede kassebure eller volierer, som vederlagsfrit stilles til rådighed, eller egne medbragte bure af rimelig størrelse fuglenes størrelse taget i betragtning, der skal være mad og vand i alle bure. Undulater, kanarier, zebra- mågefinker kan dog udstilles til salg i udstillingsbure. Frø og vand stilles gratis til rådighed. BEMÆRK: du skal selv medbringe trug til mad og vand, eller du kan købe dem på markedet. Tilmelding skal ske til Bøje Nielsen 53 43 53 75 eller Poul Frederiksen 53 48 85 59 senest den 31/10. Stade- pris 25 kr. Der er naturligvis gratis adgang til fuglemarkedet for købere, så mød frem og få nogle gode timer i fuglevenners lag. Kaffe, øl og vand kan købes til rimelige priser.



Ringsted Fugleforening

Fugleudstilling i Anlægspavillionen, Tværalle 5, Ringsted lørdag den 28/10 kl. 13-18, søndag den 29/10 kl. 10-17. Gæsteudstillere: Dansk Racekatte Klub, Danmarks Kaninavlerforening, Midtsjællands Fjerkræklub, Brev- og Raceduer samt familie porcelænsmaling. Vel mødt i Ringsted.

Bestyrelsen

Nordjysk Fugleudstilling 1995

25 år er gået, siden vi for første gang afholdt Nordjysk Fugleudstilling, og det skal fejres. Weekenden 4-5/11 præsenterer 10 nordjyske fugleforeninger kæmpefugleudstilling i Skalborggård- hallen, Hobrovej 437 i Aalborg. Fugle fra hele verden vil lyse op i den store hal, hvor også forskellige hobbyforeninger viser ting og sager. Hallen har stort cafeteria, og Calle har en salgsstand på udstilingen. Fuglene udstilles af følgende 10 foreninger: Brovst og Omegns Fugleforening, Frederikshavn Fugleforening, Hjørring og Omegns Fugleforening, Hobro Fugleforening, Nordvestjydsk Fugleforening, Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends, Fugleforeningen for Thy og Mors, Østhimmerlands Fugleforening, Aars og Omegns Fugleforening, Aalborg Fugleforening. Udstillingen er åben lørdag 4/11 kl. 14-18, søndag 5/11 kl. 10-17. På gensyn i Aalborg.



Varde og Omegns Fugleforening

Der afholdes generalforsamling tirsdag den 14/11 kl. 19,30 i SID- bygningen Bøgevej i Varde. Dagsorden iflg. lovene. Der vil blive udleveret præmier fra udstillingen til de, der ikke var på mødet den 10/10. Juniortur. »Hej junior«. Der arrangeres nu en julehyggetur for jer til Kviesø lørdag den 25/11. Der er lånt et sommerhus til jer, hvor vi vil julehygge med jer fra kl. 13,00, og indtil I ikke har lyst længere. Se kørselsvejledning i vores lokale medlemsblad.

Anita og Sonja



Esbjerg og Omegns Fugleforening

Efter en forhåbentlig veloverståt udstilling afholder vi medlems- møde mandag den 13/11 på Gammelby Fritidscenter, hvor emnerne er græsparakitter samt evaluering af udstillingen. Foredragsholder er Tage Andersen, Varde, der ligeledes var dommer på vor udstilling, således at vi kan få svar på evt. spørgsmål i forbindelse med bedømmelsen af vore græsparakitter. Julen nærmer sig med raske skridt, og vi afholder juleafslutning/præmiefest den 11/12, og bestyrelsen håber, at rigtig mange vil møde op og tilbringe nogle timer i hyggeligt selskab med fuglevennerne. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 22/1-96 kl. 19,00, hvor vi afholder vores årlige ordinære generalforsamling og den 24/2, hvor foreningen afholder jubilæumsfest, læs mere herom i medlemsbladet.

Pbv. Dorte Buus Mathiesen



Roskilde og Omegns Fugleforening

I foråret 1995 skal vi med 2 biologistuderende Poul Nygaard Andersen og Nicolas Moray Williams på feltarbejde i Andesbjergene i det centrale Bolivia. De er begge specialstuderende på Zoologisk Museum, hvorfra der er udgået adskillige ekspeditioner for at undersøge fuglelivet i Andesbjergene. Langt fra alfarvej besøgte de få af de højlandsskove, der stadigvæk er bevaret i Bolivia, og som bl. a. huser fuglearter, der ikke findes andre steder i verden, bl. a. Rødbuget Saltator, Cochabamba Bjergfinke og Rødpandet Ara. I 2 måneder rejste de rundt med 2 lokale studerende og boede i telt i bjergene. Poul og Nicolas vil fortælle om deres tur og vise lysbilleder af fugle og landskaber samt deres møde med de lokale Quichaindianere. Deres opgave var også at undersøge muligheder for satelitbilleder til at registrere og overvåge skove i uvejsomt terræn som Andesbjergene. De vil også fortælle kort om en tur til Pantanal regionen i Brasilien, hvor de bl. a. så Hyacint Ara, bæltedyr og kæmpemyresluger.

Pbv. Ingolf



Brovst og Omegns Fugleforening

Præmiemøde. Efter veloverståət udstilling skal de, som vandt, have overrakt deres velfortjente bevis herpå. Det fejrer vi torsdag den 16/11 kl. 19,30 i S.I.D. Hvor vi rigtig vil hygge os med en god kop kaffe og hjemmebag, en lille fuglequiz med gevinst til vil der også være, så en aften for hele familien under vor lille forenings vinger. Alle er hjerteligt velkomne.

Pbv. Finn

Det midtjyske samarbejde

Fuglemarked i det midtjyske samarbejde. Traditionen tro afholder vi fuglemarked i Vestergadehallen i Silkeborg lørdag den 11/11 kl. 11,00-16,00. Her vil I kunne gøre en god handel, mange gode og sunde fugle vil være til salg. Det er nu, indkøbene til næste avlssæson, skal gøres. I kan trygt møde op, fugle og omgivelser er på plads. I år vil et kontroludvalg gå rundt på markedet. Dette udvalg har til opgave at tilse fuglenes tilstand og bure/kassers renlighed. Vi accepterer ikke synligt syge fugle, ligesom beskidte bure og kasser straks vil blive bortvist. Udvalgets afgørelser kan ikke ankes så derfor KUN RASKE FUGLE I RENE BURE/KASSER. Med disse simple, rimelige krav byder vi alle velkommen til »Det midtjyske samarbejdes« fuglemarked. På vegne af det midtjyske.

John Mejer



Frederikshavn Fugleforening

Efter forhåbentlig veloverstået udstilling har vi fredag den 27/10 møde med præmieuddeling til de dygtige fugleholdere, som vandt præmierne dette år. Endvidere får vi denne aften besøg af Verner Jespersen, som vil fortælle og vise billeder af sit eget fuglehold/volierer samt de små sydamerikanere såsom smalnæbs og tyknæbs parakitterne. Tirsdag den 17/11 har vi igen møde, denne gang er aftenens emne småfugle, siskener. Aftenens gæster/foredragsholdere er Anita og Robert Ibsen, Varde. Vi glæder os til begge arrangementer, og skulle nogle udover vore egne medlemmer være interesseret, er man velkommen. Begge arrangementer afholdes i vore lokaler på Kniv- holt, Hjørringvej 180, kl. 19,00.

Pbv Niels Ole/A.M.M



Østhimmerlands Fugleforening

Tirsdag 14/11 afholdes der som sædvanlig pokalaften/filmaften på Kongerslev Skole. Mødetidspunktet er kl. 19,00. Aftenen vil foregå i hyggens tegn med en bid mad, uddeling af pokaler samt videofilm fra udstillingen. Mød derfor talrigt op til en hyggelig aften i familiens tegn.



Århus Fugleforening

Torsdag den 9/11 kl. 19.30 i Folkedansens Hus. Efter en forhåbent- lig vel overstået udstilling og et stort arrangement den 4/11 med George Smith møder vi denne aften til et spændende foredrag af Ib Jørgensen fra Fyn. Ib har vi tidligere på året besøgt på vor sommertur. Ib vil komme denne aften og fortælle om frugt- og insektædere. Der venter os garanteret et spændende foredrag, så vel mødt. Igen i år planlægger vi en tur til det sønderjydske. Vi skal besøge Avifauna, og senere på dagen går turen til Kurt Strunk, Filskov. Her er der altid mulighed for at lave en god handel, så husk lige transportkasser. Turen afholdes den 19/11, evt. oplys- ninger på 86 94 90 34.



Nordvestjydsk Fugleforening

Tirsdag den 7/11 er der medlemsmøde, hvor vi bl. a. skal se en film om fugle. Lørdag den 11/11 holder vi årets fuglefest i Lemvig. Da det plejer at være en hyggelig aften, håber vi på stort fremmøde.



Give og Omegns Fugleforening

Mandag den 13/11 håber vi at se mange af vore medlemmer. Foredragsholder er Ulrik Pedersen, Barrit. Han vil fortælle om sydamerikanere.

Rose-Marie



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til Lennart Jürs, Stentoften 1, 3140 Ålsgårde.

002 Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 74 46 77 38

•

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Tove Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Ruth Mathiesen, Hjortlundvej 149,
6760 Ribe, tlf. 75 43 72 10

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Hans Åge Hjeresen, Skovvej 50,
5690 Tommerup, tlf. 64 76 13 22

067 Foreningen for Prydfjerkræ
Per Pedersen, Sdr. Vissingvej 16,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 42 21

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Ejvind Pedersen, Stallerupvej 2,
7000 Fredericia, tlf. 75 95 45 76

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Lars Rasmussen, Amtsvejen 74,
3390 Hundested, tlf. 42 34 07 96

038 Fugleforeningen Møn
Bent Hansen, Bøgevænget 6,
4780 Stege, tlf. 55 81 57 39

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Ole Westergård, Tykhøjetvej 19,
7323 Give, tlf. 75 73 53 36

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Torben Nørgaard, Kelstruphave 87,
6100 Haderslev, tlf. 74 58 28 15

023 Haslev Fuglevenner
Finn Andersen, Floraparken 8,
4690 Haslev, tlf 56 31 44 49

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 42 28 43 51

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Holger Helbo, Niels Bødkersvej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14, 1.
4300 Holbæk, tlf. 59 44 67 50 og 40 16 06 28

029 Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Lis Andersen, Hesseløvej 3,
8700 Horsens, tlf. 75 64 13 63

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

033 Kalundborg Fugleforening
Erik Hartwig, Solbakken 17,
4400 Kalundborg, tlf. 53 50 88 32

076 Karlebo Fugleforening
Frank Jensen, Skovengen 159,
2980 Kokkedal, tlf. 42 24 90 51

032 Kolding Fugleforening
Aase Olsson, Stubdrupvej 59,
6000 Kolding, tlf. 75 52 03 32

035 Køge Fugleforening
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

009 Landsforeningen for Australske Parakitter
Tage Andersen, Lupinvænget 9,
6800 Varde, tlf. 75 21 18 82

036 Marskens Fugleforening
Kaj Thomsen, Solvigvej 8, Hostrup,
6270 Tønder, tlf. 74 73 42 55

037 Nordvestfyns Fugle - Hobby - Fritid
Lars Larsen, Køstrupvej 15,
5464 Brenderup, tlf. 64 44 11 42

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Torben Sloth, Villavej 37, Mejrup K,
7500 Holstebro, tlf. 97 40 41 61

043 Nyborg Stuekulturforening
Leif Christensen, Toften 6,
5540 Ullerslev, tlf. 65 98 13 69

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Søren P. Johansen, Valmuevej 9,
4700 Næstved, tlf. 53 73 63 04

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Torben Nielsen, Kratholmvej 25,
5260 Odense S, tlf. 65 96 14 39

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Ole Westergaard, Strandparken 53,
4000 Roskilde, tlf. 46 32 20 85

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Niels Louring, Glentevej 41,
8600 Silkeborg, tlf. 86 82 61 13.

069 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends
Hans Jørgensen, Skivevej 56, Balling,
7860 Spøttrup, tlf. 97 56 42 06

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 31 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Bjarne Jørgensen, Solvej 27,
5700 Svendborg, tlf. 62 22 60 72

044 Sydsjællands Fugleforening
Niels-Erik Schnohr, Kettingevej 64,
4892 Kettinge, tlf. 53 87 37 21

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde og Omegns Fugleforening
Anita Thorbøll Hansen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Erik Vesterskov, Brostykkevej 165,
2650 Hvidovre, tlf. 31 49 13 76

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Ejnar Mogensen, Svinglen 18,
8800 Viborg, tlf. 86 67 20 79

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Børge Strandberg, Søbakkevej 26,
5985 Søby, Ærø, tlf. 62 58 18 67

062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Lars Andersen, Myrtevej 25,
9293 Kongerslev, tlf. 98 33 19 97

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
Benny Jepsen, Viborgvej 830,
8471 Sabro, tlf.86 94 90 34

070 Aars og Omegns Fugleforening
Tage Jensen, Bradstedvej 8,
9541 Suldrup, tlf. 98 38 71 87

Husmåren er dog først og fremmest æg-røver, og selv den bedst skjulte anderede, finder de før eller siden. Også de vilde fugle går det ud over, og jeg kan se på »mine« Solsorte- og Skovduereder og mange andre, om der er husmår i området. Jeg har f.eks. i år haft 2-3 par skovduer i min ret store have. De har alle ruget næsten konstant siden marts måned og gør det stadig nu her omkring 1. oktober, men der er kun kommet én unge på pind. Hver gang, der har været en rede, har jeg kunnet finde æggeskallen på jorden med et hul i siden ca. på størrelse med en tokrone. Så har husmåren været der (hos mig er det ikke skader eller krager).

Husmåren er en snu rad, der ikke let lader sig fange i en fælde. Her gælder dog også, at det er lettere at fange ungdyrene end de gamle. Man kan i nogen grad forebygge, at husmåren bor hos os, ved at tætne alle indfaldsveje til huset, men det kan være en næsten håbløs opgave, da den kan klemme sig gennem meget små huller. Man siger, at hvis der kan komme et almindeligt hønseæg gennem hullet, kan måren også komme igennem. Man kan også forsøge at skræmme måren væk ved at anbringe støjapparater som f.eks. radioer, der hvor de færdes, men ikke alle mårer lader sig skræmme. Lykkes det, sker der da heller ikke andet, end at den blot finder ind til naboen, og så kan den stadig forstyrre ens fuglehold.

Nej, her er kun fælden fyldestgørende, men hvordan får man måren til at gå i den? Der er mange meninger om, hvor fælden skal anbringes, men først og fremmest er det bedst udendørs. Inde på loftet går den sjældent i. Om man skal placere den langs en husmur eller et hegn, hvor måren færdes, eller om man skal stille den frit på græsplænen, tør jeg ikke svare på - for nogle sværger til det ene, andre til det andet - men man kan jo forsøge sig frem. Som lokkemad er det bedst at bruge hønseæg. Der anbringes 1-2 æg i selve fælden, og så skal der ligge nogle stykker spredt rundt omkring, så husmåren »får blod på tanden« og overvinder lidt af sin skepsis.

For brug af fælder til husmår gælder det samme som er anført under ræve. Konstaterer man husmår i sit hus, kan man ved de fleste Falck-stationer låne mårfælder, og Falck tømmer dem også, hvis måren er gået deri. Husmåren har jagttid fra 16. juni - 15. februar, og den har lige som ræven sine unger fra begyndelsen af marts (og sidst i februar) til omkring juni.

I næste udgave af »*Værd at vide - om fuglehold...*«, vil jeg, som nævnt i indledningen, beskæftige mig med regulering af skadevoldende fugle samt bekæmpelse af rotter og mus.

Nymfekakadu'en

- den fordringsløse stjerne...

Af JAN HÖGBERG, Knivsta, Sverige

Jeg havde netop lært at læse, da jeg fik en bog om burfugle skrevet af Rudolf Söderberg forærende. Den indeholdt kolorerede billeder af en del af de omtalte fugle og deriblandt også af Nymfekakadu'en. Jeg faldt pladask for den. Pludselig var denne fugl målet for mine drømme, og jeg blev enig med mig selv om, at når jeg blev stor, skulle jeg bestemt eje et sådant par...

Et par år efter opdagelsen af denne dejlige fugl i den Söderbergske bog, oplevede jeg et par spillevende Nymfekakadu'er i en større dyrehandel i Stockholm. Det gjorde et meget stærkt indtryk på mig, og mindet om dem står endnu stærkt til trods for, at det er så længe siden.

Årene gik og i 1957 fik jeg mulighed for at virkeliggøre mine drømme og købe et par. Jeg lejede et rum i en kælder, hvori jeg, foruden fugle, også havde en del andre dyr. Indkøbet af Nymfekakadu'erne blev dog kronen på værket.

Året efter nedkom parret med deres første unger, og nu var jeg »helt solgt« med hensyn til denne papegøjeart, og de har lige siden 1957 været at finde i mit fuglehold. Jeg har oplevet den i sit hjemland Australien, og i mit fuglehus her i Knivsta har jeg i dag ca. 300 Nymfekakadu'er i omkring 30 forskellige mutationer med kombinationer.

Kært barn har mange navne, og Nymfekakadu'en kaldes da også oftest for Nymfeparakit eller Nymfepapegøje, men dens rette navn er imidlertid Nymfekakadu, eftersom den er den mindste slægtning i fa-

milien: *Cacatuidae*, som omfatter alle kakadu'erne. Fuglens videnskabelige navn er *Nymphicus hollandicus*, og det lyder jo fint, men fuglefolk imellem kaldes den slet og ret for nymfe, hvorfor jeg fremover anvender denne benævnelse.

I naturen er den udbredt i størstedelen af Australien. De forekommer i såvel store flokke som i mindre familiegrupper. De er imponerende flyvere. Med deres karakteristiske stemme farer de frem som pile gennem luften. Derfor tilråder jeg ingen at stække netop nymfer, idet det er til stor glæde for både nymfen, som dens ejer, når den med 100% sikker navigation, flyver rundt i boligen såvel som i voliere.

For godt 150 år siden kom nymfen til den vestlige del af verden. Da den var let at akklimatisere, ikke stillede store krav med hensyn til pasning og pleje og let blev »ven« med mennesker, klatrede den hurtigt op ad popularitetens stige. I dag indtager den andenpladsen efter undulaten på USA's liste over den mest populære selskabsfugl.

Unægteligt bidrager det til dens popularitet, at nymfen er en papegøje i en handy størrelse, ca. 30 cm incl. halen. Det plejer at være nemt at få nymfens fortrolighed, og får man den som lille unge, bliver den meget tam, næsten til ulidelighed. Den er nem at få til at »tale« og fløjte. Personligt synes jeg ikke, at nymfen har har nogen ubehagelig stemme, hannens sang er snarere meget tiltalende og melodiøs, og kan slet ikke sammenlignes med de store papegøjers stemmepragt, så at have et



1,0 Grå Nymfekakadu. Foto: Thomas Brosset.

par nymfer i sit hus giver ingen problemer.
Ofte får man stillet spørgsmålet: »Hvor gamle kan nymfer blive? Hertil kan man vel svare, at en alder på omkring 15 år er almindeligt - 20 år ikke usædvanligt og at en alder på 25 år forekommer.
Når det gælder burstørrelse er der mange forskellige meninger, men personligt synes jeg, at det for alle fugle gælder om, at have så stort et bur som muligt, alt afhængigt af plads og pengepung. Det er klart, at et bur ikke behøver at være lige så stort, hvis fuglen dagligt får lov til at flyve frit i huset.
Man skal altid sørge for, at der i bure og volierer findes naturgrene, så fuglene kan få slebet deres klør, og samtidig er det god gymnastik for fødderne. At mange så også elsker at gnave i grenene, er blot et terapeutisk plus.
Når man anskaffer sig en selskabsfugl, skal det så være en han eller en hun? Og hvordan finder man ud kønnet på nymfen? Når det gælder tamheden har det ingen betydning, hvilket køn fuglen er af. Når det drejer sig om at fuglen skal lære at »tale«, er en han bedre end en hun, idet hunnerne i det hele taget er mere stilfærdige.
Hvis vi nu tager den Alm. Grå Nymfekakadu, så »fødes« de alle grå, men fælder og udfarver i en alder af ca. seks måneder. Nu får han-ungerne deres gule hoved, hvilket tydeligt adskiller dem fra hunnerne. Hos den Hvidhovede Nymfe får hannen hvidt hoved, men mangler den Grå Nymfes orange kindplet. Hunnerne er på undersiden af halen tværstribede i gråt og gullighvidt, hvor hannerne efter udfarvningen er ensfarvede grå. Hos Brogede og Lutino Nymfer er dette dog ikke et sikkert kønstegn, selv om det ind imellem kan forekomme.
Vil man have nymfekakadu'er for at have noget pænt at se på, eller for at iagttage deres naturlige adfærd - ja, så skal man anskaffe sig et par, og så er chancen der jo også for at få unger af dem.

---

spørgsmål & svar

Spørgsmål:
Jeg har en voliere på 5 x 3 x 2 m med tilstødende opvarmet hus på 4 x 2 x 2 m, hvori jeg holder en flok Sodbrunhovedet Dværgpapegøjer - såvel par som enlige.
Mit problem er, at jeg i den kolde tid har samlet i alt fem døde unger op fra volieren, mens fuglene i sommerperioden har ynglet uden problemer. Samtlige døde ungers bryst var »skarpt som en kniv«, og jeg regner med, at ungerne, der har været ude af kassen i en til tre uger, er døde af sult. De er dog ikke blevet obduceret.
Kan I hjælpe med svar på, hvorfor nogle af forældrefuglene pludselig tilsyneladende ikke fodrer deres unger?
Er det bedst kun at have par i flokken, og kan enlige forstyrre de ynglende?
Jeg har fjernet redekasserne, når ungerne er fløjet ud, da forældrene ellers lægger æg igen. Fuglene fodres hele året rundt med frø, frugt, grønt, melorme, vitaminer og mineraler.
Jeg har i øjeblikket 12 stk., men vil gerne have en større flok. Hvor mange fugle er mon passende til min størrelse voliere?

Svar:
Jeg har selv for år tilbage forsøgt mig med Sodbrunhovedet Dværgpapegøje i flok, og det havde jeg ikke gode erfaringer med. Jeg startede som så mange andre med to par, der blev placeret i hver sin voliere. Det gav fine yngleresultater, så nu ville jeg have dem i flok, bl.a. fordi jeg havde svært ved at udskille dem i rigtige par, og jeg havde heller ikke så mange volierer, så der kunne blive én til hvert par. Der var tilsyneladende ingen større stridigheder i flokken, men yngleresultaterne blev små med en til to unger i kasserne, og nogle ynglede slet ikke, så efter to år på denne måde opgav jeg og gik igen over til at have to par, ét par i hver voliere.
Et af mine problemer var, at der næsten hele tiden var et par, der rugede eller havde unger i rederne, og det blev noget underligt roderi, hvor der hverken var en ordentlig ynglesæson eller hvileperiode, og resultatet var da også, at mange forlod æggene, inden ungerne var klækkede, eller de forlod ungerne i kassen. Hvem der havde unger, og hvem der var forældre til hvem, kunne jeg heller ikke finde ud af, og jeg havde ingen kontrol med, hvor mange hanner og hunner, der var i volieren.
På den måde duer det altså ikke, men jeg tror godt, man

kan have flere par (3-4 par) i en voliere, når den er så stor som den, du har. Betingelsen er dog nok, at man kun sætter fugle ind, som **har** dannet par, så man undgår alt for mange skænderier om hunnerne og redekasserne - og så skal man huske at fjerne ungerne, så snart de kan klare sig selv. Samtidig er det nødvendigt at lave en afgrænset yngleperiode, så parrene går i gang nogenlunde samtidig og stoppes efter andet, eller senest tredie kuld, og yngleperioden skal være om sommeren, hvis fuglene da ikke går i et opvarmet rum. Du anfører godt nok, at de om vinteren går i et opvarmet rum, men hvor varmt er der, og hvor meget lys? Jeg spørger, fordi du taler om »den kolde tid«.

Det er naturligvis umuligt for mig at sige, hvorfor dine unger dør om vinteren, når de ikke er blevet obduceret, men du skriver, at du fjerner redekasserne, når ungerne er fløjet ud. Det er da også udmærket, men du fjerner åbenbart ikke alle kasser, eller også sætter du dem ind igen, for ellers ville fuglene jo ikke yngle i den kolde tid, og fjerner du kasserne fra nyudfløjne unger i den kolde tid, vil de simpelt hen fryse og blive svage.

Det er derfor jeg anfører, at man kun skal yngle med fuglene i den varme tid, for hvis det er koldt, vil forældrene ikke være i det rette »yngle-humør«, og dermed ikke være så villige til at fodre, og ungerne vil være svage og meget modtagelige for diverse sygdomme.

Man skal også huske på, at selv om en del af dværgpapegøjerne i naturen yngler i flok eller kolonier, så er vilkårene her helt anderledes end i en voliere. I naturen kan de enkelte fugle komme væk fra hinanden, hvis de er »uønskede«, og de parrede fugle kan på en langt bedre måde forsvare territoriet omkring redehullet.

Mit råd skal derfor nok være, at det kun skal være ungfugle og uparrede fugle, der skal gå i flok, medens yngleparrene bør have hver sin voliere. På den måde har man også bedre kontrol over, hvem der yngler med hvem, hvilket er en absolut ncdvendighed, hvis man vil lave målbevidst opdrætsarbejde.

Bent Hansen.

Slægten: *Francolinus*
Frankoliner (1)

Af KRISTIAN S. ANDERSEN, Borbjerg

Denne gruppe af hønsefugle har vi kendt i fugleholdet i det seneste par århundreder eller mere. Der rinder mig dog noget i hu, angående de gamle romere - de importerede frankoliner fra Afrika, det var dog så vidt jeg ved, ikke så meget for at glæde sig over synet af dem i voliererne, men vist mere for at glæde romernes maver.

Slægten *Francolinus* består af 41 arter, hvoraf de 36 findes i Afrika, medens de øvrige fem er at finde i Asien. En enkelt af disse arter er, gennem århundrederne af og til, blevet udsat udenfor sit normale udbredelsesområde. Den kan i dag træffes visse steder i Kaukasus-området, og skulle også være at finde på Cypern, samt i visse dele af Italien. Den har også været forsøgt udsat på flere af Hawaii-øerne; på Guam; i det sydøstlige USA, Grækenland og Tyskland, dog har det ikke været med den helt store succes disse steder. Det drejer sig om den art, der nok også er mest kendt i fugleholdet, nemlig

HALSBÅNDS-FRANKOLIN
(Francolinus francolinus)
De mindste er ikke mere end 26 cm lange, og da de samtidig er ret kortbenede, synes de væsentlig mindre end vores hjemlige Agerhøne *(Perdix perdix)*, som har en størrelse på omkring 30 cm. De største er ikke blot langbenede, men har også en længde på 52 cm, og de kræver naturligvis en del plads i volieren. Hos nogle af arterne er der tydelig kønsforskel, men for langt de flestes vedkommende er der ingen forskel i fjerdragten. Der kan være størrelsesforskel, og det er da oftest hønen, der er mindre end hanen. Desuden har hanerne så at sige alle én eller to sporer på hvert ben. Dette ses sjældent hos hønerne, til gengæld har de dog ofte sporeknopper.

I mange år var det sjældent, at man så andre end Halsbånds-Frankolinen, det kunne dog af

og til ske, at der dukkede enkelte fugle op af andre arter. I de senere år er europæiske opdrættere blevet bedre til at få opdræt af disse arter, hvilket har bevirket, at udbuddet bliver større, og vi har da også i dag mindst 5-6 arter i det danske fuglehold, og jeg vil i det følgende give en kort omtale af dem.

Halsbånds-Frankolinen kan, ud over de områder, hvor den er indført, træffes fra Mellemøsten og østpå gennem det nordlige Irak, dele af Iran til Pakistan, Afghanistan, Bangladesh og det nordlige Indien.

I naturen...

Træffes fortrinsvis i områder med tæt vegetation af både egentlige græsser og mere staudelignende vækster. Holder gerne til i nærheden af floder og overrislingskanaler, sivskove og tamariske bevoksninger, men også gerne på op-



Halsbånds-Frankolin. Foto: C. Scholtz.

dyrkede marker. De findes i områder fra havets overflade og op til 2500 meters højde omkring Simla i det nordlige Indien.
Halsbånds-Frankolinen er en udpræget standfugl, og i de kolde bjergområder i bl.a. Kaukasus, kan der i de værste vintre ske en decimering af bestanden på op mod 80%. Udenfor yngletiden kan de ses i små flokke, men oftest færdes de parvis, eller måske 3-5 fugle sammen. Den betragtes ligeledes for at være monogam.
I det store udbredelsesområde varierer dens yngletid en del, og i Indien venter den ofte til monsunregnen er overstået, før den går i gang. Kuldstørrelsen varierer i øvrigt noget. I Kaukasus er den normalt på 8-12 æg, sjældnere 14-15. I Indien er 6-8 æg det normale. Dette skyldes vel nok, at de i det mildere klima ikke behøver at reproducere sig så hurtigt som i de områder, hvor der er barske vintre.
Det er kun hønen, som ruger de 18-19 dage, der skal til, mens begge køn fører kyllingerne.
Føden består af insekter, frø, bær og grønt. Om sommeren, når der er kyllinger, tager de rigtig mange insekter, både flyvende, krybende og kravlende arter såvel som pupper. I vinterhalvåret udgør frø hovedparten af føden, og det drejer sig da især om frø af forskellige græsser og mindre urteagtige planter. Af bær drejer det sig om nogle, der af type og størrelse minder om vore solbær, hindbær og hyldebær m.v.

Som volierefugl...
Den kom formodentlig første gang til Europa i 1794, men der gik dog mange år, før man fik held til at opdrætte den. Så vidt man ved, fandt det første opdræt sted i 1908 hos Barnby Smith i England, hvor et nyimporteret par fra Indien gik i en vel tilplantet voliere på 7,3 x 5,5 m, sammen med et par Amherstfasaner *(Chrysolophus amherstiae)* og et par Chukarhøns *(Alectoris chukar)*. Denne sammensætning gik rimelig godt, selv om Frankolinhanen på et tidspunkt kom så meget op på mærkerne, at fasanhanen blev jaget ret kraftigt.
Herhjemme har vi haft enkelte eksemplarer igennem flere år, men det første gennemførte opdræt, jeg kender til, fandt sted i 1993, hos Jeffrey Andersen ved Bramming. Han havde haft Halsbåndsfrankoliner igennem flere år, og det var da også blevet til flere opdrætsforsøg, men på et eller andet tidspunkt i forløbet ødelagde hanen det altid. Hanen er meget territoriekrævende, og det går ofte galt i en mindre voliere, med ødelagte æg og måske en »slagtet« høne som resultat. Han fik derfor det råd, at næste gang hønen lagde æg, skulle han fjerne hanen. Dette råd fulgte han og resultatet blev en enkelt kylling.
I 1994 var der opdræt mindst fire forskellige steder herhjemme.

MALET FRANKOLIN
(Francolinus pictus)
Tager man til områder i det sydlige Indien fra Gudjerat, gennem det sydligste Uttar Pradesh til det nordligste Madhya Pradesh, samt til de tørre områder i det sydøstlige Sri Lanka, vil man kunne træffe denne plettede og ret farvestrålende fætter til Halsbånds-Frankolinen, der med sine kun 30 cm er lidt mindre end denne.
Den Malede Frankolin har et par underarter. Én som kommer fra den nordligste del af området, samt én fra Sri Lanka. De afviger imidlertid ikke væsentlig fra hinanden, og slet ikke i den grad, at vi kan adskille dem i fugleholdet.

I naturen...
Bortset fra Sri Lanka, hvor de Malede Frankolin kan træffes i højder op til 1200 meter over havet, så ses den mest i lavlandet, ofte ved foden af udløbere fra de store bjergkæder. Den foretrækker en biotop, som delsvis består af bølgende græsstepper og opdyrkede marker og helst, hvor disse er afgrænset af enten kratjungle eller andet form for kratbevoksning. Der skal ligeledes forefindes et passende antal vandløb, som ikke må være for åbne. Den foretrækker en ret tæt sidevegetation, hvor den kan søge ly under, både før og efter at den har drukket. Den træffes dog også i visse områder, hvor der er en del stedsegrønne træer og buske, dette kræver dog nogen undervegetation oftest af noget forholdsvis tyndtvoksende græs, der normalt har en længde af ½-1 meter. Den ses enkelte steder i mere tæt jungle, dog kun i meget tørre områder, hvor der er noget kort græs, samt lysninger og/eller stenede plateauer, med enkeltstående træer, hvori den kan sove og hvile.
Malet Frankolin fouragerer som regel om morgenen, samt sidst på eftermiddagen, og fø-

den består af korn og frø fra diverse planter (nok mest græsser), insekter (især termitter), grønne skud o. lign. Typisk drikker den kun om aftenen.

Den træffes næsten altid parvis, eller i mindre familiegrupper. Det er yderst sjældent at se den i grupper på mere end 10 fugle. Den er meget territoriebevidst, og i yngletiden tåler hanen ikke andre af samme køn på reviret. Den har et ret højt kald, som hanen fra et højt punkt lader lyde i intervaller på ca. 20 sek. i op til 15 min af gangen, og det skulle minde en del om Halsbånds-Frankolinens.

Yngletiden starter omkring juni måned, samtidig med at sydvestmonsunen sender masser af regn ned over udbredelsesområdet, og fortsætter til hen i september. I Sri Lanka yngler den dog fra marts - juli.

Reden er ofte at finde i kornmarker, græstuer eller i kratjungle.

Kuldstørrelsen varierer fra 4-8 æg, og rugetid m.v. er formodentlig den samme som hos Halsbånds-Frankolinen. Kyllingerne er hurtigt selvstændige, og kan allerede flyve over kortere afstande efter få dages forløb.

Dens status i naturen er noget uklar, men i Sri Lanka skulle den være stærk reduceret, bl.a. grundet en ukontrolleret jagt, og det er sikkert ikke blevet bedre med den megen uro, der har hersket på øen gennem de senere år.

Som volierefugl...

Den Malede Frankolin kom første gang til Europa i 1871, nærmere betegnet til London Zoo. Der har ikke været nogen særlig import af denne art, før i sidste halvdel af dette århundrede, hvor nogle stykker indførtes til USA, og man er da også her begyndt at opdrætte den i ret pæne tal. De eksemplarer vi har af Malet Frankolin i Europa i dag, stammer formodentlig alle fra USA. Den har været i Holland igennem flere år, hvor den ligeledes er blevet opdrættet.

Nu har vi også fået den til Danmark, og vi må så vise, at vi også kan klare at opdrætte denne art.



Erckels Frankolin. Foto: C. Scholtz.

ERCKELS BJERG-FRANKOLIN

(Francolinus erckelii)

Denne hører med sine 52 cm til blandt de største af frankolinerne. Den har en enkelt underart, men der skulle ikke være nogen særlig ydre forskel på denne og nominatformen. Erckels Bjerg-Frankolin lever i de bjergrige områder i Eritrea, Ethiopien og det nordlige Sudan, ofte i 2000 til 3500 meters højde. Dens foretrukne biotop er områder med en vis træbevoksning, helst noget skov, hvori den oftest træffes i randområder. Den udgør sammen med 6 nærtbeslægtede arter en gruppe, der benævnes som Bjerg-frankoliner, og som findes spredt ud over store dele af Afrika.

I naturen...

Bestanden, som forekommer i området ud mod Det Røde Hav, lever i lavtliggende bjergområder, hvor der førhen var en hel del skov. Efterhånden blev disse skove ødelagt af svedjebrug, og de tilbageblevne rester forekommer i dag mest som spredte lunde. Den træffes dog mest i og ved de kratskove, der skyder op, efterhånden som svedjebrugene atter forlades. Disse kratskove består af forskellige buske og træer samt høje græsser.

I højlandet er der ikke forsvundet slet så meget skov,

men da græsset her er kortere, ses Erckels Bjerg-Frankolin derfor mest der, hvor der er en del buske (Bl.a. en slags trælyng, *Erica arborea),* sådan at disse udgør såvel et dække, som et værn mod rovfugle.
Den søger fortrinsvis sin føde i udkanten af kratområderne; tidligt om morgenen ses den dog af og til på mere åbne marker. På de stejle klippesider flyver den let fra afsats til afsats i sin søgen efter græsfrø. På denne måde kan den komme op på så smalle klippehylder, hvor selv ikke den Nubiske Stenbuk kan komme. Det sker da også at de op til 1600 gram tunge haner får overbalance og falder ned på næste afsats. Føden består mest af plantefoder, som frø af græsser, diverse urteagtige planter (læs ukrudt) og fra buske og træer. Herudover grønne skud, bær, korn fra markerne samt forskellige insekter.
Denne frankolin-art opholder sig i tykninger det meste af dagen, men opsøger drikkepladserne, lige inden de sætter sig til ro for natten i et træ. Erckels Bjerg-Frankolin er i høj grad en standfugl, og så vidt vides også monogam. Parringsadfærd m.v. er som hos flere af de øvrige frankoliner. Yngletiden varierer en del i det store område, og i Sudan oftest kun efter regntid. Kyllingerne, der udruges på 21-22 dage, bliver oftest sammen med forældrene i det meste af et årstid - indtil næste yngletid, men i Ethiopien tyder det på, at denne art af og til får to kuld pr. år. Der lægges oftest fra 4-10 æg pr. kuld. I Ethiopien og Eritrea er Erckels Bjerg-Frankolin stadig ret almindelig, til trods for, at der er fældet meget skov, men dog ikke så almindelige, som da Alfred Brehm i 1863 skrev: *»Oppe i bjergene træffes de par ved par«.*

Som volierefugl...

Den kom første gang til Europa i 1925, i en import til Berlin Zoo. Efter 1945 har der været importer til USA og Europa, med en del opdræt til følge. I det ret milde klima i det sydlige USA, skulle den være ret nem at arbejde med og opdrætterne dér, betragter den da også som en af de mest ynglevillige af alle frankolinarterne. De trækker ofte op mod 100 æg pr. år pr. høne. Dette må dog betragtes som grov rovdrift, og sådanne høner bliver da heller ikke gamle. I volierer har det vist sig, at haner af Erckels Bjerg-Frankolin er knapt så monogame, som de er i naturen. Jeg har imidlertid en formodning om, at der skal være tale om en ret stor voliere, hvis man vil holde flere høner sammen. Da det jo drejer sig om en bjergfugl, skulle den som sådan være hårdfør over for lave temperaturer, hvilket også er omtalt i litteraturen, men hvorvidt de tåler vores ofte ret fugtige vinterklima, uden f.eks. at have en afskærmet voliere med et evt. lunt inderrum, tør jeg ikke sige.
Bruger man rugemaskine, så anbefales det at kyllingerne den første uge efter klækningen holdes ved en temperatur på 39° C, og at temperaturen, med en uges mellemrum, sænkes til hhv. 32-29 og 21° C. Erckels Bjerg-Frankolin er i øvrigt, med stor succes, udsat på Hawai i 1957. Den har også været forsøgt udsat i den italienske Toscana-provins, formodentlig før 2. Verdenskrig, hvor Ethiopien jo var et italiensk protektorat.

Herhjemme findes der kun ganske få eksemplarer af denne art, men hvis oplysningerne fra udlandet om dens ynglevillighed holder stik, ja - så varer det nok ikkke så længe før vi også hører positivt nyt om denne nye, store hønsefugl i vort fuglehold.



Tre år med Senegalpapegøjen...

Poicephalus senegalus

Af KENNETH NIELSEN, København

Fuglene fik jeg i maj 1992. Manden, jeg købte dem af, sagde, det var et par, men mere kunne han heller ikke sige, og jeg overvejede derfor at købe en ekstra fugl, men den tanke blev imidlertid hurtigt strøget. De faldt hurtigt til i volieren og allerede efter et par måneder, så jeg dem nusse og made hinanden. De fandt hurtigt ud af, at de kunne gå ud og ind, som det passede dem, og det medførte, at jeg sjældent så dem, idet de fløj ind, når jeg var ude, og når jeg så gik ind, fløj de ud igen. Dette gjorde dog ikke, at jeg blev træt af dem.
Det at yngle med papegøjer kræver stor tålmodighed. Jeg kunne observere deres meget levende adfærd inde fra vores hus. De skal pille i alt og er meget sociale med hensyn til at pudse hinandens fjerdragt, fodre hinanden - og så elsker de at bade i regnvejr.

Opdræt...

Allerede om efteråret, nærmere betegnet i oktober måned, så jeg hannen gøre tilnærmelser til hunnen. Han opførte en lille dans samtidig med, at han viste sin flotte fjerdragt frem. Han madede hunnen og pudsede hendes fjerdragt. Derefter inviterede hun til parring ved, at hun trykkede sig ned mod grenen. Hannen gik op på ryggen af hende og holdt fast med næbbet i nakken, hvorefter parringen skulle ske. Hunnen afbrød imidlertid parringerne hele tiden efter få sekunder, og jeg fik det indtryk, at hun ikke var helt klar endnu.
Den 6. december 1992 var hun væk i kassen. Først fire dage senere så jeg henne ude og skyndte mig at kigge i kassen. Til stor glæde var der tre små, hvide æg. Hunnen er ene om at ruge og forlader sjældent redekassen. Hun er kun lige ude for at komme af med ekskrementerne, og så hurtigt ind i kassen igen. Hannen sørger for fodring af hunnen og senere hen også af ungerne.
I kalenderen blev der talt 28 dage frem for at finde klækningstidspunktet.
Først efter 30 dage, den 7. januar 1993, hørte jeg en svag tiggelyd. Endnu et kryds i kalenderen.
Ca. 60 dage senere, skulle der gerne være unger på pind. Glæden var stor, og jeg gik spændt og ventede på en lejlighed til at få lov at kigge i kassen. Efter endnu 10 dage havde jeg hverken set eller hørt noget fra kassen, og jeg bestemte mig for at kigge. Da jeg løftede på redekassens låg, kom der en kraftig, truende knurren. Hunnen dækkede med vingerne over ungerne, men jeg kunne lige nå at se to unger. Kassen blev hurtigt hængt på plads, og jeg håbede nu på, at der ikke var sket nogen skade ved at forstyrre hende.
Den 2. marts fik jeg lejlighed til at kigge igen, da hunnen var udenfor. To store og velskabte unger med en masse fjerpigge samt et æg. Det blev fjernet og undersøgt, og det viste sig, at der var et dødt foster deri. Redematerialet, som bestod af høvlspåner, blev udskiftet med nyt for at mindske faren for utøj.
Den 7. marts kunne jeg se en unge i redehullet, men den manglede lige det sidste mod til at tage sin første flyvetur.
Først den 17. marts 1993 kom begge unger ud. De afveg kun lidt fra forældrene ved en mattere fjerdragt. Et vellykket førstegangsopdræt med to flotte unger!

Sæsonen 1993/94...

Sæsonen efter blev ungerne taget fra i oktober måned og sat i en voliere for sig selv. De blev DNA-testet og viste sig at være to hunner, hvorefter jeg købte en han til at lave et nyt ynglepar med.
Forældrene gik i gang igen på næsten samme tid som forrige år, men denne gang lagde de fire æg. Arten kan højst lægge fire æg, så det var flot.
Den 16. januar kiggede jeg i kassen og så to unger og to æg. Æggene blev fjernet og undersøgt. Det ene var ubefrugtet, og i det andet var der et dødt foster. Lidt skuffende - og det gav til eftertanke , med æg med døde fostre to år i træk.
Ved redekontrol den 25. februar var forældrene begyndt at pille ungerne i nakken, så jeg tog låget af kassen for på den måde at tilføre lys. Dette plejer at få forældrene til at

◀ *1,1 Senegegalpapegøje.*
Foto: Poul Erik Johansen.

holde op - men nej, de fortsatte...
Den 20. marts kom begge unger på pind, godt plyssede i hovedet. Et opdræt, hvor man overvejer, hvad man kan gøre anderledes næste år.

Sæsonen 1994/95...
Ungerne blev solgt i maj måned, perfekte i fjerdragten. Det hjalp, de blev selvstændige.
De to forrige år var forældrene begyndt at yngle i starten af december måned, men på det tidspunkt havde de overhovedet ingen interesse for kassen. Hvad var der galt? Ville de springe et år over? I redekassen havde fuglene de foregående år gnavet hullet dobbelt så stort som oprindeligt. Jeg skiftede nu kassen ud med en mindre, og det var åbenbart lykken for parret. Indgangshullet var blevet for stort. De gik dog ivrigt i gang med at gnave et lidt større indgangshul, og medio januar forsvandt hunnen i kassen og lagde tre æg.
Foderplanen blev lavet lidt om i november måned ved, at de nu fik to slags frugt hver dag i stedet for én, og desuden øgede jeg tilskuddet af kalkskaller, hvilket var et forsøg på at forhindre de døde fostre.
Den 18. februar var der til min store glæde klækket tre unger. Var det den ændrede foderplan, som havde forhindret, at der kom døde fostre?
Den 31. marts var ungerne store og flotte, og den 20. april var tre veludviklede unger på pind. Dette opdræt har været det bedste i de tre år, jeg har haft dem - ingen døde unger og hele tre unger på pind. I alt er det blevet til syv unger på tre år.

Forhold...
Papegøjerne har deres eget fuglehus i haven med tilknyttet udendørs voliere. Indendørs er volieren på 1 kvm, og her er også redekassen placeret. I øvrigt sover de altid inde om natten, og her fodres de også. Redekassen måler ca. 50 cm i højden og 20 cm i diameter, og indgangshullet er ca. 5 cm i diameter. Huset bliver opvarmet i den kolde tid til 10° C. Hele året rundt kan fuglene selv bestemme, om de vil være ude eller inde, men de foretrækker imidlertid at være ude, også selv om det er snevejr. Den udendørs voliere er 2,5 m lang, 1 m bred og 2,3 m høj og er forsynet med grene. Desuden har fuglene mulighed for at gå og rode i jorden, æde grønt eller lege med småsten.

Unger fra '95, 55 dage gamle. Foto: Kenneth Nielsen.



Foder...
Der er mange meninger om, hvordan fødeemnerne skal sammensættes, og jeg har selv lavet min egen blanding dels baseret på andres erfaringer og dels på bøger og på, hvad fuglene kunne lide at æde. De skal have en næringsrig og varieret kost. Dette kan bl.a. gøres ved at give dem af årstidens frugtudbud.
Min foderplan består af fire dele:
1) De får en tør amazon-frøblanding, som jeg varierer efter årstiden, hvilket vil sige, at de får mere solsikke og hamp om vinteren, da det giver mere fedt på kroppen, så de bliver mere hårdføre over for kulden. Om sommeren tilsætter jeg i stedet ekstra saflorfrø, som er meget fiberrigt.

2) De får også en opblødt spireblanding, som jeg giver dem fra november til september af hensyn til deres ynglesæson. Dette foder er meget nærings-

rigt og mere naturligt, fordi frøet fortæres på forskellige modningsstadier. Blandingen er hjemmelavet og består af:

3 dele lille solsikke.
3 dele hamp.
3 dele amazon-blanding.
2 dele safflor.
2 dele dueblanding.
½ del boghvede.
½ del mung-bønner.
½ del rønnebær.
1 håndfuld nødder.

Blandingen sættes i blød i 24 timer. Derefter bruges halvdelen til opblødt foder, og den resterende halvdel sættes til spiring til dagen efter. Blandingen er meget eftertragtet af fuglene, og den spiser de først. Den bliver i øvrigt blandet sammen med frugt og grønt i en skål.

3) Frugt og grønt er en vigtig del af føden. Her får de dækket deres behov for livsvigtige proteiner, mineraler og vitaminer. Jeg giver dem hver dag to forskellige slags frugter eller grønt især bestemt efter, hvad årstiden byder på.

4) Den sidste del er æggefoderet, som består af en færdig blanding, jeg køber med solsikke i. Dette æder de især i yngleperioden, hvor de har brug for lidt animalsk foder, men har det i øvrigt til rådighed året rundt i en skål for sig selv.

Dette var så lidt om, hvordan jeg med rimelig succes har fået unger på pind uden de helt store problemer, og nu ser jeg frem til næste sæson og, hvad den kan byde på af udfordringer.

Proventrikel dilatationssyndromet - i folkemunde kaldet »Ara-syge«..

Af Dyrlæge KNUD STEENSBORG, Brabrand

Ara-syge er et meget misvisende navn for denne lidelse, som rammer alle fuglearter - også alle papegøjer.
Direkte oversat betyder proventrikel, *formave*, dilatation, *udvidelse* og syndrom, *sygdomsbillede*. Karakteristisk er det altså, at man ser en stor udvidet slap formave. Der kan også være andre symptomer, som primært skyldes nervebeskadigelser. Sygdommen blev første gang konstateret i 1971 hos ara'er - deraf det gamle navn: »Macaw Waisting Syndromet«. En sygdom, hvor ara'er taber sig, uden kendt årsag. Senere er den set hos stort set alle fuglearter.
Syge fugle angribes i deres nervesystem, specielt de nerver som styrer formaven og andre fordøjelsesorganer. I nogle tilfælde ses der også hjernesymptomer som f.eks. dårlig balance. I enkelte tilfælde har hjertemuskulaturen været betændt uden at der var nervesymptomer. Nervebeskadigelserne i mave-tarmkanalen fører til lammelser. Formaven kan ikke tømme sig - det indtagne foder ophobes, og der begynder en uheldig gæring, som yderligere svækker fuglen. Personligt har jeg set foder, som med garanti har ligget i formaven en hel måned. I denne måned åd fuglen lidt, og den fik yderligere tilskud i form af flydende foder. Klatterne (ekskrementerne) var små og sparsomme. Tilsyneladende er det altså sådan, at en del af foderet - specielt det findelte - kan passere igennem en »kanal« i det ophobede foder, som ligger fast i formaven. Den egentlige årsag til lidelsen er endnu ikke fastslået med sikkerhed, men det menes at skyldes et virus. Med elektronmikroskop ser man ihvertfald forandringer, som svarer til, hvad der ses ved andre virusinfektioner. Endvidere må man sige, at forløbet tyder på infektion, idet mange fugle ofte angribes. Meget almindeligt magen til den først sygdomsramte. Jeg har set forløb, hvor mange kostbare fugle er døde, og forløb, hvor kun nogle få døde.
Begge køn angribes lige hyppigt, og oftest er det voksne fugle. Jeg har set sygdommen hos ara'er, kakadu'er, amazoner, Grå Jaco og kanariefugle, men som nævnt kan den ses hos alle fuglearter.

Hvilke er højrisikofugle?
1. Fugle, som udskiller eller har udskilt hele frø i afføringen.
2. Fugle, som har været i tæt kontakt med en fugl, som har fået stillet diagnosen.
3. Enhver fugl, som er kronisk mager eller kronisk svag.
4. Enhver nyindkøbt fugl - specielt vildtfangede - som ikke

har udstået deres karantæneperiode.

Kliniske tegn...
Ofte er det første tegn på sygdommen hele frø i afføringen. Der optræder kronisk vægttab, nedstemthed, diarré og opkastning. Antallet af klatter (ekskrementer) kan være nedsat, mens mængden af urin ofte er forøget.
Hjernesymptomer ses sjældnere, men der kan ses slingerhed, abnorme hovedbevægelser, kramper og dårlig motorik. Forløbet er meget ofte langvarigt. Jeg har set forløb, som har strakt sig fra nogle få uger op til ca. 12 måneder.

Diagnosen...
Diagnosen er meget vanskelig at stille på levende fugle. Det er vigtigt at udelukke andre lidelser, som kan give tilsvarende symptomer. Formavelammelse ses også ved en række andre lidelser som f.eks. forgiftninger med tungmetaller, papegøjesyge (ornitose), papillotomatose,andre infektioner, svulster, forstoppelser, ormeinfektioner og en række stofskiftelidelser.
Røntgenundersøgelse er en hjælp i diagnostikken. Formaven er på billedet forstørret og giver man fuglen et røntgenkontrastmiddel bliver dette »hængende« i formaven. Ved kirurgisk endoskopi (fiberlys) kan man direkte se den forstørrede formave.
Sammenholder man forløbet, de kliniske og røntgenologiske forandringer med et manglende fund af symptomer på andre lidelser, kan man stille sandsynlighedsdiagnosen: »Proventrikel Dilatations Syndromet«.



En totalt afmagret Grå Jaco angrebet af Ara-syge. Foto: Ove Brinkmann.

En bekræftelse af diagnosen fås ved elektronmikroskopere væv fra formave eller mave. Det er et indgreb som indebærer en betydelig risiko for levende, svage fugle. Almindeligst er det at stille diagnosen ved vævsmikroskopi af døde fugle. Vævsprøven vil vise en ophobning af en bestemt type hvide blodlegemer og et ødelagt nervevæv.
Jeg har sendt en del prøver til undersøgelse i USA. Disse er alle blevet bekræftet. I andre tilfælde har jeg tilladt mig at stille diagnosen alene på baggrund af sygdomshistorie, kliniske symptomer, manglende fund på andet og direkte obduktionsfund.

Behandling...
For indeværende er ingen behandling mulig, omend det ved hensigtsmæsig fodring kan lykkes at holde fugle i live flere år.

Forebyggelse...
Karantæne af nye fugle i minimum 3 måneder. Ingen direkte eller indirekte kontakt mellem adskilte fuglegrupper *- og streng hygiejne.*
Er en fugl under stærk mistanke, bør den aflives eller i det mindste isoleres.
Avl med mistænkelige fugle bør stoppes.
Dør en af fuglene i et par, bør man ikke anskaffe en ny mage.
Tiden fra mødet med smitten til sygdomsudbrud kan variere meget. Der er eksempler på, at det har taget helt op til 7 år. Et andet eksempel er, at hannerne i to par døde af denne lidelse. Ejeren købte nye mager til hunnerne, som fik unger med de nye hanner. Begge hannerne døde imidlertid, mens hunnerne forblev klinisk raske. Dette understreger vigtigheden af, at »mistænkelige fugle« bør totalisoleres.
Er man ejer af et stort eller større fuglehold, er det meget vigtigt, at man forstår, at hensynet til den enkelte fugl er mindre vigtigt end hensynet til helheden - man skal undgå floksmitte.
Der har tidligere i dette blad været en udmærket artikel om samme emne, skrevet af dyrlæge Ove Brinkman. *(Dansk Fuglehold nr. 4/1993, side 97. Red.).*

■

Adelaide- og Pennant Parakit...

Af MICHAEL DANNERELV, Frederikshavn

Med ønsket om nogle smukke og hårdføre parakitter, købte jeg sidst i 1994 et par voksne Adelaideparkitter. De blev sat i en voliere på 3 x 1 x 2 m, hvoraf den sidste meter er overdækket og med adgang til et indvendigt rum på 1,5 x 1,5 m i et uisoleret skur.

Senere fik jeg en voksen, noget forkommen Pennant-hun, der var fanget for sent i det fri. Til denne blev der nu indkøbt en voksen han. Begge fugle blev anbragt i en voliere magen til Adelaide'rnes, dog med en voliere med Sangparakitter imellem.

Der var fin sympati parrene imellem. Her gik fuglene vinteren igennem og sov altid udendørs uanset vejrliget.

I april måned anbragte jeg indendørs en redekasse af størrelse 30 x30 x 60 cm og med et indgangshul på 8 cm i diameter. Som bundlag brugtes høvlspåner.

Vinteren igennem havde de fået alm. parakitblanding samt æbler og gulerødder, og nu fik de også spiret hvede og parakitblanding, friske birkegrene, samt hjemmelavet æggefoder bestående af hårdkogt æg, rasp, revet gulerod og opblødt hundefoder.

Ved redekontrol den 30/4 er der ét æg hos Pennant'erne og to hos Adelaide'rne.

Den 28/5 er der tre unger + tre æg hos Pennant'erne og fire unger + to æg hos Adelaide'rne. Når man løfter låget skriger ungerne, ligesom man nu tydeligt kan høre, når der bliver tigget om mad.

Den 29/6 er der tre Pennant-unger og fire Adelaide-unger ude, hvoraf den mindste går på bunden eller hænger i tråden, og den dør da også tre dage senere.



Et flot eksemplar af en Adelaide-parakit-han.
Foto: Povl Jørgensen.

Kort efter at ungerne fløjet af, fjerner jeg redekasserne, da jeg er af den mening, at fuglene kun bør have ét kuld om året.

Det var forøvrigt sjovt at se forskellen på de to, nærmest éns par fugle, idet Adelaide-hunnen først rigtigt gik i kassen, da samtlige æg var lagt, og herefter så jeg hende så godt som aldrig i rugeperioden. Pennant-hunnen derimod rodede meget i og omkring kassen under æglægningen og kom under rugningen ud ved den mindste lyd. Ligeledes fløj Pennant-ungerne meget bedre end Adelaide-ungerne.

Brille-Amazon-papegøjen

Amazona albifrons

Af MORTEN HELWEG-MIKKELSEN, Århus

Beskrivelse: Hannens fjerdragt grøn, panden hvid, tøjler og øjenring rød, issen blågrøn og vingekanten rød. Næbbet gulligt, benene lysegrå og iris gul. Længde 28 cm.
Hunnen ligner hannen, men har ingen rød vingekant. Denne amazone er den eneste, hvor der er ydre forskel på de to køn.
Unger ligner de voksne fugle, men panden er gul og øjets iris grålig.




Brille-Amazone. Foto: Henning H. Jacobsen.

Udbredelse: Fra Mexico's vestkyst over Guatemala, Honduras og El Salvador til Costa Rica.

Under beskyttede forhold: Brille-Amazonen holdes bedst i en voliere på 2 x 2 x 1½ meter. Selv holder jeg mit par i en lille stuevoliere på 1,3 x 1,2 x 2,0 meter. Hvis man holder disse eller andre amazoner i udendørs volierer, skal man tage skyldigt hensyn til naboerne, da de skriger meget højt, især ved daggry og i skumringen.

Foder: Selv bruger jeg Chr. Petersens amazone-blanding og grov parakit-blanding. Udover dette får de spireblanding, som jeg selv blander af 30 % amazone-blanding, 30 % parakit-blanding og 40 % af en blanding med mungbønner og kikærter. I denne spireblanding putter jeg også noget æggefoder (købt blanding). Af frugt og grønt får de tilbudt æble, gulerod, appelsin, solbær, rønnebær, hyben, mælkebøtte og friske grene af birk, pil og frugttræer.

Yngletiden: I yngletiden skal de havde en redekasse, og for Brille-Amazonernes vedkommende skal denne være ca. 28 x 28 cm i bundmål og have en højde på ca. 60 cm. Flyvehullet skal være 8 cm i diameter. Der bliver langt 3-5 æg, som hunnen ruger på i 30 dage, før ungerne kommer. Herefter tager det 70 dage inden de er fuldfjerede og flyver fra reden. ■



Nu har du ikke længere nogen undskyldning for ikke at kunne finde et bestemt nummer af ***DANSK FUGLEHOLD.***

Vi kan nu tilbyde dig et virkeligt smukt og solidt samlebind, der kan rumme en hel årgang (10 numre + indholdsfortegnelse).

Du kan meget let ved hjælp af en metalpind i midten af hvert enkelt blad sætte bladene ind i samlebindet og lige så nemt tage et blad ud igen, hvis du skulle få brug for det.

Selv om du hører til dem, der hvert år for bladene indbundet, vil du også kunne have fornøjelse af samlebindet til løbende at opbevare bladene på en god og praktisk måde.

Med hvert bind medfølger selvklæbende årstalsmærkater fra 1978 til og med 1998.

Pris pr. bind 58,- kr.

(incl. forsendelse)

Forudbetaling på postgiro til:

Dansk Fuglehold - Bogsalget

Færgevej 17, Postboks 101, DK-3600 Frederikssund

Danmark: Postgiro 926 - 1567 .... DKK 58,00
Norge: Postgiro 0806 1924141 .... NOK 60,00
Sverige: Postgiro 12 55 05-8 .... SEK 78,00

● **Sælges:** Store og flotte Fischers Maskedværgpapegøjer i mutationerner blå og pastelblå (næsten helt hvide) samt normalfarvede og normalfarvede med blå arvelighed. Endvidere BRED-voliererammer (nye fra i år) i 1'' × 1'' masker. Kun afhentning. **Tlf. 43 69 62 80** - bedst efter kl. 18.00.

● **Sælges:** Unger fra 1995: 3,4 Taranta Dværgpapegøjer samlet 5.500 kr., 2 stk. Blåpandet Amazone 3000 kr. pr. stk., 8 stk. Ringastrild samlet 1000 kr., 8 stk. Rødhovedet Papegøjeamadiner samlet 1500 kr., 2,4 Rødhovedet Amadiner samlet 600 kr., 4,1 Goulds samlet 500 kr. Splendid Græsparakitter i følgende farver: hvidbrystet blå 300 kr. pr. stk., søgrøn og pastelblå 200 kr. pr. stk., sølvpastel split blå 500 kr. pr. stk. Ældre fugle: 1,1 Hvidbrystet Blå Splendid 94 800 kr., 1,1 samme avlspar 92 1000 kr., 1,1 Søgrøn Splendid avlspar 94 500 kr., 1,1 Sølv Pastel Splendid avlspar 1200 kr., 1,1 Blue Bonnet (rød 6 år) 1800 kr., 1,1 Blå × split Blå Prinsesse 5 år 1500 kr., 1,1 Taranta 94 1800 kr., 2,2 + 1 Smalnæbsstære samlet 1000 kr., 2,2 avlspar + 5 stk. Jordbærhovedet Dværgpapegøjer samlet 12000 kr. - evt. bytte med 1,1 Ædelpapegøje max. 3 år. Kun fastringet har interesser. **Tlf. aften 86 65 81 02.**

● **Sælges:** 1,0 Dobbelt Gulhovedet Amazone, stor og flot fugl, 8 år sælges for 6.500 kr., evt. købes 0,1 min. 4 år, 1,1 Blå Pennant 93 kr. 2.000. **Henrik Kruse, tlf. 86 15 61 63.**

● **Sælges:** 5 stk. Blå Rosella 95 300 kr. pr. stk., 1,1 Blommehovedet avlspar 1300 kr. pr. par. **Gunnar Hansen, Kongensgade 79, Christiansfeld, tlf. 74 56 21 52.**

● **Sælges:** Unger fra 1995: Kongealexander 850 kr. pr. stk., Pennant 350 kr. pr. stk., Hvide Nymfer 125 kr. pr. stk., Grå Nymfer 50 kr. pr. stk., Rødbrystet Græsparakitter 125 kr. pr. stk., Elegant Græsparakitter 125 kr. pr. stk., Bourkes Græsparakitter 125 kr. pr. stk., Alm. Vagtler 65 kr. pr. par, hanner 5 kr., Sølvvagtler 75 kr. pr. par, hanner 10 kr., 1,0 Rødbrystet Græsparakit 125 kr. Fra 1994. 1,1 Pennant 5 år yngle-par 900 kr., 1,1 Barraband 4 og 5 år yngelpar 1000 kr., 1,1 Elegant split for gul 1,0 93 og 0,1 92, har haft æg i år, først sat sammen i august i år. **Tommy Hansen, tlf. 53 58 03 93.**

● **Sælges:** 5 stk. Papegøjebure 40 × 40 × 60 á 75 kr., 1 skt. papegøjebur 40 × 40 × 75 med bord á 200 kr., 4 stk. papegøjebure 40 × 75 × 75 a2 00 kr., 1 stk. papegøjebur 60 × 100 × 110 á 500 kr., 3 stk. Finkebure á 50 kr. **Flemming Engelbrekt Nielsen, tlf. 46 48 06 73.**

● **Sælges:** 1,1 Peru Parakit avlspar 2.500 kr., 1,1 Rødmasket Parakit avlspar 1500 kr., 1,1 Rødstrubet Parakit avlspar 1500 kr., 2,2 Pavua Parakit avlspar 1200 kr. pr. par, 1,1 Weddels Parakit avlspar 1000 kr., 2,2 Weddels Parakit 800 kr. pr. par, 2,2 Bjerglori 1400 kr. pr. par, 1,1 Skifferhovedet Parakit 1200 kr. **Leif Jensen, tlf./fax 75 33 93 28.**

● **Sælges:** 1,1 Orangetoppet Kakadu 6 og 8 år 12.000 kr., 2,1 Grøn Rosella 95. **Tlf. 86 41 01 82, Erik.**

● **Sælges:** Ny Guinea Ædelpapegøjer 94/95, 2,0 Salomon Ædelpapegøje 94, 0,1 Blånakket Grovnæbspapegøje 90. **Købes:** 0,1 Salomon Ædelpapegøje 3-5 år. **Tlf. 75 73 93 91/75 73 12 12.**

● **Sælges:** Fischer Personata. Lutino 1.500 kr. pr. stk., Grøn split Lutino 450 kr. pr. stk., Albino 1500 kr. pr. stk., Blå split Hvid 450 kr. pr. stk., Grøn split Blå 200 kr. pr. stk. pr. stk., Hvide Blå 450 kr. pr. stk., Gul split Lutino 600 kr. pr. stk. Personata Sorthovedet, Grøn split Albino 650 kr. pr. stk., Mauve 325 kr. pr. stk., Kobolt 275 kr. pr. stk., Kobolt/Hvid 400 kr. pr. stk., Oliven 800 kr. pr. stk., Lutino 1500 kr. pr. stk. **Bent Rasmussen, tlf. 54 60 18 10.**

● **Sælges:** Port Lincoln ubeslægtede par kan laves, Barnardi, Prinsesse, Blå Rosella, Rock Peplar. **Evt. i bytte/købes:** 1,1 Lille Gultoppet Kakadu. **Ove Persson, Amager, tlf. 32 50 06 06.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** Hvidhovedet Nonne unger 95, Sorthovedet Nonne unger 95, Bleghovedet Nonne - unger 95, Ringastrild unger 95, Dværgvagtler brune, pastelgrå og hvide unger 95. **Næstved, tlf. 53 72 73 66.**

● **Sælges:** 1,1 Grå Tokko (sjælden race), 3,3 Rødhovedet Papegøjeamadine, 1,1 Gulskuldret Vidafinke, 1,1 Ørkenvæver, 1,1 Flammevæver, 1,5 Blodnæbsvæver, 1,2 Dværgmaskevæver, 3,3 store Zebrafinker, 2,0 Orangevæver, 2,0 Orixvæver, 1,3 Madagaskarvæver, 3,3 Mågefinker, 2,0 Napoleonsvæver, 1,0 Indisk Blåfugl, 2,0 Kastanjebrun Væver. **Købes:** Spætter, Kardinaler, Væver, Vidafinker, Indisk Blåfugle. **Jan Hansen, Nyvej 124, 3300 Fr. Værk, tlf. 47 74 21 27.**

● **Sælges:** 2 Rødkindet Bylbyl. **Ingolf Andersen, Esbjerg, tlf. 75 12 64 51.**

● **Sælges:** 2,2 Napoleonsvæver, 2,1 Rosenbjergfinke, 1,1 Rød Kronfinke, 1,1 Kapspurv avlspar samt unger fra 95 med fast fodring. 1,1 Saxaulspurv, 1,0 Kastaniebrun Spurv, 0,2 Jakarinafinke, 1,1 Grønvinget Due, 1,1 Askegrå Jorddue. **Købes:** 1,1 Grøn Kardinal, 1,1 Grå Kardinal. Enkelte fugle har også interesse. Evt. bytte med ovenstående. **Byttes:** 1,0 Rød Kardinal eller 0,1 byttes for blodfornyelse. **Bent Hansen, Hørup, tlf. 74 41 50 52.**

● **Sælges:** Blågrønne Papegøjeamadiner (Forbes), Erythrura Tricolor samt 1,0 Mangefarvet Papegøjeamadine, Erythura Coloria. Evt. byttes ovenstående med 0,1 Mangefarvet Papegøjeamadine eller Dansk Fuglehold årg. 1 1975 incl. prøvenr. og årg. 2 1976, hvis disse er pæne. **Peter Rindom, Ballerup, tlf. 44 66 44 80.**

● **Sælges:** Sorthovedet Goulds-unger fra forår 95. Fuldt udfarvede. **Tlf. 42 90 44 45.**

● **Sælges:** 1,1 art af Kinesisk Skadedrossel, evt. bytte med Glansstære eller Bladfugle. **Vagn Klitgaard, tlf. 98 21 33 41.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Udstillingsundulater i varianterne grøn, grågrøn, blå, grå og spangel, alle med fast DUK-ring (J 6). **Tlf. 47 38 34 23.**

● **Sælges:** Udstillingsundulater. Avlsfugle og unger med fast DUK-ring. Flere farver og varieteter, også Gulmasket Spangle. Træffes bedst ved 18 tiden på **tlf. 97 16 20 74. Ole Andersen, Herning.**

● **Sælges:** 3,3 Norwich, 15 stk. Lizard. **Evt. bytte med:** 1,1 Barraband. **Tage Poulsen, Viborg, tlf. 86 62 37 03.**

● **Sælges:** Formidling af salg af kvalitetsfugle af Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle. Henvendelse til: Kurt Hansen, Munkeparken 11, Skæring, 8250 Egå, **tlf. 86 22 70 48.**

● **Sælges:** Farve- og figurkanarier: Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til **Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, tlf. 43 73 87 19.**

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** Strudse og fasaner sælges: 1,0 Rødhalset Struds 3 år 40.000 kr., 1,1 Strudsekyllinger 15.000 kr., ungdyr 25.000 kr., 1,1 Emuer 4 år 25.000 kr., Emukyllinger 3.000 kr. pr. stk., Nandu 2.000 kr. pr. stk., avslpar 8.000 kr., 1,1 Kasuarer 25.000 kr. Fa-

Obs! Købs- og salgsannoncer under denne rubrik **skal** - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse (det er ikke tilstrækkeligt blot at anføre dette på bagsiden af kuverten!) samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer dog fortsat, hvorvidt selve annoncen skal indeholde navn, adresse og tlf.nummer eller blot sidstnævnte alene.
Annoncer uden disse oplysninger vil fremover ikke blive optaget.

saner, parpris: Glans 900 kr., Elliot 500 kr., Strichel 500 kr., Swinhoe 200 kr., Amherst 150 kr., Dunkel og Guld 125 kr., Rød Junglehøne 300 kr., Grå Påfuglefasan 1400 kr., Påfugle 400 kr., Versicolor 150 kr., Ædel 150 kr., Konge 300 kr., Grå Amherst 150 kr., Berberhøns 300 kr. **Finn Birkholm-Clausen, Udmarksvejen 5, 3720 Aakirkeby, tlf. 56 97 58 68.**

● **Sælges:** Vagtler: Europæisk 100 kr., Virginsk Bob White 150 kr., Mexikansk Bob White 150 kr., Californisk Top 200 kr., Gambel Top 250 kr., Blå Skæl 300 kr. - priserne er pr. par. Madagaskar Perlevagtler til senere levering. **Tlf. 36 78 41 28.**

● **Sælges:** Dolkestikduer, Bjergvagtelduer, Grønvinget, Brunrygget Bronzevinget, Tamburinduer, Mørk Rustdue, Passarinaduer, Buchleys Spurveduer, Kapduer, Diamantduer (hvidgumpet), Zebraduer, Maugesduer. **Jørgen Jørgensen, Nørregade 18, 5450 Otterup, tlf. 64 82 36 78.**

● **Sælges:** 3,3 Gulnæbbet Spurvedue 95, 3,3 Lys Rustdue 95, 2,2 Senegaldue 94. **Ingolf Andersen, Esbjerg, tlf. 75 12 64 51.**

● **Sælges:** Vagtler: 2,2 Harlekin 250 kr. pr. par, 2,2 Europæisk (ægte) 200 kr. pr. par, 2,2 Japanere Perlet 75 kr. pr. par, 2,1 Bob White 75 kr. pr. par, 2,2 Mexikansk Bob White 250 kr. pr. par, 2,2 Hvid Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par, 2,2 Sølv Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par - alle er naturudruget fra 95. 1,2 Grønvinget Duer 500 kr. pr. par, 2,2 Rustduer 300 kr. pr. par, 2,2 Sølv Diamant Hvidgumpet Duer 100 kr. pr. par, 1,1 Kobbernakket Duer 800 kr., 1,1 med 2 unger Orangeduer. **Tlf. 64 86 15 53.**

● **sælges:** Duer ynglepar: 1,1 Broncevinget Due, 1,1 Eur. Turteldue + 1 unge, Diamantdue, Pastel Hvidgumpet, Australsk Topdue + 2 unger, 1,0 Picuidue, Fredsduer. Unger 95: Perlehals, Senegal, Hvide Skogger, 1,1 Sorthalet Kærnebider. **Frank, tlf. 38 34 52 58.**

● **Sælges:** Parpris: Kasuarer 25.000 kr., Emuer 8.000 kr., Nanduer 5.000 kr., Strudse 16.000-20.000 kr, Emu-kyllinger 2.000 kr. Stk.: 1,1 Gul Guldfasan 100 kr., Alm. Guld og Dunkel Guld 125 kr., Amherst 150 kr., Berberhøne 500 kr., Plhilbys Rock Partridge 1.000 kr., Toppet Bjergvagtel 2.500 kr., 1,0 Kejserfasan 1.000 kr., 1,0 Hvidrygget Kobberfasan 1.500 kr., 0,1 Koklas 1.000 kr. **Finn Birkholm-Clausen, Udmarksvej 5, 3720 Aakirkeby, tlf. 56 97 58 68.**

● **Sælges:** Emu- og Nandukyllinger 95, Kasuarer og Afrikanske Strudse, Krontraner, Jomfrutraner etc. hjemtages til karantæne. Bestilling modtages - fornuftige priser. **Tlf. 53 76 18 93.**

BLANDEDE

● **Sælges:** Port Lincoln, Barraband, Prinsesse, Rødvinger, Rosa Bourkes, Turkis Græsparakitter, Grønvinget Due, Diamant Due - alle fra eget opdræt 95, endvidere 1,0 Cloncurry 90, 1,2 Barraband 94, 1,1 Turkis 94, 1,1 Passarinedue, 1,1 Tamburindue, 0,1 Skægmejse. **Købes:** 1,1 Rødbrystet Græsparakit, 1,1 Alm. Solfugl. **Køge, tlf. 53 65 71 86.**

● **Sælges:** Dansk Fuglehold uindbundet årg. 4-20 = 1978-94, mangler nr. 10 dec. 84 kr. 1300 - evt. tilbud. Stuefuglene indb. i rødbrunt årg. 36-52 = 1959-76 kr. 1200 evt. tilbud. **Rødovre, tlf. 31 41 61 03.**

● **Sælges:** 1,1 Blåvinget Bladfugl, 1,1 Toviparakit, 1,1 Ametyststær, 1,1 Smaragdstær, 1,1 Mandarinstær, 1,1 Gyldenvinget Smalnæbsparakitter, 1,1? Krokodillevogter, Svaleparakitter, Aymaraer, Blårygget Spurvepapegøjer, Gulmasket Spurvepapegøjer, Gulmasket Citronparakitter, Blåvinget Solfugle, Dværgduer. Evt. bytte med Malet Astrild, Nonneastrild, Rød Dråbeastrild, Maskebæltefinker, Rødkappet Halemejse. **Købes:** Blåisset Flagermuspapegøjer. **Niels Louring, Glentevej 41, 8600 Silkeborg, tlf. 86 82 61 13.**

● **Sælges:** Interessegruppen for frugt- og insektædende fugle har til sine medlemmer fremstillet et omfattende hefte med dels erfarne opdrætteres foderopskrifter og dels beskrivelser og værdianalyser af foder spændende fra nektarædende til altædende fugle. Foder fremstillet til små penge. Vi har nogle eksemplarer til salg af det 48 sider store herefter. Pris kr. 65 + porte. Hvis du har frugt- og insektædende fugle, og gerne vil fodre dem optimalt, og dermed bringe dem i topform, kan du henvende dig til: **Per Kildelund, Hebevej 3, 5800 Nyborg, tlf. 65 30 17 60.**

● **Sælges:** Ynglepar. 1,1 Port Lincoln, 1,1 Prinsesse, 1,0 split, 0,1 blå, 1,1 Gul Turkis, 1,1 Aymara, 1,1 Kapduer, 1,1 Stålpletduer, Smaragdpletduer, Risfugle, Grå, Hvid, Isabel. Unger 1995: 1,1 Barnardi, 2,1 Gul Rosella u/rødt, Afrikansk, Alexander. Nymfer: Isabel, broget. 3,1 Aymara, 1,0 Gul Turkis, Turkis Rødbuget, Splendid Rødbrystet, Diamantduer Hvidgumpet, Stålåpletduer, Smaragdpletduer, Timor Zebrafinker, Risfugle Grå, Isabel. Voliere opført i 1'' galvaniseret rør m/speciel samlestykker, 16 m² 2 vol. på 1,5 × 3,0 m, 2 vol på 1,5 × 2,0 m. Kom og se - giv et bud. Bambus kan afhentes gratis ved selvopgravning. Færøerne: Manden der ringede i sep. må gerne kontakte mig igen, skriftlig eller telefonisk. **Viggo V. Andersen, Kalundborg, tlf. 53 51 21 17.**

● **Sælges:** Barraband 95 300 kr., 2,0 Blå Rosella 93 300 kr., 0,1 Gul Rosella 94 450 kr., Adelaide (mellem) 95 300 kr. pr. stk., Elegant (stamme hvor 1,0 har rød bugplet) 95 200 kr., Bourkes 95 75 kr., 0,2 flotte Rosa Bourkes 250 kr., Springere 95 100 kr., 0,2 Sangparakit 125 kr., 0,2 Hvid Nymfe 90, Alm. Nymfe 60 kr., Dværgapapegøjer: Rosenhovedet 75 kr., Blå og Golden Cherry 175 kr., Sorth. (maske) 175 kr., Rødh. (Fischer) 125 kr. - 4 stk. for 400 kr., 1,0 Diamantdue 50 kr., 5,0 Kinesisk Dværgvagtel 20 kr., Spidshalet Bronzefinke og Sølvnæb 100 kr., Mågefinker 45 kr. - Alle priser er pr. stk. 1,1 Gedeparakit 93 350 kr., 2,2 Lesson 300 kr., 1,1 Rosella 375 kr., 1,1 Barraband 700 kr., 1,1 Rød Sølvøret Solfugl 450 kr., 2,2 Solfugl 250 kr., 1,1 Brunøret Bylbyl 500 kr., Oryx-, Orange- og Napoleonsvæver 300 kr. - Alle priser er pr. par. Alle fugle er fra friluftsvoliere. Henvendelse: **Dam, tlf. 53 56 19 55 eller 58 85 19 40** (dagtimer).

● **Sælges:** 1,1 Pennant ynglepar, 1,1 Blå Alexander 93, 1,1 Isabel Alexander 93, 1,1 Blå Pennant 94, unger af Blå Pennant og split, 1,1 Kongeparakit 3 år, 1,1 Barraband ynglepar 3 år, 8 stk. Barraband-unger 95, 4 stk. Pennant-unger, unger af Grøn + Gul Sangparakit, Broget Sangparakit og split, Gule Alexanderparakit-unger, Gedeparakitter, 0,1 Rødbuget Conure, 2,1 Prinsesseparakit, Grå og Hvide Nymfer, 1,0 Jordegern, unge kr. 200,-, 2,0 Alexander split for blå, Røde Rosella-unger, 1,1 Rød Rosella ynglepar, 1,2 Stanley, 3,3 Sorthovedet Dværgpapegøje, 3,3 Rødhovedet Dværgpapegøje, 2,2 Blå Sorthovedet Dværgpapegøje, 2,2 Harlekinvagtel pr. par 200 kr., 1,0 Europæisk Vagtel. **Kristian Andersen, Iglsøvej 98, Kjeldbjerg, 7800 Skive, tlf. 97 54 50 35.**

● **Sælges:** Sorthovedet Dværgpapegøjer 20 stk. unger i farverne blå, cobolt, hvid blå, gul, 5 stk. Rødhovedet såvel enkelt som ubeslægtede par. Voksne fugle, 1,1 hvid blå, 0,1 blå, 2,0 Rødhovedet, 1,1 Brudeand. **Tlf. 98 55 84 19.**

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældne arter, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. Johs. Erritzøe, Taps Gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, **tlf. 75 57 31 56, fax 75 57 32 55.**

rubrik·annoncer

for bladets faste annoncører.

Helenaastrild pr. par	95,-
3 par kun	199,-
Kapspurv pr. par kun	350,-
Grønrygget Astrild pr. par kun	195,-
Stor Hvidbuget Sisken pr. par kun	150,-
2 par kun	250,-
Tigerfinke (i pragt) pr. par kun	160,-
2 par kun	250,-
Angola Sommerfuglefinke pr. par kun	150,-
2 par kun	199,-
Sydafrk. Broget Astrild pr. par kun	295,-
Sydafrk. Stor Vagtelastrild pr. par kun	495,-
Gulrygget Vidafinke pr. par kun	150,-
Napoleonsvæver pr. par kun	150,-
Hvid Risfugl pr. par kun	190,-
2 par kun	300,-
Broget Risfugl pr. par kun	120,-
3 par kun	500,-
Ørkenvæver pr. par kun	150,-
Tilbud pr. par kun	95,-
Flammevæver pr. par kun	150,-
2 par kun	250,-
Gøgevæver pr. par kun	150,-
2 par kun	250,-
Rødnæbbet Toko pr. par kun	1.800,-
Rødnæbbet Toko, let pillet pr. par kun	995,-

Akvarieafdelingen tilbyder:
350 arter fisk fordelt på 120 akvarier.
100 arter akvarieplanter i potter.
100 arter krybdyr.
- samt et kæmpeudvalg i akvarier og terrarier og tilbehør til samme.
Priseksempel: Invendigt motorfilter
fra kun ... 79,-.

Husk næste Lang Weekend
den 4/11 kl. 9.00-16.00 og 5/11 kl. 10.00-16.00.

Fugleprislisten gælder fra den 3/10-95 eller så længe lager haves.

Forsendelse under 150,- kr. + 15,- kr. i ekspeditionsgebyr.

Aut. telefonsvarer oplyser om fugle på lager på tlf. 74 67 81 41/74 67 86 94
Aut. telefonsvarer oplyser om fisk & krybdyr på tlf. 74 67 83 24

AVIFAUNA
Skovbakken 1, Kollund, 6340 Kruså
Tlf. 74 67 81 31 - flere linier. Fax 74 67 82 32
Åbent: Mandag-fredag 10-17.30 - lørdag 9-12.30
Lang weekend den 1. og 3. weekend i hver måned.
Lørdag 9-16/søndag 10-16.
- stedet hvor pengene rækker længere...

K.S. FUGLE & FRØ

Blandt mange andre fugle har vi også:

1,1 Kongeparakit 90		8.000,-
1,1 Kongeparakit 88		8.000,-
1,1 Kongeparakit, unger	pp	6.500,-
1,1 Rødvinget Parakit, avlspar		5.000,-
1,1 Rødvinget Parakit	pp	4.500,-
1,1 Rødvinget Parakit, unger	pp	3.500,-
1,1 Twenty-eight, voksne	pp	3.500,-
1,1 Twenty-eight, unger	pp	3.000,-
1,1 Port Lincoln, voksne	pp	2.500,-
1,1 Port Lincoln, avlspar	pp	3.000,-
1,1 Port Lincoln, unger	pp	2.500,-
2,2 Cloncurry, avlspar	pp	2.500,-
1,1 Cloncurry, unger	pp	2.200,-
1,1 Barnardi, voksne	pp	2.500,-
1,1 Barnardi, unger	pp	2.200,-
1,1 Grøn Rosella, voksne	pp	2.700,-
1,1 Grøn Rosella, unger	pp	2.500,-
1,1 Rød Rød Rosella, voksne	pp	2.500,-
1,1 Rød Rød Rosella, unger	pp	2.000,-
1,1 Isabel Rosella, voksne	pp	1.500,-
1,1 Isabel Rosella, unger	pp	1.200,-
1,1 Gul Rosella, voksne	pp	1.000,-
1,1 Gul Rosella, unger	pp	800,-
1,1 Blå Rosella, voksne	pp	600,-
1,1 Blå Rosella, unger	pp	500,-
1,1 Alm. Rosella	pp	350,-
1,1 Rød pennant, voksne	pp	900,-
1,1 Rød pennant, unger	pp	600,-
1,1 Blå Pennant, voksne	pp	3.000,-
1,1 Blå Pennant, unger	pp	2.500,-
1,0 Gul Pennant, voksen	stk	5.000,-
1,1 Adelaide, voksen	pp	900,-
1,1 Adelaide, unger	pp	700,-
1,1 Sangparakit	pp	100,-
1,1 Sangparakit, broget	pp	1.200,-
1,1 Nymfekakadu, albino	pp	500,-
1,1 Nymfekakadu, hvidhovedet grå	pp	200,-
1,1 Nymfekakadu, perlet	pp	200,-
2,2 Taranta, voksne	pp	2.200,-
1,1 Svaleparakit voksne	pp	1.600,-
1,1 Svaleparakit, unger	pp	1.500,-
1,1 Blue-bonnet, voksne		2.500-
1,1 Blue-bonnet, unger, gode	pp	2.500,-
1,1 Prinsesseparakit, voksen	pp	900,-
1,1 Prinsesseparakit, unger	pp	800,-
1,1 Prinsesseparakit, Gul og split, voksne	pp	3.500,-
1,1 Barraband, voksne	pp	900,-
1,1 Barraband, unger	pp	600,-
1,1 Rock Peplar, voksne	pp	900,-
1,1 Rock Peplar, unger	pp	600,-
1,1 Sorthovedet Dværgpapegøje	stk	150,-
1,1 Rødhovedet Dværgpapegøje	stk	150,-
1,1 Rosenhovedet Dværgpapegøje	stk	60,-
1,1 Patagonisk Klippeparakit, voksne	pp	1.200,-
1,1 Rødhovedet Aratinga, unger	pp	1.000,-
1,1 Blodvinget Conure, voksne	pp	700,-
1,1 Blodvinge Conure, voksne	pp	700,-
1,1 Grønkindet Conure, voksne	pp	700,-
1,1 Rødbuget Conure, voksne	pp	600,-
1,1 Skægparakit 94	pp	1.000,-
1,1 Rosenbrystet Skægparakit 94	pp	1.000,-
2,1 Rosenhovedet Ædelparakit, voksne	pp	1.500,-
1,0 Kinaparakit, voksen	stk	1.600,-
1,1 Alm. Bourkes, voksne	pp	200,-
1,1 Rosa Bourkes, voksne	pp	500,-
1,1 Turkis, voksne	pp	250,-
1,1 Gul Turkis, voksne	pp	400,-

▶

1,1 Gul Rødbrystet Turkis, unger	pp	1.000,-
1,1 Elegant, voksne	pp	250,-
1,1 Gul Elegant, voksne	pp	1.000,-
1,1 Alm. Rødbrystet Splendid	pp	300,-
1,1 Zimt Rødbrystet Splendid	pp	600,-
1,1 Pastelblå Rødbrystet Splendid	pp	600,-
1,1 Blå Hvidbrystet Splendid	pp	1.200,-
1,1 Sølv Splendid, avlspar	pp	1.600,-
1,1 Pastel Sølv Splendid	pp	1.600,-
1,1 Søgrøn Splendid	pp	700,-
1,0 Hooded, voksen	stk	1.500,-
1,1 Hooded, unger	pp	3.500,-
1,1 Hooded, voksne	pp	4.500,-
1,1 Alm. Alexanderpaparki, voksne	pp	600,-
1,1 Gul Alexanderparakit, voksne	pp	2.500,-
1,1 Blå Alexanderparakit, voksne	pp	3.500,-
1,1 Isabel Alexanderparakit, voksne	pp	1.500,-
Alm. Alexanderparakit, unger	stk	250,-
Gul Alexanderparakit, unger	stk	800,-
Blå Alexanderparakit, unger	stk	1.000,-
Hvid Alexanderparakit, unger	stk	2.500,-
1,1 Konge-Alexander, voksne	pp	2.500,-
1,1 Munkeparakit, voksne	pp	500,-
1,1 Venezuela Amazone, voksen	stk	6.000,-
1,0 Gulnakket Amazone, voksen	stk	5.500,-
1,1 Blåpandet Amazone, voksen	stk	7.500,-
1,1 Rødkappet Parakit, voksne	pp	1.800,-
1,1 Rødkappet, unger	pp	1.500,-
1,1 Stanleyparakit, unger	pp	500,-
1,1 Mangefarvet Parakit, unger	pp	600,-
1,1 Mangefarvet Parakit, unger, gode i farverne	pp	800,-
1,1 Diamantfinke	pp	350,-
1,1 Gouldsamadine	pp	350,-
1,1 Spidshalet Bæltefinke	pp	300,-
1,1 Sivastrild	pp	300,-
1,1 Wallich Fasan, voksne	pp	600,-
1,1 Hume Fasan, voksne	pp	500,-
1,1 Mikadofasan, voksne	pp	500,-
1,1 Påfugl, unger	pp	600,-
0,1 Sort Svane, voksen	stk.	300,-
0,1 Bramgås, voksen	stk.	350,-
1,1 Rødhøne, voksen	pp	300,-
1,1 Stenhøne, voksen	pp	200,-
1,1 Kasuar 95		
1,1 Emu 95		
1,1 Nandu 95		
1,1 Afrikansk Struds 95		
1,1 Afrikansk Struds 94		
1,1 Emu, avlspar 89		
1,1 Bennet's Kænguru, voksne		
1,1 Parna Kænguru, voksne		
1,1 Mara Kænguru, voksne		
1,1 Bennet Kænguru m. unge i pung		
1,1 Flyveegern, voksne		
1,1 Sort Ibis, voksne		
1,1 Sort Langhalet Stær, voksne	pp	1.000,-
1,1 Rosenstær, voksne	pp	500,-
1,1 Rødhalet Drossel, voksne	pp	600,-
1,1 Sort Glansstær, voksne	pp	600,-

Køb-salg-bytte...

KURT STRUNK's FUGLE & FRØHANDEL
Klausholmvej 6, Filskov, 7200 Grindsted
Tlf. & fax 75 34 81 10
Åbent fra kl. 12.00-18.00. Mandag lukket.

PAPEGØJEPARKEN

Papegøjeparken ophører på grund af dårligt helbred ved udgangen af 1995, derfor sælges fugle fra eget fuglehold, dels avlspar, dels unger heraf.

1,1 Blåpandet Amazone, avlspar	pp	10.00,-
2,2 Gulkindet Amazone, begge har haft befrugtede æg	pp	12.000,-
1,1 Blåpandet Amazone, rødskuldret, 94, DNA-testet	pp	10.000,-
1,1 Sortkappet Hvidbuget Korthalepapegøje, DNA-testet	pp	7.000,-
1,1 Rødbuget Brunpapegøje 1995	pp	2.500,-
1,0 Gulkindet Amazone 3 år	stk	5.500,-
1 stk. Gulkindet Amazone 1995, tam	stk	6.000,-
0,1 Kongopapegøje (Mazai), DNA-testet	stk	4.500,-
1,1 Senegal ynglepar	pp	1.500,-
1,1 Senegal orangebuget	pp	1.500,-
2,2 Barnardi avlspar med m. m. orange bånd	pp	3.000,-
1,1 Blå Prinsesseparakit, avlspar	pp	2.500,-
1,1 Gul Prinsesseparakit + blå dobb. split avlspar	pp	5.000,-
1,1 Gulgumpet Blue Bonnet	pp	5.000,-
2,2 Rødgumpet Blue Bonnet	pp	3.000,-
1,0 Gulgumpet Blue Bonnet, avlshan	stk	2.500,-
2,2 Rock Peplar Parakit, avlspar	pp	1.000,-
8,8 Sangparakit, avlspar	pp	200,-
Patagonisk Klippeparakit 95	pp	1.200,-
4 fugle	kun	2.000,-
1,1 Mangefarvet Parakit, avlspar (0,1 med røde bukser)	pp	1.800,-
4,4 Mangefarvet Parakit, avlspar	pp	1.500,-
2,2 Mangefarvet Parakit, avlspar	pp	1.200,-
1,1 Barraband Parakit, avlspar	pp	1.200,-
2,2 Pastel Rosella 94	pp	1.100,-
1,1 Blå Alexanderparakit, 3 år	pp	3.500,-
1,1 Rødkappet Parakit, 94	pp	1.800,-
1,1 Blåkindet Aratinga, avlspar	pp	1.200,-
1,1 Smaragdparakit, avlspar	pp	1.000,-
3,3 Prinsesseparakit (1,0 blå + 0,1 grøn dobbelt split	pp	2.000,-
0,1 Prinsesseparakit, grøn, dobbelt split avlshun	stk	1.000,-
Blå Prinsesseparakit, dobbelt split 95	stk	1.300,-
Grøn Prinsesseparakit, dobbelt split 95	stk	700,-
1,1 Smaragdparakit 95	pp	700,-
2,2 Rock Peplar 95	pp	700,-
4,4 Bourkes Parakit, avlspar	pp	300,-
4,4 Rødbrystet Rødbuget Turkis fra	pp	1.500,-
til	pp	2.000,-
6,6 Rødbrystet Rødbuget Turkis, gul + split fra	pp	500,-
til	pp	2.000,-
1,1 Malet Conure	pp	3.000,-

Papegøjeparken er **KUN** åben efter aftale fra den 28. oktober 95.
Se tillige annonce i D.F. nr. 7 angående salg af glaserede foderskåle.

PAPEGØJEPARKEN
v/Niels Katballe
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77



Vi producerer foder til hobbydyr
- af en meget høj kvalitet...
- til eksempelvis:
FUGLE
GNAVERE
HØNS
DUER
Chr. Petersen
Chr. Petersen
Greve
Chr. Petersen
Greve
Chr. Petersen
Greve
Forhandles over
hele landet
CHR. PETERSEN
Greve Landevej 87-89 . 2670 Greve . Telefon 42 61 12 88

Nr. 10
21. årgang
December 1995

Dansk Fuglehold

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger





Tidsskriftet **Dansk Fuglehold**

Færgevej 17, Postboks 101,
3600 Frederikssund, tlf/fax 42 31 56 57
Postgirokonto: 926-1567

Norge: Oslo - 0806 1924141
Sverige: Stockholm - 12 55 05-8

Ansvh. redaktør:
Mogens Stig Andersen
tlf. 42 31 56 57

I redaktionen:

Kanarier:
Kristen Dybdal, Lyøvej 13,
6100 Haderslev, tlf. 74 52 89 70

Papegøjer og parakitter:
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax. 56 31 65 82

Tropefugle:
Niels B. Adamsen, Aninevej 42,
5700 Svendborg, tlf. 62 20 80 42

Undulater:
Børge Stenstrup, Adelgade 49,
4880 Nysted, tlf. 53 87 12 42

Zebra- og Mågefinker, Risfugle:
Chresten Christensen, Sønderlundsvej 11,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 80 71

Duer, vagtler og prydfjerkræ:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12,
Borbjerg, 7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Diverse artikler:
Bent Hansen, Klaus Berntsensvej 57,
Særslev, 5471 Søndersø, tlf. 64 84 10 66

Artikler o. lign., som ønskes optaget, sendes direkte til: **»Dansk Fuglehold«, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.**
Signerede artikler udtrykker nødvendigvis hverken redaktionens eller landsorganisationens synspunkter.

Udgiver:
Landsorganisationen Danske Fugleforeninger

Sats:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

Layout:
Mogens Stig Andersen

Repro & tryk:
Koldby Bogtrykkeri I/S, 7752 Snedsted

INDHOLD

Side

Forside:
Grønkindet Amazone *(Amazona viridigenalis)*.
Foto: Vogelpark Walsrode/Müller.



Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER

Bestyrelse

Formand:
Henning Pust, Solsikkemarken 16,
2680 Solrød Strand, tlf./fax 53 14 17 02

Næstformand:
Robert Ibsen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

Bestyrelsesmedlemmer:
Bent Hansen, Sæbyvej 5,
3000 Helsingør, tlf. 49 26 10 57

Johannes-Evald Rossau, Dreyersvej 19,
6000 Kolding, tlf. 75 54 16 02, fax 75 52 96 66

Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

Frednings- og miljøkonsulent
Povl Jørgensen, Lysholm Skolevej 4,
4690 Haslev, tlf./fax 56 31 65 82

ISSN 0105-659X **Afleveret til postvæsenet d. 22/11-95. Næste nummer afleveres d. 20/12-95.**

Administrationsudvalg
Udvalgsformand:
Henrik Olsen, Abelsvej 210,
4100 Ringsted, tlf./fax 53 61 75 74

Forretningsfører:
Jytte Jensen, Vestparken 52,
6840 Oksbøl, tlf./fax 75 27 18 78

Sekretær:
Lennart Jürs, Stentoften 1,
3140 Ålsgårde, tlf. 42 10 99 83

Bladudvalg
Udvalgsformand:
Gunnar Gade Kristensen, Hørtoftvej 11,
Dybbøl, 6400 Sønderborg, tlf./fax 74 48 90 63

Forretningsfører:
Steen Folstrup, Fasanstien 19, 2. tv.,
4220 Korsør, tlf./fax 53 57 28 02

Dommerudvalg
Udvalgsformand:
Torben Rafn, Ørnevej 24, St. Havelse,
3310 Ølsted, tlf. 47 77 78 68

Forretningsfører:
Kristian S. Andersen, Majgårdvej 12, Borbjerg,
7500 Holstebro, tlf. 97 46 14 97

Sekretær:
Knud E. Hansen, Marslev Byvej 14,
5290 Marslev, tlf. 65 95 10 47

Landsudstillingsudvalg
Udvalgsformand:
Bent Poulsen, Tarpgårdsvej 12, Tarp
6715 Esbjerg N, tlf. 75 16 71 20

Forretningsfører:
Christian Kaack, Spangsmosevej 38, Broballe,
6430 Nordborg, tlf. 74 45 39 39

Sekretær:
Rose-Marie Sørensen, Vejlevej 57,
8766 Nørre-Snede, tlf. 75 77 18 15

Specialklubudvalg
Udvalgsformand:
Claus Lønstrup, Slusevej 70,
9440 Åbybro, tlf. 98 24 36 76

Forretningsfører:
Kristian S. Jensen, Fåredammen 6
5300 Kerteminde, tlf. 65 32 25 24,

Sekretær:
Ulf Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

Opdrætsregistrering
Holger Helbo, Niels Bødkers Vej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

Videoudlejning (foreninger)
Frank Hansen, Ribevej 43,
6740 Bramming, tlf. 75 17 28 96

danske fugleforeninger's
RINGSALG...

LUKKEDE (faste) DF-RINGE

Lukkede (faste) DF-ringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort **(blå)** konto 3 31 66 61.
Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningernes stempel.**
Bestillingen **med pris** anføres på girokortets bagside.

Lukkede (faste) årsringe i metal leveres i følgende størrelser:

Serie Z	**2,3 mm**	Små astrilder o.l.
Serie P	**2,5 mm**	Zebrafinker, Mågefinker, Båndfinker, Diamantfinker o.l.
Serie K	**2,9 mm**	Farvekanarier, amerikanske farvefinker o.l.
Serie B	**3,5 mm**	Figurkanarier, Risfugle, Dværgvagtler o.l.
Serie U	**3,7 mm**	Undulater, Græsparakitter o.l.
Serie D	**4,1 mm**	Dværgpapegøjer, Springparakitter, Stanleyparakitter og mindre tropiske duer, vagtler o.l.
Serie N	**5,2 mm**	Nymfekakadu, alm. Sangparakit o.l.
Serie R	**5,8 mm**	Rosellaparakit, Prinsesseparakit o.l.
Serie A	**6,8 mm**	Alexanderparakit, Pennantparakit, store tropiske duer o.l.
Serie E	**7,6 mm**	Guldisset Kilehaleparakit, Solparakit o.l.
Serie G	**8,7 mm**	Rød Lori, Senegalpapegøje o.l.
Serie H	**9,5 mm**	Sort Lori, Patagonisk Parakit, div. Pionus o.l.
Serie M	**11,0 mm**	Rosa Kakadu, Blåpandet Amazonepapegøje o.l.

Ringene leveres i internationalt bestemt farve med ny farve for hvert kalenderår, og de er påtrykt »DF«, årstal, seriebogstav og løbenummer.
Årsringe for 1996 udleveres fra 1. dec. 95.
Over alle leverede årsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om årstal, seriebogstav og løbenummer kan man således finde tilbage til opdrætteren af en bestemt fugl.
DF-ringe koster

kr. 24,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindstesalg af hver serie er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af lukkede DF-ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:
Alex S. Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

ÅBNE RINGE

Åbne ringe leveres i følgede typer:
Ensfarvede celluloidringe.
Tofarvede celluloidringe.
Ensfarvede, nummererede celluloidringe.
Disse typer åbne ringe leveres i følgede størrelser:
2,0 mm Pragtfinker o.l. fuglestørrelser
3,0 mm Risfugle, Dværgvagtler o.l.
4,0 mm Mindre tropiske duer og mellemstore vagtler o.l.
5,0 mm Større duer og vagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
6,0 mm Helt store duer, trævagtler o.l. (fås ikke tofarvede)
Åbne ensfarvede ringe koster:

kr. 15,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk. Ved samlet køb af **mindst 10 bundter** (100 stk.) er prisen dog kun **12,00 kr. pr. bundt** (10 stk.)

Åbne tofarvede ringe og åbne ensfarvede, nummererede ringe koster:

kr. 24,00

(incl. moms og forsendelse) pr. bundt á 10 stk.
Mindste salg af hver type er **1 bundt = 10 stk.**
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af åbne ringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:
Poul Erik Johansen, Rosenørnsvej 11, 5230 Odense M, tlf. 66 12 21 66

Éngangsringe

Éngangsringe leveres kun til medlemmer af foreninger, der er tilsluttet landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER.
Bestilling kan **kun** ske ved at indbetale købesummen på giroindbetalingskort (sorte) konto 3 31 66 61. Girokortene fås i foreningerne og **skal være forsynet med foreningens stempel.** Bestillingen anføres på girokortets bagside.
Éngangsringe i metal leveres i følgende størrelser:

	Stykpris kr. - incl. moms
4,00 mm	2,00
4,5 mm	2,00
5,0 mm	2,00
5,5 mm	2,00
6,0 mm	2,00
6,5 mm	2,00
7,5 mm	3,00
8,5 mm	3,00
9,5 mm	3,50
11 mm	4,00
12 mm	4,00
14 mm	6,75
16 mm	6,75
Tang 4,00 mm	85,00

Hertil kommer et gebyr på 10,00 kr. pr. ekspedition.

Ringene er påtrykt DF, løbenummer og størrelse. Ved påsætning åbnes ringen forsigtigt og lukkes som fuglens ben med en tang (f.eks. en vandpumpetang). Forsøges ringen fjernet (altså åbnet igen), går den i stykker og kan ikke genanvendes. Ved påsætning af 4,00 mm ringe skal anvendes specialtang.
Over alle leverede éngangsringe føres et register, hvor køberen noteres for de numre, som den pågældende får leveret. Ved henvendelse til ringsalgslederen med oplysning om ringstørrelse og løbenummer kan man således finde tilbage til køberen af en bestemt ring.
Yderligere oplysninger og vejledning om bestilling af éngangsringe fås hos foreningerne eller hos DANSKE FUGLEFORENINGER's ringsalgsleder:
Alex S. Andersen
Østrupvej 26, 5210 Odense NV
tlf. 66 11 04 19.

Obs!

Ny ringsalgsleder...


Danske Fugleforeninger's hidtidige ringsalgsleder for faste, lukkede DF-ringe, Alex Andersen, Odense, har efter mange på denne ansvarsfulde post ønsket at trække sig tilbage.
Hvervet som ny ringsalgsleder overtages pr. 1. december 1995 af:
Hans-Peter Hansen
Nørregade 45
6840 Oksbøl
tlf. 75 27 28 29.

Dansk Fuglehold bogsalget

Tlf. + 45 74 42 90 39
Fax + 45 74 42 91 70

Sigtunagade 10 · DK-6400 Sønderborg · Danmark






Kr. 218,00

Bestillings-nr. 4706
AFRICAN GREY PARROTS
Af David Alderton 1995
Format 19 x 25 cm - 128 sider - 130 farvefotos





Kr. 218,00

Bestillings-nr. 7123
AUSTRALIAN FINCHES The Complete Book of
Af A. J. Mobbs 1995
Format 20 x 26 cm - 144 sider - 60 farve- og 55 s/h fotos



Die Agapornis-Arten
und ihre Mutationen




Gottlieb Gaiser
Bodo Ochs

Kr. 248,00

Bestillings-nr. 4507
DIE AGAPORNIS-ARTEN und ihre Mutatione
Af Gottlieb Gaiser og Bodo Ochs 1995
Format 17 x 24 cm - 200 sider - 85 farvefotos, farvetabeller m.m.





Kr. 388,00

Bestillings-nr. 7114
FINCHES & SPARROWS
Af Peter Clement 1993
Format 17 x 24 cm - 500 sider - 73 farveplancher



Afrikanske
Langvingepapegøjer




Morten Johansson

Kr. 168,00

Bestillings-nr. 4053
AFRIKANSKE LANGVINGEPAPEGØJER
Af Morten Johansson 1995
Format 17 x 21 cm - 122 sider - 46 farve- og 12 s/h fotos



NYT



Kr. 248,00

Bestillings-nr. 4906
LORIES & LORIKEETS
Af Alison Ruggles 1995
Format 15 x 22 cm - 253 sider - 46 farvefotos
Udbredelseskort og mange tegninger.




Jule- og nytårstilbud


KUN I DECEMBER



Bestillings-nr.
2010
TYSK UDGAVE
PAPAGEIEN
IHR LEBEN IN
FREIHEIT
Af Thomas Arndt
22 x 30 cm - 192 sider
261 farvefotos

1/2 pris
nu 199,-






Bestillings-nr.
4049
ENGELSK UDG.
PARROTS THEIR
LIFE IN THE
WILD
Af Thomas Arndt
22 x 30 cm - 192 sider
261 farvefotos

1/2 pris
nu 199,-



Bestillings-nr. 4804
KAKADUS - und ihre Welt
Af Hans Strunden (HM)
22 x 30 cm - 144 sider - 230 farvefotos

1/2 pris - nu 249,-



Bestillings-nr. 4200
GENUS AMAZONA
Af John og Pat Stoodley
22 x 29 cm - 135 sider - 90 farvefotos

1/2 pris - nu 299,-



Bestilings-nr. 4402
ARAS (bind 10 af 15)
Af Werner Lantermann
21 x 23 cm - 168 sider - 118 farvefotos

1/2 pris - nu 145,-



Bestilings-nr. 4019
CONUREOPDRÆT
Af Oluf Stub Nielsen
16 x 22 cm - 200 sider - 101 farvefotos

1/2 pris - nu 89,-



Bestilings-nr. 2002
WELLENSITTICHE, Hausgenossen und Schauvögel af Georg A. Radtke
Bind 9 af 15, 21 x 23 cm - 176 sider -

1/2 pris - nu 92,-

i øvrigt...

Ældre årgange...

Det er endnu muligt at få nedennævnte årgange komplet:

13. årgang 1987, kr. 180,00 + forsendelse - i alt kr. 208,00

15. årgang 1989, kr. 190,00 + forsendelse - i alt kr. 218,00

18. årgang 1992, kr. 235,00 + forsendelse - i alt kr. 263,00

19. årgang 1993, kr. 255,00 + forsendelse - i alt kr. 283,00

20. årgang 1994, kr. 255,00 + forsendelse - i alt kr. 283,00

Forsendelsesomkostningerne udgør kr. 28,00 pr. årgang. Ved samlet bestilling af mere end én årgang udgør forsendelsesomkostningerne kun kr. 28,00. Obs! dette gælder dog ikke forsendelser til Norden og øvrige udland.

Bestilling af gamle årgange sker ved enten at indsætte beløbet på bladets postgirokonto: **9 26 15 67, Dansk Fuglehold, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund** eller ved fremsendelse af check (kun Danmark).

Abonnenter i Norge og Sverige kan med fordel betale via vore girokonti hhv.: **Norge 0806 1924141** og **Sverige 12 55 05-8.**

Europaudstillingen

Der er nu gjort et sidste desperat forsøg på at gennemføre den 24. Europaudstilling for fjerkræ, duer og kaniner i Herning. Arrangørerne har søgt landbrugsminister Henrik Dam Christensen om tilladelse til at holde udstilling; men svaret var et meget klart og utvetydigt »nej«. På grund af udbruddet af Newcastle Disease (Hønsepest) er det over hele landet forbudt af holde udstillinger og markeder.

Landsudstillingsudvalget havde ellers fået stillet 200 kvm til rådighed af »duefolket«. Tak for det! På de 200 kvm skulle der have været en PR-stand for Danske Fugleforeninger og Dansk Fuglehold og en mindre PR-udstilling.

Men nu er det desværre slut for i år; men lad os så se, hvad vi skal i '96?

Der skal fra Landsudstillingsudvalget lyde en glædelig jul og et lykkebringende nytår til alle fugleopdrættere og deres familie.

Bent Poulsen
Formand for Landsudstillingsudvalget

Indbinding

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD i hel niger i farverne rød, grøn eller blå. Pris pr. bind **kr. 125,00.**

Indbinding af DANSK FUGLEHOLD's **10 års index** i ovennævnte materiale og farver: **kr. 115,00.**

Indbinding foretages kun i tiden fra den 20/12-95 - 29/2-96.

Forinden indbinding af DANSK FUGLEHOLD bedes følgende foretaget:

1. **Fjern hæfteklammer og eventuelle sider, der ikke ønskes med i indbindingen.**
2. **Læg indholdsfortegnelsen øverst - sæt elastik omkring.**
3. **Skriv navn, adresse og farveønske på indholdsfortegnelse med blyant.**

Betalingen + returporto (indtil 5 kg - kr. 25,00) skal vedlægges forsendelsen - som sendes til:

ALLAN RASMUSSEN
Gammelgårdsvej 20, 8230 Åbyhøj,
tlf. 86 15 30 20

Bestyrelsesmøder

Landsorganisationen Danske Fugleforeninger afholder møde følgende datoer:

Lørdag den 2. december 95.
Lørdag den 3. februar 96.
Fredag den 15. marts 96.

Foreninger, der ønsker sager behandlet på ovennævnte møder, bedes indsende disse til Danske Fugleforeninger's formand **senest** 14 dage før det pågældende mødes afholdelse.

Bestyrelsen

køb·salg·bytte

Under denne køb-salg-bytte-rubrik modtages alt vedrørende vor hobby fra abonnenterne. Eventuelle forretningsmæssige annoncer kan ikke optages her. Annoncer under denne rubrik koster

kr. 20,00

(i frimærker) og skal sendes til: DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund.

Der gøres opmærksom på, at der ved salg af fugle, der er opført på Washington-Konventionen's (CITES) liste I, altid kræves tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen.

Købs- og salgsannoncer under denne rubrik skal - til oplysning for redaktionen - være forsynet med annoncørens navn og adresse samt abonnementsnummer. Sidstnævnte fremgår bl.a. af adresseetiketten på bagsiden af bladets smudsomslag. Annoncøren bestemmer imidlertid, hvorvidt selve annoncen skal være »underskrevet« med navn, adresse og tlf.nummer eller sidstnævnte alene.

Annoncer under denne rubrik skal være opdelt i følgende grupper.

P = *Papegøjer og parakitter*
T = *Tropefugle*
D = *Domesticerede fugle (kanarier, undulater, måge-, zebrafinker og risfugle)*
V = *Duer og vagtler*
B = *Blandede*

Denne opdeling vil **IKKE** blive foretaget af redaktionen; det er alene annoncøren, der bestemmer under hvilken gruppe, annoncen skal optages. Det gøres ved tydeligt at forsyne annoncen med en af ovenstående gruppebetegnelser (P, T, D, V eller B).

Hvis en annonce f.eks. omhandler såvel tropefugle som papegøjer og parakitter med hovedvægten lagt på sidstnævnte gruppe, ja, så vil det måske her være naturligt at placere den i gruppe **P.** Ønskes en sådan annonce imidlertid opdelt og placeret under henholdsvis gruppe **T** og gruppe **P,** må der betales for to annoncer og disse skal i så fald fremsendes **på hvert sit stykke papir.**

Annoncer uden gruppebetegnelse vil automatisk blive optaget under *blandede.*

Der er endvidere mulighed for at få optaget annoncer under *Billet mrk. nr.* Det er naturligvis en klar forudsætning, at annoncørens navn og adresse er redaktionen bekendt. De, der ønsker at svare på en sådan annonce, sender deres svar til DANSK FUGLEHOLD, Færgevej 17, Postboks 101, 3600 Frederikssund og mærker tydeligt kuverten *Billet mrk.* og det anførte nummer.

Modtagne breve videresendes **uåbnede til annoncøren. Annoncer med** *Billet mrk.* koster **50,00 kr. (i frimærker eller check).**

Sidste indlevering for annoncer til næste nummer er den

 **30. nov. 95**

PAPEGØJER & PARAKITTER

● **Sælges:** 1,1 Prinsesse avlspar 800 kr. samt 3 unger 95 400 kr. pr. stk. - samlet 1800 kr., 1,1 Barraband avlspar 700 kr. samt 5 unger 95 300 kr. pr. stk. - samlet 1800 kr., 1,1 Rock Peplar avlspar 700 kr. samt 3 unger 95 300 kr. pr. stk. - samlet 1400 kr., 1,1 indisk Alexander avlspar + 1 unge 95 - samlet 700 kr., 0,1 Barraband 94 300 kr., 1,0 Rød Rosella 90 200 kr., 0,1 Hvid Nymfe 100 kr., 0,1 Perlet Nymfe 75 kr., 1,1 Grå Nymfe 100 kr. **Thomas Bertram, Nørregårdsvej 10, 3100 Hornbæk, tlf. 49 75 04 48.**

● **Sælges:** 1,2 Rosenbrystet Skægparakit (92) 500 kr. pr. stk., 1,2 Turkis split for gul 75 kr. pr. stk. **Tommy, tlf. 55 45 38 51** eller **30 50 84 63.**

● **Sælges:** Grundet ophør sælges Adelaideparakitter, lys art avlshan + 2 hunner, ærespræmie i 1994. 3,4 Sangparakitter split for gul, avlspar + unger. Evt. kan rede + transportkasser fåes med i købet. **Tlf. 86 22 69 81.**

● **Sælges:** 1,1 Blåkindet Aratinga (avlspar), 1,1 Stanley (avlspar), 2,1 Pennant, 0,1 Prinsesse, 2,2 Rød Rosella, 2,2 Sangparakit. Unger fra 95. Mangefarvet, Rød Rosella, Munkeparakit, Blåkindede Aratinga, Gul Rosella, Rødkappet, Blå Rosella, Prinsesse, Sanger, Blå Skader. **Tlf. 75 38 27 84, bil 40 28 74 48.**

● **Sælges:** Personata: 2,2 Sorthovedet = Pastel Kobolt, Pastel Mauve, enkelte Lutino yngleklar 1200 kr. pr. stk., enkelte Lutino 4 mdr. gammel 1000 kr. pr. stk. Fischer: Pastel Hvid Fischer, 6 stk. Grøn split Lutino + 1 stk. Lutino samlet 2.800 kr., 4 stk. Lutino + 2 stk. Albino + 1 stk. Gul/Lutino samlet 7000 kr. Yngleklar alt sammen i Fischer - ca. 15 mdr. **Evt. tages i bytte:** Jordbærhovedet. **Bent Rasmussen, Hovmandsvej 6, Rødby, tlf. 54 60 18 10.**

● **Sælges:** 1,1 Rødhalet Grå Jaco ca. 12 år 9000 kr., 1,1 Rød Pennant samt 2 unger 400 kr. pr. stk. - samlet 1200 kr., 6 stk. Grå Nymfeparakitter 75 kr. pr. stk. Sælges grundet ophør. **Tonni Petersen, Nordgrundvej 16, Ramløse, 3200 Helsinge, tlf. 48 71 35 41.**

● **Sælges:** På grund af flytning til udlandet sælges mine elskede Kakaduer. 1,0 Hvidtoppet (Alba) Kakadu, meget tam, 3 år gammel - unge fra eget opdræt 6.500 kr., 1 par Lille Gultoppet Kakaduer, tamme og meget smukke. Mangler dog et par negle. 2 år gamle/dansk opdræt 8.000 kr., 1 par Moluk Kakaduer. Har netop haft unger på pind 25.000 kr., 1 Moluk Kakadu-unge (6 måneder gammel). Dansk opdræt - forældreopmadet. Meget stor og smuk fugl 12.000 kr. **Eva Otzen, tlf. 53 75 80 30.**

● **Sælges:** 0,1 Venezuelaamazone 9 år,1 stk. Blåpandet Amazone? **Viborg, tlf. 86 62 35 80.**

● **Sælges:** 0,2 Maximillian Pionus 95 (DNA-testet), 1,1 Rødstrubet Kilehaleparakit (udparret af flok). **Købes:** Flagermuspapegøjer. Henvendelse: **K. Johansen, tlf. 86 89 20 21.**

● **Sælges:** 1,0 Splendid split mørkebl. hvidbr./zimt × 0,1 Zimt split mørkebl. hvidbr. Avlspar, 1,0 zimt split mørkebl. hvidbr., 1,0 Splendid split zimt mulig split mørkebl. hvidbr., 2,1 Mørkeblå hvidbr. splendid, 1,0 Pastelblå split zimt Splendid. **Ole Niels Olsen, tlf. 66 18 96 55.**

● **Sælges:** Unger fra 1995 af følgende: Blåpandet Amazone, Rødvinget Parakit, Rød- og Sorthovedet Dværgpapegøjer (rene), Elegant Græsparakit, Sorthovedet Grønfinke og Grønsisken. Endvidere sælges 1,1 Rødbrystet Græsparakit samt forskellige tropefugle. **Erik, Herlev, tlf. 42 91 54 30.**

● **Sælges:** 0,1 Port Lincoln 94 1100 kr., 0,1 Gul Rosella 95 400 kr., 1,1 Barraband (voksne) 700 kr. pr. par, 1,0 Pennant 93 (grøn art) 400 kr., 1,1 Barnardi (ubeslægtede) 92-93 2100 kr., 1,0? Patagonisk Klippeparakit 5 år 500 kr., 1,1 Alm. Rosella 94 (ynglepar) 500 kr., 3,3 Alm. Rosella 95 350 kr. pr. par, 1,1 Prinsesse (ubeslægtet) 93-94 800 kr., Prinsesser 95 400 kr. pr. stk., Kinesisk Dværgvagtler 80 kr. pr. par, Stuekultur: 75-76, Naturen og Hjemmet: 84-85-86-87 100 kr. samlet, Dansk Fuglehold fra 1983 til 1994 uindb., 12 årgange 800 kr. samlet, Lademanns Dyreleksikon 18 bind 250 kr. samlet, Alverdens Fauna hæfter i 10 samlebind 250 kr. samlet. Bøger: Eng.: Birds their life, ways, world 22 x 28, 411 sider indb. 175 kr., Taming og Training Lovebirds 95 sider 80 kr., Parrot 80 sider 60 kr. **Købes:** 0,1 Pennant (voksen). **P. J. Jensen, Lolland, tlf. 53 93 56 47.**

● **Sælges:** 2 stk. Afrikansk Alexander 1994, 3 stk. Afrikansk Alexander 1995 , 2,1 unger 1995 af Blå Pennant. Fuglene er ringet. **Købes:** 0,1 Mangefarvet ca. 2 år, 0,1 Port Lincoln 1995. **Ove S. Christensen, tlf. 42 15 06 31.**

● **Sælges:** 1,1 Svaleparakit 93/94 1400 kr., 1,1 Bourkes 300 kr., Rødbrystet Græsparakitter 94/95 175 kr. pr. stk. samt JFKK-fastringede Gule Lipokrom Kanarier 92/93 100 kr. pr. stk. **Tlf. 75 94 34 54.**

● **Sælges:** 1,1 Rosa Kakadu 90 22.500 kr. **Tlf. 98 26 93 05.**

● **Sælges:** 1,0 Hvidpandet Pionus 95, 0,1 Gulkindet Amazone 94 - begge DNA-testet, 1,1 Rødvinget Parakit 95 ubeslægtet, 1,1 Blue Bonnet Red Wented 94. **Tlf. 53 58 44 74.**

● **Sælges:** 1,1 Twenty Eight (ynglepar) fra 91 3000 kr., 2,1 Barraband 94 800 kr. (evt. delt), 3 stk. Blue Bonnet 95 2200 kr. (evt. delt), 1,1 Blå Påfugl 95 200 kr. **Evt. bytte med:** Rødvinget eller Maximillian. **Niels Erik Christensen, tlf. 75 25 03 70.**

● **Sælges:** Blåpandede Amazonepapegøjeunger, meget flotte, forældreopmadede, Barnardi Parakit og Munkeparakitter. Alle fugle er egen avl fra 1995. **Torben Christensen, tlf. 54 60 13 76.**

● **Sælges:** Surinam Gulisset Amazone DNA-testede fra henholdsvis 92-93-94-95. Evt. ubeslægtede par kan sammensættes. Gulnakket Parvipes Amazone DNA-kønstestede fra 95. **Erik Gregersen, tlf. 36 70 60 99.**

● **Sælges:** 1,1 Bourkes, 1,1 split/lutino Elegant, 1,1 Blue Bonnet 94, Albino Nymfe, Hvidhovedet/split Albino Nymfer, Kanarier, 1,0 Katharina 94, 3,1 Katharina 95. **Else Andersen, Pandrup, tlf. 98 24 76 86.**

● **Sælges:** 1 stk. Kongealexander 95 af præmierede forældre 850 kr., 1,1 Munkeparakit (ynglepar) 350 kr. **Kjeld Pabst, tlf. 53 89 91 06.**

● **Sælges:** 1,1 Alm. Prinsesseparakit 93 avlspar 800 kr., 3,3 Adelaide 95 250 kr. pr. stk., 3 stk. Barraband 250 kr. pr. stk., 1,1 Barraband 93/95 600 kr. pr. par, 0,4 Pastelblå Splendid 250 kr. pr. stk., 1,1 Sølvvagtel 50 kr. pr. par, 2 stk. Bjerglori 94 1000 kr. pr. stk., 2 stk. Bjerglori 95 800 kr. pr. stk. **Henrik Hau, tlf. 86 43 53 29.**

● **Sælges:** 1,0 Mangefarvet 95, Bourkes og Elegant 95, 2,2 Rødbrystet Græsparakit 95, 1,1 Orangebuget Turkis 93, 0,1 Bourkes 93. Henvendelse: **Finn Moltzen, tlf. 44 65 80 29.**

● **Sælges:** 8 stk. Blå Personata 94 125 kr. pr. stk. - samlet 900 kr., Fischer Dværgpapegøjer gulgrønne + split 94-95 100 kr. pr. stk., 1,0 Rødhalet Grå Jaco DNA-testet 3.300 kr. **Købes:** 0,1 Kongeparakit 3-4 år, fastringet, kun første klasses fugl har interesse. **tlf. 53 86 44 46.**

● **Sælges:** 0,1 Gulskuldret Lori 1993, 2 stk. Bjerglori 1995, 3 stk. Sort Lori 1995. **Købes:** 1,0 Gulskuldret Lori (100 % fri for gult på ryggen), 1,1 Gulstreget Lori, 0,1 Duivenbodes Lori. Kun 1. klasses fugle har interesse. **Tlf. 98 35 16 05.**

● **Sælges:** 50 stk. Sorthovedet Personata i farverne blå, blå/hvid blå, hvid blå, cobolt, gul. Voksne og unger i ubeslægtede par. 1,1 Brudeand. **Bjarne Andersen, tlf. 98 55 84 19.**

● **Købes:** 0,1 Stanley 1-2 år, den festlige P. icterotis xanthogenys, rygfjer sømmet med rødt. **Jørgen Rasmussen, Gyvelvej 63 II tv., 4000 Roskilde, tlf. 42 36 15 13** - efter kl. 18.

● **Sælges:** 2,0 Kinaparakitter 1994 evt. bytte med 0,1. **Tlf. 86 86 19 08.**

● **Sælges:** 1,1 Lille Soldaterara 1 år, med cites-papirer, kønstestet 25000 kr., 1,1 Dobbelt Gulhovedet Amazone (Oratrix) 2 år, kønstestet 11000 kr. **Henvendelse: Klaus Kristoffersen, tlf. 47 50 48 50.**

● **Sælges:** Prinsesseparakitter: 5 stk. 1995 á 350 kr., 1,0 1993 á 400 kr., 1,1 1994 á 600 kr. Blå Rosella: 1,1 1993 500 kr., 1,0 1992 250 kr. Gul Rosella: 2,1 1995 650 kr. **I bytte kan tages:** 1,0 Gul Alexander eller Barnardi. **Helge Nielsen, tlf. 55 81 91 65** - efter kl. 18.00.

● **Sælges:** Blå Rosella 95, Turkisparakit 95, Splendid Parakit (Rødbrystet) 95, Indisk Alexander 94, Bourkes 94/95. Ynglepar: 1,1 Stanley, 1,1 Mangefarvet. **Evt. i bytte/Købes:** 1,1 Rødkappet. **Erik Holm Larsen, tlf. 75 94 13 87.**

● **Sælges:** 1,1 Prinsesseparakit blå + split blå ynglepar 1990 1500 kr., 1,1 Kongealexander (mangler et par negle) ynglepar 93-92 2200 kr., 2,3 Bourkesparakit 1995 75 kr. pr. stk., 1,0 Halvmåneparakit (eller 0,1 købes) 1993 700 kr., 1,0 Svaleparakit (eller 0,1 købes) 1995 700 kr., 1,1 Gouldsamadine 1993 300 kr., 1,1 Swinhoefasan 1995 250 kr., 1,1 Gul Guldfasan 1995 150 kr., 2,0 Amhertsfasan 1995 75 kr. pr. stk. Evt. bytte. **Paradiso, tlf. 53 55 80 33.**

● **Sælges:** 1,1 Brozevinget Pionus (DNA-testet). **Tlf. 42 35 75 84 eller 31 41 61 35.**

● **Sælges:** 0,1 Sortkappet Hvidbuget (90) sælges eller byttes 1,0, 1,0 Gulkindet Amazone (90) byttes med 0,1, 0,1 Grå Jaco (91), stor lys type, byttes med 1,0. Alle fugle er DNA-kønstestede og perfekte. Kun gode fugle af nogenlunde samme alder har interesse. **Frans Ameys, Snebærvej 5, 9230 Svenstrup J, tlf. 98 38 25 15.**

● **Sælges:** 1,2 Blue Bonnet fra 94 og 95. Katharinaparakitter: 1,1 Normalfarvet, 1,1 Blå, 2,2 Blå + Grøn split Blå, 1,1 Kobolt, 1,1 Grøn split Lutino + Lutino, 5 stk. Mørkegrøn split Blå, 2,2 Rødbrystet Rødbuget Turkisparakit. **Johan Pedersen, Høng, tlf. 58 85 28 68.**

● **Sælges:** Taranta Dværgpapegøjer ynglepar samt unger, Jordbærhovedet, Sodbrunhovedet, Sorthovedet samt Rødhovedet Dværgpapegøjer - avlspar samt unger. **I bytte tages:** Papegøjeamadiner, Malet Astrild, Kapuzinersisken. **Bent Christensen, Eskærhøjvej 71 6100 Haderslev, tlf. 74 52 53 39.**

● **Sælges:** Ecuador Amazoner DNA-testet med fast DF-ring, unger fra 95. Blå-Gul Ara forældreopmadet, rolige fugle. **Tlf. 86 56 06 21.**

● **Sælges:** 1,0 Alm. Sangparakit 93 75 kr., 2,2 Alm. Sangparakit 94 150 kr. pr. par, 2 stk. Blodvinget Conure 95 300 kr. pr. stk., 2 stk. Grønkindet Conure 95 300 kr. pr. stk., 1,0 Blåkindet Conure (avlshan) 91 350 kr., 0,2 Isabel Indisk Alexander 93 (har haft æg i 95, men mangler nogle negle), derfor kun 350 kr. pr. stk., 1,1 Patagonisk Klippeparakit 1200 kr., 1,2 Alm. Rosella 95 200 kr. pr. stk., 1,1 Pennant (grøn art) avlspar 93 850 kr., 1,1 Pennant (grøn art) 95 700 kr., 1,0 Svaleparakit 94 750 kr., 1,1 Twenty Eight 95 3800 kr., 0,1 Smaragdparakit 94 600 kr., 2,2 Smaragdparakit 95 1000 kr. pr. par, 1,1 Port Lincoln (avlspar) 2700 kr., 1,0 Katharina 200 kr., Rosenhovedet Dværgpapegøje (rene) stk. 75 kr., 10 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøje i flere farver fra 60 kr. Ovenstående fugle kan evt. byttes med Rødvinget, Red Wented Blue Bonnet, Barnardi (mørk art), 0,1 Katharina. **Ejlif Jakobsen, tlf. 97 15 58 02** - efter kl. 16.00.

● **Sælges:** 1,1 Prinsesseparakit 90-91, 1,1 Taranta 92, 1,2 Cloncurry 95, 1,2 Blåvinget Græsparakit, 2,4 Alm. Splendid, 1,3 Splendid split for Blå Hvidbrystet, 1,2 Blå Hvidbrystet, 2,1 Pastelblå, 1,0 Søgrøn, 0,1 Zimt Splendid samt Kanarier og Diamantduer. Alle fra 95. Sendes ikke. **Jørgen P. Mojsen, tlf. 62 29 13 12.**

● **Sælges:** 1,0 Moluk Kakadu (meget talende), 1,1 Severa Dværgara (har haft befrugtede æg i år). **Byttes/Købes:** 0,1 Ny Guinea Ædepapegøje, 0,1 Mørkerød Ara og/eller 1,0 Blågul Ara. **Frank, tlf. 32 50 65 10.**

● **Sælges:** 1,1 Gråhovedet Dværgpapegøje 1000 kr., 2,2 Taranta Dværgpapegøje 1650 kr. pr. par, 4 stk. Sorthovedet Dværgpapegøjer 200 kr. pr. stk. **Verner Frandsen, Forumvej 18, Alslev, 6800 Varde, tlf. 75 26 96 83.**

● **Sælges:** 1,0 Grønkindet Amazone. **Tlf. 86 24 18 41.**

● **Sælges:** 10 stk. Rødhovedet Dværgpapegøjer af 100% rene naturfarvede stammer, 4,1 Adelaide (lys art), 3,0 Pennant (rød art), 0,1 Stanley. Alle fugle er fra 1995. **Tlf. 98 43 30 68.**

● **Sælges:** 1,0 Konge fra 95 2.500 kr., 3 stk. Rødvinger fra 95 1600 kr. pr. stk. - samlet 4500 kr., 1,2 Elegant fra 95 200 kr. pr. stk. **Torben, tlf. 53 67 08 98.**

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone 94 (rødskuldret) DNA-testet 8000 kr. - evt. Kakadu eller Grå Jaco kan indgå i handlen. **Poul Højmark, tlf. 98 48 25 68.**

● **Sælges:** 0,2 Grøn Rosella, 5 stk. Pionus Maximillian. Alle unger fra 95. Fuglene sendes ikke. **Svend Aage Nielsen, tlf. 62 61 67 39.**

● **Sælges:** 1,1 Svaleparakit 94, 1,3 Svaleparakit 95, 1 stk. Rødvinget 95. **Evt. bytte med ovenstående:** Kanarievinget, Cloncurry (2-3 år) og Hooded. **Købes:** 0,1 Port Lincoln 93-94. **Tlf. 75 15 54 27 - Esbjerg.**

● **Sælges:** 0,1 Blå Gul Ara-unge fra 95 til videre avlsarbejde. Henvendelse: **Aase, tlf. 75 52 032 32.**

● **Sælges:** 0,1 Triton Kakadu ca. 18 år gammel, meget tam. Hjem med 1,0 og store volierer foretrækkes. Priside: 10.000 kr. **Tlf. 45 66 18 18.**

● **Sælges:** Amazone-papegøjer (Venezuela) 1,1 + 0,1. Avlsfugle fra friluftsvoliere, ca. 7 år kr. 6.800,- og 2.800. Udendørs voliere i pressgitter og redekasser kan medkøbes 1.800 kr. Flere indendørs volierer med lys og bure 1.000 kr. pr. stk. Henvendelse: **Hanne Nielsen, tlf. 53 61 26 13.**

Ufatteligt...

- men der er stadig abonnenter, som indsender køb-salg-bytteannoncer uden, et eller andet sted, på samme stykke papir hvorpå annoncen er skrevet, at angive abonnements-nr. og fulde navn og adresse.

Sådanne annoncer optages ikke, og derfor er der, også denne gang, abonnenter, der må lede forgæves efter deres annonce!

● **Sælges:** 2 Gulkindet Amazone-unger 95, fejlfri og flotte 4500 kr. pr. stk., flyvende hunde, Ægyptiske, ynglepar + 1,0 unge 94 - samlet pris 1200 kr. **Købes:** 0,1 Mellem Gultoppet Kakadu (Cacatua sulphurea abbotti). Hun skal være ung og tam. Amazonerne og de flyvende hunde kan evt. indgå i byttehandel. Henvendelse gerne sent aften: **Tlf. 31 87 62 18.**

● **Sælges:** 2,2 Blåvinget Græsparakit (avlspar), 6 stk. Blåvinget Græsparakit 95, 1,2 Gul Turkis Græsparakit, 1,1 Aymara Parakit. Byttes gerne med småfugle. **Ejner Mogensen, Svinglen 18, 8800 Viborg, tlf. 86 67 20 79.**


● **Sælges:** 2 stk. Alexanderparakitter 95 3000 kr. pr. stk., 0,2 Blå Alexanderparakit 93 1.500 kr. pr. stk., 8 stk. Rødbrystet Græsparakit 95 125 kr. pr. stk. **I bytte kan tages:** Unger af Hooded eller Twenty Eight. **Tlf. 86 68 83 28.**

● **Sælges:** Kongeparakitter 95, 1,1 Hooded 90, 1,1 Blå Pennant 95, 2,1 Hvidbrystet Blå Splendid 94, 0,1 Browns Parakit 94. **John Frikke, tlf. 75 15 48 45.**

● **Sælges:** 1,1 Gulpandet Amazone-unge (Panama) fra 1994 DNA-testet, Blåpandet Amazoneunge fra 1995 til levering januar 1996, Gulpandet Amazone-unge (Panama) fra 1995 til levering januar 1996. **Købes:** 0,1 Tucuman Amazone. **Henry Sevelsted, Birkealle 1, Jebjerg, 7870 Roslev, tlf. 97 57 40 85.**

● **Sælges:** Unger født 94-95: Browns Rosella, Hornparakit, Rosa Kakadu, Hooded Parakit, Cloncurry Parakit. **Mats Hafström, Sverige, tlf. 0046 42 28 17 58.**

● **Sælges:** 1,3 Pennant (rød art) fra 1995. Flotte fugle fra udendørs opdræt. **B. Hansen, tlf. 66 12 40 20.**



ALVERDENS FUGLE PÅ VIDEO

Danske Fugleforeningers videoudlejning fører titlerne:

1.	Frugt- og Insektædende fugle	50 min.	
2.	Foreningsudflugt til Walrode	40 min.	
3.	Kønstest af fugle	20 min.	Da
4.	Australske pragtfinker	30 min.	Da
5.	Australske Parakitter	60 min.	Eng
6.	Kondorens rige	60 min.	Da
7.	Rosa Kakadu'er	20 min.	Da
8.	Australiens skove	45 min.	Da
9.	Australiens ørkener	45 min.	Da
10.	Australien, Undulatens hjemland	45 min.	Da
11.	Walsrode Fuglepark (San Domingo)	45 min.	Tysk
12.	Blodnæbsvævere	45 min.	Da
13.	The fabulous Gouldian	50 min.	Eng
14.	Solens fugle - Kolobrier -	30 min.	Da
15.	Landet med de 4 årstider	60 min.	Da
16.	Den evige varme	60 min.	Da
17.	Søpapegøjer	30 min.	Da
18.	Smugleri af australske papegøjer	50 min.	Da
19.	At frede en havørn	30 min.	Da
20.	Smag for det eksotiske	55 min.	Da
21.	Ud af vilnisset	50 min.	Da
22.	Biæderfamilien	30 min.	Da
23.	Midt i naturen	45 min.	Sv
24.	Quetzalen (Det sydlige Mexico)	30 min.	Da
25.	Efterårets udstillinger	45 min.	Da
26.	Lorier	45 min.	Eng
27.	Sorte Kakadu'er	45 min.	Eng
28.	Hvide Kakadu'er	50 min.	Eng
29.	De nye arter (Australien)	42 min.	Eng
30.	Specialisterne	46 min.	Eng
31.	Rosellaerne	58 min.	Eng
32.	Græsparakitterne	50 min.	Eng
33.	Isfuglen	42 min.	Da
34.	De flyvende vampyrer	20 min.	Da
35.	Igapo. Den flydende skov	50 min.	Da
36.	Fugls føde	43 min.	Da
37.	Når fugle gør kur	45 min.	Da
38.	Papegøjen - den dyre fugl	32 min.	Da
39.	Danske Fugleforeningers Landsudst.	60 min.	Da
40.	Palmitos Fuglepark	60 min.	Da
41.	Sjællandske fugleudstillinger	60 min.	Da
42.	Kakadu'er. (Rose Mary Low)	60 min.	Eng
43.	Ara'er. "	60 min.	Eng
44.	Amazonepapegøjer	60 min.	Eng
45.	Skovene i Gondwanaland	60 min.	Da
46.	Kolobrier, flyvende ædelsten	60 min.	Da
47.	Fugleudstilling (Lillebæltsomr.)	60 min.	Da
48.	Jargie Papegøjepark. (Holland)	60 min.	Holl
49.	Kea papegøjen	60 min.	Da
50.	En særlig papegøje (guldskuldret papegøje) + Sekretærfuglen	60 min.	Da

Videoudlejning ved:
Frank Hansen
Ribevej 43,
6740 Bramming.
Tlf. 7517 2896

Danske Fugleforeningers video-udlejning har et bredt udvalg af videofilm i VHS-format. Filmene udlejes til foreninger, men kan også bestilles af interessegrupper gennem foreningsbestyrelsen. Filmene og priserne beskrives nærmere i foreningsmappen, som ligger hos alle bestyrelser.

24. EUROPAUDSTILLING

For Fjerkræ, Duer og Kaniner.

AFLYST!

- grundet udbrud af fjerkræsygdommen Newcastle Disease.

Herning Messecenter

1. - 2. - 3. December 1995

Fredag 10-20 . Lørdag 8-18 . Søndag 8-15

Arrangører: Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl
Danmarks Racedueforeninger . Danmarks Kaninavlerforening

Kinesisk Gråhovedet Stær

Sturnus malabaricus nemoricola

Af VILLY TVERSTED, Silkeborg

En af mine fuglevenner havde købt to par Brunhalede Stære, men ville godt af med det ene par, og det overtog jeg i foråret 1994.
Brunhalet Stær var det salgsnavn, fuglehandleren havde givet dem, og det gav anledning til nogen forvirring. Englænderne bruger nemlig dette navn til den almindelige Gråhovede Stær, og da jeg så samtidig bestemt ikke er ekspert på dette område, slog jeg mig til tåls med, at det nok »bare« var den almindelige, jeg havde fået.
Det var egentlig først, da jeg havde besøg af to fuglefolk, som begge arbejder med Gråhovedet Stær, at det gik op for mig, at den måske nok var i familie med den Gråhovede - *men alligevel...*

Fuglen ligner den almindelige Gråhovede Stær en del, og forskellen på denne og den Kinesiske Gråhovede Stær består først og fremmest i, at førstnævnte syner mindre og slankere samt at kropsfarven - på mine fugle - er grå i stedet for brun. Dog kan der på siden hen over lårene være varierende strejf af brunt.
Hos mig kom fuglene til at gå i en voliere på 3 x 3 m med adgang til et lille inderrum. Volieren var ret tæt beplantet med store prydbuske, og i det ene hjørne var der anbragt en redekasse lavet af en hul træstamme.
Ved siden af stærene gik et par Hvidkindede Bylbyl'er.



Billedet her viser nominatformen Gråhovedet Stær, Sturnus m. malabaricus.
Foto: C. Scholtz.

Da disse begyndte at yngle, blev de meget aggressive overfor stærene. Jeg turde dog ikke flytte stærene, da bylbyl'ernes rede var anbragt lige op til stærenes voliere, og indfangningen derfor ville bringe forstyrrelse.
Bylbyl'erne fik én unge, men da den havde været på pind en uge, døde den desværre, og jeg ville så benytte lejligheden til at flytte stærene. Min søn mente imidlertid at have hørt tiggelyde fra stærenes redekasse, hvilket undrede mig en del, da jeg aldrig havde set dem interessere sig for hinanden, ej heller set dem i nærheden af reden.
Nå, men der var jo ikke andet at gøre end at få syn for sagn ved at kigge i kassen. Der lå to dejlige unger, 7-8 cm store. Nu skulle der i hvert fald ikke flyttes nogen fugle!
Selvfølgelig startede jeg nu med en mere intensiv fodring med levende foder. Det undre-

de mig imidlertid, at de havde kunnet fodre ungerne op med det foder, de hidtil havde fået. Desværre skete der senere det, at den ene af ungerne druknede i vandkarret samme dag, som den fløj ud. Den anden blev en rigtig flot han. Problemet med stærenes naboer løste desværre sig selv. En dag, da jeg kom ned for at fodre, sad bylbyl-hunnen på en pind og så lidt mat ud. Pludselig faldt hun ned på jorden. Jeg gik ind for at se til hende, men hun var død, sandsynligvis af et hjertestop - hun var også en ældre fugl.
I år ville jeg så rigtig lægge mærke til stærene for at iagttage deres parringsspil o.s.v. Mange glansstære har et lidt ejendommeligt forspil, hvor hannen banker hunnen før den egentlige parring. Det er der imidlertid ikke tale om her. Hannen »synger« for hunnen med vidt åbent næb. Sangen er mildt sagt ikke særlig vellydende, idet den består af temmelig disharmoniske lyde, men i hvert fald hunnen synes at finde behag i den. Nogen parring har jeg ikke set. Ligeledes er det svært at observere dem gå i kassen, som de i øvrigt forlader ved den mindste forstyrrelse.
Sidste år satte jeg, da stæreungen var kommet på pind, tre Rosabrystede Papegøjenæbsmejser ind til dem, hvilket foregik i al fordragelighed, og af samme grund antog jeg stærene for at være fredelige. Derfor fik de i år lov til at gå sammen med et par Diademtimalier. På et tidspunkt slagtede de imidlertid Diademtimalie-hannen og var også meget hårde ved hunnen, som jeg da heldigvis fik reddet.
I første kuld i år var der kun ubefrugtede æg. I andet kuld var der tre unger, men de to klækkede tre dage efter den første, hvilket bevirkede, at de hurtigt gik til. Den tilbageblevne unge nåede at blive fuldfjeret, inden den en aften lå smidt ud og død i den fjerneste ende af volieren. De er nu i gang igen, og vi må så håbe på et bedre resultat.

Af Kinesisk Gråhovedet Stær er der i 1994 kommet en del eksemplarer til landet. Jeg har dog kun hørt om et enkelt andet par, der også er i gang. Den Kinesiske Gråhovede Stær er en skøn og fornøjelig fugl, som vi må håbe på, at vi fremover kan bevare i fugleholdet.



Dværgduen

Colombina minuta

Af KIM NIELSEN, Holstebro

I efteråret 1994 hentede jeg 3-4 par duer hos Karl Gustav Nielsen i Tarm, her i blandt et par unger af Dværgduen.
De blev anbragt i en voliere, som havde forbindelse med et inderrum på ca. 2 m² og en ydervoliere på ca. 7 m². Heri gik der i forvejen Rødbrystet Græsparakit, Kanelbrun Papegøjenæbsmejse, Kinesisk Dværgvagtel, Blånakket Musefugl, Orangedue og Kapdue. Alle de her nævnte arter havde under opdrættet af Dværgduen enten selv unger, eller havde opdrætsforsøg i gang.

I Tyskland havde jeg set, hvordan man havde hængt trådrammer op flere steder i volierne således, at fuglene ligesom kunne være lidt sig selv, når de ville yngle, så det forsøgte jeg mig også med.
Den 1. maj lagde Dværgduerne æg i en trådrede, som indvendig var »foret« med en halv kokosnøddeskal, ophængt på en af ovennævnte rammer, men de forlod desværre reden, dagen før ungerne skulle klække.
Kort tid efter flyttede de om på den anden side af rammen i en rede magen til, og hunnen lagde igen æg. Jeg tænkte: *De snyder mig nok igen* - så da de hen sidst i juni gik af reden, var jeg sikker på, at de blot ville prøve et andet sted.
Et par dage senere så jeg imidlertid et lille hoved stikke op af reden - så var det altså lykkedes for dem denne gang. Efter yderligere et par dage »forsvandt« hovedet fra reden - det havde nemlig flyttet sig hen på en pind og sad nu på kroppen af en dejlig unge. Den var kun 6-7 cm stor og meget svær at få øje på. Der var kun denne ene unge, idet det andet æg viste sig at være ubefrugtet.
Nu hører det til sjældenhederne, at man går ud og køber et par fugle, som så bare straks går i gang med at yngle, så i dette tilfælde kunne det jo være, at ungen gik hen og fik nogle søskende. Det ville i hvert fald glæde ejeren, både fordi Dværgduen er



1,0 Dværgdue.
Foto: Karl Gustav Nielsen.

en lille, køn due, men også fordi den er meget rolig, når den først er faldet til.
Den 16. juli forlod Dværgduerne på ny en rede med æg ærgerligt - men allerede den 19. juli havde de fundet sig en trådrede tre meter længere borte. Reden, der blev foret med græsstrå, var anbragt kun 40 cm fra en anden rede, hvori et par Kapduer prøvede lykken for første gang - men det er nok en anden beretning værd...
Den 4. august var der igen en unge i reden samt et æg, der ikke klækkede.
Af foder er de blevet tilbudt følgende: Parakitblanding uden solsikke, tropedueblanding såvel tør som spiret i et døgn, blå valmuefrø og hjemmelavet æggeblanding. Desuden er der adgang til frugt, knust hundefoder, grønt og levende foder. Jeg har dog kun set, at Dværgduerne tager æggefoder samt tørt og spiret frø, men derfor kan de godt have smagt på det andet, da man jo ikke kan sidde og iagttage dem hele tiden.
Dværgduen kommer fra et område, der strækker sig fra det sydlige Mexico gennem Mellemamerika til den nordligste halvdel af Sydamerika, lige bortset fra Amazonasområdet. Her ses den mest på åbne sletter samt i tørre og ret åbne skove, ligesom den også forekommer i landbrugsområder. Som nævnt træffes den ikke i selve Amazonasområdet, men ses dog i udkanten af regnskove. En stor del af dagen tilbringes på jorden, hvor den søger efter føde, der består af mindre frø af græsser og små urteagtige planter, som vi vel ville betegne som ukrudt, hvis det groede hjemme i vore haver. Kun midt på dagen, hvor den hviler, samt om natten, sidder den i træer, buske og høje græsstauder. Reden bygges ikke sjældent på jorden, og ellers lavt i buske og mindre træer.
Dværgduen bærer i øvrigt sit navn med rette, idet det er den mindste due, der findes. Den har en længde på ca. 15 cm, altså lidt mindre end en Gråspurv. Selve kroppen er dog ikke mindre end Diamantduens - til gengæld er halen jo en hel del kortere.
Den kom første gang til Europa i 1899, nærmere betegnet til England, og det var da også her, det første opdræt fandt sted i 1908. Nøjagtig hvornår Dværgduen kom til Danmark er ikke helt klart, men det første registrerede opdræt fandt sted i 1961, hvor E.J. Nielsen, Karup opdrættede en af underarterne i en halvstor, beplantet havevoliere. Her gik Dværgduen sammen med pragtfinker, spurve og Kapduer. I 1968 blev den opdrættet af U. Hansen, Nørresundby, som havde den i en voliere på 3 x 2½ m sammen med andre duer.
Nu vil jeg slutte min beretning om Dværgduen for at give plads til andre, som forhåbentlig har fået lyst til at skrive lidt om, hvad der rører sig i og omkring deres fuglehold. *Det kunne jeg, og sikkert mange andre, godt tænke sig at høre lidt mere om...*

■

PRODUKT-orientering



Nat- og sikkerhedslys...
Nat- og sikkerhedslys er en lille fiks indretning lige til at sætte i enhver stikkontakt. Lampen tænder automatisk, når mørket falder på og brænder lige til det atter bliver lyst, hvorefter den slukker. Selv ved pludseligt mørke som f.eks. i forbindelse med regn- og tordenbyger, vil lampen blive aktiveret.

Lampen er velegnet som natlys i fuglehuse og fuglestuer - når det store lys slukkes, tændes natlyset automatisk - og omvendt.

Ved brug af nat- og sikkerhedslyset sikrer man, at fuglene ved evt. pludselige forstyrrelser kan orientere sig og igen finde tilbage til deres vante sovepladser.

Lampen kan også, med stor fordel, anvendes i huset, lejligheden, børneværelset eller sommerhuset, og er med et strømforbrug på kun 7,5 W, meget økonomisk.


Nat- og sikkerhedslyset forhandles af:
Bio-Klimatische Geräte,
M. Petersen,
Postboks 314,
D-24755 Rendsborg,
Tlf. 0049-4331/28389,
Fax 0049-4331/57069.
Vi taler dansk...

Bird's Eye View...
Hvad gør man, hvis man ønsker at iagttage udviklingen af unger i redekassen uden at forstyrre forældrefuglene eller hvis man har en syg fugl, som skal overvåges uden at den derved stresses? Svaret herpå kan måske være det nye redekasse- og volieremonitor system »Bird's Eye View« fra Dave Ford, Derbyshire, England. Systemet, der består af et lille kamera, monteres inden i redekassen eller lige ved siden af foderskålen og opfanger så alle fuglenes bevægelser og sender øjeblikkelig billederne direkte til ens TV-apparat eller videooptager. Der kræves intet ekstra lys i redekassen, idet man vil få et fuldstændig klart billede blot ved det lys, som kommer ind ad indgangshullet. Kamera'et fokuserer helt ned til 0,5 mm, hvilket gør det muligt at iagttage, hvad der sker på ganske nært hold. Udstyret fås også i en vandtæt udgave til brug udendørs i volierer m.m.
Prisen for kameraet, incl. ladekabel og 30 m ledning for tilslutning til TV eller videooptager, er kun 239,00 engelske pund - altså mindre end det, det koster at miste eksempelvis en kostbar papegøjeunge.
For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Dave Ford,
»Bird's Eye View«,
47 Wilne Lane, Shardlow,
GB-Derbyshire, England,
tlf. 0044-1332 799957/
0044-850 585800.

□

Ovenstående, der fornylig er set i det engelske blad »Cage and Aviary Birds« lyder umiddelbart yderst interessant. Så vidt vides findes noget sådant endnu ikke på det danske marked, så her var der måske en idé for en import til Danmark...

red.



Første-opdræt i Norge af Grønkindet Amazone?

Amazona viridigenalis

Af JAN BØDTKER, Bergen, Norge

Hvis man skal have held til at opdrætte de lidt mere sjældne amazonpapegøjer, så er tålmodighed en dyd. Og netop tålmodigheden kan, indtil flere gange, blive sat på en hård prøve, som medfører, at man sælger »vanskelige« par, der ikke **vil** lægge æg.
En af de flotteste arter af amazoner, jeg har, er den Grønkindede Amazone, *Amazona viridigenalis* - en farvepragtig fugl, der kun er 33 cm lang, og som har nordøstkysten af Mexico, op imod den amerikanske grænse, som sit hjemland.
I modsætning til de fleste andre amazoner kan man skelne kønnene, hvis man har flere individer at sammenligne med. Voksne hanner har nemlig betydeligt mere rødt på issen end hunnerne, men denne måde at skelne kønnene på er dog ikke helt sikker. Den bedste og sikreste metode er at anvende enten kirurgisk- eller DNA-test.
En af grundene til, at den Grønkindede Amazone kun opdrættes i beskedent antal i Europa, er at der er et stort underskud af hunner. Hvorfor, ved jeg ikke!
Inge Forsberg i Sverige har flere gange haft opdræt af denne flotte amazonpapegøje, og i Danmark er den opdrættet første gang i 1983 af Finn Jensen, Fredericia.



Forældreparret i udendørsvolieren.

»Natklubstjerne«...
I november 1989 faldt jeg tilfældigt over en avisannonce med en Grønkindet Amazone til salg her i Bergen. Fuglen havde en skade ved det venstre øje, formentlig sket i forbindelse med indfangningen. Den forrige ejer havde købt den på en natklub i Oslo et års tid i forvejen som et impulskøb. Dér havde den så siddet som »udstillingsfugl«. Nu var ejeren imidlertid i pengenød, og jeg købte den for en rimelig pris.
I foråret 1990 blev fuglen kirurgisk kønstestet som en han (1,0), hvilket også var, hvad jeg havde forventet. Og hvad gør man så? Selvfølgelig blev der ledt med lys og lygte efter en hun, men det var som at lede efter en nål i en høstak. Det var derfor vigtigt, via en annonce, at gøre folk i fuglemiljøet bekendt med, at man søgte en hun - så det gjorde jeg. Min overraskelse var dog alligevel stor, da en af mine bekendte ringede og fortalte, at han sandsynligvis havde en hun. Den købte jeg i håbet om, at kønnet holdt stik, og glæden blev senere til at tage og føle på, da den kirurgiske test viste, at jeg nu var i besiddelse af et rigtigt par på henholds-

vis fem og tre år - sandsynligvis begge vildtfangede.

I kassen...

Fuglene viste omgående sympati for hinanden, og det varede ikke længe, inden begge fugle begyndte at interessere sig for den ophængte redekasse med målene 80 x 40 x 40 cm og med et indgangshul på 10 cm i diameter. Fuglene var meget nervøse og var aldrig i redekassen, når jeg fodrede eller opholdt mig i fuglehuset. Derfor fik fuglene også al den ro, de havde behov for, men eftersom hunnen var relativt ung, var jeg godt klar over, at der formentlig ville gå nogle år, inden jeg kunne forvente æg i kassen.

Det Grønkindede Amazonepar er placeret i et kælderrum under beboelseshuset ved siden af to andre amazone-arter, nemlig Finsch's Amazone, *Amazona finchi* og Møller-Amazone, *Amazona farinosa.* Alle tre par kan både høre og se hinanden, og det, tror jeg, er en fordel. Inderrummet er 180 x 100 x 230 m med en tilsvarende udendørsvoliere til hvert par, og bortset fra de strengeste vintermåneder kan fuglene gå ud og ind som de vil, dagen igennem.

Hvad fodrer jeg dem med?

Efter at have arbejdet sammen med dyrlæge Nils Reither i nogle år har jeg haft lejlighed til at kigge ind i mange amazoner under kirurgisk kønstestning. På en del af disse fugle har det været enkelt at påvise fejlernæring, hvilket i væsentlig grad skyldes brug af uegnede frøtyper som f.eks. solsikke. Anvender man frøtyper med et stort fedtindhold, med et tilsvarede ringe indhold af A-vitaminer, får man på et tidspunkt problemer. Fedtet vil efterhånden dække de indre organer som f.eks. lever, nyrer og på bugvæggen, og organernes funktion vil derfor blive reduceret.

Af samme årsag er jeg meget bevidst om, hvad jeg fodrer mine mange fugle med. En dueblanding, der består af hvede, byg, vikker, ærter, majs og durra *(Dari eller milo. red.)*, gives om morgenen efter at have ligget i blød et døgn. Blandingen indeholder imidlertid for få A-vitaminer, og derfor gives der også regelmæssigt æggefoder, gulerødder, broccoli og andre grøntsager. Om aftenen får de en bønne-blanding tilsat æbler, appelsiner og andre frugtsorter.

Foruden æggefoder bruger jeg Nekton K én gang om ugen. Sidstnævnte er et kostbart tilskudsprodukt, men det er pengene værd. Nekton K giver fuglene alt det, de har behov for af mineraler, sporstoffer, vitaminer etc. Af princip giver jeg aldrig vitaminer eller eventuel medicin i drikkevandet. Årsagen er, at det er svært at kontrollere, hvor meget fuglene indtager. Desuden mister vitaminerne ret hurtigt deres værdi, når de opløses i vand - så det som oftest blot er at kaste pengene ud ad vinduet.

Men - for alt i verden - gør ikke fodring af dine papegøjer til en videnskab. Giv dem et alsidigt og næringsrigt foder, og fuglene vil med garanti være glade og sunde.

Æggene lægges...

Fra foråret 1990 og frem til den 29. maj 1994 skete der intet, der kunne sætte opdrætteren i godt humør. Mit par Grønkindede Amazoner havde opført sig på samme måde år efter år med mange besøg i redekassen, men heller ikke mere end det.

I tiden op til ovennævnte dato bemærkede jeg, at hunnen oftere opholdt sig i redekassen, og at der var lavet en hulning i redematerialet.

Den 29. maj 1994 kunne jeg, igennem min lille inspektionslem i kassen ud mod fodergangen, konstatere, at hunnen havde lagt sit første æg. Med tre dages mellemrum lagde hun endnu to, og efter at det tredie æg var lagt, begyndte hunnen at ruge - nøjagtigt ligesom mine raceduer plejer at gøre det.

Jeg håbede selvfølgelig på, at æggene var befrugtede, men jeg var dog forberedt på, at de kunne være ubefrugtede, idet det jo var første gang hunnen lagde æg. Ved redekontrollen efter syv dages rugning viste dette sig desværre at være tilfældet, og så var det bare at fjerne æggene fra redekassen. Måske ville hunnen lægge et nyt kuld æg efter 2-3 ugers tid, sådan som andre fugle ofte gør.

Så heldig skulle jeg imidlertid ikke være. Sæsonen for æglægning var for deres vedkommende tydeligvis forbi, og der var nu ikke andet at gøre end at vente på næste forår.

Eftersom jeg har varme i inderrummet (18° C.) bemærkede jeg, at alle tre par amazoner var meget optaget af hinanden og af redekasserne.

I løbet af ugen den 5. - 12. maj 1995 lagde alle tre førnævnte par æg! De Grønkindede lagde tre æg, henholdsvis den 8/5, 11/5 og 14/5. Efter fem da-



De tre herlige amazonepapegøjeunger for første gang uden for kassen - dog kun for fotografering.

ges rugning (efter at det sidste æg var lagt), gennemlyste jeg æggene og konstaterede med stor glæde, at der var tydelige, røde blodårer at se i æggene! Tre unger var på vej! Endelig var det første mål nået, for uden befrugtede æg er man som bekendt afskåret fra, efter nogle ugers forløb, at høre pippelyde.

Æggene klækker...

Den første unge kom ud af ægget den 5/6 - efter 28 dages rugning. Den vejede 14 g. Ungen blev født tidligt på dagen, og jeg var meget spændt på, om den ville blive fodret. For en sikkerheds skyld havde jeg sat rugemaskinen klar, hvis det skulle blive aktuelt at tage ungen fra til håndopmadning. Temperaturen i maskinen blev sat til 36,1° C. og luftfugtigheden på ca. 55%.
Heldigvis begyndte hunnen at made den nyklækkede unge tidligt den næste dag, og dermed var den største krise overstået. Mine erfaringer ved opdræt af ara'er er, at forældrene ofte ikke ved, hvordan de skal made ungerne den første gang. Derfor kan det være en fordel at tage ungerne ud, én efter én, og give dem en lille smule væske med en engangssprøjte, påsat ventilgummi og derefter lægge dem tilbage i reden. Med andre ord kan det være en god idé at hjælpe med at sætte processen i gang. Som regel klarer forældrene selv resten.
Den næste unge kom til verden den 7/6 - efter 27 dages rugning, og den vejede 15 g. Eftersom fodringen af den første unge var kommet godt i gang, gik der heller ikke lang tid, før også denne unge blev madet. Den sidste unge så dagen lys den 9/6, ligeledes efter 27 dages forløb. Vægten var som nyklækket, 14 g.
Efter fem dages forløb vejede den første unge 36 g, mens unge nr. 2 vejede 22 g. Begge unger have konstant en lille smule mad i kroen, men alligevel var det dog en væsentlig vægtforøgelse på nogle få dage.
Forældrefuglene madede nu alle tre unger fint, og på intet tidspunkt var deres kro helt

tom. Efter 10 dages forløb vejede ungerne til henholdsvis 85, 77 og 86 g. I gennemsnit var vægtforøgelsen 10 gram pr. døgn.
Efter 15 dages forløb blev ungerne ringmærket med 12 mm ringe og det var kun lige, at ringene kunne komme på benet, idet det var vokset godt til. Selvom der var stor forskel på den første og den sidste unge i størrelse, er det bemærkelsesværdigt, så omhyggelige forældrene er med at give alle ungerne tilstrækkeligt med mad.

Hannen hjælper til...

Normalt er det hos amazonpapegøjer hunnen , der sørger for opfostringen af ungerne, men hannen går dog ofte også ned i redekassen og hjælper til med opmadningen. Hunnen tager sig af og til en tur udenfor redekassen for at æde og forrette sin nødtørft. Dette sker som regel lige efter at jeg har fodret, hvilket giver mig mulighed for at veje ungerne. En vægttabel kan være en god hjælp ved senere opdræt. Hvad angår min vægttabel, så skal det bemærkes, at alle vejninger er foretaget med fuld kro. Dette er også samtidig det letteste, da forældrene mader kontinuerligt, og det derfor er vanskeligt at finde tidspunkter, hvor ungernes kro er tom. Efterhånden som ungerne vokser til, bemærker man, at foderskålene tømmes hurtigere og hurtigere.
20 dage gamle vejer ungerne henholdsvis 262, 257 og 245 g. Den ældste unge er begyndt at få grønne spidser på de udvoksende fjerpigge på vingerne, og alle tre unger er tilsyneladende i topkondition. For at ungerne ikke skal være helt fremmede over for mennesker, tager jeg dem ud af redekassen hver dag, når forældrene er ude, og de opfører sig tillidsfuldt og skriger aldrig.
Opdrættet er gået udmærket i de første tre uger og jeg er meget tilfreds med, at forældrene selv sørger for opmadningen af ungerne. Det bliver en helt »anden slags« fugle, når man lader naturen selv gøre arbejdet - i stedet for et liv i kuvøse med barnevælling og CéDé opmadningsfoder etc.

Der er dog også problemer...

Det er imidlertid ikke alt, der går helt efter bogen - og »selvfølgelig er der nogle bakterier, der blander sig...«
Efter 25 dages forløb bemærker jeg at vægtforøgelsen er aftaget, og ungerne har fået en snorklende lyd i svælget. Min første tanke var, at svampesygdommen Aspergillose havde fået fat. Derfor gav jeg straks Mycostatin, fordi der i så tilfælde ikke var nogen tid at spilde. Senere samme dag tog jeg en faecesprøve (Prøve af afføring. red.) og tog samtidig kontakt med dyrlæge Nils Reither. For en sikkerheds skyld tog vi først en test for papegøjesyge, Clamydia, men den var negativ. Igennem mikroskop kunne vi fastslå, at der var svampesporer i tarmen og desuden en del uønskede bakterier. Hvilke typer kunne ikke umiddelbart fastslås, idet dette først kan lade sig gøre efter en dyrkningsprøve.
Svampedræbende medicin i form af Fungoral-tabletter og Baytril, til at slå den uønskede bakterieflora ned med, blev rekvireret, og i løbet af to uger var ungerne i god kondition igen. Imidlertid ville forældrene tydeligvis ikke made ungerne på samme gode måde som tidligere. Grunden hertil var givetvis, at ungerne på dette tidspunkt ikke tiggede mad, som tidligere, og så er forældrefuglene sædvanligvis ikke så flittige til made dem. Forældrefuglene blev i nævnte periode behandlet med de samme medikamenter.
Det faktum, at jeg vejede ungerne dagligt, gav bonus. En for sen diagnose og behandling vil ofte føre til død og elendighed. De allerførste tegn på sygdom ses ofte i en vægt-stagnation. Unger er ofte meget ømfindtlige overfor sygdomme, og her er tidsfaktoren alt afgørende. Svampesygdomme diagnostiseres i op til 90 % af tilfældene, og derfor en det en fordel at have svampemedicin stående klar i køleskabet. Men det kan anbefales også at få taget en afføringsprøve og få den sendt til laboratorieundersøgelse.
Hvordan brugte jeg så den nævnte medicin, vil nogen sikkert tænke? Det blev fortyndet efter dyrlægens anvisninger og iblandet et tyndtflydende foder og derefter, to gange dagligt, sprøjtet direkte ned i kroen - *enkelt og nemt...*
I perioden fra den 25. - 35. dag tog ungerne kun 20 g på, hvilket fortæller noget om, hvad en svampeinfektion kan medføre. Er man imidlertid hurtigt ude, skulle enhver form for svampeangreb kunne kureres.
Efter ca. 35 dage holdt ungerne op med at tage på og vejede nu hver ca. 360 g, uden mad i kroen.
Jeg holdt stadig dagligt berø-



Første dag i udendørsvolieren. Fotos: Jan Bødtker.

ringskontakt med ungerne, og det var herligt at se, hvor tillidsfulde og fortrolige de efterhånden blev.
Efter 45 dages forløb begyndte den ældste af ungerne at klatre op til redehullet og stak hovedet ud - men heller ikke mere end det.
Ungerne er nu helt fuldfjerede, og det er et flot syn med deres grønne fjerdragt og røde isse. Forældrene er nu kun af og til i redekassen for at made dem. Om natten er ofte begge forældre i kassen sammen med ungerne, og der må efterhånden være trangt med plads.

Ud af kassen...
Efter 52 dages forløb tog den ældste unge mod til sig og kom ud af kassen. Den begyndte at forsigtigt at gå ned af pinden fra redekassen - tydeligvis nervøs, men klarede alligevel turen ned til en af siddepindene. Jeg tog imidlertid ungen og satte den tilbage i redekassen. Den lille tur ud af redekassen måtte være nok for denne gang.
Også den næststørste unge tog snart turen ud, og 51 dage gammel sad også den i redehullet, til forældrenes store overraskelse. Efter 60 dages forløb gik alle tre unger ud og ind af redekassen. Af og til overnattede de i kassen, mens de andre gange sad ude på de øverste siddepinde sammen med forældrene.
Ungerne blev ikke længere madet ret meget af forældrene, så de måtte derfor hurtigt vænne sig til selv at forsyne sig ved madskålene for at få fast føde. Efter ca. 65 dages forløb var ungerne selvstændige og gik på dette tidspunkt også selv ud i udendørsvolieren.
Et vellykket opdræt, med mange hyggelige stunder, var tilendebragt, og nu ser jeg bare frem til næste sæson og endnu et kuld unger.
Jeg har endnu ikke fået kønstestet de tre unger, men det skal i alle tilfælde ske ved hjælp af DNA-metoden, og så håber jeg på, at der er mindst én hun imellem. I så fald skal den ikke afhændes, men bruges i dannelsen af et nyt og forhåbentligt produktivt 2. generations-par! ■

Dansk førsteopdræt?

Nedennævnte opdræt er anmeldt til Danske fugleforeninger's udvalg vedr. opdrætsregistrering som værende formodet dansk førsteopdræt:

HVID ØREFASAN
Crossoptilon crossoptilon drovynii
Opdrættet af:
Givskud Zoo, Give.
(Give & Omegns Fugleforening).

VANDRE-TRÆSKADE
Dendrocitta vagabunda
Opdrættet af:
Niels Hansen, Esbjerg.
(Varde & Omegns Fugleforening).

HVIDHOVEDET SORTBYLBYL
Hypsiptes madagascariensis leucocephalus
Opdrættet af:
Ulrich Clausen, Silkeborg.
(Silkeborg Fugle & Stuekulturforening).

HVIDBUGET TURKISTANGARE
Tangara mexicana
Opdrættet af:
Arne Christensen, Viby.
(Roskilde & Omegns Fugleforening).

EDWARDS FIGENPAPEGØJE
Psittaculirostris edwardsii
Opdrættet af:
Claus Utoft, Give.
(Give & Omegns Fugleforening).

JAMAICA VAGTELDUE
Geotrygon versicolor
Opdrættet af:
Poul Madsen, Gadbjerg.
(Give & Omegns Fugleforening).

HORNPARAKIT
Eunymphicus cornutus
Opdrættet af:
Ole Jensen, Gørlev.
(Vestsjællands Fugleforening).



KOHEJRE
Ardeola ibis
Opdrættet af:
Givskud Zoo, Give.
(Give & Omegns Fugleforening).

ASKEGRÅ FINKE
Piezhorina cinerea
Opdrættet af:
Rita Søltoft, Næstved.
(Næstved Fuglevenner).

Arten/arterne har iflg. Danske Fugleforeninger's opdrætsregister ikke tidligere været opdrættet og vil - såfremt der ikke senest to måneder efter offentliggørelsen tilgår registreringsudvalget oplysninger om tidligere opdræt eller tilgår protester mod opdrættets rigtighed - blive anerkendt som værende dansk førsteopdræt.

Registreringsudvalget.

---

kort & godt

Tucuman Amazone på Anholt...

I eftersommeren '94 skrev Jytte Poulsen fra Anholt et brev til undertegnede om, at Anholt havde fået en ny nationalfugl - en papegøje - grøn med rød pande, der formodentlig var kommet til øen via et skib. Ihvertfald var der ingen på Anholt, der manglede en papegøje.

I fællesskab fandt vi ud af, at det formentlig drejede sig om en Tucuman Amazone, *Amazona tucumana,* og Jytte Poulsen har netop sendt beretningen om »Goya«'s første år som vildtlevende på øen samt et foto , der bekræfter, at vor første antagelse om arten var rigtig.

Bliver vintrene ved med at være milde, som de foregående år, kan amazonen her måske gøre en Blåpandet Amazone fra Herfølge, rangen stridig. Den har efterhånden levet 12 år på fri bane i Herfølge by og omegn.

Povl Jørgensen

■

Agerhøneastrilden

- en lille, charmerende bundfugl...

Af RITA SØLTOFT, Næstved

Beskrivelse: Pande, tøjler forreste del af kinder, hage og strube sorte. Hele oversiden, hoved- og halssider gråbrune. Krop og sider gråbrune med hvide tværlinier. Brystet lyst kastaniebrunt. Øvrige underside hvid med gulligt anstrøg. Vinger og hale mørkt gråbrune med lysere fjerrande og spidser. Øjet rødbrunt; næbbet rødt og fødderne lysebrune.
Længde ca. 9 cm.
Hunnen har intet sort på hovedet. Struben gråbrun og tværlinierne på kroppen og siderne lysere og mere utydelige. Brystet lysere.
Udbredelse: Græslandskaber i Vestafrika fra Senegal og Gambia gennem Syd-Mali og det yderste af det nordlige Ghana til Tscad-søen samt Nord- og Syd-Nigeria.

Ved et tilfælde, som så ofte før, blev jeg fristet til at anskaffe nye fugle, denne gang Agerhøneastrilder *Ortygospiza atricollis)*, og en lille flok på 6 stk. kom derfor rejsende med posten. Da der jo er tydelig kønsforskel på han og hun, så der var ingen tvivl om, at det var 3,3, jeg havde fået. De blev ringmærket med tre forskellige farver, og pudsigt nok dannede de senere par efter ringfarverne - altså rødt, grønt og orange par, hvilket jo viser, fuglene også kan være praktiske...

Lidt ekstra varme er ingen skade til...
Det var sidst på sommeren, så de blev indendøre i deres lille bolig, en voliere på 100 cm i længden, 80 cm i højden og 60 cm i bredden. Den blev indrettet med en lille »grøftekant« i den ene ende, og med et åbent areal til foder o.lign. For at give lidt ekstra varme og lys den første tid, blev der 30-35 cm over bunden ophængt en omvendt urtepotte (ler) med en 15 W pære i. Den var fuglene meget glade for at ligge under og hygge sig.
I en bog har jeg læst, at de er meget glade for at støvbade, så derfor blev et hjørne med sand indrettet til dette formål, men jeg så dem dog aldrig vise nogen interesse for det. Derimod badede de med begejstring i en lav skål med vand på ganske almindelig astrild/fuglemanér. At de også ifølge samme bog skulle foretrække at sove på sandbunden, kendte mine tilsyneladende heller ikke noget til, idet de indrettede sig for natten i små fordybninger i forkanten af »grøftekantens« hø.

1,0 Agerhøneastrild.



Fuglene camouflerer sig...
Disse små fugle tilbringer den meste tid på bunden, hvor de i små hop smutter hurtigt rundt, men de kan godt flyve en sjov »op og ned - flugt«, men gode, udholdende flyvere er de ikke. Bliver de forskrækkede, flyver de, ofte næsten lodret op i det nærmeste buskads. Hvis fuglene har begrænset flyvehøjde, er det nok klogt at anbringe et lag skumgummi i loftet, da de ellers kan slå hovedet alvorligt, når de sådan pludseligt flyver op. Skønner de, at faren ikke er overhængende, stivner de blot i en pudsig stilling med halen vendt

mod forstyrreren og vippet op over ryggen samtidig med, at fjerene under halen pustes op. På den måde falder de utrolig godt sammen med halvvissent græs og er svære at få øje på, og der er nok ingen tvivl om, at dette tjener som en slags camouflage.
De kan dog også finde på at sidde højt til vejrs og studere omgivelserne. Mine Agerhøneastilder tilbragte en del tid på en lille hylde helt oppe under loftet. Her sad de og skræppede op eller nød solen, eller hele flokken samledes på en gammel flad træstub.
Når de først har dannet par, følges de ad parvis til foder, badning o. lign. Jeg har enkelte gange set parret sidde tæt sammen, men aldrig set dem »pudse« hinanden. De trives godt sammen i småflokke og er fredelige overfor hinanden og andre fugle, men i yngletiden kræver parret imidlertid et lille territorium omkring reden, hvilket jeg senere måtte erfare.

Både hannen og hunnen »synger«...

Agerhøneastrilden har nogle små kontaktlyde, og både han og hun »synger« - en underlig skrattende, klukkende og ret umelodisk række af toner, og det kan være ret vedholdende. Jeg har ikke i nogen litteratur set beskrevet, at også hunnen synger - så ovenstående er måske ikke egentlig sang?
Hannen har en lille komisk dans, som den opfører til ære for hunnen, men dette har jeg dog kun set en enkelt gang.
De æder alle former for småt frø også gerne gerne spiret, lidt universalfoder, lidt frugt og grønt, især agurk og salat samt halvmodent græsfrø. De er endvidere meget glade for kolbehirse. Også lidt levende foder bliver taget, især når der er unger i reden.



0,1 Agerhøneastrild.

Pludselig bliver der uro...

De første måneder var der fred og fordragelighed hos Agerhøneastrilderne, men pludselig blev der uro og en flagren omkring. Fuglene kunne tilsyneladende ikke rigtig enes mere, uden at jeg umiddelbart kunne finde årsagen hertil, men efterhånden viste der sig et »mønster«.
De fire af fuglene blev ihærdigt jaget af den ene han. Det var især, hvis de nærmede sig et hjørne med tørt græs, at han blev tosset. Jeg måtte derfor ned og kigge, og helt inde i hjørnet, i en dusk vissent græs, var der bygget en noget sjusket rede, hvori der var lagt to æg. Jeg havde ikke ventet noget yngleforsøg her midt om vinteren, og de var ikke blevet tilbudt det store udvalg af redemateriale. Reden bar da også præg af at være bygget efter »de forhånden værende søms princip« - nemlig overvejende af høvlspåner, lidt hø og mos.
Jeg besluttede at forsøget skulle have en chance, og ud fra ringenes farve var det ret nemt at se, hvilken hun, der blev accepteret ved reden. De to andre par måtte derefter flyttes til en anden bolig.
Endnu et æg blev lagt. Æggene er meget små og helt hvide. Begge fugle ruger på skift, og efter 12 - 14 dage var der to unger. De var næsten nøgne, kun med lidt mørke dun og lyse madepapiller.

Noget måtte der gøres...

Nu blev det imidlertid lidt besværligt. Den noget sjuskede rede havde efterhånden udviklet sig til noget i retning af en flad høj med tag over, hvilket resulterede i, at ungerne faldt ud af reden. Det var faktisk på grund heraf, at jeg opdagede, der var unger, idet en halvkold unge lå uden for reden. Den blev varmet og puttet tilbage, hvor den hørte hjemme. Dette gentog sig flere

gange den første dag. Der var ingen tvivl om, at det var et uheld, for så snart ungerne var på plads, var forældrene inde for at made og varme dem.
Jeg var efterhånden klar over, at noget måtte gøres, hvis opdrættet skulle lykkes. Jeg havde hverken tid eller lyst til at tilbringe de næste uger som vagt ved siden af fuglene. Jeg tog derfor ungerne ud og anbragte dem et lunt sted, medens jeg ved hjælp af en lille kokosredeskål, fik formet en ordentlig redeskål med tag over, og så ind med ungerne igen. Under hele denne operation havde forældrene opholdt sig i modsatte hjørne, hvor de højlydt gav udtryk for deres misbilligelse over forstyrrelsen. Nu var det så spændende, om fuglene ville acceptere ombygningen.
Ingen problemer her. Efter at have inspiceret reden fra alle sider gik først hunnen og senere hannen i reden for at tage sig af ungerne. Den lille ombygning hjalp, ungerne forblev i reden til de, 18-20 dage senere, forlod denne frivilligt. De var da næsten lige så store som forældrene, men mere stumphalede, gråbrune på oversiden, lysere på undersiden og med mørke næb.
Ungerne blev madet i endnu 2-3 uger, mest af hannen, da hunnen begyndte på endnu et kuld. Dette blev dog ikke til noget, da æggene var ubefrugtede.
Når ungerne er sultne, forfølger de forældrene rundt på bunden under højlydte tiggelyde, og under selve madningen løfter de begge vinger og basker ivrigt med dem. De første nætter efter udflyvningen sov ungerne i reden. Derefter overtog hunnen den for at lægge tre æg, der - som tidligere nævnt - ikke blev til noget.
De to unger udfarvede til 1,1 i løbet af 9-10 uger, og da foråret kom, blev de flyttet udenfor i voliere sammen med forældrene og et par mere. Her ynglede de igen uden at være adskilt og uden nogen form for stridigheder. Det blev dog kun til et enkelt kuld på to unger, hvoraf kun den ene overlevede.
Denne lille beretning ligger et til to år tilbage, og nogle af de beskrevne iagttagelser er gjort, hvor Agerhøneastrilderne har opholdt sig i voliere - altså under betydelig større forhold end der, hvor det første opdræt fandt sted.



Agerhøneastrilder bygger ofte, som her, en ret uordentlig rede - i dette tilfælde under en træstrub. Fotos: Horst Mayer.

Efterskrift...

Det er min erfaring, at Agerhøneastrilderne kræver en varm og tør bund for rigtig at trives. Derfor har jeg i sommer haft dem i et drivhus med fliser i bunden, hvor over der var lagt et lag sand/grus. Fliserne opsuger varmen om dagen og afgiver den aften og nat, så bunden næsten altid er lun og tør. I taget er der udspændt ét tyndt skyggenet, der beskytter fuglene ved pludselige opflyvninger. Langs den ene side på 3-4 meter, er der anbragt enkelte lave buske, men mest forskellige græsarter og ukrudt, som danner en høj grøftekant. Heri bygger de en lille, lukket rede af græsstrå, kokostrevler og lidt dyrehår og med antydning af et indgangsrør.
2,3 Agerhøneastrilder har tilbragt sommeren her, og de har absolut befundet sig godt, men dog har kun det ene par ynglet og fået 2 x 3 unger på vingerne. Heraf forulykkede desværre én kort efter udflyvningen.
Ungerne er noget sky, forvirrede og kluntede de første dage, især hvis de bliver skræmt op. Begge forældre ru-

ger, og ungerne fra første kuld accepteres tæt omkring reden under næste kuld. Jeg har, som tidligere nævnt, også en sommer haft Agerhøneastrilder i en almindelig voliere med jord i bunden, og selv om volieren var overdækket og med læ på de tre sider, trivedes de ikke rigtigt her. Jeg tror, at bunden i udendørsvolierer - her i vort klima - i for lange perioder er for fugtigkold.
Som afslutning skal lige nævnes, at også den øverste halvdel af drivhuset blev godt udnyttet, nemlig af Pragtnonner, Guldbrystet Astrild og Orangekindet Astrild, der alle fik unger på vingerne.



Hvad koster fuglene?
Som mangeårig abonnent på Dansk Fuglehold, ser jeg hver måned med glæde hen til at læse bladets mange, gode og interessante artikler.
Køb-salg-bytte-markedet bliver også gennemlæst, og her irriterer det mig - og sikkert mange andre fuglevenner - at der ikke er priser på de fleste annoncerede fugle, bortset fra detailhandlernes annoncer bagest i tidsskriftet.
Hvorfor disse manglende priser på de udbudte fugle? Enhver detailhandler i disse dages store konkurrence om kunderne, ville ikke drømme om, at annoncere varer uden priser. Er der for mange »sorte penge« i omløb hos fuglevenner med de dyre fugle, eller er man bange for, at de andre fuglevenner skulle få at vide, hvad man har gående af værdier i volierene? Eller er det angsten for tyveri, der er årsagen til de manglende priser?
Der er uden tvivl mange fuglevenner, som ad åre ønsker at udskifte fugleholdet med andre og dyrere arter, men har man råd til det? Det er jo svært at vide, hvad alle de forskellige arter, der i dag findes på markedet koster, og hvorfor skal man dog som evt. køber bruge dyre telefonsamtaler på at ulejlige sælger med useriøse henvendelser på noget, man måske alligevel ikke har råd til at anskaffe sig?
Min opfordring til Dansk Fuglehold skal derfor være, at man under rubrikken »køb-salg-bytte«, med den lave annoncepris på kr. 20,- i frimærker, fremover forlanger, at annoncerne skal indeholde priser på de udbudte fugle til glæde og gavn for både sælger og køber.

Flemming Nielsen, Guldborg



Ingen kan vel være uenig i, at det ville være en god idé, hvis alle de annoncerede fugle o.lign. var vedføjet pris, men desværre er det nu engang sådan, at det er annoncøren, som bestemmer, hvad der til enhver tid skal stå i annoncen. Sagt med andre ord: Dansk Fuglehold hverken kan eller vil gå ind og forlange, at annoncerede fugle eller andet skal være prissat i annoncerne. Redaktionen kan derimod afvise annoncer, der helt eller delvist strider mod gængse regler for annoncering. Vi kan da blot opfordre til og håbe på, at så mange som muligt af vore abonnenter følger Flemming Nielsen's opfordring - så er vi da nået et skridt henad vejen...

Redaktionen.

Specialklubbernes manglende opbakning bag LDF...
I Dansk Fuglehold nr.8/95 har Peter Stenbakken (PS), Frederikshavn, et indlæg, hvor han beskæftiger sig med landsorganisationens (LDF) problem med at synliggøre sig. I den forbindelse nævner han bl.a. også specialklubbernes manglende opbakning bag LDF.
Jeg kender ikke PS's forudsætninger for at kritisere specialklubbernes dispositioner, men han afslører i hvert fald ingen indsigt i disse klubbers særlige situation og baggrund.
Som undulatopdrætter er jeg selvfølgelig medlem af en specialklub, som varetager mine interesser med hensyn til min undulathobby. Jeg kender også mange, som ved siden af undulatopdrættet beskæftiger sig med andre arter, og som af den grund også har meldt sig ind i en lokal fugleforening.
Min specialklubs formål er - groft sagt - at fremme udbredelsen af undulatsporten.
På et tidspunkt - medens jeg sad som formand for min specialklub - tilsluttede klubben sig LDF i den tro, at det kunne være et middel til at udbrede sporten.
Måske var vi uheldige, men

FORENINGSNYT

Dec. 95

Foreningsmeddelelser

Foreninger og klubber, der er tilsluttet Landsorganisationen DANSKE FUGLEFORENINGER kan på disse sider få optaget meddelelser om kommende arrangementer, Walsrode-ture og udstillinger. Man bedes venligst benytte DANSKE FUGLEFORENINGER's mødeskema. For at kunne komme med i først kommende nummer, må det være os i hænde **senest** den 25., datoen **skal** overholdes, og det bedes sendt til:

Holger Helbo
N. Bødkersvej 6, Hvornum
9500 Hobro

□ mødeliste

DECEMBER 95

01 Fåborg og Omegns Fugleforening, julemøde med præmieuddeling, Bygmestervej 11, Fåborg, kl. 19,00
01 Nyborg Stuekulturforening, julemøde, Frisengården, kl. 19,30
04 Trekantens Fugleforening, Fredericia, møde/banko, Korskærvej 8, kl. 19,30
04 Kalundborg Fugleforening, julebanko, Munkesøskolen, kl. 19,00
04 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends, julemøde, Bentas Cafeteria, kl. 19,30
04 Haslev Fuglevenner, julemøde, Sofiendalsskolen, kl. 19,00
04 Nordvestfyns Fugle - Hobby - Fritid, vinsmagning
04 Roskilde og Omegns Fugleforening, møde, Kildegården, Helligkorsvej, kl. 19,30
04 Trekantens Fugleforening, Fredericia, julebanko, Korskærvej 8, kld. kl. 19,30
05 Hobro Fugleforening, banko, Aktivitetshuset, Sjællandsvej, kl. 19,00
05 Nordvestjydsk Fugleforening, julebanko, Regnskabskontoret, Viborgvej 67, Holstebro, kl. 19,30
05 Randers og Omegns Fugleforening, julebanko, Vorup Bibliotek, kl. 19,00
05 Odense Papegøje og Parakitklub, julemøde/banko, Rasmus Rask Hallens Anneks, kl. 19,30
05 Ringsted Fugleforening, julemøde, Anlægspavillionen, kl. 19,30
05 Vestegnens Fugleforening, julemøde, Rødovregård, Kirkesvinget 1, kl. 19,00
06 Århus Fugleforening, julemøde, Folkedansens Hus, kl. 19,30
06 Stuekulturs Fuglevenner, julebanko, Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Alle 38A, kl. 19,30
07 Kolding Fugleforening, julebanko, Sct. Jørgens Gård, Hospitalsgade, kl. 19,00
07 Brovst og Omegns Fugleforening, juleafslutning, SID-huset, Vestergade, kl. 19,30
07 Fuglevenner for Haderslev og Omegn, banko, Sct. Severinskolen, indg. D, TV-lokalet, Moltrupvej, kl. 19,30
07 Bramming og Oplands Fuglevenner, præmie og julefest, Biblioteket, Bramming, kl. 19,30
07 Amager Stuekulturforening, møde, Tårnbyvej 5, 1.th. Kastrup, kl. 19,00
07 Fuglevennen Lolland, bankospil, Slemminge gl. Skole, kl. 19,30
08 Aalborg Fugleforening, julestue, Klublokalerne, Sofiendalsvej 80, kl. 19,30
08 Silkeborg Fugle og Stuekulturforening, julemøde, Lunden, Vestergade, kl. 19,00
09 Næstved Fuglevenner, juletræsfest, Musikstalden, Grønnegades Kaserne, kl. 13,30
11 Esbjerg og Omegns Fugleforening, juleafs./præmieuddeling, Gammelby Fritidscenter, kl. 19,00
12 Varde og Omegns Fugleforening, julebanko, S.I.D. Bøgevej, kl. 19,30
12 Marskens Fugleforening, julehygge, Kulturhuset, Tønder, kl. 19,00
12 Horsens og Omegns Fugleforening, banko, Bankagerskolen, kl. 19,30
12 Sydsjællands Fugleforening, banko, Foreningernes Hus, Vordingborg, kl. 19,00
12 Østhimmerlands Fugleforening, julehyggemøde, Kongerslev Skole, kl. 19,00
14 Nordvestfyns Fugle - Hobby - Fritid, juleafslutning

□ udstillinger

December
2-3 **AZ-Bundesschau '95,** landsudstilling, »Messehallen« Kassel, Tyskland.
9-10 **K.B.O.F. National-Mesterskab '95,** Gemeentehallen, Merelbeke, Belgien

Januar 96
4-7 **Fugle-Mesterskab '93,** i Hanzehal, Zutphen, Holland. En af de to største udstillinger i Holland.
11-14 **Vogel 96,** Het Turchip, Breda, Holland

Marts 96

31 **Dansk Agapornis Klub,** landskåringsskuet »Aktiv Fritid 96« i Brædstruphallen. Kl. 10 17. Fritidsmesse for hele familien

Fuglemarkeder

25/11 **Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends** og **Fugleforeningen for Thy og Mors,** Tambohus, Frederiksdalsalle, Skive, kl 10-15.

1996

18/2 **Nordtysklands største fugle- og smådyrsmarked** i Nordmarkhalle, Rendsborg, Tyskland. Åbent kl. 8-14 Kun 60 km fra grænsen. Oplysninger: Gerd-II Petersen, tlf. 0049 4331 28389

10/3 **Hobro Fugleforening,** Aktivitetshuset, Sjællandsvej kl. 10-15

31/3 **Randers og Omegns Fugleforening,** Assentofthallen kl. 10-16



Næstved Fuglevenner

Lørdag den 9/12 er der juletræsfest hos Næstved Fuglevenner Det bliver en rigtig julehygge eftermiddag, der især henvender sig til foreningens mange børn, deres forældre og bedsteforældre Men alle er meget velkomne så kom og slap lidt af midt i den travle julemåned Der bliver bl. a dans omkring juletræet, stort julebanko, gløgg og æbleskiver, og det kommer til at foregå i Musikstalden på Grønnegades Kaserne



Roskilde og Omegns Fugleforening

Ved medlemsmødet (julemødet) får vi besøg af Robert Ibsen fra Varde Denne aften vil vi hygge os med gløgg og juleknas, og Robert Ibsen vil denne aften fortælle om småfugle. Robert vil som skrevet fortælle om de små tropefugle, et emne han er mester i dels ved egne erfaringer som fuglemand og opdrætter, men ikke mindst gennem et mangeårigt dommervirke, hovedsageligt i Jylland. Ved sidste landsudstilling i Forum 1994 havde Robert de frugt- og insektædende fugle til bedømmelse, en opgave han klarede meget flot. Robert, vi byder dig velkommen til Roskilde, hvor vi glæder os til at høste af dine erfaringer som fugleholder Samme aften vil der være præmieoverrækkelse fra vores efterårsudstilling

Pbv. Ingolf



Århus Fugleforening

Traditionen tro afholder vi vort julemøde en ONSDAG Denne gang onsdag den 6/12 kl. 19,30 i Folkedansens Hus Vi vil afholde vores traditionelle julebankospil med fine præmier. Herefter vil vi gå en tur over til præmieoverrækkelsen til de udstillere, der vandt på vores udstilling. Under præmieoverrækkelsen vil vi sørge for lidt underholdning til børnene Der vil selvfølgelig være en godtepose til børnene Mød op til denne hyggelige familieaften. Sluttelig ønsker bestyrelse og medlemmer i Århus Fugleforening alle fuglevenner i Danmark en rigtig god jul og et godt nytår.

Pbv. John Mejer



Varde og Omegns Fugleforening

Der afholdes julebankospil tirsdag den 12/12 kl. 19,30 på S.I D Bøgevej Her vil Banko Kaj traditionen tro ryste posen med numre og råbe tal op. Der vil blive uddelt 1 opdræts erindingsplader, og medlemmer med 10 års medlemsskab vil få overrakt deres erin- dringsplade. Medlemmer og foreninger over det ganske land ønskes en rigtig glædelig jul samt et lykkebringende nytår Bemærk at mødet er på S.I.D Bøgevej i Varde.

Anita Thorbøll Hansen



Fuglevennen Lolland

Torsdag den 7/12 kl 19,30 afholder vi årets bankospil I år tager vi til Slemminge gl Skole, så bliver pladsen ikke så trang som i fjor



Esbjerg og Omegns Fugleforening

Årets sidste arrangement finder sted mandag den 11/12 kl 19,00 på Gammelby Fritidscenter, hvor vi afholder vores årlige præmiefest/- juleafslutning Vi håber, at rigtig mange vil møde op for at modtage sin(e) præmier eller bare for at få et par gode timer med gløgg, julebanko og hyggesnak Endnu engang skal vi minde om, at foreningen afholder sin årlige generalforsamling den 22/1 kl. 19,00 og jubilæumsfest den 24/2 med levende musik, dans, god mad og hvad dertil hører

Pbv. Dorte Buus Mathiesen



Hobro Fugleforening

Tirsdag den 5/12 kl. 19,00 starter årets helt store julebankospil i Aktivitetshuset på Sjællandsvej. Som sædvanlig er der mange flotte gevinster, og der er sidegevinster så længe som muligt. Vi har tradition for, at der kommer rigtig mange denne aften, men der er garanteret plads til alle, så man kan bare møde op med godt humør. Vi vil gerne ønske alle, både medlemmer og samarbejdspartnere, en rigtig glædelig jul og et godt nytår.



Stuekulturs Fuglevenner

Onsdag den 6/12 kl. 19,30 afholder vi det årlige andespil, og som sædvanlig foregår det i Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Alle 38A, Herlev. Der vil blive dækket fint op med juledekorationer, og vi vil spille om ænder, kyllinger, vin og diverse sidegevinster. Gæster er også velkomne. Glædelig »julebanko«.

Jette



Brovst og Omegns Fugleforening

Årets sidste arrangement er som sædvanlig vort store julebanko, der finder sted torsdag den 7/12 kl. 19,30 i SID-huset i Vesterga- de, Brovst. Vi håber, I allesammen vil tage jeres familie med, så vi kan få en rigtig dejlig aften med masser af julehygge. Der vil naturligvis -sædvanen tro- være et hav af fine præmier, så måske kan du her redde julemiddagen. Vi skal nok skaffe plads til alle. *Pbv. Finn*



Østhimmerlands Fugleforening

Tirsdag den 12/12 afholdes der som sædvanlig julehyggemøde, hvor der vil blive afholdt konkurrencer. Endvidere bliver der mulighed for at købe æbleskiver og gløgg. Vi starter kl. 19,00



FORTEGNELSE OVER TILSLUTTEDE FORENINGER OG DERES FORMÆND.

Rettelser til denne liste skal sendes til Lennart Jurs, Stentoften 1, 3140 Ålsgårde

002 Als Fuglevenner
Holger Lund, Bøgevej 5, Stenderup,
6400 Sønderborg, tlf. 74 46 77 38

017 Als og Sundeved, Fugleforeningen for
Tonny Jessen, Buen 180, Stubbæk,
6200 Aabenraa, tlf. 74 61 38 95

001 Amager Stuekulturforening
Anders Berthelsen, Engvej 152, 2 tv
2300 København S, tlf. 31 55 07 14

004 Vestfyns Fuglehold, Assens
Troels Tvedebrink, Salomons Brink 9,
5683 Hårby, tlf. 64 73 31 64

005 Bornholm, Stuekultur
Tove Vang-Olsen, Toftebakken 3,
3790 Hasle, tlf. 56 96 46 57

006 Bramming og Oplands Fuglevenner
Jens Chr. Johansen, Ribevej 22,
6740 Bramming, tlf. 75 17 39 49

007 Brovst og Omegns Fugleforening
Per Hansen, Karen Blixenvej 10,
9460 Brovst, tlf. 98 23 31 98

008 Dansk Agapornis Klub
Ulf Roland Andersen, Hvedevænget 37,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 24 73

072 Dansk Lori Klub
Knud Erik Krøjgård, Tvedevej 11,
7490 Avlum, tlf. 97 47 34 39

013 Esbjerg og Omegns Fugleforening
Ruth Mathiesen, Hjortlundvej 149,
6760 Ribe, tlf. 75 43 72 10

020 Faaborg Fugleforening
Erling Holm, Vestergade 41, Vester Hæsinge
5672 Broby, tlf. 62 63 24 98

066 Foreningen Frydenlunds Venner
Hans Åge Hjeresen, Skovvej 50,
5690 Tommerup, tlf. 64 76 13 22

067 Foreningen for Prydfjerkræ
Per Pedersen, Sdr. Vissingvej 16,
8740 Brædstrup, tlf. 75 75 42 21

014 Fredericia Stuekulturforening af 1948
Jørgen Carlsen, Korskærvej 156, 2. tv
7000 Fredericia, tlf. 75 91 16 23

046 Fredericia, Trekantens Fugleforening
Ejvind Pedersen, Stallerupvej 2,
7000 Fredericia, tlf. 75 95 45 76

015 Frederikshavn Fugleforening
Peter Stenbakken, Præstegårdsvej 16, Gærum,
9900 Frederikshavn, tlf. 98 48 63 87

016 Frederikssund, Stuekulturforeningen af 1960
Lars Rasmussen, Amtsvejen 74,
3390 Hundested, tlf. 42 34 07 96

038 Fugleforeningen Møn
Bent Hansen, Bøgevænget 6,
4780 Stege, tlf. 55 81 57 39

019 Fuglevennen Lolland
Svend Pedersen, Skovvej 2 A, Nagelsti,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 18 24

021 Give og Omegns Fugleforening
Ole Westergård, Tykhøjetvej 19,
7323 Give, tlf. 75 73 53 36

022 Haderslev og Omegn, Fuglevenner for
Torben Nørgaard, Kelstruphave 87,
6100 Haderslev, tlf. 74 58 28 15

023 Haslev Fuglevenner
Finn Andersen, Floraparken 8,
4690 Haslev, tlf 56 31 44 49

024 Helsingør Fuglevenner
Mogens Jensen, Stationsvej 1 B,
3480 Fredensborg, tlf. 42 28 43 51

025 Herning Fugleforening
Tage Jensen, Gl. Landevej 50,
7400 Herning, tlf. 97 22 23 32

026 Hjørring og Omegn, Fugleforeningen for
Jan Larsen, Halvorsmindevej 131,
9800 Hjørring, tlf. 98 92 85 88

027 Hobro Fugleforening
Holger Helbo, Niels Bødkersvej 6, Hvornum,
9500 Hobro, tlf. 98 54 70 15

028 Holbæk og Omegns Fugleforening
Jan Petersen, Spånnebæk 14, 1.
4300 Holbæk, tlf. 59 44 67 50 og 40 16 06 28

029 Horsens og Omegn, Fuglevenner i
Lis Andersen, Hesseløvej 3,
8700 Horsens, tlf. 75 64 13 63

030 Ikast Fugleforening
Niels Jørgen Urbak, M. Bregendahls Vej 107,
7430 Ikast, tlf. 97 15 57 24

033 Kalundborg Fugleforening
Erik Hartwig, Solbakken 17,
4400 Kalundborg, tlf. 53 50 88 32

076 Karlebo Fugleforening
Frank Jensen, Skovengen 159,
2980 Kokkedal, tlf. 42 24 90 51

032 Kolding Fugleforening
Aase Olsson, Stubdrupvej 59,
6000 Kolding, tlf. 75 52 03 32

035 Køge Fugleforening
Allan Skov, Enghavevej 26, Kulerup,
4100 Ringsted, tlf. 53 67 03 31

009 Landsforeningen for Australske Parakitter
Tage Andersen, Lupinvænget 9,
6800 Varde, tlf. 75 21 18 82

036 Marskens Fugleforening
Kaj Thomsen, Solvigvej 8, Hostrup,
6270 Tønder, tlf. 74 73 42 55

037 Nordvestfyns Fugle - Hobby - Fritid
Lars Larsen, Køstrupvej 15,
5464 Brenderup, tlf. 64 44 11 42

039 Nakskov Stuekulturforening
Svend Erik Jessen, Wiboltsvej 8,
4900 Nakskov, tlf. 53 92 40 58

041 Nordvestjydsk Fugleforening
Torben Sloth, Villavej 37, Mejrup K,
7500 Holstebro, tlf. 97 40 41 61

043 Nyborg Stuekulturforening
Leif Christensen, Toften 6,
5540 Ullerslev, tlf 65 98 13 69

045 Nykøbing Falster og Omegn, Fuglevennen i
Tove Møllgård-Hansen, Fromsgade 5,
4800 Nykøbing F, tlf. 54 86 06 08

047 Næstved Fuglevenner
Søren P. Johansen, Valmuevej 9,
4700 Næstved, tlf. 53 73 63 04

049 Odense Fugle- og Akvarieforening
Alex Andersen, Østrupvej 26,
5210 Odense NV, tlf. 66 11 04 19

051 Odense Papegøje- og Parakitklub
Torben Nielsen, Kratholmvej 25,
5260 Odense S, tlf. 65 96 14 39

053 Randers og Omegns Fugleforening
Kurt Mathiesen, Bentesminde 1, Romalt,
8900 Randers, tlf. 86 43 81 76

055 Ringsted Fugleforening
Søren Vestergaard, Asgårdsvej 158,
4100 Ringsted, tlf. 53 61 50 37

057 Roskilde og Omegns Fugleforening
Ole Westergaard, Strandparken 53,
4000 Roskilde, tlf. 46 32 20 85

059 Rødekro og Omegns Fugleforening
Jan Asmus Schmidt, Hasselkær 49, Felsted
6200 Aabenraa, tlf. 74 68 61 56

065 Silkeborg Fugle- og Stuekulturforening
Niels Louring, Glentevej 41,
8600 Silkeborg, tlf. 86 82 61 13.

069 Fugleforeningen for Skive, Salling og Fjends
Hans Jørgensen, Skivevej 56, Balling,
7860 Spøttrup, tlf. 97 56 42 06

071 Stuekulturs Fuglevenner
Aksel Pedersen, Flakholmen 24, st th
2720 Vanløse, tlf. 31 71 59 24

040 Svendborg og Omegns Fuglevenner
Bjarne Jørgensen, Solvej 27,
5700 Svendborg, tlf. 62 22 60 72

044 Sydsjællands Fugleforening
Niels-Erik Schnohr, Kettingevej 64,
4892 Kettinge, tlf. 53 87 37 21

018 Thy og Mors, Fugleforeningen for
Villy Sørensen, Bystedvej 29, Durup,
7870 Roslev, tlf. 97 59 26 98

052 Varde og Omegns Fugleforening
Anita Thorbøll Hansen, Vestre Landevej 22,
6800 Varde, tlf. 75 21 16 10

054 Vejle Fugleforening
Jens Jørgen Schou, Søndermarksvej 102,
Skærup, 7080 Børkop, tlf. 75 86 86 80

056 Vestegnens Fugleforening
Erik Vesterskov, Brostykkevej 165,
2650 Hvidovre, tlf. 31 49 13 76

058 Vestsjællands Fugleforening
John Skotte, Strandvejen 8,
4200 Slagelse, tlf. 53 52 23 47

060 Viborg og Omegns Fuglevenner
Ejnar Mogensen, Svinglen 18,
8800 Viborg, tlf. 86 67 20 79

078 Ærø Fugle- og Prydfjerkræforening
Børge Strandberg, Søbakkevej 26,
5985 Søby, Ærø, tlf. 62 58 18 67

062 Ølstykke og Omegns Fugleforening
Torben Madsen, Stationsvej 65,
3650 Ølstykke, tlf. 42 17 57 97

073 Østhimmerlands Fugleforening
Lars Andersen, Myrtevej 25,
9293 Kongerslev, tlf. 98 33 19 97

064 Aalborg Fugleforening
Jan Thompsen, Vintervænget 16,
9700 Brønderslev, tlf. 98 82 34 60

068 Århus Fugleforening
Benny Jepsen, Viborgvej 830,
8471 Sabro, tlf.86 94 90 34

070 Aars og Omegns Fugleforening
Tage Jensen, Bradstedvej 8,
9541 Suldrup, tlf. 98 38 71 87

faktum er, at vi netop nåede at »få fornøjelsen« af at betale det famøse ekstrakontingent. Samtidig skal det jo huskes, at der også blev betalt et beløb pr. udstillingsnummer; i modsætning til lokale fugleforeninger udstiller undulatopdrætterne kun én fugl pr. bur, og antallet på vore dages undulatudstillinger kan nemt nærme sig 500 (hvormange lokalforeninger har så mange numre?). Hertil kommer, at en del af vore medlemmer som nævnt også er medlem af en lokalforening og derved betalte dobbelt bidrag til LDF.
Vi nåede også at få startet en undulatdommergruppe under LDF i den periode - betalt af deltagerne selv i form af særskilte kontingenter. Den dommernøgle, som vi nåede at udarbejde, blev overdraget til LDF, hvor den formentlig stadig kan ***købes.***

Det varede ikke længe, før vi fik en fornemmelse af, at vi ikke blev taget alvorligt i LDF: I ledelsen af LDF viste man ikke synderlig interesse for undulaterne eller deres opdrættere, og da undulatsporten syntes helt tilsidesat i det, som PS kalder »fis og blålys«, bredte der sig en opfattelse af, at vi undulatopdrættere »kun blev taget for pengenes skyld«.
Da de tre undulatklubber fusionerede til den nuværende, var der absolut ingen interesse for at lade den nye klub tilslutte LDF, og det har ikke siden været alvorligt på tale.
PS har delvis ret i, at vi ikke syntes, at vi fik »lige så meget ud af medlemsskabet, som andre«. Vi syntes faktisk ikke, vi overhovedet fik noget ud af det! Tværtimod var vi nogle, der fik en følelse af at være til grin for vore egne penge.
Selvom PS vil nedvurdere spørgsmålet til at dreje sig om en latterlig 25-øre om ugen, så er kendsgerningen dog, at dansk undulatsport har betalt titusinder af kroner til LDF - uden det efter min mening er kommet undulatsporten til gavn.
Man kan selvfølgelig håbe, at pengene så har gavnet den øvrige del af fuglehobbyen, men det er jo ikke formålet med en undulatklub at være sponsor for landets lokalforeninger.
I dag er den danske undulatsport tilknyttet den internationale undulatorganisation, som udelukkende varetager undulatopdrætternes interesser. Jeg tror grundlæggende ikke på, at LDF vil blive et brugbart alternativ for undulatsporten (eller for specialklubberne i det hele taget).
Men det er fortsat min opfattelse, at det kan være gavnligt - i udvendte relationer - at ***alle*** fugleforeninger er tilsluttet LDF, som derved kan tale med betydelig større vægt.
Men specialklubberne skal have mulighed for en form for passiv tilslutning - måske med reduceret indflydelse - mod et beskedent kontingent på højst 2-300 kr. om året pr. klub, i erkendelse af, at LDF ikke er det forum, der formår at varetage specialklubbernes interesser nationalt og især internationalt.
Nok om det - men PS lufter i sit indlæg en anden mangel på indsigt, når han taler om »gratis glæder« i form af adgang til at læse Dansk Fuglehold. Undulaten anses for at være langt den mest udbredte fugl under beskyttede forhold. Nogle kunne måske derfor forledes til at tro, at alverdens fugleblade - inclusive Dansk Fuglehold - var fyldt med artikler om undulater.
Men i Dansk Fuglehold afspejles undulatens popularitet ikke direkte i antallet af spaltemillimeter. I mine snart 10 år som undulatopdrætter har jeg leveret flere undulatartikler til Dansk Fuglehold end over 20 års undulatredaktører tilsammen - vel at mærke ***uden*** at være medlem af en LDF-tilsluttet forening, bortset fra ovennævnte korte periode. Jeg har sågar måttet affinde mig med en vis »censur« af samme årsag, og jeg røg også ud af undulatdommergruppen, da den nye klub ikke tilsluttede sig LDF.
Nå - jeg har jo skrevet alle indlæg og artikler af lyst og fri vilje, så på den måde kan man selvfølgelig godt tale om »gratis glæder«, også selvom jeg i alle årene har betalt det stigende abonnement selv!
Efter min mening rammer PS imidlertid helt forbi, når han skyder efter abonnenter, der ikke også er medlem af en LDF-tilsluttet forening. Hvad med i stedet for at se på de lokalforeninger, som abonnerer på Dansk Fuglehold og stiller det - gratis - til rådighed for alle medlemmerne ved at lægge det frem i klublokalerne? Hvormange hundrede eller tusinde abonnenter »spares« der mon på den måde? Hvor er lokalforeningernes loyalitet over for deres egen landsorganisation i den forbindelse?
Nej - lad endelig Dansk Fuglehold fortsat være ambassadør for den danske fuglehobby, såvel i faglig som i saglig kvalitet - frit tilgængeligt for alle,

som har interesse for at holde fugle. Hvis interessen er stor nok og bred nok, vil man ikke nøjes med at låne »vores« fortræffelige blad - ***så vil man også abonnere på det!***
Hvis man skulle følge PS's opfordring, vil det svare til at slagte den høne, der lægger guldæggene for LDF, og LDF ville få endnu sværere ved at synliggøre sig.
Lad mig for god ordens skyld slutte med også at slå fast, at jeg ikke længere sidder i min specialklubs bestyrelse, og at jeg udelukkende udtaler mig på egne vegne.

Finn Nielsen, Odense

Min mening om mutationer...

Mutationer hos fugle og videreavl på disse, er et meget omdiskuteret emne fuglefolk imellem. Nogle er helt vilde med det - og andre, som jeg selv - holder på, at vi så vidt muligt skal passe på de oprindelige former og farver hos vore fugle. Det gør jeg, fordi jeg synes, at naturen er den store mester, hvad det angår, og fordi nominatformen i længden er mere levedygtig.
Det er vigtigt at fastslå, hvad en mutation er for noget. Mutationer er ikke det samme som de unger, der måtte komme ud af at lade f.eks. to forskellige arter rosella'er parre sig. Mutationer opstår ved en pludselig ændring af en organismes arvemasse, hvorved der opstår et nyt individ, som kan give sine nye gener videre til eventuelle efterkommere.
Blandinger af forskellige fuglearter, der er bragt sammen under beskyttede forhold er en anden ting og må absolut frarådes. Noget sådant sker dog også i naturen, men det er under beskyttede forhold, det kan løbe løbsk.
Hvornår begyndte mutationsavl af fugle? Jeg ved det ikke, men jeg husker tydeligt, da man inden for eksempelvis græsparakitterne, gjorde det meget i mutationer for ca. 8-10 år siden. Bl.a. så man en overgang mange af disse mærkværdige, lyserøde Bourksparakitter *(Rosa Bourksparakit. Red.)* og afblegede Rødbrystede Græsparakitter. Jeg vil påstå, at bl.a. avlen af den Lyserøde Bourksparakit var med til at ødelægge fuglen, idet de normaltfarvede efterhånden blev sjældne - og i dag er Bourksparakitten slet ikke det, den har været.
Den Rødbrystede Græsparakit og Elegant Græsparakitten har også måttet »igennem møllen«, og personligt synes jeg ikke, at nogen af disse former kommer op på siden af de oprindelige fugle.
På udstillinger vurderes mutationer ofte højere af dommerne, og dette synes jeg er uheldigt.
Hos f.eks. dværgpapegøjerne er det efterhånden svært at få fat i »rene« eksemplarer, hvor man kan være sikker på, at ungerne heraf også bliver, som man ønsker. Og dette gælder i øvrigt også mange andre arter.
Kan vi dog ikke blive enige om at passe på de oprindelige former af fugle, som vi nu engang har taget i vor varetægt - og så lade være med selv at eksperimentere med at »lege Vorherre«!

Esther Larsen, Herlufmagle

Anerkendelse af danske førsteopdræt

Da der ikke er indløbet protester imod nedennævnte opdræt, er dette/disse nu registreret i Danske Fugleforeninger's opdrætsregister som værende dansk førsteopdræt:

SORTSISKEN
Carduelis atratus
Opdrættet af:
Gunnar Jensen, Odense.
(Odense Fugle & Akvarieforening).

DEMERARA CONURE
Pyrrhura egregia egregia
Opdrættet af:
Kurt Pedersen, Faaborg.
(Faaborg & Omegns Fugleforening).

CEARA SPURVEPAPEGØJE
Forpus xanthopterygius flavissimus
Opdrættet af:
Palle Davidsen, Dragør.
(Vestegnens Fugleforening).

Registreringsudvalget.



Finsch's Skiferhovedet Ædelparakit

Psittacula himalayana finschii

Af FRITS JOHANSEN, Holstebro

Det hele startede tilbage sidst i 80'erne, da jeg hos en fuglehandler på Varde-egnen købte to unger af Finsch's Skiferhovedet Parakit. De viste sig dog senere at være to hunner. Derfor blev den ene byttet hos en sønderjysk fugleholder, men det var stadig væk to hunner. Dette sås ret tydeligt ved, at de rugede i hver sin side af redekassen. Ærgerligt nok, for årene gik jo, og jeg »længtedes»« efterhånden efter at se unger hos de arter, jeg havde. I 1994 kom jeg »galt af sted« og måtte sidde stille i en periode. I løbet af denne blev jeg opmærksom på, at en fugleven i Nordjylland ville af med en avlshan, da hunnen var død. Han blev kontaktet, og en god ven kørte mig derop for at hente den. Min første tanke, da jeg så den, var: *»Sikken en lang hale den har - det må være en han«* - og det var det.

Det blev dog ikke til opdræt i 1994, idet vi var kommet et godt stykke hen på foråret, og den nye han skulle jo lige falde til i de nye omgivelser. Yderligere starter ædelparakitter jo oftest ynglesæsonen meget tidligt på året.

I 1995 begyndte parret for alvor at interessere sig for hinanden - og for redekassen. Efter at have arbejdet med fugle i mange år, er jeg imidlertid blevet belært om, at man skal styre sine forventninger - men det kunne jo godt være, at det skulle være i år.

I marts havde fuglene pludselig tre æg, og heraf kom der én unge. Den gik af kassen den 1. maj, og det var godt nok et skønt syn, da de sad dér alle tre. Det var lokalt førsteopdræt, hvorfor opdrættet blev behørigt kontrolleret.



1,1 Finsch's Skiferhovedet Ædelparakit.
Foto: Simon Lind.

Som man nok kan forstå af ovenstående, skal man af og til have lidt tålmodighed, også selv om de fugle, man anskaffer sig, ikke går i kassen og producerer en masse unger lige med det samme. Nogle arter er »ret nemme« at få i gang, men det skyldes nok også, at der her er et større avlsmateriale at tage af. Dette gælder blot ikke Finsch's Skiferhovede Ædelparakit, og i det hele taget ikke nogen af ædelparakitterne. I skrivende stund har de Blommehovede Ædelparakitter kikset for i år, medens den Alm. Skiferhovedet Ædelparakit ruger netop nu, så spændingen er der stadig - for vil det nu lykkes af få opdræt af dem begge samme år? Nå, der er lang vej igen - og så er det jo en hel anden historie...

Opdrættet af Finsch's Skiferhovedet Ædelparakit fandt sted i en voliere, der udendørs er 1 x 3 x 2 m og med et inderrum på 1 x 1 x 1 m. Størrelsen på redekassen var 22 x 22 x 32 cm med et indgangshul på 6 cm i diameter.

Af foder har de fået grov parakitblanding og solsikke, begge dele såvel tørt som opblødt i et døgn. Quiko-æggefoder, gulerødder, æbler, fuglegræs, mælkebøtter - og friskt vand hver dag.

Jeg vil slutte her med ønsket om held og en stor portion tålmodighed for alle fuglevenner.


Værd at vide

- om fuglehold...

Af BENT HANSEN, Særslev

Som nævnt afslutningsvis i sidste nummer, vil jeg denne gang beskæftige mig med regulering af skadevoldende fugle samt rotter og mus...

Krager og skader...
Krager og navnlig Husskader kan være slemme ved æg og unger af ænder og gæs m.fl. - og de skal nok finde rederne. Jeg har set krager samarbejde om at tage ællinger. Det foregik ved, at den ene krage blev ved med at drille moder-anden (en Moskusand), som hele tiden angreb kragen. Imens tog den anden krage ællingerne én efter én - i alt ni i løbet af en halv time. Jeg sad på det tidspunkt i møde og iagttog det hele gennem vinduet, men kunne ikke forhindre det. Begge arter er uden for byerne meget sky fugle, men alligevel skal de nok finde ind i haven og tage, hvad der er af æg og unger, og har de først fundet ud af, at der er en rede, bliver de ved.
Det er lykkedes mig nogenlunde at holde skaderne ude af haven ved råbende og skrigende af jagte dem hver gang, de har vist sig, men det skal så siges, at vi her på egnen har en meget lille bestand, der først er dukket op inden for de sidste par år. Fugleskræmsler vænner de sig hurtigt til, hvis ikke disse ustandselig skifter udseende, og hvor bestandene er tætte, vil det være umuligt at forhindre dem i at komme. Til gengæld gør hverken skader eller krager skade på fugle i volierer, da de udelukkende



går efter æg og unger samt syge og døde dyr.
På Husskader og krager er der jagttid fra den 1. september - 31. januar, og hvor de »volder skade på markafgrøder eller på det øvrige dyreliv« må de tillige skydes i februar måned (lige før yngletiden). Ved beskydning må der bruges skjul. Enhver fangst af fuglevildt med fælder er forbudt, og reguleringen må altså kun ske med skydevåben, hvilket kræver jagttegn, og man skal være over 18 år. Hvor der er tale om »regulering«, fordi fuglene volder skade, må beskydningen dog ske også på steder, hvor der ellers ikke må drives jagt, men stadig skal man, som nævnt i »Værd at vide - om fuglehold« i nr. 9/95, sikre sig, at den lokale politivedtægt ikke siger noget andet end jagtloven - og så skal man passe meget på det gode naboskab. Skal nedskydning finde sted, vil det være klogt at kontakte nærmeste naboer og evt. politiet, så man undgår misforståelser. Skydning af ungerne gennem reden er ikke tilladt, da beskydning kun må finde sted i den alm. jagttid samt i februar måned. For Råger gælder andre regler, men Råger er normalt ikke til gene for vore fuglehold.

Rovfugle...
Rovfugle er totalfredede hele året og må kun reguleres efter indhentet tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen. Tilladelsen gives fra Statsskovdistriktet, som så skal kontakte, hvis man er plaget af rovfugle og vil have tilladelse til at »regulere«. Tilladelse vil være vanskelig at få i forbindelse med vore fuglehold, og vil aldrig blive givet i fuglenes yngletid. De fugle, der kan blive tale om, vil være Duehøg, Spurvehøg og Musvåge. Alle andre rovfugle er så sjældne eller uden interesse for vore fuglehold, at tilladelse til regulering næppe vil blive givet.

Spurvehøgen...
Rovfuglene - og det gælder først og fremmest den efterhånden talrige Spurvehøg - har voldt mange fugleholdere besvær, fordi den slår ned på

volierene. Derved bliver fuglene i volieren skrækslagne, og nogle - navnlig ungfugle - basker mod tråden, hvor igennem rovfuglene så kan dræbe dem med deres kløer, men sjældent få dem ud. Mangt et opdræt er blevet ødelagt, fordi rovfugle har slået ned, og selv om de ikke har nået at dræbe fuglene, har de alligevel kunnet forstyrre så meget, at forældrefuglene har forladt rederne.

Her gælder - som i mange af livets forhold - at det først og fremmest er ungfugle, der går til angreb. Når de gamle holder op med at fodre, og ungerne skal klare sig selv, er de stadig så uerfarne jægere, at mange af dem er ved at dø af sult - og så er det, at de slår til på volierene. Nogle af dem kommer igen dag efter dag, men i det store og hele er det ungfugle, der strejfer rundt fra sted til sted, og så ser man dem som regel ikke mere, når de først er blevet jaget væk. Til gengæld kommer der måske nye næste dag. Er der derimod tale om voksne fugle, der måske yngler i nabolaget, kan de komme igen dag efter dag, og ofte så præcist, at man kan stille sit ur efter dem. Som regel forsvinder de dog, hvis man til stadighed forstyrrer dem ved at råbe og skrige, når de kommer - og i øvrigt går de voksne fugle hovedsagelig efter havens vilde fugle.

Duehøgen...
Duehøgen er mere sjælden og slår kun sjældent eller aldrig ned på volieren. Den tager sit bytte i luften eller på jorden, hvor der er frit udsyn, og det er først og fremmest fritflyvende duer og undertiden små ænder og høns, det går ud over. Duehøgen forveksles ofte med Spurvehøgen, og mange tror, at det er Duehøgen de har, men som regel er det altså Spurvehøgen. Sidstnævnte er noget mindre end Duehøgen, men den bedste måde at kende den på, er på dens »jagtvaner«. Duehøgen flyver højt og kredser evt. over stedet, hvorefter den slår ned, når den ser et bytte. Spurvehøgen derimod kommer susende lavt over jorden gerne skjult bag et hegn eller en hæk, hvorefter den som et lyn dukker op over hegnet og slår ned på de fugle, der sidder i buskene.

Musvåge og Tårnfalk...
Musvågen er uden betydning for os fugleholdere, idet det vil være uhyre sjældent, at en sådan slår ned nær huse, og i værste fald vil den da kun tage en enkelt kylling eller ælling. Det samme gælder Tårnfalken, der hovedsagelig lever af mus og insekter.

Ugler...
Ugler som Natuglen kan volde stor skade på vore volierer, fordi den om natten sætter sig på volieretaget, hvorved fuglene skræmmes og flagrer mod nettet, hvor uglen tager dem. Er volieren forsynet med minktråd, kan uglen som regel ikke få fuglen ud, og den ligger så død på bunden af volieren om morgenen, ofte med hovedet revet af. Er volieren lavet af alm. kyllingetråd, er uglen i stand til at rive tråden i stykker, og på den måde få fuglen ud. Den har en enorm kraft i sine fangere (fødder), og jeg har mere end én gang konstateret, at uglen har revet 2 -3 masker ud af tråden.



Når det gælder ugler, har de, der har lavet loven næppe forestillet sig, at de kunne skade noget, for der er ingen særregler for »regulering« af ugler. Eneste effektive forebyggelse mod dem er at sætte dobbelttråd overalt, og så evt. fælde store træer i nærheden af volieren. Er man plaget af ugler, gør man klogt i at kontakte vildtkonsulenten, men jeg tror nu ikke, der er meget at gøre. Også for uglerne gælder, at det fortrinsvis er i sensommeren, hvor ugle-ungerne skal til at klare sig selv, at plagen er størst. Det er kun Natuglen, der kan komme på tale, da alle andre danske ugler er så sjældne, at det vil være meningsløst at efterstræbe dem.

Her vil jeg så slutte med det jagtbare vildt, idet jeg mener, at det er de væsentligste skadedyr, der her er omtalt. Kun undtagelsesvis vil andre pattedyr- eller fuglearter komme på tale, og her vil det være klogt at tale med en vildtkonsulent om det forebyggende og om evt. regulering.

Bekæmpelse af rotter og mus...

Når det gælder rotter og mus er der ikke længere tale om regulering, men om bekæmpelse, som den hidtil har fundet sted, og her gælder det først og fremmest om, at holde dem fra livet (voliererne). Det kan ske ved udlægning af gift eller ved fangst i fælder, og det må ske hele året rundt. For rotter gælder tillige, at man har pligt til at melde forekomst heraf til den tekniske forvaltning i kommunen, hvorefter de skal søge at bekæmpe dem. Forebyggelse er dog alfa og omega i bekæmpelsen.

Inden jeg går videre vil jeg lige understrege, at Brandmus, Hasselmus og Birkemus samt Spidsmus er fredede, og skal altså slippes løs igen, hvis de fanges. Det har dog mest teoretisk betydning, da de tre musearter er uhyre sjældne. Spidsmusen, der ikke er nogen mus, men en insektæder, er almindelig, men den går meget sjældent i fælder, da dens føde udelukkende er insekter, orme o. lign. Skulle den imidlertid gå i fælden, kan man i øvrigt godt regne med, at den er død på grund af sult og tørst efter blot et par timers forløb, idet den har et utrolig hurtigt stofskifte. De mus, der har interesse for os fugleholdere er Husmus, Markmus og Halsbåndsmus, og bor man i eller i nærheden af en skov, kan Skovmus og Rødmus også være til gene.


Af rotter har vi to arter, nemlig den Brune Rotte eller Vandrerotten, som den også kaldes og så den Sorte Rotte. Mosegrisen eller som den også kaldes, Vandrotten, er ingen rotte, men en markmus, og den volder derfor sjældent problemer i volierne, men derimod undertiden i haverne. Den Sorte Rotte er ret sjælden og lever i modsætning til den Brune, hvor der er tørt, hvilket som regel vil sige på lofter i større etageejendomme og lignende steder, hvis den da ikke er fortrængt helt af den noget større Brune Rotte.

Den Brune Rotte...

Den Brune Rotte lever til gengæld overalt, i kloaker, i huse fra kælder til kvist, på lossepladser, på marker og andre steder, hvor den kan finde føde, og den er altædende. Den lever ikke bare af affald og går ikke af vejen for at æde svagere artsfæller, der ikke hører til deres egen familie, som mus, døde dyr og - hvad der har nok så stor betydning for os fugleholdere - æg og levende kyllinger/unger samt voksne fugle, også selv om disse befinder sig på grenene i volieren. Hos mig har den Brune Rotte taget så store fugle som voksne, sunde Bob-White Vagtler, Rosella'er, Elfenbensparakitter og så selvfølgelig mindre fugle. Man er aldrig i tvivl, hvis det er rotten, der har været på spil, for så der er altid voldsomme opgravninger fra første dag, den er der, og den forsøger altid at slæbe byttet ned i gangene. Undertiden kan man finde mange fuglerester i en rottegang, og er volieren tæt beplantet, er det ikke altid, man ser dens opgravninger lige med det samme, da de oftest laver opgravningerne så skjult som muligt, og derfor først opdager dem, når der mangler fugle.

Som anført drejer det sig først og fremmest om at holde skadedyrene væk fra volierne. Mus er der nok ikke meget at gøre ved, da alle arterne kan komme gennem den tråd, vi normalt anvender, nemlig 1/4" kyllingetråd eller 1 x 2 cm minknet. Rotterne kræver et hul på ca. 2 cm i diameter for at komme igennem, og hvis materialet ikke er af metal eller lignende hårdt materiale, som de ikke kan gnave i, får de hurtigt udvidet hullet, så de kan komme igennem.

En god foranstaltning er at



støbe en grund eller grave masoniteplader i jorden rundt om hele voliereanlægget, men pladerne skal ned i en dybde af 50-60 cm, da rotterne ellers graver sig under pladerne. Man kan evt. i bunden af den rende, man graver, lægge et stykke net vandret ud, så rotterne ikke kan komme dybere ned end pladen. De graver nemlig som regel ned langs pladen, og ofte har de deres gange langs med en sådan, men kan som oftest ikke finde ud af at grave et stykke ud for at komme under det vandrette net. Det er meget vigtigt, at pladerne slutter helt tæt til hinanden, for ellers skal rotterne nok finde svagheden og komme ind i volieren.

Halsbåndsmusen...
Halsbåndsmusen, der i de seneste år har bredt sig kolossalt - i alle tilfælde her på Nordfyn - er en fantastisk graver, og den går ofte dybere ned end de her anførte 50-60 cm. Til gengæld er den fuldvoksne mus så stor, at den har svært ved at komme gennem kyllingenet, men kan imidlertid godt komme gennem minknet. Når Halsbåndsmusen graver, skovler den enorme mængder jord op, og det kan være svært umiddelbart at se, om det er en Halsbåndsmus eller en rotte, der har været på spil. Hullet i opgravningen er dog som regel lidt mindre hos Halsbåndsmusen end hos rotten, men dog betydeligt større end hullet hos en Husmus eller Markmus. Halsbåndsmusen dør, hvis den æder museeller rottegift, men det er endnu aldrig lykkedes mig at fange den i en fælde. Den er nemlig lynhurtig og snu som en rotte.

Brug af vandslange og udstødningsgas...
Er mus eller rotter først kommet ind i volieren gælder det om at få fat i dem straks. Inden for de første dage går en rotte relativt villigt i en fælde eller æder af giften, men har de haft blot 14 dage til at etablere sig, går de omhyggeligt uden om fælder og gift, hvis der findes anden mad. Undertiden kan man få rotter og mus op af hullerne ved brug af en vandslange og masser af vand, eller man kan slå dem ihjel ved hjælp af udstødningsgassen (kulilte) fra en benzinmotor, men også her gælder det, at man skal være der hurtigt. Er gangsystemet først udviklet, er de upåvirkede af sådanne metoder. Når man har fået dem væk, gælder det om at få repareret hullet, hvor de kom ind, for ellers kan man være helt sikker på, at den næste rotte, der kommer forbi, vil finde hullet.

Sikker placering af foder...
Musene kan man, som anført, ikke holde ude af volieren, og derfor gælder det om at få placeret foderet, så de ikke kan få fat i det. En effektiv metode er at anbringe foderet på en platform, der er anbragt på en stang, så musene ikke kan komme til foderet, selv om de kan kravle op ad stangen. Denne platform skal anbringes så frit, at musene ikke kan springe fra nettet eller fra grene over til foderet. Naturligvis kan man ikke undgå, at der falder foder ned i bunden af volieren, når fuglene roder i det, men man kan i alle tilfælde undgå, at musene sviner foderet til, så det evt bliver inficeret med sygdomme. At anbringe foderet på nettet eller på lågen, som det er meget almindeligt brugt, er absolut en dårlig ide, hvis der er mus (eller rotter), for de klatrer fortrinligt og finder meget hurtigt frem til foderskålene.

Fælder og gift...
Man kan godt bruge fælder til rotter og mus inde i volieren, når man bare sikrer sig, at fuglene ikke kan komme ind i dem. Det kan man sikre ved at dække dem til eller anbringe dem i et større bur, hvori fuglene ikke kan komme ind. Det er mere betænkeligt at bruge gift i selve volieren, for selv om man placerer det, så fuglene ikke kan komme til det, kan man ikke være sikker på, at musene ikke spreder det. Alle de her omtalte gravere har det nemlig med at samle forråd, og ofte slæber de giften, og det foder de i øvrigt tager, hen så det ligger et helt andet sted end der, hvor man havde beregnet. Det bedste er at placere fælder og gift langs med ydersiden af volierene, hvor mus og rotter vil løbe rundt, indtil de finder ind. Giften anbringes bedst i lukkede kasser, med et hul i hver ende, så kun mus eller rotter kan komme ind. Derved undgår man også, at andre dyr utilsigtet kommer til giften.
God jagt...

■

En historie fra det virkelige liv

- og så er det ikke engang løgn...

Af CONNY ANDERSEN, Haslev

Min ægtemand Finn havde en enlig Rødvinget Parakit-han siddende ensomt i sin voliere og omsider fandt han en »kone« til den hos en lokal fugleven.



Dagen oprandt, hvor »damen« skulle afhentes, og Finn drog af sted med pengene i baglommen og transportkassen i hånden. Hjemme hos fuglevennen blev hunnen nøje taget i øjesyn. Man blev enige om prisen, og fuglen blev herefter fanget og anbragt i den medbragte kasse. Denne blev nu hævet til øjenhøjde, på skrå, for et ekstra kig - og hvad skete? Lemmen gled til side, »damen« strøg ud i det fri og kunne nu nyde »Guds vidunderlige voliere«.

Jeg vil her lige indskyde, at da Finn kom hjem - mildest talt temmelig irriteret på sig selv - medbragte han også transportkassen, og den var simpelthen noget af det mest kreative eksemplar, jeg nogen sinde har set - *flad som en pandekage - aldrig mere fugle i den!*

Men for nu at fortsætte, hvor jeg slap, så nød den Rødvingede hun nu friheden i fulde drag. Lige fra først i juli til sidst i september har hun valgt at tage på bondegårdsferie med alt godt fra haven, ca. 8 km fra vores bopæl.

Det første ferieophold var på et lille landsted i Tjæreby, men det varede kun et par dage. Herefter valgte hun et lidt større pensionat på en gård ved navn, »Slettehøj«, hvor »ta'selv bordet« måske har været lidt større. Finn kørte ofte derud for at forsøge at lokke »damen« med noget lækkert, men hun havde nok lugtet lunten - og ville nok bare nyde sin ferie. Familien på stedet blev lovet en dusør på 500 kr, hvis de kunne fange hende. Om hun har hørt det aftalte spil vides ikke, men hver gang værtsparret kom ud i haven, blev de grundigt skældt ud, og det morede de sig vældigt over.

Sommeren gik, og pludselig en dag var hun væk. I ca. 14 dage vidste ingen, hvor hun var, og nu kommer vi til det helt specielle ved denne historie.

En lørdag eftermiddag kredsede en parakit meget rundt omkring vores have, hvilket vores nabo havde observeret. Det fortalte han Finn søndag morgen, og som følge deraf kiggede han efter i sine volierer for at se, om der manglede nogen, men alt var som vanligt. Nu blev nysgerrigheden meget stor, for det kunne vil ikke tænkes at...? Nej, så heldig kunne man næppe være, at »damen« skulle dumpe ned i netop vores have! Men det skulle vise sig, at sådan var det faktisk...

Pludselig så Finn med egne øjne en Rødvinget Parakit-hun sidde ude på en af volierne. Han listede stille derud og nærmede sig forsigtigt. Fuglen var meget rolig, men smuttede alligevel fra ham og var atter over alle bjerge.

Min husbond skulle hele denne søndag til udstilling i Københavns Forum, så han valgte at anbringe et åbent bur, godt fyldt med rønnebær og en dejlig gren til at spankulere ind og ud på, udvendig på en af volierne. Jeg skulle så »bare« holde foretagenet under observation, specielt hen under aften.

Ganske rigtigt... Pludselig så

jeg »damen« sidde inde i buret og nyde sin aftensmad. Selv om adrenalinet drønede rundt i min krop, gik jeg med behersket ro ud i haven og nærmede mig yderst forsigtigt, og det syntes ikke at genere hende. Hun sad skiftevis inde i og uden på buret og soignerede sig. Jeg ved ikke, om I kan forestille Jer, hvordan mit hjerte galoperede deruda', nu da jeg stod bare to meter fra buret og kun ventede på, at hun skulle gå ind, så lågen kunne lukkes i.
Det var simpelthen højdepunktet i min karriere som fugleven, da lågen endelig blev lukket, og buret forsigtigt løftet ned og sat ind under et halvtag til næste morgen. Den følgende dag blev det endeligt bekræftet, at det var Finn's nye fugl. Sælgeren havde visse kendetegn og kunne nemt konstatere rigtigheden heraf. Det havde absolut ikke været nogen bagdel for hende med et sådant ferieophold - *»så det er kun at anbefale«.* Hun var i meget fin kondition, havde fået en varieret kost, var stram i fjerdragten og dejlig afstresset og befandt sig tilsyneladende godt her hos os.
Så var der lige det med dusøren! Ja - jeg har ikke set noget til de 500 kr. - *men måske bliver julegaven lidt større i år?*

■

kort & godt

Vildtfangede papegøjer kan handles - også efter 1997!

Ritzau's Bureau udsendte for nylig et telegram til diverse dagblade om, at det fra 1997 ville være forbudt at købe vildtfangede papegøjer, der var på Washington-Konventionens Liste I.
Historien havde bureau'et fået fra tidsskriftet »Dyrevennen«, som udgives af Foreningen til Dyrenes beskyttelse.
Under overskriften: »Hårdere kurs overfor fuglehandlere« skriver bladet bla. følgende: *»Det skal ikke længere være lovligt at købe vilde dyr, herunder fugle, som er på Washington-Konventionens (CITES) Liste I. EU's ministerråd strammer reglerne, så det fra 1. januar 1997 bliver ulovligt at købe f.eks. græske landskildpadder og Lyserøde Ara'er, oplyser Maj Munk fra Skov- og Naturstyrelsen«...*
Historien er dog meget længere, men ikke ret meget mere saglig, og Danske Fugleforeninger har derfor spurgt Skov- og Naturstyrelsen, hvad historien egentlig drejer om, og Maj Munk forklarer følgende: Forslaget til en stramning af reglerne går ud på at kunne ***tiltale en køber*** af ulovligt indførte dyr for overtrædelse af Washington-Konventionens bestemmelser. Med de hidtidige regler har man kun været i stand til at ***tiltale sælger*** af sådanne dyr for overtrædelse af reglerne, mens køberen i dag går fri. Altså en, efter vor opfattelse, helt klar forbedring for myndighederne, for at komme ulovligheder til livs.
Vildtfangede Lyserøde Ara'er og vildtfangede græske landskildpadder, der er indført til EU i overensstemmelse med reglerne, d.v.s. inden de blev opført på liste I/CI, samt tilsvarende fangenskabsopdrættede dyr vil kunne handles i samme omfang som tidligere.

Povl Jørgensen
Frednings- og Miljøkonsulent

Opdræt af Dueparakit og Blåhalet Ædelparakit i fremgang...

På europæisk plan har opdrættet af Dueparakitten, *Psittacula columbiodes*, været ret beskedent i det seneste tiår, men der er nu en meget positiv udvikling i gang. En del af de opdrættere, der traditionelt har opdrættet de sjældnere australske parakitter, er også begyndt at interessere sig for ædelparakitterne, og det har sat gang i opdrættene.
Det samme gælder, omend i mindre målestok, for en af de virkelig sjældne arter af ædelparakitter, nemlig den Blåhalede Ædelparakit, *Psittacula calthorpe*, der nu igen ses hos flere europæiske opdrættere.
Begge arter har været opdrættet i Europa for mange år siden og med ganske gode resultater, så der er al mulig grund til at tro, at vi fremover oftere vil få dem at se igen.

Povl Jørgensen

Springparakit

Cyanoramphus a. auriceps

Af PER MADSEN, Viby J.

Farvebeskrivelse: Fjerdragten er overvejende lys grøn, mere gullig på undersiden. Et smalt rødt pandebånd når til øjnene. Issen er gul; siderne af gumpen røde; svingfjerenes yderfaner blåviolette. Iris er orangerød; næbbet lyst blågråt med mørkere spids; benene er gråbrune.
Længde 23 cm.
Hunnen ligner hannen, men er mindre, specielt hvad angår hoved og næb.
Ungfugle ligner udfarvede fugle, men er mattere i farverne.

Udbredelse: New Zealand og omliggende øer.

Underarter: Der findes én underart af Springparakit, *Cyanoramphus a. auriceps*, nemlig Forbes Springparakit, der har fået det videnskabelige navn *Cyanoramphus auriceps forbesi*. Denne underart lever på øen Little Mangere Island, der kun er 6 ha. stor - en lille ø, der ligger syd for Chatham Island, sydøst for New Zealand. Denne underart ligner meget nominatformen og adskiller sig kun lidt i farvenuancer og størrelse. En optælling i 1973 viste, at der kun var 6% Forbes Springparakitter på øen, vel at mærke ud af de 100 fugle af slægten Cyanoramphus, der lever på denne lille, meget isolerede ø. På nuværende tidspunkt kan man derfor godt sige med bestemthed, at denne meget sjældne underart er uden betydning for fugleholdet. Man prøver på New Zealand at opdrætte denne underart for senere at genudsætte den i naturen, således at den kan bevares i sit rette element.
En anden art skal også nævnes her. Det er Alpeparakit, *Cyanoramphus malherbi*, omend den er en noget omdiskuteret art. Man mener, at der er tvivl om, hvorvidt det drejer sig om en selvstændig art, en farvevariant (morf) eller en særlig ungfugledragt af Springparakitten. Alpeparakitten ligner Springparakitten meget, blot er pandepletten mere orangefarvet. Man prøver nu på at opklare nogle af Alpeparakittens gåder ved at lave studier med fugle, som man har indfanget og anbragt i volierer i Mt. Bruce-reservatet på New Zealand.

I naturen: Springparakitten er en skovboer, der lever parvis eller i små flokke på 4-6 fugle. Den ruger i huller i grene eller i træer, og der lægges 4-8 hvide æg. Dens føde består af frø, bærfrugter og skovvækster, blandt andre en bregneart.

Under beskyttede forhold: Springparakitten og andre nært beslægtede af slægten *Cyanoramphus* er yderst tillidsfulde. Deres rolige stemme minder om en geds brægen. Med en enorm nysgerrighed gennemroder de volierebunden - alt skal undersøges, og det foregår ved, at fuglene bevæger sig hurtigt (løbende) i små ryk, for dernæst at stå helt stille, og så igen løbe hurtigt.
Springparakitten er en hårdfør fugl, og man kan sagtens holde den i udendørs voliere hele året, når blot den har mulighed for at komme i læ for skiftende vejrlig. Fuglene kan holdes i forholdsvis korte volierer med et mål på ca. 2 x 2 x 1 m. Har man ikke mulighed for at have sine fugle udendørs, kan Springparakitter godt gå indendørs, f.eks. i en kældervoliere med ovennævnte mål.
Springparakitten er en forholdsvis ny fugl i fugleholdet. Den blev indført til Danmark sidst i 60'erne og i 1968 opnåede Walther Langberg dansk førsteopdræt af den. Det har herefter vist sig, at Springparakitten er en yderst produktiv fugl, og er derfor blevet temmelig almindelig i vore volierer. Dette kan man se af følgende tal fra udstillingerne landet over. I 1987 blev der udstillet 16 par med i alt 114 unger - 1988: 16 par med i alt 101 unger og i 1989: 19 par med i alt 143 unger, hvilket sammenlagt giver et gennemsnit på ca. 7 unger pr. kuld!

Opdræt: Hen på foråret - omkring den 1. april - kan man give sine Springparakitter en redekasse med målene 30 x 20 x 20 cm, og et indgangshul på 7 cm i diameter vil være passende. I bunden af redekassen bør lægges maskinhøvlspåner eller frønnet træ. Heri vil hunnen kunne lægge helt op til ni æg. Før og under opdræt kan man, ud over en god varieret parakitblanding og spiret frø, give sine fugle frugt som æbler, appelsiner og gulerødder samt grønt i form af sa-



1,0 Springparakit - Foto C. Scholtz.

latblade, mælkebøtter og fuglegræs. Æggefoder, hvad enten det er et færdigkøbt produkt, eller hjemmelavet, er også godt. Sidstnævnte kan laves af hårdkogte æg og rasp, evt. blandet med revet gulerod. Hvis man synes, kan der iblandes lidt levertran, druesukker og et flydende vitaminpræparat. Strandskaller og vand må aldrig mangle.
Springparakittens rugetid er ca. 21 dage, og når ungerne er klækket, vil hannen made hunnen, og hun vil så igen made ungerne. De vil være flyvefærdige efter ca. 4 uger og forlade reden efter 5 uger. Ungerne ligner nu deres forældre, men vil være mattere i farverne. Når de har nået en alder af ca. 10 måneder, vil de være kønsmodne og klar til selv at kunne sætte unger i verden.

Jeg håber, at jeg med dette har fået nogle flere til at interessere sig for denne lille new zealandske parakit, og skulle du have lyst til at læse mere om Springparakitten eller dens nærmeste slægtninge, kan du læse herom i følgende artikler og bøger:

J.L. Peters: Checklist of Birds of the World 1937, p. 271.
Howard and Moore: Checklist to the Birds of the World, 1980 p. 161-162.
Wolfgang de Grahl: Atlas Papagaien und Sittiche, 1982.
J.M. Forshaw: Parrots of the World, 1973.
J.L. Albrecht Møller: Papegøjebogen, 1973, p. 682.
Samarbejdets Dommerinformation: Australske parakitter - og beslægtede arter.
Stuefuglene, 43. årgang, p. 77-83, 1968.
Dansk Fuglehold: 1. årgang, 1975, p. 26. 3. årgang, 1977, p. 84, 101-102 og p. 121.
7. årgang, 1981, p. 42.
12. årgang, 1986, p. 93-104.

Goffin's Kakadu

Cacatua goffini

Af Å. KOLVIG-RAUN, Kokkedal

Beskrivelse: En hvid kakadu, ca. 30-32 cm stor, faktisk samme størrelse som Ducorp's- og Filippinsk Kakadu. Toppen hos Goffin's kakadu er hvid og ikke særlig fyldig. Omkring næbbet ses lyserøde fjer. Undervinge- og underhalefjer er let gullige. På kroppen har den laksefarvede dun, hvilket kan give fuglen et rosa skær. Øjenring hvid, næb og fødder er lyst hornfarvede.
Udbredelse: Goffin's Kakadu er hjemmehørende på øgruppen Tanimbar beliggende øst for Java og vest for Ny Guinea.

I juni 1991 lykkedes det! En Goffin's-han havde været på tilbud længe, men hvor fandt man en hun? I Dansk Fuglehold var annoncen der så, og sidst i juni blev en hun hentet hjem. Hannen gik allerede i en voliere på 2 x 4 meter og så meget flot ud. Hunnen derimod var plukket og i kraftig fældning og kunne ikke flyve. Forventningerne var store, da hunnen blev sat ind til hannen, men ak - efter mindre end et minut blev hunnen kraftigt angrebet af den nu meget vrede han, så det gik stærkt med at komme ind og redde hunnen. En gal kakadu-han er nemlig ikke længe om at slå sin mage ihjel. Hunnen blev nu sat i en voliere ikke langt fra hannen således, at de både kunne se og høre hinanden.
Efter en måned forløb manglede hunnen stadig hale og slagfjer, men ellers var de lyserøde underfjer på kroppen nu dækket af pæne, hvide fjer.
Jeg prøvede i september igen at sætte dem sammen. Denne gang blev hannen sat ind til hunnen, men nej - samme »sympati« som i en boksering efter at gongong'en har lydt - og med hannen som den aggressive. Så igen ind og redde hunnen. De blev herefter sat i hver sin voliere på 2,2 m i højden, 0,90 m i bredden og 1,8 m i længden, ved siden af hinanden.

Sympati - langt om længe...
I oktober var hannen stadig i en pæn og stram fjerdragt, medens hunnen endnu manglede hale og slagfjer og kunne derfor stadig ikke flyve.
Sidst i oktober begyndte hannen at sidde ved nettet nærmest hunnen, og i starten af november havde hunnen flyttet sig hen i nærheden af ham, så det nu kun var nettet (enkelt tråd), der skilte dem.
Midt i november flyttede hunnen så ind hos hannen. *Sikken et syn!* Hunnen gik hen ad grenen mod hannen, mens de



Foto: Vogelpark Walsrode/Müller.

gede sig. Første gang jeg hørte dem, troede jeg, at hunnen var ved at blive slået ihjel, men nej - dyb lykke.
Nu var det om at få sat redekassen ind. En næsten hul træstamme blev fundet, og et redehul blev lavet ca. fem cm over bunden af udhulingen, så kunne fuglene selv gnave videre - og det gjorde de. Snart var de 30 cm længere nede i det porøse indre. Fuglene så man næsten aldrig.

begge klaprede med næbbet og slog med hovederne i en halvcirkel. Der var sympati. Når vi snakkede til dem, gik hunnen hen til hannen og gemte sig bag (under) ham, begge med nedadbøjede hoveder og rejst top samtidig med at de klaprede med næbbet.
I januar 1992 blev Goffin's Kakadu'erne sat i pleje hos Bent Hansen, Helsingør, da vi skulle flytte, og fordi der på den nye adresse hverken var volierer eller fuglehus. Fuglene kom til at gå i en pæn kældervoliere, hvor han kunne gå og snakke med dem.
Hunnen fik nu endelig »tøj« på. Hvad Bent har snakket med fuglene om, ved jeg ikke, men i juni måned, hvor vi havde travlt med at bygge fuglehus, ringede han og sagde: *»Du får altså ikke dine Goffin's tilbage foreløbig, for de parrer og er interesserede i kassen«.* Det gav dog ikke bonus det år.

Fuglehuset endelig klart...
I februar 1994 stod fuglehuset endelig klart til at modtage Goffin's-parret.
Men sikke nogle »termitter«. De pæne, nye lægter blev hurtigt angrebet og lavet om til spåner, og kraftigt net måtte derfor sættes op langs siderne. Herefter var det utroligt at se, som de kunne splitte deres siddepinde ad, der i øvrigt også bestod af lægter. Var der nu en grund til dette? Spånerne lå i et lag på bunden af indendørsvolieren, der måler 1,2 x 1,2 x 1,2 m.
I marts måned blev der skrabet spåner væk, først i det ene hjørne og så i det andet. Hunnen mistede nu nogle halefjer og svingfjerene. Hun så frygtelig ud, men de to fugle hyg-

Mor, mor - kom ud og lyt...
Omkring den 1. maj lå der et ødelagt æg i bunden af buret, og begge fugle sad ude i den tilbyggede udendørsvoliere. Ned med kassen og kigge, og heri lå endnu et æg. Det var mørktfarvet, men desværre koldt og trykket. Ægget blev fjernet og kassen sat ind igen. Fuglene gik nu igen i kassen og sås derefter meget sjældent.
Den 29. juni, da jeg gik og fodrede, hørte jeg pludselig nogle mærkelige lyde, noget i retning af en negl, der i hurtig rækkefølge bliver banket mod en bordplade - *dik-dik-dik...* Hvor kom den lyd mon fra? Fra Goffin's-kassen? *»Mor, mor - kom med ud og lyt...«* og pludselig var lyden der igen. Endelig liv i kassen, men hvad nu? De »dumme« fugle ville kun æde afskallet havre og hamp samt appelsin, som altid er ophængt i volieren.
Nu fulgte nogle spændende uger. Vi kunne imidlertid høre, at der kun var én unge.

Ungen kigger ud...
I midten af september måned begyndte ungen at kigge ud. Et flot syn - den var helt fuldfjeret. I begyndelsen af oktober var både unge og forældre

ude. Hunnen var nu begyndt af få hale- og svingfjer igen. Hannen var stadig lige flot. Ungen var nu næsten lige så stor som hunnen og havde lidt mere rosa fjer omkring næbbet end denne.
I november kunne hunnen atter flyve, og det var et smukt syn at se dem alle tre flyve i volieren, der måler 1,2 x 4,0 x 2,2 m.
I december måned fjernede jeg kassen. Ungen trivedes fint, og hunnen kunne stadig flyve, så det var tre pæne fugle, og i januar 1995 var det på afstand vanskeligt at se forskel på hunnen og ungen.
I februar 1995 blev siddepindene i huset for alvor bidt i stykker. Spånerne herfra fik lov til at blive liggende, og sidst i februar var de skrabet op i de bageste hjørner.
Ungen blev nu flyttet til volieren ved siden af, men sikken et skrigeri, der blev, selv efter mørkets frembrud. Unger, der er lukket inde, skriger. Forældrene svarede og fløj ud i den udendørs voliere - og sådan gik det frem og tilbage, alt imens der blev kaldt og svaret. Selv efter at lyset var slukket, var der larm. Efter nogle dages forløb havde forældrefuglene imidlertid accepteret, at ungen nu havde sin egen bolig - og gnaveriet kunne derfor fortsætte. Samtidig var hunnen begyndt at bide i sving- og halefjer (ynglestress).


Atter gang i lægte-gnaveriet...

Redekassen - stammen af et lindetræ - var helt tømt (afgnavet) indvendig, d.v.s. ca. 60 cm under nederste indgangshul, hvilket betød, at den nu var fuldstændig udhulet. Kassen blev sat ind i volieren indendørs. Jeg fyldte kassen op med afsavede, ca. 10 cm lange lægtestykker og lidt savsmuld således, at der var ca. 5 cm til nederste indgangshul - indvendigt altså.
Hunnen så nu igen frygtelig ud. Ingen svingfjer, ingen hale, men for f..... som hannen dog holdt af hende...
I marts arbejdede kakadu'erne i kassen med at gnave lægter, og vi så dem derfor kun meget kort tid morgen og aften. Sidst i marts var der ingen tvivl - der blev ruget. Hannen rugede om dagen. Dog var hunnen kun ude i meget kort tid.

Da vi nåede maj måned, var begge fugle stadig i kassen, så spørgsmålet var nu, om ikke den skulle undersøges. De ville imidlertid ikke ud - de hvæsede blot, når jeg snakkede til dem og bankede på kassen.
Sidst i maj lå der et gammelt æg på bunden, men Goffin's-parret var stadig fast i kassen.
I juni måned var de stadig ikke at se, og så er det, at man spørger sig selv, om det ikke var på tide, at de »arme« fugle kom ud og fik lidt luft under vingerne og noget at æde. Her på fjerde måned havde de ikke ædt meget mere end et par undulater ville have gjort.

Jubel igen...

Den 2. juli: »*Hurra*« - tiggelyde fra kassen - og endnu engang: »*Mor, mor - kom ud og lyt*«...
Den 3. juli var der stadig tiggelyde - så den var go' nok. Forbruget af appelsiner steg fra en halv til en hel om dagen, ligesom der blev taget kogt majs, afskallet havre og hamp - især sidstnævnte + 2-3 håndfulde spiret solsikke.
Igen det samme mønster: Efter 10 uger begyndte ungen at kigge frem, og efter 12 uger kom den ud om aftenen sammen med forældrene, og det er fantastisk at se, som sådan nogle Goffin's Kakadu'er passer på deres unge. Om aftenen kunne jeg stå ude i mørket og se dem komme ud fra kassen inde i huset. Jeg lagde mærke til, hvordan forældrefuglene hele tiden vendte sig om for at nusse ungen, hvordan de fløj over på nettet eller ned på bunden for at kalde på den. Kom ungen til at sætte sig på en skæv pind eller på nettet, var de der straks for at hjælpe den.
Den 8. oktober var de alle tre ude i udendørsvolieren, hvor der i den tilstødende voliere blev hilst på ungen fra året før. Dette bevirkede, at alle fire Goffin's sad tæt sammen på tråden - intet arrigskab fra den gamle unges side - ej heller fra forældrenes.
Her en uge senere er jeg af den overbevisning, at alle fuglene vil kunnne sættes sammen uden problemer. Om det holder stik, opdager jeg om et par måneder, når ungen skal flyttes - eventuelt ind til sidste års unge, der efter øjenfarven at dømme, er en hun.
Generelt kan det siges om Goffin's Kakadu, at den er en meget rolig og tillidsfuld fugl. Mens jeg husker det, så har jeg pudsigt nok aldrig set hunnen hverken tigge mad hos hannen eller blive madet af ham.
Af foder æder mine Goffin's Kakadu'er nu: Afskallet havre, hamp, jordnødder, majskolber, kogt majs, gulerødder, appelsin og spiret solsikke.



Nu har du ikke længere nogen undskyldning for ikke at kunne finde et bestemt nummer af ***DANSK FUGLEHOLD.***

Vi kan nu tilbyde dig et virkeligt smukt og solidt samlebind, der kan rumme en hel årgang (10 numre + indholdsfortegnelse).

Du kan meget let ved hjælp af en metalpind i midten af hvert enkelt blad sætte bladene ind i samlebindet og lige så nemt tage et blad ud igen, hvis du skulle få brug for det.

Selv om du hører til dem, der hvert år for bladene indbundet, vil du også kunne have fornøjelse af samlebindet til løbende at opbevare bladene på en god og praktisk måde.

Med hvert bind medfølger selvklæbende årstalsmærkater fra 1978 til og med 1998.

Pris pr. bind 58,- kr.
(incl. forsendelse)

Forudbetaling skal ske på nedenstående postgiro til:

Dansk Fuglehold - Bogsalget

Danmark: Postgiro 926 - 1567 .... DKK 58,00
Norge: Postgiro 0806 1924141 .... NOK 60,00
Sverige: Postgiro 12 55 05-8 .... SEK 78,00

● **Sælges:** Blåpandet Dværgara (Ara nobilis) 3 stk. født 10/6 95, 1,1 Rødvinget, 1,1 Twenty Eight, 1,1 Rock Peplar + 4 fra 95, 1,1 Barraband + 1 fra 95, 0,1 split Blå Pennant + 3 fra 95, 1,1 Gul Sanger, Nymfeparakitter: Hvide, Perlede, Isabel, Brogede og Grå. **Tlf. 62 22 09 91.**

● **Sælges:** 1,1 Kongeparakit 95, 2 stk. Rødvinget 95, 1,1 Svaleparakit 92-93, 1,1 Gul Rosella 90-91, 1,1 Mangefarvet 95, 0,1 Gua Lori (lidt pillet). **Købes:** 1,0 Dueparakit, evt. også enkelte 0,1 eller par, 0,1 Philippinsk Kakadu, Malaysia Langhaleparakitter. **Povl Jørgensen, Haslev, tlf. 56 31 65 82.**

● **Sælges:** 2 Skiferhovedet Parakit 95, 4 Blånakkede Conurer 1500 kr. pr. par, 1,1 Skifferhovedet Parakit (ynglepar) 1000 kr. **H.E.P., tlf. 56 95 44 74.**

● **Sælges:** 5,0 Rock Peplar 220 kr. pr. stk., 2,2 Barraband (begge par synpatiserer) 550 kr. pr. stk., 5,6 Gule Sangparakitter 175 kr. pr. par, 3,6 Normal Sangparakitter 100 kr. pr. par, 15 stk. Rødhovedet Dværgpapegøjer 95 100 kr. pr. stk., 1,1 Blåkindet Conure 400 kr. pr. par, 1,1 Grøn Pennant 500 kr. pr. par, 1,1 Prinsesseparakit (sympatipar) 700 kr. pr. par - alle fugle går i udendørsvoliere. **Købes/Byttes:** 0,1 Rock Peplar, 0,1 Senegalpapegøje til meget ensom han. **Tonny Bergholdt, 2630 Taastrup, tlf. 42 52 09 08.**

● **Sælges:** Blåkindet, Hvidøret, Blånakket og Blodvinget Conure samt Gulmasket Citronparakitter - alt fra 1995, endvidere 1,0 Blåstrubet Conure, 1,1 Lille Vasapapegøje, 1,0 Lyserød Ara samt Alm. Vagtler, Zebrafinker. **Købes/Byttes:** Sjældne Conurer og Smalnæbsparakitter (Pyrrhura natura opdrætter). **Hare, tlf. 36 78 21 10.**

● **Sælges:** 1,1 Cloncurry 95, 1,1 Port Lincoln 95, 3 stk. Barraband 95, 1 stk. Rødvinget 95, 1,0 Australsk Konge 88, 0,1 Rødkappet 91, 1,1 Prinsesse gul og split for gul. **Ervin Petersen, tlf. 74 66 95 77.**

● **Sælges:** Blå Alexanderparakit 94 800 kr., 2 Grønne Alexanderparakitter 94 200 kr. pr. stk., 2 Grønne Alexanderparakitter 95 200 kr. pr. stk., Isabel Alexanderparakitter 95 300 kr., 1,1 Rosella 300 kr., 0,2 Rosella 125 kr.pr. stk., 1,1 Halvmåneparakit 800 kr., 1,1 Pennant Parakit 600 kr., 0,1 Pennant Parakit 95 250 kr. **Tonni Poulsen, tlf. 86 85 35 83.**

● **Sælges:** 1,1 Rosa Kakadu fra 1993, 1,1 Pennant blå + split avlspar. **Tlf. 74 64 81 17.**

● **Sælges:** Hooded-unger 95 fra 3 par ubeslægtede, 1,1 Sorthovedet Dværgpapegøje med 10 unger 95 - samlet 2000 kr., 3,2 Gulmasket Spurvepapegøje 95, 7 stk. Blåvinget Græsparakitter á 300 kr. pr. stk., 2,2 Kinesisk Dværgvagtler. **Købes/byttes:** 0,2 Magellansisken eller 1,0 byttes med 0,1. **Tlf. 97 86 15 52.**

● **Sælges:** 1,1 Jendayaparakit 5 år ynglepar, 1,1 Blå Rosella 4-1 år, 2,1 Skifferhovedet 94, 5,2 Rosenbrystet Skægparakit 94, 1,0 Smaragdparakit 4 år, 2 stk. Rødhovedet Kilehale 3-1 år. Unger fra 95: Gul Rosella, Alm. Rosella, Prinsesseparakitter, Rødvinget Parakitter, Blommehovedet, Skifferhovedet, Rosenbrystet Skægparakitter, Patagonisk Parakitter, Jendaya Parakitter, Lesson Spurvepapegøjer. **Købes:** 0,1 Smaragdparakit ca. 4 år, 0,1 Gulisset Kilehaleparakit ca. 4 år. **Uffe Bracht, tlf. 42 84 02 47.**

● **Købes:** 1,1 Rødhalet Grå Jaco avlspar eller enlig 0,1 samme, 4-5 år gammel. Kun fugle som er raske og af god kvalitet har interesse. **Tlf. 53 77 41 04.**

● **Sælges:** Unger af Silkeaber, Næsebjørne i byttehandel kan indgå Moluk/Alba/Rosa Kakaduer. Blå-Gul/Rød/Lyserød Araer; Ædelpapegøjer/Kravépapegøjer, Fischer Tukaner. **Tlf. 40 55 75 96** - efter kl. 18.00.

● **Sælges:** 0,1 Blåpandet Amazone, 1,0 do, 1,0 Rødvinget Parakit 91. **Tlf. 42 19 91 01.**

● **Sælges:** 1,0 Maximillian. **Poul Petersen, tlf. 98 58 55 17** - efter kl. 16.00.

● **Sælges:** 1,1 Cloncurry Parakitter (avlspar), Svaleparakitter. **Byttes med:** 0,2 Barraband Parakitter. **Købes:** Halmahera Ædelpapegøje (en voksen han), 2,0 Gul Alexanderparakit. **Børge Hansen, Ingemannsalle 123, 6700 Esbjerg, tlf. 75 13 38 79.**

● **Sælges:** 1,0 Hooded Parakit 94, 2,2 Kongeparakit 95. **Bent Christensen, tlf. 62 61 98 55.**

● **Sælges:** 1,0 Dobbelt Gulhovedet Amazone, stor, flot og fejlfri fugl sælges for 6.500 kr. - evt. købes 0,1 min. 4 år, 2,0 Blåpandet Amazone '95, håndopmadede, ærespræmie for kondition 4.500 kr. pr. stk., 0,1 Blå Pennant '93 1.000 kr. **Henrik Kruse, tlf. 86 15 61 63.**

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone ca. 6-7 år sympatipar, 1,0 Gulkindet Amazone 4 år DNA-testet, 1 stk. tam Blåpandet Amazone-unge fra 95, håndopmadet. **John Hansen, tlf. 86 95 16 94.**

● **Sælges:** 3 stk. Langnæbsparakitter 95 1100 kr. pr. stk., 3 stk. Mexikansk Kilehaleparakit 95 (Dansk førsteopdæt) 1000 kr. pr. stk. Henvendelse: **Ulrik Pedersen, Barrit, tlf. 75 69 11 13.**

● **Sælges:** Amazone-unger - i bytte kan tages en Hvidtoppet Kakadu-hun. **Søges:** 0,2 Goldies Lori. **Tlf. 74 47 26 67.**

● **Sælges:** Unger fra 1995 af følgende: Rødvinger, Browns, Kongeparakitter, Port Lincoln, Barnardi, Cloncurry. **P. E. Nielsen, tlf. 46 48 08 41.**

● **Sælges:** 1 Prinsesseparakit 95, 2 Rock Peplar 95, 1 Barraband 95, 1,1 Rock Peplar 93/94, 2,1 Rød Rød Rosella 95, 1,1 Prinsesseparakit (avlspar), 1,1 Rock Peplar (avlspar), 1,1 Barraband (avlspar). **Ole Petersen, tlf. 98 38 39 58.**

● **Sælges:** Blåisset- og Filippinsk Flagermuspapegøje, ungfugle 95. **Købes:** 0,1 Mindanao Flagermuspapegøje, Rødbrystede Tandskægfugle. **Roy Nord, Göteborg, tlf. 0046 3129 58 06.**

● **Sælges:** 20 stk. Sorthovedet Dværgpapegøjer fra friluftsvoliere 400 kr. pr. par. **75 86 80 49.**

● **Sælges:** 3 stk. Barraband 200 kr. pr. stk., 3 stk. Meyers 750 kr. pr. stk., 0,3 Zimt Splendid 250 kr. pr. stk., normal Splendid 150 kr. pr. stk., 1,1 Rødhøne 150 kr., 1,1 Bob White Vagtel 75 kr., 1 stk. Ørepletdue 125 kr. **John Jensen, tlf. 66 18 74 59.**

● **Købes:** 1 stk. Senegalpapegøje, gerne håndopmadet. **Tlf. 31 19 09 60** - efter kl. 18.

● **Sælges:** 1,1 Rock Peplar gul art (ynglepar), 1,0 Rock Peplar '92 gul art, 2,1 Rock Peplar '91 Gul art. **Bortgives:** 1,0 Timor Zebrafinke. **Thomas, tlf. 32 52 14 85** - bedst weekend.

● **Sælges:** Unger fra 95 af: Cloncurry, Grøn Rosella, Twenty Eight, Elegant, Turkis, Hvide Nymfer, Blåpandet Amazone, 1,1 Gul Rosella 94, 1,0 Konge 90, 1,0 Rødvinge 93, 1,0 Blommehovedet 93, 1,0 Skifferhovedet 94, 1,0 Blå Prinsesse 94, 0,1 Blå Prinsesse 95, 1,1 Barraband 94, 1,0 split Rød Rosella 94, 1,0 Rød Rosella 94, 0,1 ynglehun Mangefarvet, 0,1 Konge 94, 0,1 Blue Bonnet 93. Ynglepar af følgende: Port Lincoln, Grøn Rosella, Twenty Eight, Blue Bonnet, Rock Peplar, Gul Rosella, Barnardi, Rødkappet. **Ibytte ønskes:** Rødbrystet, 0,1 Skifferhovedet. **Købes:** 0,1 Mørkerød Ara. **Tlf. 53 76 44 72.**

TROPEFUGLE

● **Sælges:** Spidshalet Bæltefinker alm. og hvide, Ceresastrild alm., isabel og split. **Preben Sørensen, tlf. 86 82 75 61.**

● **Sælges:** 1,2 Hvidbrystet Sivfinke, 1,1 Ringastrild, 1,1 Rødhovedet Papegøjeamadine, 1,1 Blåhovedet Papegøjeamadine, 1,1 Nonneastrild, 1,1 Gouldsamadine, 1,1 Sortbrystet Sivfinke. **K. L. Jensen, tlf. 98 67 86 13.**

● **Sælges:** 1,1 Liwingstone Turaco (kønstestede), 1 Himalaya Skægfugl, tlf. 86 32 11 90.

● **Købes:** 2,2 Splendid Rødbuget. **Sælges:** Papegøjeamadiner: Rødh., Trefarvet samt Forbes. Evt. bytte med Rødbuget Splendid. **T. Kristensen, tlf. 86 98 80 52.**

● **Sælges:** 3,3 Blågrøn Papegøjeamadine 94-95 700 kr. pr. par 1.600 kr. samlet, 10 stk. Brunhovedet Nonner 94-95 50 kr. pr. stk. - 3 for 100 kr., 3,3 Java Bronzefinke 150 kr. pr. par. **Købes:** 1,0 Rød Spurv (Passer rutilans), 0,2 Kastaniebrun Spurv, 1,0 Pegu Husspruv, 0,1 Lille Stenspurv. **Jacob Hansen, tlf. 74 56 70 80.**

● **Sælges:** 5 stk. Brunbrystet Bylbyl-unger - evt. bytte med 1,1 Alm. Solfugl, 1,0 Sølvøret Solfugl. **Tommy Christensen, tlf. 97 14 96 14.**

● **Sælges:** Ringastrild-unger 95, Pragtnonne-unger 95, Ædelsanger-unger 95, Sorthovedet Nonneunger 95, Hvidhovedet Nonne-unger 95, Bleghovedet Nonne-unger 95, Guldbrystet Astrild 95, 1,1 Brun Vagtel 94, Pastelgrå Vagtel 95, Hvide Vagtler 95. **Næstved, tlf. 53 72 73 66.**

● **Sælges:** 1,1 Agerhøneastrild 300 kr., 2,2 Napoleonsvæver 200 kr. samlet, Spidshalet Bronzefinke 3 stk. samlet 100 kr., 1,0 Diadem Dværgtimalie 150 kr. Unger 95: Diamantfinker, Røde Kronfinker, Stor Skadefinke, Hvidbuget Sisken og Rød Sølvøret Solfugl (2,0). **Købes:** 2,0? Skælstrubet Dværgtimalie, Gulnakket Mejsetimalie. **Jens Frandsen, Horsens, tlf. 75 64 26 05.**

● **Sælges:** 1,1 Rødhalet Astrild, 1,1 Blåh. Sommerfuglefinke, 1,1 Tigerfinke, 1,1 Muskatfinke, 2,2 Olivengrøn Astrild, 0,1 Gulbrystet Astrild, 1,0 Senegalamarant, 1,0 Dybowski Dråbeastrild, 1,0 Nonneastrild, 1,1 Rødh. Papegøjeamadine, Sorthovedet Goulds, 0,1 Perlet Nymfe, 0,1 Grå Nymfe og 1,0 Rødbrystet Græsparakit. **I bytte/Købes:** 1,1 Blå Rødh. Papegøjeamadine, 1,1 Diamantfinke samt andre Australske Pragtfinker. **Nancy Nielsen, Ejby v/Køge, tlf. 56 82 08 55.**

● **Købes:** 1,0 Brunkindet Jernspurv, 1,0 Olivenfinke. **Sælges:** 3,2 Lille Cubafinke (æresspræmie 1995). **Ivan Ørum Nielsen, Køge, tlf. 53 66 02 78.**

● **Sælges:** Diamantfinke-unger 95, 2,0 Båndfinker 94, 0,3 Blåhovedet Sommerfuglefinker 95. **Ib Jakobsen, Ringsted, tlf. 53 64 35 38.**

● **Sælges:** 1,1 Ringastrild, 1,1 Ceresastrild, 1,1 Sivastrild, 1,1 Agerhøneastrild, 2,2 Alm. Vagtler, 1,1 Sølvvagtel, 1,1 Sorth. Grønfinke, unger af Muskatfinke. **P. Palm, tlf. 75 81 48 49.**
● **Købes:** 0,1 Omaya Pragttimalie, Madagascarvæver, Mosambiksisken, Tigerfinker, Ringastrild, Rød Dråbeastrild, Bambus Papegøjeamadiner, Løggrøn Papegøjeamadiner, 1,0 Skægmejse, 0,1 Rødbrystet Tandskægfugl. **Sælges:** 1,0 Grå Spætte, 0,1 Blåøret Glansstær, 0,1 Hvidstrubet Skadedrossel, 1,1 Blåøjet Skadedrossel. **Tlf. 98 46 41 88.**
● **Sælges:** Muskatfinke-unger 95. Alle er opdrættet i udendørsvoliere. Sendes ikke. Pris: 50 kr. pr. stk. **Odense, tlf. 65 92 50 90.**
● **Sælges:** Goulds, Sorthovedet Hvidbrystet samt Alm. Rødhovedet. **Taastrup, tlf. 43 99 43 10.**
● **Sælges:** Opdræt 1995 af Stor Skadefinke og Spidshalet Bæltefinke. **Købes:** Peales Papegøjeamadine. **Per Janfelt, tlf. 75 38 31 55.**

DOMESTICEREDE FUGLE

● **Sælges:** Røde Kanariefugle 300 kr. pr. par. Afstamning Th. Walters NL - (også løse hunner). **Tommy Madsen, tlf. 98 57 39 29.**
● **Sælges:** Harzer Sangkanarier efter gode stammer i gul, grøn og broget. Alle fugle leveres med stamtavle. For sunde velopdrættede fugle garanteres. Sendes gerne. **Peter Jessen, Lyøvej 48, Starup, 6100 Haderslev, tlf. 74 52 79 43.**
● **Sælges:** Farve- og figurkanarier: Formidling af salg af kvalitetsfugle. Henvendelse bedes rettet til **Jens Møller Pedersen, Vejlebrovej 34, G., 2635 Ishøj, tlf. 43 73 87 19.**
● **Sælges:** Formidling af salg af kvalitetsfugle af Zebrafinker, Mågefinker og Risfugle. Henvendelse til: Kurt Hansen, Munkeparken 11, Skæring, 8250 Egå, **tlf. 86 22 70 48.**

DUER & VAGTLER

● **Sælges:** Emu- og Nandukyllinger 95, Kasuarer og Afrikanske Strudse, Krontraner, Jomfrutraner etc. hjemtages til karantæne. Bestilling modtages - fornuftige priser. **Tlf. 53 76 18 93.**

● **Sælges:** Grønvinget Duer 500 kr. pr. par, 2,2 Rustduer 300 kr. pr. par, 2,2 Sølv Diamant Hvidgumpet Duer 100 kr. pr. par, 1,1 Kobbernakket Duer 800 kr., 1,2 Dværgdue 300 kr. pr. par, 1,1 Dværgskogger 150 kr., 1,1 Picuidue 300 kr., 2,4 Perlehals 250 kr. pr. par, 1,1 Senegaldue 125 kr., 1,1 Guineadue 400 kr., 1,2 Dolkestikdue, 2,0 Bjergvagteldue. Vagtler: 2,2 Harlekin 250 kr. pr. par, 2,2 Europæisk (ægte) 200 kr. pr. par, 2,2 Japanere Perlet 75 kr. pr. par, 2,0 Bob White 25 pr. pr. stk., 2,2 Mex. Bob White 250 kr. pr. par, 2,4 Sort Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par, 2,2 Sølv Kinesisk Dværgvagtel 75 kr. pr. par - alle er naturudruget fra 95. **Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, tlf. 64 86 15 53.**

● **Sælges:** 1,1 Orangedue, 1,0 Stålpletdue, 1,2 Tamburindue, 2,1 Kapdue, 1,1 Maugesdue, 2,1 Graysonsdue, 1,1 Dværgdue, 1,1 Mørk Rustdue, 1,1 Harlekinvagtel, 2,2 Kinesisk Dværgvagtel. Eget opdræt med fast fodring. **Karl Gustav Nielsen, tlf. 97 37 22 85** - bedst efter kl. 19.30.

● **Sælges:** Parpris: Kasuarer 25.000 kr., Emuer 8.000 kr., Nanduer 5.000 kr., Strudse 16.000-20.000 kr, Emu-kyllinger 2.000 kr. Stk.: 1,1 Gul Guldfasan 100 kr., Alm. Guld og Dunkel Guld 125 kr., Amherst 150 kr., Berberhøne 500 kr., Plhilbys Rock Partridge 1.000 kr., Toppet Bjergvagtel 2.500 kr., 1,0 Kejserfasan 1.000 kr., 1,0 Hvidrygget Kobberfasan 1.500 kr., 0,1 Koklas 1.000 kr. **Finn Birkholm-Clausen, Udmarksvej 5, 3720 Aakirkeby, tlf. 56 97 58 68.**

BLANDEDE

● **Sælges:** Eget opdræt 95: 1,1 Pennant 625 kr., 1,1 Stanley 425 kr., Hartlaubs Turako 1300 kr. pr. par (ubeslægtede par kan laves), Kinesiske Dværgvagtler i natur og pastel 50 kr./65 kr. Desuden sælges 0,2 Alm. Solfugl 75 kr. pr. stk. **Else og Jens B. Sørensen, tlf. 97 87 51 21.**

● **Sælges:** Priser pr. stk. Barraband 95 300 kr., 1,0 Rock Peplar 94 300 kr., 1,0? Pennant 94 (grøn) 300 kr., 1,0 Blå Rosella 93 300 kr., 0,1 Gul Rosella 94 450 kr., 2 Adelaide (mellem) 95 300 kr., 2 Rosella 95 150 kr., 12 Elegant 95 (stamme hvor 1,0 har rød bugplet), ærespræmie i Vestsjælland 200 kr., 1,2 Turkis 95 150 kr., 10 Bourkes 95 75 kr., 3 Springer 100 kr., 13 Sangparakitter 125 kr., 5 Hvide Nymfer (hunner og unger) 90 kr., Alm. Nymfe (voksne par og unger) 60 kr., Dværgpapegøjer - Rosenhovedet 75 kr., Blå og Golden Cherry 175 kr., Sorth. (maske) 175 kr., Rødh. (Fischers) 125 kr., 4 stk. for 400 kr., 5,0 Kinesisk Dværgvagtler 20 kr., Spidshalede Bronzefinker og Sølvnæb 100 kr., Nonner (Sort-, Brun- og Hvidhovedet) 75 kr. Priser pr. par: 1,1 Kongealexander 92 (udfarvet sympatipar) 2.500 kr., 1,1 Gedeparakit 93 350 kr., 2,2 Lesson 300 kr., 1,1 Rosella 375 kr., 1,1 Barraband 700 kr., 1,1 Turkisparakit (split gul) 350 kr., 2,2 Solfugl 250 kr., Oryx-, Orange- og Napoleonsvævere 300 kr., 2,2 Kinesisk Dværgvagtel 60 kr. Henvendelse: **Dam, tlf. 53 56 19 55** eller **58 85 19 40** (dagtimer).

● **Sælges:** 5 stk. Rosenhovedet Dværgpapegøjer i forskellige farver 500 kr., 0,1 split Blå Prinsesseparakit 900 kr., 1,2 Gedeparakit 250 kr., 2,0 Pastel Sangparakit 75 kr. pr. stk., 1,1 Mangefarvet (flotte) 1.000 kr., 1,1 Barraband 950 kr., 1,1 Rock Peplar 950 kr., 3 stk. Rock Peplar-unger 93-94 375 kr. pr. stk., 4 stk. Svaleparakitter 1.600 kr. pr. par, 2,2 Nymfeparakit 165 kr. pr. par, 1 stk. Gribbeperlehøne 1.500 kr., 2,1 Swinhoefasan 250 kr. samlet, 1,1 Perlehalsdue 250 kr., 1,1 Dværgskoggerdue 250 kr., 3,3 Bob White Vagtel 80 kr. pr. par, 1,1 Brunhalet? Drossel 550 kr., 1,1 Sølvøret Solfugl 300 kr., 1,1 Nandu avlsklare 8.000 kr., 1,1 Nandu (med ung hun) 7.000 kr., 1,1 Emu 8.500 kr., 1,1 Afr. Dværgged 450 kr. **N. P. Marcussen, tlf. 74 50 74 75 pr. arb. 74 50 70 44.**

● **Sælges:** 0,1 Rødhalet Jaco 2.500 kr., 1,1 Rødbuget Conure 400 kr., Rødbuget Conure 95 150 kr., 7.9 Napoleons Væverе 1.000 kr., 1,1 Hartlaubsisken 100 kr., 1,1? Diamantfinke 250 kr., 1,1 Bjerglori 1.800 kr., 2,0? Bjerglori 1.700 kr., 1,1? Blodvinget Conure 500 kr., 6,3 Kinesisk Dværgvagtler: hanner 5 kr., høner 90 kr., par 90 kr. Bred-Rammer: hele tommer. Store døre 3 stk. á 268 kr., sider 22 stk. á 130 kr., tag 11 stk. á 135 kr., halve tag 1 stk. á 83 kr. Halve tommer: Store døre 3 stk. á 235 kr., lave døre 2 stk. á 192 kr., sider 27 stk. á 105 kr., tag 16 stk. á 110 kr., halve tag 1 stk. á 73 kr. Sendes ikke. **Lars Thomsen, Åvang 124, 3400 Hillerød.**

● **Sælges:** Ynglepar. 1,1 Prinsesse, 1,0 split, 0,1 blå, 2,2 Gul Turkis, 1,1 Aymara, Risfugle: grå, hvid, isabel. Unger 1995: Stålpletduer, Smaragpletduer, Hvidgumpet Diamantduer, Afrikansk Alexandra, Nymfer isabel - broget, 2,4 Aymara, 1,0 Gul Turkis, 2,4 Rødbrystet/Rødbuget Turkis, 1,1 Barnardi. Bambus kan afhentes gratis ved selvopgravning. **Viggo V. Andersen, Kalundborg, tlf. 53 51 21 17.**

● **Købes:** Døde fugle af alle de mere sjældne arter, når disse er i pæn fjerdragt. Helst med oplysninger om levealder og dødsdato. Johs. Erritzøe, Taps Gl. Præstegård, 6070 Christiansfeld, **tlf. 75 57 31 56, fax 75 57 32 55.**

● **Sælges:** 1,1 Baraband ynglepar + 5 unger á 200 kr. pr. stk., 1,1 Stanley ynglepar, 1,1 Blå Pennant 2.000 kr., 1,1 Pennant (grøn art), 1,1 Gulisset Aratinga ynglepar 1.500 kr., 1,0 Port Lincoln avlshan (uden rød) 1.000 kr., 2,2 Smaragdparakit 800 kr. pr. par, 1,1 Blå Alexander 3.000 kr. pr. par, 1,2 Isabel Alexander, 3,0 split for Blå Alexander 600 kr. pr. stk., 4,2 Topvagtler, 20 stk. Kanarier, 5,5 Zebrafinker, 20 stk. Undulater, 5,5 Grå Kinesisk Vagtler og 5,5 Sølv Vagtler, 1,1 Harlekinvagtel, 0,1 Meyers, 10 stk. Grå Risfugle. **Kristian Jensen, tlf. 97 54 50 35.**

● **Sælges:** 2,2 Sivastrild, 0,1 Ringastrild, 12 Gambels Topvagtler, 5 Bob White (gul mutation), 1,2 Kala Bylbyl, 1,1 Californisk Topvagtel, 3 stk. Mindanao Flagermuspapegøjer, 4 stk. Blåstrubet Flagermuspapegøjer. **Johs., tlf. 97 54 41 16.**

● **Sælges:** 1,0 Blå Pennant 94, 1,1 Pennant 92-93 avlspar, 1,1 Prinsesse 93-94, 1,1 Gul Sangparakit 93-95, 1,1 Temminchs Tragopan 95, 1,0 Temminchs, 1,1 Swinhoefasan 95 300 kr. pr. par, 1,1 rene Amherst 95 250 kr. pr. par, 1,0 Koklasfasan 95 600 kr. pr. stk. **Gerne bytte med:** Svaleparakitter, 1,1 Barnardi, 1,1 Grøn Rosella eller Mangefarvet. **Bendt Andersen, Tyrrestrupvej 12, 8700 Horsens, tlf. 75 65 72 33.**

● **Sælges:** Port Lincoln 95, Alm. Kinesisk Dværgvagtler, 3 stk. Alm. Solfugl. **Kurt Nielsen, tlf. 86 37 37 09.**

● **Sælges:** 1,1 Blåpandet Amazone, 1,1 Blommehovedet (har haft unger), 1,1 Alexander, 1,1 Rød Pennant, Undulater, Kanarier, Hartlaubsisken, Vagtler i sølv, alm. sort og hvid. **I. Lange, Dalumvej 87, 5250 Odense SV, tlf. 66 11 01 51.**

● **Sælges:** Dolkestikduer, Dværgduer, Passarinaduer, Kapduer (årg. 94), Blå Skælvagtler, Harlekinvagtler, Hvid Dværgvagtel, Rødhovedet Papegøjeamadiner, Jakarinafinker, Brunbrystet Sivfinker, Maskebæltefinker, Ceresastrild, Trefarvet Papegøjeamadiner, 2,0 Rød Kronfinke, 1,2 Sivastrild, 2,0 Rød Dråbestrild, 4,1 Lille Cubafinke - alle er unger fra 1995. **Preben Vestager, Herning, tlf. 97 22 03 59.**

● **Sælges:** Kanarier (gul, grøn, orange, gul isabel), Gloster, Mågefinker (mørkebrun, rødbrun), Zebrafinker, Sivastrild (1994 og 1995), 0,1 Hartlaubsisken, Sølvnæb, 2,1 Risfugl, Undulater, 2,1 Gul Sangparakit, 0,1 Rødhovedet Dværgpapegøje, 1,2 Orangebuget Turkisparakit, 1,1 Elegantparakit, Elegantparakitter (1995), 2,4 Perlet Nymfeparakit, Kinesiske Dværgvagtler (normalfarvet og grå). **Finn Nielsen, tlf. 86 67 30 59.**

Bøger og tidsskrifter:

Sælges:

Kommas Store Papegøjebog kr. 100. Lories and Lorikeets af Vriends kr. 75. Loris af Theo Pagel kr. 150. Fugle i voliere af Jørgen Christiansen kr. 85. A Birdkeeper's Guide to Softbills af David Alderton kr. 50. A Birdkeeper's Guide to Finches af David Alderton kr. 50. Politikens Stuefuglebog af Henning Pust kr. 125. Stuefuglehåndbogen af Flemming Holbek kr. 125. Prydfasaner af Curt af Enehjelm kr. 50. Handbuch des Vogelliebhabers af Heinrich Dathe bind 1-2 à kr. 175. Agapornis roseicollis af Kamer kr. 125. Sonnenvögel af Werner Steinigeweg kr. 65. Zeisige, Girlitze und andere Finkenvögel af Horst Bielfeld kr. 185. Undulater hjemme af Anette Wolter kr. 60. Agaporniden af Brockmann/Lantermann kr. 145. Atlas Papageien und Sittiche der Welt af Wolfgang de Grahl bind 1-2 kr. 800. Die Grassittiche af Heinz Köster kr. 125. Papageien af Wolfgang de Grahl kr. 200. The Parrots of South America af Rosemary Low kr. 175. Grey-cheeked Parakeets and other Brotogeris af Robbie Harris kr. 100. Südamerikanishe Sittiche af Thomas Arndt bind 3 kr. 200. Papegøjer, Parakitter, Lorier, Kakaduer af Peter H. Them kr. 110. Eksotiske fugle i farver bind 2 kr. 75. Fugle i bur og voliere af Frank Wollham kr. 75. Undulater af Rogers kr. 45. Pragtfinkebogen af Curt af Enehjelm kr. 50. Australische prachtvinken af C. af Enehjelm kr. 40. Das Leben der Kolibris af Martin/Musy kr. 125. Papegøjer hjemme af Deimer kr. 50. Dværgpapegøjer hjemme af Kolar kr. 80. A complete Guide to Parrots af Duke of Bedford kr. 50. Aras af Dieter Hoppe kr. 200. Tropefuglene af Aage Poulsen kr. 50. Jeg har stuefugle af Albrecht-Møller m.f. kr. 75. Samlerens Fuglebog af Steinbacher og Joensen kr. 125. Papegøjer og Parakitter som hobby af Tage Wind kr. 50. Elementær Fuglepleje af Tage Wind kr. 50. Mine Stue Fugle af Flemming Holbek kr. 100. Conure opdræt af Stub Nielsen kr. 125. Stuefuglenes sygdomme af Hasholt kr. 50. Bogen om kanariefugle af Annette Flagstad kr. 65. Prydfjerkræ af Aage Poulsen kr. 125. Kanariefugle hjemme af Frisch kr. 50. Undulater af Annette Wolter kr. 75. Lories & Lorikeets af Rosemary Low kr. 225. Lovebirds and Related Parrots af Smith kr. 225. Amazonen af Bosch/Wedde bind 2 kr. 200. Kakadus af Diefenbach bind 11 kr. 200. Unzertrennliche Agapornis af Bielfeld bind 1 kr. 175. Portraits of Tropical Birds af Dunning med 72 store farvefotos kr. 175. Tangarer af Nørgaard-Olesen bind1-2 kr. 150. Gouldian Finches kr. 30. Stuefuglenes sygdomme af Dalborg-Johansen kr. 40. Kanariefuglebog for begyndere af Enehjelm kr. 25. Undulatbog for begyndere af Enehjelm kr. 20. Papegøjebogen af Enehjelm kr. 40. Zebrafinker-Mågefinker og Risfugle af Enehjelm kr. 35. Kanariefuglebogen af Enehjelm kr. 40. Den store undulatbog af Enehjelm kr. 50. Min første kanariefugl af Frisch kr. 25. Beoen af Holbek kr. 40. Talende undulater af Enehjelm kr. 20. Dværgpapegøjerne af Svane kr. 25. Mine Stuefugle af Neunzig kr. 75. How tokeep Softbilled Birds in Cage or Aviary af Martin kr. 60. De tropiske Stuefugle af Neunzig kr. 100. 10 års index Dansk Fuglehold 1975-1984 kr. 24. Papegøjebogen af Albrecht-Møller i hæfter, bind 1 kr. 200, bind 3 kr. 200, bind 1 + 3 ialt kr. 250.

Die Voliere: 1981-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92 á kr. 150 pr. årg. 1980 ÷ nr. 2 kr. 125. 1993 ÷ nr. 9 kr. 125.

Papageien: 1991-1992 i ringbind á kr. 225 pr. årg.

Onze Vogels: 1976-77-78-82-84-93-94 á kr. 75 pr. årg. **Alt. + fragt.**

Ole Rasmussen, Smedestræde 1, Nr. Esterbølle, 5400 Bogense, tlf 64 86 15 53.

● **Sælges:** 3 stk. Meyers Papegøje-unger 95 - eget opdræt, 4 stk. 0,1 Stór Hartlaubsisken, 3 stk. 1,0 Alm. Hartlaubsisken, Spidshalet Bæltefinke, kan leveres i garanterede par, Kinesisk Dværgvagtler. **Evt. bytte med:** Taranta eller Jordbærhovedet Dværgpapegøjer, Spurvepapegøjer - dog ikke Lesson. **Erik Sepstrup, tlf. 53 65 59 25** - efter kl. 17.00.



* Sundhedsrådgivning
* Obduktion
* Kønstestning ved DNA-analyse

GØRLEV DYREKLINIK

Østerled 24 . 4281 Gørlev . Tlf. 58 85 54 99
Arne Damgaard - Ove Brinkmann

rubrik·annoncer

for bladets faste annoncører.

AVIFAUNA

Fugle til Danmarks billigste priser...

Nedenstående blot et lille udpluk af lagerlisten:

Nonneastrild pp kun	295,-
Grønrygget Astrild pp kun	195,-
Helenaastrild pp kun	95,-
Alm. Skadefinke pp kun	65,-
Rubin Nattergal pp kun	750,-
Segltimalie pp kun	350,-
Rødkappet Halemejse pp kun	350,-
Japansk Silkehale pp kun	650,-
Maske-Kernebider pp kun	650,-

Gråkindet Nonnetimalie, Skælstrubet Dværgtimalie, Sorthaget Dværgtimalie og Brungumpet Dværgtimalie
Frit valg pp kun 350,-

Ugens SUPER-TILBUD:
2 par Orangekindet Astrild + 2 par Lille Skadefinke i alt kun 195,-

Fugleprislisten gælder fra den 6/11-95 eller så længe lager haves. Forsendelser under 150,- kr. tillægges 15,- kr. i ekspeditionsgebyr.

Vi er køber af undulater til eksport...

Akvarieafdelingen tilbyder:
350 arter fisk fordelt på 120 akvarier.
100 arter akvarieplanter i potter.
100 arter krybdyr.
- samt et kæmpeudvalg i akvarier og terrarier og tilbehør til samme.
Priseksempel: Indvendigt motorfilter fra kun 79,-

Husk næste Lang Weekend
den 2/12 kl. 9-16 og 3/12 kl. 10-16
samt den 16/12 kl. 9-16 og 17/12 kl. 10-16

Aut. telefonsvarer oplyser om fugle på lager på **tlf. 74 67 81 41/74 67 86 94**

Aut. telefonsvarer oplyser om fisk & krybdyr på **tlf. 74 67 83 24**

AVIFAUNA
Skovbakken 1, Kollund, 6340 Kruså
Tlf. 74 67 81 31 - flere linier. Fax 74 67 82 32.
Åbent: Mandag-fredag 10-17.30 - lørdag 9-12.30.
Lang weekend den 1. og 3. weekend i hver måned.
Lørdag 9-16 - søndag 10-16.
- stedet hvor pengene rækker længere...

STÆHR's DYREHANDEL

Malabaramadine	pp	125,-
Båndfinke	pp	150,-
Orangekindet Astrild	pp	125,-
Ringastrild	pp	350,-
Sivastrild Rødh. + Gulh.	pp	350,-
3-farvet Papegøjeamadine	pp	350,-
Rødhovedet Papegøjeamadine	pp	500,-
Atlasfinke	pp	150,-
Diamantfinke	pp	350,-
Helenaastrild	pp	125,-
Forbes Papegøjeamadine	pp	1.000,-
Tigerfinke	pp	175,-
Spidshalet Bæltefinke	pp	250,-
Spidshalet Bæltefinke, hvid	pp	500,-
Napoleonsvæver	pp	150,-
Sorthovedet Væver	pp	200,-
Jacarinifinke	pp	150,-
Gouldsamadine + løse hunner	pp	450,-
Kapduer	pp	500,-
Diamantduer	pp	100,-
Guldbrystet Astrild	pp	175,-
Risfugl	pp	250,-
Alm. Solfugl	pp	175,-
0,1 Rød Kronfinke	stk	175,-
1,0 Olivengrøn Astrild	stk	75,-
1,0 Perlehalsamadine	stk	75,-
Gulisset Amazone, Surinam	stk	6.500,-
Panamaamazone	stk	6.500,-
Grå Jaco, Rødh., tam	stk	6.000,-
Bronzevinget Pionus	stk	6.000,-
Bronzevinget Pionus (har ynglet)	pp	17.000,-
Grå Jaco, Brunhalet	pp	6.500,-
Blåpandet Amazone (har haft æg)	pp	10.000,-
Sorthovedet Dværgpapegøje, natur	pp	500,-
Fischers Dværgpapegøje	pp	300,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje	pp	150,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje, Lutino	pp	400,-
Rødbrystet Græsparakit	pp	500,-
Turkis Græsparakit	pp	300,-
Bourkes Græsparakit	pp	300,-
Bourkes Græsparakit, rosa	pp	500,-
Brillespurvepapegøje	pp	450,-
Cloncurry	pp	2.800,-
0,1 Barraband	stk	400,-
Barnardi	pp	3.000,-
Port Lincoln	pp	3.000,-
Rød/Rød Rosella	pp	3.000,-
Alm. Rosella	pp	550,-
Blå Rosella	pp	800,-
Stanleyparakit	pp	550,-
Skægparakit	pp	1.200,-

Indisk Alexanderparakit, udfarvet ...... pp 600,-
Pennant ...... pp 1.000,-
Sangparakit, alm. + gul ...... pp 250,-
Gedeparakit ...... pp 350,-
Springparakit ...... pp 300,-
Adelaideparakit ...... pp 900,-

STÆHRS DYREHANDEL
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg, tlf. 62 22 00 87

PAPEGØJEPARKEN

Papegøjeparken ophører på grund af dårligt helbred med udgangen af 1995, derfor sælges fugle fra eget fuglehold, dels avlspar, dels unger heraf.

1,0 Blåpandet Amazone, gulskuldret, DNA-testet ...... stk 4.500,-
1,1 Alba Kakadu ...... pp 16.000,-
1,1 Blåpandet avlspar ...... pp 10.000,-
2,2 Gulkindet Amazone, begge har haft befrugtede æg ...... pp 12.000,-
1,1 Blåpandet Amazone, rødskuldret, 94, DNA-testet ...... pp 10.000,-
1,1 Sortkappet Hvidbuget Korthale-papegøje, DNA-testet ...... pp 7.000,-
Sortkappet-unger 1995 ...... pp 6.000,-
0,1 Kongopapegøje (mazai), DNA-testet ...... stk 4.500,-
2,2 Barnardi avlspar med m. m. orange bånd ...... pp 3.000,-
1,1 Blå Prinsesseparakit, avlspar ...... pp 2.500,-
1,1 Gul Prinsesseparakit + blå dobb. split avlspar ...... pp 5.000,-
1,1 Gulgumpet Blue Bonnet ...... pp 5.000,-
2,2 Rødgumpet Blue Bonnet ...... pp 3.000,-
1,0 Gulgumpet Blue Bonnet, avlshan. stk 2.500,-
2,2 Rock Peplar Parakit, avlspar ...... pp 1.000,-
8,8 Sangparakit, avlspar ...... pp 200,-
Patagonisk Klippeparakit 95 ...... pp 1.200,-
4 fugle ...... kun 2.000,-
Mangefarvet Sangparakit, alle hunner har også røde bukser, mere eller mindre.
3,3 Mangefarvet Parakit 95 ...... pp 2.000,-
4,4 Mangefarvet Parakit, avlspar ...... pp 1.500,-
2,2 Mangefarvet Parakit, avlspar ...... pp 1.200,-
1,1 Barraband Parakit, avlspar ...... pp 1.200,-
2,2 Pastel Rosella 94 ...... pp 1.100,-
1,1 Blå Alexanderparakit, 3 år ...... pp 3.500,-
1,1 Rødkappet Parakit, 94 ...... pp 1.800,-
3,3 Prinsesseparakit (1,0 blå + 0,1 grøn dobbelt split ...... pp 2.000,-
0,1 Prinsesseparakit, grøn, dobbelt split avlshun ...... stk 1.000,-
Blå Prinsesseparakit, dobbelt split 95 stk 1.300,-
Grøn Prinsesseparakit, dobbelt split 95 ...... stk 700,-
1,1 Smaragdparakit 95 ...... pp 700,-
2,2 Rock Peplar 95 ...... pp 700,-
4,4 Bourkes Parakit, avlspar ...... pp 300,-
4,4 Rødbrystet Rødbuget Turkis fra ...... pp 1.500,-
til ...... pp 2.000,-
6,6 Rødbrystet Rødbuget Turkis, gul + split fra ...... pp 500,-
til ...... pp 2.000,-
1,1 Malet Conure ...... pp 3.000,-
0,1 Meyers ...... stk 800,-

Rest-salg i lerskåle, til foder og vand - ekstra billige:
20 cm stk. 10,00 - 10 stk. 85,-
18 cm stk. 10,00 - 10 stk. 75,-
16 cm stk. 10,00 - 10 stk. 70,-
14 cm stk. 8,00 - 10 stk. 50,-
12 cm stk. 5,00 - 10 stk. 40,-

Papegøjeparken er **KUN** åben efter aftale.

PAPEGØJEPARKEN
v/Niels Katballe
Purhøjvej 12, 8700 Horsens
tlf. 75 68 11 77

Otterup Frø- & Fuglehandel

Parakitter avlspar
1,1 Blå Alexanderparakit ...... pp 3.500,-
1,1 Isabel Alexanderparakit ...... pp 1.600,-
1,1 Port Lincoln ...... pp 2.800,-
1,1 Hooded ...... pp 4.500,-
1,1 Alm. Skægparakitter ...... pp 1.200,-
1,1 Rosella ...... pp 450,-
1,1 Rock Peplar ...... pp 800,-
1,1 Grøn Alexanderparakit ...... pp 700,-

Diverse parakitter
Barraband ...... stk 450,-
Prinsesseparakitter ...... stk 450,-
Blå Alexanderparakit-unger ...... stk 1.200,-
Gul Alexanderparakit-unger ...... stk 1.500,-
1,0 Adelaide ...... stk 450,-
1,0 Stanley ...... stk 200,-
0,2 Alm. Skægparakitter ...... stk 500,-
Blommehovedet Parakitter ...... stk 900,-
Alm. Bourkes, Gedeparakit, Spring-parakitter, Zimt Elegant ...... stk 225,-
Nymfer grå ...... stk 60,-
Nymfer hvide ...... stk 75,-
Nymfer perlede ...... stk 75,-
Undulater ...... stk 45,-
Pennant ...... stk 350,-
Grønkindet Conure ...... stk 300,-

Papegøjer
0,1 Senegalpapegøje ...... stk 600,-
1,0 Grå Jaco ...... stk 4.000,-
Rødhovedet Dværgpapegøje ...... stk 150,-
Rosenhovedet Dværgpapegøje ...... pp 60,-

Stort udvalg i småfugle
Kanarier blandede farver røde, gule, orange, brogede.
Finker, astrilder, væver, solfugle m.fl.

Tilbud i december:
25 kg solsikke **119,-**
25 kg Parakit m/solsikke **158,-**

OTTERUP FRØ- & FUGLEHANDEL
Ørritslev Gade 39, 5450 Otterup
Tlf. 64 82 48 10 - 30 40 28 45
Åben hverdage 13-19 - lørdag 9-13.


Altid
velafvejet
kvalitet
CHR. PETERSEN
GREVE LANDEVEJ 87-89 . 2670 GREVE . TLF. 42 61 12 88









Vi har

35 års jubilæum

og det fejrer vi med ÅBENT HUS den 10. december fra 10.00 til 16.00, hvor vi er vært ved et traktement bestående af et dejligt pølsebord med tilhørende øl, vand og kaffe.

Afhentningstilbud:

på Calles specialbl. solsikke-hirsekolber, vandautomater, foderkar, badekar o.s.v. til rene PIP PRISER...

- så husk cykelanhænger, trailer, åben ladvogn, lastbil, bus, bil med tagbagagebærer eller bare et stort indkøbsnet.

Disse vanvittig billige tilbud gælder kun ved afhentning, så glæd dig til den 10. december.



Vi glæder os til at hilse på nye såvel som gamle kunder

Inger - Calle - Jørn
Anita - Helle - René





»GØR HVER DAG TIL DYRENES DAG«